

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

Obiectul achiziției: \_\_\_\_\_

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lotul 1</b> Încălțăminte de protecție pe timp de iarnă (Bocani, ghete)	Bocanci BA411 MY-2	UCRAINA	TALANPROM	Bocani (ghete) de protecție înalți pentru exploatare în încăperi slab încălzite/neîncălzite, cât și în exterior pe timp uscat și umed. Articolul trebuie să fie confecționat din piele, dotate cu blană, cu șireturi, talpa turnată din poliuretan (PU/TPU), rezistența la uzură și uleiuri, acizuri, produse petroliere, antistatică, protecție antishok și dotată cu bombu metalic în interior și cu o protecție suplimentară	Bocani (ghete) de protecție înalți pentru exploatare în încăperi slab încălzite/neîncălzite, cât și în exterior pe timp uscat și umed. Articolul trebuie să fie confecționat din piele, dotate cu blană, cu șireturi, talpa turnată din poliuretan (PU/TPU), rezistența la uzură și uleiuri, acizuri, produse petroliere, antistatică, protecție antishok și dotată cu bombu metalic în interior și	

					( zona degetelor, deasupra) din cauciuc pe exterior. Mărim: 39-48.	cu o protecție suplimentară( zona degetelor, deasupra) din cauciuc pe exterior. Mărim: 39-48.	
<b>Lotul 2</b> Încălțăminte de protecție pe timp de vară (Pantofi)	Pantofi BA406M-2	UCRAINA	TALANPROM	Pantofi de protecție pentru exploatare în încăperi slab încălzite/neîncălzite, cât și în exterior pe timp uscat și umed. Pantofi de protecție confecționați din piele cu căptușeală respirabilă pe interior, cu bombu metalic în interior și cu o protecție suplimentară (zona degetelor,deasupra) din piele sau cauciuc pe exterior. Talpa încălțămintei fabricată din poliuritan (PU/TPU) rezistentă la uzură și uleiuri, produse petroliere, cu proprietăți anti-alunecare. Mărim: 39-48.	Pantofi de protecție pentru exploatare în încăperi slab încălzite/neîncălzite, cât și în exterior pe timp uscat și umed. Pantofi de protecție confecționați din piele cu căptușeală respirabilă pe interior, cu bombu metalic în interior și cu o protecție suplimentară (zona degetelor,deasupra) din piele sau cauciuc pe exterior. Talpa încălțămintei fabricată din poliuritan (PU/TPU) rezistentă la uzură și uleiuri, produse petroliere, cu proprietăți anti-alunecare. Mărim: 39-48.		
<b>Lotul 3</b> Îmbrăcăminte de protecție (Scurta de iarna)	Scurta de iarna	MOLDOVA	SARKKYS PRO	Scurte de iarna pentru exploatare în încăperi slab încălzite/neîncălzite, pe timp uscat, rece sau umed, dotata cu benzi reflectorizante, cu umplutura din sintipon, fără gluga, înzestrata cu logou-ul întreprinderii. Materialul exterior trebuie să fie rezistent la ploaie, zăpadă,	Scurte de iarna pentru exploatare în încăperi slab încălzite/neîncălzite, pe timp uscat, rece sau umed, dotata cu benzi reflectorizante, cu umplutura din sintipon, fără gluga, înzestrata cu logou-ul întreprinderii. Materialul exterior trebuie să fie rezistent la ploaie, zăpadă, vint. Încheietura va fi pe		

				<p>vint. Încheietura va fi pe nasturi si cu buzunare laterale. Culoarea: albastru cu elemente orange. Mărim: 46-56.</p>	<p>nasturi si cu buzunare laterale. Culoarea: albastru cu elemente orange. Mărim: 46-56.</p>
<p><b>Lotul 4</b> Îmbrăcăminte de protecție (timp rece) (Costum: salopeta+geacă+căciula)</p>	<p>Model Profesional</p>	<p>Polonia</p>	<p>ARTMAS</p>	<p>Costum pentru exploatare pe timp rece. Costum trebuie să fie confecționat în așa mod încât să fie ușor și comod de purtat, pentru o muncă confortabilă în condiții de vreme rece, în încăperi slab încălzite sau neîncălzite și sub cerul liber. Atât salopeta cit si geaca trebuie sa fie dotate cu elemente reflectorizante, cusăturile executate pentru o rezistență sporită. Zona genunchilor, coatelor si zona posterioara (fese) sa fie întărite cu strat suplimentar pentru o rezistență mecanica. Densitatea materialului: minim 300 g/m<sup>2</sup>, compoziție: 60-80% poliester, 20-40% bumbac. Culoare: Albastru sau gri cu elemente orange. Geaca va fi înzestrată cu logou-ul întreprinderii.</p> <p>Căciula neagră, confecționată din țesătură rezistentă, flexibilă pentru</p>	<p>Costum pentru exploatare pe timp rece. Costum trebuie să fie confecționat în așa mod încât să fie ușor și comod de purtat, pentru o muncă confortabilă în condiții de vreme rece, în încăperi slab încălzite sau neîncălzite și sub cerul liber. Atât salopeta cit si geaca trebuie sa fie dotate cu elemente reflectorizante, cusăturile executate pentru o rezistență sporită. Zona genunchilor, coatelor si zona posterioara (fese) sa fie întărite cu strat suplimentar pentru o rezistență mecanica. Densitatea materialului: minim 300 g/m<sup>2</sup>, compoziție: 60-80% poliester, 20-40% bumbac. Culoare: Albastru sau gri cu elemente orange. Geaca va fi înzestrată cu logou-ul întreprinderii.</p> <p>Căciula neagră, confecționată din țesătură</p>

					condițiilor nefavorabile.	rezistentă, flexibilă pentru condițiilor nefavorabile.	
<b>Lotul 5</b> Îmbrăcăminte de protecție (timp cald) (Salopetă+ tricou+chipiu)	Semisalopeta+Tricou Polo+Chipiu	Moldova, Polonia	Sarkys Pro/ JHK	Salopetă de culoare albastră sau gri cu elemente orange, cusută din țesătură rezistentă la uzură (60-80% poliester, 20-40% bumbac), minim 300 g/m <sup>2</sup> . Salopetă va fi dotată cu buzunare, bandă reflectorizantă, căptușeală întărită în zonele supuse uzurii. Tricou de tip „polo” cu compoziția materialului 100% bumbac, culoare orange. Chipiul de culoare „orange” pe contur înzestrat cu banda reflectorizanta.	Salopetă de culoare albastră sau gri cu elemente orange, cusută din țesătură rezistentă la uzură (60-80% poliester, 20-40% bumbac), minim 300 g/m <sup>2</sup> . Salopetă va fi dotată cu buzunare, bandă reflectorizantă, căptușeală întărită în zonele supuse uzurii. Tricou de tip „polo” cu compoziția materialului 100% bumbac, culoare orange. Chipiul de culoare „orange” pe contur înzestrat cu banda reflectorizanta.		
<b>Lotul 6</b> Costum din piele pentru sudori				Costumul este format din scurtă și pantalon. Scurta cu fermoar central, bucle sau nasturi. Pantalonii sunt de model drept, pentru curea. Costumul este confecționat total din piele cu protecție și durabilitate sporită. Costumul trebuie să fie ușor și comod în el de lucrat, cu gări de ventilație. Să asigure protecția împotriva impactului factorilor de producție periculoși și dăunători și să nu aibă efecte			

				<p>toxice asupra corpului lucrătorilor. Se utilizează la locurile de muncă unde este contact cu flacără deschisă și/sau particule incandescente.</p> <p>Costumul trebuie să corespundă standardului TP TC 019/2011 și FOCT 3 NCO 11611-2011</p>		
<p><b>Lotul 7</b> Costum de serviciu (pentru serviciu pază)</p>				<p>Este compus din scurtă și pantaloni din țesătură Z-008 culoarea 19-4914, de culoare verde (compoziția: bumbac – 37%, poliester – 63%)</p> <p>Scurta se încheie la mijlocul feței cu fermoar fie nasturi conform cererii Beneficiarului. Are guler răsfrânt, cu stei și colțuri ascuțite. Fețele sunt prevăzute cu plăci și buzunare interioare cu laist, aplicate clape în partea superioară. Clapele se închid cu nasturi. În partea laterală a fețelor sunt montate buzunare interioare cu laist. Spatele este prevăzută cu plăcă, pe cusătura de unire a plăcii sunt aplicate două cute. Mânecele sunt clasice cu două</p>		

				<p>cusături, în partea de jos sunt cu manșete, care se încheie cu un nasture. Pe cusătura de unire a manșetei sunt executate două cute. Scurta are cordon prin părți strâns cu elastic. Pe linia umerilor sunt plasate câte un nasture pentru agățarea epoleților. Deasupra buzunarului drept se aplică însemnul „Serviciu Pază”.</p> <p>La distanța de 7 cm de la cusătura de montare a mânecii stângi se aplică ecusonul de mânecă</p>	
<p><b>Lotul 8</b> Pantaloni (pentru serviciu pază)</p>				<p>Buzunarele laterale sunt montate în cusăturile de îmbinare a părților decupate cu fața pantalonilor. Pe partea din spate în dreapta este plasat un buzunar interior cu bentiță, care se încheie cu un nasture. Betelia are capetele ascuțite, libere, se încheie cu un nasture. Pantaloni se încheie cu fermoar. Pe betelie sunt montate șapte găici pentru fixarea centurii. Partea din față a pantalonilor are dublură. Pe buzunarele laterale din față este executat un tighel de ornament la distanța de 0,7 cm de la</p>	

					<p>margine. Găicile și bridă buzunarului din spate sunt tighelite în scop ornamental la distanța de 0,3 cm de la margine. În cusăturile laterale, de-a lungul pantalonilor, este plasat un cant de garnisire, de culoare sura-deschis, lățimea căruia constituie până la 0,3. Pantalonii sunt prelucrați cu rejansă.</p>		
<p><b>Lotul 9</b> Cămașă cu mânecă lungă (pentru serviciu pază)</p>					<p>Cămașa se încheie la mijlocul feței. Are guler răsfrânt, cu ștei și colțuri ascuțite. Fața dreapta este prevăzută cu bandă căptușită și cu 6 nasturi. Pe fețe sunt aplicate buzunare dublate, cu clape de închidere de culoare verde, prevăzute cu un nasture. Buzunarele aplicate au pe mijloc o cută dublă interioară și sunt tighelite. Spatele este prevăzut cu placă dublă, prelungită în față. Pe placă, pe linia umerilor sunt aplicate 1 nasture și epoleți aplicați de culoare verde. Mânecile sunt cu manșetă dublă, încheiată cu un nasture. Șliful mânecii este prevăzut cu un nasture. La montarea manșetei pe</p>		

					latura superioară a mânecii se fac două cute. Partea de jos a cămășii se prelucrează cu tiv clasic închis. Gulurul, clapele, manșetele, sunt tighelite la 0,5 cm de margine, buzunarele și platca - la 0,1-0,2 cm.		
<b>Lotul 10</b> Cămașa cu mâneci scurte (pentru serviciu pază)					Culoarea, țesătura, compoziția este identică ca și la cămașa cu mâneci lungi, având cordon în părți strâns cu elastic. Deasupra buzunarului drept se aplică însemnul "Serviciu Pază" și la distanța de 7 cm de la cusutura de montare a mânecii stângi se aplică ecusonul, ceea ce nu este prevăzut la cămașa cu mâneci lungi.		
<b>Lotul 11</b> Chipiu de vară (pentru serviciu pază)					Chipiul urmează a fi confecționat din țesătură din țesătură <b>Z-008</b> culoarea 19-4914, de culoare verde (compoziția: bumbac – 37%, polyester – 63%) are formă ovală. În mijloc, deasupra cozorocului, simetric pe centru se aplică ecusonul.		
<b>Lotul 12</b>					fabricată din material		



Impermeabil pentru ploaie			<p>impermeabil de înaltă densitate cu un strat de PVC, izolată termic cu microfibre de 100% poliester, cu glugă reglabilă, și un guler înalt. Culoare albastră închisă sau verde închisă. Standardul EN 340</p>	
<p><b>Lotul 13</b> Pantofi (pentru serviciu pază)</p>			<p>Pantofi din piele naturală (bărbați) Pantofi sunt confecționați din piele de culoare neagră și sunt constituiți din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din două subsansambluri: exterior, interior și căptușeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută, carâmb, ștaif exterior și limbă, iar cel intermediar – din bombou și ștaif. Subansamblul interior este executat din piele naturală. Ansamblul inferior este format din trei subsansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul interior este format din branț și întăritură de branț. Subansamblul intermediar se constituie din branț, semibranț și glenc</p>	

					metallic. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire. Încheierea pantofilor se realizează cu șireturi.	
<b>Lotul 14</b> Halate (pentru menajere)					Halat pentru femei fabricat din țesătură specializată, de înaltă calitate. Halatul va avea lungime optimă (un pic deasupra genunchilor), cu mîneacă lungă, înzestrat cu buzunare. Halatul se va închide pe nasturi.	
<b>Lotul 15</b> Mănuși cu protecție din PVC	Mănuși cu protecție din PVC	POLONIA	PORTWEST	<p><i>Mănuși de protecție din țesătură poliamidă (nailon) tricotată, durabilă, fără cusătură. Cu puncte PVC pe palmă și degete, înveliș suplimentar pe vârful degetelor și încheietura mîinii tricotată elastic.</i></p> <p><i>Densitatea / calibrul - min13 GG (număr de ace de lucru pe 1 inch al mașinii de tricotat).</i></p> <p><i>Standarde: EN ISO 21420 , EN 388 (2141X).</i></p>	<p><i>Mănuși de protecție din țesătură poliamidă (nailon) tricotată, durabilă, fără cusătură. Cu puncte PVC pe palmă și degete, înveliș suplimentar pe vârful degetelor și încheietura mîinii tricotată elastic.</i></p> <p><i>Densitatea / calibrul - min13 GG (număr de ace de lucru pe 1 inch al mașinii de tricotat).</i></p> <p><i>Standarde: EN ISO 21420 , EN 388 (2141X).</i></p>	
<b>Lotul 16</b> Mănuși cu protecție din latex	Mănuși cu protecție din latex	Polonia	ARTMAS	<p><i>Mănuși de protecție din țesătură acrilică de înaltă densitate (195 g/m2), Pe partea de palmă a mănușii cît și cea exterioară fiind acoperită cu o căptușeală de protecție din latex care asigură o</i></p>	<p><i>Mănuși de protecție din țesătură acrilică de înaltă densitate (195 g/m2), Pe partea de palmă a mănușii cît și cea exterioară fiind acoperită cu o căptușeală de protecție din latex care asigură o</i></p>	

					prindere sigură, precum și o protecție suplimentară a mâinilor. Este folosit un latex rezistent la uzură, mănușile sunt făcute fără cusătură, finisat cu o coadă din țesătură acrilică.	prindere sigură, precum și o protecție suplimentară a mâinilor. Este folosit un latex rezistent la uzură, mănușile sunt făcute fără cusătură, finisat cu o coadă din țesătură acrilică.	
<b>Lotul 17</b> Mănuși (Rezistente în contact cu agenți chimici)	Mănuși Solvex	Polonia	Armas	Mănuși rezistente în contact cu reagenți chimici, trebuie să fie fabricate din cauciuc, specifice cu lungimea de cel puțin 300 mm, cu degete, rezistente la reagenți chimici concentrați. (acid sulfuric).	Mănuși rezistente în contact cu reagenți chimici, trebuie să fie fabricate din cauciuc, specifice cu lungimea de cel puțin 300 mm, cu degete, rezistente la reagenți chimici concentrați. (acid sulfuric).		
<b>Lotul 18</b> Mănuși spilk Termoizolante și Ignifugate (pentru sudori)	Mannusi trek	Polonia	Armas	Mănuși de protecție pentru sudori, fabricate din piele de înaltă calitate. Mănușile de protecție sunt potrivite pentru sudare și temperaturi ridicate, cu palma întărită suplimentar	Mănuși de protecție pentru sudori, fabricate din piele de înaltă calitate. Mănușile de protecție sunt potrivite pentru sudare și temperaturi ridicate, cu palma întărită suplimentar		
<b>Lotul 19</b> Mănuși rezistente la lichide (acoperite total cu nitril)	Mannusi Nitril	Polonia	Armas	Mănuși din țesătura tricotată de înaltă densitate, rezistentă la frecare și uzură. Pe manșetele mănușilor este plasată o bandă elastică, densă cu rol de fixare a mănușilor pe mâini.	Mănuși din țesătura tricotată de înaltă densitate, rezistentă la frecare și uzură. Pe manșetele mănușilor este plasată o bandă elastică, densă cu rol de fixare a mănușilor pe mâini.		

<p><b>Lotul 20</b> respiratoare</p>		<p>Pentru lăcătuși – 10, EN 148-1 (cu filtru) Pentru sudori – 15, Semimasca de protecție, să fie compatibilă cu masca de sudare Pentru vopsitori – 4, EN 148-1 (cu filtru), sticla să reziste dizolvantului</p>	
<p><b>Lotul 21</b> genunchiere</p>	<p>Nakzel V</p>	<p>Polonia</p>	<p>Artmas rezistente la uzură, fixate cu curele din neopren, protecție cu gel pentru genunchi EN 14404:2004</p>
<p><b>Lotul 22</b> Combinezon de protecție</p>	<p>Micro 5/6 Coverall</p>	<p>Polonia</p>	<p>Artmas Combinezon de protecție, antistatic, cu glugă, căptușeală microporoasă permeabilă la abur, cusături etanșate, fentă fermoar autoadezivă, manșete elastice la mâneci și picioare, EN 13034</p>
<p><b>Lotul 23</b> Veste reflectorizante</p>	<p>Vest02</p>	<p>Polonia</p>	<p>Artmas Veste de culoare orange, confecționate conform standardului EN 340.</p>
<p><b>TOTAL</b></p>			

Semnăt: Tobinac Numele, Prenumele: Tobinac Mihail În calitate de: Administator  
 Ofertantul: SARKYS PRO SRL Adresa: Chisinau, str. Muncii 121