

SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1679467539758 din 12.04.2023

Obiectul achiziției: Preparate diagnostice, tulpini de referință, seruri și alte consumabile pentru anul 2023

N/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
14	Ser anti-Shigella dysenteriae monovalent I	Antiserum Shigella dysenteriae I MONOVALENT (2 mL) 57161	France	Bio-Rad	Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat.	Bucată= flacon. Ambalaj=flacon, 2 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid.	ISO
24	Ser polivalent anti-Shigella sonnei phase I, II	Antiserum Shigella sonnei POLYVALENT (2 mL) 57171	France	Bio-Rad	Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat.	Bucată= flacon. Ambalaj=flacon, 2 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid.	ISO
42	Ser anti-Salmonella monovalent O 6,7	Antiserum Salmonella MONOVALENT O:6,7,8 (3 mL) 59062	France	Bio-Rad	Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat.	Bucată= flacon. Ambalaj=flacon, 3 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid.	ISO
89	Ser polivalent anti-Salmonella HMA	Antiserum Salmonella POLYVALENT HMA (3 mL) 60451	France	Bio-Rad	Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat.	Bucată= flacon. Ambalaj=flacon, 3 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid.	ISO

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Levița Alexandru În calitate de: Manager proiect

Ofertantul: SRL "Dialab Solutions" Adresa: str. Serghei Lazo 40, et.4, of.2