

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție **21046174 din 17,11,2021****Obiectul achiziției: Articole de tâmplărie (ferestre) pentru edificiile Taberei militare permanente nr.123 și Regimentul de rachete antiaeriene**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
LOTUL 1				Ferestre din PVC din 5 camere, 2 sticle (4-16-4)mm, 4S, profil armat tip "U" cu grosimea de cel puțin 1,2mm, interior –alb, exterior - antracit; nr. de deschideri închideri min. 10000 cicluri; oscilobatante (pliante, swing-out), montate în conformitate cu CP C04.08:2015, inclusiv plasa anti-insecte	Articole de tâmplărie (ferestre) pentru edificiile Taberei militare permanente nr.123 (Blocul A) precum și toate cerințele cerute în specificarea tehnică solicitată de către autoritatea contractantă: Ferestre din PVC din 5 camere, 2 sticle (4-16-4)mm, 4S, profil armat tip "U" cu grosimea de cel puțin 1,2mm, interior –alb, exterior - antracit; nr. de deschideri închideri min. 10000 cicluri; oscilobatante (pliante, swing-out), montate în conformitate cu CP C04.08:2015, inclusiv plasa anti-insecte	
Poziția 1	Ferestre	Miroplast	Mobiclass			

Ferestre 1500x900mm		Ucraina	SRL		Ferestre 1500x900mm	
Poziția 2 Ferestre 2050x1550mm	Ferestre	Miroplast Ucraina	Mobiclass SRL		Ferestre 2050x1550mm	
Poziția 3 Ferestre 2500x1300mm	Ferestre	Miroplast Ucraina	Mobiclass SRL		Ferestre 2500x1300mm	
Pervazuri interioare montate la ferestre din mase plastice (latime 500 mm), culoare albă	Pervazuri interioare din mase plastice	Miroplast Ucraina	Mobiclass SRL		Pervazuri interioare montate la ferestre din mase plastice (latime 500 mm), culoare albă	
Glafuri exterioare din aluminiu, montate la ferestre (latime 200 mm), culoare antracit	Glafuri exterioare din aluminiu,	Turcia	Mobiclass SRL		Glafuri exterioare din aluminiu, montate la ferestre (latime 200 mm), culoare antracit	
Total lot 1						
LOTUL 2				Ferestre din PVC din 5 camere, 2 sticle (4-16-4)mm, 4S, profil armat tip "U" cu grosimea de cel puțin 1,2mm, interior –alb, exterior - antracit; nr. de deschideri închideri min. 10000 cicluri; oscilobatante (pliante swing-out), montate în conformitate cu CP C04.08:2015, inclusiv plasa anti-insecte		
Articole de tâmplărie (ferestre) pentru edificiile Taberei militare permanente nr.123 (Blocul B)	Ferestre	Miroplast Ucraina	Mobiclass SRL		Articole de tâmplărie (ferestre) pentru edificiile Taberei militare permanente nr.123 (Blocul B) precum si toate cerintele cerute in specificarea tehnica solicitata de catre autoritatea contractanta: Ferestre din PVC din 5 camere, 2 sticle (4-16-4)mm, 4S, profil armat tip "U" cu grosimea de cel puțin 1,2mm, interior –alb, exterior - antracit; nr. de deschideri închideri min. 10000 cicluri; oscilobatante (pliante swing-out), montate în conformitate cu CP C04.08:2015, inclusiv plasa anti-insecte	
Poziția 1 Ferestre 1500x900mm	Ferestre	Miroplast Ucraina	Mobiclass SRL		Ferestre 1500x900mm	

Poziția 2 Ferestre 2050x1550mm	Ferestre	Miroplast Ucraina	Mobiclass SRL		Ferestre 2050x1550mm	
Poziția 3 Ferestre 2600x1300mm	Ferestre	Miroplast Ucraina	Mobiclass SRL		Ferestre 2600x1300mm	
Pervazuri interioare montate la ferestre din mase plastice (latime 500 mm), culoare albă	Pervazuri interioare din mase plastice	Miroplast Ucraina	Mobiclass SRL		Pervazuri interioare montate la ferestre din mase plastice (latime 500 mm), culoare albă	
Glafuri exterioare din aluminiu, montate la ferestre (latime 200 mm), culoare antracit	Glafuri exterioare din aluminiu,	Turcia	Mobiclass SRL		Glafuri exterioare din aluminiu, montate la ferestre (latime 200 mm), culoare antracit	
Total lot 2						
LOTUL 3				ferestre din PVC din 5 camere, 2 sticle (4-16-4)mm, 4S, profil armat tip "U" cu grosimea de cel puțin 1,2mm, interior –alb, exterior - antracit; nr. de deschideri închideri min. 10000 cicluri; oscilobatante (pliante swing-out), montate în conformitate cu CP C04.08:2015, inclusiv plasa anti-insecte		
Articole de tâmplărie (ferestre) pentru edificiile Taberei militare permanente nr.123 (Blocul C)	Ferestre	Miroplast Ucraina	Mobiclass SRL		Articole de tâmplărie (ferestre) pentru edificiile Taberei militare permanente nr.123 (Blocul C) precum și toate cerințele cerute în specificarea tehnica solicitată de către autoritatea contractantă: ferestre din PVC din 5 camere, 2 sticle (4-16-4)mm, 4S, profil armat tip "U" cu grosimea de cel puțin 1,2mm, interior –alb, exterior - antracit; nr. de deschideri închideri min. 10000 cicluri; oscilobatante (pliante swing-out), montate în conformitate cu CP C04.08:2015, inclusiv plasa anti-insecte	
Poziția 1 Ferestre 2100x950mm	Ferestre	Miroplast Ucraina	Mobiclass SRL		Ferestre 2100x950mm	

Poziția 2 Ferestre 1350x950mm	Ferestre	Miroplast Ucraina	Mobiclass SRL		Ferestre 1350x950mm	
Poziția 3 Ferestre 1000x950mm	Ferestre	Miroplast Ucraina	Mobiclass SRL		Ferestre 1000x950mm	
Pervazuri interioare montate la ferestre din mase plastice (latime 500 mm), culoare albă	Pervazuri interioare din mase plastice	Miroplast Ucraina	Mobiclass SRL		Pervazuri interioare montate la ferestre din mase plastice (latime 500 mm), culoare albă	
Glafuri exterioare din aluminiu, montate la ferestre (latime 200 mm), culoare antracit	Glafuri exterioare din aluminiu,	Turcia	Mobiclass SRL		Glafuri exterioare din aluminiu, montate la ferestre (latime 200 mm), culoare antracit	
Poziția 4 Vitrării - 3300 x 38000 mm Vitrării - 1100 x 6000 mm Glaf din aluminiu – 44 m Vitrării – 2000 x 3300mm x 2 laturi Vitrării – 8000 x 3300 Ușa – 2400 x 2000 mm – 4 buc	Vitrării, glafuri, usi din aluminiu	Turcia	Mobiclass SRL	Tâmplărie din aluminiu cu bariera termică sticlă 4-16-4S FUMURIE cod vopsea ral 7016	Tâmplărie din aluminiu cu bariera termică sticlă 4-16-4S FUMURIE cod vopsea ral 7016: Vitrării - 3300 x 38000 mm Vitrării - 1100 x 6000 mm Glaf din aluminiu – 44 m Vitrării – 2000 x 3300mm x 2 laturi Vitrării – 8000 x 3300 Ușa – 2400 x 2000 mm – 4 buc	
Poziția 5 Perete despărțitor – 5500 x 3300 mm Inclusiv ușă – 900 x 2250 mm	Perete despartitor, usa	Turcia	Mobiclass SRL	Glasvand din PVC din 5 camere, 2 sticle (4-16-4)mm, 4S, profil armat tip "U" cu grosimea de cel puțin 1,2mm, Culoarea albă	Glasvand din PVC din 5 camere, 2 sticle (4-16-4)mm, 4S, profil armat tip "U" cu grosimea de cel puțin 1,2mm, Culoarea albă montate in conformitate cu CP C04.08:2015,	

				montate in conformitate cu CP C04.08:2015,	Perete despărțitor – 5500 x 3300 mm Inclusiv ușa – 900 x 2250 mm	
Total lot 3						
LOTUL 4						
Articole de tâmplărie (ferestre) pentru Cazărmile din cadrul Regimentului Rachete Antiaeriene	Ferestre	Miroplast Ucraina	Mobiclass SRL	ferestre din PVC din 5 camere, 2 sticle (4-16- 4)mm, 4S, profil armat tip "U" cu grosimea de cel puțin 1,2mm, culoare albă; nr. de deschideri inchideri min. 10000 cicluri; oscilobatante (pliante swing-out), montate in conformitate cu CP C04.08:2015, inclusiv plasa anti-insecte	Articole de tâmplărie (ferestre) pentru Cazărmile din cadrul Regimentului Rachete Antiaeriene precum si toate cerintele cerute in specificarea tehnica solicitata de catre autoritatea contractanta: ferestre din PVC din 5 camere, 2 sticle (4-16-4)mm, 4S, profil armat tip "U" cu grosimea de cel puțin 1,2mm, culoare albă; nr. de deschideri inchideri min. 10000 cicluri; oscilobatante (pliante swing-out), montate in conformitate cu CP C04.08:2015, inclusiv plasa anti-insecte	
1. Batalionul nr.1 (Băcioi)						
Poziția 1 Ferestre 1100x1600mm	Ferestre	Miroplast Ucraina	Mobiclass SRL		Ferestre 1100x1600mm	
Pervazuri interioare montate la ferestre din mase plastice (latime 500 mm), culoare albă	Pervazuri interioare din mase plastice	Miroplast Ucraina	Mobiclass SRL		Pervazuri interioare montate la ferestre din mase plastice (latime 500 mm), culoare albă	
Glafuri exterioare din aluminiu, montate la ferestre (latime 200 mm), culoare antracit	Glafuri exterioare din aluminiu,	Turcia	Mobiclass SRL		Glafuri exterioare din aluminiu, montate la ferestre (latime 200 mm), culoare antracit	

2. Batalionul nr.2 (Durlești)				ferestre din PVC din 5 camere, 2 sticle (4-16-4)mm, 4S, profil armat tip "U" cu grosimea de cel puțin 1,2mm, culoare albă; nr. de deschideri închideri min. 10000 cicluri; oscilobatante (pliante swing-out), montate în conformitate cu CP C04.08:2015, inclusiv plasa anti-insecte	Ferestre conform cerintelor cerute în specificarea tehnica solicitata de catre autoritatea contractanta: ferestre din PVC din 5 camere, 2 sticle (4-16-4)mm, 4S, profil armat tip "U" cu grosimea de cel puțin 1,2mm, culoare albă; nr. de deschideri închideri min. 10000 cicluri; oscilobatante (pliante swing-out), montate în conformitate cu CP C04.08:2015, inclusiv plasa anti-insecte	
Poziția 1 Ferestre 2050x1750mm	Ferestre	Miroplast Ucraina	Mobiclass SRL		Ferestre 2050x1750mm	
Poziția 2 Ferestre 1500x950mm	Ferestre	Miroplast Ucraina	Mobiclass SRL		Ferestre 1500x950mm	
Poziția 3 Ferestre 2050x1100mm	Ferestre	Miroplast Ucraina	Mobiclass SRL		Ferestre 2050x1100mm	
Poziția 4 Ferestre 1600x1100mm	Ferestre	Miroplast Ucraina	Mobiclass SRL		Ferestre 1600x1100mm	
Poziția 5 Ferestre 1450x1100mm	Ferestre	Miroplast Ucraina	Mobiclass SRL		Ferestre 1450x1100mm	
Poziția 6 Ferestre 1100x1400mm	Ferestre	Miroplast Ucraina	Mobiclass SRL		Ferestre 1100x1400mm	
Poziția 7 Ferestre 1600x1150mm	Ferestre	Miroplast Ucraina	Mobiclass SRL		Ferestre 1600x1150mm	
Poziția 8 Ferestre 1450x1500mm	Ferestre	Miroplast Ucraina	Mobiclass SRL		Ferestre 1450x1500mm	
Poziția 9 Ferestre 1100x1300mm	Ferestre	Miroplast Ucraina	Mobiclass SRL		Ferestre 1100x1300mm	
Poziția 10 Ferestre 1900x1600mm	Ferestre	Miroplast Ucraina	Mobiclass SRL		Ferestre 1900x1600mm	
Poziția 11 Ferestre 1500x1100mm	Ferestre	Miroplast Ucraina	Mobiclass SRL		Ferestre 1500x1100mm	
Pervazuri interioare montate la	Pervazuri interioare din	Miroplast Ucraina	Mobiclass SRL		Pervazuri interioare montate	

ferestre din mase plastice (latime 500 mm), culoare albă	mase plastice				la ferestre din mase plastice (latime 500 mm), culoare albă	
Glafuri exterioare din aluminiu, montate la ferestre (latime 200 mm), culoare antracit	Glafuri exterioare din aluminiu,	Turcia	Mobiclass SRL		Glafuri exterioare din aluminiu, montate la ferestre (latime 200 mm), culoare antracit	

Semnat: _electronic Numele, Prenumele: _Cazac Aurel În calitate de: Director
Ofertantul: **SRL MOBICLASS** Adresa: **_Bd. GAGARIN 1**