

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Reparație WC din curte a Universității de Stat "Alecu Russo" din Bălți

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	1	Demontari, demolari si evacuarea materialelor demolate				
1	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton) (Разборка тротуаров из бетонных или базальтовых плит и каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон (каменные или бетонные плиты)).	m2			25,35 25,35
1.1	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	65,0000	25,35
2	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами, фундаменты и вертикальные сечения из смеси с расходом цемента более 150 кг/м3).	m3			736,31 732,55
2.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0200	0,5000	0,01
2.2	7123010010200	Betonist	h-om	7,9000	65,0000	513,50
2.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3700	65,0000	219,05
2.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	25,0000	3,75
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики).	m2			104,38 104,00
3.1	4100126202818	Apă	m3	0,0030	0,5000	0,00
3.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	65,0000	52,00
3.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	65,0000	52,00
3.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,0000	0,38
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках).	m2			17,83 17,55
4.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	0,5000	0,03
4.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	65,0000	7,80
4.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,0000	9,75
4.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,0000	0,25
5	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотельных кирпичей, BCA, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей).	m3			258,81 256,75
5.1	4100126202818	Apă	m3	0,1200	0,5000	0,06
5.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	65,0000	29,25
5.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	65,0000	227,50
5.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,0000	2,00
6	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов).	m2			47,30 46,80
6.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	65,0000	23,40
6.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	65,0000	23,40
6.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,0000	0,50
7	TrB05B1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m (Транспортировка удобных материалов путем переноса, весом более 25 кг, на расстояние 50 м).	t			121,55 121,55
7.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	65,0000	121,55
8	Tr11AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, сбрасыванием - с ramпы или площадки, в авто 1 категории).	t			22,75 22,75
8.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	65,0000	22,75
9	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			71,50

		(Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного).				71,50
9.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	65,0000	71,50
10	Tsl51A1	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in locuri autorizate) (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние: 1 км).	t			10,32
						0,00
10.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0232	445,0000	10,32
	1	TOTAL Demontari, demolari si evacuarea materialelor demolate				23 248,98
	2.1	Pardoseli				
11	RpCB02B	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-10/8 Bc10 (B150) (Укладка бетона Bc10 (B150) классическим способом, в опалубку сплошных или отдельностоящих фундаментов, слабо нагруженных ростверков, подвальных стен, парапетов, массивов и т.д., в существующих зданиях, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке).	m3			1 672,63
						386,75
11.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	286,0000	2,0000	572,00
11.2	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7610	345,0000	262,55
11.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2940	0,5000	0,15
11.4	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6990	400,0000	279,60
11.5	2222222222992	Materiale marunte (sirna, scinduri, cuie etc.)	%	1,5000	0,0000	0,00
11.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,1400	65,0000	269,10
11.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8100	65,0000	117,65
11.8	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,3250	75,0000	24,38
11.9	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	30,0000	18,00
11.10	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	750,0000	112,50
12	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумным раствором (праймером) - 2 слоя).	m2			17,35
						2,60
12.1	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,1500	22,8000	3,42
12.2	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0001	3 250,0000	0,33
12.3	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,1000	3,2500	0,33
12.4	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,3000	35,2500	10,58
12.5	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	65,0000	2,60
12.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0002	25,0000	0,01
12.7	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0010	100,0000	0,10
13	IzF05A1	Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatic, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90, la funduri (Гидроизоляция горячим способом оснований резервуаров, бассейнов, подвалов, ростверков, каналов, смотровых колодцев и др. на участках с грунтовыми водами, выполненная из рубероида и битумной мастики).	m2			89,56
						5,20
13.1	02682122600749	Carton bitumat	m2	1,1500	25,2000	28,98
13.2	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	50,0000	15,00
13.3	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5000	22,8000	34,20
13.4	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	3 250,0000	1,63
13.5	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	3,2500	3,25
13.6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	65,0000	5,20
13.7	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	100,0000	1,30
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности).	m2			119,85
						45,50
14.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	985,0000	32,51
14.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,0000	26,00
14.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	345,0000	14,49
14.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	0,5000	0,01
14.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,0000	39,00
14.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,0000	6,50
14.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,0000	0,75
14.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,0000	0,60
15	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau	m2			20,08

		in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать).				7,80
15.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	985,0000	5,42
15.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,0000	4,30
15.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	345,0000	2,42
15.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	0,5000	0,00
15.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	65,0000	6,50
15.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	65,0000	1,30
15.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,0000	0,08
15.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,0000	0,08
16	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм).	m2			288,08 76,70
16.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	175,0000	180,25
16.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	3,5700	16,78
16.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	3,9300	1,81
16.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,2560	5,12
16.5	4100126202818	Apă	m3	0,0020	0,5000	0,00
16.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000	0,0000	0,00
16.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	65,0000	76,70
16.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	25,0000	0,04
16.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	50,0000	0,63
16.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	75,0000	4,73
17	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Облицовка ступеней на клею керамогранитными плитками толщиной до 15 мм).	m2			614,15 250,58
17.1	2670112202051	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	224,1000	228,58
17.2	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	20,0000	116,00
17.3	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	52,0000	7,80
17.4	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	3,9300	0,79
17.5	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	125,0000	2,50
17.6	4100126202818	Apă	m3	0,0050	0,5000	0,00
17.7	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	65,0000	250,58
17.8	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	20,0000	6,86
17.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	25,0000	0,90
17.10	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	20,0000	0,14
	2.1	TOTAL Pardoseli				49 077,93
	2.2	Hidroizolarea pereților exteriori				
18	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, treptei de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной< 1,5 м, твердый грунт).	m3			146,25 146,25
18.1	9310060019901	Chesonier	h-om	2,2500	65,0000	146,25
19	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумным раствором (праймером) - 2 слоя).	m2			17,35 2,60
19.1	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,1500	22,8000	3,42
19.2	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0001	3 250,0000	0,33
19.3	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,1000	3,2500	0,33
19.4	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,3000	35,2500	10,58
19.5	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	65,0000	2,60
19.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0002	25,0000	0,01
19.7	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0010	100,0000	0,10
20	IzF05A1	Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatic, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90, la funduri (Гидроизоляция горячим способом оснований резервуаров, бассейнов, подвалов, ростверков, каналов, смотровых	m2			89,56

		колотцев и др.на участках с грунтовыми водами, выполненная из рубероида и битумной мастики).				5,20
20.1	02682122600749	Carton bitumat	m2	1,1500	25,2000	28,98
20.2	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	50,0000	15,00
20.3	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5000	22,8000	34,20
20.4	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (desouri)	t	0,0005	3 250,0000	1,63
20.5	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	3,2500	3,25
20.6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	65,0000	5,20
20.7	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	100,0000	1,30
21	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см).	m2			163,10 110,50
21.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	985,0000	23,64
21.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,0000	19,14
21.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	345,0000	9,32
21.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0070	0,5000	0,00
21.5	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	65,0000	86,45
21.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	65,0000	24,05
21.7	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	50,0000	0,40
21.8	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0040	25,0000	0,10
22	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 20 см, несвязный грунт).	m3			48,15 48,10
22.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	0,5000	0,05
22.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	65,0000	48,10
23	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см).	m			164,03 38,35
23.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 150,0000	51,75
23.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,0000	5,84
23.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	345,0000	2,76
23.4	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	65,0000	65,33
23.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	0,5000	0,00
23.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	65,0000	9,75
23.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	65,0000	28,60
24	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (cu placi demontate) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см).	m2			76,67 38,74
24.1	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,0000	3,20
24.2	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,0000	15,74
24.3	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	345,0000	1,73
24.4	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	345,0000	14,77
24.5	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	125,0000	2,50
24.6	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	65,0000	37,71
24.7	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	65,0000	1,03
25	DE14A	Placi prefabricate (placi demontate) din beton la trotuare (Pireu b=60cm), asezate pe o fundatie de beton de 10 cm grosime, prin intermediul unui strat de 2 cm mortar de ciment, inclusiv rostuirea (Бетонные тротуарные плиты, уложенные на бетонное основание толщиной 10 см, на слой цементного раствора толщиной 2 см, включая расшивку).	m2			225,43 85,80
25.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1000	1 150,0000	115,00
25.2	2664102100000	Mortar	m3	0,0200	985,0000	19,70
25.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,6000	2,0000	3,20
25.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050	345,0000	1,73
25.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	0,5000	0,00
25.6	7129020012800	Pavator	h-om	1,3200	65,0000	85,80
	2.2	TOTAL Hidroizolarea pereților exteriori				19 021,98
	2.3	Reparatii pereti, tavane				
26	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка масляных красок протравой).	m2			45,25 14,95
26.1	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	32,6000	16,30
26.2	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,4000	35,0000	14,00

26.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	65,0000	14,95
27	CD67A	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la stilpi de forma dreptunghiulara armati, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m (Кладка из кирпича размером 250x120x65 мм, прямоугольных армированных столбов, с приготовлением раствора М-50 вручную, высотой этажа до 4 м).	m3			3 237,49 612,04
27.1	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	404,0000	4,8300	1 951,32
27.2	26511221004022	Ciment M-400	kg	48,8400	2,0000	97,68
27.3	2652102100737	Var hidratat	kg	12,1400	15,0000	182,10
27.4	1421202200513	Nisip sortat nespaiat 0-3 mm	m3	0,2660	345,0000	91,77
27.5	2873122000750	Plase din armatura	kg	10,0000	29,2000	292,00
27.6	4100126202818	Apă	m3	0,1680	0,5000	0,08
27.7	7122050013400	Zidar	h-om	7,9160	65,0000	514,54
27.8	9310060019930	Muncitor	h-om	1,5000	65,0000	97,50
27.9	2922140007000	Macara	h-ut	0,4200	25,0000	10,50
28	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумной суспензией в один слой).	m2			15,45 2,60
28.1	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	42,8000	12,84
28.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	0,5000	0,00
28.3	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	65,0000	2,60
28.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	25,0000	0,01
29	IzF51A	Hidroizolarea peretilor, fundatiilor cu emulsie de bitum-latex "FLEXIGUM" prin metoda de pulverizare fara aer: suprafete orizontale grosime 4mm (Hidrostop) (Гидроизоляция стен и фундаментов битумно-латексными эмульсиями "FLEXIGUM" методом безвоздушного напыления: горизонтальные поверхности, толщиной 4 мм).	m2			187,37 5,66
29.1	2413317000004	Emulsie de bitum-latex "FLEXIGUM"	kg	7,0000	22,8000	159,60
29.2	2413317000005	Emulsie de bitum pentru lucrari de hidroizolare	kg	0,4500	22,8000	10,26
29.3	2523156720055	Tesatura de densitatea 160-200 gr/m2	m2	1,1000	7,7500	8,53
29.4	2222222222992	Materiale marunte (calciu, apa, surub)	%	1,0000	0,0000	0,00
29.5	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0870	65,0000	5,66
29.6	2952270003003	Instalatie pentru pulverizare fara aer, puterea 9 kw	h-ut	0,0227	50,0000	1,14
29.7	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0041	100,0000	0,41
30	RpCJ04A1	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale) (Ремонт внутренней штукатурки толщиной 2 см, затертой, стен или колонн по ровной поверхности, кладки из кирпича или маленьких бетонных блоков, известково-цементным раствором марки 25-Т для обрызга, известково-цементным раствором марки 10-Т для намета и верхнего слоя, для новых работ (полной переделки)).	m2			136,76 85,15
30.1	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0160	985,0000	15,76
30.2	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	985,0000	4,93
30.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,2900	2,0000	6,58
30.4	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0042	3 589,0000	15,07
30.5	1421102200513	Nisip sortat nespaiat de ru și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	345,0000	8,97
30.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0065	0,5000	0,00
30.7	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,0100	65,0000	65,65
30.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	65,0000	19,50
30.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	50,0000	0,25
30.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	25,0000	0,05
31	CI05A	Placaj din placute din gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura (Облицовка керамической плиткой на клею, частично остеклованной, глазурованной или неглазурованной, матовой или блестящей, склеивающей пастой, включая заделку швов шпатлевкой, по ровной внутренней поверхности стен, колонн и балок, к которым предъявляются повышенные требования).	m2			686,87 390,00
31.1	2670112202150	Placi de gresie ceramica	m2	1,0700	175,0000	187,25
31.2	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,8000	3,9300	3,14
31.3	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	3,0000	3,5700	10,71

31.4	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,2560	5,12
31.5	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,2000	28,3300	34,00
31.6	2222222222992	Material marunt (diluant, cirpe de sters, apa etc.)	%	5,0000	0,0000	0,00
31.7	7132010010900	Faianțar	h-om	3,6000	65,0000	234,00
31.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4000	65,0000	156,00
31.9	2952270003831	Malaxor de adezivi	h-ut	0,0150	50,0000	0,75
31.10	2952270007610	Dispozitiv pentru gaurit placi	h-ut	0,6000	35,2600	21,16
31.11	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,4000	20,0000	8,00
31.12	3320120007707	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	h-ut	0,4000	35,2600	14,10
31.13	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	25,0000	0,63
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков).	m2			6,07
						1,95
32.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,8300	3,87
32.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,25
32.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,0000	1,95
33	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			100,03
						79,30
33.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,5700	18,35
33.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	0,5000	0,00
33.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,0000	79,30
33.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,0000	1,98
33.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,0000	0,40
34	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора).	m2			120,26
						99,45
34.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,5700	18,35
34.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	0,5000	0,00
34.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	65,0000	99,45
34.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,0000	1,98
34.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,0000	0,49
35	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпательки для внутренних работ "Mesterul Manole" по стенам, колоннам и потолкам, толщиной 0,5 мм).	m2			29,39
						19,50
35.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	20,0000	9,86
35.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	65,0000	13,00
35.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,0000	6,50
35.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,0000	0,03
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков).	m2			6,07
						1,95
36.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,8300	3,87
36.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,25
36.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,0000	1,95
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водозмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную).	m2			54,41
						35,75
37.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,2500	14,10
37.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	5,0700	0,30
37.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,0000	2,50
37.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	35,0000	1,75
37.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	0,5000	0,00
37.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,0000	35,75
38	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (clasa A, nu mai puțin de 5 camere) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie (Usi 0,90 x 2,50 - 1buc., 0,80 x 2,0 - 1 buc, 0,90 x 2,20 - 2buc)	m2			2 123,15
						52,65
38.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 000,0000	2 000,00
38.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,0000	4,00
38.3	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,5000	95,0000	47,50
38.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	20,0000	3,50
38.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,0000	3,00
38.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	12,0000	12,00
38.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	65,0000	47,45
38.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	65,0000	5,20
38.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,0000	0,50
39	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor (Автоматической)	buc			440,08

		устройство закрывания дверей).				127,40
39.1	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	310,8300	310,83
39.2	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	61,6700	1,85
39.3	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	65,0000	123,50
39.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	65,0000	3,90
40	CK27B1	Glasvanduri din profile din mase plastice (inclusiv usi 7 buc. cu inchiderea maner - zavor; 2 buc cu miner - broasca) la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii +0,15m + 1,8m (Inclusiv despartitori la pisuare)	m2			310,40 55,25
40.1	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	225,0000	225,00
40.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,0000	4,00
40.3	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,1600	95,0000	15,20
40.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	20,0000	1,12
40.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,0000	2,00
40.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	12,0000	7,20
40.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	65,0000	52,65
40.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	65,0000	2,60
40.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	25,0000	0,63
	2.3	TOTAL Reparatii pereti, tavane				211 652,77
	2.4	Reparatii fatada, acoperis				
41	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов).	m2			33,64 7,80
41.1	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	61,6700	25,59
41.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,25
41.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	65,0000	7,80
42	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Наружная затертая штукатурка, кирпичной кладки или бетона толщиной 2,5 см, вручную, цементно-известковым раствором M 50-T для обрызга и цементно-изв.раствором M 25-T для грунтовки и видимого слоя, в непрерывном поле).	m2			203,25 104,00
42.1	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	985,0000	5,91
42.2	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230	985,0000	22,66
42.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	2,0000	11,40
42.4	2652102100737	Var hidratat	kg	3,1000	15,0000	46,50
42.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	345,0000	12,42
42.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0090	0,5000	0,00
42.7	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	65,0000	91,00
42.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,0000	13,00
42.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	50,0000	0,30
42.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	25,0000	0,06
43	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 400 x 400 мм).	m2			512,60 188,50
43.1	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	224,1000	228,58
43.2	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	20,0000	88,00
43.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	3,9300	1,69
43.4	4100126202818	Apă	m3	0,0020	0,5000	0,00
43.5	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,0000	0,00
43.6	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	65,0000	188,50
43.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	25,0000	0,63
43.8	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	50,0000	0,55
43.9	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	20,0000	1,46
44	RpCJ26A	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip (Восстановление набрызга наружной старой штукатурки (метелкой или машиной), цементно-известковым раствором марки 100-T для обрызга и изв.-цем. раствором марки 25-T для лицевого слоя, штукатурки, у которой лицевой слой из известково-цементного ратвора и песка).	m2			66,95 40,95
44.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,5000	2,0000	7,00
44.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0008	3 589,0000	2,87
44.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0120	345,0000	4,14
44.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0037	0,5000	0,00
44.5	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0060	985,0000	5,91
44.6	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	985,0000	5,91
44.7	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3800	65,0000	24,70
44.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	65,0000	16,25

44.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0025	50,0000	0,13
44.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	25,0000	0,04
45	RpCH01A	Sarpanta simpla din lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri (fara scaune), compusa din capriori si pane, pentru invelitori de carton sau de tabla, cu una sau 2 pante, din lemn ecarisat (Несущая конструкция крыши из древесины хвойных пород, опертая прямо на кладку (без стропильной связи), из прогонов и стропил, для кровель из картона или листовой стали, с одним или двумя скатами, из обтесанной древесины).	m2			124,75 26,00
45.1	2010102908738	Grinzi rasin.cu 4 fete plane	m3	0,0060	5 000,0000	30,00
45.2	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,0120	5 000,0000	60,00
45.3	2874145887049	Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111	kg	0,1000	35,0000	3,50
45.4	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,1000	28,0000	2,80
45.5	2874115827594	Surub pt fundatii M12x200 cu piulite si saibe	kg	0,0500	22,0000	1,10
45.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2000	65,0000	13,00
45.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,0000	13,00
45.8	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0400	15,0000	0,60
45.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,0000	0,75
46	RpCH07A	Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri si placi PAL sau PFL brute la constructii obisnuite (Ремонт обрешеток кровель из хвойных досок толщиной 24 мм, путем замены испорченных досками и плитами ДСП или ДВП - необработанными, в обычных конструкциях).	m2			110,90 24,70
46.1	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,0250	3 250,0000	81,25
46.2	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,1200	35,0000	4,20
46.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	65,0000	19,50
46.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	65,0000	5,20
46.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,0000	0,75
47	RpCI28A	Strat suplimentar, montat sub invelitura de tigla, placi ondulate presate sau amprentate - strat polimeric tip ONDULIS (Дополнительный слой - полимерный слой типа ONDULIS, под черепичной кровлей, волнистыми прессованными или штампованными плитами).	m2			57,32 20,80
47.1	1111000100046	Strat suplimentar polimeric tip ONDULIS	m2	1,1500	20,5600	23,64
47.2	2875276312010	Accesorii pentru fixare zincate	buc	12,0000	0,9500	11,40
47.3	2222222222992	Materiale marunte (accesorii, cuie etc.)	%	3,5000	0,0000	0,00
47.4	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,2500	65,0000	16,25
47.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	65,0000	4,55
47.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,0000	0,25
48	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности более 40 м2).	m2			272,03 78,00
48.1	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	125,0000	143,75
48.2	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	32,0000	19,20
48.3	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,5100	2,55
48.4	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	1,0000	5,00
48.5	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	29,2000	9,49
48.6	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	42,8000	4,28
48.7	2222222222992	Material marunt (material pt. lipit tabla)	%	5,0000	0,0000	0,00
48.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	65,0000	71,50
48.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,0000	6,50
48.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	25,0000	0,55
49	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности до 40 м2 включительно).(Stresna din tablaprofilata h=12mm, gr.0,45mm)	m2			294,78 100,75
49.1	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	125,0000	143,75

49.2	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	32,0000	19,20
49.3	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,5100	2,55
49.4	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	1,0000	5,00
49.5	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	29,2000	9,49
49.6	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	42,8000	4,28
49.7	2222222222992	Material marunt (material pt. lipit tabla)	%	5,0000	0,0000	0,00
49.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	65,0000	94,25
49.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,0000	6,50
49.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	25,0000	0,55
50	RpCl19A	Reparatii (montare)la jgheaburi din tabla zincata, de 0,5 mm grosime, semirotonde, cu diam. de , 15 cm (Ремонт и проверка желобов из оцинкованных или алюминиевых листов толщиной 0,5 мм, полукруглых diam. , 15 см).	m			75,58 40,30
50.1	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0150	416,6700	6,25
50.2	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	0,2500	32,5000	8,13
50.3	2222222222992	Materiale marunte (acid azotic, mangal, etc.)	%	15,0000	0,0000	0,00
50.4	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5000	65,0000	32,50
50.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	65,0000	7,80
50.6	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1500	125,0000	18,75
51	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные).(copertina 2x 1 m)	kg			40,14 13,65
51.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	32,0000	0,32
51.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	24,2000	24,20
51.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,0000	0,38
51.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	12,0000	0,10
51.5	1010126200341	Carbuni de forja (huilla)	kg	0,0150	100,0000	1,50
51.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,0000	12,35
51.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,0000	0,65
51.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,0000	0,65
52	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности до 40 м2 включительно).	m2			294,79 100,75
52.1	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	125,0000	143,75
52.2	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	32,0000	19,20
52.3	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,5100	2,55
52.4	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	1,0000	5,00
52.5	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	29,2000	9,49
52.6	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	42,8000	4,28
52.7	2222222222992	Material marunt (material pt. lipit tabla)	%	5,0000	0,0000	0,00
52.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	65,0000	94,25
52.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,0000	6,50
52.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	25,0000	0,55
	2,4	TOTAL Reparatii fatada, acoperis				94 745,45
	3,1	Canalizare				
53	SC04A	Lavoar (600x400mm) din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам).	buc			1 094,71 120,25
53.1	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	475,0000	479,75
53.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	150,0000	150,00
53.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	230,0000	230,00
53.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	76,0000	45,60
53.5	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	25,0000	50,00
53.6	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,0000	0,0000	0,00
53.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	65,0000	120,25
54	SC04A	Lavoar (600x400) din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau	buc			1 094,71

		b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам).				120,25
54.1	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	475,0000	479,75
54.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	150,0000	150,00
54.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	230,0000	230,00
54.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	76,0000	45,60
54.5	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	25,0000	50,00
54.6	222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,0000	0,0000	0,00
54.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	65,0000	120,25
55	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 1400x600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 1400x600 мм, на кирпичные или блочные стены).	buc			3 491,76 48,75
55.1	2612132506710	Oglinda din semicristal(geom tras, slefuit)	buc	1,0100	2 550,0000	2 575,50
55.2	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	200,0000	800,00
55.3	222222222992	Material marunt (dibluri, ipsos, dibluri metalice etc)	%	2,0000	0,0000	0,00
55.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	65,0000	48,75
56	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Кран для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч для инвалидов, диаметр 1/2").	buc			565,73 68,25
56.1	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	375,0000	375,00
56.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	120,0000	120,00
56.3	222222222992	Material marunt (cinepa, fuior, ulei de in etc)	%	0,5000	0,0000	0,00
56.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	65,0000	68,25
57	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat (Унитаз напольный, восточный (турецкий)., полностью укомплектованный. из эмалированного чугуна, санфарфора и т.д., овального или прямоугольного типа, утопленный).	buc			2 728,72 286,00
57.1	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	1,0000	791,6700	791,67
57.2	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	1,0000	371,0000	371,00
57.3	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	500,6700	500,67
57.4	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	120,8300	120,83
57.5	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	230,0000	230,00
57.6	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	32,5000	74,75
57.7	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	79,2000	79,20
57.8	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	112,5000	112,50
57.9	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	54,2000	54,20
57.10	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	60,0000	60,00
57.11	222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	2,0000	0,0000	0,00
57.12	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,4000	65,0000	286,00
58	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, Ghenuia ERA 495x645x200mm pentru handicapati, asezat	buc			3 547,76 364,00
58.1	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0000	1 650,0000	1 650,00
58.2	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	500,6700	500,67
58.3	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	120,8300	120,83
58.4	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	112,5000	112,50
58.5	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	230,0000	230,00
58.6	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	32,5000	74,75
58.7	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	79,2000	79,20
58.8	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	54,2000	54,20
58.9	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	150,0000	150,00
58.10	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	60,0000	60,00
58.11	222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	5,0000	0,0000	0,00
58.12	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,6000	65,0000	364,00
59	CK33B	Miner din inox (WC pentru handicapati)	buc			283,64 62,40
59.1	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	1,0000	220,0000	220,00
59.2	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	61,6700	1,23
59.3	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	65,0000	59,15
59.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,0000	3,25
60	RpSB41A	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Установка пологового трапа из полипропилена, выходной диаметр 50 мм).	buc			281,10 18,85
60.1	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,0000	259,0000	259,00
60.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	45,0000	0,16
60.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	49,0000	0,49
60.4	222222222992	Material marunt (ciment, nisip, apa etc)	%	1,0000	0,0000	0,00
60.5	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	65,0000	18,85

61	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 952,38
						165,75
61.1	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	1,0100	809,6700	817,77
61.2	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1,0000	458,3300	458,33
61.3	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1,0000	456,0000	456,00
61.4	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	32,5000	19,50
61.5	2222222222992	Material marunt (dibluri lemni, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	2,0000	0,0000	0,00
61.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,5500	65,0000	165,75
62	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm.	m			138,35
						46,80
62.1	2521216700210	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare	m	1,0300	76,0000	78,28
62.2	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0320	283,3300	9,07
62.3	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0150	29,2000	0,44
62.4	2320116200572	Benzina auto, neutilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0080	30,0000	0,24
62.5	2222222222992	Material marunt (sirma de otel, otel beton, ipsos etc)	%	4,0000	0,0000	0,00
62.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200	65,0000	46,80
63	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m			122,87
						37,70
63.1	2521216700210	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare	m	1,0300	76,0000	78,28
63.2	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0100	283,3300	2,83
63.3	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0070	29,2000	0,20
63.4	2320116200572	Benzina auto, neutilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	30,0000	0,18
63.5	2222222222992	Material marunt (sirma de otel, otel beton, ipsos etc)	%	4,5000	0,0000	0,00
63.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5800	65,0000	37,70
64	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба). для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм).	buc			58,01
						18,20
64.1	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	37,5000	37,50
64.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	45,0000	1,58
64.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	49,0000	0,74
64.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	65,0000	18,20
65	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.	buc			54,62
						20,80
65.1	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	29,2000	29,20
65.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	45,0000	3,15
65.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	49,0000	1,47
65.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	65,0000	20,80
	3.1	TOTAL Canalizare				49 120,09
	3.2	Apeduct				
66	SA09B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка труб ПВХ, тяжелого типа, спаянных в трубопроводы, соединяющие санитарные приборы в жилых и социально-культурных зданиях, диаметр 20 мм).	m			459,43
						107,25
66.1	2521216700540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)	m	1,0200	76,0000	77,52
66.2	2523156712430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	0,7000	37,5000	26,25
66.3	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	0,4500	4,5800	2,06
66.4	2523156713600	Mufa mixta din PVC rigid, tip G	buc	1,0000	108,3300	108,33
66.5	2523156714030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	0,1000	54,2000	5,42
66.6	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1,0000	115,8300	115,83
66.7	2222222222992	Material marunt (codez 100, dicloretan, etc)	%	5,0000	0,0000	0,00
66.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	65,0000	107,25
67	SA09C	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25 mm (Прокладка труб ПВХ, тяжелого типа, спаянных в трубопроводы, соединяющие санитарные приборы в жилых и социально-культурных зданиях, диаметр 25 мм).	m			478,83
						130,00
67.1	2521216700540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)	m	1,0200	76,0000	77,52
67.2	2523156712430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	0,7000	37,5000	26,25
67.3	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	0,4500	4,5800	2,06
67.4	2523156713600	Mufa mixta din PVC rigid, tip G	buc	1,0000	108,3300	108,33
67.5	2523156714030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	0,1000	54,2000	5,42
67.6	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1,0000	115,8300	115,83
67.7	2222222222992	Material marunt (codez 100, dicloretan, etc)	%	4,0000	0,0000	0,00
67.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	65,0000	130,00

68	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4".	buc			147,39
						22,75
68.1	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	122,2000	122,20
68.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)	%	2,0000	0,0000	0,00
68.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	65,0000	22,75
69	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1".	buc			176,14
						18,85
69.1	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	154,2000	154,20
69.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)	%	2,0000	0,0000	0,00
69.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	65,0000	18,85
	3.2	TOTAL Apeduct				21 243,00
	3.3	Ventilarea				
70	VC04B	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 1800 mc/h cu motor electric de 0,3kw (D=315mm, cu regulator TRIO-CA VOR-12869.	buc			3 440,55
						1 447,55
70.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3000	54,2000	16,26
70.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	61,6700	9,25
70.3	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,0000	375,0000	375,00
70.4	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2800	20,5500	5,75
70.5	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	1,0000	26,00
70.6	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	32,0000	3,84
70.7	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	24,0000	4,80
70.8	2912435775900	Ventilator monoaspirant antiexploziv	buc	1,0000	1 250,0000	1 250,00
70.9	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,0000	1,0000	26,00
70.10	2222222222992	Material marunt (garnituri, petrol, cirpe, etc.)	%	5,0000	0,0000	0,00
70.11	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	22,2700	65,0000	1 447,55
70.12	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	75,0000	9,00
70.13	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	750,0000	75,00
70.14	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,8500	125,0000	106,25
71	RpVA02F2	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate.	m2			1 427,95
						198,25
71.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	54,2000	0,54
71.2	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0200	75,0000	1,50
71.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	61,6700	2,78
71.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	5,0000	0,05
71.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0180	53,0000	0,95
71.6	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	28,0000	0,22
71.7	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2,6000	29,2000	75,92
71.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	20,5500	1,23
71.9	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	30,0000	1,80
71.10	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	1,0000	12,00
71.11	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	32,0000	0,64
71.12	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	32,0000	144,00
71.13	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	32,0000	230,40
71.14	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000	32,0000	288,00
71.15	2710403645000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime	kg	13,5000	32,0000	432,00
71.16	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	1,0000	12,00
71.17	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	1,0000	12,00
71.18	2222222222992	Material marunt (cirpe de sters, energie electrica, etc.)	%	1,0000	0,0000	0,00
71.19	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,0500	65,0000	198,25
71.20	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0600	25,0000	1,50
72	RpVA13C	Confectionarea si montarea reductiilor, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Изготовление и установка переходников из оцинкованного или алюминиевого листа толщиной 0,5-1,5 мм, периметром прямоугольного сечения 700-1600 мм).	m2			977,60
						299,00
72.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	54,2000	0,54
72.2	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	29,2000	102,20
72.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,0000	1,00
72.4	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	33,0000	0,59
72.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1000	53,0000	5,30
72.6	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	28,0000	0,13
72.7	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	28,0000	0,51
72.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	20,5500	0,62
72.9	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	30,0000	0,12
72.10	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	1,0000	16,00
72.11	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0900	32,0000	2,88
72.12	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,1000	32,0000	195,20
72.13	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	32,0000	312,00
72.14	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	1,0000	16,00
72.15	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,0000	16,00
72.16	2222222222992	Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)	%	0,3000	0,0000	0,00

72.17	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,6000	65,0000	299,00
72.18	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	75,0000	6,75
72.19	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,0000	0,75
73	RpVB09A	Montarea ramei cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Установка готовых решеток жалюзийных неподвижных, периметром 800-2500 мм, на кладку).	buc			376,05 148,20
73.1	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	29,2000	23,36
73.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	54,2000	8,94
73.3	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,0000	7,20
73.4	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	33,0000	1,49
73.5	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	345,0000	2,07
73.6	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	20,5500	1,13
73.7	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	1,0000	28,00
73.8	2874115765700	Rama cu jaluzele reglabile	buc	1,0000	70,8300	70,83
73.9	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	32,0000	16,00
73.10	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	1,0000	28,00
73.11	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	1,0000	28,00
73.12	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	0,5000	0,0000	0,00
73.13	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,2800	65,0000	148,20
73.14	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	75,0000	11,25
73.15	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,0000	0,50
74	RpVB28A	Confectionarea si montarea deflectoarelor circulare cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN (Изготовление и установка круглого отражателя, периметром 900-1600 мм, тип CR I и CN).	buc			1 152,69 461,50
74.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,1400	29,2000	4,09
74.2	2710403700089	Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm	kg	0,5700	29,2000	16,64
74.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	54,2000	9,21
74.4	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,0000	2,0000	4,00
74.5	2710703500025	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm	kg	2,4100	24,2000	58,32
74.6	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1070	33,0000	3,53
74.7	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	53,0000	2,12
74.8	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	345,0000	2,07
74.9	2710603416811	Otel rotund calibat D = 10 mm	kg	0,3100	29,2000	9,05
74.10	2710603417113	Otel rotund calibat D = 8 mm	kg	0,1600	29,2000	4,67
74.11	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0740	29,2000	2,16
74.12	2710603404453	Otel rotund laminat la cald dn 34 mm	kg	0,2400	29,2000	7,01
74.13	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	20,5500	0,92
74.14	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	1,0000	12,00
74.15	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	9,0000	1,0000	9,00
74.16	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	32,0000	0,96
74.17	2710403604467	Tabla neagra 3 mm	kg	0,0200	32,0000	0,64
74.18	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime	kg	15,4700	32,0000	495,04
74.19	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	9,0000	1,0000	9,00
74.20	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,0000	1,0000	1,00
74.21	2874115810187	Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8	buc	8,0000	1,0000	8,00
74.22	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	12,0000	1,0000	12,00
74.23	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	0,3000	0,0000	0,00
74.24	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,1000	65,0000	461,50
74.25	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2200	75,0000	16,50
74.26	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,0000	1,25
	3.3	TOTAL Ventilarea				13 388,38

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.