

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1731400000434 din 12.11.2024
Obiectul achiziției: Aparate de aer condiționat, inclusiv montarea lor pentru necesitățile ATAS NORD EST

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Conditioner cu filtru biologic pentru suprafața de încălzire pînă la 25m2.	Conditioner inverter Conter Breeze 9000Btu	China	MIDEA	Putere, BTU: 9000 Suprafata incaperii, m ² : 25 Compresor: Inverter Încălzire la: °C: -15...+24 Clasă energoeficienta: A++ Hladagent: R32 -nivel de presiune acustică bloc interior /exterior - în conformitate cu cerințele Hotărîrii Guvernului RM nr.362 "Cu privire la aprobarea Cerințelor minime privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea și securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, în special împotriva riscurilor pentru auz" din 27.05.2014 Termenul de garanție 3 ani	Capacitate generala – racire nominala - 9000 BTU (3100-11600), incalzire nominala – 10000 BTU (2800 – 11500). Suprafata de lucru – 25m2, Alimentarea electrica – 220V, Puterea consumata la racire – 732W/h, Puterea consumata la incalzire 733W/h, Putere nominala racire 2800W, Putere nominala incalzire – 2600W, Posibilitatea de programare pornire / oprire, Posibilitate de modificare a jetului de aer: sus/jos, stanga/dreapta + baleiere. Autorestart, pornirea autotama in cazul intrerupelor de curent,	

					<p>Clasa energetica A++ la racire, A+++ la incalzire. Agent frigorific – R32 Tip compresor – inverter Funcții: incalzire, racire, dezumidificare, ventilatie, follow me, auto restart, auto curatare, mod de noapte, control prin wi-fi. Timer pornire / oprire. Culoarea – alb, Ecran – Led, Nivel zgomot unitate interioara – 38.5 dB(A), Nivel zgomot unitate exterioara – 55.5 dB(A), Telecomanda – Da, Display – Da, Consola pentru montaj exterior, Montaj – perete, Garantie – 36 luni. Suprafata incaperii – 25m2 Volumul de aer – 466m3/h Temperatura de lucru unitatea interioara : +17~32 (racire), 0~30 (incalzire). Temperatura de lucru unitatea exterioara : -15~50 (racire), -15 ~30 (incalzire).</p>	
<p>Conditioner cu filtru biologic pentru suprafata de incalzire pina la 35m2.</p>	<p>Conditioner inverter Conter Breeze 12000Btu</p>	<p>China</p>	<p>MIDEA</p>	<p>Putere, BTU: 12000 Suprafata incaperii, m²: 35 Compresor: Inverter Încălzire la: °C: -15...+24 Clasă energoeficienta: A++ Hladagent: R32 -nivel de presiune acustică bloc interior /exterior - în conformitate cu cerințele Hotărîrii Guvernului RM nr.362 ”Cu privire la</p>	<p>Capacitate generala – racire nominala - 12000 BTU (3800-14200), incalzire nominala – 13000 BTU (3700 – 14400). Suprafata de lucru – 35m2, Alimentarea electrica – 220V, Puterea consumata la racire – 1213W/h, Puterea consumata la incalzire 1088W/h, Putere nominala</p>	<p>CE</p>

				<p>aprobarea Cerințelor minime privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea și securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, în special împotriva riscurilor pentru auz” din 27.05.2014</p> <p>Termenul de garanție 3 ani</p>	<p>racire 3600W, Putere nominala incalzire – 2700W, Posibilitatea de programare pornire / oprire, Posibilitate de modificare a jetului de aer: sus/jos, stanga/dreapta + baleiere. Autorestart, pornirea autotama in cazul intrerupelor de curent, Clasa energetica A++ la racire, A+++ la incalzire. Agent frigorific – R32 Tip compresor – inverter Functii: incalzire, racire, dezumidificare, ventilatie, follow me, auto restart, auto curatare, mod de noapte, control prin wi-fi. Timer pornire / oprire. Culoarea – alb, Ecran – Led, Nivel zgomot unitate interioara – 40.5 dB(A), Nivel zgomot unitate exterioara – 56.0 dB(A), Telecomanda – Da, Display – Da, Consola pentru montaj exterior, Montaj – perete, Garantie – 36 luni. Suprafata incaperii – 35m2 Volumul de aer – 540m3/h Temperatura de lucru unitatea interioara : +17~32 (racire), 0~30 (incalzire). Temperatura de lucru unitatea exterioara : -15~50 (racire), -15 ~30 (incalzire).</p>	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cazarin Vladimir În calitate de: Administrator
Ofertantul: „Termo-Instal-Gaz” SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Bucuriei 1.