

Formularul ofertei (F3.1)

Data depunerii ofertei: "26" iunie 2019

Procedura de achizitie Nr.: Cererea Ofertelor de Pret Conform SIA RSAP Mtender Climatizoare

Anunt/Invitatie de participare Nr.: *Conform SIA RSAP Mtender Climatizoare*

Către: **IPNA Compania „Teleradio-Moldova”**

TEHNOCLIMAT SRL declară că:

- a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. _____
[introduceți numărul și data fiecărei modificări, dacă au avut loc]
- b) **TEHNOCLIMAT SRL** se angajează să

presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și pret, următoarele bunuri/servicii _____

Climatizoare

[introduceți o descriere succintă a bunurilor/serviciilor]

- c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie:

208480.00 (Doua sute opt mii patru sute optzeci lei 00 bani).

- d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie:

250176.00 (Doua sute cincizeci mii una suta saptezeci si sase lei 00 bani)

- e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA3.8.**, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA4.2.**, va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;
- f) În cazul acceptării prezentei oferte, **TEHNOCLIMAT SRL**

se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA6**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

- g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

- h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnat: _____



Nume: Cojuhari Igor

În calitate de: Director

Ofertantul: **TEHNOCLIMAT SRL**

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____

Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de preturi

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producele	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/servicii						
Lotul 1 Climatizoare						
Lotul 1 Climatizor de tip split – system, on/of, vara - iarna. Nu mai puternic de 7000 BTU	TAC-07HRA/E1	China	TCL	Caracteristici generale Suprafata deservita până la (m ²) 25 Consum de energie in modul de racire (W) până la 750 Consum de energie in modul de incalzire (W) până la 650 Agent frigorific: R410A , racire/incalzire Temperatura minima de (racire): +18 °C Temperatura minima de (incalzire): -7 °C Functii speciale: auto-restart, display, întreținerea automată a temperaturii, mod de noapte, reglarea direcției fluxului de aer, timer on/off. Dimensiuni unitate interioara, lățime până la 750 mm, adâncime până la 200 mm, înălțime până la 300 mm. Dimensiuni unitate exteriora, lățime până la 750mm,	Conform anexei nr1	



					adîncime pînă la 300mm, înălțime pînă la 450mm . Filtre: filtru fin de aer..... da . Culoare : alb, montare pe perete. Tensiune de alimentare 1N/220 -230/50 Ph/V/Hz Prețul trebuie să includă montarea și materialele. Garanția minim 36 luni.		
Lotul 2 Climatizor de tip split – system, on/of, vara - iarna. 9000 BTU	TAC-09HRA/E1	China	TCL		Caracteristici generale: Suprafata recomandata pînă la 30 (m²): Consum de energie in modul de racire (W): pînă la 900 Consum de energie in modul de incalzire (W): pînă la 800 Agent frigorific: R410A , racire/incalzire Temperatura minimă de racire (°C): +18 Temperatura minimă de incalzire (°C): - 7 Functii speciale: auto - restart, display, întreținerea automată a temperaturii, mod de noapte, reglarea direcției fluxului de aer, timer on/off. Dimensiuni unitate interioara Latime blocului pînă la 750 m m Adincime blocului pînă la 200 m m Inaltime blocului pînă la 265 mm Dimensiuni unitate exterioara Latime blocului pînă la 700 mm Adincime blocului pînă la 300 m m Inaltime blocului pînă la 450 mm Filtre: filtru fin de aer da Culoare : alb, montare pe perete. Tensiune de alimentare 1N/220 -230/50 Ph/V/Hz Prețul trebuie să includă montarea și materialele. Garanția minim 36 luni	Conform anexei nr1	
Lotul 3 Climatizor de tip split – system, on/of, vara – iarna. 12000 BTU	TAC-12HRA/E1	China	TCL		Caracteristici generale: Suprafata recomandata (m²): 35 Consum de energie in modul de racire (W): pînă la 1150 Consum de energie in modul de incalzire	Conform anexei nr1	



Lotul 4 Climatizor de tip split – system, on/of, vara – iarna 18000 BTU	TAC-18HRA/E1	China	(W): pînă la 1 000 Agent frigorific: R410A Temperatura minimă de incalzire (°C): - 7 Temperatura minimă de racire (°C): +18 Funcții speciale: auto -restart, display, întreținerea automată a temperaturii, mod de noapte, reglarea direcției fluxului de aer, timer on/off Dimensiuni unitate interioara Latime blocului interior: pînă la 900 mm Adincime blocului interior pînă la 200 mm Inaltime blocului interior pînă la 300 mm Dimensiuni unitate exteriora Latime blocului exterior pînă la 700 mm Adincime blocului exterior pînă la 300 mm Inaltime blocului exterior pînă la 450 mm Montare pe perete Culoare: alb Filtre: filtru fin de aer Tensiune de alimentare...1 N/220 - 2 30/50 Ph/V/Hz Prețul trebuie să includă montarea și materialele. • Garanția minim 36 luni.	Caracteristici generale: Suprafata recomandata (m²): 5 5 Consum de energie in modul de racire (W): pînă la 155 0 Consum de energie in modul de incalzire (W): pînă la 165 0 Agent frigorific: R410A Temperatura minimă de incalzire (°C): - 7 Temperatura minimă de racire (°C): +18 Funcții speciale: auto -restart, display, întreținerea automată a temperaturii, mod de noapte, reglarea direcției fluxului de aer, timer on/off Dimensiuni unitate interioara Latime blocului interior pînă la 1100 mm	Conform anexei nr1	
--	---------------------	--------------	---	--	---------------------------	--



				Adincime blocului interior pînă la 250 mm Inaltime blocului interior pînă la 320 mm Dimensiuni unitate exteriora Latime blocului exterior pînă la 800 mm Adincime blocului exterior pînă la 250 mm Inaltime blocului exterior pînă la 550 mm Filtre: filtru fin de aer Culoare: alb, montare pe perete . Tensiune de alimentare...1N/220 -230/50 Ph/V/Hz Prețul trebuie să includă montarea și materialele. • Garanția minim 36 luni.		
Lotul 5 Climatizor de tip split – system, on/of, vara – iarna 24000 BTU	TAC-24HRA/E1	China	TCL	Caracteristici generale Suprafața recomandată 70 m² Consum de energie in modul de racire (W): pînă la 1 700 Consum de energie in modul de incalzire (W): pînă la 1 600 Agentul de răcire R 410A Temperatura minimă de incalzire (°C): - 7 Temperatura minimă de racire (°C): +18 Functii speciale: auto -restart, display, întreținerea automată a temperaturii, mod de noapte, reglarea direcției fluxului de aer, timer on/off Dimensiuni unitate interiora Latime blocului interior pînă la 1100 mm Adincime blocului interior pînă la 250 mm Inaltime blocului interior pînă la 320 mm Dimensiuni unitate exteriora Latime blocului exterior pînă la 900mm Adincime blocului exterior pînă la 350 mm Inaltime blocului exterior pînă la 750 mm Filtre: filtru fin de aer Culoare: alb, montare pe perete . Tensiune de alimentare...1/220-230/50 Ph/V/Hz	Conform anexei nr1	



Анеха nr1

Характеристики	Модель внутреннего блока		TAC-07HRA/E1	TAC-09HRA/E1	TAC-12HRA/E1	TAC-18HRA/E1	TAC-24HRA/E1	TAC-28HRA/E1
	Модель наружного блока		TACO-07HA/E1	TACO-09HA/E1	TACO-12HA/E1	TACO-18HA/E1	TACO-24HA/E1	TACO-28HA/E1
Производительность	Охлаждение ¹	кВт	2,05	2,64	3,52	5,28	7,03	8,20
	Обогрев ²		2,20	2,80	3,70	5,42	7,20	8,35
Потребляемая мощность	Охл. / обогрев	кВт/ч	0,64 / 0,61	0,82 / 0,77	1,10 / 1,02	1,64 / 1,50	2,18 / 1,99	2,53 / 2,30
EER (класс энергоэффективности, охлаждение)			3,21 (A)	3,22 (A)	3,21 (A)	3,23 (A)	3,23 (A)	3,24 (A)
COP (класс энергоэффективности, обогрев)			3,61 (A)	3,62 (A)	3,63 (A)	3,61 (A)	3,62 (A)	3,63 (A)
Уровень шума внутреннего блока ³	Высокая		34	35	36	38	40	40
	Средняя	дБ(А)	30	31	33	33	34	35
	Низкая		26	27	28	30	31	31
Уровень шума наружного блока		дБ(А)	50	50	52	53	55	56
Расход воздуха внутреннего блока (охл.)	Высокая		380	380	500	800	850	1100
	Средняя	м3/ч	325	325	445	690	780	960
	Низкая		285	285	360	575	715	815
Габаритные размеры (Ш x В x Г)	Внутренний	мм	698x255x190	698x255x190	777x250x205	910x292x205	910x292x205	1010x315x220
	Наружный		600x500x232	600x500x232	700x552x256	760x552x256	820x605x300	902x650x307
Масса нетто	Внутр. / наружный	кг	6 / 20	6 / 21	7 / 27	10 / 40	10 / 45	13 / 53
Трубопроводы хладагента	Газовый	мм (дюйм)	Φ9,52 (3/8")	Φ9,52 (3/8")	Φ9,52 (3/8")	Φ12,7 (1/2")	Φ15,88 (5/8")	Φ15,88 (5/8")
	Жидкостной		Φ6,35 (1/4")	Φ6,35 (1/4")	Φ6,35 (1/4")	Φ6,35 (1/4")	Φ6,35 (1/4")	Φ6,35 (1/4")
	Макс. Длина	м	20	20	20	20	20	20
	Перепад высот	м	5	5	5	5	5	5
	Рабочий диапазон температур	°C	0~43					
	Обогрев		-7~24					



	Тип	220-240В/50Гц/1ф					
Электропитание	Межблочный кабель	5 x 1,5мм2	5 x 1,5мм2	5 x 1,5мм2	5 x 1,5мм2	5 x 2,5мм2	6 x 1,5мм2
	Подключение	Внутренний блок					Наружный блок

Garantia la echipament 36 de luni

Cojuhari Igor



Specificatii de pret (F4.2)

Numărul procedurii de achiziție	din
Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de preturi	

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	U/m	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificatie bugetară (IBAN)
	Bunuri/servicii								
42512200-0	Lotul 1 Climatizor de tip split – system, on/of, vara - iarna. Nu mai puternic de 7000 BTU TAC-07HRA/E1	buc	1	4990.00	5988.00	4990.00	5988.00	30 de zile de la intrarea contractului în vigoare	IBAN MD47ML0000000002251206328
42512200-0	Lotul 2 Climatizor de tip split – system, on/of, vara - iarna. 9000 BTU TAC-09HRA/E1	buc	17	5690.00	6828.00	96730.00	116076.00	30 de zile de la intrarea contractului în vigoare	IBAN MD47ML0000000002251206328
42512200-0	Lotul 3 Climatizor de tip split – system, on/of, vara – iarna 12000 BTU	buc	8	6390.00	7668.00	51120.00	61344.00	30 de zile de la intrarea contractului în vigoare	IBAN MD47ML0000000002251206328



[illegible]

Semnati: _____ Numele, Prenumele: Cojulari Igor În calitate de: director
Ofertantul: Tehnoclima SRL Adresa: str Gh. Asachi 37/1 ap 24

Ordin de plata NR.742

TIP.DOC.1

DATA EMITERII: 25 Iunie 2019

PLATITI:2085-00
OO BANI

LEI:DOUA MII OPTZECI SI CINCI LEI SI

PLATITOR:(R) SC 'TEHNOCLIMA CODUL IBAN :MD47AG0000000225111760B7
T' SRL CODUL FISCAL :1004600032446/

PRESTATORUL PLATITOR:
BC 'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. suc.nr.17 Chisinau

BENEFICIAR:(R)IPNA COMPANIA CODUL IBAN :MD47ML000000032251206328
TELERADIO-MOLDOVA CODUL FISCAL :1004600050558/

PRESTATORUL BENEFICIAR:
BC 'Moldindbank'S.A.

DESTINATIA PLATII: Plata pentru garanti : TIPUL TRANSFERULUI
a pentru oferta de preturi conform proce: NORMAL/URGENT :N
durei de achizitie publica nr 42500000-1:
- Echipamente de racire i de ventilare:
in 23/05/19

L.S.

CODUL TRANZACTIEI:001:
DATA PRIMIRII:25 Iunie 2019:
DATA EXECUTARII:25 Iunie 2019:

SEMNATURILE
EMITENTULUI

Executat de:97929_C.TARITA_I_INAU.805

SEMNATURA PRESTATORULUI:

MOTIVUL REFUZULUI:
FT191760838902



CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ A1921679

din
от 21.05.2019

1. Destinația / Назначение

ACHIZIȚII PUBLICE

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
S.C. TEHNOCLIMAT S.R.L.	1004600032446
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Gheorghe Asachi nr.37 bl.1 of.24	0130-SEC.CENTRU

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 05.06.2019

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

Șef DDF CENTRU
Functia/Dолжность
L.S./М.П.
Executor: Fodor V.
Numele și prenumele/Фамилия и имя



Semnătura/Подпись

VIORICA CĂUȘ
Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 21.05.2019 ora 14:10:09
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (0,00)



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr MD 043 C 002360-18

Data emiterii:

05 iunie 2018

Valabil pînă:

04 iunie 2019

ORGANISMUL DE CERTIFICARE: "TRANS-STANDARD"

Certificat de acreditare nr. OCP-043;

MD 2004, mun. Chişinău, str. Mitropolit Petru Movilă 17, ap. 1, tel/fax. 74-07-61.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Aparate de aer condiţionat de marcă comercială „TCL TACO”

de modele: TAC/TACO

Contract cu nr.1404/2016 din 14.04.2016 cu Antonio TRADE OU

Codul NM MD

8415

SÎNT CONFORME CU CERINŢELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

SM SR EN 60335-2-40:2010 (c.6-8, 10, 13, 20, 22-29)

PRODUCĂTOR

Virna tn.6 Muuga kila, Viimsi vald, Harju maakond, 74004, Estonia

Importator: Antonio Trade, Virna tn.6, Muuga kula, Viimsi vald Harju maakond, 74004, Estonia

Codul ţării

CN

SOLICITANT

TERMTEH"S.R.L., mun. Chişinău, bd. Moscovei, 14/1

tel. (022) 31-02-21 fax, 022 31-12-80

Codul IDNO

1003600009065

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de identificare Nr.46/05 din 28.05.2018

Raportului de încercări Nr. 7493/02/18 din 29.05.2018

eliberat de LÎ "CERTIFICARE" SRL, certificat de acreditare LÎ-076 din 17-06-2017

Raportului asupra rezultatelor evaluării Nr.46/05 din 31.05.2018

INFORMAŢIE SUPLIMENTARĂ

Scheia de certificare nr.2, cu identificarea fiecărui lot de produs importat.

Evaluarea de supraveghere a produselor este stabilită o dată pe tot termenul de valabilitate a certificatului de conformitate, certificatul este valabil în prezenţa informaţiei în limba de stat pentru fiecare unitate de produs şi în condiţiile respectării cerinţelor de ambalare, depozitare, transportare şi păstrare.

Seria V Nr. 02360



Conducător OC
EXPERT

Adrian Doros
Violeta Bartean

Copiile prezentului certificat de conformitate se legalizează în modul stabilit de Organismul de Certificare „TRANS-STANDARD”