

# Lucrari de reabilitare energetica (izolare termica si inlocuire timplarie) a blocului locativ

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 01-01-2018

### Lucrari de reabilitare energetica (izolare termica si inlocuire timplarie)

Valoarea de deviz 7 497 591,26 lei

Intocmit in prețuri curente 15.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Lucrari de demolare</b>				
1	RpIzC42A	Desfacerea izolatiilor si captuselilor termoizolante, executate la pereti sau tavane, simplu sau dublu asezate la pereti aplicate prin lipire sau cu accesorii. ( termoizolare existenta pe fatada )	m2	1 157,5600	21,90 20,53	25 351,71 23 765,86
2	RpIzC42A	Desfacerea izolatiilor si captuselilor termoizolante, executate la pereti sau tavane, simplu sau dublu asezate la pereti aplicate prin lipire sau cu accesorii. ( termoizolare existenta pe tavan )	m2	73,0000	21,90 20,53	1 598,76 1 498,76
3	RpEH08C apl	Demontarea antene tip parabolica	m	2,0000	48,70 40,90	97,41 81,81
4	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor ( copertine si uscatoare pentru haine ) Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0300	kg	250,0000	0,98 0,80	243,85 199,79
5	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - sorturi ( lacrimar )	m	375,6000	9,43 9,28	3 541,05 3 484,71
6	RpCO56A	Demontari: timplarie (ferestre)	m2	88,8100	27,12 27,12	2 408,29 2 408,29
7	RpVC41A	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului	buc	35,0000	1 148,73 1 142,59	40 205,58 39 990,51

1	2	3	4	5	6	7
8	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	16,5000	76,23 76,23	1 257,84 1 257,84
9	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 ( gunoi de constructie )	t	16,5000	20,51 20,51	338,42 338,42
10	TsI51B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	16,5000	23,94 0,00	395,01 0,00
		<i>Total</i>	lei			75 437,92
		<b>Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu</b>				<b>75 437,92 73 025,99</b>
		<b>1.2. Ferestre noi</b>				
11	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	92,9300	1 592,90 50,65	148 028,17 4 707,07
12	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	118,8000	54,01 43,93	6 415,83 5 218,31
13	Pret furnizor	Cornier din aluminiu		118,8000	3,20 0,00	380,16 0,00
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	19,4400	4,41 2,12	85,74 41,13
15	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	19,4400	137,94 87,08	2 681,54 1 692,83
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	19,4400	28,93 14,11	562,32 274,22

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	19,4400	4,41 2,12	85,74 41,13
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,4400	44,26 37,60	860,41 730,92
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	19,4400	4,41 2,12	85,74 41,13
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,4400	54,68 38,79	1 062,91 754,11
21	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu( отливы ) ( latimea 200 mm )	m	54,0000	73,28 6,93	3 957,32 374,42
22	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice(latimea 350 mm )	m	54,0000	92,58 6,23	4 999,23 336,33
		<i>Total</i>	lei			169 205,11
		<b>Total Ferestre noi Inclusiv salariu</b>				<b>169 205,11 14 211,60</b>
		<b>1.3. Acoperire balcon</b>				
23	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,2100	8 471,00 1 670,33	1 778,91 350,77
24	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,2100	364,05 49,81	76,45 10,46
25	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc( gr. 160 mm, p=135 kg/m3 )	m2	13,5400	12,04 11,99	162,96 162,35
26	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate( bariera antivapori ) Material marunt=1,0300	m2	7,9700	31,52 17,04	251,25 135,77

1	2	3	4	5	6	7
27	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500	m2	13,9700	313,39 108,13	4 378,09 1 510,55
28	CE23A	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0500	m	22,5700	119,99 58,76	2 708,25 1 326,16
29	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400	m	28,9300	166,37 65,81	4 813,21 1 903,90
		<i>Total</i>	lei			14 169,12
		<b>Total Acoperire balcon Inclusiv salariu</b>				<b>14 169,12 5 399,96</b>
		<b>1.4. Reabilitare termica, cota + 3.000</b>				
30	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon	kg	389,4000	37,65 18,10	14 659,42 7 047,83
31	RpIzE16B	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv	t	0,3890	222,62 145,91	86,60 56,76
32	IzD03A	Vopsirea confectiilor si	t	0,3890	251,29	97,75

1	2	3	4	5	6	7
		constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina			116,38	45,27
33	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	0,3890	94,55 77,58	36,78 30,18
34	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500	m2	32,0000	313,39 108,13	10 028,55 3 460,11
35	Pret furnizor	Bulon autoancorat FBN II 10/30 galvanizat la cald ( diferenta )		152,0000	15,00 0,00	2 280,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			27 189,10
		<b>Total Reabilitare termica, cota + 3.000 Inclusiv salariu</b>				<b>27 189,10 10 640,15</b>
		<b>1.5. Izolarea termica a fatadului 1.5.1. Tip W-2</b>				
36	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adanca intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 634,0000	16,82 8,46	27 476,69 13 829,52
37	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala ( gr. 150 mm, p=135 kg/m3, conductivitatea termica de 0,037 W/m2K ) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2	1 634,0000	630,14 157,94	1 029 652,12 258 069,97
38	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 634,0000	16,82 8,46	27 476,69 13 829,52

1	2	3	4	5	6	7
39	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (nuanta RAL 9003)	m2	1 634,0000	173,57 86,05	283 607,82 140 600,14
		<i>Total</i>	lei			1 368 213,32
		<b>Total Tip W-2 Inclusiv salariu</b>				<b>1 368 213,32 426 329,15</b>
		<b>1.5.2. Tip W-3</b>				
40	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adanca intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	857,0000	16,82 8,46	14 410,98 7 253,31
41	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala( gr. 150 mm, p=135 kg/m3, conductivitatea termica de 0,037 W/m2K ) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2	857,0000	630,14 157,94	540 031,75 135 352,49
42	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	857,0000	16,82 8,46	14 410,98 7 253,31
43	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti(nuanta RAL 8025 )	m2	857,0000	173,57 86,05	148 746,58 73 741,94
		<i>Total</i>	lei			717 600,29
		<b>Total Tip W-3 Inclusiv salariu</b>				<b>717 600,29 223 601,05</b>
		<b>1.5.3. Tip W-4</b>				
44	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adanca intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	262,0000	16,82 8,46	4 405,68 2 217,46
45	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala(gr. 150	m2	262,0000	630,14 157,94	165 097,21 41 379,64

1	2	3	4	5	6	7
		mm, p=135 kg/m <sup>3</sup> , conductivitatea termica de 0,037 W/m <sup>2</sup> K ) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100				
46	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m <sup>2</sup>	262,0000	16,82 8,46	4 405,68 2 217,46
47	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (nuanta RAL 7046 )	m <sup>2</sup>	262,0000	173,57 86,05	45 474,45 22 544,21
		<i>Total</i>	lei			219 383,02
		<b>Total Tip W-4 Inclusiv salariu</b>				<b>219 383,02 68 358,77</b>
		<b>1.5.4. Tip W-5 soclu</b>				
48	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adanca intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m <sup>2</sup>	111,0000	16,82 8,46	1 866,53 939,46
49	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m <sup>2</sup>	111,0000	116,09 4,23	12 886,19 469,73
50	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren ( placi polistiren extrudat XPS gr. 130 mm, q=26 kg/m <sup>3</sup> , conductivitatea termica 0.035 W/m <sup>2</sup> K ) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m <sup>2</sup>	111,0000	325,45 117,62	36 125,36 13 055,31
51	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m <sup>2</sup>	111,0000	16,82 8,46	1 866,53 939,46
52	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti(nuanta	m <sup>2</sup>	111,0000	173,57 86,05	19 265,89 9 551,17

1	2	3	4	5	6	7
		RAL 7046 )				
53	CK26D	Pervazuri montate la soclu din aluminiu ( Profil Sina de soclu din aluminiu 15 cm/2.5 ml )	m	104,0000	73,28 6,93	7 621,50 721,10
54	CK26D apl	Pervazuri montate la soclu din aluminiu ( Profil de inchidere la sina de soclu 2,5 m (Profil picurator cu plasa pentru profil soclu) )	m	104,0000	73,28 6,93	7 621,50 721,10
		<i>Total</i>	lei			87 253,50
		<b>Total Tip W-5 soclu Inclusiv salariu</b>				<b>87 253,50 26 397,33</b>
		<b>1.5.5. Tip W-6</b>				
55	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adanca intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	25,0000	16,82 8,46	420,39 211,59
56	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	25,0000	108,89 86,05	2 722,28 2 151,16
57	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,0000	28,93 14,11	723,15 352,65
58	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	25,0000	16,82 8,46	420,39 211,59
59	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent( nuanta RAL 8025 )	m2	25,0000	51,47 31,74	1 286,84 793,46
		<i>Total</i>	lei			5 573,05
		<b>Total Tip W-6 Inclusiv salariu</b>				<b>5 573,05 3 720,45</b>
		<b>1.5.6. Tip W-7</b>				
60	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli	m2	209,0000	349,16 157,94	72 974,47 33 008,95

1	2	3	4	5	6	7
		fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (gr. 50 mm, p=135 kg/m <sup>3</sup> , conductivitatea termica de 0,037 W/m <sup>2</sup> K ) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100				
		<i>Total</i>	lei			72 974,47
		<b>Total Tip W-7 Inclusiv salariu</b>				<b>72 974,47 33 008,95</b>
		<b>1.5.7. Tip W-8</b>				
61	CL54B	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor ( RAL 8025 ) Material marunt (garntura de paronit)=1,0030	m <sup>2</sup>	5,0000	1 892,14 85,23	9 460,70 426,17
		<i>Total</i>	lei			9 460,70
		<b>Total Tip W-8 Inclusiv salariu</b>				<b>9 460,70 426,17</b>
		<b>1.5.8. Tip W-9</b>				
62	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adanca intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m <sup>2</sup>	7,0000	16,82 8,46	117,71 59,25
63	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. ( vata minerala gr. 150 mm, RAL 8025 ) Material marunt (suruburi cu autofiletare)=1,0050	m <sup>2</sup>	7,0000	2 233,82 98,27	15 636,74 687,91
		<i>Total</i>	lei			15 754,45
		<b>Total Tip W-9 Inclusiv salariu</b>				<b>15 754,45 747,16</b>
		<b>1.5.9. Glafuri</b>				
64	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu	m <sup>2</sup>	291,3100	16,82	4 898,55

1	2	3	4	5	6	7
		patrundere adanca intr-un strat, la pereti exteriori la fatade			8,46	2 465,53
65	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala ( vata minerala gr. 40 mm ) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2	291,3100	410,64 199,85	119 624,84 58 217,79
66	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	291,3100	16,82 8,46	4 898,55 2 465,53
67	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	291,3100	173,57 86,05	50 561,69 25 066,24
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual( vopsea hidrofuga )	m2	291,3100	54,68 38,79	15 927,81 11 300,35
69	CK26D apl	Lacrimar din aluminiu $\delta=310\text{mm}$	m	361,0000	73,28 6,93	26 455,42 2 503,07
		<i>Total</i>	lei			222 366,86
		<b>Total Glafuri Inclusiv salariu</b>				<b>222 366,86 102 018,51</b>
		<b>1.5.10. Schela</b>				
70	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	3 380,0000	69,73 52,90	235 681,99 178 793,55
71	RpCH29A	Plasa de siguranta, re folosibila, pe schele, la executarea invelitorilor si fatadelor Mat. marunte (sfoara, cleme)=1,0500	m2	3 380,0000	16,21 10,81	54 781,69 36 529,69
		<i>Total</i>	lei			290 463,68
		<b>Total Schela Inclusiv salariu</b>				<b>290 463,68 215 323,24</b>
		<i>Total</i>	lei			3 009 043,34

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Izolarea termica a fatadului Inclusiv salariu</b>				<b>3 009 043,34 1 099 930,78</b>
		<b>1.6. Termoizolarea parapetului</b>				
72	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,7280	6 898,72 1 560,08	5 022,27 1 135,74
73	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,7280	364,16 49,81	265,11 36,26
74	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 20 mm grosime	m2	81,0000	442,03 19,15	35 804,58 1 551,30
75	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate( bariera antivapori ) Material marunt=1,0300	m2	62,0000	31,52 17,04	1 954,46 1 056,23
76	CE23D apl	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 145 cm Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400	m	104,0000	341,34 85,78	35 498,99 8 920,76
		<i>Total</i>	lei			78 545,41
		<b>Total Termoizolarea parapetului Inclusiv salariu</b>				<b>78 545,41 12 700,29</b>
		<b>1.7. Lucrari pe fatada adaugator</b>				
		<b>1.7.1. Tip W-10</b>				
77	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adanca intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	440,0000	16,82 8,46	7 398,86 3 723,98
78	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau	m2	440,0000	116,09 4,23	51 080,39 1 861,99

1	2	3	4	5	6	7
		verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)				
79	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala( gr. 150 mm, p=135 kg/m3, conductivitatea termica de 0,037 W/m2K ) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2	440,0000	630,14 157,94	277 262,50 69 492,52
80	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	440,0000	16,82 8,46	7 398,86 3 723,98
81	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	440,0000	173,57 86,05	76 369,30 37 860,50
		<i>Total</i>	lei			419 509,91
		<b>Total Tip W-10 Inclusiv salariu</b>				<b>419 509,91 116 662,97</b>
		<b>1.7.2. Tip W-11</b>				
82	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adanca intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	152,0000	16,82 8,46	2 555,97 1 286,47
83	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	152,0000	130,81 107,91	19 882,88 16 402,46
84	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	152,0000	28,93 14,11	4 396,75 2 144,11
85	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	152,0000	51,47 31,74	7 823,97 4 824,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			34 659,57
		<b>Total Tip W-11 Inclusiv salariu</b>				<b>34 659,57 24 657,29</b>
		<i>Total</i>	lei			454 169,48
		<b>Total Lucrari pe fatada adaugator Inclusiv salariu</b>				<b>454 169,48 141 320,26</b>
		<b>1.8. Copertina intrare</b>				
86	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,1120	6 897,77 1 560,09	772,55 174,73
87	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,1120	364,20 49,82	40,79 5,58
88	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 20 mm grosime	m2	5,2000	263,53 19,15	1 370,37 99,59
89	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate( bariera antivapori ) Material marunt=1,0300	m2	5,2000	31,52 17,04	163,92 88,59
90	CE23D apl	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 87 cm Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400	m	16,0000	341,34 85,78	5 461,44 1 372,42
		<i>Total</i>	lei			7 809,07
		<b>Total Copertina intrare Inclusiv salariu</b>				<b>7 809,07 1 740,91</b>
		<b>1.9. Carcasa pentru sustinere a elementelor decorative</b>				
91	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon	kg	1 524,9800	37,65 18,10	57 409,70 27 600,92

1	2	3	4	5	6	7
92	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminare, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg	894,2400	55,38 14,69	49 519,87 13 138,17
93	Pret furnizor	Bulon autoancorat FBN II 10/30 galvanizat la cald		288,0000	15,00 0,00	4 320,00 0,00
94	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu( Profil Z Aluminiu )	m	1 856,3400	98,41 27,26	182 677,96 50 599,37
		<i>Total</i>	lei			293 927,53
		<b>Total Carcasa pentru susținere a elementelor decorative Inclusiv salariu</b>				<b>293 927,53 91 338,46</b>
		<b>1.10. Treapta din beton la intrare/podest pentru persoane cu dizabilitati</b>				
95	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ coeziv	100 m <sup>3</sup>	0,1200	752,58 516,83	90,31 62,02
96	RpCB02E	Beton turnat în cofraje, la fundații continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la clădiri existente, beton preparat cu betoniera pe șantier și turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din stații( beton C20/25 ) Mat. marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,0150	m <sup>3</sup>	3,2700	1 928,66 311,86	6 306,72 1 019,78
97	CC03C	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci ( plasa 8x150x150, greutate 5,5 kg/m <sup>2</sup> )	kg	119,8500	36,20 2,06	4 338,12 246,43
98	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri refozabile, confecționate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton în elevație, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la construcții existente, la ziduri drepte pînă la 3,00 m	m <sup>2</sup>	3,2000	111,83 78,97	357,85 252,71

1	2	3	4	5	6	7
		inaltime Materiale marunte (cirpe, maturi etc.)=1,0150				
99	RpCB02E	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii( beton C20/25 ) Mat. marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,0150	m3	4,1500	1 928,69 311,86	8 004,06 1 294,22
100	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( plasa 8x150x150, greutate 5,5 kg/m2 )	kg	152,1800	36,20 2,06	5 508,34 312,92
101	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime Materiale marunte (cirpe, maturi etc.)=1,0150	m2	3,4000	112,09 78,97	381,09 268,51
		<i>Total</i>	lei			24 986,49
		<b>Total Treapta din beton la intrare/podest pentru persoane cu dizabilitati Inclusiv salariu</b>				<b>24 986,49 3 456,59</b>
		<b>1.11. Tavan demisol</b>				
102	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adanca intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	401,9800	16,82 8,46	6 759,54 3 402,20
103	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuiele fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren ( placi polistiren extrudat XPS gr. 100 mm, q=26 kg/m3, conductivitatea termica 0.035 W/m2 K ) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2	401,9800	271,42 117,62	109 104,96 47 279,03
104	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	401,9800	16,82	6 759,54

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade			8,46	3 402,20
105	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	401,9800	173,57 86,05	69 770,30 34 589,01
106	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual( vopsea hidrofuga )	m2	401,9800	54,68 38,79	21 978,86 15 593,41
		<i>Total</i>	lei			214 373,20
		<b>Total Tavan demisol Inclusiv salariu</b>				<b>214 373,20 104 265,85</b>
		<b>1.12. Termoizolare de sub balcon</b>				
107	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adanca intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	33,0900	16,82 8,46	556,43 280,06
108	IzF55C apl	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala(gr. 160 mm, p=135 kg/m3, conductivitatea termica de 0,037 W/m2K ) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2	33,0900	630,14 157,94	20 851,41 5 226,15
109	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	33,0900	16,82 8,46	556,43 280,06
110	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	33,0900	173,57 86,05	5 743,32 2 847,28
111	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual( vopsea hidrofuga )	m2	33,0900	54,68 38,79	1 809,24 1 283,61
		<i>Total</i>	lei			29 516,83
		<b>Total Termoizolare de sub balcon Inclusiv salariu</b>				<b>29 516,83 9 917,16</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.13. Termoizolare de sub copertina</b>				
112	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. ( vata minerala gr. 50 mm ) Material marunt (suruburi cu autofiletare)=1,0050	m2	18,9400	1 964,69 98,27	37 211,15 1 861,28
		<i>Total</i>	lei			37 211,15
		<b>Total Termoizolare de sub copertina Inclusiv salariu</b>				<b>37 211,15 1 861,28</b>
		<b>1.14. Pardosea etaj tehnic</b>				
113	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate( bariera antivapori ) Material marunt=1,0300	m2	407,2100	31,52 17,04	12 836,72 6 937,23
114	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc( vata minerala gr. 150 mm, p=135 kg/m3 )	m2	407,2100	417,64 11,99	170 065,19 4 882,49
115	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate( bariera anticondens ) Material marunt=1,0300	m2	407,2100	31,52 17,04	12 836,72 6 937,23
116	CG42A apl	Pardoseli din OSB gr. 18 mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn	m2	407,2100	495,03 62,28	201 582,88 25 362,67
		<i>Total</i>	lei			397 321,51
		<b>Total Pardosea etaj tehnic Inclusiv salariu</b>				<b>397 321,51 44 119,62</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.15. Drenaj</b>				
117	SA10C	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in coloane, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 32 mm Material marunt ( codez 100, dicloretan, etc)=1,0400	m	228,9000	79,73 38,79	18 250,45 8 879,37
118	SA10A	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in coloane, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 16 mm Material marunt ( codez 100, dicloretan, etc)=1,0500	m	168,0000	71,44 31,03	12 002,34 5 213,58
		<i>Total</i>	lei			30 252,79
		<b>Total Drenaj Inclusiv salariu</b>				<b>30 252,79 14 092,95</b>
		<b>1.16. Casa scarii</b>				
119	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adanca intr-un strat	m2	131,2500	16,82 8,46	2 207,05 1 110,85
120	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	131,2500	116,09 4,23	15 237,30 555,42
121	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual( vopsea hidrofuga )	m2	131,2500	54,68 38,79	7 176,28 5 091,38
		<i>Total</i>	lei			24 620,63
		<b>Total Casa scarii Inclusiv salariu</b>				<b>24 620,63 6 757,65</b>
		<b>1.17. Termoizolarea interioara a usilor exterioare din demisol</b>				
122	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de	m2	4,5000	31,52	141,86

1	2	3	4	5	6	7
		invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate( bariera antivapori ) Material marunt=1,0300			17,04	76,66
123	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale( vata minerala gr. 40 mm )	m2	4,5000	242,52 7,76	1 091,34 34,91
124	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate( bariera antivapori ) Material marunt=1,0300	m2	4,5000	31,52 17,04	141,86 76,66
125	CK17A1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din OSB, in tablii si frizuri sau lamele ( finisaj cu placi OSB ) Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020	m2	4,5000	474,38 290,42	2 134,71 1 306,90
		<i>Total</i>	lei			3 509,77
		<b>Total Termoizolarea interioara a usilor exterioare din demisol Inklusiv salariu</b>				<b>3 509,77 1 495,13</b>
		<b>1.18. Balustrada</b>				
126	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	45,5700	34,24 14,69	1 560,26 669,51
127	RpIzE16B	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv	t	0,0460	222,39 145,87	10,23 6,71
128	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0460	251,30 116,30	11,56 5,35

1	2	3	4	5	6	7
129	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0460	461,74 269,35	21,24 12,39
		<i>Total</i>	lei			1 603,29
		<b>Total Balustrada Inclusiv salariu</b>				<b>1 603,29 693,96</b>
		<b>1.19. Pereu</b>				
130	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,0600	752,50 516,83	45,15 31,01
131	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,9000	584,97 58,01	1 696,40 168,24
132	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	0,6200	557,19 52,74	345,46 32,70
133	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare (grosime 60 mm) din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	20,7400	273,34 41,85	5 669,09 867,91
		<i>Total</i>	lei			7 756,10
		<b>Total Pereu Inclusiv salariu</b>				<b>7 756,10 1 099,86</b>
		<i>Total</i>	lei			4 900 647,84
		<i>Asigurari medicale si sociale</i>	24 %			393 136,43
		<i>Transport</i>	5 %			160 339,17
		<i>Total</i>				5 454 123,44
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6 %			327 247,41
		<i>Total</i>				5 781 370,85

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu</i>	4 %			231 254,83
		<i>Total</i>				6 012 625,68
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>6 012 625,68 1 638 068,45</b>
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
134	RpVC16A	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,0050	buc	35,0000	3 844,29 3 796,63	134 550,31 132 882,05
		<i>Total</i>	lei			134 550,31
		<i>Asigurari medicale si sociale</i>	24 %			31 891,69
		<i>Transport</i>	5 %			75,54
		<i>Total</i>				166 517,54
		<i>Cheltuieli de regie</i>	45 %			59 796,92
		<i>Total</i>				226 314,46
		<i>Beneficiu</i>	4 %			9 052,58
		<i>Total</i>				235 367,04
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>235 367,04 132 882,05</b>

		Total	lei			6 247 992,72
		TVA	20 %			1 249 598,54
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>7 497 591,26 1 770 950,50</b>

Intocmit

"LivartPrim"SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reabilitare energetica  
(izolare termica si inlocuire  
timplarie) a blocului locativ**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 01-01-2018**  
**Lucrari de reabilitare energetica (izolare termica si inlocuire timplarie)**

**Valoarea de deviz 7 497 591,26 lei**

Intocmit in prețuri curente 15.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2018:				

**Manopera :**

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	2,2500	70,53	158,69
2.	7122050013400	Zidar	h-om	117,9845	70,53	8 321,44
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	8,7480	70,53	617,00
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	5 232,3956	70,53	369 040,85
5.	7123010010200	Betonist	h-om	24,4860	70,53	1 727,00
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,8007	70,53	479,65
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	2 541,7320	70,53	179 268,36
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	23,9510	70,53	1 689,26
9.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,5628	70,53	1 520,82
10.	7124010010750	Dulgher 5	h-om	325,7680	70,53	22 976,42
11.	7129020012800	Pavator	h-om	12,0333	70,53	848,71
12.	7129200011200	Finisor MP	h-om	61,3338	70,53	4 325,87
13.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	8 217,6935	70,53	579 593,91
14.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	123,0560	70,53	8 679,14
15.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	199,8150	70,53	14 092,95
16.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	567,0000	70,53	39 990,51
17.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1 884,0500	70,53	132 882,05
18.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1600	70,53	81,81
19.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	564,2160	70,53	39 794,14
20.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1 008,1212	70,53	71 102,79
21.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,8934	70,53	63,01
22.	7212030022700	Sudor	h-om	29,1669	70,53	2 057,14
23.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	596,6820	70,53	42 083,99
24.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,0000	70,53	141,06
25.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	618,8713	70,53	43 648,99
26.	7422010060100	Timplar	h-om	686,6139	70,53	48 426,88
27.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,7916	58,60	632,39
28.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	815,0376	58,60	47 761,20
29.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1 778,5664	58,60	104 223,98
30.	9310060019930	Muncitor	h-om	80,5542	58,60	4 720,49
		<b>Total manopera</b>				<b>1 770 950,50</b>

### Materiale:

1.	01	Cornier din aluminiu	m	118,8000	3,20	380,16
2.	02	Bulon autoancorat FBN II 10/30 galvanizat la cald ( diferenta )	buc	152,0000	15,00	2 280,00
3.	03	Bulon autoancorat FBN II 10/30 galvanizat la cald	buc	288,0000	15,00	4 320,00
4.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	52,6126	40,50	2 130,80
5.	1212121212121	apa	m3	0,2415	0,00	0,00
6.	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,2175	8,00	1,74
7.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	3,3350	450,00	1 500,75
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,6343	450,00	1 185,43
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,6820	450,00	306,90
10.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,1037	450,00	46,66
11.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,7881	450,00	354,64
12.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	52,7229	6,30	332,14
13.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	39,0148	31,50	1 228,95
14.	1752127334760	Plasa din relon, dimensiunea 6 x 9 m	buc	70,9800	250,00	17 745,00
15.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0101	4 500,00	45,45
16.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,3380	4 500,00	1 521,00
17.	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0067	4 500,00	30,15
18.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b}$ = 44MM calit II	m3	0,1008	4 500,00	453,60
19.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,1743	4 500,00	784,35
20.	20101029042001	Grinzi de rasinoase impregnate	m3	5,2937	4 500,00	23 821,65
21.	20101029042121	Dulapuri (scanduri groase) de rasini - 60mm, L=4-6m	m3	24,9213	4 500,00	112 145,85
22.	20101029042121 1	Panouri din OSB gr. 18 mm	m2	447,9310	85,00	38 074,14
23.	2010102904339	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,0067	4 500,00	30,15
24.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	1,1944	4 500,00	5 374,80
25.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0084	4 500,00	37,80
26.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}$ =100,125 mm, calit, a II a	m3	0,7938	4 500,00	3 572,10
27.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{b}$ =40-75MM calit a II a	m3	0,0336	4 500,00	151,20
28.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	1,0140	4 500,00	4 563,00
29.	2010237318750	Distantieri	buc	81,6090	0,90	73,45
30.	2020132920527	Placi PAL grosime 22 mm	m2	5,4600 85,0500	230,00 400,00	1 255,80 34 020,00
31.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,4056	900,00	365,04
32.	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,7369	65,00	47,89
33.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	92,9300	1 500,00	139 395,00
34.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	775,8925	50,00	38 794,62
35.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,4119	5 000,00	2 059,50
36.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,7588	48,00	84,42

37.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7850	48,00	85,68
38.	2320146200700	Petrol lampant	l	12,8493	38,00	488,27
39.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	2,8000	29,00	81,20
40.	2320166200676	White spirit	kg	0,1599	27,00	4,32
41.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0500	27,00	28,35
42.	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,8039	35,00	28,13
43.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1 159,8250	30,00	34 794,75
44.	23203226000361	Gudron	kg	2,1672	35,00	75,86
45.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	7,4250	33,00	245,02
46.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1545	70,00	10,82
47.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1030	80,00	8,24
48.	2414147327483	Lignolineum	kg	40,7210	22,00	895,86
49.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	2,9400	40,50	119,07
50.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	43,6771	78,30	3 419,92
51.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,7480	14,40	125,97
52.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2392	35,10	8,40
53.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	350,8280	35,10	12 314,06
54.	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	113,2800	28,00	3 171,84
55.	2430116104160	Email alchidic	kg	0,0661	28,00	1,85
56.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0125	33,30	0,41
57.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	21,0698	38,00	800,65
58.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	7,0350	29,70	208,94
59.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,4509	22,00	9,92
60.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,0405	22,00	0,89
61.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	5,2763	22,00	116,08
62.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	3 486,4192	19,80	69 031,08
63.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	5,8320	18,00	104,98
64.	2430226101600	Chit siliconic	kg	15,3335	19,80	303,60
65.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0194	22,00	0,43
66.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	4,8268	48,00	231,69
67.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,0428	48,00	2,05
68.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	29,4660	10,80	318,23
69.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	17 127,095 2	3,00	51 381,29
70.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	20 890,759 2	3,00	62 672,28
71.	2521106718393	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	54,0000	85,00	4 590,00
72.	2521216700540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)	m	422,7451	32,00	13 527,85
73.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	7,2460	390,00	2 825,94
74.	2521302602900-1	Placi termoizolante	m2	19,6057	130,00	2 548,74
75.	2521302602901	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat	m2	14,0816 423,4984	0,00 390,00	0,00 165 164,38
76.	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	434,4198 119,9577	100,00 150,00	43 441,98 17 993,65
77.	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	314,8187	144,00	45 333,89
78.	2523156712430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	33,1565	7,00	232,09
79.	2523156713500	Mufa din PVC rigid, tip G,	buc	29,0119	4,50	130,56
80.	2523156714030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	26,1862	8,00	209,49
81.	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	294,2638	7,00	2 059,85
82.	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	195,5227	6,00	1 173,14

83.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	5 004,7298	12,00	60 056,76
84.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	35,1750	3,00	105,52
85.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	33,1840	3,00	99,55
86.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	750,5371	3,00	2 251,61
87.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	273,7680	3,00	821,30
88.	2652102100713	Var pasta	m3	0,2074	4 320,00	895,97
89.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	63,2778	3,00	189,84
90.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 263,7800	3,00	3 791,34
91.	26531021008311	Tink	kg	9 269,8740	38,00	352 255,21
92.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	20,5073	6,30	129,20
93.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	284,0184	3,00	852,06
94.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	233,4500	3,00	700,36
95.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	21,0511	165,00	3 473,43
96.	2663102110000	Beton procurat din statii	m3	7,7196	1 500,00	11 579,40
97.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	1,5943	0,00	0,00
98.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,5940	0,00	0,00
99.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	564,2848	2,70	1 523,56
100.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,9278	38,00	73,25
101.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1 064,3797	12,00	12 772,55
102.	2682132601626	Carton bitumat	m2	138,9945	32,00	4 447,82
103.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	3 486,4355	390,00	1 359 709,85
104.	2682162611370-02	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	4,5450	120,00	545,40
105.	2682162611370-1	Placi vata minerala termoiz. cladiri 50mm	m2	225,8663	130,00	29 362,62
106.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	55,5088	120,00	6 661,06
107.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	454,2689	56,00	25 439,05
108.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	28,9611	75,00	2 172,08
109.	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	12,3112	15,00	184,67
110.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	30,1016	49,50	1 490,03
111.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	0,9198	15,00	13,80
112.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,3601	15,00	20,40
113.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	15,6873	15,00	235,31
114.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	2 193,1529	3,00	6 579,45
115.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	8,9424	18,00	160,96
116.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,7203	15,30	41,62
117.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1 856,3400	70,20	130 315,07

118.	2743123549027	Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	623,0000	65,00	40 495,00
119.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	11,4791	45,00	516,56
120.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	894,2400	39,60	35 411,90
121.	2811236304899	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	28,6767	1 500,00	43 015,05
122.	2811236304901	Siding metalic (lambriuri exterioare) cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	5,9177	1 500,00	8 876,55
123.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1 959,9500	18,00	35 279,10
124.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,5359	56,00	30,01
125.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	10,8360	40,50	438,86
126.	2873122004100	Plase sudate	kg	274,7503	33,30	9 149,19
127.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	18,7600	24,30	455,87
128.	2873145887441	Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111	kg	40,7210	27,00	1 099,47
129.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	14,2709	59,40	847,69
130.	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	70,3500	0,30	21,10
131.	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	2 110,5000	0,20	422,10
132.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	6,3000	0,30	1,89
133.	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	281,4000	0,30	84,42
134.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	11 859,080 0	0,20	2 371,81
135.	2874115833881	Suruburi autoreglatoare 4,2x19	buc	209,6270	0,30	62,89
136.	2874115833882	Suruburi autoreglatoare 4,2x13	buc	209,6270	0,30	62,89
137.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	241,3425	0,30	72,40
138.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	2 110,5000	0,20	422,10
139.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	281,4000	0,20	56,28
140.	2874125886734	Nituri POP	buc	241,3425	0,20	48,27
141.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	70,3500	0,20	14,07
142.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	33 217,970 8	0,90	29 896,17
143.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	4,0320	24,30	97,97
144.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	11 106,572 4	0,01	111,07

145.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,4148	13,50	5,60
146.	2952270003130	Agregat tratare aer in incinta ALTPA ( conditionere fost folosite )	buc	35,1750	0,00	0,00
147.	4011106202741	Energie electrica	kw	97,1775	0,00	0,00
148.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,5665	0,00	0,00
149.	4100126202818	Apa	m3	16,7106	0,00	0,00
150.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	422,9665	2,70	1 142,02
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>3 208 294,2 2</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0052	500,00	2,60
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0500	500,00	25,00
3.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1575	500,00	78,75
4.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,4784	15,00	22,18
5.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	15 210,000 0	3,00	45 630,00
6.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,7392	15,00	11,09
7.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	140,0353	15,00	2 100,53
8.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,7139	15,00	85,70
9.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	3,6917	15,00	55,37
10.	2922140007000	Macara	h-ut	0,1632	15,00	2,45
11.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	202,5082	15,00	3 037,62
12.	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,1741	15,00	2,61
13.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	1,1926	15,00	17,88
14.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,1932	15,00	2,90
15.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	91,3629	15,00	1 370,45
16.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	90,8520	15,00	1 362,78
17.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0630	15,00	0,95
18.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	4,4520	25,00	111,30
19.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1188	15,00	1,78
20.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,6974	25,00	42,43
21.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	8,9232	25,00	223,09
22.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	15,7500	15,00	236,25
23.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	24,1823	20,00	483,65
24.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,5754	15,00	8,63
25.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	8,1935	20,00	163,87
26.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3696	30,00	11,09
27.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0200	50,00	1,00



1	2	3	4	5	6	7
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0030	15,00	0,04
		Total	lei			1 598,76
3	RpEH08C apl	Demontarea antene tip parabolica	m			48,70
						40,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5800	70,53	40,90
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	50,00	0,50
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,0200	365,00	7,30
		Total	lei			97,41
4	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor ( copertine si uscatoare pentru haine ) Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0300	kg			0,98
						0,80
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	70,53	0,56
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	70,53	0,18
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	58,60	0,06
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0004	80,00	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	70,00	0,04
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	500,00	0,10
		Total	lei			243,85
5	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - sorturi ( lacrimar )	m			9,43
						9,28
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	70,53	6,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	58,60	2,93
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		Total	lei			3 541,05
6	RpCO56A	Demontari: timplarie (ferestre)	m2			27,12
						27,12
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	70,53	14,81
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	58,60	12,31
		Total	lei			2 408,29
7	RpVC41A	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului	buc			1 148,73
						1 142,59
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	16,2000	70,53	1 142,59
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0800	29,00	2,32
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	31,50	1,57
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	15,00	2,25
		Total	lei			40 205,58
8	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			76,23
						76,23
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	70,53	17,63
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	58,60	58,60
		Total	lei			1 257,84
9	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 ( gunoi de constructie )	t			20,51
						20,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	58,60	20,51
		Total	lei			338,42
10	TsI51B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			23,94
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	315,00	23,94
		Total	lei			395,01
		<b>1.2. Ferestre noi</b>				
11	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre	m2			1 592,90
						50,65

1	2	3	4	5	6	7
		1,00 si 2,5 mp inclusiv				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	70,53	46,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	58,60	4,10
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	78,30	36,80
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1650	19,80	3,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,70	1,08
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			148 028,17
12	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			54,01 43,93
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	70,53	31,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	58,60	12,89
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	3,00	2,94
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	4 320,00	4,32
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	450,00	2,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			6 415,83
13	Pret furnizor	Cornier din aluminiu				3,20 0,00
	01	Cornier din aluminiu	m	1,0000	3,20	3,20
		<i>Total</i>	lei			380,16
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,41 2,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,53	2,12
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,40	2,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,70	0,13
		<i>Total</i>	lei			85,74
15	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			137,94 87,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	58,60	87,08
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	18,00	5,40
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,00	43,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,44
		<i>Total</i>	lei			2 681,54
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,93 14,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,53	14,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,20
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	10,80	1,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			562,32
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,41 2,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,53	2,12
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,40	2,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,70	0,13
		<i>Total</i>	lei			85,74

1	2	3	4	5	6	7
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2			44,26 37,60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,53	31,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,60	5,86
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,30	6,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		Total	lei			860,41
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,41 2,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,53	2,12
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,40	2,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,70	0,13
		Total	lei			85,74
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,68 38,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,53	38,79
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,10	14,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,70	1,35
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,30	0,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		Total	lei			1 062,91
21	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu( отливы ) ( latimea 200 mm )	m			73,28 6,93
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	70,53	6,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	58,60	0,59
	2743123549027	Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	65,00	65,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		Total	lei			3 957,32
22	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice(latimea 350 mm )	m			92,58 6,23
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	70,53	5,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	58,60	0,59
	2521106718393	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	85,00	85,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		Total	lei			4 999,23
		<b>1.3. Acoperire balcon</b>				
23	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			8 471,00 1 670,33
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	70,53	1 529,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	58,60	141,24
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	4 500,00	720,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	4 500,00	270,00
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	4 500,00	3 735,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	24,30	174,95
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	15,00	65,71
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	38,00	128,43
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	40,50	79,38
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	40,50	1 539,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	500,00	75,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	30,00	13,19

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 778,91
24	CN50A	Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			364,05 49,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	58,60	49,81
	1212121212121	apa	m3	0,2300	0,00	0,00
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	48,00	81,62
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	29,70	199,00
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	33,30	0,38
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	27,00	27,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	500,00	2,38
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	15,00	0,90
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	250,00	2,95
		<i>Total</i>	lei			76,45
25	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc( gr. 160 mm, p=135 kg/m3 )	m2			12,04 11,99
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	70,53	11,99
	2521302602901	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat	m2	1,0400	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	15,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			162,96
26	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau imprentate( bariera antivapori ) Material marunt=1,0300	m2			31,52 17,04
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	70,53	14,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	58,60	2,93
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	12,00	14,21
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			251,25
27	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500	m2			313,39 108,13
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	70,53	102,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,60	5,86
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	120,00	144,90
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	75,00	47,25
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,20	1,05
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,30	1,57
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	15,00	5,12
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	48,00	5,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	15,00	0,33
		<i>Total</i>	lei			4 378,09
28	CE23A	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0500	m			119,99 58,76
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4500	70,53	31,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	70,53	21,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,60	5,86
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0030	0,00	0,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,7300	56,00	42,92
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,0900	49,50	4,68
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,1800	32,00	6,05
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0250	45,00	1,18
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,1000	3,00	3,47

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0040	450,00	1,89
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	4 320,00	0,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			2 708,25
29	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400	m			166,37 ----- 65,81
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5000	70,53	35,27
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3500	70,53	24,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,60	5,86
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,2500	56,00	72,80
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1000	49,50	5,15
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,3300	32,00	10,98
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	45,00	1,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,9000	3,00	5,93
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	450,00	2,81
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	4 320,00	1,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			4 813,21
		<b>1.4. Reabilitare termica, cota + 3.000</b>				
30	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon	kg			37,65 ----- 18,10
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	70,53	16,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	58,60	1,17
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,53	0,71
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	18,00	18,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	59,40	0,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	38,00	0,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	3,00	0,06
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	40,50	0,81
		<i>Total</i>	lei			14 659,42
31	RpIzE16B	Curatirea confectionilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirna, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv	t			222,62 ----- 145,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4900	58,60	145,91
	2320146200700	Petrol lampant	l	1,2500	38,00	47,51
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,8000	31,50	25,19
	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,5000	8,00	4,01
		<i>Total</i>	lei			86,60
32	IzD03A	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			251,29 ----- 116,38
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	70,53	116,38
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	38,00	128,43
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	27,00	6,48
		<i>Total</i>	lei			97,75
33	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			94,55 ----- 77,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	70,53	77,58
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	22,00	2,29
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	48,00	5,27
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	22,00	1,11
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	28,00	4,76
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	2,70	0,54

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,30	0,31
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	27,00	2,70
		<i>Total</i>	lei			36,78
34	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500	m2			313,39 108,13
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	70,53	102,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,60	5,86
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	120,00	144,90
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	75,00	47,25
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,20	1,05
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,30	1,58
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	15,00	5,12
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	48,00	5,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	15,00	0,33
		<i>Total</i>	lei			10 028,55
35	Pret furnizor	Bulon autoancorat FBN II 10/30 galvanizat la cald ( diferenta )				15,00 0,00
	02	Bulon autoancorat FBN II 10/30 galvanizat la cald ( diferenta )	buc	1,0000	15,00	15,00
		<i>Total</i>	lei			2 280,00
		<b>1.5. Izolarea termica a fatadului</b>				
		<b>1.5.1. Tip W-2</b>				
36	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adanca intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			16,82 8,46
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	70,53	8,46
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	19,80	8,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,70	0,14
		<i>Total</i>	lei			27 476,69
37	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala ( gr. 150 mm, p=135 kg/m3, conductivitatea termica de 0,037 W/m2K ) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2			630,14 157,94
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	70,53	133,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	58,60	24,49
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,00	12,12
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,00	15,15
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	1,0700	390,00	421,47
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,33
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,5500	3,00	1,67
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,90	7,27
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	15,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	15,00	0,32
		<i>Total</i>	lei			1 029 652,12
38	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			16,82 8,46
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	70,53	8,46
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	19,80	8,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,70	0,14
		<i>Total</i>	lei			27 476,69
39	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime,	m2			173,57

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (nuanta RAL 9003)				86,05
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,53	86,05
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	38,00	87,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	20,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			283 607,82
		<b>1.5.2. Tip W-3</b>				
40	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adanca intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			16,82
						8,46
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	70,53	8,46
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	19,80	8,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,70	0,14
		<i>Total</i>	lei			14 410,98
41	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala( gr. 150 mm, p=135 kg/m3, conductivitatea termica de 0,037 W/m2K ) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2			630,14
						157,94
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	70,53	133,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	58,60	24,49
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,00	12,12
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,00	15,15
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	1,0700	390,00	421,47
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,33
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,5500	3,00	1,67
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,90	7,27
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	15,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	15,00	0,32
		<i>Total</i>	lei			540 031,75
42	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			16,82
						8,46
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	70,53	8,46
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	19,80	8,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,70	0,14
		<i>Total</i>	lei			14 410,98
43	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti(nuanta RAL 8025 )	m2			173,57
						86,05
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,53	86,05
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	38,00	87,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	20,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			148 746,58
		<b>1.5.3. Tip W-4</b>				
44	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adanca intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			16,82
						8,46
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	70,53	8,46
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	19,80	8,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,70	0,14
		<i>Total</i>	lei			4 405,68
45	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala(gr. 150 mm, p=135 kg/m3, conductivitatea termica de 0,037 W/m2K ) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2			630,14
						157,94
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	70,53	133,44

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	58,60	24,49
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,00	12,12
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,00	15,15
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	1,0700	390,00	421,47
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,33
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,5500	3,00	1,67
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,90	7,27
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	15,00	0,32
		<i>Total</i>	lei			165 097,21
46	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			16,82 8,46
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	70,53	8,46
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	19,80	8,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,70	0,14
		<i>Total</i>	lei			4 405,68
47	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (nuanta RAL 7046 )	m2			173,57 86,05
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,53	86,05
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	38,00	87,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	20,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			45 474,45
		<b>1.5.4. Tip W-5 soclu</b>				
48	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adanca intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			16,82 8,46
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	70,53	8,46
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	19,80	8,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,70	0,13
		<i>Total</i>	lei			1 866,53
49	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			116,09 4,23
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	70,53	4,23
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatiei	kg	1,7000	30,00	51,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	3,00	1,02
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	5 000,00	3,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	50,00	56,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	15,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	25,00	0,33
		<i>Total</i>	lei			12 886,19
50	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren ( placi polistiren extrudat XPS gr. 130 mm, q=26 kg/m3, conductivitatea termica 0.035 W/m2 K ) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2			325,45 117,62
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	70,53	100,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	58,60	17,46
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,00	12,12
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	3,00	12,12
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	1,0700	150,00	162,10
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,33
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,5500	3,00	1,67
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,90	5,45

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	15,00	0,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	15,00	0,27
		<i>Total</i>	lei			36 125,36
51	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			16,82 8,46
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	70,53	8,46
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	19,80	8,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,70	0,13
		<i>Total</i>	lei			1 866,53
52	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti(nuanta RAL 7046 )	m2			173,57 86,05
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,53	86,05
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	38,00	87,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	20,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			19 265,89
53	CK26D	Pervazuri montate la soclu din aluminiu ( Profil Sina de soclu din aluminiu 15 cm/2.5 ml )	m			73,28 6,93
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	70,53	6,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	58,60	0,59
	2743123549027	Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	65,00	65,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			7 621,50
54	CK26D apl	Pervazuri montate la soclu din aluminiu ( Profil de inchidere la sina de soclu 2,5 m (Profil picurator cu plasa pentru profil soclu) )	m			73,28 6,93
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	70,53	6,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	58,60	0,59
	2743123549027	Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	65,00	65,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			7 621,50
		<b>1.5.5. Tip W-6</b>				
55	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adanca într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			16,82 8,46
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	70,53	8,46
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	19,80	8,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,70	0,14
		<i>Total</i>	lei			420,39
56	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			108,89 86,05
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,53	86,05
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			2 722,28
57	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,93 14,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,53	14,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,20
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	10,80	1,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			723,15
58	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			16,82
						8,46
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	70,53	8,46
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	19,80	8,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,70	0,14
		<i>Total</i>	lei			420,39
59	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent( nuanta RAL 8025 )	m2			51,47
						31,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	70,53	31,74
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400	28,00	17,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,70	1,35
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,30	0,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 286,84
		<b>1.5.6. Tip W-7</b>				
60	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala(gr. 50 mm, p=135 kg/m3, conductivitatea termica de 0,037 W/m2K ) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2			349,16
						157,94
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	70,53	133,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	58,60	24,49
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,00	12,12
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,00	15,15
	2682162611370-1	Placi vata minerala termoiz. cladiri 50mm	m2	1,0700	130,00	140,49
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,33
	2710703501057	Cornier din aluminiu 1 = 3m	m	0,5500	3,00	1,67
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,90	7,27
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	15,00	0,32
		<i>Total</i>	lei			72 974,47
		<b>1.5.7. Tip W-8</b>				
61	CL54B	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor ( RAL 8025 ) Material marunt (garntura de paronit)=1,0030	m2			1 892,14
						85,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4545	58,60	85,23
	2811236304901	Siding metalic (lambriuri exterioare) cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1800	1 500,00	1 775,31
	2874115833882	Suruburi autoreglatoare 4,2x13	buc	41,8000	0,30	12,58
	2874115833881	Suruburi autoreglatoare 4,2x19	buc	41,8000	0,30	12,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1038	15,00	1,56
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2120	20,00	4,24
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0310	15,00	0,46
		<i>Total</i>	lei			9 460,70
		<b>1.5.8. Tip W-9</b>				
62	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adanca intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			16,82
						8,46
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	70,53	8,46
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	19,80	8,22

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,70	0,13
		<i>Total</i>	lei			117,71
63	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. ( vata minerala gr. 150 mm, RAL 8025 ) Material marunt (suruburi cu autofiletare)=1,0050	m2			2 233,82 98,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6770	58,60	98,27
	2811236304899	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1000	1 500,00	1 658,25
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	390,00	403,71
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,27
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	6,00	45,23
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	275,00	5,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	15,00	3,43
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	20,00	5,50
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0044	15,00	0,07
		<i>Total</i>	lei			15 636,74
		<b>1.5.9. Glafuri</b>				
64	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adanca intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			16,82 8,46
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	70,53	8,46
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	19,80	8,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,70	0,14
		<i>Total</i>	lei			4 898,55
65	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala ( vata minerala gr. 40 mm ) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2			410,64 199,85
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	70,53	168,85
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	58,60	31,00
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,00	12,12
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,00	15,15
	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	1,0700	144,00	155,62
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	12,00	15,39
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,90	7,27
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	15,00	0,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	15,00	4,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	15,00	0,31
		<i>Total</i>	lei			119 624,84
66	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			16,82 8,46
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	70,53	8,46
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	19,80	8,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,70	0,14
		<i>Total</i>	lei			4 898,55
67	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			173,57 86,05
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,53	86,05
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	38,00	87,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	20,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			50 561,69
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual( vopsea hidrofuga )	m2			54,68 38,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,53	38,79
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,10	14,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,70	1,35
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,30	0,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			15 927,81
69	CK26D apl	Lacrimar din aluminiu $\bar{b}=310\text{mm}$	m			73,28 6,93
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	70,53	6,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	58,60	0,59
	2743123549027	Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	65,00	65,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			26 455,42
		<b>1.5.10. Schela</b>				
70	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			69,73 52,90
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	70,53	52,90
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 500,00	1,35
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 500,00	1,35
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	900,00	0,11
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	24,30	0,07
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	3,00	13,50
		<i>Total</i>	lei			235 681,99
71	RpCH29A	Plasa de siguranta, re folosibila, pe schele, la executarea invelitorilor si fatadelor Mat. marunte (sfoara, cleme)=1,0500	m2			16,21 10,81
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1200	70,53	8,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	58,60	2,34
	1752127334760	Plasa din relon, dimensiunea 6 x 9 m	buc	0,0200	250,00	5,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			54 781,69
		<b>1.6. Termoizolarea parapetului</b>				
72	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			6 898,72 1 560,08
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	70,53	1 428,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	58,60	131,85
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	0,30	2,25
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	4 500,00	45,12
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125\text{ mm}$ , calit, a II a	m3	0,9300	4 500,00	4 184,75
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b}=44\text{mm}$ calit II	m3	0,1200	4 500,00	540,25
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	40,50	137,71
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	40,50	121,91
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	35,00	90,30
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	24,30	72,90
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	38,00	55,10
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	500,00	75,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	30,00	9,90
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	15,00	3,45
		<i>Total</i>	lei			5 022,27

1	2	3	4	5	6	7
73	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			364,16 49,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	58,60	49,81
	1212121212121	apa	m3	0,2300	0,00	0,00
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	48,00	81,59
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	29,70	198,98
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	33,30	0,40
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	27,00	27,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	500,00	2,47
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	15,00	0,91
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	250,00	2,99
		<i>Total</i>	lei			265,11
74	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 20 mm grosime	m2			442,03 19,15
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2300	70,53	16,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	58,60	2,93
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	24,30	2,43
	2020132920527	Placi PAL grosime 22 mm	m2	1,0500	400,00	420,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			35 804,58
75	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate( bariera antivapori ) Material marunt=1,0300	m2			31,52 17,04
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	70,53	14,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	58,60	2,93
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	12,00	14,21
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			1 954,46
76	CE23D apl	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 145 cm Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400	m			341,34 85,78
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5500	70,53	38,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	70,53	35,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	58,60	11,72
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,2000	56,00	186,37
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	49,50	10,30
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0000	32,00	33,28
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	45,00	3,74
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1000	3,00	12,79
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130	450,00	6,08
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	4 320,00	2,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			35 498,99
		<b>1.7. Lucrari pe fatada adaugator</b>				
		<b>1.7.1. Tip W-10</b>				
77	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adanca intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			16,82 8,46
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	70,53	8,46
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	19,80	8,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,70	0,14
		<i>Total</i>	lei			7 398,86
78	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si	m2			116,09 4,23

1	2	3	4	5	6	7
		doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	70,53	4,23
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	30,00	51,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	3,00	1,02
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	5 000,00	3,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	50,00	56,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	15,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	25,00	0,32
		<i>Total</i>	lei			51 080,39
79	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala( gr. 150 mm, p=135 kg/m3, conductivitatea termica de 0,037 W/m2K ) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2			630,14 157,94
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	70,53	133,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	58,60	24,49
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,00	12,12
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,00	15,15
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	1,0700	390,00	421,47
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,33
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,5500	3,00	1,67
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,90	7,27
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	15,00	0,32
		<i>Total</i>	lei			277 262,50
80	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			16,82 8,46
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	70,53	8,46
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	19,80	8,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,70	0,14
		<i>Total</i>	lei			7 398,86
81	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereti	m2			173,57 86,05
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,53	86,05
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	38,00	87,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	20,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			76 369,30
		<b>1.7.2. Tip W-11</b>				
82	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adanca intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			16,82 8,46
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	70,53	8,46
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	19,80	8,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,70	0,14
		<i>Total</i>	lei			2 555,97
83	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			130,81 107,91
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	70,53	107,91
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
		<i>Total</i>	lei			19 882,88

1	2	3	4	5	6	7
84	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,93 14,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,53	14,11
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,20
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	10,80	1,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		Total	lei			4 396,75
85	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2			51,47 31,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	70,53	31,74
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400	28,00	17,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,70	1,35
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,30	0,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,00	0,00
		Total	lei			7 823,97
		<b>1.8. Copertina intrare</b>				
86	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			6 897,77 1 560,09
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	70,53	1 428,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	58,60	131,87
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	0,30	2,23
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	4 500,00	44,20
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	4 500,00	4 186,61
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	4 500,00	538,39
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	40,50	137,68
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	40,50	121,87
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	35,00	90,36
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	24,30	72,86
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	38,00	55,09
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	500,00	75,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	30,00	9,91
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	15,00	3,48
		Total	lei			772,55
87	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			364,20 49,82
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	58,60	49,82
	1212121212121	apa	m3	0,2300	0,00	0,00
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	48,00	81,61
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	29,70	199,02
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	33,30	0,36
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	27,00	26,96
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	500,00	2,68
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	15,00	0,89
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	250,00	2,86
		Total	lei			40,79
88	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 20 mm grosime	m2			263,53 19,15
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2300	70,53	16,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	58,60	2,93
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	24,30	2,43
	2020132920527	Placi PAL grosime 22 mm	m2	1,0500	230,00	241,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		Total	lei			1 370,37
89	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate( bariera antivapori )	m2			31,52 17,04

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt=1,0300				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	70,53	14,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	58,60	2,93
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	12,00	14,21
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			163,92
90	CE23D apl	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 87 cm Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400	m			341,34 85,78
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5500	70,53	38,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	70,53	35,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	58,60	11,72
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,2000	56,00	186,37
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	49,50	10,30
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0000	32,00	33,28
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	45,00	3,74
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1000	3,00	12,79
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130	450,00	6,08
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	4 320,00	2,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			5 461,44
		<b>1.9. Carcasa pentru sustinere a elementelor decorative</b>				
91	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon	kg			37,65 18,10
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	70,53	16,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	58,60	1,17
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,53	0,71
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	18,00	18,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	59,40	0,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	38,00	0,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	3,00	0,06
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	40,50	0,81
		<i>Total</i>	lei			57 409,70
92	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			55,38 14,69
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,53	13,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	58,60	0,59
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,53	0,71
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	39,60	39,60
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	59,40	0,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	40,50	0,61
		<i>Total</i>	lei			49 519,87
93	Pret furnizor	Bulon autoancorat FBN II 10/30 galvanizat la cald				15,00 0,00
	03	Bulon autoancorat FBN II 10/30 galvanizat la cald	buc	1,0000	15,00	15,00
		<i>Total</i>	lei			4 320,00
94	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu( Profil Z Aluminiu )	m			98,41 27,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	70,53	22,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	58,60	4,69

1	2	3	4	5	6	7
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	70,20	70,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			182 677,96
		<b>1.10. Treapta din beton la intrare/podest pentru persoane cu dizabilitati</b>				
95	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			752,58 516,83
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	58,60	516,83
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	25,00	235,75
		<i>Total</i>	lei			90,31
96	RpCB02E	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii( beton C20/25 ) Mat. marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,0150	m3			1 928,66 311,86
	7123010010200	Betonist	h-om	3,3000	70,53	232,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3500	58,60	79,11
	2663102110000	Beton procurat din statii	m3	1,0250	1 500,00	1 560,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	275,00	41,25
		<i>Total</i>	lei			6 306,72
97	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( plasa 8x150x150, greutate 5,5 kg/m2 )	kg			36,20 2,06
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	70,53	1,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	58,60	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	33,30	33,63
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,30	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,90	0,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	15,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			4 338,12
98	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime Materiale marunte (cirpe, maturi etc.)=1,0150	m2			111,83 78,97
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0200	70,53	71,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	58,60	7,03
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1100	65,00	7,26
	2010102904339	Dulap rasinos tivt cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,0010	4 500,00	4,50
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0010	4 500,00	4,50
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	35,00	4,26
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0015	4 500,00	6,89
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0800	56,00	4,55
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			357,85
99	RpCB02E	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue	m3			1 928,69

1	2	3	4	5	6	7
		sau izolate, radiere slab sollicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii( beton C20/25 ) Mat. marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,0150				311,86
	7123010010200	Betonist	h-om	3,3000	70,53	232,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3500	58,60	79,11
	2663102110000	Beton procurat din statii	m3	1,0250	1 500,00	1 560,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	275,00	41,25
		<i>Total</i>	lei			8 004,06
100	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( plasa 8x150x150, greutate 5,5 kg/m2 )	kg			36,20 2,06
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	70,53	1,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	58,60	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	33,30	33,63
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,30	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,90	0,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	15,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			5 508,34
101	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime Materiale marunte (cirpe, maturi etc.)=1,0150	m2			112,09 78,97
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0200	70,53	71,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	58,60	7,03
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1100	65,00	7,26
	2010102904339	Dulap rasinos tivt cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,0010	4 500,00	4,63
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0010	4 500,00	4,63
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	35,00	4,26
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0015	4 500,00	6,88
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0800	56,00	4,55
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			381,09
		<b>1.11. Tavan demisol</b>				
102	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adanca intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			16,82 8,46
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	70,53	8,46
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	19,80	8,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,70	0,14
		<i>Total</i>	lei			6 759,54
103	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren ( placi polistiren extrudat XPS gr. 100 mm, q=26 kg/m3, conductivitatea termica 0.035 W/m2 K ) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2			271,42 117,62
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	70,53	100,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	58,60	17,46
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,00	12,12

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	3,00	12,12
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	1,0700	100,00	108,07
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,33
	2710703501057	Cornier din aluminiu 1 = 3m	m	0,5500	3,00	1,67
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,90	5,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	15,00	0,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	15,00	0,27
		Total	lei			109 104,96
104	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			16,82
						8,46
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	70,53	8,46
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	19,80	8,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,70	0,14
		Total	lei			6 759,54
105	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			173,57
						86,05
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,53	86,05
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	38,00	87,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	20,00	0,12
		Total	lei			69 770,30
106	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual( vopsea hidrofuga )	m2			54,68
						38,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,53	38,79
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,10	14,04
	2653102100830	Ipos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,70	1,35
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,30	0,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		Total	lei			21 978,86
		<b>1.12. Termoizolare de sub balcon</b>				
107	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adanca intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			16,82
						8,46
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	70,53	8,46
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	19,80	8,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,70	0,14
		Total	lei			556,43
108	IzF55C apl	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala(gr. 160 mm, p=135 kg/m3, conductivitatea termica de 0,037 W/m2K ) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2			630,14
						157,94
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	70,53	133,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	58,60	24,49
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,00	12,12
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,00	15,15
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	1,0700	390,00	421,47
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,33
	2710703501057	Cornier din aluminiu 1 = 3m	m	0,5500	3,00	1,67
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,90	7,27
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	15,00	0,31
		Total	lei			20 851,41
109	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			16,82
						8,46

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	70,53	8,46
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	19,80	8,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,70	0,14
		<i>Total</i>	lei			556,43
110	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			173,57 86,05
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,53	86,05
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	38,00	87,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	20,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			5 743,32
111	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual( vopsea hidrofuga )	m2			54,68 38,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,53	38,79
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,10	14,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,70	1,35
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,30	0,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 809,24
		<b>1.13. Termoizolare de sub copertina</b>				
112	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. ( vata minerala gr. 50 mm ) Material marunt (suruburi cu autofiletare)=1,0050	m2			1 964,69 98,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6770	58,60	98,27
	2811236304899	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1000	1 500,00	1 658,25
	2521302602900-1	Placi termoizolante	m2	1,0300	130,00	134,57
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,27
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	6,00	45,22
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	275,00	5,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	15,00	3,44
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	20,00	5,50
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0044	15,00	0,07
		<i>Total</i>	lei			37 211,15
		<b>1.14. Pardosea etaj tehnic</b>				
113	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate( bariera antivapori ) Material marunt=1,0300	m2			31,52 17,04
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	70,53	14,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	58,60	2,93
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	12,00	14,21
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			12 836,72
114	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc( vata minerala gr. 150 mm, p=135 kg/m3 )	m2			417,64 11,99
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	70,53	11,99
	2521302602901	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat	m2	1,0400	390,00	405,60

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	15,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			170 065,19
115	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau imprentate( bariera anticondens ) Material marunt=1,0300	m2			31,52 17,04
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	70,53	14,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	58,60	2,93
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	12,00	14,21
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			12 836,72
116	CG42A apl	Pardoseli din OSB gr. 18 mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn	m2			495,03 62,28
	7124010010750	Dulgher 5	h-om	0,8000	70,53	56,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,60	5,86
	201010290421211	Panouri din OSB gr. 18 mm	m2	1,1000	85,00	93,50
	20101029042001	Grinzi de rasinoase impregnate	m3	0,0130	4 500,00	58,50
	20101029042121	Dulapuri (scanduri groase) de rasini -60mm, L=4-6m	m3	0,0612	4 500,00	275,40
	2873145887441	Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111	kg	0,1000	27,00	2,70
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	22,00	2,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			201 582,88
		<b>1.15. Drenaj</b>				
117	SA10C	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in coloane, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 32 mm Material marunt ( codez 100, diclorețan, etc)=1,0400	m			79,73 38,79
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	70,53	38,79
	2521216700540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)	m	1,0200	32,00	33,95
	2523156712430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	0,0800	7,00	0,58
	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	0,7100	7,00	5,17
	2523156713500	Mufa din PVC rigid, tip G,	buc	0,0700	4,50	0,33
	2523156714030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	0,1100	8,00	0,92
		<i>Total</i>	lei			18 250,45
118	SA10A	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in coloane, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 16 mm Material marunt ( codez 100, diclorețan, etc)=1,0500	m			71,44 31,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400	70,53	31,03
	2521216700540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)	m	1,0200	32,00	34,27
	2523156712430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	0,0800	7,00	0,59
	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	0,7100	7,00	5,22
	2523156713500	Mufa din PVC rigid, tip G,	buc	0,0700	4,50	0,33
		<i>Total</i>	lei			12 002,34
		<b>1.16. Casa scarii</b>				
119	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adanca intr-un strat	m2			16,82 8,46
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	70,53	8,46
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	19,80	8,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,70	0,14
		<i>Total</i>	lei			2 207,05
120	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau	m2			116,09 4,23

1	2	3	4	5	6	7
		curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	70,53	4,23
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	30,00	51,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	3,00	1,02
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	5 000,00	3,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	50,00	56,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	15,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	25,00	0,33
		<i>Total</i>	lei			15 237,30
121	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual( vopsea hidrofuga )	m2			54,68 38,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,53	38,79
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,10	14,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,70	1,35
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,30	0,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			7 176,28
		<b>1.17. Termoizolarea interioara a usilor exterioare din demisol</b>				
122	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate( bariera antivapori ) Material marunt=1,0300	m2			31,52 17,04
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	70,53	14,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	58,60	2,93
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	12,00	14,21
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			141,86
123	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale( vata minerala gr. 40 mm )	m2			242,52 7,76
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	70,53	7,76
	2682162611370-02	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	1,0100	120,00	121,20
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3300	3,00	0,99
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,6500	33,00	54,45
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00055	5 000,00	2,78
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	50,00	55,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	15,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			1 091,34
124	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate( bariera antivapori ) Material marunt=1,0300	m2			31,52 17,04
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	70,53	14,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	58,60	2,93
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	12,00	14,21
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			141,86
125	CK17A1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din OSB, in tablii si frizuri sau lamele ( finisaj cu placi OSB )	m2			474,38 290,42

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestat, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020				
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,5000	70,53	35,26
	7422010060100	Timplar	h-om	3,0100	70,53	212,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	70,53	28,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	58,60	14,65
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0400	4 500,00	180,40
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	22,00	2,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	3,00	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			2 134,71
		<b>1.18. Balustrada</b>				
126	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			34,24 ----- 14,69
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,53	13,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	58,60	0,59
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,53	0,71
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	18,00	18,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	59,40	0,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	38,00	0,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	3,00	0,06
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	40,50	0,81
		<i>Total</i>	lei			1 560,26
127	RpIzE16B	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv	t			222,39 ----- 145,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4900	58,60	145,87
	2320146200700	Petrol lampant	l	1,2500	38,00	47,39
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,8000	31,50	25,22
	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,5000	8,00	3,91
		<i>Total</i>	lei			10,23
128	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			251,30 ----- 116,30
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	70,53	116,30
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	38,00	128,48
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	27,00	6,52
		<i>Total</i>	lei			11,56
129	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			461,74 ----- 269,35
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	70,53	269,35
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	35,10	182,61
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	27,00	9,78
		<i>Total</i>	lei			21,24
		<b>1.19. Pereu</b>				
130	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			752,50 ----- 516,83
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	58,60	516,83
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	25,00	235,67
		<i>Total</i>	lei			45,15
131	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			584,97 ----- 58,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	58,60	58,01
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	15,00	6,30
		<i>Total</i>	lei			1 696,40
132	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			557,19
						52,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	58,60	52,74
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	450,00	495,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	15,00	6,31
		<i>Total</i>	lei			345,46
133	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare (grosime 60 mm) din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			273,34
						41,85
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	70,53	40,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	58,60	0,93
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,00	4,80
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	3,00	39,60
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	165,00	167,47
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	450,00	2,25
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	450,00	17,10
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	13,50	0,27
		<i>Total</i>	lei			5 669,09
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
134	RpVC16A	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,0050	buc			3 844,29
						3 796,63
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	53,8300	70,53	3 796,63
	2952270003130	Agregat tratare aer in incinta ALTPA ( conditionere fost folosite )	buc	1,0000	0,00	0,00
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3500	15,00	5,28
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	3,00	3,01
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	22,00	3,32
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	48,00	2,41
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000	0,20	12,06
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	0,20	1,61
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000	0,20	12,06
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	8,0000	0,30	2,41
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	2,0000	0,30	0,60
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3000	15,00	4,50
		<i>Total</i>	lei			134 550,31

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**"LivartPrim" SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.