

IMSP AMT Riscani

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Lucrarilor de reparatii curente in cadrul Centrului Medicilor de Familie nr. 11 str.
Petru Rares 32****Valoarea de deviz 1 060 697,290 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. et 1 SAOT				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,900	21,000 21,000	39,900 39,900
2	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile (minere, lacat, yala) necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa cu fereastra tip ghiseu p/u documente)	m2	1,900	1 902,504 41,902	3 614,757 79,613
		Total et 1 SAOT Inclusiv salariu				3 654,657 119,513
		1.2. Usi de exterior				
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,000	21,000 21,000	63,000 63,000
4	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare (minere, lacat, yala) usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un	m2	3,080	3 071,431 227,680	9 460,008 701,254

1	2	3	4	5	6	7
		canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (tablla gr 2 mm cu izolare termica) 2 buc				
5	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi	m2	10,200	83,106 65,419	847,683 667,276
6	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	2,000	1 802,356 101,648	3 604,712 203,296
7	CK33D aplicat	Sistem Interfon Lacat electromagnetic+Bloc de apel cu iluminare de fundal + cheite electronice 5 buc (sistem complet)	buc	2,000	21 500,000 0,000	43 000,000 0,000
		Total Usi de exterior Inclusiv salariu				56 975,403 1 634,826
		1.3. Timplarie et.1,2,3 grup sanitar				
8	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	6,800	21,000 21,000	142,800 142,800
9	RpCO56A	Demontari: timplarie din aluminiu (usi)	m2	5,100	21,000 21,000	107,100 107,100
10	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	35,000	2,250 2,038	78,753 71,344
11	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg	45,000	3,269 3,058	147,118 137,592
12	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile (minere, lacat, yala) necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,800	1 902,527 41,902	11 034,654 243,029
13	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile (minere, lacat, yala) necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,000	1 902,527 41,902	1 902,527 41,902
14	CK21D	Usi confectionate din profiluri din	m2	5,100	3 321,260	16 938,425

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu, lat 60 mm inclusiv armaturile si accesoriile necesare (minere, lacat, yala) usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv			54,824	279,602
15	RpCO14A	Inlocuirea feroneriei la ferestre din PVC (mehanizm de deschidere geam din tip simplu in tip oscilobatant in 2 pozitii)	buc	2,000	1 265,210 63,000	2 530,420 126,000
16	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	3,000	1 802,356 101,648	5 407,068 304,944
		Total Timplarie et.1,2,3 grup sanitar Inclusiv salariu				38 288,865 1 454,313
		1.4. Hol et 1				
		1.4.1. Pereti				
17	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	10,000	14,180 13,730	141,804 137,304
18	CF59F ksal=0.7	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri, grinzi	m2	1,750	427,187 131,857	747,578 230,750
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	25,000	3,823 1,558	95,565 38,940
20	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	25,000	42,090 28,364	1 052,242 709,100
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	70,000	3,823 1,558	267,582 109,032
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,resistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	70,000	38,502 28,556	2 695,140 1 998,920
		Total Pereti Inclusiv salariu				4 999,911 3 224,046

1	2	3	4	5	6	7
		1.4.2. Tavan				
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	49,000	3,823 1,558	187,307 76,322
24	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan,	m2	35,000	42,090 28,364	1 473,140 992,740
25	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan,	m2	49,000	24,022 15,384	1 177,054 753,816
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	55,000	3,823 1,558	210,243 85,668
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	55,000	38,502 28,556	2 117,610 1 570,580
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 165,354 3 479,126
		Total Hol et 1 Inclusiv salariu				10 165,265 6 703,172
		1.5. Birou 211				
		1.5.1. Pereti				
28	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti,	m2	13,000	14,180 13,730	184,345 178,495
29	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	24,000	82,139 81,536	1 971,336 1 956,864
30	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	6,600	67,210 66,000	443,586 435,600
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	37,700	3,823 1,558	144,113 58,722
32	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	37,700	95,398 61,920	3 596,518 2 334,384

1	2	3	4	5	6	7
33	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,000	79,290 63,342	2 775,164 2 216,984
34	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,000	20,474 10,384	716,600 363,440
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	35,000	3,823 1,558	133,791 54,516
36	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	35,000	42,090 28,364	1 473,140 992,740
37	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	35,000	24,021 15,384	840,752 538,440
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	35,000	3,823 1,558	133,791 54,516
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	35,000	38,502 28,556	1 347,570 999,460
40	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	2,000	283,274 82,500	566,548 165,000
41	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	4,000	114,353 25,902	457,410 103,610
		Total Pereti Inclusiv salariu				14 784,664 10 452,771
		1.5.2. Tavan				
42	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	13,000	260,850 110,000	3 391,050 1 430,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 391,050 1 430,000
		1.5.3. Glafuri, rigle, coloane				
43	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite	m2	1,950	14,157 13,717	27,607 26,749
44	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	3,000	47,000 47,000	141,000 141,000
45	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,950	130,399 74,308	254,279 144,900
46	CF59F ksa=0.7	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri , grinzi	m2	6,000	427,153 131,858	2 562,919 791,150
47	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,950	20,473 10,384	162,760 82,553
48	CK18C k sal 0.5	Montarea coltarilor din aluminiu la muchii (se exclud suruburi)	m	20,000	13,717 6,500	274,350 130,000
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	7,950	3,818 1,554	30,357 12,357
50	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	7,950	42,093 28,367	334,641 225,520
51	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2	7,950	24,021 15,384	190,965 122,303
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	7,950	3,818 1,554	30,357 12,357
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual glafuri (Lavabila, rezistenta sporita la spalare , murdarie si patare de orice fel)	m2	7,950	38,507 28,559	306,130 227,046

1	2	3	4	5	6	7
54	CL20A	Usite de revizie gata confectionate din PVC (se exclude lant) 20x40 cm	buc	4,000	147,352 25,902	589,410 103,610
		Total Glafuri, rigle, coloane Inclusiv salariu				4 904,775 2 019,545
		1.5.4. Pardoseli				
55	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,000	26,172 23,442	340,231 304,741
56	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	13,000	125,709 24,299	1 634,220 315,881
57	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea la pe perete la 10 cm iclusiv galtele (culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	14,300	518,349 163,340	7 412,390 2 335,762
58	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,000	21,418 13,000	21,418 13,000
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				9 408,259 2 969,384
		1.5.5. Timplarie				
59	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice cali la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (vitraliu cu usa si fereastră tip ghiseu p/u documente)	m2	8,400	1 670,095 44,506	14 028,795 373,848
		Total Timplarie Inclusiv salariu				14 028,795 373,848
		Total Birou 211 Inclusiv salariu				46 517,543 17 245,548
		1.6. Birou 212				
		1.6.1. Pereti				
60	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti,	m2	89,000	14,180 13,730	1 262,056 1 222,006
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	89,000	3,823 1,558	340,211 138,626
62	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm	m2	89,000	95,397	8 490,289

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton			61,920	5 510,880
63	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	72,000	79,290 63,342	5 708,909 4 560,653
64	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	72,000	20,474 10,384	1 474,150 747,648
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	72,000	3,823 1,558	275,227 112,147
66	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti,	m2	72,000	42,090 28,364	3 030,461 2 042,208
67	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	72,000	24,021 15,384	1 729,548 1 107,648
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	72,000	3,823 1,558	275,227 112,147
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila , rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	72,000	38,502 28,556	2 772,144 2 056,032
70	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	17,000	283,306 82,500	4 816,208 1 402,500
71	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	4,000	114,353 25,902	457,410 103,610
		Total Pereti				30 631,840

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				19 116,105
		1.6.2. Tavan				
72	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan	m2	24,400	14,180 13,730	346,002 335,022
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	24,400	3,823 1,558	93,271 38,005
74	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	24,400	95,421 79,438	2 328,269 1 938,277
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	24,400	3,823 1,558	93,271 38,005
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan, k2mat	m2	24,400	42,090 28,364	1 026,984 692,082
77	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan,	m2	24,400	24,021 15,384	586,117 375,370
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	24,400	3,823 1,558	93,271 38,005
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	24,400	38,502 28,556	939,449 696,766
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 506,634 4 151,532
		1.6.3. Glafurile, rigle, coloane				
80	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	4,200	14,180 13,730	59,558 57,668
81	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,200	130,386 74,298	678,008 386,350
82	CF59F ksal=0,7	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri,	m2	5,800	427,158 131,862	2 477,514 764,800

1	2	3	4	5	6	7
		grinzi				
83	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,000	20,474 10,384	204,743 103,840
84	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii (se exclud suruburi)	m	28,000	13,717 6,500	384,090 182,000
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	11,000	3,823 1,558	42,049 17,134
86	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	11,000	42,090 28,364	462,988 312,004
87	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2	11,000	24,022 15,384	264,237 169,224
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	11,000	3,823 1,558	42,049 17,134
89	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	11,000	38,502 28,556	423,522 314,116
90	CL20A	Usite de revizie gata confectionate din PVC (se exclude lant) 20x40 cm	buc	2,000	147,352 25,902	294,705 51,805
		Total Glafurile, rigle, coloane Inclusiv salariu				5 333,463 2 376,075
		1.6.4. Pardoseli				
91	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	22,000	26,172 23,442	575,775 515,715
92	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,400	41,799 39,749	100,317 95,397
93	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,400	97,687 43,075	234,448 103,380

1	2	3	4	5	6	7
94	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	22,000	125,709 24,299	2 765,604 534,568
95	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele (culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	24,200	518,347 163,340	12 543,993 3 952,828
96	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	2,400	529,469 119,708	1 270,726 287,300
97	CK18C	Montare profil din aluminiu trecere la usi	m	5,000	21,417 13,000	107,087 65,000
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				17 597,950 5 554,188
		1.6.5. Timplarie				
98	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,900	21,000 21,000	39,900 39,900
99	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile (minere, lacat, yala) necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi intrarea in Grup sanitar cu lacat special)	m2	1,850	1 902,552 41,916	3 519,722 77,544
		Total Timplarie Inclusiv salariu				3 559,622 117,444
		Total Birou 212 Inclusiv salariu				62 629,509 31 315,344
		1.7. Birou 213				
		1.7.1. Pereti				
100	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	38,100	17,940 16,000	683,514 609,600
101	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti,	m2	10,000	14,180 13,730	141,804 137,304
102	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,900	82,128	156,044

1	2	3	4	5	6	7
					81,536	154,918
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	40,000	3,823 1,558	152,904 62,304
104	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	40,000	95,397 61,920	3 815,860 2 476,800
105	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	38,100	79,290 63,342	3 020,968 2 413,345
106	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,100	20,474 10,384	780,070 395,630
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	38,100	3,823 1,558	145,641 59,345
108	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	38,100	42,090 28,364	1 603,614 1 080,668
109	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	38,100	24,021 15,384	915,213 586,130
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	38,100	3,823 1,558	145,641 59,345
111	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalre, murdarie si patare de orice fel)	m2	38,100	38,502 28,556	1 466,926 1 087,984
112	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	1,900	283,275 82,500	538,223 156,750

1	2	3	4	5	6	7
113	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,000	118,103 25,902	236,205 51,805
		Total Pereti Inclusiv salariu				13 802,627 9 331,928
		1.7.2. Tavan				
114	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan	m2	2,000	14,181 13,730	28,361 27,461
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2	2,000	3,822 1,558	7,645 3,115
116	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,000	95,421 79,438	190,841 158,875
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	13,300	3,823 1,558	50,841 20,716
118	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan	m2	13,300	42,089 28,364	559,788 377,241
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	13,300	3,823 1,558	50,841 20,716
120	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	13,300	38,502 28,556	512,077 379,795
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 400,394 987,919
		1.7.3. Glafuri, rigle, coloane				
121	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	2,000	14,181 13,730	28,361 27,461
122	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,000	130,383 74,300	260,766 148,600
123	CK18C k sal 0.5	Montarea cotari din aluminiu la muchii (se exclud suruburi)	m	16,000	13,717 6,500	219,480 104,000
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	2,000	3,822	7,645

1	2	3	4	5	6	7
					1,558	3,115
125	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	2,000	42,091 28,364	84,182 56,728
126	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri ,	m2	2,000	24,021 15,384	48,043 30,768
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	2,000	3,822 1,558	7,645 3,115
128	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patarede orice fel)	m2	2,000	38,502 28,556	77,004 57,112
		Total Glafuri, rigle, coloane Inclusiv salariu				733,126 430,899
		Total Birou 213 Inclusiv salariu				15 936,147 10 750,746
		1.8. Birou 214				
		1.8.1. Pereti				
129	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti,	m2	35,100	14,180 13,730	497,732 481,937
130	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	8,400	82,139 81,536	689,967 684,902
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	43,500	3,823 1,558	166,283 67,756
132	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	43,500	95,396 61,920	4 149,738 2 693,520
133	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	33,000	79,290 63,342	2 616,583 2 090,299

1	2	3	4	5	6	7
134	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	33,000	20,474 10,384	675,652 342,672
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	33,000	3,823 1,558	126,146 51,401
136	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	33,000	42,090 28,364	1 388,958 936,012
137	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	33,000	24,021 15,384	792,709 507,672
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	33,000	3,823 1,558	126,146 51,401
139	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patarede orice fel)	m2	33,000	38,502 28,556	1 270,566 942,348
140	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	10,500	283,309 82,500	2 974,743 866,250
141	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,000	114,353 25,902	228,705 51,805
		Total Pereti Inclusiv salariu				15 703,928 9 767,975
		1.8.2. Tavan				
142	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan	m2	25,600	14,180 13,730	363,018 351,498
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	25,600	3,823 1,558	97,859 39,875
144	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	25,600	95,420 79,438	2 442,761 2 033,603

1	2	3	4	5	6	7
145	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu araceti, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,600	20,474 10,384	524,142 265,830
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	25,600	3,823 1,558	97,859 39,875
147	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan	m2	25,600	42,090 28,364	1 077,501 726,118
148	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan,	m2	25,600	24,022 15,384	614,958 393,830
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	25,600	3,823 1,558	97,859 39,875
150	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	25,600	38,502 28,556	985,651 731,034
		Total Tavan Inclusiv salariu				6 301,608 4 621,538
		1.8.3. Glafuri, rigle, coloane				
151	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	2,000	14,181 13,730	28,361 27,461
152	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,000	130,383 74,300	260,766 148,600
153	CF59F ksal=0,7	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri, grinzi	m2	6,800	427,169 131,860	2 904,748 896,650
154	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu araceti, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,800	20,474 10,384	180,174 91,379

1	2	3	4	5	6	7
155	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii (se exclud suruburi)	m	16,000	13,717 6,500	219,480 104,000
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	8,800	3,823 1,558	33,639 13,707
157	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	8,800	42,090 28,364	370,390 249,603
158	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2	8,800	24,021 15,384	211,384 135,379
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	8,800	3,823 1,558	33,639 13,707
160	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	8,800	38,502 28,556	338,818 251,293
161	CL20A	Usite de revizie gata confectionate din PVC (se exclude lant) 20x40 cm	buc	2,000	147,352 25,902	294,705 51,805
		Total Glafuri, rigle, coloane Inclusiv salariu				4 876,104 1 983,584
		1.8.4. Pardoseli				
162	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	25,600	26,172 23,442	669,993 600,105
163	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	25,600	125,710 24,299	3 218,165 622,054
164	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea la perete la 10 cm inclusiv galtele (culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	28,160	518,350 163,339	14 596,722 4 599,634
165	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	2,000	21,418 13,000	42,835 26,000
		Total Pardoseli				18 527,715

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				5 847,793
		Total Birou 214 Inclusiv salariu				45 409,355 22 220,890
		1.9. Birou 216				
		1.9.1. Pereti				
166	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	5,000	14,180 13,730	70,902 68,652
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	5,000	3,823 1,558	19,113 7,788
168	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,000	79,290 63,342	396,452 316,712
169	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,000	20,474 10,384	102,371 51,920
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	5,000	3,823 1,558	19,113 7,788
171	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	5,000	42,090 28,364	210,449 141,820
172	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	5,000	32,649 15,384	163,245 76,920
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	5,000	3,823 1,558	19,113 7,788
174	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice tip)	m2	5,000	38,502 28,556	192,510 142,780
175	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,000	114,353 25,902	228,705 51,805
		Total Pereti				1 421,973

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				873,973
		1.9.2. Tavan				
176	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	12,600	260,850 110,000	3 286,710 1 386,000
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 286,710 1 386,000
		1.9.3. Timplarie				
177	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,900	21,000 21,000	39,900 39,900
178	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (minere, lacat, yala) usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi intrarea in birou)	m2	1,900	1 902,504 41,902	3 614,757 79,613
		Total Timplarie Inclusiv salariu				3 654,657 119,513
		Total Birou 216 Inclusiv salariu				8 363,340 2 379,486
		1.10. Birou 304				
		1.10.1. Pereti				
179	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti,	m2	5,000	14,180 13,730	70,902 68,652
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	5,000	3,823 1,558	19,113 7,788
181	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,000	79,290 63,342	396,452 316,712
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	5,000	3,823 1,558	19,113 7,788
183	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	5,000	42,090 28,364	210,449 141,820
184	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul	m2	5,000	24,021	120,107

1	2	3	4	5	6	7
		Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,			15,384	76,920
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	35,000	3,823 1,558	133,791 54,516
186	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	35,000	38,502 28,556	1 347,570 999,460
187	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,000	114,353 25,902	228,705 51,805
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 546,202 1 725,461
		1.10.2. Tavan				
188	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan	m2	2,500	14,180 13,730	35,451 34,326
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	2,500	3,823 1,558	9,557 3,894
190	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,500	95,424 79,438	238,559 198,594
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	2,500	3,823 1,558	9,557 3,894
192	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan	m2	2,500	42,090 28,364	105,226 70,910
193	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan,	m2	2,500	24,020 15,384	60,050 38,460
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	12,000	3,823 1,558	45,871 18,691
195	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (Lavabila, rezistenta sporita la spalare,	m2	12,000	38,502 28,556	462,024 342,672

1	2	3	4	5	6	7
		murdarie si patare de orice fel)				
		Total Tavan Inclusiv salariu				966,295 711,441
		1.10.3. Glafuri, rigle, coloane				
196	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	2,000	14,181 13,730	28,361 27,461
197	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,000	130,383 74,300	260,766 148,600
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	2,000	3,822 1,558	7,645 3,115
199	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	2,000	42,091 28,364	84,182 56,728
200	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2	2,000	24,021 15,384	48,043 30,768
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	2,000	3,822 1,558	7,645 3,115
202	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	2,000	38,502 28,556	77,004 57,112
		Total Glafuri, rigle, coloane Inclusiv salariu				513,646 326,899
		1.10.4. Pardoseli				
203	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,000	26,172 23,442	314,059 281,299
204	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	12,000	125,708 24,299	1 508,501 291,583
205	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea la perete la 10 cm Inclusiv galtele (culoarea si	m2	13,200	518,342 163,340	6 842,114 2 156,088

1	2	3	4	5	6	7
		tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)				
206	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,000	21,418 13,000	21,418 13,000
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				8 686,092 2 741,970
		Total Birou 304 Inclusiv salariu				12 712,235 5 505,771
		1.11. Birou 305				
		1.11.1. Pereti				
207	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	5,000	14,180 13,730	70,902 68,652
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	5,000	3,823 1,558	19,113 7,788
209	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,000	79,290 63,342	396,452 316,712
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,000	3,823 1,558	19,113 7,788
211	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	5,000	42,090 28,364	210,449 141,820
212	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	5,000	24,021 15,384	120,107 76,920
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	35,000	3,823 1,558	133,791 54,516
214	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	35,000	38,502 28,556	1 347,570 999,460
215	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude de orice fel)	buc	2,000	114,353 25,902	228,705 51,805

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 546,202 1 725,461
		1.11.2. Tavan				
216	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan	m2	2,500	14,180 13,730	35,451 34,326
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	2,500	3,823 1,558	9,557 3,894
218	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,500	95,424 79,438	238,559 198,594
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	2,500	3,823 1,558	9,557 3,894
220	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan	m2	2,500	42,090 28,364	105,226 70,910
221	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan,	m2	2,500	24,020 15,384	60,050 38,460
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	12,000	3,823 1,558	45,871 18,691
223	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	12,000	38,502 28,556	462,024 342,672
		Total Tavan Inclusiv salariu				966,295 711,441
		1.11.3. Glafuri, rigle, coloane				
224	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	2,000	14,181 13,730	28,361 27,461
225	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,000	130,383 74,300	260,766 148,600
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	2,000	3,822 1,558	7,645 3,115
227	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	2,000	42,091 28,364	84,182 56,728

1	2	3	4	5	6	7
		2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane				
228	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2	2,000	24,021 15,384	48,043 30,768
229	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	2,000	3,822 1,558	7,645 3,115
230	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabla, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	2,000	38,502 28,556	77,004 57,112
		Total Glafuri, rigle, coloane Inclusiv salariu				513,646 326,899
		1.11.4. Pardoseli				
231	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,000	26,172 23,442	314,059 281,299
232	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	12,000	125,708 24,299	1 508,501 291,583
233	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea la perete la 10 cm inclusiv galtele (culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	13,200	518,342 163,340	6 842,114 2 156,088
234	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,000	21,418 13,000	21,418 13,000
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				8 686,092 2 741,970
		Total Birou 305 Inclusiv salariu				12 712,235 5 505,771
		1.12. Birou 306				
		1.12.1. Pereti				
235	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti,	m2	47,500	14,180 13,730	673,569 652,194
236	RpCM33A	Demontarea placajelor din faiant	m2	2,000	82,139	164,278

1	2	3	4	5	6	7
					81,536	163,072
237	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	17,600	67,210 66,000	1 182,896 1 161,600
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	49,500	3,823 1,558	189,219 77,101
239	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	49,500	95,396 61,920	4 722,117 3 065,040
240	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,500	79,290 63,342	3 766,289 3 008,764
241	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,500	20,474 10,384	972,529 493,240
242	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	47,500	3,823 1,558	181,573 73,986
243	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	47,500	42,090 28,364	1 999,263 1 347,290
244	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	47,500	24,022 15,384	1 141,035 730,740
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	47,500	3,823 1,558	181,573 73,986
246	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	47,500	38,502 28,556	1 828,845 1 356,410
247	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)	m2	2,000	283,274 82,500	566,548 165,000

1	2	3	4	5	6	7
		fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm				
248	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,000	118,103 25,902	236,205 51,805
		Total Pereti Inclusiv salariu				17 805,939 12 420,228
		1.12.2. Tavan				
249	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	13,000	260,850 110,000	3 391,050 1 430,000
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 391,050 1 430,000
		1.12.3. Glafuri, rigle, coloane				
250	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	1,950	14,157 13,717	27,607 26,749
251	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	5,200	47,000 47,000	244,400 244,400
252	CF61A	Driscuire continua a suprafetelor (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,000	130,390 74,300	391,170 222,900
253	CF59F ksal=0,7	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri, grinzi	m2	6,000	427,153 131,858	2 562,919 791,150
254	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,000	20,474 10,384	184,269 93,456
255	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii (se exclud suruburi)	m	20,000	13,717 6,500	274,350 130,000
256	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	9,000	3,823 1,558	34,403 14,018
257	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	9,000	42,090 28,364	378,806 255,276

1	2	3	4	5	6	7
258	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2	9,000	24,022 15,384	216,194 138,456
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	9,000	3,823 1,558	34,403 14,018
260	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	9,000	38,502 28,556	346,518 257,004
261	CL20A	Usite de revizie gata confectionate din PVC (se exclude lant) 20x40 cm	buc	4,000	147,352 25,902	589,410 103,610
		Total Glafuri, rigle, coloane Inclusiv salariu				5 284,449 2 291,037
		1.12.4. Pardoseli				
262	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	25,800	26,172 23,442	675,227 604,793
263	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,500	97,660 43,075	1 806,714 796,891
264	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	25,800	125,708 24,298	3 243,276 626,882
265	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele (culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	28,400	518,347 163,340	14 721,063 4 638,856
266	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,000	21,418 13,000	21,418 13,000
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				20 467,698 6 680,422
		Total Birou 306 Inclusiv salariu				46 949,136 22 821,687

1	2	3	4	5	6	7
		1.13. Birou 308				
		1.13.1. Pereti				
267	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti,	m2	5,000	14,180 13,730	70,902 68,652
268	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	5,000	3,823 1,558	19,113 7,788
269	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,000	79,290 63,342	396,452 316,712
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	5,000	3,823 1,558	19,113 7,788
271	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	5,000	42,090 28,364	210,449 141,820
272	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	5,000	24,021 15,384	120,107 76,920
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	35,000	3,823 1,558	133,791 54,516
274	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	35,000	38,502 28,556	1 347,570 999,460
275	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,000	114,353 25,902	228,705 51,805
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 546,202 1 725,461
		1.13.2. Tavan				
276	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan	m2	2,500	14,180 13,730	35,451 34,326
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	2,500	3,823 1,558	9,557 3,894
278	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	2,500	95,424	238,559

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului			79,438	198,594
279	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	2,500	3,823 1,558	9,557 3,894
280	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan	m2	2,500	42,090 28,364	105,226 70,910
281	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan,	m2	2,500	24,020 15,384	60,050 38,460
282	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	12,000	3,823 1,558	45,871 18,691
283	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (Lavabila , rezistenta sporita la spalare , murdarie si patare de orice fel)	m2	12,000	38,502 28,556	462,024 342,672
		Total Tavan Inclusiv salariu				966,295 711,441
		1.13.3. Glafuri, rigle , coloane				
284	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite	m2	2,000	14,181 13,730	28,361 27,461
285	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,000	130,383 74,300	260,766 148,600
286	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	2,000	3,822 1,558	7,645 3,115
287	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	2,000	42,091 28,364	84,182 56,728
288	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2	2,000	24,021 15,384	48,043 30,768
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	2,000	3,822 1,558	7,645 3,115

1	2	3	4	5	6	7
290	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	2,000	38,502 28,556	77,004 57,112
		Total Glafuri, rigle , coloane Inclusiv salariu				513,646 326,899
		1.13.4. Pardoseli				
291	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,000	26,172 23,442	314,059 281,299
292	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	12,000	125,708 24,299	1 508,501 291,583
293	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele (culoarea si tipu Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	13,200	518,342 163,340	6 842,114 2 156,088
294	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,000	21,418 13,000	21,418 13,000
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				8 686,092 2 741,970
		Total Birou 308 Inclusiv salariu				12 712,235 5 505,771
		1.14. Birou 309				
		1.14.1. Pereti				
295	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	5,000	14,180 13,730	70,902 68,652
296	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	5,000	3,823 1,558	19,113 7,788
297	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,000	79,290 63,342	396,452 316,712
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	5,000	3,823 1,558	19,113 7,788

1	2	3	4	5	6	7
299	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	5,000	42,090 28,364	210,449 141,820
300	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	5,000	24,021 15,384	120,107 76,920
301	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	35,000	3,823 1,558	133,791 54,516
302	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila , rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	35,000	38,502 28,556	1 347,570 999,460
303	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,000	114,353 25,902	228,705 51,805
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 546,202 1 725,461
		1.14.2. Tavan				
304	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan	m2	2,500	14,180 13,730	35,451 34,326
305	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocntact,	m2	2,500	3,823 1,558	9,557 3,894
306	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,500	95,424 79,438	238,559 198,594
307	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	2,500	3,823 1,558	9,557 3,894
308	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan	m2	2,500	42,090 28,364	105,226 70,910
309	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan,	m2	2,500	24,020 15,384	60,050 38,460
310	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	12,000	3,823	45,871

1	2	3	4	5	6	7
					1,558	18,691
311	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	12,000	38,502 28,556	462,024 342,672
		Total Tavan Inclusiv salariu				966,295 711,441
		1.14.3. Glafuri, rigle, coloane				
312	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	2,000	14,181 13,730	28,361 27,461
313	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,000	130,383 74,300	260,766 148,600
314	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	2,000	3,822 1,558	7,645 3,115
315	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	2,000	42,091 28,364	84,182 56,728
316	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2	2,000	24,021 15,384	48,043 30,768
317	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	2,000	3,822 1,558	7,645 3,115
318	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila , rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	2,000	38,502 28,556	77,004 57,112
		Total Glafuri, rigle, coloane Inclusiv salariu				513,646 326,899
		1.14.4. Pardoseli				
319	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,000	26,172 23,442	314,059 281,299
320	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare	m2	12,000	125,708	1 508,501

1	2	3	4	5	6	7
		"Nivelir": grosime 20 mm			24,299	291,583
321	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele (culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	13,200	518,342 163,340	6 842,114 2 156,088
322	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,000	21,418 13,000	21,418 13,000
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				8 686,092 2 741,970
		Total Birou 309 Inclusiv salariu				12 712,235 5 505,771
		1.15. Birou 310				
		1.15.1. Pereti				
323	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti,	m2	5,000	14,180 13,730	70,902 68,652
324	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	5,000	3,823 1,558	19,113 7,788
325	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,000	79,290 63,342	396,452 316,712
326	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	5,000	3,823 1,558	19,113 7,788
327	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	5,000	42,090 28,364	210,449 141,820
328	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	5,000	24,021 15,384	120,107 76,920
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	37,500	3,823 1,558	143,347 58,410
330	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila rezistenta	m2	37,500	38,502 28,556	1 443,825 1 070,850

1	2	3	4	5	6	7
		sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)				
331	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,000	114,353 25,902	228,705 51,805
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 652,013 1 800,745
		1.15.2. Tavan				
332	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti tavan	m2	3,000	14,180 13,730	42,541 41,191
333	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	3,000	3,823 1,558	11,468 4,673
334	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,000	95,419 79,438	286,257 238,313
335	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	3,000	3,823 1,558	11,468 4,673
336	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan	m2	3,000	42,089 28,364	126,267 85,092
337	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan,	m2	3,000	24,022 15,384	72,065 46,152
338	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	12,600	3,823 1,558	48,165 19,626
339	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	12,600	38,502 28,556	485,125 359,806
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 083,356 799,526
		1.15.3. Glafuri, rigle, coloane				
340	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	2,000	14,181 13,730	28,361 27,461
341	CF61A	Driscuire continua a suprafetei	m2	2,000	130,383	260,766

1	2	3	4	5	6	7
		(tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane			74,300	148,600
342	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	2,000	3,822 1,558	7,645 3,115
343	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	2,000	42,091 28,364	84,182 56,728
344	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2	2,000	24,021 15,384	48,043 30,768
345	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	2,000	3,822 1,558	7,645 3,115
346	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	2,000	38,502 28,556	77,004 57,112
		Total Glafuri, rigle, coloane Inclusiv salariu				513,646 326,899
		1.15.4. Pardoseli				
347	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,600	26,172 23,442	329,762 295,364
348	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	12,600	125,710 24,299	1 583,945 306,172
349	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele (culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	13,900	518,347 163,340	7 205,024 2 270,426
350	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,000	21,418 13,000	21,418 13,000
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				9 140,149 2 884,962
		Total Birou 310				13 389,164

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				5 812,132
		1.16. Birou 317				
		1.16.1. Pereti				
351	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	10,000	14,180 13,730	141,804 137,304
352	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,900	82,128 81,536	156,044 154,918
353	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor sol antimucegai	m2	35,400	3,823 1,558	135,320 55,139
354	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	10,000	3,823 1,558	38,226 15,576
355	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,000	95,397 61,920	190,793 123,840
356	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,000	79,290 63,342	792,904 633,424
357	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	10,000	3,823 1,558	38,226 15,576
358	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	10,000	42,090 28,364	420,897 283,640
359	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	10,000	24,021 15,384	240,215 153,840
360	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	35,400	3,823 1,558	135,320 55,139
361	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	35,400	38,502 28,556	1 362,971 1 010,882
362	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la	m2	2,000	283,274	566,548

1	2	3	4	5	6	7
		pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm			82,500	165,000
363	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se excluce lant)	buc	2,000	114,353 25,902	228,705 51,805
		Total Pereti Inclusiv salariu				4 447,973 2 856,083
		1.16.2. Tavan				
364	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan	m2	3,000	14,180 13,730	42,541 41,191
365	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	3,000	3,823 1,558	11,468 4,673
366	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,000	95,419 79,438	286,257 238,313
367	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	3,000	3,823 1,558	11,468 4,673
368	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan	m2	3,000	42,089 28,364	126,267 85,092
369	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor tavan,	m2	3,000	24,022 15,384	72,065 46,152
370	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	13,000	3,823 1,558	49,694 20,249
371	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdariesi si patare de orice fel)	m2	13,000	38,502 28,556	500,526 371,228
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 100,286 811,571
		1.16.3. Glafuri, rigle, coloane				
372	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	2,000	14,181 13,730	28,361 27,461

1	2	3	4	5	6	7
373	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,000	130,383 74,300	260,766 148,600
374	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	2,000	3,822 1,558	7,645 3,115
375	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	2,000	42,091 28,364	84,182 56,728
376	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2	2,000	24,021 15,384	48,043 30,768
377	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	2,000	3,822 1,558	7,645 3,115
378	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	2,000	38,502 28,556	77,004 57,112
		Total Glafuri, rigle, coloane Inclusiv salariu				513,646 326,899
		1.16.4. Pardoseli				
379	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,000	26,172 23,442	340,231 304,741
380	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	13,000	125,709 24,299	1 634,220 315,881
381	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele (culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	14,300	518,349 163,340	7 412,390 2 335,762
382	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,000	21,418 13,000	21,418 13,000
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				9 408,259 2 969,384

1	2	3	4	5	6	7
		Total Birou 317 Inclusiv salariu				15 470,164 6 963,937
		1.17. Birou 318				
		1.17.1. Pereti				
383	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	92,000	14,180 13,730	1 304,597 1 263,197
384	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,900	82,128 81,536	156,044 154,918
385	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	94,000	3,823 1,558	359,324 146,414
386	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	94,000	95,397 61,920	8 967,271 5 820,480
387	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	92,000	79,290 63,342	7 294,717 5 827,501
388	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	92,000	3,823 1,558	351,679 143,299
389	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	92,000	42,090 28,364	3 872,255 2 609,488
390	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	92,000	24,021 15,384	2 209,978 1 415,328
391	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	92,000	3,823 1,558	351,679 143,299
392	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita, murdarie si patare de orice fel)	m2	92,000	38,502 28,556	3 542,184 2 627,152
393	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)	m2	2,000	283,274	566,548

1	2	3	4	5	6	7
		fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm			82,500	165,000
394	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	4,000	114,353 25,902	457,410 103,610
		Total Pereti Inclusiv salariu				29 433,686 20 419,686
		1.17.2. Tavan				
395	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	24,700	260,850 110,000	6 442,990 2 717,000
		Total Tavan Inclusiv salariu				6 442,990 2 717,000
		1.17.3. Glafuri, rigle, coloane				
396	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	8,500	14,180 13,730	120,533 116,708
397	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	8,500	130,388 74,300	1 108,302 631,550
398	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	8,500	3,823 1,558	32,492 13,240
399	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane kmat2	m2	8,500	42,090 28,364	357,765 241,094
400	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2	8,500	24,023 15,384	204,197 130,764
401	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	8,500	3,823 1,558	32,492 13,240
402	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	8,500	38,502 28,556	327,267 242,726
		Total Glafuri, rigle, coloane				2 183,048

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				1 389,322
		1.17.4. Pardoseli				
403	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	24,700	26,172 23,442	646,439 579,008
404	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	22,300	125,708 24,298	2 803,291 541,837
405	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	2,400	529,469 119,708	1 270,726 287,300
406	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	5,700	235,070 25,768	1 339,897 146,878
407	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele (culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	24,600	518,345 163,340	12 751,297 4 018,164
408	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,000	21,418 13,000	21,418 13,000
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				18 833,068 5 586,187
		Total Birou 318 Inclusiv salariu				56 892,792 30 112,195
		1.18. Birou 319				
		1.18.1. Pereti				
409	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	35,400	14,180 13,730	501,986 486,056
410	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	19,000	47,000 47,000	893,000 893,000
411	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,900	82,128 81,536	156,044 154,918
412	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2	37,400	3,823 1,558	142,965 58,254
413	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de	m2	37,400	95,400 61,920	3 567,959 2 315,808

1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
414	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,400	79,290 63,342	2 806,881 2 242,321
415	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	35,400	3,823 1,558	135,320 55,139
416	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	35,400	42,090 28,364	1 489,972 1 004,086
417	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	35,400	24,021 15,384	850,354 544,594
418	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	35,400	3,823 1,558	135,320 55,139
419	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	35,400	38,502 28,556	1 362,971 1 010,882
420	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	2,000	283,274 82,500	566,548 165,000
421	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,000	114,353 25,902	228,705 51,805
		Total Pereti Inclusiv salariu				12 838,025 9 037,002
		1.18.2. Tavan				
422	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	12,800	260,850 110,000	3 338,880 1 408,000
		Total Tavan				3 338,880

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				1 408,000
		1.18.3. Glafuri, rigle, coloane				
423	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	2,000	14,181 13,730	28,361 27,461
424	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,000	130,383 74,300	260,766 148,600
425	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	2,000	3,822 1,558	7,645 3,115
426	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	2,000	42,091 28,364	84,182 56,728
427	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2	2,000	24,021 15,384	48,043 30,768
428	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	2,000	3,822 1,558	7,645 3,115
429	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	2,000	38,502 28,556	77,004 57,112
		Total Glafuri, rigle, coloane Inclusiv salariu				513,646 326,899
		1.18.4. Pardoseli				
430	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,800	26,172 23,442	334,996 300,052
431	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	12,800	125,707 24,297	1 609,056 311,001
432	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele (culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	14,300	518,349 163,340	7 412,390 2 335,762
433	CK18C	Montarea profil din aluminiu	m	1,000	21,418	21,418

1	2	3	4	5	6	7
		trecere la usi			13,000	13,000
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				9 377,860 2 959,815
		1.18.5. Timplarie				
434	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,600	21,000 21,000	75,600 75,600
435	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (minere,lacat,yala) usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,600	1 902,527 41,902	6 849,096 150,846
		Total Timplarie Inclusiv salariu				6 924,696 226,446
		Total Birou 319 Inclusiv salariu				32 993,107 13 958,162
		1.19. Birou 402				
		1.19.1. pardoseli				
436	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	24,700	26,172 23,442	646,439 579,008
437	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoseli cu solutie antimucegai	m2	37,400	3,823 1,558	142,965 58,254
438	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	24,700	66,808 12,150	1 650,154 300,098
439	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu plinte din PVC (culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	24,700	518,353 163,340	12 803,315 4 034,498
440	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,000	21,418 13,000	21,418 13,000
		Total pardoseli Inclusiv salariu				15 264,291 4 984,858
		Total Birou 402 Inclusiv salariu				15 264,291 4 984,858

1	2	3	4	5	6	7
		1.20. Retea apeduct canalizare				
441	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	12,000	31,077 31,077	372,922 372,922
442	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	12,000	24,415 22,134	292,979 265,603
443	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	16,000	10,225 8,307	163,595 132,915
444	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	70,000	15,576 15,576	1 090,320 1 090,320
445	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	11,000	49,324 49,324	542,564 542,564
446	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	11,000	44,132 44,132	485,452 485,452
447	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	10,000	33,229 33,229	332,288 332,288
448	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	4,000	41,017 41,017	164,067 164,067
449	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20-mm	m	35,000	121,553 38,940	4 254,360 1 362,900
450	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	8,000	40,815 15,576	326,520 124,608
451	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de	m	4,000	45,471 19,730	181,884 78,918

1	2	3	4	5	6	7
		110 mm				
452	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	18,000	37,979 13,499	683,626 242,986
453	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,000	43,265 17,653	259,592 105,917
454	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	10,000	28,362 22,326	283,616 223,256
455	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	4,000	33,050 26,998	132,202 107,994
456	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	70,000	21,051 15,057	1 473,556 1 053,976
457	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	9,000	1 858,791 98,648	16 729,123 887,832
458	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (existent doar piciorul și lavuarul)	buc	2,000	1 858,477 98,648	3 716,954 197,296
459	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	11,000	353,668 85,668	3 890,348 942,348
460	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	22,000	183,121 18,691	4 028,666 411,206

1	2	3	4	5	6	7
461	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	35,000	7,788 7,788	272,580 272,580
		Total Retea apeduct canalizare Inclusiv salariu				39 677,214 9 397,948
		1.21. Reteaua de incalzire				
462	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	30,000	12,558 12,558	376,728 376,728
463	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	30,000	9,287 7,634	278,622 229,032
464	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2	41,000	8,307 8,307	340,595 340,595
465	RpIB11B	Demontari elemente de radiator p(reductie radiator)	buc	18,000	6,230 6,230	112,147 112,147
466	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	70,000	5,192 5,192	363,440 363,440
467	RpIC19A1	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	340,000	17,699 13,499	6 017,796 4 589,728
468	RpIC19A1	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	160,000	17,699 13,499	2 831,904 2 159,872
469	IB05B	Radiatoare din bimetel, corpul de radiator avind 10 elemente	buc	17,000	1 586,465 129,800	26 969,905 2 206,600
470	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj cu racord olandez (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2"	buc	34,000	185,318 9,346	6 300,798 317,750

1	2	3	4	5	6	7
471	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	17,000	152,692 5,192	2 595,764 88,264
472	IC50A	Dop radiator, avind diametrul de 3/8" ...1/2"	buc	34,000	11,435 7,788	388,790 264,792
473	IC50B	Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1"	m	68,000	40,254 10,384	2 737,272 706,112
474	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	68,000	14,088 7,788	957,984 529,584
475	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	190,000	37,969 20,768	7 214,110 3 945,920
476	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	200,000	25,724 19,730	5 144,720 3 945,920
477	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	180,000	34,140 9,346	6 145,128 1 682,208
478	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	60,000	38,518 13,499	2 311,092 809,952
479	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de PPR-d=20 (scurgere coloana)	buc	14,000	273,075 6,750	3 823,044 94,494
480	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de PPR -d=25	buc	14,000	273,075 6,750	3 823,044 94,494
481	IC38B	Piesa de racordare (MP 25x1/2+olandez), cu 2 imbinari,	buc	20,000	34,140 9,346	682,792 186,912

1	2	3	4	5	6	7
		din polipropilena imbinat prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm				
482	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj cu racord olandez (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2"	buc	4,000	185,317 9,345	741,270 37,382
483	RpIC29B	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	14,000	25,474 22,845	356,640 319,827
484	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-20 mm (filet scurt)	buc	4,000	82,476 54,516	329,904 218,064
		Total Reteaua de incalzire Inclusiv salariu				80 843,489 23 619,817
		1.22. Sanitare subsol				
485	RpSA03C	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4"	m	6,000	28,037 28,037	168,221 168,221
486	SA05B	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane pentru hidranti interiori, la constructii industriale si la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 2 1/2"	m	6,000	51,575 26,479	309,452 158,875
487	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura (cot 90*) din otel, la pozitie, avind diametrul de 76 mm	buc	4,000	82,476 54,516	329,904 218,064
488	RpIC31C	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2"	buc	2,000	56,141 43,613	112,281 87,226
489	CN23F1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv	m2	5,000	48,191 35,306	240,953 176,528
		Total Sanitare subsol Inclusiv salariu				1 160,811 808,914
		1.23. Diverse				

1	2	3	4	5	6	7
490	TrB01A1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	35,000	44,500 44,500	1 557,500 1 557,500
491	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri constructie, cu bolovani, cu pietre	t	40,000	55,500 55,500	2 220,000 2 220,000
492	TsI50C10	Transportarea deseuri constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	40,000	108,525 0,000	4 341,000 0,000
493	TrB22C1A 2	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m	t	40,000	87,500 25,000	3 500,000 1 000,000
		Total Diverse Inclusiv salariu				11 618,500 4 777,500
		<i>Прямые затраты</i>	lei			653 047,692
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			57 384,977
		<i>Transportarea materialelor</i>	1,00 %			4 047,008
		<i>Total</i>	100,00 +			714 479,677
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2,90 %			20 719,910
		<i>Total</i>	100,00 +			735 199,587
		<i>Beneficiul de deviz</i>	5,00 %			36 759,979
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				771 959,566 239 104,072
		2. Lucrarie electrice				
		2.1. Lucrari de constructie				
494	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	15,000	7,538 7,538	113,076 113,076
495	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	15,000	9,287 7,634	139,311 114,516
496	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	260,000	5,192 5,192	1 349,920 1 349,920

1	2	3	4	5	6	7
497	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	260,000	20,926 15,576	5 440,760 4 049,760
498	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	45,000	11,422 11,422	514,008 514,008
499	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,000	305,290 305,290	305,290 305,290
500	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	60,000	3,115 3,115	186,912 186,912
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				8 049,277 6 633,482
		2.2. Lucrari de montare				
501	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,000	582,800 116,000	582,800 116,000
502	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	30,000	126,147 78,000	3 784,404 2 340,000
503		Pictograma pe panou	buc	1,000	1 450,000 0,000	1 450,000 0,000
504		Sina PE	buc	2,000	450,000 0,000	900,000 0,000
505		Sina N	buc	2,000	740,000 0,000	1 480,000 0,000
506	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	3,800	576,808 337,000	2 191,870 1 280,600
507		Cablu din cupru BBГнг(A) LS-0,66 sec. 3x1,5 mm2	m	380,000	18,300 0,000	6 954,000 0,000
508	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	4,500	661,428 393,000	2 976,425 1 768,500
509		Cablu din cupru BBГнг(A) LS-	m	450,000	21,300	9 585,000

1	2	3	4	5	6	7
		0,66 sec. 3x2,5 mm ²			0,000	0,000
510	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm ²	100 m	1,900	846,966 560,000	1 609,235 1 064,000
511		Cablu din cupru BBГнг(A) LS-0,66 sec. 5x2,5 mm ²	m	190,000	24,600 0,000	4 674,000 0,000
512	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru 16 mm, inclusiv costul tevii / Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=16MM	100 m	3,000	2 220,560 1 190,000	6 661,680 3 570,000
513	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii / Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=20 MM	100 m	5,000	2 220,560 1 190,000	11 102,800 5 950,000
514	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 40 mm, inclusiv costul tevii / Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=25MM	100 m	1,800	3 049,716 1 720,000	5 489,488 3 096,000
515		Clema de fixare ϕ 16mm	buc	840,000	0,200 0,000	168,000 0,000
516		Clema de fixare ϕ 20mm	buc	2 400,000	0,200 0,000	480,000 0,000
517		Clema de fixare ϕ 25mm	buc	540,000	0,200 0,000	108,000 0,000
518		Cui diblu cu surub universal (SM) 6x60mm	buc	3 780,000	0,200 0,000	756,000 0,000
519	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 20x16 mm	m	150,000	24,943 15,576	3 741,450 2 336,400
520	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera ДПО 5032Д, 12W, IP65 sau analog	100 buc	0,040	11 681,550 4 670,000	467,262 186,800

1	2	3	4	5	6	7
521	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera tip ДПО-36BT 4000K 2400Лm IP20 sau analog	100 buc	0,100	11 654,810 4 670,000	1 165,481 467,000
522	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera 60x60 tip ДВО 40454, 45W, 4000K, IP40 sau analog	100 buc	0,360	11 721,281 4 670,000	4 219,661 1 681,200
523	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape	buc	16,000	105,088 15,576	1 681,408 249,216
524	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator sicu o clapa	buc	3,000	105,088 15,576	315,264 46,728
525	RpEE17A	Montarea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230 incorporata inclusiv rama de 2-4 locuri	buc	68,000	147,590 22,845	10 036,106 1 553,446
526	RpEE03A	Montarea prizelorRJ11	buc	10,000	138,532 16,095	1 385,322 160,952
527		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor	buc	20,000	4,500 0,000	90,000 0,000
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				84 055,656 25 866,842
		2.3. Utilaj				
528		Panou de distributie cu lacat, pentru 36 mod. ИПН-363-1 IP31	buc	1,000	1 750,000 0,000	1 750,000 0,000
529		Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 36 A,3P, BH-32	buc	1,000	145,000 0,000	145,000 0,000
530		Intrerupator automat BA47-29/3P/C50A	buc	1,000	115,000 0,000	115,000 0,000
531		Intrerupator automat BA47-29/3P/C25A	buc	2,000	140,000 0,000	280,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
532		Intrerupator automat BA47-29/1P/C25A	buc	12,000	115,000 0,000	1 380,000 0,000
533		Intrerupator automat BA47-29/1P/C16A	buc	10,000	105,000 0,000	1 050,000 0,000
534		Intrerupator automat BA47-29/1P/C10A	buc	4,000	120,000 0,000	480,000 0,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				5 200,000
		<i>Прямые затраты</i>	lei			97 304,933
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			7 800,078
		<i>Transportarea materialelor</i>	1,00 %			576,139
		<i>Total</i>	100,00 +			105 681,150
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2,90 %			942,509
		<i>Total</i>	100,00 +			106 623,659
		<i>Beneficiul de deviz</i>	5,00 %			5 331,183
		Total Lucrarie electrice Inclusiv salariu				111 954,842 32 500,324

		Прямые затраты	lei	883 914,408
		TVA	20,00 %	176 782,882
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 060 697,290 271 604,396

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse №

Lucrarilor de reparatii curente in cadrul Centrului Medicilor de Familie nr. 11 str. Petru Rares 32

Valoarea de deviz 1 060 697,290 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	430,402	50,00	21 520,100
2.	7122050013400	Zidar	h-om	538,852	51,92	27 977,201
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	380,948	51,92	19 778,820
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	661,500	51,92	34 345,080
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,832	51,92	43,197
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	497,833	51,92	25 847,489
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	35,880	51,92	1 862,888
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	108,790	51,92	5 648,377
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	52,042	51,92	2 702,020
10.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	252,090	51,92	13 088,512
11.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	207,540	51,92	10 775,476
12.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	156,120	51,92	8 105,750
13.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	8,400	51,92	436,128
14.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	129,100	51,92	6 702,872
15.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	570,184	51,92	29 603,951
16.	7212030022700	Sudor	h-om	0,585	51,92	30,373
17.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	9,500	51,92	493,240
18.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	15,748	51,92	817,636
19.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,050	51,92	106,436
20.	7422010060100	Timplar	h-om	193,771	50,00	9 688,550
21.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	95,550	50,00	4 777,500
22.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	426,999	50,00	21 349,950
23.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	317,603	50,00	15 880,150
24.	9310060019930	Muncitor	h-om	200,454	50,00	10 022,700
		Total manopera				271 604,396

Materiale:

1.	1010115	Suruburi cu cap semirontunt, lungime 50 mm	t	0,001	25 000,00	25,000
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,020	25 000,00	500,000
3.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,009	25 000,00	225,000
4.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	11,658	32,00	373,056
5.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,030	32,00	0,960
6.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,640	25,00	41,000
7.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	167,920	2,50	419,800
8.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,460	3,20	7,873
9.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	167,920	2,50	419,800
10.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,180	45,00	8,100

11.	1019852	Vopsea	kg	1,314	65,00	85,410
12.	1111000100020	Intrerupator	buc	19,000	85,00	1 615,000
13.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	2,320	42,00	97,440
14.	12	Cui diblu cu surub universal (SM) 6x60mm	buc	3 780,000	0,20	756,000
15.	1222536	Clema de fixare ϕ 25mm	buc	540,000	0,20	108,000
16.	122536	Clema de fixare ϕ 20mm	buc	2 400,000	0,20	480,000
17.	123	Pictograma pe panou	buc	1,000	1 450,00	1 450,000
18.	1253125	Sina N	buc	2,000	740,00	1 480,000
19.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,133	320,00	42,560
20.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	9,492	320,00	3 037,440
21.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,349	320,00	431,680
22.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	1,540	25,00	38,500
23.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	46,123	25,00	1 153,075
24.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,381	25,00	9,525
25.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	13,904	25,00	347,600
26.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	831,790	0,20	166,358
27.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,045	25 000,00	1 125,000
28.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	16,050	1 800,00	28 890,000
29.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	8,400	1 600,00	13 440,000
30.	2051142950700	Dibluri	buc	170,000	0,20	34,000
31.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	119,962	0,20	23,992
32.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	6,962	2,50	17,405
33.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	1,434	42,00	60,228
34.	212536	Clema de fixare ϕ 16mm	buc	840,000	0,20	168,000
35.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,984	26,85	53,270
36.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,143	48,00	54,864
37.	2320166200729	Parchetin	l	6,666	70,00	466,620
38.	2323452125	Cablu din cupru BBГнг (A) LS-0,66 sec.5x2,5 mm2	m	190,000	24,60	4 674,000
39.	23452125	Cablu din cupru BBГнг (A) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	450,000	21,30	9 585,000
40.	234523	Intrerupator automat BA47-29/3P/C25A	buc	2,000	140,00	280,000
41.	2365	Intrerupator automat BA47-29/1P/C10A	buc	4,000	120,00	480,000
42.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	30,150	15,00	452,250
43.	24123423	Intrerupator automat BA47-29/1P/C16A	buc	10,000	105,00	1 050,000
44.	241234523	Intrerupator automat BA47-29/1P/C25A	buc	12,000	115,00	1 380,000
45.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	68,852	14,60	1 005,240
46.	24165386105303	Amorsa-grund betonocontact	kg	3,660	14,60	53,436
47.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	12,468	85,00	1 059,780
48.	24165846105303	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,300	14,60	4,380
49.	2416586105303	Amorsa-grund supraton	kg	255,704	14,60	3 733,278
50.	24165861053030	Amorsa-grund betonocontact	kg	38,040	14,60	555,384
51.	24165861053303	Amorsa-grund	kg	3,660	14,60	53,436
52.	24216586105303	Amorsa-grund	kg	3,660	14,60	53,436
53.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	2,448	45,00	110,160
54.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	357,620	19,50	6 973,590
55.	2430116104160	Email alchidic	kg	0,700	54,00	37,800
56.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	5,808	28,00	162,624
57.	24302261000001	Fuga	kg	19,661	4,20	82,577
58.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	2,306	23,60	54,422
59.	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	0,500	21,60	10,800
60.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	22,215	20,50	455,408
61.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirrmitteli)	kg	10,995	24,50	269,377
62.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	36,129	19,60	708,130
63.	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,510	38,00	19,380
64.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,010	42,00	0,420
65.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,599	23,60	14,136
66.	2430226101600	Chit siliconic	kg	4,363	87,00	379,581

67.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	47,667	17,20	819,872
68.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,500	24,00	12,000
69.	24316586105303	Amorsa-grund betonocontact	kg	6,000	14,60	87,600
70.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,482	45,00	21,690
71.	2452125	Cablu din cupru BBГнг (A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	380,000	18,30	6 954,000
72.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	84,299	18,20	1 534,244
73.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	36,129	32,00	1 156,128
74.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	43,792	19,60	858,323
75.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,095	4,80	10,056
76.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	1 264,502	3,20	4 046,406
77.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	20,640	4,50	92,880
78.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,070	42,00	2,940
79.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rolle 10m x 15mm	m	17,400	1,50	26,100
80.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	21,980	9,65	212,107
81.	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,918	25,00	22,950
82.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	22,000	24,00	528,000
83.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	264,946	14,60	3 868,213
84.	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	195,700	16,70	3 268,190
85.	2521216717050	Teava din material plastic	m	39,066	21,50	839,919
86.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	12,360	24,30	300,348
87.	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" linoleum medical 2mm	m2	252,900	280,00	70 812,000
88.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	136,000	0,20	27,200
89.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	24,500	28,00	686,000
90.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	15,750	25,00	393,750
91.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	3,500	24,00	84,000
92.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	35,000	26,00	910,000
93.	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	154,500	8,70	1 344,150
94.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	118,637	6,80	806,731
95.	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	24,000	24,00	576,000
96.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	1,700	25,00	42,500
97.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	321,145	6,50	2 087,442
98.	2622102438000	Lavoar	buc	11,332	1 230,00	13 938,360
99.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	11,332	185,00	2 096,420
100.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 414,547	2,90	9 902,192
101.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	88,040	2,90	255,316
102.	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	2 380,00	2,380
103.	2652102100737	Var hidratat	kg	235,860	4,60	1 084,956
104.	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	6 005,879	3,20	19 218,814
105.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	379,800	3,40	1 291,320
106.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	509,088	2,40	1 221,811
107.	2653102100831	Amestec uscat	kg	3 291,540	2,10	6 912,234
108.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	283,103	17,50	4 954,302
109.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 252,271	6,50	8 139,767
110.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	535,456	3,20	1 713,459
111.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 200*200	m2	40,587	180,00	7 305,660
112.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	27,805	114,00	3 169,770
113.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,690	0,00	0,000
114.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	147,238	2,40	353,374
115.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	8,256	0,00	0,000
116.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	2,436	380,00	925,680
117.	26701132202052	Placi de granit ceramic 40*40	m2	2,436	380,00	925,680
118.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	469,405	1,50	704,108

119.	2710503808004	Fir de sudare	m	245,674	9,65	2 370,753
120.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	54,949	8,40	461,572
121.	2710703520285	Profil de suport	m	111,224	8,65	962,088
122.	2722103306000	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal	m	6,121	24,60	150,577
123.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	79,905	142,00	11 346,510
124.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,052	25,00	1,300
125.	2743123549025	coltar din aluminiu	m	123,900	6,50	805,350
126.	2746167335100	Priza	buc	10,200	115,00	1 173,000
127.	2746167335101	Priza bipolara	buc	68,000	120,00	8 160,000
128.	2811236306200	Grila ventilatie pvc	buc	34,000	87,00	2 958,000
129.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	97,000	4,20	407,400
130.	28112363306200	usite de revizie pvc 20*40	buc	12,000	120,00	1 440,000
131.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,850	2,50	2,125
132.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	3,080	2 800,00	8 624,000
133.	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	111,224	8,60	956,527
134.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	5,100	3 200,00	16 320,000
135.	28221157000000	Radiator bimetal 10 elemente	buc	17,000	1 450,00	24 650,000
136.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	68,000	4,50	306,000
137.	2863146311281	Dispozitiv de manevrarea capetelor la obloane	buc	2,000	1 200,00	2 400,000
138.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,431	32,00	13,792
139.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	243,000	0,20	48,600
140.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 415,448	0,20	283,090
141.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	136,000	0,20	27,200
142.	2874115836660	Surub cap crestas L 3 x 25 mm	buc	154,500	0,20	30,900
143.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	20,000	0,20	4,000
144.	2874115837501	Suruburi pentru lemn cu cap semiinecat cresat L 3 x 35 mm	buc	10,000	0,20	2,000
145.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	6,105	187,00	1 141,635
146.	2874136313300	Diblu din metal	buc	304,400	0,40	121,760
147.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,600	25,00	15,000
148.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	11,220	145,00	1 626,900
149.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	11,220	145,00	1 626,900
150.	28752714119000	dop radiator	buc	34,000	2,50	85,000
151.	28752734119000	reductie radiator	buc	68,000	28,00	1 904,000
152.	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	260,000	24,00	6 240,000
153.	2875274110150	Piesa de legatura din otel pentru sudura	buc	8,160	18,00	146,880
154.	2875274123510	Dop din fonta	buc	150,000	2,50	375,000
155.	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	38,000	175,00	6 650,000
156.	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	284,000	4,50	1 278,000
157.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	68,000	0,20	13,600
158.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,096	25,00	2,400
159.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	11,000	220,00	2 420,000
160.	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	22,330	162,00	3 617,460
161.	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	28,140	145,00	4 080,300
162.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	28,140	120,00	3 376,800
163.	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	17,000	145,00	2 465,000
164.	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	5,000	1 700,00	8 500,000
165.	3220137315778	Decapant	kg	2,030	42,00	85,260
166.	356454154645	sistem intefon lacat electromagnetic+bloc de apel cu iluminare de fundal+cheile electrice 5 buc sistem complet	buc	2,000	21 500,00	43 000,000
167.	4011106202741	Energie electrica	kw	28,732	1,00	28,732
168.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	35,021	1,00	35,021

169.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,284	1,00	0,284
170.	4100126202818	Apa	m3	10,687	1,00	10,687
171.	41521	Sina PE	buc	2,000	450,00	900,000
172.	4523	Intrerupator automat BA47-29/3P/C50A	buc	1,000	115,00	115,000
173.	5009030	Flanse	10 buc	9,800	25,00	245,000
174.	5009031	Scoabe	10 buc	65,660	32,00	2 101,120
175.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	4,182	450,00	1 881,900
176.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	8,160	5,50	44,880
177.	5009061	Fisa de izolatie	buc	300,840	5,50	1 654,620
178.	5009062	Papuci de cablu	buc	183,000	0,20	36,600
179.	5009070	Racordari	10 buc	17,640	4,80	84,672
180.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	30,000	2,50	75,000
181.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,510	4 500,00	2 295,000
182.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,510	5,00	2,550
183.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,804	5,00	4,020
184.	5009619	Ate de cusut	kg	0,030	25,00	0,750
185.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,180	25,00	4,500
186.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	3,171	25,00	79,275
187.	54523	Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 63 A, 3P, BH-32	buc	1,000	145,00	145,000
188.	7452	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor	buc	20,000	4,50	90,000
189.	7954	Panou de distributie cu lacat , pentru 36 mod. IIPH-363-1 IP31	buc	1,000	1 750,00	1 750,000
190.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	103,676	1,50	155,516
		Total materiale de constructii				462 314,729

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,442	250,00	610,500
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	188,700	20,00	3 774,000
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	31,130	40,00	1 245,200
4.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,062	800,00	49,600
5.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	11,819	20,00	236,380
6.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	11,598	40,00	463,920
7.	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	10,000	250,00	2 500,000
8.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,466	25,00	36,650
9.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	5,160	25,00	129,000
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	47,787	10,00	477,870
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	25,044	10,00	250,440
12.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	2,875	20,00	57,500
13.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,285	40,00	11,400
14.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,350	40,00	14,000
15.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	8,943	20,00	178,860
16.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,394	25,00	9,850
17.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	1,710	5,00	8,550
18.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,026	40,00	1,040
19.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1,084	40,00	43,360
20.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	62,610	10,00	626,100
21.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,920	40,00	76,800
22.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,140	25,00	28,500
23.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	14,000	10,00	140,000
24.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	51,248	10,00	512,480
25.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	17,364	250,00	4 341,000
26.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,442	250,00	610,500
		Total utilaje de constructii				16 433,500

Прямые затраты	lei	883 914,408
TVA	20,00 %	176 782,882
Total deviz:		1 060 697,290

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. et 1 SAOT				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			21,000
						21,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,500
2	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile (minere, lacat, yala) necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa cu fereastra tip ghiseu p/u documente)	m2			1 902,504
						41,902
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	51,92	37,902
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,000
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 800,00	1 800,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	87,00	15,202
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,50	0,900
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,00	1,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
		1.2. Usi de exterior				
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			21,000
						21,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,500
4	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare (minere, lacat, yala) usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (tablla gr 2 mm cu izolare termica) 2 buc	m2			3 071,431
						227,680
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	51,92	183,794
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,000
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	51,92	9,861
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	51,92	14,025
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	2 800,00	2 800,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	1,00	0,280
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	32,00	4,478
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,90	4,060
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	320,00	1,558
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,750
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	23,60	16,520
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,001
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	800,00	16,104
5	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi	m2			83,106
						65,419

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2600	51,92	65,419
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2400	45,00	10,800
	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	0,1000	25,00	2,500
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	26,85	0,537
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,3000	1,50	0,450
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	25,00	1,500
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0500	38,00	1,900
6	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc			1 802,356
						101,648
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	51,92	98,648
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	50,00	3,000
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	1 700,00	1 700,000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	23,60	0,708
7	CK33D aplicat	Sistem Interfon Lacat electromagnetic+Bloc de apel cu iluminare de fundal + cheite electronice 5 buc (sistem complet)	buc			21 500,000
						0,000
	356454154645	sistem intefon lacat electromagnetic+bloc de apel cu iluminare de fundal+cheile electrice 5 buc sistem complet	buc		21 500,00	21 500,000
		1.3. Timplarie et.1,2,3 grup sanitar				
8	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			21,000
						21,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,500
9	RpCO56A	Demontari: timplarie din aluminiu (usi)	m2			21,000
						21,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,500
10	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			2,250
						2,038
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	51,92	1,038
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	50,00	1,000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	14,60	0,012
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	15,00	0,015
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0030	20,00	0,060
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	25,00	0,125
11	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg			3,269
						3,058
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	51,92	1,558
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	14,60	0,012
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	15,00	0,015
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0030	20,00	0,060
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	25,00	0,125
12	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile (minere, lacat, yala) necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 902,527
						41,902
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	51,92	37,902
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,000
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	1 800,00	1 800,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,500
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	87,00	15,225
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,50	0,900
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,00	1,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
13	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile (minere, lacat, yala) necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 902,527
						41,902

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	51,92	37,902
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,000
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	1 800,00	1 800,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	87,00	15,225
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,50	0,900
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,00	1,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
14	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, lat 60 mm inclusiv armaturile si accesorile necesare (minere, lacat, yala) usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3 321,260 54,824
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	51,92	49,324
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	50,00	5,500
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	3 200,00	3 200,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	85,00	46,750
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	87,00	16,786
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,50	0,900
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,00	1,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
15	RpCO14A	Inlocuirea feroneriei la ferestre din PVC (mehanizm de deschidere geam din tip simplu in tip oscilobatant in 2 pozitii)	buc			1 265,210 63,000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,1100	50,00	55,500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1500	50,00	7,500
	2863146311281	Dispozitiv de manevrarea capetelor la obloane	buc	1,0000	1 200,00	1 200,000
	2874115837501	Suruburi pentru lemn cu cap semiinecat cresatat L 3 x 35 mm	buc	5,0000	0,20	1,000
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0050	42,00	0,210
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	40,00	1,000
16	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc			1 802,356 101,648
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	51,92	98,648
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	50,00	3,000
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	1 700,00	1 700,000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	23,60	0,708
		1.4. Hol et 1				
		1.4.1. Pereti				
17	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			14,180 13,730
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,92	6,230
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,050
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	40,00	0,400
18	CF59F ksaI=0.7	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m; glafuri, grinzi	m2			427,187 131,857
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	50,00	131,857
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	114,00	120,319
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	8,40	17,515
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	8,65	36,513
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	8,60	36,302
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihnungsband"	m	4,4800	6,80	30,615
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	9,65	8,051
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	17,20	31,117
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	20,50	1,804
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,20	0,910
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,20	10,743
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	10,00	0,063
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	10,00	1,377

1	2	3	4	5	6	7
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			3,823 1,558
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,558
	2416586105303	Amorsa-grund supraton	kg	0,1500	14,60	2,190
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
20	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2			42,090 28,364
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,92	23,364
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	13,714
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			3,823 1,558
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,558
	2416586105303	Amorsa-grund supraton	kg	0,1500	14,60	2,190
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,resistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			38,502 28,556
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,92	28,556
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,50	7,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,144
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,002
		1.4.2. Tavan				
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			3,823 1,558
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,558
	2416586105303	Amorsa-grund supraton	kg	0,1500	14,60	2,190
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
24	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan,	m2			42,090 28,364
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,92	23,364
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	13,714
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
25	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan,	m2			24,022 15,384
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	51,92	10,384
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,50	8,628
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			3,823 1,558
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,558
	2416586105303	Amorsa-grund supraton	kg	0,1500	14,60	2,190
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			38,502 28,556
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,92	28,556
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,50	7,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,144
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,250

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,002
		1.5. Birou 211				
		1.5.1. Pereti				
28	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti,	m2			14,180 13,730
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,92	6,230
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,050
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	40,00	0,400
29	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			82,139 81,536
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	51,92	41,536
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,003
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	40,00	0,600
30	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			67,210 66,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	50,00	66,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	1,00	0,010
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	20,00	1,200
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2			3,823 1,558
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,558
	2416586105303	Amorsa-grund supraton	kg	0,1500	14,60	2,190
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
32	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			95,398 61,920
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	51,92	51,920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,000
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,90	22,910
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	4,60	2,760
	1421102200513	Nisip sortat nispalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	320,00	7,682
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	1,00	0,006
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,020
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	20,00	0,100
33	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			79,290 63,342
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	51,92	63,342
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,994
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,004
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,160
34	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,474 10,384
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,92	10,384
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,150
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	19,60	2,940
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,000
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			3,823 1,558
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,558
	2416586105303	Amorsa-grund supraton	kg	0,1500	14,60	2,190
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
36	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele	m2			42,090

1	2	3	4	5	6	7
		pereti				28,364
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,92	23,364
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	13,714
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
37	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2			24,021 15,384
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	51,92	10,384
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,50	8,627
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			3,823 1,558
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,558
	2416586105303	Amorsa-grund supraton	kg	0,1500	14,60	2,190
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			38,502 28,556
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,92	28,556
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,50	7,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,144
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,002
40	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			283,274 82,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,500
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 200*200	m2	1,0200	180,00	185,400
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,40	8,969
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	4,20	1,993
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,040
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,120
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,250
41	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc			114,353 25,902
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	51,92	24,402
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2811236306200	Grila ventilatie pvc	buc	1,0000	87,00	87,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,90	1,450
		1.5.2. Tavan				
42	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			260,850 110,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	102,500
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,40	1,600
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	142,00	149,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,150
		1.5.3. Glafuri, rigle, coloane				
43	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite	m2			14,157 13,717
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,92	6,230
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,487
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,050
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	40,00	0,390
44	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			47,000

1	2	3	4	5	6	7
						47,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	50,00	23,500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	50,00	23,500
45	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			130,399
						74,308
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	50,00	74,308
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	24,50	7,350
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,20	46,751
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	1,00	0,011
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	40,00	1,190
46	CF59F ksa=0.7	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri , grinzi	m2			427,153
						131,858
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	50,00	131,858
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	114,00	120,289
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	8,40	17,517
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	8,65	36,512
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	8,60	36,301
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	6,80	30,616
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	9,65	8,050
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	17,20	31,115
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	20,50	1,804
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,20	0,910
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,20	10,743
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	10,00	0,062
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	10,00	1,377
47	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,473
						10,384
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,92	10,384
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,150
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	19,60	2,939
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,000
48	CK18C k sal 0.5	Montarea coltarilor din aluminiu la muchii (se exclud suruburi)	m			13,717
						6,500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	6,500
	2743123549025	coltar din aluminiu	m	1,0500	6,50	6,825
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,90	0,072
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	320,00	0,320
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			3,818
						1,554
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,554
	2416586105303	Amorsa-grund supraton	kg	0,1500	14,60	2,189
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
50	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2			42,093
						28,367
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,92	23,367
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	13,714
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
51	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2			24,021
						15,384
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	51,92	10,384
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,50	8,627
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			3,818

1	2	3	4	5	6	7
						1,554
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,554
	2416586105303	Amorsa-grund supraton	kg	0,1500	14,60	2,189
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual glafuri (Lavabila, rezistenta sporita la spalare , murdarie si patare de orice fel)	m2			38,507 28,559
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,92	28,559
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,50	7,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,144
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,252
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,002
54	CL20A	Usite de revizie gata confectionate din PVC (se exclude lant) 20x40 cm	buc			147,352 25,902
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	51,92	24,402
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,500
	28112363306200	usite de revizie pvc 20*40	buc	1,0000	120,00	120,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,90	1,450
		1.5.4. Pardoseli				
55	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			26,172 23,442
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	51,92	11,942
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,500
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	70,00	2,100
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,030
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,600
56	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			125,709 24,299
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	51,92	24,299
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	3,20	98,508
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	20,50	1,856
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	1,00	0,007
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	10,00	0,840
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
57	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea la pe perete la 10 cm inclusiv galtele (culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2			518,349 163,340
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	51,92	103,840
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	50,00	59,500
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	19,60	2,955
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	18,20	6,402
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	3,20	16,884
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	9,65	9,892
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	32,00	4,825
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	14,60	16,141
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" linoleum medical 2mm	m2	1,0500	280,00	295,469
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	1,00	0,002
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,200
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	20,00	0,241
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,000
58	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m			21,418 13,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,000
	2743123549025	coltar din aluminiu	m	1,0500	6,50	6,825
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,90	0,073
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	320,00	0,320
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,200
		1.5.5. Timplarie				

1	2	3	4	5	6	7
59	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice cali la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (vitraliu cu usa si fereastră tip ghiseu p/u documente)	m2			1 670,095 44,506
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8090	51,92	42,006
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,500
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 600,00	1 600,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1950	85,00	16,575
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0680	87,00	5,914
	2681126001472	Hirtie slefuită uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,50	0,900
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	1,00	0,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
		1.6. Birou 212				
		1.6.1. Pereti				
60	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti,	m2			14,180 13,730
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,92	6,230
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,050
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	40,00	0,400
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2			3,823 1,558
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,558
	2416586105303	Amorsa-grund supraton	kg	0,1500	14,60	2,190
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
62	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			95,397 61,920
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	51,92	51,920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,000
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,90	22,910
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	4,60	2,760
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	320,00	7,680
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	1,00	0,007
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,020
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	20,00	0,100
63	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			79,290 63,342
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	51,92	63,342
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,994
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,004
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,160
64	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,474 10,384
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,92	10,384
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,150
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	19,60	2,940
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,000
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			3,823 1,558
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,558
	2416586105303	Amorsa-grund supraton	kg	0,1500	14,60	2,190
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
66	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti,	m2			42,090 28,364

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,92	23,364
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	13,714
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
67	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2			24,021 15,384
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	51,92	10,384
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,50	8,627
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			3,823 1,558
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,558
	2416586105303	Amorsa-grund supraton	kg	0,1500	14,60	2,190
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila , rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			38,502 28,556
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,92	28,556
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,50	7,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,144
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,002
70	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			283,306 82,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,500
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 200*200	m2	1,0200	180,00	185,432
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,40	8,969
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	4,20	1,994
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,040
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,120
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,250
71	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc			114,353 25,902
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	51,92	24,402
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2811236306200	Grila ventilatie pvc	buc	1,0000	87,00	87,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,90	1,450
		1.6.2. Tavan				
72	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan	m2			14,180 13,730
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,92	6,230
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,050
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	40,00	0,400
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2			3,823 1,558
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,558
	24165386105303	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	14,60	2,190
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
74	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			95,421 79,438
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	51,92	79,438
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,994
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,004
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,195
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			3,823
						1,558
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,558
	24165861053303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,60	2,190
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan, k2mat	m2			42,090
						28,364
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,92	23,364
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	13,714
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
77	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan,	m2			24,021
						15,384
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	51,92	10,384
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,50	8,627
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			3,823
						1,558
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,558
	24216586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,60	2,190
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			38,502
						28,556
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,92	28,556
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,50	7,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,144
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,002
		1.6.3. Glafurile, rigle, coloane				
80	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2			14,180
						13,730
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,92	6,230
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,050
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	40,00	0,400
81	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			130,386
						74,298
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	50,00	74,298
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	24,50	7,350
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,20	46,752
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	1,00	0,011
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	40,00	1,185
82	CF59F ksal=0,7	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m; glafuri, grinzi	m2			427,158
						131,862
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	50,00	131,862
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	114,00	120,290
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	8,40	17,517
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	8,65	36,512
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	8,60	36,301
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	6,80	30,616
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	9,65	8,049

1	2	3	4	5	6	7
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	17,20	31,114
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	20,50	1,803
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,20	0,911
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,20	10,743
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	10,00	0,062
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	10,00	1,378
83	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,474 10,384
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,92	10,384
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,150
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	19,60	2,940
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,000
84	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii (se exclude suruburi)	m			13,717 6,500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	6,500
	2743123549025	coltar din aluminiu	m	1,0500	6,50	6,825
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,90	0,072
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	320,00	0,320
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			3,823 1,558
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,558
	2416586105303	Amorsa-grund supraton	kg	0,1500	14,60	2,190
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
86	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2			42,090 28,364
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,92	23,364
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	13,714
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
87	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2			24,022 15,384
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	51,92	10,384
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,50	8,628
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			3,823 1,558
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,558
	2416586105303	Amorsa-grund supraton	kg	0,1500	14,60	2,190
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
89	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			38,502 28,556
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,92	28,556
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,50	7,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,144
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,002
90	CL20A	Usite de revizie gata confectionate din PVC (se exclude lant) 20x40 cm	buc			147,352 25,902
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	51,92	24,402
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,500
	28112363306200	usite de revizie pvc 20*40	buc	1,0000	120,00	120,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,90	1,450
		1.6.4. Pardoseli				
91	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			26,172

1	2	3	4	5	6	7
						23,442
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	51,92	11,942
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,500
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	70,00	2,100
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,030
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,600
92	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			41,799
						39,749
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	51,92	20,249
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	50,00	19,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	1,00	0,050
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	40,00	2,000
93	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			97,687
						43,075
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	51,92	29,075
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	50,00	14,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,90	38,135
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	320,00	13,467
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,010
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	20,00	2,400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,600
94	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			125,709
						24,299
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	51,92	24,299
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	3,20	98,507
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	20,50	1,856
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	1,00	0,007
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	10,00	0,840
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
95	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele (culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2			518,347
						163,340
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	51,92	103,840
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	50,00	59,500
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	19,60	2,955
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	18,20	6,402
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	3,20	16,884
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	9,65	9,892
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	32,00	4,824
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	14,60	16,140
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" linoleum medical 2mm	m2	1,0500	280,00	295,469
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	1,00	0,001
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,200
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	20,00	0,240
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,000
96	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2			529,469
						119,708
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3940	50,00	119,708
	26701132202052	Placi de granit ceramic 40*40	m2	1,0150	380,00	385,700
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	4,50	19,350
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	4,20	0,840
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	25,00	0,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,004
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	40,00	2,917
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	20,00	0,233
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	40,00	0,217
97	CK18C	Montare profil din aluminiu trecere la usi	m			21,417
						13,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,000
	2743123549025	coltar din aluminiu	m	1,0500	6,50	6,825
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,90	0,072
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	320,00	0,320
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,200

1	2	3	4	5	6	7
		1.6.5. Timplarie				
98	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			21,000 21,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,500
99	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile (minere, lacat, yala) necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi intrarea in Grup sanitar cu lacat special)	m2			1 902,552 41,916
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	51,92	37,916
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,000
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	1 800,00	1 800,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	87,00	15,237
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,50	0,900
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,00	1,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
		1.7. Birou 213				
		1.7.1. Pereti				
100	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			17,940 16,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	50,00	16,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,050
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	48,00	1,440
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	25,00	0,250
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,200
101	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti,	m2			14,180 13,730
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,92	6,230
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,050
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	40,00	0,400
102	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			82,128 81,536
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	51,92	41,536
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,003
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	40,00	0,589
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2			3,823 1,558
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,558
	24316586105303	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	14,60	2,190
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
104	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			95,397 61,920
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	51,92	51,920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,000
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,90	22,910
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	4,60	2,760
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	320,00	7,680
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	1,00	0,006
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,020
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	20,00	0,100

1	2	3	4	5	6	7
105	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			79,290 63,342
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	51,92	63,342
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,994
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,004
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,160
106	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,474 10,384
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,92	10,384
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,150
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	19,60	2,940
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,000
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			3,823 1,558
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,558
	2416586105303	Amorsa-grund supraton	kg	0,1500	14,60	2,190
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
108	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2			42,090 28,364
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,92	23,364
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	13,714
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
109	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2			24,021 15,384
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	51,92	10,384
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,50	8,627
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			3,823 1,558
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,558
	2416586105303	Amorsa-grund supraton	kg	0,1500	14,60	2,190
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
111	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalre, murdarie si patare de orice fel)	m2			38,502 28,556
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,92	28,556
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,50	7,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,144
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,002
112	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			283,275 82,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,500
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 200*200	m2	1,0200	180,00	185,400
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,40	8,968
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	4,20	1,994
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,040
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,121
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,250
113	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc			118,103 25,902
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	51,92	24,402
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,500

1	2	3	4	5	6	7
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	25,00	3,750
	2811236306200	Grila ventilatie pvc	buc	1,0000	87,00	87,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,90	1,450
		1.7.2. Tavan				
114	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan	m2			14,181 13,730
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,92	6,231
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,050
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	40,00	0,400
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2			3,822 1,558
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,558
	24165846105303	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	14,60	2,190
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
116	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			95,421 79,438
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	51,92	79,438
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,994
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,004
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,195
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			3,823 1,558
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,558
	2416586105303	Amorsa-grund supraton	kg	0,1500	14,60	2,190
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
118	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan	m2			42,089 28,364
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,92	23,364
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	13,714
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			3,823 1,558
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,558
	2416586105303	Amorsa-grund supraton	kg	0,1500	14,60	2,190
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
120	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			38,502 28,556
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,92	28,556
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,50	7,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,144
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,002
		1.7.3. Glafuri, rigle, coloane				
121	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2			14,181 13,730
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,92	6,231
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,050
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	40,00	0,400
122	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			130,383 74,300

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	50,00	74,300
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	24,50	7,350
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,20	46,752
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	1,00	0,011
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	40,00	1,180
123	CK18C k sal 0.5	Montarea cotari din aluminiu la muchii (se exclud suruburi)	m			13,717 6,500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	6,500
	2743123549025	coltar din aluminiu	m	1,0500	6,50	6,825
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,90	0,072
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	320,00	0,320
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			3,822 1,558
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,558
	2416586105303	Amorsa-grund supraton	kg	0,1500	14,60	2,190
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
125	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2			42,091 28,364
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,92	23,364
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	13,715
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
126	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri ,	m2			24,021 15,384
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	51,92	10,384
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,50	8,627
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			3,822 1,558
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,558
	2416586105303	Amorsa-grund supraton	kg	0,1500	14,60	2,190
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
128	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patarede orice fel)	m2			38,502 28,556
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,92	28,556
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,50	7,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,144
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,002
		1.8. Birou 214				
		1.8.1. Pereti				
129	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti,	m2			14,180 13,730
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,92	6,230
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,050
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	40,00	0,400
130	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			82,139 81,536
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	51,92	41,536
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,000

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,003
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	40,00	0,600
131	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2			3,823 1,558
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,558
	24165861053030	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	14,60	2,190
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
132	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			95,396 61,920
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	51,92	51,920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,000
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,90	22,910
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	4,60	2,760
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	320,00	7,680
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	1,00	0,007
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,020
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	20,00	0,100
133	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			79,290 63,342
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	51,92	63,342
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,994
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,004
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,160
134	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,474 10,384
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,92	10,384
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,150
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	19,60	2,940
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,000
135	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor tip supraton	m2			3,823 1,558
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,558
	2416586105303	Amorsa-grund supraton	kg	0,1500	14,60	2,190
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
136	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2			42,090 28,364
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,92	23,364
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	13,714
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
137	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2			24,021 15,384
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	51,92	10,384
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,50	8,627
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
138	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor tip supraton	m2			3,823 1,558
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,558
	2416586105303	Amorsa-grund supraton	kg	0,1500	14,60	2,190
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
139	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patarede orice	m2			38,502 28,556

1	2	3	4	5	6	7
		fel)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,92	28,556
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,50	7,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,144
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,002
140	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			283,309 82,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,500
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 200*200	m2	1,0200	180,00	185,434
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,40	8,969
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	4,20	1,994
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,040
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,120
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,250
141	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc			114,353 25,902
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	51,92	24,402
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2811236306200	Grila ventilatie pvc	buc	1,0000	87,00	87,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,90	1,450
		1.8.2. Tavan				
142	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan	m2			14,180 13,730
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,92	6,230
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,050
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	40,00	0,400
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2			3,823 1,558
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,558
	24165861053030	Amorsa-grund betonoocontact	kg	0,1500	14,60	2,190
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
144	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			95,420 79,438
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	51,92	79,438
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,994
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,004
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,195
145	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,474 10,384
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,92	10,384
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,150
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	19,60	2,940
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,000
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			3,823 1,558
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,558
	2416586105303	Amorsa-grund supraton	kg	0,1500	14,60	2,190
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
147	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan	m2			42,090 28,364
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,92	23,364
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	13,714
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010

1	2	3	4	5	6	7
148	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan,	m2			24,022 15,384
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	51,92	10,384
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,50	8,628
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			3,823 1,558
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,558
	2416586105303	Amorsa-grund supraton	kg	0,1500	14,60	2,190
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
150	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			38,502 28,556
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,92	28,556
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,50	7,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,144
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,002
		1.8.3. Glafuri, rigle, coloane				
151	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2			14,181 13,730
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,92	6,231
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,050
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	40,00	0,400
152	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			130,383 74,300
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	50,00	74,300
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	24,50	7,350
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,20	46,752
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	1,00	0,011
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	40,00	1,180
153	CF59F ksal=0,7	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri, grinzi	m2			427,169 131,860
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	50,00	131,860
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	114,00	120,304
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	8,40	17,518
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	8,65	36,512
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	8,60	36,301
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	6,80	30,616
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	9,65	8,049
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	17,20	31,114
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	20,50	1,803
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,20	0,911
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,20	10,743
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	10,00	0,062
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	10,00	1,376
154	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,474 10,384
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,92	10,384
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,150
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	19,60	2,940
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
155	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii (se exclud suruburi)	m			13,717 6,500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	6,500
	2743123549025	coltar din aluminiu	m	1,0500	6,50	6,825
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,90	0,072
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	320,00	0,320
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			3,823 1,558
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,558
	2416586105303	Amorsa-grund supraton	kg	0,1500	14,60	2,190
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
157	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2			42,090 28,364
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,92	23,364
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	13,714
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
158	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2			24,021 15,384
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	51,92	10,384
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,50	8,627
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			3,823 1,558
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,558
	2416586105303	Amorsa-grund supraton	kg	0,1500	14,60	2,190
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
160	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			38,502 28,556
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,92	28,556
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,50	7,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,144
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,002
161	CL20A	Usite de revizie gata confectionate din PVC (se exclude lant) 20x40 cm	buc			147,352 25,902
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	51,92	24,402
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,500
	28112363306200	usite de revizie pvc 20*40	buc	1,0000	120,00	120,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,90	1,450
		1.8.4. Pardoseli				
162	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			26,172 23,442
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	51,92	11,942
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,500
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	70,00	2,100
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,030
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	20,00	0,600
163	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			125,710 24,299
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	51,92	24,299
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	3,20	98,507
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	20,50	1,856
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	1,00	0,007
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	10,00	0,840

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
164	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea la perete la 10 cm inclusiv gastele (culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2			518,350 163,339
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	51,92	103,840
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	50,00	59,499
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	19,60	2,955
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	18,20	6,402
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	3,20	16,884
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	9,65	9,892
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	32,00	4,824
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	14,60	16,140
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" linoleum medical 2mm	m2	1,0500	280,00	295,472
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	1,00	0,001
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,200
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	20,00	0,240
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,000
165	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m			21,418 13,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,000
	2743123549025	coltar din aluminiu	m	1,0500	6,50	6,825
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,90	0,072
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	320,00	0,320
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,200
		1.9. Birou 216				
		1.9.1. Pereti				
166	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2			14,180 13,730
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,92	6,230
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,050
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	40,00	0,400
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2			3,823 1,558
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,558
	24165861053030	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	14,60	2,190
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
168	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			79,290 63,342
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	51,92	63,342
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,994
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,004
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,160
169	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,474 10,384
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,92	10,384
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,150
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	19,60	2,940
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,000
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			3,823 1,558
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,558
	2416586105303	Amorsa-grund supraton	kg	0,1500	14,60	2,190
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
171	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2			42,090 28,364

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,92	23,364
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	13,714
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
172	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2			32,649 15,384
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	51,92	10,384
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,50	17,255
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			3,823 1,558
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,558
	2416586105303	Amorsa-grund supraton	kg	0,1500	14,60	2,190
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
174	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice tip)	m2			38,502 28,556
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,92	28,556
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,50	7,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,144
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,002
175	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc			114,353 25,902
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	51,92	24,402
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2811236306200	Grila ventilatie pvc	buc	1,0000	87,00	87,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,90	1,450
		1.9.2. Tavan				
176	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			260,850 110,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	102,500
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,40	1,600
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	142,00	149,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,150
		1.9.3. Timplarie				
177	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			21,000 21,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,500
178	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare (minere, lacat, yala) usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi intrarea in birou)	m2			1 902,504 41,902
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	51,92	37,902
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,000
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 800,00	1 800,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	87,00	15,202
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,50	0,900
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,00	1,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200

1	2	3	4	5	6	7
		1.10. Birou 304				
		1.10.1. Pereti				
179	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti,	m2			14,180 13,730
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,92	6,230
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,050
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	40,00	0,400
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2			3,823 1,558
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,558
	24165861053030	Amorsa-grund betonoocontact	kg	0,1500	14,60	2,190
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
181	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			79,290 63,342
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	51,92	63,342
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,994
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,004
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,160
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			3,823 1,558
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,558
	2416586105303	Amorsa-grund supraton	kg	0,1500	14,60	2,190
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
183	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2			42,090 28,364
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,92	23,364
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	13,714
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
184	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2			24,021 15,384
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	51,92	10,384
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,50	8,627
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			3,823 1,558
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,558
	2416586105303	Amorsa-grund supraton	kg	0,1500	14,60	2,190
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
186	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			38,502 28,556
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,92	28,556
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,50	7,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,144
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,002
187	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc			114,353 25,902
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	51,92	24,402
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2811236306200	Grila ventilatie pvc	buc	1,0000	87,00	87,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,90	1,450

1	2	3	4	5	6	7
		1.10.2. Tavan				
188	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan	m2			14,180 13,730
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,92	6,230
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,050
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	40,00	0,400
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2			3,823 1,558
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,558
	24165861053030	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	14,60	2,190
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
190	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			95,424 79,438
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	51,92	79,438
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,994
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,004
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,792
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,196
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			3,823 1,558
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,558
	2416586105303	Amorsa-grund supraton	kg	0,1500	14,60	2,190
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
192	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan	m2			42,090 28,364
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,92	23,364
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	13,712
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,012
193	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan,	m2			24,020 15,384
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	51,92	10,384
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,50	8,624
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,012
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			3,823 1,558
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,558
	2416586105303	Amorsa-grund supraton	kg	0,1500	14,60	2,190
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
195	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			38,502 28,556
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,92	28,556
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,50	7,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,144
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,002
		1.10.3. Glafuri, rigle, coloane				
196	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2			14,181 13,730
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,92	6,231
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,050

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	40,00	0,400
197	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane	m2			130,383 74,300
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	50,00	74,300
	2430226101021	Grund sub tencuială (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	24,50	7,350
	2653102100834	Amestec uscat pe bază de ipsos pentru tencuială, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,20	46,752
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	1,00	0,011
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952270007608	Mășină de gaurit manuală electrică cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	40,00	1,180
198	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare	m2			3,822 1,558
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,558
	2416586105303	Amorsa-grund supraton	kg	0,1500	14,60	2,190
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	1,50	0,075
199	CF57A k mat 2	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafețele glafuri colorate	m2			42,091 28,364
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,92	23,364
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100833	Chit pe bază de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	13,715
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
200	CF56A	Aplicarea manuală a chitului pentru lucrări la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafețele glafuri,	m2			24,021 15,384
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	51,92	10,384
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100832	Chit pentru lucrări la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,50	8,627
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
201	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare	m2			3,822 1,558
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,558
	2416586105303	Amorsa-grund supraton	kg	0,1500	14,60	2,190
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	1,50	0,075
202	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila, rezistentă sporită la spălare, murdărie și patare de orice fel)	m2			38,502 28,556
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,92	28,556
	2430116103800	Vopsea pe bază de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,50	7,800
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	2,40	0,144
	2681126001472	Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,250
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0020	1,00	0,002
		1.10.4. Pardoseli				
203	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fără suport textil, mocheta, etc	m2			26,172 23,442
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	51,92	11,942
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,500
	2320166200729	Parchet în	l	0,0300	70,00	2,100
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,030
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,600
204	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			125,708 24,299
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	51,92	24,299
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	3,20	98,507
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	20,50	1,855
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	1,00	0,007
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	10,00	0,840
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
205	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil	m2			518,342

1	2	3	4	5	6	7
		omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea la perete la 10 cm Inclusiv galtele (culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)				163,340
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	51,92	103,840
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	50,00	59,500
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	19,60	2,955
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	18,20	6,402
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	3,20	16,884
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	9,65	9,892
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	32,00	4,824
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	14,60	16,141
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" linoleum medical 2mm	m2	1,0500	280,00	295,464
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	1,00	0,002
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,200
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	20,00	0,239
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,000
206	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m			21,418
						13,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,000
	2743123549025	coltar din aluminiu	m	1,0500	6,50	6,825
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,90	0,073
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	320,00	0,320
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,200
		1.11. Birou 305				
		1.11.1. Pereti				
207	RpCJ35A	Defaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2			14,180
						13,730
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,92	6,230
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,050
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	40,00	0,400
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2			3,823
						1,558
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,558
	24165861053030	Amorsa-grund betonoocontact	kg	0,1500	14,60	2,190
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
209	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			79,290
						63,342
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	51,92	63,342
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,994
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,004
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,160
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,823
						1,558
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,558
	2416586105303	Amorsa-grund supraton	kg	0,1500	14,60	2,190
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
211	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2			42,090
						28,364
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,92	23,364
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	13,714
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
212	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2			24,021
						15,384
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	51,92	10,384
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,50	8,627
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			3,823 1,558
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,558
	2416586105303	Amorsa-grund supraton	kg	0,1500	14,60	2,190
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
214	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			38,502 28,556
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,92	28,556
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,50	7,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,144
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,002
215	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude de orice fel)	buc			114,353 25,902
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	51,92	24,402
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2811236306200	Grila ventilatie pvc	buc	1,0000	87,00	87,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,90	1,450
		1.11.2. Tavan				
216	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan	m2			14,180 13,730
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,92	6,230
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,050
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	40,00	0,400
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2			3,823 1,558
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,558
	2416586105303	Amorsa-grund supraton	kg	0,1500	14,60	2,190
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
218	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			95,424 79,438
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	51,92	79,438
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,994
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,004
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,792
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,196
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			3,823 1,558
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,558
	2416586105303	Amorsa-grund supraton	kg	0,1500	14,60	2,190
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
220	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan	m2			42,090 28,364
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,92	23,364
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	13,712
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,012
221	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan,	m2			24,020 15,384
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	51,92	10,384
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,50	8,624
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,012

1	2	3	4	5	6	7
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			3,823 1,558
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,558
	2416586105303	Amorsa-grund supraton	kg	0,1500	14,60	2,190
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
223	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			38,502 28,556
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,92	28,556
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,50	7,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,144
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,002
		1.11.3. Glafuri, rigle, coloane				
224	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2			14,181 13,730
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,92	6,231
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,050
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	40,00	0,400
225	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			130,383 74,300
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	50,00	74,300
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	24,50	7,350
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,20	46,752
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	1,00	0,011
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	40,00	1,180
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			3,822 1,558
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,558
	2416586105303	Amorsa-grund supraton	kg	0,1500	14,60	2,190
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
227	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2			42,091 28,364
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,92	23,364
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	13,715
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
228	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2			24,021 15,384
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	51,92	10,384
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,50	8,627
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
229	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			3,822 1,558
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,558
	2416586105303	Amorsa-grund supraton	kg	0,1500	14,60	2,190
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
230	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si	m2			38,502 28,556

1	2	3	4	5	6	7
		patare de orice fel)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,92	28,556
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,50	7,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,144
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,002
		1.11.4. Pardoseli				
231	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			26,172
						23,442
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	51,92	11,942
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,500
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	70,00	2,100
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,030
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,600
232	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			125,708
						24,299
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	51,92	24,299
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	3,20	98,507
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	20,50	1,855
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	1,00	0,007
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	10,00	0,840
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
233	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea la perete la 10 cm inclusiv gastele (culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2			518,342
						163,340
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	51,92	103,840
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	50,00	59,500
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	19,60	2,955
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	18,20	6,402
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	3,20	16,884
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	9,65	9,892
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	32,00	4,824
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	14,60	16,141
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" linoleum medical 2mm	m2	1,0500	280,00	295,464
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	1,00	0,002
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,200
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	20,00	0,239
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,000
234	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m			21,418
						13,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,000
	2743123549025	coltar din aluminiu	m	1,0500	6,50	6,825
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,90	0,073
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	320,00	0,320
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,200
		1.12. Birou 306				
		1.12.1. Pereti				
235	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti,	m2			14,180
						13,730
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,92	6,230
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,050
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	40,00	0,400
236	RpCM33A	Demontarea placajelor din faiant	m2			82,139
						81,536
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	51,92	41,536
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,003
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	40,00	0,600

1	2	3	4	5	6	7
237	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			67,210 66,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	50,00	66,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	1,00	0,010
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	20,00	1,200
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2			3,823 1,558
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,558
	24165861053030	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	14,60	2,190
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
239	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			95,396 61,920
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	51,92	51,920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,000
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,90	22,910
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	4,60	2,760
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	320,00	7,680
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	1,00	0,007
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,020
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	20,00	0,100
240	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			79,290 63,342
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	51,92	63,342
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,994
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,004
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,160
241	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,474 10,384
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,92	10,384
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,150
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	19,60	2,940
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,000
242	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			3,823 1,558
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,558
	2416586105303	Amorsa-grund supraton	kg	0,1500	14,60	2,190
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
243	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2			42,090 28,364
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,92	23,364
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	13,714
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
244	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2			24,022 15,384
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	51,92	10,384
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,50	8,628
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			3,823 1,558
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,558
	2416586105303	Amorsa-grund supraton	kg	0,1500	14,60	2,190
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
246	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			38,502

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)				28,556
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,92	28,556
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,50	7,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,144
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,002
247	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			283,274 82,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,500
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 200*200	m2	1,0200	180,00	185,400
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,40	8,969
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	4,20	1,993
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,040
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,120
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,250
248	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc			118,103 25,902
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	51,92	24,402
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	25,00	3,750
	2811236306200	Grila ventilatie pvc	buc	1,0000	87,00	87,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,90	1,450
		1.12.2. Tavan				
249	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			260,850 110,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	102,500
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,40	1,600
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	142,00	149,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,150
		1.12.3. Glafuri, rigle, coloane				
250	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2			14,157 13,717
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,92	6,230
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,487
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,050
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	40,00	0,390
251	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			47,000 47,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	50,00	23,500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	50,00	23,500
252	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			130,390 74,300
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	50,00	74,300
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	24,50	7,350
	2653102100834	Ameztec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,20	46,752
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	1,00	0,011
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	40,00	1,187
253	CF59F ksal=0,7	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri, grinzi	m2			427,153 131,858
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	50,00	131,858

1	2	3	4	5	6	7
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	114,00	120,289
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	8,40	17,517
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	8,65	36,512
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	8,60	36,301
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	6,80	30,616
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	9,65	8,050
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughefuller lait"	kg	1,8000	17,20	31,115
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	20,50	1,804
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,20	0,910
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,20	10,743
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	10,00	0,062
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	10,00	1,377
254	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,474 10,384
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,92	10,384
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,150
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	19,60	2,940
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,000
255	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii (se exclude suruburi)	m			13,717 6,500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	6,500
	2743123549025	coltar din aluminiu	m	1,0500	6,50	6,825
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,90	0,072
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	320,00	0,320
256	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			3,823 1,558
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,558
	2416586105303	Amorsa-grund supraton	kg	0,1500	14,60	2,190
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
257	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2			42,090 28,364
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,92	23,364
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	13,714
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
258	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2			24,022 15,384
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	51,92	10,384
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,50	8,628
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			3,823 1,558
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,558
	2416586105303	Amorsa-grund supraton	kg	0,1500	14,60	2,190
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
260	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			38,502 28,556
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,92	28,556
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,50	7,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,144
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,002
261	CL20A	Usite de revizie gata confectionate din PVC (se exclude lant) 20x40 cm	buc			147,352 25,902
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	51,92	24,402

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,500
	28112363306200	usite de revizie pvc 20*40	buc	1,0000	120,00	120,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,90	1,450
		1.12.4. Pardoseli				
262	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			26,172 23,442
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	51,92	11,942
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,500
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	70,00	2,100
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,030
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,600
263	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			97,660 43,075
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	51,92	29,075
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	50,00	14,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,90	38,135
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	320,00	13,440
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,010
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	20,00	2,400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,600
264	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			125,708 24,298
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	51,92	24,298
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	3,20	98,508
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	20,50	1,856
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	1,00	0,007
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	10,00	0,840
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
265	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galelele (culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2			518,347 163,340
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	51,92	103,840
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	50,00	59,500
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	19,60	2,955
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	18,20	6,402
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	3,20	16,884
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	9,65	9,892
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	32,00	4,824
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	14,60	16,140
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" linoleum medical 2mm	m2	1,0500	280,00	295,469
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	1,00	0,002
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,200
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	20,00	0,240
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,000
266	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m			21,418 13,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,000
	2743123549025	coltar din aluminiu	m	1,0500	6,50	6,825
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,90	0,073
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	320,00	0,320
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,200
		1.13. Birou 308				
		1.13.1. Pereti				
267	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti,	m2			14,180 13,730
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,92	6,230
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,050
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	40,00	0,400

1	2	3	4	5	6	7
268	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2			3,823 1,558
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,558
	24165861053030	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	14,60	2,190
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
269	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			79,290 63,342
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	51,92	63,342
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,994
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,004
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,160
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			3,823 1,558
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,558
	2416586105303	Amorsa-grund supraton	kg	0,1500	14,60	2,190
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
271	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2			42,090 28,364
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,92	23,364
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	13,714
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
272	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2			24,021 15,384
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	51,92	10,384
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,50	8,627
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			3,823 1,558
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,558
	2416586105303	Amorsa-grund supraton	kg	0,1500	14,60	2,190
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
274	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			38,502 28,556
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,92	28,556
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,50	7,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,144
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,002
275	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc			114,353 25,902
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	51,92	24,402
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2811236306200	Grila ventilatie pvc	buc	1,0000	87,00	87,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,90	1,450
		1.13.2. Tavan				
276	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan	m2			14,180 13,730
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,92	6,230
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,050
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	40,00	0,400
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2			3,823

1	2	3	4	5	6	7
						1,558
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,558
	24165861053030	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	14,60	2,190
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
278	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			95,424 79,438
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	51,92	79,438
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,994
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,004
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,792
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,196
279	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			3,823 1,558
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,558
	2416586105303	Amorsa-grund supraton	kg	0,1500	14,60	2,190
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
280	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan	m2			42,090 28,364
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,92	23,364
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	13,712
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,012
281	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan,	m2			24,020 15,384
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	51,92	10,384
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,50	8,624
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,012
282	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			3,823 1,558
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,558
	2416586105303	Amorsa-grund supraton	kg	0,1500	14,60	2,190
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
283	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (Lavabila , rezistenta sporita la spalare , murdarie si patare de orice fel)	m2			38,502 28,556
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,92	28,556
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,50	7,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,144
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,002
		1.13.3. Glafuri, rigle , coloane				
284	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite	m2			14,181 13,730
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,92	6,231
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,050
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	40,00	0,400
285	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			130,383 74,300
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	50,00	74,300
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	24,50	7,350
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,20	46,752
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	1,00	0,011
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor	h-ut	0,0296	40,00	1,180

1	2	3	4	5	6	7
		de snec (mixer de tencuire)				
286	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			3,822
						1,558
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,558
	2416586105303	Amorsa-grund supraton	kg	0,1500	14,60	2,190
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
287	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2			42,091
						28,364
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,92	23,364
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	13,715
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
288	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2			24,021
						15,384
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	51,92	10,384
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,50	8,627
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			3,822
						1,558
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,558
	2416586105303	Amorsa-grund supraton	kg	0,1500	14,60	2,190
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
290	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			38,502
						28,556
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,92	28,556
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,50	7,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,144
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,002
		1.13.4. Pardoseli				
291	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			26,172
						23,442
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	51,92	11,942
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,500
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	70,00	2,100
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,030
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,600
292	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			125,708
						24,299
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	51,92	24,299
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	3,20	98,507
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	20,50	1,855
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	1,00	0,007
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	10,00	0,840
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
293	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele (culoarea si tipu Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2			518,342
						163,340
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	51,92	103,840
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	50,00	59,500
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	19,60	2,955
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	18,20	6,402
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	3,20	16,884
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	9,65	9,892
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	32,00	4,824

1	2	3	4	5	6	7
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	14,60	16,141
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" linoleum medical 2mm	m2	1,0500	280,00	295,464
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	1,00	0,002
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,200
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	20,00	0,239
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,000
294	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m			21,418
						13,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,000
	2743123549025	coltar din aluminiu	m	1,0500	6,50	6,825
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,90	0,073
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	320,00	0,320
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,200
		1.14. Birou 309				
		1.14.1. Pereti				
295	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2			14,180
						13,730
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,92	6,230
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,050
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	40,00	0,400
296	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2			3,823
						1,558
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,558
	24165861053030	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	14,60	2,190
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
297	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			79,290
						63,342
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	51,92	63,342
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,994
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,004
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,160
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			3,823
						1,558
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,558
	2416586105303	Amorsa-grund supraton	kg	0,1500	14,60	2,190
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
299	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2			42,090
						28,364
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,92	23,364
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	13,714
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
300	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2			24,021
						15,384
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	51,92	10,384
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,50	8,627
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
301	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			3,823
						1,558
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,558
	2416586105303	Amorsa-grund supraton	kg	0,1500	14,60	2,190
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
302	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			38,502
						28,556

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual (Lavabila , rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,92	28,556
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,50	7,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,144
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,002
303	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc			114,353
						25,902
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	51,92	24,402
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2811236306200	Grila ventilatie pvc	buc	1,0000	87,00	87,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,90	1,450
		1.14.2. Tavan				
304	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan	m2			14,180
						13,730
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,92	6,230
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,050
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	40,00	0,400
305	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocntact,	m2			3,823
						1,558
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,558
	2416586105303	Amorsa-grund supraton	kg	0,1500	14,60	2,190
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
306	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			95,424
						79,438
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	51,92	79,438
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,994
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,004
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,792
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,196
307	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			3,823
						1,558
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,558
	2416586105303	Amorsa-grund supraton	kg	0,1500	14,60	2,190
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
308	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan	m2			42,090
						28,364
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,92	23,364
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	13,712
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,012
309	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan,	m2			24,020
						15,384
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	51,92	10,384
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,50	8,624
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,012
310	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			3,823
						1,558
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,558
	2416586105303	Amorsa-grund supraton	kg	0,1500	14,60	2,190
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
311	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (Lavabila,	m2			38,502
						28,556

1	2	3	4	5	6	7
		rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,92	28,556
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,50	7,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,144
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,002
		1.14.3. Glafuri, rigle, coloane				
312	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2			14,181 13,730
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,92	6,231
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,050
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	40,00	0,400
313	CF61A	Discuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			130,383 74,300
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	50,00	74,300
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	24,50	7,350
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,20	46,752
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	1,00	0,011
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	40,00	1,180
314	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			3,822 1,558
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,558
	2416586105303	Amorsa-grund supraton	kg	0,1500	14,60	2,190
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
315	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2			42,091 28,364
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,92	23,364
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	13,715
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
316	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2			24,021 15,384
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	51,92	10,384
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,50	8,627
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
317	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			3,822 1,558
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,558
	2416586105303	Amorsa-grund supraton	kg	0,1500	14,60	2,190
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
318	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila , rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			38,502 28,556
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,92	28,556
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,50	7,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,144
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,002
		1.14.4. Pardoseli				
319	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe	m2			26,172

1	2	3	4	5	6	7
		suport sau fara suport textil, mocheta, etc				23,442
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	51,92	11,942
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,500
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	70,00	2,100
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,030
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,600
320	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			125,708
						24,299
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	51,92	24,299
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	3,20	98,507
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	20,50	1,855
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	1,00	0,007
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	10,00	0,840
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
321	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele (culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2			518,342
						163,340
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	51,92	103,840
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	50,00	59,500
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	19,60	2,955
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	18,20	6,402
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	3,20	16,884
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	9,65	9,892
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	32,00	4,824
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	14,60	16,141
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" linoleum medical 2mm	m2	1,0500	280,00	295,464
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	1,00	0,002
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,200
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	20,00	0,239
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,000
322	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m			21,418
						13,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,000
	2743123549025	coltar din aluminiu	m	1,0500	6,50	6,825
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,90	0,073
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	320,00	0,320
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,200
		1.15. Birou 310				
		1.15.1. Pereti				
323	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti,	m2			14,180
						13,730
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,92	6,230
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,050
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	40,00	0,400
324	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2			3,823
						1,558
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,558
	24165861053030	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	14,60	2,190
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
325	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			79,290
						63,342
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	51,92	63,342
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,994
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,004
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,160
326	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			3,823

1	2	3	4	5	6	7
						1,558
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,558
	2416586105303	Amorsa-grund supraton	kg	0,1500	14,60	2,190
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
327	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2			42,090
						28,364
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,92	23,364
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	13,714
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
328	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2			24,021
						15,384
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	51,92	10,384
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,50	8,627
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			3,823
						1,558
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,558
	2416586105303	Amorsa-grund supraton	kg	0,1500	14,60	2,190
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
330	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			38,502
						28,556
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,92	28,556
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,50	7,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,144
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,002
331	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc			114,353
						25,902
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	51,92	24,402
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2811236306200	Grila ventilatie pvc	buc	1,0000	87,00	87,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,90	1,450
		1.15.2. Tavan				
332	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti tavan	m2			14,180
						13,730
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,92	6,230
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,050
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	40,00	0,400
333	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2			3,823
						1,558
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,558
	24165861053030	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	14,60	2,190
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
334	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			95,419
						79,438
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	51,92	79,438
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,994
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,004
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,193
335	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			3,823
						1,558
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,558

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund supraton	kg	0,1500	14,60	2,190
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
336	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan	m2			42,089 28,364
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,92	23,364
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	13,713
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
337	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan,	m2			24,022 15,384
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	51,92	10,384
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,50	8,628
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
338	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			3,823 1,558
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,558
	2416586105303	Amorsa-grund supraton	kg	0,1500	14,60	2,190
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
339	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			38,502 28,556
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,92	28,556
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,50	7,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,144
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,002
		1.15.3. Glafuri, rigle, coloane				
340	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2			14,181 13,730
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,92	6,231
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,050
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	40,00	0,400
341	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			130,383 74,300
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	50,00	74,300
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	24,50	7,350
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,20	46,752
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	1,00	0,011
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	40,00	1,180
342	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			3,822 1,558
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,558
	2416586105303	Amorsa-grund supraton	kg	0,1500	14,60	2,190
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
343	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2			42,091 28,364
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,92	23,364
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	13,715
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
344	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm	m2			24,021

1	2	3	4	5	6	7
		pe suprafetele glafuri,				15,384
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	51,92	10,384
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,50	8,627
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
345	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			3,822
						1,558
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,558
	2416586105303	Amorsa-grund supraton	kg	0,1500	14,60	2,190
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
346	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			38,502
						28,556
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,92	28,556
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,50	7,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,144
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,002
		1.15.4. Pardoseli				
347	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			26,172
						23,442
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	51,92	11,942
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,500
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	70,00	2,100
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,030
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,600
348	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			125,710
						24,299
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	51,92	24,299
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	3,20	98,507
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	20,50	1,856
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	1,00	0,007
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	10,00	0,840
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
349	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele (culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2			518,347
						163,340
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	51,92	103,840
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	50,00	59,500
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	19,60	2,954
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	18,20	6,401
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	3,20	16,884
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	9,65	9,892
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	32,00	4,823
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	14,60	16,140
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" linoleum medical 2mm	m2	1,0500	280,00	295,471
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	1,00	0,002
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,200
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	20,00	0,240
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,000
350	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m			21,418
						13,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,000
	2743123549025	coltar din aluminiu	m	1,0500	6,50	6,825
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,90	0,073
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	320,00	0,320
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,200
		1.16. Birou 317				

1	2	3	4	5	6	7
		1.16.1. Pereti				
351	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2			14,180 13,730
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,92	6,230
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,050
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	40,00	0,400
352	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			82,128 81,536
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	51,92	41,536
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,003
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	40,00	0,589
353	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor sol antimucegai	m2			3,823 1,558
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,558
	2416586105303	Amorsa-grund supraton	kg	0,1500	14,60	2,190
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
354	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2			3,823 1,558
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,558
	2416586105303	Amorsa-grund supraton	kg	0,1500	14,60	2,190
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
355	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			95,397 61,920
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	51,92	51,920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,000
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,90	22,910
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	4,60	2,760
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	320,00	7,680
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	1,00	0,006
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,020
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	20,00	0,100
356	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			79,290 63,342
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	51,92	63,342
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,994
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,004
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,160
357	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			3,823 1,558
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,558
	2416586105303	Amorsa-grund supraton	kg	0,1500	14,60	2,190
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
358	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2			42,090 28,364
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,92	23,364
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	13,714
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
359	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2			24,021 15,384
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	51,92	10,384
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,50	8,627
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
360	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			3,823 1,558
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,558
	2416586105303	Amorsa-grund supraton	kg	0,1500	14,60	2,190
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
361	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			38,502 28,556
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,92	28,556
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,50	7,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,144
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,002
362	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			283,274 82,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,500
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 200*200	m2	1,0200	180,00	185,400
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,40	8,969
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	4,20	1,993
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,040
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,120
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,250
363	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc			114,353 25,902
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	51,92	24,402
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2811236306200	Grila ventilatie pvc	buc	1,0000	87,00	87,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,90	1,450
		1.16.2. Tavan				
364	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan	m2			14,180 13,730
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,92	6,230
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,050
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	40,00	0,400
365	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2			3,823 1,558
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,558
	24165861053030	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	14,60	2,190
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
366	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			95,419 79,438
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	51,92	79,438
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,994
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,004
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,193
367	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			3,823 1,558
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,558
	2416586105303	Amorsa-grund supraton	kg	0,1500	14,60	2,190
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
368	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan	m2			42,089

1	2	3	4	5	6	7
						28,364
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,92	23,364
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	13,713
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
369	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor tavan,	m2			24,022
						15,384
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	51,92	10,384
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,50	8,628
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
370	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			3,823
						1,558
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,558
	2416586105303	Amorsa-grund supraton	kg	0,1500	14,60	2,190
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
371	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdariesi si patare de orice fel)	m2			38,502
						28,556
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,92	28,556
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,50	7,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,144
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,002
		1.16.3. Glafuri, rigle, coloane				
372	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2			14,181
						13,730
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,92	6,231
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,050
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	40,00	0,400
373	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			130,383
						74,300
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	50,00	74,300
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	24,50	7,350
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,20	46,752
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	1,00	0,011
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	40,00	1,180
374	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			3,822
						1,558
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,558
	2416586105303	Amorsa-grund supraton	kg	0,1500	14,60	2,190
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
375	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2			42,091
						28,364
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,92	23,364
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	13,715
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
376	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2			24,021
						15,384
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	51,92	10,384
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,50	8,627

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
377	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			3,822 1,558
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,558
	2416586105303	Amorsa-grund supraton	kg	0,1500	14,60	2,190
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
378	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			38,502 28,556
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,92	28,556
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,50	7,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,144
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,002
		1.16.4. Pardoseli				
379	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			26,172 23,442
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	51,92	11,942
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,500
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	70,00	2,100
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,030
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,600
380	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			125,709 24,299
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	51,92	24,299
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	3,20	98,508
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	20,50	1,856
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	1,00	0,007
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	10,00	0,840
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
381	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele (culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2			518,349 163,340
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	51,92	103,840
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	50,00	59,500
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	19,60	2,955
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	18,20	6,402
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	3,20	16,884
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	9,65	9,892
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	32,00	4,825
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	14,60	16,141
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" linoleum medical 2mm	m2	1,0500	280,00	295,469
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	1,00	0,002
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,200
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	20,00	0,241
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,000
382	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m			21,418 13,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,000
	2743123549025	coltar din aluminiu	m	1,0500	6,50	6,825
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,90	0,073
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	320,00	0,320
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,200
		1.17. Birou 318				
		1.17.1. Pereti				
383	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2			14,180

1	2	3	4	5	6	7
						13,730
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,92	6,230
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,050
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	40,00	0,400
384	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianța	m2			82,128
						81,536
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	51,92	41,536
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,003
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	40,00	0,589
385	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2			3,823
						1,558
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,558
	24165861053030	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	14,60	2,190
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
386	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			95,397
						61,920
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	51,92	51,920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,000
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,90	22,910
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	4,60	2,760
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	320,00	7,680
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	1,00	0,006
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,020
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	20,00	0,100
387	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			79,290
						63,342
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	51,92	63,342
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,994
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,004
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,160
388	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor tip supraton	m2			3,823
						1,558
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,558
	2416586105303	Amorsa-grund supraton	kg	0,1500	14,60	2,190
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
389	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2			42,090
						28,364
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,92	23,364
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	13,714
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
390	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2			24,021
						15,384
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	51,92	10,384
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,50	8,627
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
391	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor tip supraton	m2			3,823
						1,558
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,558
	2416586105303	Amorsa-grund supraton	kg	0,1500	14,60	2,190
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
392	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2			38,502

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistentă sporită, murdărie și patare de orice fel)				28,556
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,92	28,556
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,50	7,800
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	2,40	0,144
	2681126001472	Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,250
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0020	1,00	0,002
393	CI22B	Placaj din placute de ceramică (la pereți, stâlpi, pilaștri și glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pînă la 200 x 200 mm	m2			283,274 82,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,500
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 200*200	m2	1,0200	180,00	185,400
	2664102102013	Adeziv pentru lucrări de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,40	8,969
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	4,20	1,993
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,040
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,120
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,250
394	CL20A	Grile de ventilație gata confecționate din PVC (se exclude lant)	buc			114,353 25,902
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	51,92	24,402
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2811236306200	Grila ventilație pvc	buc	1,0000	87,00	87,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,90	1,450
		1.17.2. Tavan				
395	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			260,850 110,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	102,500
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,40	1,600
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparentă sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	142,00	149,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,150
		1.17.3. Glafuri, rigle, coloane				
396	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2			14,180 13,730
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,92	6,230
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0500	1,00	0,050
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	40,00	0,400
397	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane	m2			130,388 74,300
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	50,00	74,300
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	24,50	7,350
	2653102100834	Ameștec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,20	46,752
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	1,00	0,011
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,789
	2952270007608	Mășină de gaurit manuală electrică cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	40,00	1,186
398	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare	m2			3,823 1,558
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,558
	2416586105303	Amorsa-grund supraton	kg	0,1500	14,60	2,190
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	1,50	0,075
399	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafețele glafuri coloane kmat2	m2			42,090 28,364
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,92	23,364
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	13,713
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,011
400	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2			24,023
						15,384
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	51,92	10,384
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,50	8,629
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,011
401	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			3,823
						1,558
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,558
	2416586105303	Amorsa-grund supraton	kg	0,1500	14,60	2,190
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
402	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			38,502
						28,556
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,92	28,556
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,50	7,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,144
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,002
		1.17.4. Pardoseli				
403	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			26,172
						23,442
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	51,92	11,942
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,500
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	70,00	2,100
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,030
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,600
404	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			125,708
						24,298
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	51,92	24,298
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	3,20	98,507
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	20,50	1,856
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	1,00	0,007
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	10,00	0,840
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
405	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2			529,469
						119,708
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3940	50,00	119,708
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	380,00	385,700
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	4,50	19,350
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	4,20	0,840
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	25,00	0,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,004
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	40,00	2,917
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	20,00	0,233
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	40,00	0,217
406	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			235,070
						25,768
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	51,92	20,768
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	187,00	200,287
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,80	1,764
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,20	1,260
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	23,60	2,480
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,500
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	40,00	2,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,011
407	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv gastele (culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2			518,345 163,340
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	51,92	103,840
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	50,00	59,500
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	19,60	2,954
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	18,20	6,402
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	3,20	16,884
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	9,65	9,892
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	32,00	4,823
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	14,60	16,140
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" linoleum medical 2mm	m2	1,0500	280,00	295,468
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	1,00	0,002
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,200
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	20,00	0,240
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,000
408	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m			21,418 13,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,000
	2743123549025	coltar din aluminiu	m	1,0500	6,50	6,825
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,90	0,073
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	320,00	0,320
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,200
		1.18. Birou 319				
		1.18.1. Pereti				
409	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2			14,180 13,730
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,92	6,230
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,050
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	40,00	0,400
410	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			47,000 47,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	50,00	23,500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	50,00	23,500
411	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			82,128 81,536
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	51,92	41,536
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,003
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	40,00	0,589
412	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2			3,823 1,558
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,558
	2416586105303	Amorsa-grund supraton	kg	0,1500	14,60	2,190
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
413	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			95,400 61,920
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	51,92	51,920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,000
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,90	22,910
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	4,60	2,760
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	320,00	7,683
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	1,00	0,006
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,020

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	20,00	0,100
414	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			79,290 63,342
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	51,92	63,342
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,994
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,004
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,160
415	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			3,823 1,558
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,558
	2416586105303	Amorsa-grund supraton	kg	0,1500	14,60	2,190
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
416	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			42,090 28,364
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,92	23,364
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	13,714
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
417	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2			24,021 15,384
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	51,92	10,384
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,50	8,627
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
418	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			3,823 1,558
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,558
	2416586105303	Amorsa-grund supraton	kg	0,1500	14,60	2,190
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
419	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			38,502 28,556
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,92	28,556
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,50	7,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,144
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,002
420	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			283,274 82,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,500
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 200*200	m2	1,0200	180,00	185,400
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,40	8,969
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	4,20	1,993
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,040
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,120
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,250
421	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc			114,353 25,902
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	51,92	24,402
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2811236306200	Grila ventilatie pvc	buc	1,0000	87,00	87,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,90	1,450
		1.18.2. Tavan				
422	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			260,850

1	2	3	4	5	6	7
						110,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	102,500
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,40	1,600
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	142,00	149,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,150
		1.18.3. Glafuri, rigle, coloane				
423	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2			14,181
						13,730
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,92	6,231
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,050
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	40,00	0,400
424	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			130,383
						74,300
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	50,00	74,300
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	24,50	7,350
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,20	46,752
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	1,00	0,011
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	40,00	1,180
425	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			3,822
						1,558
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,558
	2416586105303	Amorsa-grund supraton	kg	0,1500	14,60	2,190
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
426	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2			42,091
						28,364
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,92	23,364
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	13,715
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
427	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2			24,021
						15,384
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	51,92	10,384
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,50	8,627
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
428	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			3,822
						1,558
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,558
	2416586105303	Amorsa-grund supraton	kg	0,1500	14,60	2,190
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
429	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			38,502
						28,556
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,92	28,556
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,50	7,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,144
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,002
		1.18.4. Pardoseli				
430	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			26,172

1	2	3	4	5	6	7
						23,442
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	51,92	11,942
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,500
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	70,00	2,100
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,030
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,600
431	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			125,707
						24,297
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	51,92	24,297
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	3,20	98,507
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	20,50	1,856
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	1,00	0,007
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	10,00	0,840
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
432	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele (culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2			518,349
						163,340
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	51,92	103,840
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	50,00	59,500
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	19,60	2,955
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	18,20	6,402
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	3,20	16,884
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	9,65	9,892
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	32,00	4,825
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	14,60	16,141
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" linoleum medical 2mm	m2	1,0500	280,00	295,469
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	1,00	0,002
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,200
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	20,00	0,241
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,000
433	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m			21,418
						13,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,000
	2743123549025	coltar din aluminiu	m	1,0500	6,50	6,825
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,90	0,073
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	320,00	0,320
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,200
		1.18.5. Timplarie				
434	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			21,000
						21,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,500
435	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (minere,lacat,yala) usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 902,527
						41,902
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	51,92	37,902
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,000
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 800,00	1 800,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	87,00	15,225
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,50	0,900
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,00	1,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
		1.19. Birou 402				
		1.19.1. pardoseli				
436	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe	m2			26,172

1	2	3	4	5	6	7
		suport sau fara suport textil, mocheta, etc				23,442
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	51,92	11,942
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,500
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	70,00	2,100
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,030
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,600
437	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoseli cu solutie antimucegai	m2			3,823
						1,558
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,92	1,558
	2416586105303	Amorsa-grund supraton	kg	0,1500	14,60	2,190
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
438	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			66,808
						12,150
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	51,92	12,150
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	3,40	52,280
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	20,50	1,854
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,004
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	10,00	0,420
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
439	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu plinte din PVC (culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2			518,353
						163,340
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	51,92	103,840
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	50,00	59,500
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	19,60	2,955
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	18,20	6,402
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	3,20	16,884
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	9,65	9,892
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	32,00	4,825
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	14,60	16,140
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" linoleum medical 2mm	m2	1,0500	280,00	295,474
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	1,00	0,001
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,200
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	20,00	0,240
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,000
440	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m			21,418
						13,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,000
	2743123549025	coltar din aluminiu	m	1,0500	6,50	6,825
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,90	0,073
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	320,00	0,320
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,200
		1.20. Retea apeduct canalizare				
441	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			31,077
						31,077
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	51,92	2,077
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	50,00	29,000
442	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			24,415
						22,134
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	51,92	17,134
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,90	0,957
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	320,00	0,320
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 380,00	0,198
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	1,00	0,006
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,200
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	40,00	0,600
443	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc			10,225
						8,307
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	51,92	8,307
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0150	25,00	0,375

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080	25,00	0,200
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	26,85	1,343
444	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			15,576 15,576
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	51,92	15,576
445	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			49,324 49,324
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	51,92	49,324
446	RpSD03A	Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2"	buc			44,132 44,132
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	51,92	44,132
447	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			33,229 33,229
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	51,92	33,229
448	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			41,017 41,017
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	51,92	41,017
449	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20- mm	m			121,553 38,940
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	51,92	38,940
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	21,50	21,930
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	28,00	19,600
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	25,00	11,250
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	24,00	2,400
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	26,00	26,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,50	0,050
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	42,00	0,252
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	42,00	0,084
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	25,00	1,047
450	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			40,815 15,576
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	51,92	15,576
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	24,30	25,029
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	45,00	0,180
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	2,50	0,030
451	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			45,471 19,730
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	51,92	19,730
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	24,30	25,029
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	45,00	0,675
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	2,50	0,037
452	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			37,979 13,499
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	51,92	13,499
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	24,00	24,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	45,00	0,450
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	2,50	0,030
453	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			43,265 17,653
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	51,92	17,653
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	24,00	24,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	45,00	1,575

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	2,50	0,037
454	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			28,362
						22,326
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	51,92	22,326
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	4,50	4,500
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	42,00	0,252
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,90	0,899
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	320,00	0,384
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	1,00	0,001
455	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc			33,050
						26,998
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200	51,92	26,998
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	4,50	4,500
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	42,00	0,252
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,90	0,899
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	320,00	0,400
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	1,00	0,001
456	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			21,051
						15,057
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	51,92	15,057
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	4,50	4,500
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	42,00	0,210
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,90	0,899
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	320,00	0,384
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	1,00	0,001
457	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 858,791
						98,648
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	51,92	98,648
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	1 230,00	1 267,173
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	145,00	147,900
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	145,00	147,900
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	21,50	6,579
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	185,00	190,591
458	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (existent doar piciorul si lavuarul)	buc			1 858,477
						98,648
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	51,92	98,648
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	1 230,00	1 266,900
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	145,00	147,900
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	145,00	147,900
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	21,50	6,579
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	185,00	190,550
459	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			353,668
						85,668
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	51,92	85,668
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	220,00	220,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	24,00	48,000
460	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			183,121
						18,691
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	51,92	18,691
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	162,00	164,430
461	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"- 2"	m			7,788
						7,788
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	51,92	7,788
		1.21. Reteaua de incalzire				

1	2	3	4	5	6	7
462	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			12,558 12,558
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	51,92	1,558
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	50,00	11,000
463	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			9,287 7,634
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	51,92	3,634
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,40	0,528
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	320,00	0,320
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	1,00	0,005
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,200
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	40,00	0,600
464	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2			8,307 8,307
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	51,92	8,307
465	RpIB11B	Demontari elemente de radiator p(reductie radiator)	buc			6,230 6,230
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	51,92	6,230
466	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,192 5,192
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	51,92	5,192
467	RpIC19A1	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			17,699 13,499
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2600	51,92	13,499
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	2,50	0,750
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	15,00	0,900
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370	14,60	2,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	25,00	0,550
468	RpIC19A1	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			17,699 13,499
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2600	51,92	13,499
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	2,50	0,750
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	15,00	0,900
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370	14,60	2,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	25,00	0,550
469	IB05B	Radiatoare din bimetal, corpul de radiator avind 10 elemente	buc			1 586,465 129,800
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	51,92	129,800
	28221157000000	Radiator bimetal 10 elemente	buc	1,0000	1 450,00	1 450,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	25,00	1,000
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	28,00	2,240
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	2,50	0,125
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,20	0,800
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	10,00	2,500
470	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj cu racord olandez (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2"	buc			185,318 9,346
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	51,92	9,346
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	175,00	175,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	25,00	0,300
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	28,00	0,672
471	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			152,692 5,192
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	51,92	5,192
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	145,00	145,000
	2524907304522	Banda teflon neserizizat	buc	0,1000	25,00	2,500

1	2	3	4	5	6	7
472	IC50A	Dop radiator, avind diametrul de 3/8" ...1/2"	buc			11,435 7,788
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	51,92	7,788
	28752714119000	dop radiator	buc	1,0000	2,50	2,500
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0070	25,00	0,175
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	25,00	0,300
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	28,00	0,672
473	IC50B	Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1"	m			40,254 10,384
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	51,92	10,384
	28752734119000	reductie radiator	buc	1,0000	28,00	28,000
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	25,00	0,500
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	28,00	1,120
474	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			14,088 7,788
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	51,92	7,788
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	4,50	4,500
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	0,20	0,400
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,20	0,400
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	10,00	1,000
475	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			37,969 20,768
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	51,92	20,768
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	16,70	17,201
476	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc			25,724 19,730
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	51,92	19,730
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	4,50	4,500
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	42,00	0,210
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,90	0,899
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	320,00	0,384
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	1,00	0,001
477	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			34,140 9,346
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	51,92	9,346
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	24,00	24,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,50	0,050
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	42,00	0,294
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	25,00	0,450
478	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			38,518 13,499
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	51,92	13,499
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	24,00	24,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	2,50	0,075
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	42,00	0,294
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0260	25,00	0,650
479	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de PPR-d=20 (scurgere coloana)	buc			273,075 6,750
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	51,92	6,750
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	145,00	145,725
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	120,00	120,600
480	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de PPR -d=25	buc			273,075 6,750
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	51,92	6,750

1	2	3	4	5	6	7
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	145,00	145,725
	2913124204200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	1,0000	120,00	120,600
481	IC38B	Piesa de racordare (MP 25x1/2+olandez), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			34,140 9,346
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	51,92	9,346
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	24,00	24,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,50	0,050
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	42,00	0,294
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	25,00	0,450
482	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj cu racord olandez (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2"	buc			185,317 9,345
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	51,92	9,345
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	175,00	175,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	25,00	0,300
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	28,00	0,672
483	RpIC29B	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc			25,474 22,845
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4400	51,92	22,845
	1542126108945	Ulei de in sicatorat	kg	0,0200	25,00	0,500
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	26,85	1,879
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	25,00	0,250
484	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-20 mm (filet scurt)	buc			82,476 54,516
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	51,92	54,516
	2875274110150	Piesa de legatura din otel pentru sudura	buc	1,0000	18,00	18,360
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	40,00	9,600
		1.22. Sanitare subsol				
485	RpSA03C	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4"	m			28,037 28,037
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5400	51,92	28,037
486	SA05B	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane pentru hidranti interiori, la constructii industriale si la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 2 1/2"	m			51,575 26,479
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5100	51,92	26,479
	2722103306000	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal	m	1,0100	24,60	25,096
487	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura (cot 90*) din otel, la pozitie, avind diametrul de 76 mm	buc			82,476 54,516
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	51,92	54,516
	2875274110150	Piesa de legatura din otel pentru sudura	buc	1,0000	18,00	18,360
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	40,00	9,600
488	RpIC31C	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2"	buc			56,141 43,613
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8400	51,92	43,613
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1440	14,60	2,103
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0350	15,00	0,525
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0260	25,00	0,650
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3700	25,00	9,250
489	CN23F1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv	m2			48,191 35,306
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	51,92	35,306
	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	0,1000	21,60	2,160
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	24,00	2,400
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1400	54,00	7,560
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	1,50	0,015
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	25,00	0,750
		1.23. Diverse				

1	2	3	4	5	6	7
490	TrB01A1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t			44,500 44,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8900	50,00	44,500
491	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri constructie, cu bolovani, cu pietre	t			55,500 55,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	50,00	55,500
492	TsI50C10	Transportarea deseuri constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			108,525 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	250,00	108,525
493	TrB22C1A2	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m	t			87,500 25,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	50,00	25,000
	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,2500	250,00	62,500
		2. Lucrarie electrice				
		2.1. Lucrari de constructie				
494	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			7,538 7,538
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	51,92	1,038
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	50,00	6,500
495	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			9,287 7,634
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	51,92	3,634
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,40	0,528
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	320,00	0,320
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	1,00	0,005
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,200
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	40,00	0,600
496	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,192 5,192
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	51,92	5,192
497	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			20,926 15,576
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	51,92	15,576
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,40	4,080
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	320,00	0,160
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,010
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	20,00	0,300
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	40,00	0,800
498	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			11,422 11,422
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	51,92	11,422
499	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			305,290 305,290
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	51,92	305,290
500	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,115 3,115
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	51,92	3,115
		2.2. Lucrari de montare				
501	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			582,800 116,000

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	2,3200	50,00	116,000
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1500	32,00	4,800
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	25,00	4,250
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	65,00	1,950
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	25 000,00	375,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	250,00	25,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	40,00	30,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	250,00	25,000
502	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			126,147 78,000
	1	Muncitor	h-om	1,5600	50,00	78,000
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	32,00	2,240
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	32,00	0,032
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	25,00	1,225
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	2,50	3,050
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	3,20	0,045
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,50	3,050
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	45,00	0,270
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	65,00	2,340
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	25 000,00	25,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,20	1,220
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	2,50	2,500
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,100
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	25,00	0,025
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	25,00	0,150
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	25,00	0,300
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	250,00	0,500
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	40,00	5,200
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	10,00	0,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	0,500
503		Pictograma pe panou	buc			1 450,000 0,000
	123	Pictograma pe panou	buc		1 450,00	1 450,000
504		Sina PE	buc			450,000 0,000
	41521	Sina PE	buc		450,00	450,000
505		Sina N	buc			740,000 0,000
	1253125	Sina N	buc		740,00	740,000
506	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			576,808 337,000
	1	Muncitor	h-om	6,7400	50,00	337,000
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	25 000,00	13,158
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,300
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	450,00	139,500
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,50	4,400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	5,50	67,100
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	5,00	0,250
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,100
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	25,00	4,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	250,00	5,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	250,00	5,000
507		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec. 3x1,5 mm2	m			18,300

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	2452125	Cablu din cupru BBГHГ (A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m		18,30	18,300
508	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			661,428 393,000
	1	Muncitor	h-om	7,8600	50,00	393,000
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	25 000,00	27,778
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,300
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	450,00	139,500
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,50	4,400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	5,50	67,100
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	5,00	0,250
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,100
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	25,00	8,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	250,00	10,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	250,00	10,000
509		Cablu din cupru BBГHГ(A) LS-0,66 sec. 3x2,5 mm2	m			21,300 0,000
	23452125	Cablu din cupru BBГHГ (A) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m		21,30	21,300
510	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m			846,966 560,000
	1	Muncitor	h-om	11,2000	50,00	560,000
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00116	25 000,00	26,316
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,300
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	450,00	139,500
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,50	4,400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	5,50	67,100
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	5,00	0,250
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,100
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	25,00	8,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	250,00	20,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800	250,00	20,000
511		Cablu din cupru BBГHГ(A) LS-0,66 sec. 5x2,5 mm2	m			24,600 0,000
	2323452125	Cablu din cupru BBГHГ (A) LS-0,66 sec.5x2,5 mm2	m		24,60	24,600
512	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru 16 mm, inclusiv costul tevii / Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=16mm	100 m			2 220,560 1 190,000
	1	Muncitor	h-om	23,8000	50,00	1 190,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	50,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	32,00	30,720
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	2,50	33,500
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	2,50	33,500
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	42,00	8,400
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	25,00	25,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	32,00	214,400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	5,50	99,000
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	4,80	8,640
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	250,00	27,500
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	20,00	316,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	40,00	108,000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	10,00	48,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	250,00	27,500
513	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate,	100 m			2 220,560

1	2	3	4	5	6	7
		diametru 20 mm,inclusiv costul tevii / Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=20 mm				1 190,000
	1	Muncitor	h-om	23,8000	50,00	1 190,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	50,000
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	32,00	30,720
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	2,50	33,500
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	2,50	33,500
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	42,00	8,400
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	25,00	25,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	32,00	214,400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	5,50	99,000
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	4,80	8,640
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	250,00	27,500
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	20,00	316,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	40,00	108,000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	10,00	48,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	250,00	27,500
514	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 40 mm, inclusiv costul tevii / Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=25mm	100 m			3 049,716 1 720,000
	1	Muncitor	h-om	34,4000	50,00	1 720,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	55,556
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	32,00	30,720
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	2,50	33,500
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	2,50	33,500
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,4000	42,00	16,800
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	25,00	25,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	32,00	214,400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	5,50	99,000
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	4,80	8,640
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	250,00	82,500
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,5000	20,00	470,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	40,00	108,000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	10,00	69,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	250,00	82,500
515		Clema de fixare φ16mm	buc			0,200 0,000
	212536	Clema de fixare φ16mm	buc		0,20	0,200
516		Clema de fixare φ20mm	buc			0,200 0,000
	122536	Clema de fixare φ20mm	buc		0,20	0,200
517		Clema de fixare φ25mm	buc			0,200 0,000
	1222536	Clema de fixare φ25mm	buc		0,20	0,200
518		Cui diblu cu surub universal (SM) 6x60mm	buc			0,200 0,000
	12	Cui diblu cu surub universal (SM) 6x60mm	buc		0,20	0,200
519	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 20x16 mm	m			24,943 15,576
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	51,92	15,576
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	1,0300	8,70	8,961
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	0,20	0,200
	2874115836660	Surub cap crestas L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,20	0,206
520	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul	100 buc			11 681,550 4 670,000

1	2	3	4	5	6	7
		corpului de iluminat / Plafoniera ДПО 5032Д, 12W, IP65 sau analog				
	1	Muncitor	h-om	93,4000	50,00	4 670,000
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306	25 000,00	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	3,20	13,050
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	450,00	922,500
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	4 500,00	4 612,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	25,00	7,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,8000	250,00	200,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	40,0000	20,00	800,000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	10,00	256,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,8000	250,00	200,000
521	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera tip ДПО-36Вт 4000K 2400Лм IP20 sau analog	100 buc			11 654,810 4 670,000
	1	Muncitor	h-om	93,4000	50,00	4 670,000
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306	25 000,00	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	3,20	13,060
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	450,00	918,000
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	4 500,00	4 590,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	25,00	7,750
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,8000	250,00	200,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	40,0000	20,00	800,000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	10,00	256,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,8000	250,00	200,000
522	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera 60x60 tip ДБО 40454, 45W, 4000K, IP40 sau analog	100 buc			11 721,281 4 670,000
	1	Muncitor	h-om	93,4000	50,00	4 670,000
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306	25 000,00	69,444
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	3,20	13,058
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	450,00	917,500
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	4 500,00	4 587,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	25,00	7,778
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,8000	250,00	200,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	40,0000	20,00	800,000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	10,00	256,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,8000	250,00	200,000
523	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape	buc			105,088 15,576
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	51,92	15,576
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	85,00	85,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,20	4,200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,40	0,012
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,50	0,300
524	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator sicu o clapa	buc			105,088 15,576
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	51,92	15,576
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	85,00	85,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,20	4,200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,40	0,012
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,50	0,300
525	RpEE17A	Montarea prizelor - priza bipolară simpla cu	buc			147,590

1	2	3	4	5	6	7
		C.P.- simbol 0230 incorporata inclusiv rama de 2-4 locuri				22,845
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	51,92	22,845
	2746167335101	Priza bipolară	buc	1,0000	120,00	120,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,20	4,200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,40	0,120
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,50	0,300
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	25,00	0,125
526	RpEE03A	Montarea prizelorRJ11	buc			138,532
						16,095
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	51,92	16,095
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	115,00	117,300
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,20	4,200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,40	0,012
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	25,00	0,125
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,20	0,400
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,400
527		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor	buc			4,500
						0,000
	7452	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor	buc		4,50	4,500
		2.3. Utilaj				
528		Panou de distributie cu lacat, pentru 36 mod. III(PH-363-1 IP31	buc			1 750,000
						0,000
	7954	Panou de distributie cu lacat , pentru 36 mod. III(PH-363-1 IP31	buc		1 750,00	1 750,000
529		Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 36 A,3P, BH-32	buc			145,000
						0,000
	54523	Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 63 A, 3P, BH-32	buc		145,00	145,000
530		Intrerupator automat BA47-29/3P/C50A	buc			115,000
						0,000
	4523	Intrerupator automat BA47-29/3P/C50A	buc		115,00	115,000
531		Intrerupator automat BA47-29/3P/C25A	buc			140,000
						0,000
	234523	Intrerupator automat BA47-29/3P/C25A	buc		140,00	140,000
532		Intrerupator automat BA47-29/1P/C25A	buc			115,000
						0,000
	241234523	Intrerupator automat BA47-29/1P/C25A	buc		115,00	115,000
533		Intrerupator automat BA47-29/1P/C16A	buc			105,000
						0,000
	24123423	Intrerupator automat BA47-29/1P/C16A	buc		105,00	105,000
534		Intrerupator automat BA47-29/1P/C10A	buc			120,000
						0,000
	2365	Intrerupator automat BA47-29/1P/C10A	buc		120,00	120,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.