

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD- 1708442436338 conform SIA „RSAP” din 12.03.2024 conform SIA „RSAP”

Obiectul achiziției: ***ÎMBRĂCĂMINTE SPECIALĂ ȘI ACCESORII PENTRU NECESITĂȚILE ARMATEI NAȚIONALE ÎN ANUL 2024***

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Lotul 5</b>						
<b>Veston și pantaloni de paradă de culoare verde-închis</b>	Veston și pantaloni	Moldova	SRL Simcomtex	<p><b>Veston și pantaloni de paradă de culoare verde-închis de siluetă semi ajustat.</b>  <b>Vestonul de paradă de culoare verde-închis este format din partea din față, spate, mâneci și guler.</b>            Partea din față reprezintă două repere simetrice cu pensă pentru cambrare la nivelul taliei. Sistemul de închidere – la un rând de nasturi</p>	<p><b>Veston și pantaloni de paradă de culoare verde-închis de siluetă semi ajustat.</b>  <b>Vestonul de paradă de culoare verde-închis este format din partea din față, spate, mâneci și guler.</b>            Partea din față reprezintă două repere simetrice cu pensă pentru cambrare la nivelul taliei. Sistemul de închidere – la un rând de nasturi</p>	Conform modelului stabilit prin DPRM-1287/2023

			<p>plasați în patru nivele. Nasturii au formă rotundă de culoarea aurului, cu diametrul de 24 mm, conform modelului stabilit prin DPRM – 1287/2023.</p> <p>Partea din spate este constituită din două repere simetrice, cu cusătură pe mijloc care se finalizează cu șliță.</p> <p>Gulerul este răsfrânt, cu colțuri în unghi drept. Cusătura pelerei gulerului este garnisită cu vipușcă de culoare verde-deschis. Colțurile gulerului vestonului, la distanța de 3 mm de la margine, sunt garnisite cu două ramuri de stejar, brodate cu fir de culoarea aurului, conform modelului stabilit prin DPRM – 1287/2023. Reverul gulerului este răsfrânt, cu colțuri în unghi drept. Pe linia pectorală sunt amplasate două buzunare aplicate cu clapă modelată, care se încheie cu nasturi și butoniere. Nasturii au formă rotundă de culoarea aurului, cu diametrul de 22 mm, conform modelului stabilit prin DPRM – 1287/2023. În partea lateral, pe linie orizontală sunt prelucrate două buzunare cu clape modelate și câte o bentiță .</p> <p>Mâneca este montată și formată din</p>	<p>plasați în patru nivele. Nasturii au formă rotundă de culoarea aurului, cu diametrul de 24 mm, conform modelului stabilit prin DPRM – 1287/2023.</p> <p>Partea din spate este constituită din două repere simetrice, cu cusătură pe mijloc care se finalizează cu șliță.</p> <p>Gulerul este răsfrânt, cu colțuri în unghi drept. Cusătura pelerei gulerului este garnisită cu vipușcă de culoare verde-deschis. Colțurile gulerului vestonului, la distanța de 3 mm de la margine, sunt garnisite cu două ramuri de stejar, brodate cu fir de culoarea aurului, conform modelului stabilit prin DPRM – 1287/2023. Reverul gulerului este răsfrânt, cu colțuri în unghi drept. Pe linia pectorală sunt amplasate două buzunare aplicate cu clapă modelată, care se încheie cu nasturi și butoniere. Nasturii au formă rotundă de culoarea aurului, cu diametrul de 22 mm, conform modelului stabilit prin DPRM – 1287/2023. În partea lateral, pe linie orizontală sunt prelucrate două buzunare cu clape</p>	
--	--	--	---	--	--

			<p>partea anterioară și posterioară. Chingile epoleților sunt montate în răscoiala mânecilor poziționați 2/3 spre reperul față, terminațiile libere sunt fixate cu nasturi prin intermediul butonierelor de cusăturile umerale. Suplimentar, se aplică epoleți de tip husă, brodați cu fir de culoare aurie conform gradului militar, conform modelului stabilit prin DPRM – 1287/2023.</p> <p>Pe linia de simetrie a mânecii stângi este aplicat ecuson AN pe fondal roșu (Pantone 186 C) și ecusonul drapelului de stat, conform DPRM – 1287/2023.</p> <p>Terminația mânecilor sunt garnisite pe orizontală, la distanță de 90 mm de la îndoitura mânecii, cu lampas de culoare verde-deschis cu lățimea de 20 mm.</p> <p><b>Pantaloni</b> de paradă de culoare verde-închis sunt constituiți din partea din față, spate și betelie.</p> <p>Partea din față este formată din două părți simetrice. În cusătura de mijloc este prelucrată o șliță, care se încheie cu fermoar. Betelia, montată în cusătura taliei, este prevăzută cu șapte găici pentru curea. Betelia se</p>	<p>modelate și câte o bentiță .</p> <p>Mâneca este montată și formată din partea anterioară și posterioară. Chingile epoleților sunt montate în răscoiala mânecilor poziționați 2/3 spre reperul față, terminațiile libere sunt fixate cu nasturi prin intermediul butonierelor de cusăturile umerale. Suplimentar, se aplică epoleți de tip husă, brodați cu fir de culoare aurie conform gradului militar, conform modelului stabilit prin DPRM – 1287/2023.</p> <p>Pe linia de simetrie a mânecii stângi este aplicat ecuson AN pe fondal roșu (Pantone 186 C) și ecusonul drapelului de stat, conform DPRM – 1287/2023.</p> <p>Terminația mânecilor sunt garnisite pe orizontală, la distanță de 90 mm de la îndoitura mânecii, cu lampas de culoare verde-deschis cu lățimea de 20 mm.</p> <p><b>Pantaloni</b> de paradă de culoare verde-închis sunt constituiți din partea din față, spate și betelie.</p> <p>Partea din față este formată din două părți simetrice. În cusătura de mijloc este prelucrată o șliță, care</p>	
--	--	--	---	---	--

			<p>încheie cu un nasture, butonieră și copcă. În cusăturile laterale sunt prevăzute două buzunare laterale. Partea din spate este formată din două repere simetrice.</p> <p>Cambrarea în talie se realizează cu ajutorul a două pense plasate simetric pe ambele părți. În partea superioară, în dreapta, este montat un buzunar cu clapă, care se încheie cu un nasture și o butonieră ascunsă. Pe cusăturile laterale ale pantalonilor este aplicat lampasul de culoare verde-deschis cu lățimea de 30 mm. Marginile inferioare ale pantalonilor sunt tivite și prelucrate cu panglică. Vestonul și pantalonii sunt căptușiți cu țesătură de mătase de culoare verde-deschis / neagră.</p> <p>Veston și pantaloni de paradă se confecționează din stofa furnizorului, conform caracteristicilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lână 45±3% și poliester;</li> <li>- densitatea superficială 280 g/m<sup>2</sup>±3%.</li> </ul> <p>Vestonul și pantalonii se confecționează individual, în baza ordinului de repartiție, (cu preluarea mărimilor antropometrice individuale și cu executarea minimă</p>	<p>se încheie cu fermoar. Betelia, montată în cusătura taliei, este prevăzută cu șapte găici pentru curea. Betelia se încheie cu un nasture, butonieră și copcă. În cusăturile laterale sunt prevăzute două buzunare laterale.</p> <p>Partea din spate este formată din două repere simetrice.</p> <p>Cambrarea în talie se realizează cu ajutorul a două pense plasate simetric pe ambele părți. În partea superioară, în dreapta, este montat un buzunar cu clapă, care se încheie cu un nasture și o butonieră ascunsă. Pe cusăturile laterale ale pantalonilor este aplicat lampasul de culoare verde-deschis cu lățimea de 30 mm.</p> <p>Marginile inferioare ale pantalonilor sunt tivite și prelucrate cu panglică. Vestonul și pantalonii sunt căptușiți cu țesătură de mătase de culoare verde-deschis / neagră.</p> <p>Veston și pantaloni de paradă se confecționează din stofa furnizorului, conform caracteristicilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lână 45±3% și poliester;</li> </ul>	
--	--	--	--	--	--

			<p>a două probe).</p> <p>În timpul confecționării articolelor se va respecta următoarele criterii după cum urmează:</p> <p>Nu se permite ajustarea, tensionarea și răsucirea în exces a reperelor;</p> <p>Numărul punctelor într-un centimetru de tighel nu mai puțin de 4-5 puncte, cu utilizarea aței în nuanța țesăturii.</p> <p>Ordinele de repartitie vor fi distribuite după semnarea contractului.</p> <p>La livrare se va prezenta <i>raportul de încercări</i> pentru materia primă.</p> <p>Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostrele în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>Setul de paradă confecționat, în baza ordinului de repartitie, se eliberează beneficiarului.</p> <p>Termen de livrare: până la 10.06.2024 – 75 c-t.;</p>	<p>- densitatea superficială 280 g/m<sup>2</sup>±3%.</p> <p>Vestonul și pantalonii se confecționează individual, în baza ordinului de repartitie, (cu preluarea mărimilor antropometrice individuale și cu executarea minimă a două probe).</p> <p>În timpul confecționării articolelor se va respecta următoarele criterii după cum urmează:</p> <p>Nu se permite ajustarea, tensionarea și răsucirea în exces a reperelor;</p> <p>Numărul punctelor într-un centimetru de tighel nu mai puțin de 4-5 puncte, cu utilizarea aței în nuanța țesăturii.</p> <p>Ordinele de repartitie vor fi distribuite după semnarea contractului.</p> <p>La livrare se va prezenta <i>raportul de încercări</i> pentru materia primă.</p> <p>Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostrele în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu</p>	
--	--	--	---	--	--

				până la 05.12.2024 – 75 c-t.	privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM. Setul de paradă confecționat, în baza ordinului de repartiție, se eliberează beneficiarului. Termen de livrare: până la 10.06.2024 – 75 c-t.; până la 05.12.2024 – 75 c-t.	
<b>Lotul 6</b>						
<b>Veston și fustă de paradă de culoare verde-închis</b>	Veston și fustă	Moldova	SRL Simcomtex	<p><b>Vestonul și fusta de paradă de culoare verde-închis de siluetă semi ajustată.</b></p> <p>Vestonul de paradă este format din partea din față, spate, mâneci și guler. Partea din față este formată din patru repere simetrice, cu cusătura reliefului pentru ajustare. Sistemul de închidere are un rând de nasturi plasați în patru nivele. Nasturii au formă rotundă de culoarea aurului cu diametrul de 24 mm, conform modelului stabilit prin DPRM – 1287/2023.</p> <p>Partea din spate este constituită din patru repere simetrice, cu cusătură pe mijloc și reliefe.</p> <p>Gulerul este răsfrânt, cu colțuri în unghi drept. Cusătura pelerinei</p>	<p><b>Vestonul și fusta de paradă de culoare verde-închis de siluetă semi ajustată.</b></p> <p>Vestonul de paradă este format din partea din față, spate, mâneci și guler. Partea din față este formată din patru repere simetrice, cu cusătura reliefului pentru ajustare. Sistemul de închidere are un rând de nasturi plasați în patru nivele. Nasturii au formă rotundă de culoarea aurului cu diametrul de 24 mm, conform modelului stabilit prin DPRM – 1287/2023.</p> <p>Partea din spate este constituită din patru repere simetrice, cu cusătură pe mijloc și reliefe.</p> <p>Gulerul este răsfrânt, cu colțuri în unghi drept. Cusătura pelerinei</p>	Conform modelului stabilit prin DPRM-1287/2023

			<p>gulerului este garnisită cu vipușcă de culoare verde-deschis. Colțurile gulerului vestonului, la distanța de 3 mm de la margine, sunt garnisite cu două ramuri de stejar, brodate cu fir de culoarea aurului, conform modelului stabilit prin DPRM – 1287/2023. Reverul gulerului este răsfrânt, cu colțuri în unghi drept. Pe linia pectorală sunt amplasate două buzunare aplicate cu clapă modelată, care se încheie cu nasturi și butoniere. Nasturii au formă rotundă de culoarea aurului, cu diametrul de 22 mm, conform modelului stabilit prin DPRM – 1287/2023. În partea lateral, pe linie orizontală sunt prelucrate două buzunare cu clape modelate și câte o bentiță .</p> <p>Mâneca este montată și formată din partea anterioară și posterioară. Chingile epoleților sunt montate în răscoiala mânecilor poziționați 2/3 spre reperul față, terminațiile libere sunt fixate cu nasturi prin intermediul butonierelor de cusăturile umerale. Suplimentar, se aplică epoleți de tip husă, brodați cu fir de culoare aurie conform gradului militar.</p>	<p>gulerului este garnisită cu vipușcă de culoare verde-deschis. Colțurile gulerului vestonului, la distanța de 3 mm de la margine, sunt garnisite cu două ramuri de stejar, brodate cu fir de culoarea aurului, conform modelului stabilit prin DPRM – 1287/2023. Reverul gulerului este răsfrânt, cu colțuri în unghi drept. Pe linia pectorală sunt amplasate două buzunare aplicate cu clapă modelată, care se încheie cu nasturi și butoniere. Nasturii au formă rotundă de culoarea aurului, cu diametrul de 22 mm, conform modelului stabilit prin DPRM – 1287/2023. În partea lateral, pe linie orizontală sunt prelucrate două buzunare cu clape modelate și câte o bentiță .</p> <p>Mâneca este montată și formată din partea anterioară și posterioară. Chingile epoleților sunt montate în răscoiala mânecilor poziționați 2/3 spre reperul față, terminațiile libere sunt fixate cu nasturi prin intermediul butonierelor de cusăturile umerale. Suplimentar, se aplică epoleți de tip husă, brodați cu fir de culoare aurie conform</p>	
--	--	--	---	---	--

			<p>Pe linia de simetrie a mânecii stângi este aplicat ecuson AN pe fondal roșu (Pantone 186 C) și ecusonul drapelului de stat, conform DPRM – 1287/2023.</p> <p>Terminația mânecilor sunt garnisite pe orizontală, la distanță de 90 mm de la îndoitura mânecii, cu lampas de culoare verde-deschis cu lățimea de 20 mm.</p> <p><b>Fusta</b> de siluetă dreaptă, formată din partea din față, spate și betelie. Partea din față este executată dintr-un reper.</p> <p>Tăietura superioară a fusteii este prelucrată cu betelie cu lățimea de 35 mm. Sistemul de închidere este plasat în cusătura de simetrie a spatelui prin intermediul fermoarului ascuns. Betelia se închide cu nasture și butonieră sau copcă. Cambrarea în talie se realizează prin intermediul a două-patru pense amplasate simetric. Partea din spate este confecționată din două repere simetrice ce se finalizează cu șliță. Terminația minimă a fusteii este până la linia de jos a genunchilor, ce acoperă genunchii în totalitate. Terminația fusteii este tivită cu punct ascuns.</p>	<p>gradului militar.</p> <p>Pe linia de simetrie a mânecii stângi este aplicat ecuson AN pe fondal roșu (Pantone 186 C) și ecusonul drapelului de stat, conform DPRM – 1287/2023.</p> <p>Terminația mânecilor sunt garnisite pe orizontală, la distanță de 90 mm de la îndoitura mânecii, cu lampas de culoare verde-deschis cu lățimea de 20 mm.</p> <p><b>Fusta</b> de siluetă dreaptă, formată din partea din față, spate și betelie. Partea din față este executată dintr-un reper.</p> <p>Tăietura superioară a fusteii este prelucrată cu betelie cu lățimea de 35 mm. Sistemul de închidere este plasat în cusătura de simetrie a spatelui prin intermediul fermoarului ascuns. Betelia se închide cu nasture și butonieră sau copcă. Cambrarea în talie se realizează prin intermediul a două-patru pense amplasate simetric. Partea din spate este confecționată din două repere simetrice ce se finalizează cu șliță. Terminația minimă a fusteii este până la linia de jos a genunchilor,</p>	
--	--	--	---	--	--



			<p>Vestonul și fusta este căptușită cu țesătură de mătase de culoare verde-închis/neagră. Vestonul și fustă de paradă se confecționează din stofa furnizorului, conform caracteristicilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lână 45±3% și poliester;</li> <li>- densitatea superficială 280 g/m<sup>2</sup>±3%;</li> </ul> <p>Vestonul și fusta se confecționează individual, în baza ordinului de repartiție, (cu preluarea mărimilor antropometrice individuale și cu executarea minimă a două probe). În timpul confecționării articolelor se va respecta următoarele criterii după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nu se permite ajustarea, tensionarea și răsucirea în exces a reperelor;</li> <li>- Numărul punctelor într-un centimetru de tighel nu mai puțin de 4-5 puncte, cu utilizarea aței în nuanța țesăturii.</li> </ul> <p>Ordinele de repartiție vor fi distribuite după semnarea contractului.</p> <p>La livrare se va prezenta <i>raportul de încercări</i> pentru materia primă. Ofertanții pentru prezenta poziție vor</p>	<p>ce acoperă genunchii în totalitate. Terminația fusteii este tivită cu punct ascuns. Vestonul și fusta este căptușită cu țesătură de mătase de culoare verde-închis/neagră. Vestonul și fustă de paradă se confecționează din stofa furnizorului, conform caracteristicilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lână 45±3% și poliester;</li> <li>- densitatea superficială 280 g/m<sup>2</sup>±3%;</li> </ul> <p>Vestonul și fusta se confecționează individual, în baza ordinului de repartiție, (cu preluarea mărimilor antropometrice individuale și cu executarea minimă a două probe). În timpul confecționării articolelor se va respecta următoarele criterii după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nu se permite ajustarea, tensionarea și răsucirea în exces a reperelor;</li> <li>- Numărul punctelor într-un centimetru de tighel nu mai puțin de 4-5 puncte, cu utilizarea aței în nuanța țesăturii.</li> </ul> <p>Ordinele de repartiție vor fi distribuite după semnarea contractului.</p>	
--	--	--	---	--	--

				<p>prezenta mostrele în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>Setul de paradă confecționat, în baza ordinului de repartiție, se eliberează beneficiarului.</p> <p>Termen de livrare: până la 10.06.2024 – 20 c-t.; până la 05.12.2024 – 15 c-t.</p>	<p>La livrare se va prezenta <i>raportul de încercări</i> pentru materia primă.</p> <p>Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostrele în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>Setul de paradă confecționat, în baza ordinului de repartiție, se eliberează beneficiarului.</p> <p>Termen de livrare: până la 10.06.2024 – 20 c-t.; până la 05.12.2024 – 15 c-t.</p>	
<b>Lotul 7</b>						
<b>Cămașă de culoare albă</b>	Cămașă albă	Moldova	SRL Simcomtex	<p>Conform GOST 19867-93 model tip A și A1.</p> <p>Cămașa este de culoare albă, cu mâneci lungi și se confecționează individual, în baza ordinului de repartiție.</p> <p>Cămașa pentru bărbați/femei este constituită din partea din față, spate, mâneci și guler. Partea din față este formată din două repere simetrice,</p>	<p>Conform GOST 19867-93 model tip A și A1.</p> <p>Cămașa este de culoare albă, cu mâneci lungi și se confecționează individual, în baza ordinului de repartiție.</p> <p>Cămașa pentru bărbați/femei este constituită din partea din față, spate, mâneci și guler. Partea din față este formată din două repere</p>	Conform GOST 19867-93 model tip A și A1.

			<p>care se încheie la un rând de nasturi plasați în șase niveluri. Pe partea superioară a feței sunt aplicate două buzunare cu clape.</p> <p>Buzunarele se încheie cu ajutorul nasturilor și butonierelor. Partea din spate este formată din partea superioară – platca și partea inferioară. În cusătura de montare a plăcii sunt prelucrate două pliuri simetrice, orientate spre răscoiala mânecilor. Mâneca este montată și formată din partea anterioară și posterioară. Terminația mânecii este prelucrată cu manșetă.</p> <p>Gulerul este răsfrânt, cu ștei secționat. Epoleții sunt montați pe linia umerală și fixați cu nasturi. Terminația cămășii este prelucrată cu betelie, încheiată la un rând de nasturi plasați în două niveluri. În regiunea cusăturilor laterale ale cămășii, betelia este montată cu elastic și garnisită/fixată cu trei tighele.</p> <p>Nu se permite ajustarea, tensionarea și răsucirea în exces a reperelor, numărul punctelor într-un centimetru de tighel nu mai puțin de 4-5 puncte, cu utilizarea aței în</p>	<p>simetrice, care se încheie la un rând de nasturi plasați în șase niveluri. Pe partea superioară a feței sunt aplicate două buzunare cu clape.</p> <p>Buzunarele se încheie cu ajutorul nasturilor și butonierelor. Partea din spate este formată din partea superioară – platca și partea inferioară. În cusătura de montare a plăcii sunt prelucrate două pliuri simetrice, orientate spre răscoiala mânecilor. Mâneca este montată și formată din partea anterioară și posterioară. Terminația mânecii este prelucrată cu manșetă.</p> <p>Gulerul este răsfrânt, cu ștei secționat. Epoleții sunt montați pe linia umerală și fixați cu nasturi. Terminația cămășii este prelucrată cu betelie, încheiată la un rând de nasturi plasați în două niveluri. În regiunea cusăturilor laterale ale cămășii, betelia este montată cu elastic și garnisită/fixată cu trei tighele.</p> <p>Nu se permite ajustarea, tensionarea și răsucirea în exces a reperelor, numărul punctelor</p>	
--	--	--	--	--	--

			<p>nuanța țesăturii.</p> <p>Țesătura de bază va corespunde conform caracteristicilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- viscoză, minim 30% și fibre sintetice (PES poliester);</li> <li>- densitatea superficială - 160g/m<sup>2</sup> ±3%;</li> <li>- neșifonabilitatea, minim -70 %;</li> <li>- higroscopicitatea, minim -7 %;</li> <li>- sarcina de rupere (a mostrei de 50 X 200 mm):</li> <li>- pe urzeală, minim -700 N;</li> <li>- bătătură, minim -650 N.</li> </ul> <p>La fiecare cămașă, în cusătura laterală interioară, să fie fixată eticheta cu vopsea rezistentă ce va reflecta: producătorul, mărimea, compoziția articolului și simbolurile de întreținere.</p> <p>Ordinele de repartiție vor fi distribuite după semnarea contractului.</p> <p>La livrare se va prezenta raportul de încercări pentru materia primă cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică.</p> <p>Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostrele pentru (bărbați, femei) în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a</p>	<p>într-un centimetru de tighel nu mai puțin de 4-5 puncte, cu utilizarea aței în nuanța țesăturii.</p> <p>Țesătura de bază va corespunde conform caracteristicilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- viscoză, minim 30% și fibre sintetice (PES poliester);</li> <li>- densitatea superficială - 160g/m<sup>2</sup> ±3%;</li> <li>- neșifonabilitatea, minim -70 %;</li> <li>- higroscopicitatea, minim -7 %;</li> <li>- sarcina de rupere (a mostrei de 50 X 200 mm):</li> <li>- pe urzeală, minim -700 N;</li> <li>- bătătură, minim -650 N.</li> </ul> <p>La fiecare cămașă, în cusătura laterală interioară, să fie fixată eticheta cu vopsea rezistentă ce va reflecta: producătorul, mărimea, compoziția articolului și simbolurile de întreținere.</p> <p>Ordinele de repartiție vor fi distribuite după semnarea contractului.</p> <p>La livrare se va prezenta raportul de încercări pentru materia primă cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică.</p> <p>Ofertanții pentru prezenta</p>	
--	--	--	---	--	--

				<p>ofertelor.</p> <p>Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>Cămașa confecționată, în baza ordinului de repartiție, se eliberează beneficiarului.</p> <p>Termen de livrare: până la 10.06.2024 – 75 unit.; până la 05.12.2024 – 110 unit.</p>	<p>poziție vor prezenta mostrele pentru (bărbați, femei) în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>Cămașa confecționată, în baza ordinului de repartiție, se eliberează beneficiarului.</p> <p>Termen de livrare: până la 10.06.2024 – 75 unit.; până la 05.12.2024 – 110 unit.</p>	
<b>Lotul 8</b>						
<b>Cămașă cu mâneci scurte de culoare albă</b>	Cămașă albă m/scurtă	Moldova	SRL Simcomtex	<p>Conform GOST 19867-93 model tip A și A1.</p> <p>Cămașa de culoare albă, cu mâneci scurte și se confecționează individual, în baza ordinului de repartiție.</p> <p>Cămașa pentru bărbați/femei este constituită din partea din față, spate, mâneci și guler. Partea din față este formată din două repere simetrice, care se încheie la un rând de nasturi plasați în șase niveluri. Pe partea</p>	<p>Conform GOST 19867-93 model tip A și A1.</p> <p>Cămașa de culoare albă, cu mâneci scurte și se confecționează individual, în baza ordinului de repartiție.</p> <p>Cămașa pentru bărbați/femei este constituită din partea din față, spate, mâneci și guler. Partea din față este formată din două repere simetrice, care se încheie la un rând de nasturi plasați în șase</p>	<p>Conform GOST 19867-93 model tip A și A1.</p>

			<p>superioară a feței sunt aplicate două buzunare cu clape.</p> <p>Buzunarele se încheie cu ajutorul nasturilor și butonierelor.</p> <p>Partea din spate este formată din partea superioară – platca și partea inferioară. În cusătura de montare a plăcii sunt prelucrate două pliuri simetrice, orientate spre răscoiala mânecilor. Mâneca este montată și formată din partea anterioară și posterioară. Mâneca este scurtă până la linia cotului.</p> <p>Terminația mânecii este prelucrată cu manșetă croită integral.</p> <p>Gulerul este răsfrânt, cu ștei secționat. Epoleții sunt montați pe linia umerală și fixați cu nasturi. Terminația cămășii este prelucrată cu betelie, încheiată la un rând de nasturi plasați în două niveluri. În regiunea cusăturilor laterale ale cămășii, betelia este montată cu elastic și garnisită/fixată cu trei tighele.</p> <p>Nu se permite ajustarea, tensionarea și răsucirea în exces a reperelor, numărul punctelor într-un centimetru de tighel nu mai puțin de 4-5 puncte, cu utilizarea aței în</p>	<p>niveluri. Pe partea superioară a feței sunt aplicate două buzunare cu clape.</p> <p>Buzunarele se încheie cu ajutorul nasturilor și butonierelor.</p> <p>Partea din spate este formată din partea superioară – platca și partea inferioară. În cusătura de montare a plăcii sunt prelucrate două pliuri simetrice, orientate spre răscoiala mânecilor. Mâneca este montată și formată din partea anterioară și posterioară. Mâneca este scurtă până la linia cotului.</p> <p>Terminația mânecii este prelucrată cu manșetă croită integral.</p> <p>Gulerul este răsfrânt, cu ștei secționat. Epoleții sunt montați pe linia umerală și fixați cu nasturi. Terminația cămășii este prelucrată cu betelie, încheiată la un rând de nasturi plasați în două niveluri. În regiunea cusăturilor laterale ale cămășii, betelia este montată cu elastic și garnisită/fixată cu trei tighele.</p> <p>Nu se permite ajustarea, tensionarea și răsucirea în exces a reperelor, numărul punctelor</p>	
--	--	--	--	---	--

			<p>nuanța țesăturii.</p> <p>Țesătura de bază va corespunde conform caracteristicilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- viscoză, minim 30% și fibre sintetice (PES poliester);</li> <li>- densitatea superficială - 160g/m<sup>2</sup> ±3 %;</li> <li>- neșifonabilitatea, minim -70 %;</li> <li>- higroscopicitatea, minim -7 %;</li> <li>- sarcina de rupere (a mostrei de 50 X 200 mm): <ul style="list-style-type: none"> <li>- pe urzeală, minim -700 N;</li> <li>- bățatură, minim -650 N.</li> </ul> </li> </ul> <p>La fiecare cămașă, în cusătura laterală interioară, să fie fixată eticheta cu vopsea rezistentă ce va reflecta: producătorul, mărimea, compoziția articolului și simbolurile de întreținere.</p> <p>Ordinele de repartiție vor fi distribuite după semnarea contractului.</p> <p>La livrare se va prezenta raportul de încercări pentru materia primă cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică.</p> <p>Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostrele pentru (bărbați, femei) în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a</p>	<p>într-un centimetru de tighel nu mai puțin de 4-5 puncte, cu utilizarea aței în nuanța țesăturii.</p> <p>Țesătura de bază va corespunde conform caracteristicilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- viscoză, minim 30% și fibre sintetice (PES poliester);</li> <li>- densitatea superficială - 160g/m<sup>2</sup> ±3 %;</li> <li>- neșifonabilitatea, minim -70 %;</li> <li>- higroscopicitatea, minim -7 %;</li> <li>- sarcina de rupere (a mostrei de 50 X 200 mm): <ul style="list-style-type: none"> <li>- pe urzeală, minim -700 N;</li> <li>- bățatură, minim -650 N.</li> </ul> </li> </ul> <p>La fiecare cămașă, în cusătura laterală interioară, să fie fixată eticheta cu vopsea rezistentă ce va reflecta: producătorul, mărimea, compoziția articolului și simbolurile de întreținere.</p> <p>Ordinele de repartiție vor fi distribuite după semnarea contractului.</p> <p>La livrare se va prezenta raportul de încercări pentru materia primă cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică.</p> <p>Ofertanții pentru prezenta</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>ofertelor.</p> <p>Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>Cămașa confecționată, în baza ordinului de repartiție, se eliberează beneficiarului.</p> <p>Termen de livrare: până la 10.06.2024 – 75 unit.; până la 05.12.2024 – 125 unit.</p>	<p>poziție vor prezenta mostrele pentru (bărbați, femei) în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>Cămașa confecționată, în baza ordinului de repartiție, se eliberează beneficiarului.</p> <p>Termen de livrare: până la 10.06.2024 – 75 unit.; până la 05.12.2024 – 125 unit.</p>	
<b>Lotul 9</b>						
<b>Cămașă de culoare gri-deschis</b>	Cămașă gri	Moldova	SRL Simcomtex	<p>Conform GOST 19867-93 model tip A și A1.</p> <p>Cămașa pentru bărbați/femei este de culoare gri-deschis, cu mâneci lungi și se confecționează individual, în baza ordinului de repartiție.</p> <p>Cămașa este constituită din partea din față, spate, mâneci și guler. Partea din față este formată din două reperi simetrice, care se încheie la un rând de nasturi plasați în șase niveluri. Pe partea superioară</p>	<p>Conform GOST 19867-93 model tip A și A1.</p> <p>Cămașa pentru bărbați/femei este de culoare gri-deschis, cu mâneci lungi și se confecționează individual, în baza ordinului de repartiție.</p> <p>Cămașa este constituită din partea din față, spate, mâneci și guler. Partea din față este formată din două reperi simetrice, care se încheie la un rând de nasturi plasați</p>	<p>Conform GOST 19867-93 model tip A și A1.</p>



			<p>a feței sunt aplicate două buzunare cu clape.</p> <p>Buzunarele se încheie cu ajutorul nasturilor și butonierelor. Partea din spate este formată din partea superioară – platca și partea inferioară. În cusătura de montare a plăcii sunt prelucrate două pliuri simetrice, orientate spre răscoiala mânecilor. Mâneca este montată și formată din partea anterioară și posterioară. Terminația mânecii este prelucrată cu manșetă. Gulerul este răsfrânt, cu ștei secționat. Epoletii sunt montați pe linia umerală și fixați cu nasturi.</p> <p>Terminația cămășii este prelucrată cu betelie, încheiată la un rând de nasturi plasați în două niveluri. În regiunea cusăturilor laterale ale cămășii, betelia este montată cu elastic și garnisită/fixată cu trei tighele.</p> <p>Nu se permite ajustarea, tensionarea și răsucirea în exces a reperelor, numărul punctelor într-un centimetru de tighel nu mai puțin de 4-5 puncte, cu utilizarea aței în nuanța țesăturii.</p> <p>Țesătura de bază va corespunde</p>	<p>în șase niveluri. Pe partea superioară a feței sunt aplicate două buzunare cu clape.</p> <p>Buzunarele se încheie cu ajutorul nasturilor și butonierelor. Partea din spate este formată din partea superioară – platca și partea inferioară. În cusătura de montare a plăcii sunt prelucrate două pliuri simetrice, orientate spre răscoiala mânecilor. Mâneca este montată și formată din partea anterioară și posterioară. Terminația mânecii este prelucrată cu manșetă. Gulerul este răsfrânt, cu ștei secționat. Epoletii sunt montați pe linia umerală și fixați cu nasturi.</p> <p>Terminația cămășii este prelucrată cu betelie, încheiată la un rând de nasturi plasați în două niveluri. În regiunea cusăturilor laterale ale cămășii, betelia este montată cu elastic și garnisită/fixată cu trei tighele.</p> <p>Nu se permite ajustarea, tensionarea și răsucirea în exces a reperelor, numărul punctelor într-un centimetru de tighel nu mai puțin de 4-5 puncte, cu utilizarea</p>	
--	--	--	---	--	--

			<p>conform caracteristicilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- viscoză, minim 30% și fibre sintetice (PES poliester);</li> <li>- densitatea superficială - 160g/m<sup>2</sup> ±3%;</li> <li>- neșifonabilitatea, minim -70 %;</li> <li>- higroscopicitatea, minim -7 %;</li> <li>- sarcina de rupere (a mostrei de 50 X 200 mm):</li> <li>- pe urzeală, minim -700 N;</li> <li>- bătătură, minim -650 N.</li> </ul> <p>La fiecare cămașă, în cusătura laterală interioară, să fie fixată eticheta cu vopsea rezistentă ce va reflecta: producătorul, mărimea, compoziția articolului și simbolurile de întreținere.</p> <p>Ordinele de repartiție vor fi distribuite după semnarea contractului.</p> <p>La livrare se va prezenta raportul de încercări pentru materia primă cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică.</p> <p>Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostrele pentru (bărbați, femei) în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>Ambalarea se efectuează conform</p>	<p>aței în nuanța țesăturii.</p> <p>Țesătura de bază va corespunde conform caracteristicilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- viscoză, minim 30% și fibre sintetice (PES poliester);</li> <li>- densitatea superficială - 160g/m<sup>2</sup> ±3%;</li> <li>- neșifonabilitatea, minim -70 %;</li> <li>- higroscopicitatea, minim -7 %;</li> <li>- sarcina de rupere (a mostrei de 50 X 200 mm):</li> <li>- pe urzeală, minim -700 N;</li> <li>- bătătură, minim -650 N.</li> </ul> <p>La fiecare cămașă, în cusătura laterală interioară, să fie fixată eticheta cu vopsea rezistentă ce va reflecta: producătorul, mărimea, compoziția articolului și simbolurile de întreținere.</p> <p>Ordinele de repartiție vor fi distribuite după semnarea contractului.</p> <p>La livrare se va prezenta raportul de încercări pentru materia primă cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică.</p> <p>Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostrele pentru (bărbați, femei) în termen</p>	
--	--	--	---	---	--

				<p>HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>Cămașa confecționată, în baza ordinului de repartiție, se eliberează beneficiarului.</p> <p>Termen de livrare: până la 10.06.2024 – 75 unit.; până la 05.12.2024 – 110 unit.</p>	<p>de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>Cămașa confecționată, în baza ordinului de repartiție, se eliberează beneficiarului.</p> <p>Termen de livrare: până la 10.06.2024 – 75 unit.; până la 05.12.2024 – 110 unit.</p>	
<b>Lotul 10</b>						
<b>Cămașă cu mâneci scurte de culoare gri-deschis</b>	Cămașă gti m/scurtă	Moldova	SRL Simcomtex	<p>Conform GOST 19867-93 model tip A și A1.</p> <p>Cămașa de culoare gri-deschis, cu mâneci scurte pentru bărbați/femei.</p> <p>Cămașa pentru bărbați/femei este constituită din partea din față, spate, mâneci și guler. Partea din față este formată din două repere simetrice, care se încheie la un rând de nasturi plasați în șase niveluri. Pe partea superioară a feței sunt aplicate două buzunare cu clape.</p> <p>Buzunarele se încheie cu ajutorul nasturilor și butonierelor. Partea din</p>	<p>Conform GOST 19867-93 model tip A și A1.</p> <p>Cămașa de culoare gri-deschis, cu mâneci scurte pentru bărbați/femei.</p> <p>Cămașa pentru bărbați/femei este constituită din partea din față, spate, mâneci și guler. Partea din față este formată din două repere simetrice, care se încheie la un rând de nasturi plasați în șase niveluri. Pe partea superioară a feței sunt aplicate două buzunare cu clape.</p>	Conform GOST 19867-93 model tip A și A1.

			<p>spate este formată din partea superioară – platca și partea inferioară. În cusătura de montare a plăcii sunt prelucrate două pliuri simetrice, orientate spre răscoiala mânecilor. Mâneca este montată și formată din partea anterioară și posterioară. Mâneca este scurtă până la linia cotului.</p> <p>Terminația mânecii este prelucrată cu manșetă croită integral. Gulerul este răsfrânt, cu ștei secționat. Epoletii sunt montați pe linia umerală și fixați cu nasturi.</p> <p>Terminația cămășii este prelucrată cu betelie, încheiată la un rând de nasturi plasați în două niveluri. În regiunea cusăturilor laterale ale cămășii, betelia este montată cu elastic și garnisită/fixată cu trei tighete. Nu se permite ajustarea, tensionarea și răsucirea în exces a reperelor, numărul punctelor într-un centimetru de tighel nu mai puțin de 4-5 puncte, cu utilizarea aței în nuanța țesăturii.</p> <p>Țesătura de bază va corespunde conform caracteristicilor:  - viscoză, minim 30% și fibre sintetice (PES poliester);</p>	<p>Buzunarele se încheie cu ajutorul nasturilor și butonierelor. Partea din spate este formată din partea superioară – platca și partea inferioară. În cusătura de montare a plăcii sunt prelucrate două pliuri simetrice, orientate spre răscoiala mânecilor. Mâneca este montată și formată din partea anterioară și posterioară. Mâneca este scurtă până la linia cotului.</p> <p>Terminația mânecii este prelucrată cu manșetă croită integral. Gulerul este răsfrânt, cu ștei secționat. Epoletii sunt montați pe linia umerală și fixați cu nasturi.</p> <p>Terminația cămășii este prelucrată cu betelie, încheiată la un rând de nasturi plasați în două niveluri. În regiunea cusăturilor laterale ale cămășii, betelia este montată cu elastic și garnisită/fixată cu trei tighete. Nu se permite ajustarea, tensionarea și răsucirea în exces a reperelor, numărul punctelor într-un centimetru de tighel nu mai puțin de 4-5 puncte, cu utilizarea aței în nuanța țesăturii.</p>	
--	--	--	--	--	--

			<p>- densitatea superficială - 160g/m<sup>2</sup> ±3 %;</p> <p>- neșifonabilitatea, minim -70 %;</p> <p>- higroscopicitatea, minim -7 %;</p> <p>- sarcina de rupere (a mostrei de 50 X 200 mm):</p> <p style="padding-left: 40px;">- pe urzeală, minim -700 N;</p> <p style="padding-left: 40px;">- bătătură, minim -650 N.</p> <p>La fiecare cămașă, în cusătura laterală interioară, să fie fixată eticheta cu vopsea rezistentă ce va reflecta: producătorul, mărimea, compoziția articolului și simbolurile de întreținere.</p> <p>Ordinele de repartiție vor fi distribuite după semnarea contractului.</p> <p>La livrare se va prezenta raportul de încercări pentru materia primă cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică.</p> <p>Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostrele pentru (bărbați, femei) în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform</p>	<p>Țesătura de bază va corespunde conform caracteristicilor:</p> <p>- viscoză, minim 30% și fibre sintetice (PES poliester);</p> <p>- densitatea superficială - 160g/m<sup>2</sup> ±3 %;</p> <p>- neșifonabilitatea, minim -70 %;</p> <p>- higroscopicitatea, minim -7 %;</p> <p>- sarcina de rupere (a mostrei de 50 X 200 mm):</p> <p style="padding-left: 40px;">- pe urzeală, minim -700 N;</p> <p style="padding-left: 40px;">- bătătură, minim -650 N.</p> <p>La fiecare cămașă, în cusătura laterală interioară, să fie fixată eticheta cu vopsea rezistentă ce va reflecta: producătorul, mărimea, compoziția articolului și simbolurile de întreținere.</p> <p>Ordinele de repartiție vor fi distribuite după semnarea contractului.</p> <p>La livrare se va prezenta raportul de încercări pentru materia primă cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică.</p> <p>Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostrele pentru (bărbați, femei) în termen de 3 zile de la termenul limită de</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>cantității și calității în RM.</p> <p>Cămașa confecționată, în baza ordinului de repartiție, se eliberează beneficiarului.</p> <p>Termen de livrare: până la 10.06.2024 – 75 unit.; până la 05.12.2024 – 110 unit.</p>	<p>deschidere a ofertelor.</p> <p>Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>Cămașa confecționată, în baza ordinului de repartiție, se eliberează beneficiarului.</p> <p>Termen de livrare: până la 10.06.2024 – 75 unit.; până la 05.12.2024 – 110 unit.</p>	
<b>Lotul 11</b>						
<b>Cravată de culoare neagră</b>	Cravată	Moldova	SRL Simcomtex	<p>Cravata de culoare neagră este constituită din piesa de bază, nod și bentiță. Piesa de bază are forma unui trapez alungit și se finalizează în unghi ascuțit. Nodul este permanent, de formă triunghiulară. Bentița este confecționată din țesătură de bază și elastic de culoare neagră, reglabilă care se închide prin intermediul cataramii metalice.</p> <p>Lungimea cravatei – 55cm și se confecționată cu ață în nuanța țesăturii. Confecționată din țesătură cu densitatea superficială <math>\geq 220</math> g/m<sup>2</sup>. Nu se permite ajustarea,</p>	<p>Cravata de culoare neagră este constituită din piesa de bază, nod și bentiță. Piesa de bază are forma unui trapez alungit și se finalizează în unghi ascuțit. Nodul este permanent, de formă triunghiulară. Bentița este confecționată din țesătură de bază și elastic de culoare neagră, reglabilă care se închide prin intermediul cataramii metalice.</p> <p>Lungimea cravatei – 55cm și se confecționată cu ață în nuanța țesăturii. Confecționată din țesătură cu densitatea superficială</p>	conform HG nr.1068 din 20.10.2000

			<p>tensionarea și răsucirea în exces a reperelor, numărul punctelor într-un centimetru de tighel nu mai puțin de 4-5 puncte, cu utilizarea aței în nuanța țesăturii.</p> <p>Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostra în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>La livrare se va prezenta raportul de încercări pentru materia primă cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică.</p> <p>Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>Livrarea bunurilor materiale se va efectua cu transportul furnizorului la Secția echipament a AN, pe str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău.</p> <p>Termen de livrare: până la 10.06.2024 – 75 unit.; până la 05.12.2024 – 75 unit.</p>	<p><math>\geq 220</math> g/m<sup>2</sup>. Nu se permite ajustarea, tensionarea și răsucirea în exces a reperelor, numărul punctelor într-un centimetru de tighel nu mai puțin de 4-5 puncte, cu utilizarea aței în nuanța țesăturii.</p> <p>Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostra în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>La livrare se va prezenta raportul de încercări pentru materia primă cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică.</p> <p>Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>Livrarea bunurilor materiale se va efectua cu transportul furnizorului la Secția echipament a AN, pe str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău.</p> <p>Termen de livrare: până la 10.06.2024 – 75 unit.; până la 05.12.2024 – 75 unit.</p>	
--	--	--	---	---	--

Lotul 12						
<p><b>Papion de culoare neagră</b></p>	<p>Papion</p>	<p>Moldova</p>	<p>SRL Simcomtex</p>	<p>Papionul de culoare neagră este confecționat din țesătură de mătase artificială de culoare neagră fixat cu o bentiță reglabilă în forma aripilor de fluture. Închiderea prin intermediul cataramii metalice. Nu se permite ajustarea, tensionarea și răsucirea în exces a reperelor, numărul punctelor într-un centimetru de tighel nu mai puțin de 4-5 puncte, cu utilizarea aței în nuanța țesăturii.</p> <p>Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostra în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>Livrarea bunurilor materiale se va efectua cu transportul furnizorului la Secția echipament a AN, pe str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău.</p> <p>Termen de livrare: până la 10.06.2024 – 20 unit.; până la 05.12.2024 – 15 unit.</p>	<p>Papionul de culoare neagră este confecționat din țesătură de mătase artificială de culoare neagră fixat cu o bentiță reglabilă în forma aripilor de fluture. Închiderea prin intermediul cataramii metalice. Nu se permite ajustarea, tensionarea și răsucirea în exces a reperelor, numărul punctelor într-un centimetru de tighel nu mai puțin de 4-5 puncte, cu utilizarea aței în nuanța țesăturii.</p> <p>Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostra în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>Livrarea bunurilor materiale se va efectua cu transportul furnizorului la Secția echipament a AN, pe str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău.</p> <p>Termen de livrare:</p>	<p>conform HG nr.1068 din 20.10.2000</p>



					până la 10.06.2024 – 20 unit.;	
					până la 05.12.2024 – 15 unit.	
<b>Total loturi 8</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: MURGOCI SIMION În calitate de: ADMINISTRATOR  
Ofertantul: SRL SIMCOMTEX Adresa: or.DURLEȘTI str.ȘTEFAN VODĂ 10

\_\_\_\_\_