

Obiect Reparatia curenta a scarilor de la intrarea  
centrala a Laboratorului Vamal

Investitor

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1. Demolare</b>				
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			63,00
						62,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	80,00	31,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	80,00	31,20
	4100126202818	Apa	m3	0,05	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	12,00	0,60
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			128,18
						128,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	80,00	64,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	80,00	64,00
	4100126202818	Apa	m3	0,003	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	12,00	0,18
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			24,48
						24,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	80,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	80,00	12,00
	4100126202818	Apa	m3	0,05	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	12,00	0,48
4	RpCP45D	Demontarea balustradelor, din inox, curecuperarea materialului pentru ulterioara lui montare	kg			3,41
						3,20
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,02	80,00	1,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,02	80,00	1,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	48,33	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001	66,67	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003	12,00	0,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005	15,00	0,08
5	Tr11AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			40,00
						40,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,50	80,00	40,00
6	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la la distanta 15 km	t			128,33
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta, 5 t	h-ut	0,258	500,00	128,33
		<b>2. Capitolul 2. Placarea scarii</b>				
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare cu betonocontact	m2			6,42
						2,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	80,00	2,39
	2416586105303-1	Betonocontact	kg	0,15	25,93	3,89
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,65	0,13
8	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m			112,87
						76,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,80	80,00	64,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,16	80,00	12,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,04	2,48	14,98
	1421102200147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	0,015	410,00	6,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,02	390,00	7,80
	2010102915091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,001	5 800,00	5,90
	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	0,015	30,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	10,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,05	12,00	0,60
9	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			105,17 ----- 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	80,00	8,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,48	32,24
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	390,00	16,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	12,00	0,36
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	10,00	0,13
10	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			173,88 ----- 136,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	80,00	112,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	80,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,50	2,48	26,04
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03	390,00	11,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	12,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	10,00	0,09
11	RpCG32A	Umplerea cu mortar de ciment a rosturilor de la primul etaj	m			13,46 ----- 11,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,144	80,00	11,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,53	2,48	1,31
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0015	390,00	0,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0004	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,015	10,00	0,16
12	RpCE18A	Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, atit spre interior, cit si spre exterior, cu cilti de cinepa	m			102,97 ----- 27,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,23	80,00	18,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,11	80,00	8,80
	3720107307067	Calafat din cilti de cinepa gudronat	kg	0,65	48,20	32,29
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	0,30	42,50	13,13
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,12	25,00	3,08
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,075	25,00	1,94
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,07	350,00	25,28
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,002	12,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	12,00	0,01
13	CC03Aaplicativ	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme.(Plasa zincata 50x50x1.7 mm- norma de consum 1.05m2)	kg			76,29 ----- 3,60
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	80,00	3,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	80,00	0,40
	2873122004100-1	Plasa zincata 50x50x1.7 mm	m2	1,05	66,67	70,00
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	15,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	7,00	2,10
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,28
14	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea 10 mm (Placi de gresie portelanat 10 mm, cu suprafata riguroasa, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			648,96 ----- 308,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,855	80,00	308,40
	4100126202818	Apa	m3	0,005	0,00	0,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,02	84,00	1,68
	24302261000001	Fuga	kg	0,20	27,08	5,42
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,15	42,50	6,38
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,80	2,96	17,17
	2670112202052-3	Placi de gresie portelanat 10mm, cu suprafata riguroasa	m2	1,02	300,00	305,99
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	10,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,036	12,00	0,43
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,343	10,00	3,43
15	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile sub 60x60 cm ( Placi de gresie portelanat 10mm, cu suprafata	m2			480,90 -----

1	2	3	4	5	6	7
		riguroasa se va coordona cu beneficiarul)				152,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,909	80,00	152,75
	2670112202052-3	Placi de gresie portelanat 10mm, cu suprafata riguroasa	m2	1,015	300,00	307,50
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,30	2,96	12,86
	24302261000001	Fuga	kg	0,20	27,08	5,46
	4100126202818	Apa	m3	0,004	0,00	0,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,02	84,00	1,71
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	12,00	0,13
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	10,00	0,45
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	10,00	0,05
16	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Placi de gresie portelanat 10mm, cu suprafata riguroasa, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			514,61
						176,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,20	80,00	176,00
	2670112202052-3	Placi de gresie portelanat 10mm, cu suprafata riguroasa	m2	1,02	300,00	309,00
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,00	2,96	17,94
	24302261000001	Fuga	kg	0,39	27,08	10,68
	4100126202818	Apa	m3	0,003	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	12,00	0,38
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	10,00	0,16
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	10,00	0,46
17	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Montarea balustradei existente)	m			82,85
						72,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,90	80,00	72,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,10	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,06	80,00	4,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,70	2,48	1,74
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,025	75,00	1,92
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,20	12,00	2,40

SRL Consprimfort