

Obiectivul: Directia Generala Mobilitate Urbana

Obiectul: Organizarea unei parcuri auto de uz public pe terenul cu numarul cadastral 01000311.297 din str. Vadul lui Voda sectorul Ciocana, mun. Chisinau.

Deviz local Nr.

Indicatoare si marcaj rutier.

Intocmit in preturi curente 2026-04-17

Valoarea de deviz 256 811,55 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Indicatoare rutiere				
1	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial. (stilp tip CKM 1.45, d40mm, l=4,5m, 12,3kg)	buc	14	604,28	8459,92
					78,48	1098,72
2	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial. (stilp tip CKM 2.45, d50mm, l=4,5m, 16,7kg)	buc	34	698,48	23748,32
					78,48	2668,32
3	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial. (stilp tip CKM 3.45, d76mm, l=4,5m, 22,3kg)	buc	3	848,48	2545,44
					78,48	235,44
4	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre. (sol sapat la fundatii de stilpi)	t	7	79,92	559,44
					79,92	559,44
5	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km.	t	7	61,88	433,16
					0	0
6	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc. (montare)	buc	95	132,7	12606,03
					95,04	9028,8
7		Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip A700 (2.1)	buc	35	650	22750
					0	0
8		Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip D600 (3.1, 4.1.2, 4.1.1, 4.2.1, 3.27)	buc	35	750	26250
					0	0
9		Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip B600 (5.50.1, 5.50.2 cu pelicula galben acida)	buc	8	1200	9600
					0	0
10		Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip B600 (5.39.3, 5.48.1, 5.40.2)	buc	8	720	5760
					0	0
11		Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip 600x300mm (6.5.1, 6.2.1, 6.6.1)	buc	9	750	6750
					0	0
		TOTAL 1. Indicatoare rutiere				119462,31
		Inclusiv salariul				13590,72
		2. Marcaj rutier				
12	DF16B	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email fara microbile de sticla. (marcaj 1.1.1, S=492m2)	1 km	3,28	6678,04	21903,98
					238,32	781,69
13	DF16B	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email fara microbile de sticla. (marcaj 1.3, S=52m2)	1 km	0,347	6678,04	2317,28
					238,32	82,7
14	DF16B	Marcaje rutiere longitudinale, simple	1 km	0,447	6678,04	2985,09

		sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email fara microbile de sticla. (marcaj 1.5, S=67m2)			238,32	106,53
15	DF16B	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email fara microbile de sticla. (marcaj 1.7, S=5m2)	1 km	0,033	6678,04	220,38
					238,32	7,86
16	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile. (marcaj 1.8)	m2	8,2	178,39	1462,83
					33,84	277,49
17	DF16B	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email fara microbile de sticla. (marcaj 1.11, S=7,5m2)	1 km	0,05	6678,04	333,9
					238,32	11,92
18	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile. (marcaj 1.14.1, 1.16.1)	m2	56,8	178,39	10132,78
					33,84	1922,11
19	DF16B	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email fara microbile de sticla. (marcaj 1.17.1, S=40,0m2)	1 km	0,267	6678,04	1783,04
					238,32	63,63
20	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile. (marcaj 1.18.1)	m2	9,61	178,39	1714,37
					33,84	325,2
		TOTAL 2. Marcaj rutier				42853,64
		Inclusiv salariul				3579,13

Total ore manopera (ore)	238,4701
Total greutate materiale (tone)	0

Total		162315,95
Asigurari sociale	24,0000%	4120,76
Total		166436,71
Cheltuieli de transport	7,0000%	9891,56
Total		176328,27
Cheltuieli de regie	14,5000%	25567,6
Total		201895,87
Beneficiu de deviz	6,0000%	12113,75

Total General fara TVA	214009,62
TVA (20%)	42801,92
TOTAL GENERAL	256811,55
Inclusiv salariul	17169,85

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Directia Generala Mobilitate Urbana

Obiectul: Organizarea unei parcarii auto de uz public pe terenul cu numarul cadastral 01000311.297 din str. Vadul lui Voda sectorul Ciocana, mun. Chisinau.

Devizul local de resurse Nr.

Indicatoare si marcaj rutier.

Intocmit in preturi curente 2026-04-17

Valoarea de deviz 256 811,55 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7123010010200	Betonist	h-om	16,83	72	1211,76
2	7129040010110	Asfaltator	h-om	14,6434	72	1054,33
3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,7149	72	483,47
4	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	125,4	72	9028,8
5	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	74,8818	72	5391,49
Total manopera					17169,85	
Materiale						
1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0044	450	1,99
2	2320166200676	White spirit	kg	3,5392	36	127,41
3	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	5,3088	16	84,94
4	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	277,5676	120,8	33530,17
5	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	37,0408	39	1444,59
6	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	8,5055	80	680,44
7	2663102100000	Beton	m3	5,1	1200	6120
8	2710403707840	Banda din otel 1/2T 3 x 30 mm	kg	134,33	22,5	3022,43
9	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial CKM 2.45, d50mm, l=4,5m, 16,7kg	buc	34	500	17000
10	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial CKM 3.45, d76mm, l=4,5m, 22,3kg)	buc	3	650	1950
11	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial CKM 1.45, d40mm, l=4,5m, 12,3kg	buc	14	405,8	5681,2
12	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	190	2,2	418
13	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	1,9	58	110,2
14	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	190	0,14	26,6
15	Material	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip 600x300mm (6.5.1, 6.2.1, 6.6.1)	buc	9	750	6750
16	Material	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip A700 (2.1)	buc	35	650	22750
17	Material	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip B600 (5.39.3, 5.48.1, 5.40.2)	buc	8	720	5760
18	Material	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip B600 (5.50.1, 5.50.2 cu pelicula galben acida)	buc	8	1200	9600

19	Material	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip D600 (3.1, 4.1.2, 4.1.1, 4.2.1, 3.27)	buc	35	750	26250
Total materiale					141307,97	
Utilaj						
1	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	4,8642	700	3404,97
2	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,274	340	433,16
Total utilaj					3838,13	
Total					162315,95	
Asigurari sociale				24,0000%	4120,76	
Total					166436,71	
Cheltuieli de transport				7,0000%	9891,56	
Total					176328,27	
Cheltuieli de regie				14,5000%	25567,6	
Total					201895,87	
Beneficiu de deviz				6,0000%	12113,75	
TOTAL Deviz faraTVA					214009,62	
Total					214009,62	
TVA				20%	42801,92	
TOTAL Deviz					256811,55	

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Organizarea unei parcuri auto de uz public pe terenul cu numarul cadastral 01000311.297 din str. Vadul lui Voda sectorul Ciocana, mun. Chisinau.

**Catalog de preturi unitare pentru obiectul
Indicatoare si marcaj rutier.**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Indicatoare rutiere				
1	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial. (stilp tip CKM 1.45, d40mm, l=4,5m, 12,3kg)	buc			604,28 78,48
1.1	2663102100000	Beton	m3	0,1	1200	120
1.2	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial CKM 1.45, d40mm, l=4,5m, 12,3kg	buc	1	405,8	405,8
1.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,33	72	23,76
1.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,76	72	54,72
2	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial. (stilp tip CKM 2.45, d50mm, l=4,5m, 16,7kg)	buc			698,48 78,48
2.1	2663102100000	Beton	m3	0,1	1200	120
2.2	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial CKM 2.45, d50mm, l=4,5m, 16,7kg	buc	1	500	500
2.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,33	72	23,76
2.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,76	72	54,72
3	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial. (stilp tip CKM 3.45, d76mm, l=4,5m, 22,3kg)	buc			848,48 78,48
3.1	2663102100000	Beton	m3	0,1	1200	120
3.2	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial CKM 3.45, d76mm, l=4,5m, 22,3kg)	buc	1	650	650
3.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,33	72	23,76
3.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,76	72	54,72
4	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre. (sol sapat la fundatii de stilpi)	t			79,92 79,92
4.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,11	72	79,92
5	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km.	t			61,88 0
5.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,182	340	61,88

6	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc. (montare)	buc			132,7
						95,04
6.1	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2	2,2	4,4
6.2	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2	0,14	0,28
6.3	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,02	58	1,16
6.4	2710403707840	Banda din otel 1/2T 3 x 30 mm	kg	1,414	22,5	31,82
6.5	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,32	72	95,04
7		Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip A700 (2.1)	buc			650
						0
7.1	Material	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip A700 (2.1)	buc	1	650	650
8		Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip D600 (3.1, 4.1.2, 4.1.1, 4.2.1, 3.27)	buc			750
						0
8.1	Material	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip D600 (3.1, 4.1.2, 4.1.1, 4.2.1, 3.27)	buc	1	750	750
9		Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip B600 (5.50.1, 5.50.2 cu pelicula galben acida)	buc			1200
						0
9.1	Material	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip B600 (5.50.1, 5.50.2 cu pelicula galben acida)	buc	1	1200	1200
10		Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip B600 (5.39.3, 5.48.1, 5.40.2)	buc			720
						0
10.1	Material	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip B600 (5.39.3, 5.48.1, 5.40.2)	buc	1	720	720
11		Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip 600x300mm (6.5.1, 6.2.1, 6.6.1)	buc			750
						0
11.1	Material	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial tip 600x300mm (6.5.1, 6.2.1, 6.6.1)	buc	1	750	750
		TOTAL 1. Indicatoare rutiere				119462,31
		2. Marcaj rutier				
12	DF16B	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email fara microbule de sticla. (marcaj 1.1.1, S=492m2)	1 km			6678,04
						238,32
12.1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,001	450	0,45
12.2	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	1,2	16	19,2
12.3	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	50,43	120,8	6091,94
12.4	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	2,47	39	96,33
12.5	2320166200676	White spirit	kg	0,8	36	28,8
12.6	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,31	72	238,32
12.7	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,29	700	203
13	DF16B	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email fara microbule de sticla. (marcaj 1.3, S=52m2)	1 km			6678,04
						238,32

13.1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,001	450	0,45
13.2	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	1,2	16	19,2
13.3	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	50,43	120,8	6091,94
13.4	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	2,47	39	96,33
13.5	2320166200676	White spirit	kg	0,8	36	28,8
13.6	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,31	72	238,32
13.7	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,29	700	203
14	DF16B	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email fara microbile de sticla. (marcaj 1.5, S=67m2)	1 km			6678,04 238,32
14.1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,001	450	0,45
14.2	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	1,2	16	19,2
14.3	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	50,43	120,8	6091,94
14.4	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	2,47	39	96,33
14.5	2320166200676	White spirit	kg	0,8	36	28,8
14.6	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,31	72	238,32
14.7	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,29	700	203
15	DF16B	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email fara microbile de sticla. (marcaj 1.7, S=5m2)	1 km			6678,04 238,32
15.1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,001	450	0,45
15.2	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	1,2	16	19,2
15.3	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	50,43	120,8	6091,94
15.4	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	2,47	39	96,33
15.5	2320166200676	White spirit	kg	0,8	36	28,8
15.6	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,31	72	238,32
15.7	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,29	700	203
16	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile. (marcaj 1.8)	m2			178,39 33,84
16.1	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,73	120,8	88,18
16.2	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,35	39	13,65
16.3	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,114	80	9,12
16.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,38	72	27,36
16.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,09	72	6,48
16.6	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,048	700	33,6

17	DF16B	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email fara microbule de sticla. (marcaj 1.11, S=7,5m2)	1 km			6678,04
						238,32
17.1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,001	450	0,45
17.2	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	1,2	16	19,2
17.3	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	50,43	120,8	6091,94
17.4	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	2,47	39	96,33
17.5	2320166200676	White spirit	kg	0,8	36	28,8
17.6	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,31	72	238,32
17.7	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,29	700	203
18	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile. (marcaj 1.14.1, 1.16.1)	m2			178,39
						33,84
18.1	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,73	120,8	88,18
18.2	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,35	39	13,65
18.3	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,114	80	9,12
18.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,38	72	27,36
18.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,09	72	6,48
18.6	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,048	700	33,6
19	DF16B	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email fara microbule de sticla. (marcaj 1.17.1, S=40,0m2)	1 km			6678,04
						238,32
19.1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,001	450	0,45
19.2	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	1,2	16	19,2
19.3	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	50,43	120,8	6091,94
19.4	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	2,47	39	96,33
19.5	2320166200676	White spirit	kg	0,8	36	28,8
19.6	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,31	72	238,32
19.7	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,29	700	203
20	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile. (marcaj 1.18.1)	m2			178,39
						33,84
20.1	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,73	120,8	88,18
20.2	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,35	39	13,65
20.3	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,114	80	9,12
20.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,38	72	27,36
20.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,09	72	6,48

20.6	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,048	700	33,6
		TOTAL 2. Marcaj rutier				42853,64

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitior:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.