

Anexa nr.1 la Propunerea tehnica Formularul Specificații tehnice

Specificatia tehnica solicitata	Specificatia tehnica ofertata, model ATOM Flash Cut Easy 222 (ATOM, Italia)
Bunurile oferite în cadrul procedurii trebuie să fie produse de serie brand (BRAND NAME), fiind marcate ca proveniență de firme cu renume internațional în producția de tehnică similară. Anul producerii 2023 ► Dispozitivul dispune de: • <i>cap de tăiere cu multiple unelte cu axă verticală servo-controlată, cu stilou pentru marcaje de cusătură și picker, prevăzut pentru a primi două unelte de perforare cu diametru diferit și mandarină de cuțit;</i> • <i>masă de vacuum pentru reținerea materialului, care va permite aplicarea unui vid de lucru de mare intensitate în zonele în care se efectuează tăierea și va reduce consumul de energie electrică;</i> • <i>pompă de vid reglabilă (max. 4kW) pentru a evita irosirea de energie</i> • <i>proiector de înaltă luminozitate care permite vizualizarea aspectului de tăiere</i> • <i>sistem de proiecție cu LED-uri foarte vizibil, dispozitiv de lubrifiere a lamei, sisteme pentru recunoasterea materialului, software pentru stocare automat, de control automat.</i> ► <i>precizie înaltă (toleranță de poziționare +/- 0,1 mm)</i> ► <i>frecvența de perforare ≥ 3,2 găuri/ sec.,</i> ► <i>viteza de tăiere min. 50 metri/minut,</i> ► <i>suprafața de lucru, mm:1000*600. Suprafața de tăiere este împărțită în diferite sectoare , fiecare a câte 12" x 12", care pot fi activate independent</i> - <i>sistem de proiecție cu LED-uri foarte vizibil,</i> - <i>dispozitiv de lubrifiere a lamei,</i> - <i>sistem pentru recunoastere a materialului,</i>	Modelul ofertat în cadrul procedurii este produse de serie brand (ATOM, Italia), fiind marcate ca proveniență de firme cu renume internațional în producția de tehnică similară. Anul producerii 2023 ► Dispozitivul dispune de: • <i>cap de tăiere cu multiple unelte cu axă verticală servo-controlată, cu stilou pentru marcaje de cusătură și picker, prevăzut pentru a primi două unelte de perforare cu diametru diferit și mandarină de cuțit;</i> • <i>masă de vacuum pentru reținerea materialului, care va permite aplicarea unui vid de lucru de mare intensitate în zonele în care se efectuează tăierea și va reduce consumul de energie electrică;</i> • <i>pompă de vid reglabilă de 4kW pentru a evita irosirea de energie</i> • <i>proiector de înaltă luminozitate care permite vizualizarea aspectului de tăiere</i> • <i>sistem de proiecție cu LED-uri foarte vizibil, dispozitiv de lubrifiere a lamei, sisteme pentru recunoasterea materialului, software SAC Real Time software and Ethercut communication protocol, pentru stocare automat, de control automat.</i> ► <i>precizie înaltă (toleranță de poziționare +/- 0,1 mm)</i> ► <i>frecvența de perforare 3,2 găuri/ sec.,</i> ► <i>viteza de tăiere 50 metri/minut,</i> ► <i>suprafața de lucru, mm:1000*600. Suprafața de tăiere este împărțită în diferite sectoare , fiecare a câte 12" x 12", care pot fi activate independent</i> - <i>sistem de proiecție cu LED-uri foarte vizibil,</i>

- <i>sistem de control automat.</i> - <i>software pentru stocare automat</i> Dimensiuni, mm: 1600x1235x2190 (h) Greutatea: 440 kg 1. Prețul ofertei va include toate serviciile de conectare, instalare, punerea în exploatare și testarea utilajului nou. După rezultatele pozitive a testării va fi perfectat Actul de predare-primire a Bunurilor. 2. Montarea, instalarea și punerea în funcțiune a echipamentului va fi executată în decurs de 2 zile nelucrătoare consecutive. 3. Materialele necesare pentru montarea, instalarea și punerea în funcțiune (Cabluri electrice, disjunctoare de protecție, paturi de cabluri, etc...) vor fi incluse în ofertă și livrate din contul Furnizorului. 4. Instalarea bunurilor procurate va fi executată de către ingineri certificați în domeniu din contul operatorul economic câștigător. 5. Perioada de garanție pentru echipamentul propus trebuie să fie de minim 12 luni, care include reparația/înlocuirea pieselor defectate, servicii de mentenanță (deservirea tehnică) conform recomandațiilor producătorului, și începe din momentul acceptării calitative a bunurilor. 6. Toate lucrările de deservire și reparație a echipamentului se vor executa în sediul Cumpărătorului de către personalul calificat din contul Vînzătorului, utilizând componentele livrate de producătorul echipamentului. Toate serviciile legate de înlăturarea defecțiunilor sau problemelor (inclusiv corespondența cu producătorul, transportarea, vămuirea pieselor de schimb și celor defectate, etc.) vor fi efectuate de către Furnizorul din contul său. La solicitarea Cumpărătorului, lucrările de remediere a defecțiunilor vor fi executate în orele/zilele lucrătoare.	- <i>dispozitiv de lubrifiere a lamei,</i> - <i>sistem pentru recunoastere a materialului,</i> - <i>sistem de control automat.</i> - <i>software pentru stocare automat</i> Dimensiuni, mm: 1600x1235x2190h Greutatea: 440 kg Configuratia include si un compresor cu uscator, cu presiune constanta de 8-9bar. 7. Prețul ofertei include toate serviciile de conectare, instalare, punerea în exploatare și testarea utilajului nou. După rezultatele pozitive a testării va fi perfectat Actul de predare-primire a Bunurilor. 8. Montarea, instalarea și punerea în funcțiune a echipamentului va fi executată în decurs de 2 zile nelucrătoare consecutive. 9. Materialele necesare pentru montarea, instalarea și punerea în funcțiune (Cabluri electrice, disjunctoare de protecție, paturi de cabluri, etc...) vor fi incluse în ofertă și livrate din contul Furnizorului. 10. Instalarea bunurilor procurate va fi executată de către ingineri certificați în domeniu din contul operatorul economic câștigător. 11. Perioada de garanție pentru echipamentul propus este de minim 12 luni, care include reparația/înlocuirea pieselor defectate, servicii de mentenanță (deservirea tehnică) conform recomandațiilor producătorului, și începe din momentul acceptării calitative a bunurilor. 12. Toate lucrările de deservire și reparație a echipamentului se vor executa în sediul Cumpărătorului de către personalul calificat din contul Vînzătorului, utilizând componentele livrate de producătorul echipamentului. Toate serviciile legate de înlăturarea defecțiunilor sau problemelor (inclusiv corespondența cu producătorul, transportarea, vămuirea pieselor de schimb și celor defectate, etc.) vor fi efectuate de către Furnizorul din contul
---	---

	său. La solicitarea Cumpărătorului, lucrările de remediere a defecțiunilor vor fi executate în orele/ zilele lucrătoare.
--	--