

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1769686436529 din 29.01.2026
Obiectul achiziției: Lubrifianți auto

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință			
1	2	3	4	5	6	7			
Bunuri/servicii									
Lotul 1									
Ulei 0W20	Ulei pentru motor PETRONAS URANIA NEXT 0W20	UE	IVECO Urania	Ulei pentru motor 0W20, destinat pentru cap-tractoare IVECO S-WAY, cu următoarele aprobări: Iveco 18-1804 TLV LS CTR I139.D14 Livrarea: litri	SAE 0W20 Iveco 18-1804 TLV LS CTR 1139.D14				
				Trim I			Trim II	Trim III	Trim IV
				-			-	208	208
Lotul 2									
Ulei 10W30	CHEMPIOIL-20 SHPD 10W-30	UE	UAB SCT Lubricants	Ulei (10W30) pentru motor ACEA E9 API CK - 4	SAE 10W30 API CK-4 ACEA E11				

				Aprobare: Renault Trucks: RLD-4.					
				Livrarea: litri					
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
				500	500	500	500		
Lotul 3									
Ulei 5W-30	Ulei pentru motor CHEMPIOIL CH-17 Truck 5W-30 UHPD Blue	UE	UAB SCT Lubricants	Ulei pentru motor, destinat pentru autocamion de model MAN TGM 15.250, cu următoarea aprobare: - MAN M 3677.				SAE 5W-30 ACEA E11 ACEA E8 MAN M3677 MB 228.51 VOLVO VDS 4.5 CUMMINS CES 20086 API CK-4 IVECO (ACEA E6-2016) DAF (ACEA E6-2016) DETROIT DIESEL DDC93K222 RENAULT RLD-3 MACK EOS-4.5 CATERPILLAR ECF-3 SCANIA LDF-4	
				Livrarea: litri					
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
				-	-	410	410		
Lotul 4									
Ulei M10G2K	Ulei pentru motor M10G2K	Azerbaijan	ALCO LLC	Ulei pentru motor SAE 30, (M10G2K) APICC (GOST 8581-78)				SAE 30 API CC	
				Livrarea: litri					
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
				-	-	1250	1250		
Lotul 5									
Ulei 10W40	Ulei pentru motor Wolver Turbo Evolution 10W-40	UE	Wolver Lab GmbH	Ulei (10W40) pentru motor ACEA E7 API CI - 4/SL				API: CI-4 / SL ACEA: A3/B4 / E7 MB 228.3, MB 229.1 Volvo VDS-3 MAN M 3275	
				Livrarea: litri					

				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
				-	-	717	718			
Lotul 6										
Ulei 15W40	Ulei pentru motor YUKO MEGA JDX 15W-40	Ukraina	Yukoil LLC	Ulei (15W40) pentru motoare. Uleiul trebuie să corespundă specificației DQC III-05 sau DQC III-10; API: CI-4/CJ-4. Uleiul va fi folosit la deservirea tehnică a compactorului Bomag BC 772 RB-2. Livrarea: litri				SAE 15W-40 API CJ-4, CI-4 ACEA E9, E7 MB 228.31, MAN M3575, Volvo VDS-4, Renault RLD-3, CES 20081, MTU Type 2.1, ECF-3, DQC III-10 LA		
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
				-	-	208	208			
Lotul 7										
Nigrol	Ulei de transmisie NIGROL	Ukraina	Yukoil LLC	Ulei pentru reductoare SAE 140, API GL-1. Uleiul urmează să fie folosit la deservirea tractoarelor DT-75, T-130. Livrarea: litri				SAE 140 API GL-1		
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
				-	-	700	700			
Lotul 8										
80W90	Ulei de transmisie Avtoil 80W90	Azerbaijan	ALCO LLC	Ulei pentru reductoare (80W90) API GL-5 Livrarea: litri				SAE 80W90 API GL-5		
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			

				-	-	300	-		
Lotul 9									
85W140	Ulei de transmisie Avtoil 85W140	Azerbaijan	ALCO LLC	Ulei pentru reductoare (85W140) API GL-5 Livrarea: litri				SAE 85W140 API GL-5	
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
				-	-	400	-		
Lotul 10									
HVLP 46	Ulei hidraulic Shell Tellus S2 V 46	UE	Shell	Ulei hidraulic (HVLP 46). Indicele de vîscozitate – minim 143. Uleiul trebuie să fie destinat pentru utilaje auto. Uleiul trebuie să corespundă următoarelor aprobări: - Denison Hydraulics (HF-0, HF-1, HF-2); - Fives Cincinnati P-70 (ISO 46); - Eaton Vickers (Brochure 694); - Swedish Standard SS 15 54 34 AM; - ISO 11158 (fluide HV); - ASTM 6158-05 (fluide HV); - DIN 51524 Tip HVLP Part 3; Livrarea: litri				HVLP 46 ▪ Denison Hydraulics (HF-0, HF-1, HF-2) ▪ Fives Cincinnati P-70 (ISO 46) ▪ Eaton Vickers (Brochure 694) ▪ Swedish Standard SS 15 54 34 AM ▪ ISO 11158 (fluide HV) ▪ ASTM 6158-05 (fluide HV) ▪ DIN 51524 часть 3, типа HVLP Indicele de vîscozitate – minim 143	
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
				-	-	2375	2375		
Lotul 11									
HM 32				Ulei hidraulic ISO VG 32 conform DIN 51524, part 2 (HLP). Uleiul trebuie să corespundă următoarelor					

				aprobări: - ISO 11158 HM; - MAG P68, P69, P70 (HM). Livrarea: litri <table><tr><td>Trim I</td><td>Trim II</td><td>Trim III</td><td>Trim IV</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>20</td><td>-</td></tr></table>	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	-	-	20	-		
Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV											
-	-	20	-											
Lotul 12														
Litol	Lubrifiant LITOLUX EP2	Ukraina	Yukoil LLC	Unsoare pe baza de litiu , NLGI - 2 cu adeziv EP . Produsul trebuie să aibă o rezistență foarte buna la apă. Temperatura de operare: -30 0C....+120 0C. Produsul va fi livrat în butoaie metalice de minim 180 kg (2 unități), restul cantității în găleți metalice a câte 15 -18 kg. Livrarea: kg <table><tr><td>Trim I</td><td>Trim II</td><td>Trim III</td><td>Trim IV</td></tr><tr><td></td><td>-</td><td>400</td><td>400</td></tr></table>	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		-	400	400	NLGI 2 cu adeziv EP DIN P2K-30 ISO-L-XCCEB2 Temperatura de operare: -30 0C....+130 C. Produsul va fi livrat în butoaie metalice de minim 180 kg (2 unități), restul cantității în găleți metalice a câte 17 kg	
Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV											
	-	400	400											
Lotul 13														
Solidol	Unguent Solidol	Ukraina	Yukoil LLC	Solidol, NLGI-3 . Produsul trebuie să aibă o rezistență foarte buna la apă. Temperatura de operare: -30 0C....+650C. Produsul va fi livrat în găleți metalice a câte 17-18 kg. Livrarea: kg <table><tr><td>Trim I</td><td>Trim II</td><td>Trim III</td><td>Trim IV</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>150</td><td>-</td></tr></table>	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	-	-	150	-	NLGI-2/3 K2/3C-25 ISO-L-XBAEA2/3 Temperatura de operare: -30 0C....+650C. Produsul va fi livrat în găleți metalice a câte 17kg	
Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV											
-	-	150	-											
Lotul 14														

ATF 2	Ulei hidrolic ATF 2	Azerbaijan	ALCO LLC	Ulei pentru servodirecție conform specificațiilor GM DEXRON IID, Ford Mercon Livrarea:litri <table><tr><td>Trim I</td><td>Trim II</td><td>Trim III</td><td>Trim IV</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>50</td><td>-</td></tr></table>	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	-	-	50	-	Dextron II	
Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV											
-	-	50	-											
Lotul 15														
ATF III DEXRON				Ulei pentru servodirecție conform specificațiilor OМ – Caterpillar TO-2, GM Dexron IIIG, Ford Mercon, Ford M2C138-CJ, Ford M2C166-H MB 236.2 Livrare:litri <table><tr><td>Trim I</td><td>Trim II</td><td>Trim III</td><td>Trim IV</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>50</td><td>-</td></tr></table>	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	-	-	50	-		
Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV											
-	-	50	-											
Lotul 16														
Ulei de transmisie	Ulei de transmisie TOTAL FLUIDMATIC HD XLD	UE	Total Energies Lubrifiants	Ulei de transmisie automată pentru autospeciale Renault D 260, conform următoarelor omologări: Renault truck ATF 74005 – ZF008347; Volvo automatic transmission fluid 97005 – ZF008362. Livrare:litri <table><tr><td>Trim I</td><td>Trim II</td><td>Trim III</td><td>Trim IV</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>208</td><td>-</td></tr></table>	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	-	-	208	-	ZF TE-ML 14F ZF TE-ML 20G ZF TE-ML 26D MAN 339 Z5 MAN 339 Z14 MAN 339 Z21 Volvo 97005	
Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV											
-	-	208	-											
Lotul 17														
Ulei de frână	Lichid de frână DOT-4	Ukraina	Черкаський Завод Автохімії	DOT-4 Livrare:litri <table><tr><td>Trim I</td><td>Trim II</td><td>Trim III</td><td>Trim IV</td></tr></table>	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	DOT-4					
Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV											

				-	-	30	-		
Lotul 18									
Ulei de frână	Lichid de frână DOT-3	Ukraina	Черкаський Завод Автохимии	DOT-3				DOT-3	
				Livrare: litri					
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
				-	-	30	-		
TOTAL									

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Filonenco Alexandr În calitate de: administrator

Ofertantul: Savacom-Trans SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Ginta Latina 15/1, ap.32

Anexa nr.23
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20____

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1769686436529 din 29.01.2026

Obiectul achiziției: Lubrifianți auto

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	Bunuri/servicii											
	Lotul 1											
0920000 0-1	Ulei 0W20	litri	416	143,00	171,60	59488,00	71385,60	Livrarea: litri	MD10ML00 0000022518 301925			
								Trim I		Trim II	Trim III	Trim IV
								-		-	208	208
	Lotul 2											
092000 00-1	Ulei 10W30	litri	2050	60,00	72,00	123000,00	147600,00	Livrarea: litri	MD10ML00 0000022518 301925			
								Trim I		Trim II	Trim III	Trim IV
								500		500	500	550
	Lotul 3											
092000	Ulei 5W-30	litri	820	65,00	78,00	53300,00	63960,00	Livrarea: litri	MD10ML00			

00-1								Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	0000022518 301925
								-	-	410	410	
	Lotul 4											
092000 00-1	Ulei M10G2K	litri	2500	24,60	29,52	61500,00	73800,00	Livrarea: litri				MD10ML00 0000022518 301925
								Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
								-	-	1250	1250	
	Lotul 5											
092000 00-1	Ulei 10W40	litri	1435	37,000	44,40	53095,00	63714,00	Livrarea: litri				MD10ML00 0000022518 301925
								Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
								-	-	717	718	
	Lotul 6											
092000 00-1	Ulei 15W40	litri	416	44,50	53,40	18512,00	22214,40	Livrarea: litri				MD10ML00 0000022518 301925
								Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
								-	-	208	208	
	Lotul 7											
092000 00-1	Nigrol	litri	1400	23,75	28,50	33250,00	39900,00	Livrarea: litri				MD10ML00 0000022518 301925
								Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
								-	-	700	700	
	Lotul 8											
092000 00-1	80W90	litri	300	34,50	41,40	10350,00	12420,00	Livrarea: litri				MD10ML00 0000022518 301925
								Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
								-	-	300	-	
	Lotul 9											
092000	85W140	litri	400	40,00	48,00	16000,00	19200,00	Livrarea: litri				MD10ML00 0000022518

00-1								Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	301925
								-	-	400	-	
	Lotul 10											
092000 00-1	HVLP 46	litri	4750	49,50	59,40	235125,00	282150,00	Livrarea: litri				MD10ML00 0000022518 301925
								Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
								-	-	2375	2375	
	Lotul 11											
092000 00-1	HM 32	litri	20					Livrarea: litri				MD10ML00 0000022518 301925
								Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
								-	-	20	-	
	Lotul 12											
092000 00-1	Litol	kg	800	52,40	62,88	41920,00	50304,00	Livrarea: kg				MD10ML00 0000022518 301925
								Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
									-	400	400	
	Lotul 13											
092000 00-1	Solidol	kg	150	35,00	42,00	5250,00	6300,00	Livrarea: kg				MD10ML00 0000022518 301925
								Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
								-	-	150	-	
	Lotul 14											
092000 00-1	ATF 2	litri	50	31,25	37,50	1562,50	1875,00	Livrarea: litri				MD10ML00 0000022518 301925
								Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
								-	-	50	-	
	Lotul 15											
092000	ATF III	litri	50					Livrare: litri				MD10ML00

00-1	DEXRON							Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	0000022518 301925
								-	-	50	-	
	Lotul 16											
092000 00-1	Ulei de transmisie	litri	208	130,00	156,00	27040,00	32448,00	Livrare: litri				MD10ML00 0000022518 301925
								Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
								-	-	208	-	
	Lotul 17											
092000 00-1	Ulei de frână	litri	30	55,00	66,00	1650,00	1980,00	Livrare: litri				MD10ML00 0000022518 301925
								Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
								-	-	30	-	
	Lotul 18											
092000 00-1	Ulei de frână	litri	30	50,00	60,00	1500,00	1800,00	Livrare: litri				MD10ML00 0000022518 301925
								Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
								-	-	30	-	
	TOTAL					742542,50	891051,00					

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Filonenco Alexandr În calitate de: administrator

Ofertantul: Savacom-Trans SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Ginta Latina 15/1, ap.32