

**Sistem de alimentare cu apa a s.
Tarasova r-l Rezina**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 3 996 856,56 lei

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Decaparea și refacerea imbracamintei din beton asfaltic și pietris | | | | |
| | | 1.1. Decaparea imbracamintei de asfalt | | | | |
| 1 | DI109 | Decaparea mecanizată a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 85,0000 | 139,49 80,00 | 11 856,48 6 800,00 |
| 2 | TsC03G1 | Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. III | 100 m3 | 0,8500 | 780,00 0,00 | 663,00 0,00 |
| 3 | TsI50A3 | Transportarea pământului cu autobasculanță de 5 t la distanță de 3 km | t | 178,5000 | 22,80 0,00 | 4 069,80 0,00 |
| 4 | TsC51C | Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,8500 | 154,98 19,00 | 131,73 16,15 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 16 721,01 |
| | | Total Decaparea imbracamintei de asfalt Inclusiv salariu | | | | 16 721,01 6 816,15 |
| | | 1.2. Refacerea imbracamintei de asfalt | | | | |
| 5 | TsC54A | Strat de fundație din nisip | m3 | 127,5000 | 507,40 45,00 | 64 693,50 5 737,50 |
| 6 | TsC54B | Strat de fundație din piatră spartă (50% reutilizat) | m3 | 127,5000 | 593,90 | 75 722,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|-----------|----------|-----------------|---------------------------------|
| | | | | | 49,50 | 6 311,25 |
| 7 | DB16D K=2,5 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (grosimea totala $\bar{b}=10,0\text{cm}$) | m2 | 850,0000 | 453,82 15,00 | 385 751,25 12 750,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 526 167,00 |
| | | Total Refacerea imbracamintei de asfalt Inclusiv salariu | | | | 526 167,00 24 798,75 |
| | | 1.3. Decaparea si refacerea imbracamintei de pietris | | | | |
| 8 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 218,2700 | 33,20 7,15 | 7 246,59 1 560,63 |
| 9 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 121,2600 | 507,40 45,00 | 61 527,32 5 456,70 |
| 10 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (50% refolosit) | m3 | 218,2700 | 409,90 49,50 | 89 468,85 10 804,36 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 158 242,76 |
| | | Total Decaparea si refacerea imbracamintei de pietris Inclusiv salariu | | | | 158 242,76 17 821,69 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 701 130,77 |
| | | <i>Asigurari sociale</i> | 24 % | | | 11 864,78 |
| | | <i>Transportarea materialelor</i> | 10 % | | | 52 153,96 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 14,5 % | | | 110 946,67 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 6 % | | | 52 565,78 |
| | | Total Decaparea si refacerea imbracamintei din beton asfaltic si pietris Inclusiv salariu | | | | 928 661,96 49 436,59 |
| | | 2. Retele exterioare de alimentare cu apa | | | | |
| | | 2.1. Lucrari de constructie | | | | |
| 11 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit | 100 m3 | 67,2700 | 615,00 0,00 | 41 371,05 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|--------|------------|--------------------|------------------------|
| | | teren catg. II | | | | |
| 12 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 208,1000 | 103,00 103,00 | 21 434,30 21 434,30 |
| 13 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 54,7000 | 327,00 0,00 | 17 886,90 0,00 |
| 14 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 57,7000 | 773,48 441,00 | 44 629,80 25 445,70 |
| 15 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1 367,4000 | 15,50 15,50 | 21 194,70 21 194,70 |
| 16 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 1 367,4000 | 43,50 43,50 | 59 481,90 59 481,90 |
| 17 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,9700 | 585,00 0,00 | 567,45 0,00 |
| 18 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 155,2000 | 22,80 0,00 | 3 538,56 0,00 |
| 19 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 0,9700 | 121,23 15,00 | 117,59 14,55 |
| 20 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu | m3 | 23,4000 | 1 551,63 549,50 | 36 308,22 12 858,30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|---------|------------------|-------------------|
| | | apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | | | | |
| 21 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIИ-15 | buc | 18,0000 | 900,00 0,00 | 16 200,00 0,00 |
| 22 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIИ-15-6 | buc | 18,0000 | 950,00 0,00 | 17 100,00 0,00 |
| 23 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIИ-15-9a | buc | 18,0000 | 890,00 0,00 | 16 020,00 0,00 |
| 24 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIИI1-15-1 | buc | 4,0000 | 1 300,00 0,00 | 5 200,00 0,00 |
| 25 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIИI1-15-2 | buc | 14,0000 | 1 300,00 0,00 | 18 200,00 0,00 |
| 26 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIИO-1 | buc | 18,0000 | 250,00 0,00 | 4 500,00 0,00 |
| 27 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, | buc | 18,0000 | 350,00 | 6 300,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|-----|----------|--------------------|----------------------|
| | | circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI7-3 | | | 0,00 | 0,00 |
| 28 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului Люк "Л" | buc | 2,0000 | 1 343,98 0,00 | 2 687,96 0,00 |
| 29 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului Люк "Т" | buc | 16,0000 | 1 900,00 0,00 | 30 400,00 0,00 |
| 30 | Pret de piata | Scara cu vanguri din otel | kg | 307,4400 | 22,22 0,00 | 6 831,32 0,00 |
| 31 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,3100 | 246,16 143,39 | 76,31 44,45 |
| 32 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,3100 | 570,65 229,19 | 176,90 71,05 |
| 33 | AcE12A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 3,9800 | 1 695,20 502,00 | 6 746,88 1 997,96 |
| 34 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI7-20 | buc | 2,0000 | 3 100,00 0,00 | 6 200,00 0,00 |
| 35 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul | buc | 2,0000 | 2 000,00 0,00 | 4 000,00 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----|---------|-------------------------|-------------------------|
| | | 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIИ-20-6 | | | | |
| 36 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIИ-20-9a | buc | 2,0000 | <u>3 100,00</u> 0,00 | <u>6 200,00</u> 0,00 |
| 37 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIИI-20-1 | buc | 1,0000 | <u>3 100,00</u> 0,00 | <u>3 100,00</u> 0,00 |
| 38 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIИI-20-2 | buc | 1,0000 | <u>3 100,00</u> 0,00 | <u>3 100,00</u> 0,00 |
| 39 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIИ7-3 | buc | 2,0000 | <u>350,00</u> 0,00 | <u>700,00</u> 0,00 |
| 40 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului Люк "JI" | buc | 1,0000 | <u>1 343,98</u> 0,00 | <u>1 343,98</u> 0,00 |
| 41 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului Люк "T" | buc | 1,0000 | <u>2 150,00</u> 0,00 | <u>2 150,00</u> 0,00 |
| 42 | Pret de | Scara cu vanguri din otel | kg | 34,1600 | 22,22 | 759,04 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|----|------------|------------------|-------------------------|
| | piata | | | | 0,00 | 0,00 |
| 43 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,0300 | 246,33 143,33 | 7,39 4,30 |
| 44 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,0300 | 570,67 229,33 | 17,12 6,88 |
| 45 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,9200 | 593,90 49,50 | 546,39 45,54 |
| 46 | DB16A | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala | m2 | 9,2400 | 114,74 4,00 | 1 060,16 36,96 |
| 47 | AcA52C | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PE80 SDR13,6 PN10 | m | 438,0000 | 50,16 10,31 | 21 969,20 4 515,78 |
| 48 | AcA52B | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PE80 SDR13,6 PN10 | m | 2 748,0000 | 45,91 6,12 | 126 166,17 16 817,76 |
| 49 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PE80 SDR13,6 PN10 | m | 2 116,0000 | 62,91 3,06 | 133 121,79 6 474,96 |
| 50 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 50 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PE80 SDR13,6 PN10 | m | 275,0000 | 52,88 3,06 | 14 542,55 841,50 |
| 51 | AcF11D | Spalarea tevilor din PVC, fonta, | m | 438,0000 | 18,20 | 7 971,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|-----|------------|------------------|------------------------|
| | | azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | | | 4,20 | 1 839,60 |
| 52 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 5 139,0000 | 10,80 2,40 | 55 501,20 12 333,60 |
| 53 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 5 577,0000 | 0,33 0,25 | 1 818,10 1 371,94 |
| 54 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160 mm PE80 SDR2 PN6 Футляр | m | 105,0000 | 63,39 9,96 | 6 655,52 1 045,80 |
| 55 | AcF13B | Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrul 160 mm | buc | 1,0000 | 266,45 120,60 | 266,45 120,60 |
| 56 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 57x3 mm с изоляцией | m | 13,0000 | 100,64 30,00 | 1 308,35 390,00 |
| 57 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 76x3,5 mm с изоляцией | m | 9,0000 | 104,88 30,00 | 943,96 270,00 |
| 58 | AcF11A | Spalarea conductelor din otel pina la 2", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 13,0000 | 18,20 4,20 | 236,60 54,60 |
| 59 | AcF11B | Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 9,0000 | 28,40 6,00 | 255,60 54,00 |
| 60 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 22,0000 | 0,33 0,25 | 7,17 5,41 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|-----|---------|-----------------|--------------------|
| 61 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 80 mm задвижка чугуна с обрезным клином РУ10 30ч39р | buc | 3,0000 | 220,20 33,00 | 660,60 99,00 |
| 62 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 65 mm задвижка чугуна с обрезным клином РУ10 30ч39р | buc | 13,0000 | 220,20 33,00 | 2 862,60 429,00 |
| 63 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm задвижка чугуна с обрезным клином РУ10 30ч39р | buc | 15,0000 | 199,40 33,00 | 2 991,00 495,00 |
| 64 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 40 mm задвижка чугуна с обрезным клином РУ10 30ч39р | buc | 4,0000 | 157,80 33,00 | 631,20 132,00 |
| 65 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm обратный клапан флянцевый 19ч21бр | buc | 2,0000 | 126,60 33,00 | 253,20 66,00 |
| 66 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 80x65 mm тройник ст. | buc | 1,0000 | 153,00 63,00 | 153,00 63,00 |
| 67 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 65x50 mm тройник ст. | buc | 2,0000 | 132,60 63,00 | 265,20 126,00 |
| 68 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm | buc | 3,0000 | 126,48 63,00 | 379,44 189,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|-----|--------|-----------------|------------------|
| | | тройник ст. | | | | |
| 69 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a pisorilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 80x65 mm тройник ст.с пожарной подставкой | buc | 1,0000 | 150,96 63,00 | 150,96 63,00 |
| 70 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a pisorilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 65 mm тройник ст.с пожарной подставкой | buc | 3,0000 | 134,64 63,00 | 403,92 189,00 |
| 71 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a pisorilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 65x50 mm тройник ст.с пожарной подставкой | buc | 3,0000 | 137,70 63,00 | 413,10 189,00 |
| 72 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a pisorilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm крест ст | buc | 1,0000 | 127,50 63,00 | 127,50 63,00 |
| 73 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a pisorilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 80x65 mm крест ст.с пожарной подставкой | buc | 1,0000 | 161,16 63,00 | 161,16 63,00 |
| 74 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a pisorilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 80x65 mm переход ст. | buc | 2,0000 | 161,16 63,00 | 322,32 126,00 |
| 75 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a pisorilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 65x50 mm переход ст. | buc | 5,0000 | 71,40 63,00 | 357,00 315,00 |
| 76 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a pisorilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 65x40 mm переход ст. | buc | 1,0000 | 137,70 63,00 | 137,70 63,00 |
| 77 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a pisorilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50x40 mm переход ст. | buc | 3,0000 | 127,50 63,00 | 382,50 189,00 |
| 78 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a pisorilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm | buc | 3,0000 | 126,48 63,00 | 379,44 189,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|-----|---------|-----------------|----------------------|
| | | ОТВОД СТ. | | | | |
| 79 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului заглушка "VALROM" | buc | 8,0000 | 100,72 34,80 | 805,76 278,40 |
| 80 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului заглушка "VALROM" | buc | 4,0000 | 88,36 34,80 | 353,44 139,20 |
| 81 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 80 mm фланцы ст. приварные | buc | 10,0000 | 157,70 53,40 | 1 577,00 534,00 |
| 82 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 65 mm фланцы ст. приварные | buc | 42,0000 | 134,60 53,40 | 5 653,20 2 242,80 |
| 83 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm фланцы ст. приварные | buc | 40,0000 | 122,00 53,40 | 4 880,00 2 136,00 |
| 84 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 40 mm фланцы ст. приварные | buc | 4,0000 | 113,60 53,40 | 454,40 213,60 |
| 85 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 80 mm фланцы ст. свободный | buc | 6,0000 | 152,49 53,40 | 914,94 320,40 |
| 86 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a | buc | 26,0000 | 127,49 | 3 314,74 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|-----|---------|-----------------|--------------------|
| | | flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 65 mm фланцы ст. свободный | | | 53,40 | 1 388,40 |
| 87 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50 mm фланцы ст. свободный | buc | 16,0000 | 118,49 53,40 | 1 895,84 854,40 |
| 88 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 40 mm фланцы ст. свободный | buc | 4,0000 | 110,49 53,40 | 441,96 213,60 |
| 89 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului фланец концевой "VALROM" | buc | 6,0000 | 125,44 34,80 | 752,64 208,80 |
| 90 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 75 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului фланец концевой "VALROM" | buc | 26,0000 | 113,08 34,80 | 2 940,08 904,80 |
| 91 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului фланец концевой "VALROM" | buc | 16,0000 | 102,78 34,80 | 1 644,48 556,80 |
| 92 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform | buc | 4,0000 | 91,45 34,80 | 365,80 139,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|-----|---------|-----------------|--------------------|
| | | proiectului фланец концевой "VALROM" | | | | |
| 93 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului муфта зажимная PN10 | buc | 6,0000 | 136,77 34,80 | 820,62 208,80 |
| 94 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 75 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului муфта зажимная PN10 | buc | 27,0000 | 113,08 34,80 | 3 053,16 939,60 |
| 95 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului муфта зажимная PN10 | buc | 21,0000 | 102,78 34,80 | 2 158,38 730,80 |
| 96 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevinei de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 108x4mm (гильза L-0,3) | buc | 32,0000 | 75,15 30,00 | 2 404,69 960,00 |
| 97 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevinei de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 89x3mm (гильза L-0,3) | buc | 20,0000 | 74,25 30,00 | 1 484,93 600,00 |
| 98 | DF18A | Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc | 17,0000 | 264,50 54,50 | 4 496,50 926,50 |
| 99 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 65 mm пожарная подставка | buc | 8,0000 | 138,72 63,00 | 1 109,76 504,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------|---|--------|---------|--------------------|------------------------------------|
| 100 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B7,5 | m3 | 1,9000 | 1 653,48 192,50 | 3 141,61 365,75 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 832 613,95 |
| | | <i>Asigurari sociale</i> | 24 % | | | 49 724,64 |
| | | <i>Transportarea materialelor</i> | 10 % | | | 40 730,29 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 14,5 % | | | 133 844,98 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 6 % | | | 63 414,84 |
| | | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu | | | | 1 120 328,70 207 185,99 |
| | | 2.2. Lucrari de montare | | | | |
| 101 | AcB06B | Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=75 mm (пожарный гидрант) | buc | 17,0000 | 163,20 163,20 | 2 774,40 2 774,40 |
| 102 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm (регулятор давления) | buc | 2,0000 | 33,00 33,00 | 66,00 66,00 |
| | | <i>Asigurari sociale</i> | 24 % | | | 15,84 0,00 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 6 % | | | 4,91 0,00 |
| | | <i>Total cu cheltuieli limitate</i> | lei | | | 86,75 66,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 861,15 |
| | | <i>Asigurari sociale</i> | 24 % | | | 681,70 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 76 % | | | 2 158,70 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 6 % | | | 342,09 |
| | | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu | | | | 6 043,64 2 840,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|--------|----------|------------------------|------------------------------------|
| | | 2.3. Utilaj | | | | |
| 103 | Pret de piata | Пожарный гидрант Dn75 | buc | 17,0000 | 4 368,00 0,00 | 74 256,00 0,00 |
| 104 | Pret de piata | Регулятор давления воды Dn50 | buc | 2,0000 | 670,80 0,00 | 1 341,60 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 75 597,60 |
| | | <i>Cheltuieli de depozitare</i> | 1,2 % | | | 907,17 |
| | | Total Utilaj Inclusiv salariu | | | | 76 504,77 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 202 877,11 |
| | | Total Retele exterioare de alimentare cu apa Inclusiv salariu | | | | 1 202 877,11 210 026,39 |
| | | 3. Forarea sondei arteziene | | | | |
| | | 3.1. Lucrari de constructie | | | | |
| | | 3.1.1. Forare sonda | | | | |
| 105 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,1240 | 2 107,34 0,00 | 261,31 0,00 |
| 106 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,3260 | 2 289,57 0,00 | 746,40 0,00 |
| 107 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 55,5000 | 15,32 0,00 | 850,24 0,00 |
| 108 | FjH03C | Montarea si demontarea instalatiei de foraj URB 3AM | buc | 1,0000 | 24 960,10 10 260,00 | 24 960,10 10 260,00 |
| 109 | FjH01A | Prepararea noroiului de foraj cu greutatea specifica de 1.150 kg/dm3 | m3 | 2,1700 | 327,75 81,00 | 711,21 175,77 |
| 110 | FjB03C | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB 3AM, d=168mm, 0-400 m adincime, in teren grupa II | m | 198,0000 | 141,34 64,80 | 27 986,31 12 830,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|--------|----------|--------------------|----------------------------------|
| 111 | FjF04B | Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie URB 3AM | m | 198,0000 | 31,40 14,40 | 6 217,20 2 851,20 |
| 112 | Pret de piata | Procurarea tevilor din otel pentru tubaj (conductor) d=168x7,8mm | m | 120,0000 | 28,56 0,00 | 3 427,20 0,00 |
| 113 | FjD02C | Tubarea coloanelor definitive, exclusiv filtru si piesa de fund, la forajele executate cu instalatie URB 3M | m | 120,0000 | 106,96 32,40 | 12 834,76 3 888,00 |
| 114 | Pret de piata | Procurarea tevilor din filtru (perforate) d=168mm | m | 78,0000 | 28,56 0,00 | 2 227,68 0,00 |
| 115 | FjD03C | Tubarea coloanelor filtrante si piesei de fund la forajele executate cu instalatie URB 3M | m | 78,0000 | 1 271,66 608,40 | 99 189,52 47 455,20 |
| 116 | FjD04B | Tubarea piesei de centrare - etansare la 100 m adinsime pentru forajele executate cu instalatie URB 3AM | buc | 198,0000 | 580,00 180,00 | 114 840,00 35 640,00 |
| 117 | FjD03B | Tubarea coloanelor filtrante si piesei de fund la forajele executate cu instalatie URB 3AM | m | 0,7200 | 1 170,26 507,00 | 842,59 365,04 |
| 118 | TsD02B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm | 100 m3 | 0,1240 | 252,10 0,00 | 31,26 0,00 |
| 119 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,1240 | 742,74 440,97 | 92,10 54,68 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 295 217,88 |
| | | Total Forare sonda Inclusiv salariu | | | | 295 217,88 113 520,29 |
| | | 3.1.2. Camin | | | | |
| 120 | AcE12A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 2,3500 | 1 695,18 502,00 | 3 983,68 1 179,70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|-----|--------|------------------|-------------------------------|
| 121 | Pret de piata | Placi prefabricate pt.camine KЦД-20 (0,59 м3) | buc | 1,0000 | 3 224,00 0,00 | 3 224,00 0,00 |
| 122 | Pret de piata | Inel prefabricat pt.camine KЦД-20-9 (0,59 м3) | buc | 2,0000 | 3 224,00 0,00 | 6 448,00 0,00 |
| 123 | Pret de piata | Placi prefabricate pt.camine KЦП1-20-1 (0,51 м3) | buc | 1,0000 | 364,00 0,00 | 364,00 0,00 |
| 124 | Pret de piata | Inel prefabricat pt.camine KЦ-7-3 (0,05 м3) | buc | 1,0000 | 260,00 0,00 | 260,00 0,00 |
| 125 | Pret de piata | Inel de reazem KЦО-1 (0,02 м3) | buc | 1,0000 | 260,00 0,00 | 260,00 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 14 539,68 |
| | | Total Camin Inclusiv salariu | | | | 14 539,68 1 179,70 |
| | | 3.1.3. Materiale si utilaj | | | | |
| 126 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm / Vana cu flansa din fonta cu actionare manuala D=2" PN=10bar | buc | 1,0000 | 34,04 33,00 | 34,04 33,00 |
| 127 | SD13C | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse, avind diametrul 50 mm / Supapa uni-sens D=2" PN=10bar | buc | 1,0000 | 392,65 24,00 | 392,65 24,00 |
| 128 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet cu trei cai D=15 mm PN=10bar | buc | 1,0000 | 97,03 13,80 | 97,03 13,80 |
| 129 | SD19D | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 2" / Robinet antiincendiar φ50 mm 161p | buc | 1,0000 | 423,40 39,60 | 423,40 39,60 |
| 130 | | Cap conector cu mufa φ50 mm ГОСТ 2217-66 | buc | 1,0000 | 49,92 0,00 | 49,92 0,00 |
| 131 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de | buc | 6,0000 | 173,94 34,80 | 1 043,66 208,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------|--|-----|----------|------------------|-----------------------|
| | | sticla, avind diametrul de 50-100 mm / Flansa plana presudata D=2" PN=10bar | | | | |
| 132 | AcA28B | Confectionarea si montarea colierelor de siguranta, din otel lat, la imbinarea cu mufa a tuburilor de presiune, din fonta, avind diametrul de 150-200 mm (aplicativ) / se modifica Otel lat OL-967 in Corp ermetic OF-50, consum - 1 buc/buc | buc | 1,0000 | 196,17 102,00 | 196,17 102,00 |
| 133 | IC30G | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" / Racord $\phi 57 \times 3,5$ l=0,15m | buc | 2,0000 | 445,96 33,00 | 891,92 66,00 |
| 134 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm / Teu egal $\phi 50 \times 50$ | buc | 1,0000 | 499,80 63,00 | 499,80 63,00 |
| 135 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm / Conducta de refulare din otel D=60x5,0 | m | 123,0000 | 136,70 30,00 | 16 814,13 3 690,00 |
| 136 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm / Mufa $\phi 60$ | buc | 16,0000 | 198,90 63,00 | 3 182,40 1 008,00 |
| 137 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm / Tevi din otel $\phi 57 \times 3,5$ GOCT 3262-75 | m | 1,0000 | 121,86 30,00 | 121,86 30,00 |
| 138 | AcA53A | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. / Adaptor flansa D=50/63 mm PE | buc | 1,0000 | 224,56 48,00 | 224,56 48,00 |
| 139 | CE24I | Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri / se modifica: Tabla zincata | buc | 1,0000 | 90,52 78,00 | 90,52 78,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|--------|------------------|-------------------------------|
| | | 0,5x800x2000 mm in Deflector D315.00.000; consum - 1 buc/buc | | | | |
| 140 | AcA52D | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. / Teava din HDPE ϕ 200 | m | 3,0000 | 231,74 15,73 | 695,21 47,19 |
| 141 | AcA53C | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. / Cot 90* ϕ 200 | buc | 1,0000 | 702,10 72,00 | 702,10 72,00 |
| 142 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm / Clapa de ventilatie unificata cu direjare manuala | buc | 1,0000 | 517,66 206,40 | 517,66 206,40 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 25 977,03 |
| | | Total Materiale si utilaj Inclusiv salariu | | | | 25 977,03 5 729,79 |
| | | 3.1.4. Executare gauri | | | | |
| 143 | RCsB31S | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe strat-uri de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 219 mm | buc | 1,0000 | 118,34 71,59 | 118,34 71,59 |
| 144 | SA34I | Confectionarea, montarea si cimentarea teyii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" / Teava otel 219x4,0 consum 0,15m/buc | buc | 1,0000 | 124,71 39,00 | 124,71 39,00 |
| 145 | RCsB31F | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe strat-uri de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 76 mm | buc | 1,0000 | 61,49 37,56 | 61,49 37,56 |
| 146 | SA34F | Confectionarea, montarea si cimentarea teyii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 3" / Teava otel 76x3,0 consum 0,15m/buc | buc | 1,0000 | 62,05 31,20 | 62,05 31,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------|---|--------|--------|----------------------|----------------------------------|
| 147 | RCsB31D | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm /k=1,08 la materiale si utilaj pentru adancimea de forare 120 mm | buc | 1,0000 | 60,80 35,80 | 60,80 35,80 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 427,39 |
| | | Total Executare gauri Inclusiv salariu | | | | 427,39 215,15 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 336 161,98 |
| | | <i>Asigurari sociale</i> | 24 % | | | 28 954,78 |
| | | <i>Transportarea materialelor</i> | 10 % | | | 8 678,09 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 14,5 % | | | 54 200,25 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 6 % | | | 25 679,71 |
| | | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu | | | | 453 674,81 120 644,93 |
| | | 3.2. Lucrari de montare | | | | |
| | | 3.2.1. Materiale si utilaj | | | | |
| 148 | 07-04-030-03 | Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "ЗЭЦБ6-6,3-160" | buc | 1,0000 | 4 360,00 4 360,00 | 4 360,00 4 360,00 |
| 149 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control / Manometru cu destinatie generala limita de masurare 0-1 MPa | buc | 1,0000 | 24,00 24,00 | 24,00 24,00 |
| 150 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control / Apometru pentru apa rece D=2" BMГ-50 sau analog | buc | 1,0000 | 24,00 24,00 | 24,00 24,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 408,00 |
| | | Total Materiale si utilaj Inclusiv salariu | | | | 4 408,00 4 408,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 408,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|-------|--------|--------------------|----------------------------------|
| | | <i>Asigurari sociale</i> | 24 % | | | 1 057,92 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 76 % | | | 3 350,08 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 6 % | | | 528,96 |
| | | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu | | | | 9 344,96 4 408,00 |
| | | 3.3. Utilaj | | | | |
| | | 3.3.1. Materiale si utilaj | | | | |
| 151 | Pret de piata | Pompa submersibila, marca ЭЦБ 6-6,5-160, Q=5,9m3/ora H=162m, P=5,5kWt n=2850rot/min sau analog | buc | 1,0000 | 24 000,00 0,00 | 24 000,00 0,00 |
| 152 | Pret de piata | Manometru cu destinatie generala limita de masurare 0-1 MPa | buc | 1,0000 | 220,00 0,00 | 220,00 0,00 |
| 153 | Pret de piata | Apometru pentru apa rece D=2" BMГ-50 sau analog | buc | 1,0000 | 1 600,00 0,00 | 1 600,00 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 25 820,00 |
| | | Total Materiale si utilaj Inclusiv salariu | | | | 25 820,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 25 820,00 |
| | | <i>Cheltuieli de depozitare</i> | 1,2 % | | | 309,84 |
| | | Total Utilaj Inclusiv salariu | | | | 26 129,84 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 489 149,61 |
| | | Total Forarea sondei arteziene Inclusiv salariu | | | | 489 149,61 125 052,93 |
| | | 4. Statie de pompare a sondei arteziene | | | | |
| 154 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 1,6300 | 593,90 49,50 | 968,05 80,68 |
| 155 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B15, Fm1 | m3 | 2,1200 | 1 653,49 192,50 | 3 505,40 408,10 |
| 156 | CB02A | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de | m2 | 4,2700 | 109,29 | 466,65 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------|---|-----|---------|--------------------|--------------------|
| | | rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | | | 60,00 | 256,21 |
| 157 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 4,5200 | 119,35 41,00 | 539,44 185,32 |
| 158 | CG01A1 (k=2) | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | -4,5200 | 19,91 7,00 | -90,01 -31,64 |
| 159 | CP10B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit, mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc KLI20-9a | buc | 2,0000 | 2 733,73 130,00 | 5 467,46 260,00 |
| 160 | CP10A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit, mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv KLI0-1 | buc | 2,0000 | 1 087,18 50,00 | 2 174,36 100,00 |
| 161 | CP10B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit, mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc KLI11-20-1 | buc | 1,0000 | 3 541,73 130,00 | 3 541,73 130,00 |
| 162 | CP10A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit, mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv KLI7-3 | buc | 1,0000 | 481,18 50,00 | 481,18 50,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------------|--|-----|---------|-------------------|--------------------|
| 163 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg, EI1, EI2 | kg | 20,0000 | 39,74 10,50 | 794,89 210,00 |
| 164 | RCsB21A (k=0,6) | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 14,0000 | 10,73 3,60 | 150,19 50,40 |
| 165 | RpCP20B | Trepte de otel rotund, montate in zidarie (la camine de control, apometre, cosuri etc.), executate din otel rotund de 20 mm, indoite in forma de U si despicate la capete, pentru incastrarea in zidarie, montate dupa executarea zidariei | buc | 7,0000 | 70,66 31,50 | 494,62 220,50 |
| 166 | AcE07A | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I JIB | buc | 1,0000 | 1 713,37 42,00 | 1 713,37 42,00 |
| 167 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,0300 | 246,33 143,33 | 7,39 4,30 |
| 168 | IzD04A (k=1,5) | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,0300 | 856,00 343,67 | 25,68 10,31 |
| 169 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4", d100 L=0,6m | buc | 1,0000 | 58,04 30,00 | 58,04 30,00 |
| 170 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2", d50 L=0,2m | buc | 1,0000 | 41,10 24,00 | 41,10 24,00 |
| 171 | IzF04F (k=2) | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu | m2 | 20,9000 | 68,98 7,20 | 1 441,70 150,48 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|--------|---------|--------------------|-------------------------------|
| | | mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | | | | |
| 172 | CO13A | Gratar pentru acoperirea canalelor din lemn de foioase | m2 | 0,3800 | 143,34 26,50 | 54,47 10,07 |
| 173 | CN51F | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. | 100m2 | 0,0100 | 1 889,00 356,00 | 18,89 3,56 |
| 174 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 | 0,0100 | 795,00 158,00 | 7,95 1,58 |
| 175 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 1,8000 | 593,90 49,50 | 1 069,02 89,10 |
| 176 | DB02B | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din impetruiri, macadam sau pavaje din piatra | 100m2 | 12,0000 | 352,00 100,00 | 4 224,00 1 200,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 27 155,57 |
| | | <i>Asigurari sociale</i> | 24 % | | | 836,39 |
| | | <i>Transportarea materialelor</i> | 10 % | | | 2 155,17 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 14,5 % | | | 4 371,34 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 6 % | | | 2 071,10 |
| | | Total Statie de pompare a sondei arteziene Inclusiv salariu | | | | 36 589,57 3 484,97 |
| | | 5. Castel de apa, V=50m3, H=15m | | | | |
| | | 5.1. Lucrari de constructie | | | | |
| 177 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,4700 | 615,00 0,00 | 289,05 0,00 |
| 178 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in | m3 | 0,9600 | 103,00 | 98,88 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|--------|----------|--------------------|-----------------------|
| | | taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren mijlociu | | | 103,00 | 98,88 |
| 179 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,1500 | 327,00 0,00 | 49,05 0,00 |
| 180 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 3,6900 | 15,50 15,50 | 57,20 57,20 |
| 181 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapatari orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 18,4300 | 37,50 37,50 | 691,12 691,12 |
| 182 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m2 | 0,1900 | 2 041,00 340,53 | 387,79 64,70 |
| 183 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 18,8500 | 119,34 41,00 | 2 249,50 772,85 |
| 184 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B12,5 | m3 | 23,8000 | 1 472,91 220,00 | 35 055,29 5 236,00 |
| 185 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 57,6000 | 23,04 3,99 | 1 327,10 229,82 |
| 186 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 137,6000 | 22,20 3,15 | 3 054,72 433,44 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------|---|----|----------|------------------|----------------------|
| 187 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg 3Д-1 | kg | 163,6000 | 39,74 10,50 | 6 502,13 1 717,80 |
| 188 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,1600 | 246,12 143,37 | 39,38 22,94 |
| 189 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,1600 | 570,62 229,19 | 91,30 36,67 |
| 190 | CB02A | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 21,2000 | 109,36 60,00 | 2 318,41 1 272,00 |
| 191 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) фундамент | m2 | 21,2000 | 68,98 7,20 | 1 462,35 152,64 |
| 192 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) водонапорная башня | m2 | 24,0000 | 68,98 7,20 | 1 655,52 172,80 |
| | | <i>Total</i> | | | | lei 55 328,79 |
| | | <i>Asigurari sociale</i> | | 24 % | | 2 630,13 |
| | | <i>Transportarea materialelor</i> | | 10 % | | 4 019,85 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | | 14,5 % | | 8 986,92 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------|--|-------|---------|----------------------|---------------------------------|
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 6 % | | | 4 257,95 |
| | | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu | | | | 75 223,64 10 958,86 |
| | | 5.2. Lucrari de montare | | | | |
| 193 | CL51A | Turn din otel, montat fara tiranti, inaltime pina la 50 m. | t | 5,9200 | 8 029,10 4 550,00 | 47 532,27 26 936,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 47 532,27 |
| | | <i>Asigurari sociale</i> | 24 % | | | 6 464,64 |
| | | <i>Transportarea materialelor</i> | 10 % | | | 14,80 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 76 % | | | 20 471,36 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 6 % | | | 4 468,99 |
| | | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu | | | | 78 952,06 26 936,00 |
| | | 5.3. Utilaj | | | | |
| 194 | Pret de piata | Turn de apa V=50m3, H=15,0m | buc | 1,0000 | 128 000,00 0,00 | 128 000,00 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 128 000,00 |
| | | <i>Cheltuieli de depozitare</i> | 1,2 % | | | 1 536,00 |
| | | Total Utilaj Inclusiv salariu | | | | 129 536,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 283 711,70 |
| | | Total Castel de apa, V=50m3, H=15m Inclusiv salariu | | | | 283 711,70 37 894,86 |
| | | 6. Castel de apa, V=50m3, H=15m , Apeduct | | | | |
| 195 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50- 100 mm | buc | 1,0000 | 532,20 33,00 | 532,20 33,00 |
| 196 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50 mm | m | 24,0000 | 100,64 30,00 | 2 415,42 720,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|--------|---------|--------------------|------------------------------|
| 197 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50 mm с изоляцией | m | 1,0000 | 100,65 30,00 | 100,65 30,00 |
| 198 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 80 mm переливная | m | 23,0000 | 100,64 30,00 | 2 314,79 690,00 |
| 199 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 11,5800 | 47,81 28,20 | 553,68 326,56 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 5 916,74 |
| | | <i>Asigurari sociale</i> | 24 % | | | 431,89 |
| | | <i>Transportarea materialelor</i> | 10 % | | | 398,45 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 14,5 % | | | 978,33 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 6 % | | | 463,52 |
| | | Total Castel de apa, V=50m3, H=15m , Apeduct Inklusiv salariu | | | | 8 188,93 1 799,56 |
| | | 7. Alimentarea cu energie electrica KL-04kv, L=0,02 km | | | | |
| | | 7.1. Lucrari de montare | | | | |
| 200 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (АПсБбШв-0,66 сеч. 5x10мм2) | 100 m | 0,2700 | 3 337,26 685,00 | 901,06 184,95 |
| 201 | Pret de piata | Cablu de forta АПсБбШв-0,66 сеч. 5x10мм2 | m | 27,0000 | 44,54 0,00 | 1 202,61 0,00 |
| 202 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,2000 | 4 223,70 331,50 | 844,74 66,30 |
| 203 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 0,2000 | 3 632,70 325,50 | 726,54 65,10 |
| 204 | 08-02-160-1 | Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 заделка концевая | buc | 2,0000 | 191,67 152,50 | 383,34 305,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|--------|----------|----------------------|----------------------------|
| 205 | Pret de piata | Mufa de capat 5x10mm2 | buc | 2,0000 | 46,00 0,00 | 92,00 0,00 |
| 206 | 08-02-407-7 | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 40 mm | 100 m | 0,0600 | 3 925,83 1 185,00 | 235,55 71,10 |
| 207 | Pret de piata | Teava din otel Dn40mm | m | 6,0000 | 44,54 0,00 | 267,25 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 653,09 |
| | | <i>Asigurari sociale</i> | 24 % | | | 166,19 |
| | | <i>Transportarea materialelor</i> | 10 % | | | 182,03 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 76 % | | | 526,26 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 6 % | | | 331,66 |
| | | Total Lucrari de montare Inklusiv salariu | | | | 5 859,23 692,45 |
| | | 7.2. Lucrari de constructie | | | | |
| 208 | Pret de piata | Caramida de constructie | buc | 108,0000 | 6,00 0,00 | 648,00 0,00 |
| 209 | Pret de piata | Nisip | m3 | 2,0000 | 28,00 0,00 | 56,00 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 704,00 |
| | | <i>Transportarea materialelor</i> | 10 % | | | 70,40 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 14,5 % | | | 112,29 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 6 % | | | 53,20 |
| | | Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu | | | | 939,89 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 6 799,12 |
| | | Total Alimentarea cu energie electrica KL-04kv, L=0,02 km Inklusiv salariu | | | | 6 799,12 692,45 |
| | | 8. Alimentarea cu energie electrica. Iluminat exterior al terenului CL-0,23kv | | | | |
| | | 8.1. Lucrari de montare | | | | |
| 210 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 | 100 m | 0,2000 | 3 344,20 685,00 | 668,84 137,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|-------|---------|-----------------------|------------------|
| | | m, pina la: 1 kg (АПсББШВ сеч.3х6мм2) | | | | |
| 211 | Pret de piata | Cablu de forta АПсББШВ сеч.3х6мм2 | m | 20,0000 | 44,54 0,00 | 890,82 0,00 |
| 212 | 08-02-407-7 | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 40 mm | 100 m | 0,0600 | 3 925,83 1 185,00 | 235,55 71,10 |
| 213 | Pret de piata | Teava din otel Dn40mm | m | 6,0000 | 44,54 0,00 | 267,25 0,00 |
| 214 | 08-02-160-1 | Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 70 mm2 заделка концевая | buc | 2,0000 | 191,67 152,50 | 383,34 305,00 |
| 215 | Pret de piata | Cap terminal 3 fire sec.6mm2 | buc | 2,0000 | 9,00 0,00 | 18,00 0,00 |
| 216 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, 1x1,5 mm2 ПБИ-660 | 100 m | 0,1000 | 621,50 280,50 | 62,15 28,05 |
| 217 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmatior monofir sau multifir in impletire comuna, 1x1,5 mm2 ПБИ-660 | 100 m | 0,1700 | 415,88 114,47 | 70,70 19,46 |
| 218 | Pret de piata | Cablu cu fire de cupru ПБ1 сеч.1x1,5мм2 | m | 27,0000 | 44,54 0,00 | 1 202,61 0,00 |
| 219 | 08-02-407-16 | Teava din otel pe constructii instalate pe ferme, coloane si alte constructii din otel, diametru pina la 15 mm | 100 m | 0,0800 | 10 510,25 1 655,00 | 840,82 132,40 |
| 220 | Pret de piata | Teava din otel d15mm | m | 8,0000 | 32,88 0,00 | 263,00 0,00 |
| 221 | 08-02-407-16 | Teava din otel pe constructii instalate pe ferme, coloane si alte constructii din otel, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,0200 | 10 438,00 1 655,00 | 208,76 33,10 |
| 222 | Pret de piata | Teava din otel d25mm | m | 2,0000 | 33,94 0,00 | 67,87 0,00 |
| 223 | Pret de piata | Коробка ответвит. У614У2 | buc | 1,0000 | 360,00 | 360,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|-----|---------------|---|--------|--------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | | 5 539,71 |
| | | <i>Asigurari sociale</i> | 24 % | | | | 174,27 |
| | | <i>Transportarea materialelor</i> | 10 % | | | | 356,46 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 76 % | | | | 551,84 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 6 % | | | | 397,34 |
| | | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu | | | | | 7 019,62 726,11 |
| | | 8.2. Lucrari de constructie | | | | | |
| 224 | 33-04-003-1 | Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (стойка ж/б СВ-95-2) | buc | 1,0000 | <u>600,54</u> 190,00 | <u>600,54</u> 190,00 | |
| 225 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente (светильник РКУ-01 с ртутной лампой) | buc | 1,0000 | <u>405,90</u> 114,50 | <u>405,90</u> 114,50 | |
| 226 | Pret de piata | Кронштейн КС1 | buc | 1,0000 | <u>0,00</u> 0,00 | <u>0,00</u> 0,00 | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | | 1 006,44 |
| | | <i>Asigurari siciale</i> | 24 % | | | | 73,08 |
| | | <i>Transportarea materialelor</i> | 10 % | | | | 4,39 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 14,5 % | | | | 157,17 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 6 % | | | | 74,46 |
| | | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu | | | | | 1 315,54 304,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | | 8 335,16 |
| | | Total Alimentarea cu energie electrica. Iluminat exterior al terenului CL-0,23kv Inclusiv salariu | | | | | 8 335,16 1 030,61 |
| | | 9. Alimentarea cu energie electrica. VL=10 kv, L=0.0025 km | | | | | |
| | | 9.1. Lucrari de constructie | | | | | |
| 227 | 33-04-003-2 | Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse | buc | 1,0000 | <u>1 300,54</u> 395,00 | <u>1 300,54</u> 395,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|------|---------|----------------------|------------------|
| | | fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (ж/б опора А10-1, стойка СВ-105-2шт) | | | | |
| 228 | Pret de piata | Стальные конструкции | t | 0,0650 | 88,00 0,00 | 5,72 0,00 |
| 229 | Pret de piata | Изолятор штыревой ШФ20-В | buc | 10,0000 | 56,00 0,00 | 560,00 0,00 |
| 230 | Pret de piata | Изолятор стеклянный ПС70-Д | buc | 6,0000 | 56,00 0,00 | 336,00 0,00 |
| 231 | Pret de piata | Колпачок К-6 | buc | 10,0000 | 18,00 0,00 | 180,00 0,00 |
| 232 | Pret de piata | Зажим анкерный А2А | buc | 6,0000 | 24,00 0,00 | 144,00 0,00 |
| 233 | Pret de piata | Зажим ПС-2 | buc | 2,0000 | 24,00 0,00 | 48,00 0,00 |
| 234 | Pret de piata | Зажим ПА | buc | 18,0000 | 26,00 0,00 | 468,00 0,00 |
| 235 | Pret de piata | ПРТ-7 | buc | 3,0000 | 230,00 0,00 | 690,00 0,00 |
| 236 | Pret de piata | Ушко У-1 | buc | 3,0000 | 88,00 0,00 | 264,00 0,00 |
| 237 | 33-04-015-1 | Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiiilor | 10 m | 0,9000 | 195,01 90,00 | 175,51 81,00 |
| 238 | 33-04-009-4 | Suspendarea in localitate nepopulata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, manual провод сеч. 70мм2 | 1 km | 0,0750 | 4 343,33 3 240,00 | 325,75 243,00 |
| 239 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 2,0000 | 233,20 22,00 | 466,40 44,00 |
| 240 | 33-04-016-6 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor compuse | buc | 1,0000 | 99,80 15,00 | 99,80 15,00 |
| 241 | 33-04-013-6 | Instalarea manuala a bransamentelor de la LEA 0,38 kV la cladiri cu 4 conductori in bransament УОК | buc | 1,0000 | 217,00 149,50 | 217,00 149,50 |
| 242 | 33-04-013-6 | Instalarea manuala a bransamentelor de la LEA 0,38 | buc | 1,0000 | 217,00 | 217,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|--------|--------|----------------------|-------------------------------|
| | | kV la cladiri cu 4 conductori in bransament УОП | | | 149,50 | 149,50 |
| 243 | 33-04-030-4 | Montarea intreruptoarelor: manual (пункт разъединительный РЛНД - 10/04) | set | 1,0000 | 491,69 371,00 | 491,69 371,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 5 989,41 |
| | | <i>Asigurari sociale</i> | 24 % | | | 347,52 |
| | | <i>Transportarea materialelor</i> | 10 % | | | 280,18 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 14,5 % | | | 959,48 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 6 % | | | 454,59 |
| | | Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu | | | | 8 031,18 1 448,00 |
| | | 9.2. Lucrari de montaj | | | | |
| 244 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc | 2,4000 | 2 236,02 414,50 | 5 366,45 994,80 |
| 245 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 1,5600 | 2 971,92 950,00 | 4 636,20 1 482,00 |
| 246 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm | 100 m | 0,1000 | 5 491,00 1 065,00 | 549,10 106,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 10 551,75 |
| | | <i>Asigurari sociale</i> | 24 % | | | 619,99 |
| | | <i>Transportarea materialelor</i> | 10 % | | | 712,52 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 76 % | | | 1 963,31 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 6 % | | | 830,86 |
| | | Total Lucrari de montaj Inklusiv salariu | | | | 14 678,43 2 583,30 |
| | | 9.3. Utilaj | | | | |
| 247 | Pret de piata | Разъединительный пункт РЛНД - 10 | buc | 1,0000 | 460,00 0,00 | 460,00 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 460,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|-------|---------|--------------------|-------------------------------|
| | | <i>Cheltuieli de depozitare</i> | 1,2 % | | | 5,52 |
| | | Total Utilaj Inclusiv salariu | | | | 465,52 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 23 175,13 |
| | | Total Alimentarea cu energie electrica.VL=10 kv, L=0.0025 km Inclusiv salariu | | | | 23 175,13 4 031,30 |
| | | 10. Alimentarea cu energie electrica. Sonda arteziana. Instalatii de iluminat | | | | |
| | | 10.1. Lucrari de montaj | | | | |
| 248 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 900x600x500 (шкаф ПИУ "ASCON PLUS") | buc | 1,0000 | 288,48 118,50 | 288,48 118,50 |
| 249 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 600x600x350 (Станция управления насосом) | buc | 1,0000 | 234,03 118,50 | 234,03 118,50 |
| 250 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 датчик | buc | 1,0000 | 52,84 51,50 | 52,84 51,50 |
| 251 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 600x600x350 (корпус пластик.7 мод. IP54 КМПН2/7) | buc | 1,0000 | 234,03 118,50 | 234,03 118,50 |
| 252 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 2,0000 | 58,40 56,00 | 116,80 112,00 |
| 253 | Pret de piata | Комплект шин PE и N | buc | 1,0000 | 42,00 0,00 | 42,00 0,00 |
| 254 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (АКВВБ сеч.4x2,5мм2) | 100 m | 0,3500 | 3 341,71 685,00 | 1 169,60 239,75 |
| 255 | Pret de piata | Cablu АКВВБ сеч.4x2,5мм2 | m | 35,0000 | 44,54 0,00 | 1 558,94 0,00 |
| 256 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 0,0300 | 2 770,67 580,00 | 83,12 17,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|-------|----------|-----------------------|----------------------|
| | | (АВВГ сеч.3х4,0мм2) | | | | |
| 257 | Pret de piata | Cablu ААВВГ сеч.3х4,0мм2 | m | 3,0000 | 44,54 0,00 | 133,62 0,00 |
| 258 | 08-02-160-1 | Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 70 mm2 заделка концевая АВВГ, АКВВБ | buc | 4,0000 | 191,67 152,50 | 766,68 610,00 |
| 259 | Pret de piata | Заделка концевая АВВГ, АКВВБ | buc | 4,0000 | 65,00 0,00 | 260,00 0,00 |
| 260 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, 1x10,0 mm2 ВПВ | 100 m | 8,4000 | 698,30 337,00 | 5 865,72 2 830,80 |
| 261 | Pret de piata | Cablu ВПВ sec.1x10,0 mm2 | buc | 840,0000 | 21,00 0,00 | 17 640,00 0,00 |
| 262 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2, 1x1,5мм2 ВПВ | 100 m | 4,2000 | 630,50 280,50 | 2 648,10 1 178,10 |
| 263 | Pret de piata | Cablu ВПВ sec.1x1,5 mm2 | buc | 420,0000 | 12,00 0,00 | 5 040,00 0,00 |
| 264 | 08-02-407-16 | Teava din otel pe constructii instalate pe ferme, coloane si alte constructii din otel, diametru pina la 40 mm | 100 m | 0,1000 | 10 495,90 1 655,00 | 1 049,59 165,50 |
| 265 | Pret de piata | Teava din otel Dn40mm | m | 35,0000 | 40,30 0,00 | 1 410,46 0,00 |
| 266 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20mm | 100 m | 0,1000 | 2 973,20 950,00 | 297,32 95,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 38 891,33 |
| | | <i>Asigurari sociale</i> | 24 % | | | 1 357,33 |
| | | <i>Transportarea materialelor</i> | 10 % | | | 3 105,62 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 76 % | | | 4 298,22 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 6 % | | | 2 859,15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|--------|---------|--------------------|-------------------------------|
| | | Total Lucrari de montaj Inclusiv salariu | | | | 50 511,65 5 655,55 |
| | | 10.2. Lucrari de constructie | | | | |
| 267 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 0,2500 | 2 265,56 197,52 | 566,39 49,38 |
| 268 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 50,0000 | 33,86 12,50 | 1 693,15 625,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 259,54 |
| | | <i>Asigurari sociale</i> | 24 % | | | 161,85 |
| | | <i>Transportarea materialelor</i> | 10 % | | | 155,55 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 14,5 % | | | 373,65 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 6 % | | | 177,03 |
| | | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu | | | | 3 127,62 674,38 |
| | | 10.3. Utilaj | | | | |
| 269 | Pret de piata | Шкаф управления ASCON PLUS | buc | 1,0000 | 4 200,00 0,00 | 4 200,00 0,00 |
| 270 | Pret de piata | Станция управления погружным насосом мощн. 5,5 кВт б Поток -3-К2 | buc | 1,0000 | 11 200,00 0,00 | 11 200,00 0,00 |
| 271 | Pret de piata | Корпус пластик.7 мод. IP54 КМПН2/7 | buc | 1,0000 | 780,00 0,00 | 780,00 0,00 |
| 272 | Pret de piata | Выключатель автом. ВА47-29/1/4В | buc | 1,0000 | 75,00 0,00 | 75,00 0,00 |
| 273 | Pret de piata | Сумеречный выключатель с фотореле | buc | 1,0000 | 215,00 0,00 | 215,00 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 16 470,00 |
| | | <i>Cheltuieli de depozitare</i> | 1,2 % | | | 197,64 |
| | | Total Utilaj | | | | 16 667,64 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|-------|---------|----------------------|-------------------------------|
| | | Inclusiv salariu | | | | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 70 306,91 |
| | | Total Alimentarea cu energie electrica. Sonda arteziana. Instalatii de iluminat Inclusiv salariu | | | | 70 306,91 6 329,93 |
| | | 11. Alimentarea cu energie electrica. Castel de apa.Instalatie de iluminat. | | | | |
| | | 11.1. Lucrari de montaj | | | | |
| 274 | Pret de piata | Коробка клемневая У616 | buc | 1,0000 | 450,00 0,00 | 450,00 0,00 |
| 275 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 20 mm | 100 m | 0,0300 | 9 133,00 1 735,00 | 273,99 52,05 |
| 276 | Pret de piata | Tub metalic flexibil d20mm | m | 35,0000 | 44,54 0,00 | 1 558,94 0,00 |
| 277 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0,3000 | 2 973,17 950,00 | 891,95 285,00 |
| 278 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 датчик | buc | 3,0000 | 52,84 51,50 | 158,53 154,50 |
| 279 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, (ПВ-0,66 1x1,5 mm2) | 100 m | 0,1000 | 621,50 280,50 | 62,15 28,05 |
| 280 | Pret de piata | Cablu ПВ-0,66 1x1,5мм2 | m | 10,0000 | 44,88 0,00 | 448,80 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 844,36 |
| | | <i>Asigurari sociale</i> | 24 % | | | 124,70 |
| | | <i>Transportarea materialelor</i> | 10 % | | | 323,07 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 76 % | | | 394,90 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 6 % | | | 281,21 |
| | | Total Lucrari de montaj Inclusiv salariu | | | | 4 968,24 519,60 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 968,24 |
| | | Total Alimentarea cu energie electrica. Castel de apa.Instalatie | | | | 4 968,24 519,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|--------|--------|----------------------|------------------------------|
| | | de iluminat. Inclusiv salariu | | | | |
| | | 12. KTP-25-10/0,4 | | | | |
| | | 12.1. Lucrari de constructie | | | | |
| 281 | 33-04-028-1 | Executarea fundatiilor pentru substatii complete de transformare tip dulap pe 3 stilpi (приставка ж/б УСО-3А) | buc | 2,0000 | 951,24 201,00 | 1 902,48 402,00 |
| 282 | 33-04-028-4 | Montarea utilajului pentru substatii complete de transformare tip dulap | buc | 1,0000 | 2 646,50 1 344,50 | 2 646,50 1 344,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 548,98 |
| | | <i>Asigurari sociale</i> | 24 % | | | 419,16 |
| | | <i>Transportarea materialelor</i> | 10 % | | | 2,45 |
| | | <i>Cheltuieli de deviz</i> | 14,5 % | | | 720,74 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 6 % | | | 341,48 |
| | | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu | | | | 6 032,81 1 746,50 |
| | | 12.2. Lucrari de montaj | | | | |
| 283 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 600x600x350 (BZUM-TF-02-63) | buc | 1,0000 | 234,03 118,50 | 234,03 118,50 |
| 284 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,0000 | 51,30 43,50 | 51,30 43,50 |
| 285 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 2,0000 | 58,40 56,00 | 116,80 112,00 |
| 286 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc | 0,8000 | 2 236,02 414,50 | 1 788,82 331,60 |
| 287 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0,3000 | 2 973,17 950,00 | 891,95 285,00 |
| 288 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg ВВГ сеч. 4x25,0 мм2 | 100 m | 0,0300 | 2 919,67 620,00 | 87,59 18,60 |
| 289 | Pret de piata | Cablu ВВГ нг сеч. 4x25,0 мм2 | m | 3,0000 | 44,88 0,00 | 134,64 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|-------|--------|-------------------|-------------------------------|
| 290 | 10-06-034-14 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida короб мет. разм. 120x70 | m | 3,0000 | 134,55 13,00 | 403,66 39,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 708,79 |
| | | <i>Asigurari sociale</i> | 24 % | | | 227,57 |
| | | <i>Transportarea materialelor</i> | 10 % | | | 229,76 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 76 % | | | 720,63 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 6 % | | | 293,21 |
| | | Total Lucrari de montaj Inclusiv salariu | | | | 5 179,96 948,20 |
| | | 12.3. Utilaj | | | | |
| 291 | Pret de piata | Компактная трансформаторная станция п/ст. КТП25-10/0,4 | buc | 1,0000 | 22 600,00 0,00 | 22 600,00 0,00 |
| 292 | Pret de piata | Трансформатор ТМ-25-10/0,4 | buc | 1,0000 | 21 400,00 0,00 | 21 400,00 0,00 |
| 293 | Pret de piata | Шкаф ввода и учета ВЗУМ-ТФ-02-63 | buc | 1,0000 | 2 800,00 0,00 | 2 800,00 0,00 |
| 294 | Pret de piata | Счетчик "ZMR 110 АСс" Uн=380В Iн=5-60А | buc | 1,0000 | 6 400,00 0,00 | 6 400,00 0,00 |
| 295 | Pret de piata | Рубильник ВР32-30р Iн=63А | buc | 1,0000 | 760,00 0,00 | 760,00 0,00 |
| 296 | Pret de piata | Выключатель автом. 3-з полюсной ВА47-29/3/20С | buc | 1,0000 | 90,00 0,00 | 90,00 0,00 |
| | | <i>Cheltuieli de depozitare</i> | 1,2 % | | | 1,08 |
| | | <i>Total cu cheltuieli limitate</i> | lei | | | 0,00 91,08 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 54 051,08 |
| | | <i>Cheltuieli de depozitare</i> | 1,2 % | | | 648,60 |
| | | Total Utilaj Inclusiv salariu | | | | 54 699,68 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 65 912,45 |
| | | Total КТП-25-10/0,4 Inclusiv salariu | | | | 65 912,45 2 694,70 |
| | | 13. Acces de pavare terenul A | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|-----------|----------|---------------------|-------------------------------|
| 297 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 | 46,0000 | 463,34 22,20 | 21 313,64 1 021,20 |
| 298 | DI134 κ=1,6 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=24 cm | 100m2 | 2,3000 | 15 356,87 395,20 | 35 320,80 908,96 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 56 634,44 |
| | | <i>Asigurari sociale</i> | 24 % | | | 463,24 |
| | | <i>Transportarea materialelor</i> | 10 % | | | 4 102,74 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 14,5 % | | | 8 279,16 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 6 % | | | 4 168,77 |
| | | Total Acces de pavare terenul A Inklusiv salariu | | | | 73 648,35 1 930,16 |
| | | 14. Sistematizarea pe verticala | | | | |
| 299 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II, из корыто под покрытие | 100 m3 | 1,0100 | 492,80 0,00 | 497,73 0,00 |
| 300 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II, недостающий грунт | 100 m3 | 1,8100 | 675,00 0,00 | 1 221,75 0,00 |
| 301 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 289,6000 | 22,80 0,00 | 6 602,88 0,00 |
| 302 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 1,8100 | 147,27 18,00 | 266,56 32,58 |
| 303 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 2,8200 | 742,76 441,00 | 2 094,58 1 243,62 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|--------|------------|-------------------------|--------------------------------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 10 683,50 |
| | | <i>Asigurari sociale</i> | 24 % | | | 306,29 |
| | | <i>Transportarea materialelor</i> | 10 % | | | 0,23 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 14,5 % | | | 1 593,55 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 6 % | | | 755,01 |
| | | Total Sistematizarea pe verticala Inclusiv salariu | | | | 13 338,58 1 276,20 |
| | | 15. Amenajarea teritoriului Terenul A | | | | |
| | | 15.1. Arbori | | | | |
| 304 | TsH108A | Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat | buc | 70,0000 | <u>2,25</u> 0,00 | <u>157,50</u> 0,00 |
| 305 | TsH24C | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot | buc | 70,0000 | <u>87,66</u> 39,50 | <u>6 136,20</u> 2 765,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 6 293,70 |
| | | Total Arbori Inclusiv salariu | | | | 6 293,70 2 765,00 |
| | | 15.2. Gazon de iarba | | | | |
| 306 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime | m2 | 2 200,0000 | <u>5,50</u> 5,50 | <u>12 100,00</u> 12 100,00 |
| 307 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 22,0000 | <u>815,20</u> 241,00 | <u>17 934,40</u> 5 302,00 |
| 308 | TsH96A | Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG | 100m2 | 22,0000 | <u>321,00</u> 53,50 | <u>7 062,00</u> 1 177,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 37 096,40 |
| | | Total Gazon de iarba Inclusiv salariu | | | | 37 096,40 18 579,00 |
| | | 15.3. Intarirea pantei prin insemnitate de ierburi | | | | |
| 309 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 | 1,4000 | <u>405,00</u> 260,00 | <u>567,00</u> 364,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------|--|-------|---------|--------------------|----------------------------|
| 310 | TsH96A | Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG | 100m2 | 1,4000 | 321,00 53,50 | 449,40 74,90 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 016,40 |
| | | Total Intarirea pantei prin insemnitate de ierburi Inklusiv salariu | | | | 1 016,40 438,90 |
| | | 15.4. Scara din beton armat latimea 1,0m -14buc | | | | |
| 311 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 0,2900 | 59,48 59,48 | 17,25 17,25 |
| 312 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 0,2100 | 15,52 15,52 | 3,26 3,26 |
| 313 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapatari orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 0,2100 | 37,52 37,52 | 7,88 7,88 |
| 314 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B12,5 | m3 | 0,7000 | 1 445,47 192,50 | 1 011,83 134,75 |
| 315 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B3,5 | m3 | 0,5400 | 1 365,69 225,00 | 737,47 121,50 |
| 316 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la | kg | 23,5000 | 25,17 1,75 | 591,51 41,13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|---|-----|---------|-----------------------|----------------------------|
| | | placi 6A1 100x100mm | | | | |
| 317 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 5,4800 | 109,34 60,00 | 599,19 328,80 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 968,39 |
| | | Total Scara din beton armat latimea 1,0m -14buc Inklusiv salariu | | | | 2 968,39 654,57 |
| | | 15.5. Imprejmuire OG-1 | | | | |
| 318 | CL10C | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura | t | 0,0600 | 35 289,83 5 057,50 | 2 117,39 303,45 |
| 319 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg M1 1-18 | kg | 22,1000 | 39,74 10,50 | 878,34 232,05 |
| 320 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. ГФ-0211 | t | 0,0600 | 246,17 143,33 | 14,77 8,60 |
| 321 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ-115 | t | 0,0600 | 570,67 229,17 | 34,24 13,75 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 044,74 |
| | | Total Imprejmuire OG-1 Inklusiv salariu | | | | 3 044,74 557,85 |
| | | 15.6. Imprejmuire din metal - 95m | | | | |
| 322 | CO06A4 corectat | Imprejmuiri din plasa de sirma intins peste baruri, inaltimea 1,6m, pe stilpi din teava patrata cu pas 2,5-3m, montat in fundatii de | m | 95,0000 | 402,19 51,70 | 38 208,46 4 911,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------|--|------|--------|-------------------|---------------------------------|
| | | beton simplu | | | | |
| 323 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat. Poarta cu latimea 3,5m | m2 | 5,2500 | 1 542,77 98,80 | 8 099,52 518,70 |
| 324 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,8500 | 246,18 143,40 | 209,25 121,89 |
| 325 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,8500 | 570,64 229,20 | 485,04 194,82 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 47 002,27 |
| | | Total Imprejmuire din metal - 95m Inclusiv salariu | | | | 47 002,27 5 746,91 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 97 421,90 |
| | | <i>Asigurari sociale</i> | 24 % | | | 6 898,14 |
| | | <i>Transportarea materialelor</i> | 5 % | | | 3 083,79 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 4 % | | | 4 296,16 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 3 % | | | 3 350,99 |
| | | Total Amenajarea teritoriului Terenul A Inclusiv salariu | | | | 115 050,98 28 742,23 |

| | | | | | | |
|--|--|--|------|--|--|------------------------------------|
| | | Total | lei | | | 3 330 713,80 |
| | | TVA | 20 % | | | 666 142,76 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | | | 3 996 856,56 474 942,48 |

Intocmit

SRL Design si Inginerie

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria comunei Solonceni r-l Rezina

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Sistem de alimentare cu apa a s.
Tarasova r-l Rezina**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 3 996 856,56 lei

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № : | | | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----|----------------|--|------|------------|-------|------------|
| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 379,6843 | 50,00 | 18 984,21 |
| 2. | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0190 | 60,00 | 1,14 |
| 3. | 7112020030100 | Specialist | h-om | 3,5898 | 60,00 | 215,39 |
| 4. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 121,0685 | 50,00 | 6 053,43 |
| 5. | 7123011000200 | Betonist | h-om | 1,7800 | 60,00 | 106,80 |
| 6. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 11,1539 | 60,00 | 669,23 |
| 7. | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 67,1500 | 60,00 | 4 029,00 |
| 8. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,1786 | 50,00 | 8,93 |
| 9. | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 32,4975 | 50,00 | 1 624,88 |
| 10. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 17,0200 | 60,00 | 1 021,20 |
| 11. | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 407,8200 | 50,00 | 20 391,00 |
| 12. | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 279,7392 | 50,00 | 13 986,96 |
| 13. | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,7000 | 60,00 | 42,00 |
| 14. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 13,5700 | 60,00 | 814,20 |
| 15. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 7,9320 | 60,00 | 475,92 |
| 16. | 7134050013250 | Izolator | h-om | 2,0100 | 60,00 | 120,60 |
| 17. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,4600 | 60,00 | 147,60 |
| 18. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 28,8000 | 60,00 | 1 728,00 |
| 19. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 879,2200 | 60,00 | 52 753,20 |
| 20. | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,4400 | 60,00 | 206,40 |
| 21. | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 360,4349 | 60,00 | 21 626,09 |
| 22. | 7136080025001 | Montator | h-om | 43,1970 | 50,00 | 2 159,85 |
| 23. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,9450 | 60,00 | 56,70 |
| 24. | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 10,8525 | 60,00 | 651,13 |
| 25. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 5,2825 | 60,00 | 316,95 |
| 26. | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,3000 | 60,00 | 78,00 |
| 27. | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 5,5500 | 60,00 | 333,00 |
| 28. | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 2,5500 | 60,00 | 153,00 |
| 29. | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 2,4500 | 60,00 | 147,00 |
| 30. | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 9,5000 | 60,00 | 570,00 |
| 31. | 8113020070100 | Sondor | h-om | 1 891,0935 | 60,00 | 113 465,61 |
| 32. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3 208,4301 | 50,00 | 160 421,50 |
| 33. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 219,6202 | 50,00 | 10 981,02 |
| 34. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 87,8362 | 50,00 | 4 391,81 |

| | | | | | | |
|-----|---------------|-----------------------|------|----------|-------|-------------------|
| 35. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 724,2145 | 50,00 | 36 210,73 |
| | | Total manopera | | | | 474 942,48 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|---------------|---|--------|---------|-----------|-----------|
| 1. | 0221107204203 | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm | kg | 28,0000 | 1,20 | 33,60 |
| 2. | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 88,5200 | 145,00 | 12 835,40 |
| 3. | 100 | Beton clasa B7,5 | m3 | 1,9767 | 1 300,00 | 2 569,71 |
| 4. | 101-0404 | Vopsea de ulei neagra | t | 0,0008 | 65 000,00 | 52,00 |
| 5. | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,0002 | 42 000,00 | 8,40 |
| 6. | 101-1292 | White-spirit | t | 0,0002 | 24 000,00 | 4,80 |
| 7. | 101-1513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,0001 | 55,00 | 0,01 |
| 8. | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,0000 | 48 000,00 | 0,00 |
| 9. | 101-1745 | Benzina solvent | t | 0,0001 | 19 500,00 | 1,95 |
| 10. | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,1038 | 2,00 | 0,21 |
| 11. | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,0000 | 17 500,00 | 0,00 |
| 12. | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,0064 | 19 500,00 | 124,80 |
| 13. | 1010115 | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm | t | 0,0001 | 46 000,00 | 4,60 |
| 14. | 1010116200303 | Huila scop energ.mixta | kg | 2,1000 | 4,20 | 8,82 |
| 15. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,7500 | 4,20 | 3,15 |
| 16. | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,0032 | 28 000,00 | 89,60 |
| 17. | 1010388 | Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier | t | 0,0001 | 64 000,00 | 6,40 |
| 18. | 1010633 | Parafina petroliera solida "П-3" | t | 0,0000 | 31 000,00 | 0,00 |
| 19. | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0007 | 29 000,00 | 20,30 |
| 20. | 1010865 | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm | t | 0,0007 | 26 000,00 | 18,20 |
| 21. | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm | t | 0,0000 | 42 000,00 | 0,00 |
| 22. | 1011482 | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm | t | 0,0002 | 42 000,00 | 8,40 |
| 23. | 1011613 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm | t | 0,2171 | 17 500,00 | 3 799,25 |
| 24. | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,2592 | 17 500,00 | 4 536,00 |
| 25. | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,0004 | 17 500,00 | 7,00 |
| 26. | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm | t | 0,0082 | 17 500,00 | 143,50 |
| 27. | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0028 | 17 500,00 | 49,00 |
| 28. | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0069 | 21 000,00 | 144,90 |
| 29. | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0109 | 78 000,00 | 850,20 |
| 30. | 1011825 | Ulei de in natural | kg | 0,0510 | 36,00 | 1,84 |
| 31. | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 4,8695 | 64,00 | 311,65 |
| 32. | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,8600 | 42,00 | 36,12 |
| 33. | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm | 10 buc | 3,0900 | 40,00 | 123,60 |
| 34. | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 3,8380 | 90,00 | 345,42 |
| 35. | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 3,8380 | 45,00 | 172,71 |
| 36. | 1019692 | Bratară | buc | 8,0000 | 9,00 | 72,00 |
| 37. | 1019787 | Chit de etansare | kg | 0,0900 | 18,00 | 1,62 |
| 38. | 1019852 | Vopsea | kg | 0,9204 | 64,00 | 58,91 |
| 39. | 1019892 | Garnituri din paronit | kg | 0,1680 | 32,00 | 5,37 |
| 40. | 103 | Пожарный гидрант Dn75 | buc | 17,6800 | 4 200,00 | 74 256,00 |

| | | | | | | |
|-----|---------------------|--|---------|----------|-----------|------------|
| 41. | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 0,3000 | 74,00 | 22,20 |
| 42. | 104 | Armături cu acționarea manuală sau mecanică, Регулятор давления воды Dn50 | buc | 2,0800 | 645,00 | 1 341,60 |
| 43. | 110-9009 | Armătură liniară | t | 0,0000 | 17,50 | 0,00 |
| 44. | 110-9030 | Izolatori în formă de tijă | buc | 0,0000 | 48,00 | 0,00 |
| 45. | 110-9032 | Izolatori de suspenție liniari în formă de taler | t | 0,0000 | 32 000,00 | 0,00 |
| 46. | 110-9091 | Dibluri | buc | 0,0000 | 4,00 | 0,00 |
| 47. | 110-9126 | Placi metalice | buc | 0,2000 | 42,00 | 8,40 |
| 48. | 110-9160 | Cirlige | kg | 0,0000 | 36,00 | 0,00 |
| 49. | 1109105 | Piulite de montare de legare la pământ | 100 buc | 0,1600 | 200,00 | 32,00 |
| 50. | 1111000100001 | Puieti arbori foioase fara balot | buc | 72,8000 | 44,00 | 3 203,20 |
| 51. | 11110001000131 1 | Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte | t | 200,2952 | 1 800,00 | 360 531,36 |
| 52. | 1111000100039 | Coloane filtrante și piesa de fund | m | 80,6998 | 70,00 | 5 648,99 |
| 53. | 112 | Teava din oțel pentru tubaj (conductor) d=168x7,8mm | m | 122,4000 | 28,00 | 3 427,20 |
| 54. | 11202062010361 | Savura | m3 | 3,6800 | 40,00 | 147,20 |
| 55. | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0005 | 68 000,00 | 34,00 |
| 56. | 114 | Procurarea tevelor din filtru (perforate) d=168mm | m | 79,5600 | 28,00 | 2 227,68 |
| 57. | 116 | Piesa de centrare-etansare între col.tubate pt.foraj, URB 3AM | buc | 198,0000 | 120,00 | 23 760,00 |
| 58. | 121 | Placi prefabricate pt.camine КЦД-20 (0,59 м3) | buc | 1,0400 | 3 100,00 | 3 224,00 |
| 59. | 1212121212121 | Apa | m3 | 215,3043 | 0,00 | 0,00 |
| 60. | 122 | Inel prefabricat pt.camine КЦД-20-9 (0,59 м3) | buc | 2,0800 | 3 100,00 | 6 448,00 |
| 61. | 123 | Placi prefabricate pt.camine КЦП1-20-1 (0,51 м3) | buc | 1,0400 | 350,00 | 364,00 |
| 62. | 124 | Inel prefabricat pt.camine КЦ-7-3 (0,05 м3) | buc | 1,0400 | 250,00 | 260,00 |
| 63. | 125 | Inel de reazem КЦО-1 (0,02 м3) | buc | 1,0400 | 250,00 | 260,00 |
| 64. | 126 | Armături cu acționarea manuală sau mecanică, Vana cu flanșă din fontă cu acționare manuală D=2" PN=10bar | buc | 1,0400 | 1,00 | 1,04 |
| 65. | 127 | Supapă de siguranță cu pirghie și contragreutate d50 mm / Supapă uni-sens D=2" PN=10bar | buc | 1,0100 | 365,00 | 368,65 |
| 66. | 128 | Robinet de reținere cu ventil dreapta cu mufe, Robinet cu trei cai D=15 mm PN=10bar | buc | 1,0150 | 82,00 | 83,23 |
| 67. | 129 | Robinet de reținere cu ventil dreapta cu mufe, Robinet antiincendiar φ50 mm 161p | buc | 1,0100 | 380,00 | 383,80 |
| 68. | 130 | Cap conector cu mufa φ50 mm ГОСТ 2217-66 | buc | 1,0400 | 48,00 | 49,92 |
| 69. | 131 | Flanșă rotundă liberă, Flanșă plană presudată D=2" PN=10bar | buc | 6,1800 | 120,00 | 741,60 |
| 70. | 132 | Corp ermetic ОГ-50 | kg | 2,4205 | 32,00 | 77,46 |
| 71. | 133 | Fitinguri din fontă, Racord φ57x3,5 l=0,15m | buc | 2,0000 | 410,00 | 820,00 |
| 72. | 134 | Piesa de legătură din oțel pentru sudură, Teu egal φ50x50 | buc | 1,0200 | 420,00 | 428,40 |
| 73. | 135 | Teava din oțel, Conductă de refulare din oțel D=60x5,0 | m | 130,4415 | 76,00 | 9 913,55 |
| 74. | 136 | Piesa de legătură din oțel pentru sudură, | buc | 16,3200 | 125,00 | 2 040,00 |

| | | | | | | |
|------|----------------|--|-----|----------|------------|------------|
| | | Mufa ϕ 60 | | | | |
| 75. | 137 | Teava din otel , ϕ 57x3,5 ГОСТ 3262-75 | m | 1,0605 | 62,00 | 65,75 |
| 76. | 138 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu), Adaptor flansa D=50/63 mm PE | buc | 1,0100 | 56,00 | 56,56 |
| 77. | 139 | Tabla zincata 0,5x800x2000 mm | kg | 0,3914 | 32,00 | 12,52 |
| 78. | 140 | Teava din HDPE ϕ 200 | m | 3,0150 | 180,00 | 542,70 |
| 79. | 141 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu), Cot 90* ϕ 200 | buc | 1,0100 | 410,00 | 414,10 |
| 80. | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 3,6800 | 320,00 | 1 177,60 |
| 81. | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 69,5520 | 320,00 | 22 256,64 |
| 82. | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 286,0886 | 320,00 | 91 548,34 |
| 83. | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 5,5200 | 320,00 | 1 766,40 |
| 84. | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 6,4027 | 480,00 | 3 073,30 |
| 85. | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,1827 | 320,00 | 58,46 |
| 86. | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0210 | 260,00 | 5,46 |
| 87. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,9829 | 260,00 | 255,55 |
| 88. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 334,1699 | 260,00 | 86 884,17 |
| 89. | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1290 | 260,00 | 33,54 |
| 90. | 1422102205525 | Bentonita macinata activata | kg | 520,8000 | 0,50 | 260,40 |
| 91. | 144 | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Teava otel 219x4,0 consum 0,15m/buc | m | 0,4000 | 180,00 | 72,00 |
| 92. | 146 | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Teava otel 76x3,0 consum 0,15m/buc | m | 0,3000 | 86,00 | 25,80 |
| 93. | 151 | Pompa submersibila, marca ЭЦБ 6-6,5-160, Q=5,9m3/ora H=162m, P=5,5kWt n=2850rot/min sau analog | buc | 1,0000 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| 94. | 152 | Manometru cu destinatie generala limita de masurare 0-1 MPa | buc | 1,0000 | 220,00 | 220,00 |
| 95. | 153 | Apometru pentru apa rece D=2" БМГ-50 sau analog | buc | 1,0000 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| 96. | 155 | Beton cl..B15, Fm1 | m3 | 2,2056 | 1 300,00 | 2 867,28 |
| 97. | 159 | Element prefabricat, КЦ20-9a | buc | 2,0200 | 2 300,00 | 4 646,00 |
| 98. | 160 | Element prefabricat, КЦО-1 | buc | 2,0200 | 950,00 | 1 919,00 |
| 99. | 161 | Element prefabricat, КЦП1-20-1 | buc | 1,0100 | 3 100,00 | 3 131,00 |
| 100. | 162 | Element prefabricat, КЦ7-3 | buc | 1,0100 | 350,00 | 353,50 |
| 101. | 163 | Confectii metalice cu greutatea sub 4 kg, EI1, EI2 | kg | 21,0080 | 21,00 | 441,17 |
| 102. | 166 | Capac cu rama JIB | buc | 1,0300 | 1 600,00 | 1 648,00 |
| 103. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,6886 | 4,00 | 2,76 |
| 104. | 1714227322897 | Fringhie cinepa 9-16 mm | kg | 2,8000 | 12,00 | 33,60 |
| 105. | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0760 | 14,00 | 1,06 |
| 106. | 184 | Beton cl.B12,5 | m3 | 24,7609 | 1 100,00 | 27 236,99 |
| 107. | 187 | Confectii metalice cu greutatea sub 4 kg 3Д-1 | kg | 171,8454 | 21,00 | 3 608,75 |
| 108. | 194 | Turn de apa V=50m3, H=15,0m | buc | 1,0000 | 128 000,00 | 128 000,00 |

| | | | | | | |
|------|---------------|---|----------------|----------|-----------|----------|
| 109. | 195 | Armături cu acționarea manuală sau mecanică, d50-100 mm | buc | 1,0400 | 480,00 | 499,20 |
| 110. | 196 | Teava din oțel d50 mm | m | 25,4520 | 42,00 | 1 068,98 |
| 111. | 197 | Teava din oțel d50 mm с изоляцией | m | 1,0605 | 42,00 | 44,54 |
| 112. | 198 | Teava din oțel d80 mm переливная | m | 24,3915 | 42,00 | 1 024,44 |
| 113. | 201 | Cablu de forță АПСББШВ-0,66 сеч. 5x10мм ² | m | 28,6335 | 42,00 | 1 202,61 |
| 114. | 201-9251 | Suport | kg | 0,0000 | 22,00 | 0,00 |
| 115. | 201-9261 | Piese de fixare din oțel | kg | 0,0000 | 22,00 | 0,00 |
| 116. | 201-9266 | Bratari din oțel | kg | 0,0000 | 24,00 | 0,00 |
| 117. | 201-9285 | Traverse din oțel | t | 0,0000 | 32 000,00 | 0,00 |
| 118. | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m ³ | 0,0154 | 4 000,00 | 61,60 |
| 119. | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m ³ | 0,3837 | 4 000,00 | 1 534,80 |
| 120. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m ³ | 0,1083 | 4 000,00 | 433,20 |
| 121. | 2010102903831 | Scind de rasinoase sau foioase | m ³ | 0,5250 | 4 000,00 | 2 100,00 |
| 122. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m ³ | 1,8900 | 4 000,00 | 7 560,00 |
| 123. | 2010102904418 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942 | m ³ | 0,0018 | 4 000,00 | 7,20 |
| 124. | 2010102905951 | Sipci de foioase | m ³ | 0,0046 | 4 000,00 | 18,40 |
| 125. | 2010102906950 | Rigle de foioase | m ³ | 0,0046 | 4 000,00 | 18,40 |
| 126. | 2010102906951 | Bara de lemn | m ³ | 0,1206 | 4 000,00 | 482,40 |
| 127. | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m ² | 4,1927 | 260,00 | 1 090,10 |
| 128. | 2010212913420 | Grinzi de rasinoase | m ³ | 1,0500 | 4 000,00 | 4 200,00 |
| 129. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 36,3300 | 2,00 | 72,66 |
| 130. | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m ² | 3,0950 | 260,00 | 804,70 |
| 131. | 205 | Mufa de capat 5x10mm ² | buc | 2,0000 | 46,00 | 92,00 |
| 132. | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 149,3860 | 1,00 | 149,38 |
| 133. | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0793 | 700,00 | 55,51 |
| 134. | 2052157343803 | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m | buc | 2,8000 | 36,00 | 100,80 |
| 135. | 207 | Teava din oțel Dn40mm | m | 6,3630 | 42,00 | 267,25 |
| 136. | 208 | Caramida de construcție | buc | 108,0000 | 6,00 | 648,00 |
| 137. | 209 | Nisip | m ³ | 0,2000 | 280,00 | 56,00 |

| | | | | | | |
|------|---------------|---|-----|----------|--------|-----------|
| 138. | 21 | Inel prefabricat pt. camine КЦД-15 (0,38 м3) | buc | 18,0000 | 900,00 | 16 200,00 |
| 139. | 211 | Cablu de forta АПсБШв сеч.3х6мм2 | m | 21,2100 | 42,00 | 890,82 |
| 140. | 2112307324986 | Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 4,0740 | 8,00 | 32,58 |
| 141. | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0200 | 4,00 | 0,08 |
| 142. | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 0,0600 | 18,00 | 1,08 |
| 143. | 213 | Teava din otel Dn40mm | m | 6,3630 | 42,00 | 267,25 |
| 144. | 215 | Cap terminal 3 fire sec.6mm2 | buc | 2,0000 | 9,00 | 18,00 |
| 145. | 218 | Cablu cu fire de cupru ПВ1 сеч.1х1,5мм2 | m | 28,6335 | 42,00 | 1 202,61 |
| 146. | 22 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,4 м3) | buc | 18,0000 | 950,00 | 17 100,00 |
| 147. | 220 | Teava din otel d15mm | m | 8,4840 | 31,00 | 263,00 |
| 148. | 222 | Teava din otel d25mm | m | 2,1210 | 32,00 | 67,87 |
| 149. | 223 | Коробка ответвит. У614У2 | buc | 1,0000 | 360,00 | 360,00 |
| 150. | 226 | Кронштейн КС1 | buc | 1,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 151. | 228 | Стальные конструкции | t | 0,0650 | 88,00 | 5,72 |
| 152. | 229 | Изолятор штыревой ШФ20-В | buc | 10,0000 | 56,00 | 560,00 |
| 153. | 23 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9а (0,31 м3) | buc | 18,0000 | 890,00 | 16 020,00 |
| 154. | 230 | Изолятор стеклянный ПС70-Д | buc | 6,0000 | 56,00 | 336,00 |
| 155. | 231 | Колпачок К-6 | buc | 10,0000 | 18,00 | 180,00 |
| 156. | 232 | Зажим анкерный А2А | buc | 6,0000 | 24,00 | 144,00 |
| 157. | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld | kg | 28,5180 | 18,00 | 513,33 |
| 158. | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,1454 | 24,00 | 27,49 |
| 159. | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 0,0400 | 18,00 | 0,72 |
| 160. | 2320187315789 | Decofrol | kg | 3,7140 | 19,00 | 70,57 |
| 161. | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 224,7400 | 14,80 | 3 326,15 |
| 162. | 2320322600195 | Bitum pentru lucrarile de constructii | kg | 6,2563 | 14,80 | 92,59 |
| 163. | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 14,2590 | 14,80 | 211,04 |
| 164. | 2320322600374 | Citom | kg | 4,0740 | 16,00 | 65,19 |
| 165. | 233 | Зажим ПС-2 | buc | 2,0000 | 24,00 | 48,00 |
| 166. | 234 | Зажим ПА | buc | 18,0000 | 26,00 | 468,00 |

| | | | | | | |
|------|----------------|--|-----|------------|----------|-----------|
| 167. | 235 | ПРТ-7 | buc | 3,0000 | 230,00 | 690,00 |
| 168. | 236 | Ушко У-1 | buc | 3,0000 | 88,00 | 264,00 |
| 169. | 24 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) | buc | 4,0000 | 1 300,00 | 5 200,00 |
| 170. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 20,9320 | 78,00 | 1 632,68 |
| 171. | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 4,1551 | 64,00 | 265,93 |
| 172. | 2413317346100 | Suspensie de bitum filerizat | t | 1,6800 | 1 800,00 | 3 024,00 |
| 173. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 42,2160 | 20,10 | 848,53 |
| 174. | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,0520 | 20,10 | 1,04 |
| 175. | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 2,3392 | 64,00 | 149,71 |
| 176. | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 7,2540 | 64,00 | 464,26 |
| 177. | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 1,1660 | 64,00 | 74,62 |
| 178. | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0004 | 60,00 | 0,02 |
| 179. | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1520 | 32,00 | 4,86 |
| 180. | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 2,1528 | 64,00 | 137,78 |
| 181. | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 0,2300 | 18,00 | 4,14 |
| 182. | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 2,2852 | 32,00 | 73,13 |
| 183. | 2430226109301 | Diluant decapant pentru suprafete feroase | kg | 0,3474 | 22,00 | 7,64 |
| 184. | 2451317344507 | Saci tesatura textila | buc | 4,2315 | 2,00 | 8,46 |
| 185. | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 0,4000 | 38,00 | 15,20 |
| 186. | 247 | Разъединительный пункт РЛНД - 10 | buc | 1,0000 | 460,00 | 460,00 |
| 187. | 25 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2(0,27 m3) | buc | 14,0000 | 1 300,00 | 18 200,00 |
| 188. | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 6 026,4000 | 0,10 | 602,63 |
| 189. | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 58,7618 | 9,00 | 528,86 |
| 190. | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 | kg | 0,0150 | 20,10 | 0,30 |
| 191. | 253 | Комплект шин РЕ и N | buc | 1,0000 | 42,00 | 42,00 |
| 192. | 255 | Cablu АКВВБ сеч.4x2,5мм2 | m | 37,1175 | 42,00 | 1 558,94 |
| 193. | 257 | Cablu ААВВГ сеч.3x4,0мм2 | m | 3,1815 | 42,00 | 133,62 |
| 194. | 259 | Заделка концевая АВВГ, АКВВБ | buc | 4,0000 | 65,00 | 260,00 |
| 195. | 26 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 18,0000 | 250,00 | 4 500,00 |

| | | | | | | |
|------|---------------|--|-----|----------|-----------|-----------|
| 196. | 261 | Cablu BPIB sec.1x10,0 mm2 | buc | 840,0000 | 21,00 | 17 640,00 |
| 197. | 263 | Cablu BPIB sec.1x1,5 mm2 | buc | 420,0000 | 12,00 | 5 040,00 |
| 198. | 265 | Teava din otel Dn40mm | m | 37,1175 | 38,00 | 1 410,46 |
| 199. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 25,8050 | 2,50 | 64,51 |
| 200. | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 46,9438 | 2,50 | 117,36 |
| 201. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 317,2186 | 2,50 | 793,04 |
| 202. | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,7490 | 2,50 | 1,87 |
| 203. | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0110 | 3 400,00 | 37,40 |
| 204. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,9000 | 3,00 | 2,70 |
| 205. | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 44,9480 | 3,00 | 134,85 |
| 206. | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,7000 | 1 200,00 | 2 040,00 |
| 207. | 2663102100908 | Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75) | m3 | 6,3417 | 1 000,00 | 6 341,70 |
| 208. | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 4,7264 | 1 020,00 | 4 820,93 |
| 209. | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 1,8157 | 1 250,00 | 2 269,62 |
| 210. | 2664102101126 | Var | kg | 3,5524 | 4,50 | 15,99 |
| 211. | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,7873 | 1 000,00 | 787,30 |
| 212. | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,7703 | 1 000,00 | 770,30 |
| 213. | 267 | Beton clasa...(pt.informatie), cl. C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 0,2601 | 1 000,00 | 260,10 |
| 214. | 269 | Щкаф управления ASCON PLUS | buc | 1,0000 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| 215. | 27 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 18,0000 | 350,00 | 6 300,00 |
| 216. | 270 | Станция управления погружным насосом мощн. 5,5 кВт б Поток -3-К2 | buc | 1,0000 | 11 200,00 | 11 200,00 |
| 217. | 271 | Корпус пластик.7 мод. IP54 КМПН2/7 | buc | 1,0000 | 780,00 | 780,00 |
| 218. | 2710403603798 | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 | kg | 0,0140 | 24,00 | 0,34 |
| 219. | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 | kg | 0,3800 | 24,00 | 9,12 |
| 220. | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 2,1500 | 24,00 | 51,60 |
| 221. | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 1,0000 | 24,00 | 24,00 |
| 222. | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime | kg | 1,7600 | 28,00 | 49,28 |
| 223. | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm | kg | 0,0200 | 22,00 | 0,44 |
| 224. | 2710406311926 | Burlane pentru tubaj inclusiv mufe | m | 123,0180 | 42,00 | 5 166,76 |

| | | | | | | |
|------|---------------|--|-----|----------|----------|-----------|
| 225. | 2710602000236 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 20 mm | kg | 14,7000 | 17,00 | 249,90 |
| 226. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 59,1575 | 18,00 | 1 064,84 |
| 227. | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 141,0400 | 18,00 | 2 538,72 |
| 228. | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm | kg | 0,0950 | 30,00 | 2,85 |
| 229. | 2710603420201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm | kg | 0,0850 | 30,00 | 2,55 |
| 230. | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 23,4397 | 30,00 | 703,19 |
| 231. | 2710703500025 | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm | kg | 2,5000 | 22,00 | 55,00 |
| 232. | 2710703700340 | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm | kg | 23,4156 | 22,00 | 515,14 |
| 233. | 272 | Выключатель автом. ВА47-29/1/4В | buc | 1,0000 | 75,00 | 75,00 |
| 234. | 2722103310000 | Teava instalatie, d2 1/2" - 4", d100 L=0,6m | m | 0,5000 | 68,00 | 34,00 |
| 235. | 273 | Сумеречный выключатель с фотореле | buc | 1,0000 | 215,00 | 215,00 |
| 236. | 2732103646250 | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma | m2 | 92,6868 | 180,00 | 16 683,62 |
| 237. | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,5000 | 30,00 | 15,00 |
| 238. | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,5475 | 30,00 | 46,42 |
| 239. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,1870 | 30,00 | 65,61 |
| 240. | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1280 | 30,00 | 3,84 |
| 241. | 274 | Коробка клемневая У616 | buc | 1,0000 | 450,00 | 450,00 |
| 242. | 276 | Tub metalic flexibil d20mm | m | 37,1175 | 42,00 | 1 558,94 |
| 243. | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 50,0000 | 21,00 | 1 050,00 |
| 244. | 28 | Capacul cu rama din fonta*, Люк "Л" | buc | 2,0000 | 1 343,98 | 2 687,96 |
| 245. | 280 | Cablu ПВ-0,66 1x1,5мм2 | m | 10,2000 | 44,00 | 448,80 |
| 246. | 28111063 | Constructii metalice nevopsite a pilonulu, inclusiv detalii de asamblare | t | 5,9200 | 25,00 | 148,00 |
| 247. | 2811106301300 | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) | kg | 60,0000 | 25,00 | 1 500,00 |
| 248. | 2811106301794 | Stilp metalic confectionat industrial | buc | 17,0000 | 90,00 | 1 530,00 |
| 249. | 2811106302005 | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare | kg | 390,2600 | 25,00 | 9 756,50 |
| 250. | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 2,6460 | 32,00 | 84,67 |
| 251. | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 23,7350 | 22,00 | 522,17 |
| 252. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 2,4760 | 26,67 | 66,03 |
| 253. | 2873145887002 | Cuie | kg | 31,5000 | 26,67 | 840,10 |

| | | | | | | |
|------|---------------|---|-----|----------|-------|----------|
| 254. | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 2,0776 | 29,00 | 60,25 |
| 255. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,8538 | 0,00 | 0,00 |
| 256. | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 26,4810 | 55,00 | 1 456,46 |
| 257. | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,3300 | 55,00 | 18,15 |
| 258. | 2874115800000 | Surub cap hexagonal | buc | 2,0600 | 0,80 | 1,65 |
| 259. | 2874115800001 | Suruburi hexagonale cu piulite | buc | 49,4400 | 0,75 | 37,08 |
| 260. | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,0000 | 0,65 | 0,65 |
| 261. | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 208,0000 | 1,00 | 208,00 |
| 262. | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 0,3000 | 2,00 | 0,60 |
| 263. | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 1,0000 | 0,70 | 0,70 |
| 264. | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 21,0000 | 0,90 | 18,90 |
| 265. | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 12,0000 | 0,50 | 6,00 |
| 266. | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 9,2850 | 1,00 | 9,28 |
| 267. | 2874115836753 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 3 x 30 mm | buc | 19,0000 | 0,40 | 7,60 |
| 268. | 2874115840479 | Piulita hexag. M12 | buc | 2,0600 | 1,00 | 2,06 |
| 269. | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 9,2850 | 1,00 | 9,28 |
| 270. | 2874115842600 | Piulite hexagonale M8 | buc | 1,0000 | 1,00 | 1,00 |
| 271. | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,00 |
| 272. | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 | buc | 1,0000 | 0,60 | 0,60 |
| 273. | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 21,0000 | 5,50 | 115,50 |
| 274. | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 0,3000 | 9,50 | 2,85 |
| 275. | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 0,3000 | 2,00 | 0,60 |
| 276. | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 1,0000 | 1,00 | 1,00 |
| 277. | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm | buc | 4,0000 | 1,00 | 4,00 |
| 278. | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 12,0000 | 1,00 | 12,00 |
| 279. | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 21,0000 | 1,00 | 21,00 |
| 280. | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,1548 | 1,00 | 0,16 |
| 281. | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 4,0000 | 1,00 | 4,00 |
| 282. | 2874125895175 | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm | kg | 0,0170 | 42,00 | 0,71 |

| | | | | | | |
|------|---------------|---|-----|----------|-----------|-----------|
| 283. | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,0000 | 5,00 | 60,00 |
| 284. | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 2,4755 | 45,00 | 111,39 |
| 285. | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,9285 | 28,00 | 26,00 |
| 286. | 289 | Cablu ВВГ нг сеч. 4x25,0 мм2 | m | 3,0600 | 44,00 | 134,64 |
| 287. | 29 | Саракул cu rama din fonta*, Люк "Т" | buc | 16,0000 | 1 900,00 | 30 400,00 |
| 288. | 291 | Компактная трансформаторная станция п/ст. КТП25-10/0,4 | buc | 1,0000 | 22 600,00 | 22 600,00 |
| 289. | 292 | Трансформатор ТМ-25-10/0,4 | buc | 1,0000 | 21 400,00 | 21 400,00 |
| 290. | 293 | Шкаф ввода и учета ВЗУМ-ТФ-02-63 | buc | 1,0000 | 2 800,00 | 2 800,00 |
| 291. | 294 | Счетчик "ZMR 110 АСс" Uh=380В In=5-60А | buc | 1,0000 | 6 400,00 | 6 400,00 |
| 292. | 295 | Рубильник ВР32-30р In=63А | buc | 1,0000 | 760,00 | 760,00 |
| 293. | 2952127344244 | Sape foraj cu insertie widia | buc | 1,0395 | 180,00 | 187,11 |
| 294. | 296 | Выключатель автом. 3-з полюсной ВА47-29/3/20С | buc | 1,0000 | 90,00 | 90,00 |
| 295. | 30 | Scara cu vanguri dun otel | kg | 310,5144 | 22,00 | 6 831,32 |
| 296. | 314 | Beton cl.B12,5 | m3 | 0,7283 | 1 100,00 | 801,13 |
| 297. | 315 | Beton cl.B3,5 | m3 | 0,5590 | 1 000,00 | 559,00 |
| 298. | 319 | Confectii metalice, cu greutatea sub 4 kg M1 1-18 | kg | 23,2138 | 21,00 | 487,49 |
| 299. | 320 | Vopsea minium de plumb ГФ-0211 | kg | 0,0936 | 64,00 | 5,99 |
| 300. | 321 | Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115 | kg | 0,3120 | 64,00 | 19,97 |
| 301. | 323 | Porti metalice inclusiv accesoriile, Poarta cu latimea 3,5m | m2 | 5,2500 | 1 400,00 | 7 350,00 |
| 302. | 34 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3) | buc | 2,0000 | 3 100,00 | 6 200,00 |
| 303. | 35 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20-6 (0,59 m3) | buc | 2,0000 | 2 000,00 | 4 000,00 |
| 304. | 36 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20-9a (0,59 m3) | buc | 2,0000 | 3 100,00 | 6 200,00 |
| 305. | 37 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3) | buc | 1,0000 | 3 100,00 | 3 100,00 |
| 306. | 3720107307056 | Cilti bituminati | kg | 2,4525 | 21,00 | 51,50 |
| 307. | 38 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-2 (0,51 m3) | buc | 1,0000 | 3 100,00 | 3 100,00 |
| 308. | 39 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 2,0000 | 350,00 | 700,00 |
| 309. | 40 | Саракул cu rama din fonta*, Люк "Л" | buc | 1,0000 | 1 343,98 | 1 343,98 |
| 310. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 14,8375 | 0,00 | 0,00 |
| 311. | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0004 | 1 000,00 | 0,40 |

| | | | | | | |
|------|---------------|--|----------|------------|----------|------------|
| 312. | 408-0200 | Amestec din nisip-pietris | m3 | 0,0000 | 320,00 | 0,00 |
| 313. | 41 | Capacul cu rama din fonta*, Люк "Т" | buc | 1,0000 | 2 150,00 | 2 150,00 |
| 314. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 160,9000 | 0,00 | 0,00 |
| 315. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3,2728 | 0,00 | 0,00 |
| 316. | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 582,2843 | 0,00 | 0,00 |
| 317. | 4100126202818 | Apa | m3 | 60,1750 | 0,00 | 0,00 |
| 318. | 42 | Scara cu vanguri dun otel | kg | 34,5016 | 22,00 | 759,04 |
| 319. | 446-2011 | Sustineri pentru stilpi | buc | 0,0000 | 380,00 | 0,00 |
| 320. | 446-2431 | Stilpi din beton armat prefabricat sub utilaj electric | m3 | 0,0000 | 6 800,00 | 0,00 |
| 321. | 47 | Teava polietilena d90mm, PE80 SDR13,6 PN10 | m | 440,1900 | 28,00 | 12 325,32 |
| 322. | 48 | Teava polietilena d75mm, PE80 SDR13,6 PN10 | m | 2 756,2440 | 28,00 | 77 174,83 |
| 323. | 49 | Teava polietilena d63mm, PE80 SDR13,6 PN10 | m | 2 122,3480 | 48,00 | 101 872,70 |
| 324. | 50 | Teava polietilena d50mm, PE80 SDR13,6 PN10 | m | 275,8250 | 38,00 | 10 481,35 |
| 325. | 500-9057 | Caciula de polietilena | buc | 0,0000 | 78,00 | 0,00 |
| 326. | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0366 | 65,00 | 2,38 |
| 327. | 5009030 | Flanse | 10 buc | 0,3264 | 60,00 | 19,58 |
| 328. | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,7740 | 60,00 | 106,44 |
| 329. | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 4,0207 | 800,00 | 3 216,56 |
| 330. | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 10,2400 | 40,00 | 409,60 |
| 331. | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 158,5340 | 2,00 | 317,07 |
| 332. | 5009070 | Racordari | 10 buc | 0,0300 | 80,00 | 2,40 |
| 333. | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 2,4700 | 0,00 | 0,00 |
| 334. | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0240 | 6 000,00 | 144,00 |
| 335. | 5009105 | Suportul corpului de iluminat | 10 buc | 1,3400 | 80,00 | 107,20 |
| 336. | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,6656 | 400,00 | 266,24 |
| 337. | 5009422 | Scoaba aplicata | 100 buc | 0,0090 | 400,00 | 3,60 |
| 338. | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,3762 | 200,00 | 75,24 |
| 339. | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,0281 | 50,00 | 1,42 |
| 340. | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,0102 | 28,00 | 0,28 |

| | | | | | | |
|------|----------|---|-----|----------|-----------|----------|
| 341. | 5009730 | Jgheab metalic | buc | 3,0000 | 24,00 | 72,00 |
| 342. | 502-9075 | Conductori cu izolatie de cauciuc | t | 0,0000 | 24 000,00 | 0,00 |
| 343. | 502-9079 | Conductori neizolati | t | 0,0000 | 24 000,00 | 0,00 |
| 344. | 503-9042 | Corpuri de iluminat cu lampi luminiscente sau cu mercur | buc | 0,0000 | 180,00 | 0,00 |
| 345. | 520-0037 | Sirma din aluminiu, diametru 3 mm | t | 0,0002 | 36 000,00 | 7,20 |
| 346. | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30" | kg | 0,0228 | 68,00 | 1,55 |
| 347. | 54 | Teava din polietilena d160 mm, PE80 SDR2 PN6 Футляр | m | 108,1736 | 28,00 | 3 028,86 |
| 348. | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 1,2275 | 45,00 | 55,24 |
| 349. | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 1,2000 | 9,00 | 10,80 |
| 350. | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 2,0752 | 22,00 | 45,65 |
| 351. | 551-0455 | Conectoare ovale "СОАС" | buc | 0,2550 | 9,00 | 2,30 |
| 352. | 56 | Teava din otel d57x3 mm с изоляцией | m | 13,7865 | 42,00 | 579,03 |
| 353. | 57 | Teava din otel d76x3,5 mm с изоляцией | m | 9,5445 | 46,00 | 439,05 |
| 354. | 62 | Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica, d65 mm задвижка чуг.с обрезным клином РУ10 30ч39р | buc | 16,6400 | 180,00 | 2 995,20 |
| 355. | 63 | Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica, d50 mm задвижка чуг.с обрезным клином РУ10 30ч39р | buc | 15,6000 | 160,00 | 2 496,00 |
| 356. | 64 | Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica, d40 mm задвижка чуг.с обрезным клином РУ10 30ч39р | buc | 4,1600 | 120,00 | 499,20 |
| 357. | 65 | Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica, d50 mm обратный клапан флянцевый 19ч21бр | buc | 2,0800 | 90,00 | 187,20 |
| 358. | 66 | Piesa de legatura din otel pentru sudura, d80x65 mm тройник ст. | buc | 1,0200 | 80,00 | 81,60 |
| 359. | 67 | Piesa de legatura din otel pentru sudura, d65x50 mm тройник ст. | buc | 2,0400 | 60,00 | 122,40 |
| 360. | 68 | Piesa de legatura din otel pentru sudura, d50 mm тройник ст. | buc | 3,0600 | 54,00 | 165,24 |
| 361. | 69 | Piesa de legatura din otel pentru sudura, d80x65 mm тройник ст.с пожарной подставкой | buc | 1,0200 | 78,00 | 79,56 |
| 362. | 70 | Piesa de legatura din otel pentru sudura, d65 mm тройник ст.с пожарной подставкой | buc | 3,0600 | 62,00 | 189,72 |
| 363. | 71 | Piesa de legatura din otel pentru sudura, d65x50 mm тройник ст.с пожарной подставкой | buc | 3,0600 | 65,00 | 198,90 |
| 364. | 72 | Piesa de legatura din otel pentru sudura, d50 mm крест ст | buc | 1,0200 | 55,00 | 56,10 |
| | 73 | Piesa de legatura din otel pentru sudura, | buc | 1,0200 | 88,00 | 89,76 |

| | | | | | | |
|------|----|---|-----|---------|--------|---------------------|
| 365. | | d80x65 mm крест ст.с пожарной подставкой | | | | |
| 366. | 74 | Piesa de legatura din otel pentru sudura, d80x65 mm переход ст. | buc | 2,0400 | 88,00 | 179,52 |
| 367. | 75 | Piesa de legatura din otel pentru sudura, d65x50 mm переход ст. | buc | 5,1000 | 0,00 | 0,00 |
| 368. | 76 | Piesa de legatura din otel pentru sudura, d65x40 mm переход ст. | buc | 1,0200 | 65,00 | 66,30 |
| 369. | 77 | Piesa de legatura din otel pentru sudura, d50x40 mm переход ст. | buc | 3,0600 | 55,00 | 168,30 |
| 370. | 78 | Piesa de legatura din otel pentru sudura, d50 mm отвод ст. | buc | 3,0600 | 54,00 | 165,24 |
| 371. | 79 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu), d63mm заглушка "VALROM" | buc | 8,2400 | 64,00 | 527,36 |
| 372. | 80 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu), d 50mm заглушка "VALROM" | buc | 4,1200 | 52,00 | 214,24 |
| 373. | 81 | Flansa din otel pentru sudura, d80 mm фланцы ст. приварные | buc | 10,5000 | 86,00 | 903,00 |
| 374. | 82 | Flansa din otel pentru sudura, d65 mm фланцы ст. приварные | buc | 44,1000 | 64,00 | 2 822,40 |
| 375. | 83 | Flansa din otel pentru sudura, d50 mm фланцы ст. приварные | buc | 42,0000 | 52,00 | 2 184,00 |
| 376. | 84 | Flansa din otel pentru sudura, d40 mm фланцы ст. приварные | buc | 4,2000 | 44,00 | 184,80 |
| 377. | 85 | Piese de legatura, d80 mm фланцы ст. свободный | buc | 6,0000 | 86,00 | 516,00 |
| 378. | 86 | Piese de legatura, d65 mm фланцы ст. свободный | buc | 26,0000 | 61,00 | 1 586,00 |
| 379. | 87 | Piese de legatura, d50 mm фланцы ст. свободный | buc | 16,0000 | 52,00 | 832,00 |
| 380. | 88 | Piese de legatura, d40 mm фланцы ст. свободный | buc | 4,0000 | 44,00 | 176,00 |
| 381. | 89 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) d90mm, фланец концевой "VALROM" | buc | 6,1800 | 88,00 | 543,84 |
| 382. | 90 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) d75mm, фланец концевой "VALROM" | buc | 26,7800 | 76,00 | 2 035,28 |
| 383. | 91 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) d63mm, фланец концевой "VALROM" | buc | 16,4800 | 66,00 | 1 087,68 |
| 384. | 92 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) d50mm, фланец концевой "VALROM" | buc | 4,1200 | 55,00 | 226,60 |
| 385. | 93 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) d90mm, муфта зажимная PN10 | buc | 6,1800 | 99,00 | 611,82 |
| 386. | 94 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) d75mm, муфта зажимная PN10 | buc | 27,8100 | 76,00 | 2 113,56 |
| 387. | 95 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) d63mm, муфта зажимная PN10 | buc | 21,6300 | 66,00 | 1 427,58 |
| 388. | 96 | Teava instalatie, d108x4mm (гильза L-0,3) | m | 9,6000 | 125,00 | 1 200,00 |
| 389. | 97 | Teava instalatie, d89x3mm (гильза L-0,3) | m | 6,0000 | 122,00 | 732,00 |
| 390. | 99 | Piesa de legatura din otel pentru sudura, d65 mm пожарная подставка | buc | 8,1600 | 66,00 | 538,56 |
| | | Total materiale de construcții | | | | 1 538 833,34 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|----|--------|--|------|--------|--------|--------|
| 1. | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut | 0,6400 | 280,00 | 179,20 |
| 2. | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in | h-ut | 0,6400 | 250,00 | 160,00 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|---|------|----------|--------|------------|
| | | alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.) | | | | |
| 3. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 3,8715 | 480,00 | 1 858,32 |
| 4. | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,4800 | 350,00 | 168,00 |
| 5. | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 2,8129 | 360,00 | 1 012,64 |
| 6. | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 2,8129 | 280,00 | 787,61 |
| 7. | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 3,8600 | 320,00 | 1 235,20 |
| 8. | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut | 0,8000 | 320,00 | 256,00 |
| 9. | 040202 | Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel | h-ut | 0,4500 | 150,00 | 67,50 |
| 10. | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 21,3808 | 35,00 | 748,34 |
| 11. | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,9500 | 90,00 | 85,50 |
| 12. | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,9500 | 20,00 | 19,00 |
| 13. | 110 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB 3AM, d=168mm, 0-400 m adancime | h-ut | 35,6400 | 420,00 | 14 968,80 |
| 14. | 111 | Автомобили бортовые ч,5т | h-ut | 7,9200 | 350,00 | 2 772,00 |
| 15. | 113 | Автомобили бортовые 7т | h-ut | 10,8000 | 350,00 | 3 780,00 |
| 16. | 115 | Автомобили бортовые 10т | h-ut | 131,8200 | 350,00 | 46 137,00 |
| 17. | 116 | Автопогрузчики 3т | h-ut | 198,0000 | 280,00 | 55 440,00 |
| 18. | 117 | Автосамосвалы 2,25т | h-ut | 1,2168 | 350,00 | 425,88 |
| 19. | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 65,8750 | 40,00 | 2 635,00 |
| 20. | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adancime de foraj 3,5 m | h-ut | 4,7200 | 400,00 | 1 888,00 |
| 21. | 161001 | Automacara, 10 t | h-ut | 5,5600 | 350,00 | 1 946,00 |
| 22. | 170300 | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" | h-ut | 0,1800 | 320,00 | 57,60 |
| 23. | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 29,4093 | 350,00 | 10 293,26 |
| 24. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 251,5296 | 400,00 | 100 611,84 |
| 25. | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 11,1980 | 40,00 | 447,92 |
| 26. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 125,7648 | 40,00 | 5 030,59 |
| 27. | 2912340002510 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min | h-ut | 8,5059 | 75,00 | 637,94 |
| 28. | 2922140006700 | Macara turn | h-ut | 2,1000 | 480,00 | 1 008,00 |
| 29. | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 2,2870 | 40,00 | 91,48 |
| 30. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,1322 | 40,00 | 5,29 |
| 31. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,1491 | 350,00 | 52,19 |
| 32. | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 1,3125 | 125,00 | 164,06 |
| 33. | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,5040 | 30,00 | 15,12 |
| 34. | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,6800 | 125,00 | 210,00 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|--|------|----------|--------|-----------|
| 35. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,6875 | 40,00 | 27,50 |
| 36. | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 223,0800 | 40,00 | 8 923,20 |
| 37. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 9,2028 | 680,00 | 6 257,91 |
| 38. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 31,3295 | 400,00 | 12 531,80 |
| 39. | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 9,9728 | 650,00 | 6 482,32 |
| 40. | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 4,1216 | 400,00 | 1 648,64 |
| 41. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 147,0410 | 300,00 | 44 112,30 |
| 42. | 2952260003520 | Sapator de gropi | h-ut | 0,8750 | 180,00 | 157,50 |
| 43. | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 2,0994 | 480,00 | 1 007,71 |
| 44. | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 31,8541 | 320,00 | 10 193,31 |
| 45. | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 3,0121 | 350,00 | 1 054,24 |
| 46. | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,9494 | 320,00 | 303,81 |
| 47. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 59,8907 | 300,00 | 17 967,21 |
| 48. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 2,9565 | 320,00 | 946,08 |
| 49. | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,3240 | 75,00 | 24,30 |
| 50. | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 0,9200 | 75,00 | 69,00 |
| 51. | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 20 | h-ut | 0,5859 | 380,00 | 222,64 |
| 52. | 2952270002921 | Aregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0011 | 150,00 | 0,16 |
| 53. | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,2160 | 45,00 | 9,72 |
| 54. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 17,2620 | 35,00 | 604,17 |
| 55. | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,1940 | 65,00 | 12,60 |
| 56. | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 65,8750 | 20,00 | 1 317,50 |
| 57. | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0142 | 75,00 | 1,07 |
| 58. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,2736 | 60,00 | 16,41 |
| 59. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 627,6715 | 32,00 | 20 085,49 |
| 60. | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 1,7186 | 240,00 | 412,47 |
| 61. | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 220,00 | 1,76 |
| 62. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 3,1500 | 280,00 | 882,00 |
| 63. | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,3901 | 250,00 | 97,52 |
| 64. | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 3,0121 | 360,00 | 1 084,36 |
| 65. | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 51,3600 | 35,00 | 1 797,60 |
| 66. | 3110320003013 | GAZ-53 OG | h-ut | 25,0380 | 250,00 | 6 259,50 |
| 67. | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 1,6800 | 75,00 | 126,00 |
| 68. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 16,8060 | 65,00 | 1 092,39 |
| 69. | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 11,9700 | 45,00 | 538,65 |
| 70. | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,1332 | 28,00 | 3,73 |
| 71. | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 223,0800 | 250,00 | 55 770,00 |
| 72. | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 53,9244 | 350,00 | 18 873,54 |
| 73. | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,5700 | 480,00 | 273,60 |
| 74. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 7,4925 | 350,00 | 2 622,38 |
| 75. | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0009 | 300,00 | 0,27 |
| 76. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 47,3708 | 300,00 | 14 211,24 |
| 77. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 2,1256 | 400,00 | 850,24 |
| 78. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 180,0215 | 280,00 | 50 406,02 |
| 79. | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 1,7030 | 300,00 | 510,90 |
| 80. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 3,8715 | 300,00 | 1 161,45 |

| | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|--|--|-------------------|
| | | Total utilaje de construcții | | | | 546 147,49 |
|--|--|-------------------------------------|--|--|--|-------------------|

| | | | | | | |
|-------|--|------|--|--|--|------------------|
| Total | | lei | | | | 3 330 713, 80 |
| TVA | | 20 % | | | | 666 142,7 6 |

Total deviz: **3 996 856,
56**

Intocmit

SRL Design si Inginerie

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria comunei Solonceni r-l Rezina

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Sistem de alimentare cu apa a s. Tarasova r-l Rezina **Investitor Primaria comunei Solonceni r-l Rezina**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|---|--------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Decaparea si refacerea imbracamintei din beton asfaltic si pietris | | | | |
| | | 1.1. Decaparea imbracamintei de asfalt | | | | |
| 1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | | | 139,49 80,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 | 50,00 | 80,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 | 680,00 | 12,99 |
| | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,7750 | 20,00 | 15,50 |
| | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,7750 | 40,00 | 31,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 11 856,48 |
| 2 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | | | 780,00 0,00 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 | 300,00 | 780,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 663,00 |
| 3 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | | | 22,80 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0760 | 300,00 | 22,80 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 4 069,80 |
| 4 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | | | 154,98 19,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 | 50,00 | 19,00 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0050 | 320,00 | 1,58 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 | 320,00 | 134,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 131,73 |
| | | 1.2. Refacerea imbracamintei de asfalt | | | | |
| 5 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | | | 507,40 45,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 | 50,00 | 45,00 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 | 260,00 | 286,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 40,00 | 8,40 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 400,00 | 168,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 64 693,50 |
| 6 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (50% reutilizat) | m3 | | | 593,90 49,50 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 50,00 | 49,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|--------|--------|----------|------------------|
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 | 320,00 | 368,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 40,00 | 8,40 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 400,00 | 168,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 75 722,25 |
| 7 | DB16D K=2,5 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (grosimea totala $\bar{\sigma}=10,0\text{cm}$) | m2 | | | 453,82 15,00 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1200 | 50,00 | 15,00 |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 | 1 800,00 | 423,00 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 480,00 | 3,60 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 | 30,00 | 0,82 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14t | h-ut | 0,0114 | 400,00 | 11,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 385 751,25 |
| | | 1.3. Decaparea si refacerea imbracamintei de pietris | | | | |
| 8 | DII18 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | | | 33,20 7,15 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 | 50,00 | 7,15 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 | 680,00 | 16,25 |
| | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 | 350,00 | 4,83 |
| | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 | 360,00 | 4,97 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 7 246,59 |
| 9 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | | | 507,40 45,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 | 50,00 | 45,00 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 | 260,00 | 286,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 40,00 | 8,40 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 400,00 | 168,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 61 527,32 |
| 10 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (50% refolosit) | m3 | | | 409,90 49,50 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 50,00 | 49,50 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 | 320,00 | 184,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 40,00 | 8,40 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 400,00 | 168,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 89 468,85 |
| | | 2. Retele exterioare de alimentare cu apa | | | | |
| | | 2.1. Lucrari de constructie | | | | |
| 11 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | | | 615,00 0,00 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 | 300,00 | 615,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 41 371,05 |
| 12 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | | | 103,00 103,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 | 50,00 | 103,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 21 434,30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|--------|---------|----------|--------------------|
| 13 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | | | 327,00 0,00 |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 | 300,00 | 327,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 17 886,90 |
| 14 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | | | 773,48 441,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 50,00 | 441,00 |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 | 32,00 | 332,48 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 44 629,80 |
| 15 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | | | 15,50 15,50 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 50,00 | 15,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 21 194,70 |
| 16 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | | | 43,50 43,50 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,8700 | 50,00 | 43,50 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 59 481,90 |
| 17 | TsC03E1 | Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | | | 585,00 0,00 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 | 300,00 | 585,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 567,45 |
| 18 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | | | 22,80 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0760 | 300,00 | 22,80 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 538,56 |
| 19 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | | | 121,23 15,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3000 | 50,00 | 15,00 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0020 | 320,00 | 0,63 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,3300 | 320,00 | 105,60 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 117,59 |
| 20 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 | | | 1 551,63 549,50 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,7500 | 60,00 | 405,00 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,8900 | 50,00 | 144,50 |
| | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 0,1990 | 1 020,00 | 206,02 |
| | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1200 | 260,00 | 31,67 |
| | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0100 | 1 000,00 | 10,15 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,2660 | 320,00 | 86,40 |
| | 2664102101126 | Var | kg | 0,1100 | 4,50 | 0,50 |
| | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0800 | 45,00 | 3,65 |
| | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,0040 | 4 000,00 | 16,24 |
| | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,8500 | 350,00 | 647,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 36 308,22 |
| 21 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale | buc | | | 900,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|--------|----------|------------------|
| | | caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII-15 | | | | 0,00 |
| | 21 | Inel prefabricat pt. camine KII-15 (0,38 m3) | buc | 1,0000 | 900,00 | 900,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 16 200,00 |
| 22 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII-15-6 | buc | | | 950,00 0,00 |
| | 22 | Inel prefabricat pt. camine KII-15-6 (0,4 m3) | buc | 1,0000 | 950,00 | 950,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 17 100,00 |
| 23 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII-15-9a | buc | | | 890,00 0,00 |
| | 23 | Inel prefabricat pt. camine KII-15-9a (0,31 m3) | buc | 1,0000 | 890,00 | 890,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 16 020,00 |
| 24 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIIII-15-1 | buc | | | 1 300,00 0,00 |
| | 24 | Placi prefabricate pt. camine KIIII-15-1(0,27 m3) | buc | 1,0000 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 5 200,00 |
| 25 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIIII-15-2 | buc | | | 1 300,00 0,00 |
| | 25 | Placi prefabricate pt. camine KIIII-15-2(0,27 m3) | buc | 1,0000 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 18 200,00 |
| 26 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIIQ-1 | buc | | | 250,00 0,00 |
| | 26 | Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3) | buc | 1,0000 | 250,00 | 250,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 4 500,00 |
| 27 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI7-3 | buc | | | 350,00 0,00 |
| | 27 | Inel prefabricat pt. camine KI7-3 (0,05 m3) | buc | 1,0000 | 350,00 | 350,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 6 300,00 |
| 28 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului Люк "JI" | buc | | | 1 343,98 0,00 |
| | 28 | Capacul cu rama din fonta*, Люк "JI" | buc | 1,0000 | 1 343,98 | 1 343,98 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 687,96 |
| 29 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu | buc | | | 1 900,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|--------|----------|-----------|
| | | diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului ЛЮК "Т" | | | | 0,00 |
| | 29 | Capacul cu rama din fonta*, ЛЮК "Т" | buc | 1,0000 | 1 900,00 | 1 900,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 30 400,00 |
| 30 | Pret de piata | Scara cu vanguri din otel | kg | | | 22,22 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 30 | Scara cu vanguri din otel | kg | 1,0100 | 22,00 | 22,22 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 6 831,32 |
| 31 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | | | 246,16 |
| | | | | | | 143,39 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,3900 | 60,00 | 143,39 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 1,5600 | 64,00 | 99,84 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1100 | 24,00 | 2,65 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0760 | 4,00 | 0,29 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 76,31 |
| 32 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | | | 570,65 |
| | | | | | | 229,19 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 | 60,00 | 229,19 |
| | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,2000 | 64,00 | 332,81 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 | 24,00 | 8,65 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 176,90 |
| 33 | AcE12A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | | | 1 695,20 |
| | | | | | | 502,00 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,0000 | 60,00 | 360,00 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,8400 | 50,00 | 142,00 |
| | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,2840 | 1 250,00 | 358,54 |
| | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,2100 | 260,00 | 55,15 |
| | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0860 | 1 000,00 | 86,86 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,2590 | 320,00 | 83,71 |
| | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0900 | 45,00 | 4,09 |
| | 2664102101126 | Var | kg | 0,1470 | 4,50 | 0,67 |
| | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,0040 | 4 000,00 | 16,18 |
| | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,6800 | 350,00 | 588,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 6 746,88 |
| 34 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КИД-20 | buc | | | 3 100,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 34 | Placi prefabricate pt. camine КИД-20 (0,59 m3) | buc | 1,0000 | 3 100,00 | 3 100,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 6 200,00 |
| 35 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КИД-20-6 | buc | | | 2 000,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 35 | Placi prefabricate pt. camine КИД-20-6 (0,59 m3) | buc | 1,0000 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 4 000,00 |
| 36 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КИД-20-9a | buc | | | 3 100,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 36 | Placi prefabricate pt. camine КИД-20-9a (0,59 m3) | buc | 1,0000 | 3 100,00 | 3 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|--------|----------|------------------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 6 200,00 |
| 37 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KLIPII-20-1 | buc | | | 3 100,00 0,00 |
| | 37 | Placi prefabricate pt. camine KLIPII-20-1(0,51 m3) | buc | 1,0000 | 3 100,00 | 3 100,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 100,00 |
| 38 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KLIPII-20-2 | buc | | | 3 100,00 0,00 |
| | 38 | Placi prefabricate pt. camine KLIPII-20-2 (0,51 m3) | buc | 1,0000 | 3 100,00 | 3 100,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 100,00 |
| 39 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KLI7-3 | buc | | | 350,00 0,00 |
| | 39 | Inel prefabricat pt. camine KLI7-3 (0,05 m3) | buc | 1,0000 | 350,00 | 350,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 700,00 |
| 40 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului ЛЮК "Л" | buc | | | 1 343,98 0,00 |
| | 40 | Capacul cu rama din fonta*, ЛЮК "Л" | buc | 1,0000 | 1 343,98 | 1 343,98 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 343,98 |
| 41 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului ЛЮК "Т" | buc | | | 2 150,00 0,00 |
| | 41 | Capacul cu rama din fonta*, ЛЮК "Т" | buc | 1,0000 | 2 150,00 | 2 150,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 150,00 |
| 42 | Pret de piata | Scara cu vanguri dun otel | kg | | | 22,22 0,00 |
| | 42 | Scara cu vanguri dun otel | kg | 1,0100 | 22,00 | 22,22 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 759,04 |
| 43 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | | | 246,33 143,33 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,3900 | 60,00 | 143,33 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 1,5600 | 64,00 | 100,00 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1100 | 24,00 | 2,67 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0760 | 4,00 | 0,33 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 7,39 |
| 44 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | | | 570,67 229,33 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 | 60,00 | 229,33 |
| | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,2000 | 64,00 | 332,67 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 | 24,00 | 8,67 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 17,12 |
| 45 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | | | 593,90 49,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|------|--------|----------|----------------|
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 50,00 | 49,50 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 | 320,00 | 368,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 40,00 | 8,40 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 400,00 | 168,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 546,39 |
| 46 | DB16A | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala | m2 | | | 114,74 4,00 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0800 | 50,00 | 4,00 |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0590 | 1 800,00 | 106,21 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 480,00 | 1,44 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0070 | 30,00 | 0,21 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0072 | 400,00 | 2,88 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 060,16 |
| 47 | AcA52C | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PE80 SDR13,6 PN10 | m | | | 50,16 10,31 |
| | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,1210 | 60,00 | 7,26 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0610 | 50,00 | 3,05 |
| | 47 | Teava polietilena d90mm, PE80 SDR13,6 PN10 | m | 1,0050 | 28,00 | 28,14 |
| | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,0800 | 0,10 | 0,11 |
| | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 | 250,00 | 10,00 |
| | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 | 40,00 | 1,60 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 21 969,20 |
| 48 | AcA52B | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PE80 SDR13,6 PN10 | m | | | 45,91 6,12 |
| | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0720 | 60,00 | 4,32 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0360 | 50,00 | 1,80 |
| | 48 | Teava polietilena d75mm, PE80 SDR13,6 PN10 | m | 1,0030 | 28,00 | 28,08 |
| | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,0800 | 0,10 | 0,11 |
| | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 | 250,00 | 10,00 |
| | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 | 40,00 | 1,60 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 126 166,17 |
| 49 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PE80 SDR13,6 PN10 | m | | | 62,91 3,06 |
| | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0360 | 60,00 | 2,16 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0180 | 50,00 | 0,90 |
| | 49 | Teava polietilena d63mm, PE80 SDR13,6 PN10 | m | 1,0030 | 48,00 | 48,14 |
| | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,0800 | 0,10 | 0,11 |
| | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 | 250,00 | 10,00 |
| | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 | 40,00 | 1,60 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 133 121,79 |
| 50 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 50 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PE80 SDR13,6 PN10 | m | | | 52,88 3,06 |
| | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0360 | 60,00 | 2,16 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0180 | 50,00 | 0,90 |
| | 50 | Teava polietilena d50mm, PE80 SDR13,6 PN10 | m | 1,0030 | 38,00 | 38,11 |
| | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,0800 | 0,10 | 0,11 |
| | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 | 250,00 | 10,00 |
| | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 | 40,00 | 1,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|--------|----------|-----------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 14 542,55 |
| 51 | AcF11D | Spalarea tevelor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | | | 18,20 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,0700 | 60,00 | 4,20 |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,1500 | 0,00 | 0,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0500 | 280,00 | 14,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 7 971,60 |
| 52 | AcF11C | Spalarea tevelor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | | | 10,80 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,0400 | 60,00 | 2,40 |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,1000 | 0,00 | 0,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0300 | 280,00 | 8,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 55 501,20 |
| 53 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | | | 0,33 |
| | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0041 | 60,00 | 0,25 |
| | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,0020 | 40,00 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 818,10 |
| 54 | AcA10B | Montarea in pamint a tevelor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160 mm PE80 SDR2 PN6 Футляр | m | | | 63,39 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1660 | 60,00 | 9,96 |
| | 54 | Teava din polietilena d160 mm, PE80 SDR2 PN6 Футляр | m | 1,0150 | 28,00 | 28,85 |
| | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0036 | 4 000,00 | 14,62 |
| | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 | 280,00 | 8,40 |
| | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0125 | 125,00 | 1,56 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 6 655,52 |
| 55 | AcF13B | Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrul 160 mm | buc | | | 266,45 |
| | 7134050013250 | Izolator | h-om | 2,0100 | 60,00 | 120,60 |
| | 2320322600195 | Bitum pentru lucrarile de constructii | kg | 6,2500 | 14,80 | 92,59 |
| | 3720107307056 | Cilti bituminati | kg | 2,4500 | 21,00 | 51,50 |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 220,00 | 1,76 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 266,45 |
| 56 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 57x3 mm с изоляцией | m | | | 100,64 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5000 | 60,00 | 30,00 |
| | 56 | Teava din otel d57x3 mm с изоляцией | m | 1,0100 | 42,00 | 44,54 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0900 | 78,00 | 7,37 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2000 | 20,10 | 4,22 |
| | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,1300 | 55,00 | 7,51 |
| | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,0700 | 14,80 | 1,09 |
| | 2320322600374 | Citom | kg | 0,0200 | 16,00 | 0,34 |
| | 2112307324986 | Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,0200 | 8,00 | 0,17 |
| | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld | kg | 0,1400 | 18,00 | 2,65 |
| | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,0600 | 45,00 | 2,70 |
| | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 | 65,00 | 0,06 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 308,35 |
| 57 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 76x3,5 mm с изоляцией | m | | | 104,88 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5000 | 60,00 | 30,00 |
| | 57 | Teava din otel d76x3,5 mm с изоляцией | m | 1,0100 | 46,00 | 48,78 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0900 | 78,00 | 7,37 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2000 | 20,10 | 4,22 |
| | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,1300 | 55,00 | 7,51 |
| | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,0700 | 14,80 | 1,09 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|--------|--------|----------|
| | 2320322600374 | Citom | kg | 0,0200 | 16,00 | 0,34 |
| | 2112307324986 | Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,0200 | 8,00 | 0,17 |
| | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld | kg | 0,1400 | 18,00 | 2,65 |
| | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,0600 | 45,00 | 2,70 |
| | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 | 65,00 | 0,06 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 943,96 |
| 58 | AcF11A | Spalarea conductelor din otel pina la 2", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | | | 18,20 |
| | | | | | | 4,20 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,0700 | 60,00 | 4,20 |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,1000 | 0,00 | 0,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0500 | 280,00 | 14,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 236,60 |
| 59 | AcF11B | Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | | | 28,40 |
| | | | | | | 6,00 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,1500 | 0,00 | 0,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0800 | 280,00 | 22,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 255,60 |
| 60 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | | | 0,33 |
| | | | | | | 0,25 |
| | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0041 | 60,00 | 0,25 |
| | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,0020 | 40,00 | 0,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 7,17 |
| 61 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 80 mm задвигжка чугу.с обрзным клином РУ10 30ч39р | buc | | | 220,20 |
| | | | | | | 33,00 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 | 60,00 | 33,00 |
| | 62 | Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica, d65 mm задвигжка чугу.с обрзным клином РУ10 30ч39р | buc | 1,0000 | 180,00 | 187,20 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 660,60 |
| 62 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 65 mm задвигжка чугу.с обрзным клином РУ10 30ч39р | buc | | | 220,20 |
| | | | | | | 33,00 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 | 60,00 | 33,00 |
| | 62 | Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica, d65 mm задвигжка чугу.с обрзным клином РУ10 30ч39р | buc | 1,0000 | 180,00 | 187,20 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 862,60 |
| 63 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm задвигжка чугу.с обрзным клином РУ10 30ч39р | buc | | | 199,40 |
| | | | | | | 33,00 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 | 60,00 | 33,00 |
| | 63 | Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica, d50 mm задвигжка чугу.с обрзным клином РУ10 30ч39р | buc | 1,0000 | 160,00 | 166,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 991,00 |
| 64 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 40 mm задвигжка чугу.с обрзным клином РУ10 30ч39р | buc | | | 157,80 |
| | | | | | | 33,00 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 | 60,00 | 33,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|--------|--------|-----------------|
| | 64 | Armături cu acționarea manuală sau mecanică, d40 mm задвижка чуг.с обрезным клином РУ10 30ч39р | buc | 1,0000 | 120,00 | 124,80 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 631,20 |
| 65 | AcB01A | Montarea armaturilor cu acționare manuală sau mecanică (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apă sau de canalizare, având diametrul de 50 mm обратный клапан фланцевый 19ч21бр | buc | | | 126,60 33,00 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apă | h-om | 0,5500 | 60,00 | 33,00 |
| | 65 | Armături cu acționarea manuală sau mecanică, d50 mm обратный клапан фланцевый 19ч21бр | buc | 1,0000 | 90,00 | 93,60 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 253,20 |
| 66 | AcA25A | Montarea prin sudură electrică a piselor de legatură, din oțel, la poziție, având diametrul de 80x65 mm тройник ст. | buc | | | 153,00 63,00 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apă | h-om | 1,0500 | 60,00 | 63,00 |
| | 66 | Piesa de legatură din oțel pentru sudură, d80x65 mm тройник ст. | buc | 1,0000 | 80,00 | 81,60 |
| | 3110320003006 | Grup termic de sudură de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 | 35,00 | 8,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 153,00 |
| 67 | AcA25A | Montarea prin sudură electrică a piselor de legatură, din oțel, la poziție, având diametrul de 65x50 mm тройник ст. | buc | | | 132,60 63,00 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apă | h-om | 1,0500 | 60,00 | 63,00 |
| | 67 | Piesa de legatură din oțel pentru sudură, d65x50 mm тройник ст. | buc | 1,0000 | 60,00 | 61,20 |
| | 3110320003006 | Grup termic de sudură de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 | 35,00 | 8,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 265,20 |
| 68 | AcA25A | Montarea prin sudură electrică a piselor de legatură, din oțel, la poziție, având diametrul de 50 mm тройник ст. | buc | | | 126,48 63,00 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apă | h-om | 1,0500 | 60,00 | 63,00 |
| | 68 | Piesa de legatură din oțel pentru sudură, d50 mm тройник ст. | buc | 1,0000 | 54,00 | 55,08 |
| | 3110320003006 | Grup termic de sudură de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 | 35,00 | 8,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 379,44 |
| 69 | AcA25A | Montarea prin sudură electrică a piselor de legatură, din oțel, la poziție, având diametrul de 80x65 mm тройник ст.с пожарной подставкой | buc | | | 150,96 63,00 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apă | h-om | 1,0500 | 60,00 | 63,00 |
| | 69 | Piesa de legatură din oțel pentru sudură, d80x65 mm тройник ст.с пожарной подставкой | buc | 1,0000 | 78,00 | 79,56 |
| | 3110320003006 | Grup termic de sudură de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 | 35,00 | 8,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 150,96 |
| 70 | AcA25A | Montarea prin sudură electrică a piselor de legatură, din oțel, la poziție, având diametrul de 65 mm тройник ст.с пожарной подставкой | buc | | | 134,64 63,00 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apă | h-om | 1,0500 | 60,00 | 63,00 |
| | 70 | Piesa de legatură din oțel pentru sudură, d65 mm тройник ст.с пожарной подставкой | buc | 1,0000 | 62,00 | 63,24 |
| | 3110320003006 | Grup termic de sudură de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 | 35,00 | 8,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 403,92 |
| 71 | AcA25A | Montarea prin sudură electrică a piselor de legatură, din oțel, la poziție, având diametrul de 65x50 mm тройник ст.с пожарной подставкой | buc | | | 137,70 63,00 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apă | h-om | 1,0500 | 60,00 | 63,00 |
| | 71 | Piesa de legatură din oțel pentru sudură, d65x50 mm тройник ст.с пожарной подставкой | buc | 1,0000 | 65,00 | 66,30 |
| | 3110320003006 | Grup termic de sudură de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 | 35,00 | 8,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 413,10 |
| 72 | AcA25A | Montarea prin sudură electrică a piselor de legatură, din oțel, la poziție, având diametrul de 50 mm крест ст | buc | | | 127,50 63,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|--------|-------|--------|
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 | 60,00 | 63,00 |
| | 72 | Piesa de legatura din otel pentru sudura, d50 mm крест ст | buc | 1,0000 | 55,00 | 56,10 |
| | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 | 35,00 | 8,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 127,50 |
| 73 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 80x65 mm крест ст.с пожарной подставкой | buc | | | 161,16 |
| | | | | | | 63,00 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 | 60,00 | 63,00 |
| | 73 | Piesa de legatura din otel pentru sudura, d80x65 mm крест ст.с пожарной подставкой | buc | 1,0000 | 88,00 | 89,76 |
| | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 | 35,00 | 8,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 161,16 |
| 74 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 80x65 mm переход ст. | buc | | | 161,16 |
| | | | | | | 63,00 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 | 60,00 | 63,00 |
| | 74 | Piesa de legatura din otel pentru sudura, d80x65 mm переход ст. | buc | 1,0000 | 88,00 | 89,76 |
| | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 | 35,00 | 8,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 322,32 |
| 75 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 65x50 mm переход ст. | buc | | | 71,40 |
| | | | | | | 63,00 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 | 60,00 | 63,00 |
| | 75 | Piesa de legatura din otel pentru sudura, d65x50 mm переход ст. | buc | 1,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 | 35,00 | 8,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 357,00 |
| 76 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 65x40 mm переход ст. | buc | | | 137,70 |
| | | | | | | 63,00 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 | 60,00 | 63,00 |
| | 76 | Piesa de legatura din otel pentru sudura, d65x40 mm переход ст. | buc | 1,0000 | 65,00 | 66,30 |
| | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 | 35,00 | 8,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 137,70 |
| 77 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50x40 mm переход ст. | buc | | | 127,50 |
| | | | | | | 63,00 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 | 60,00 | 63,00 |
| | 77 | Piesa de legatura din otel pentru sudura, d50x40 mm переход ст. | buc | 1,0000 | 55,00 | 56,10 |
| | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 | 35,00 | 8,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 382,50 |
| 78 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm отвод ст. | buc | | | 126,48 |
| | | | | | | 63,00 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 | 60,00 | 63,00 |
| | 78 | Piesa de legatura din otel pentru sudura, d50 mm отвод ст. | buc | 1,0000 | 54,00 | 55,08 |
| | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 | 35,00 | 8,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 379,44 |
| 79 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului заглушка "VALROM" | buc | | | 100,72 |
| | | | | | | 34,80 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 | 60,00 | 34,80 |
| | 79 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu), d63mm заглушка "VALROM" | buc | 1,0300 | 64,00 | 65,92 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 805,76 |
| 80 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind | buc | | | 88,36 |
| | | | | | | 34,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|--------|-------|-----------------|
| | | diametrul de 50 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului заглушка "VALROM" | | | | |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 | 60,00 | 34,80 |
| | 80 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu), d 50mm заглушка "VALROM" | buc | 1,0300 | 52,00 | 53,56 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 353,44 |
| 81 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 80 mm фланцы ст. приварные | buc | | | 157,70 53,40 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 | 60,00 | 53,40 |
| | 81 | Flansa din otel pentru sudura, d80 mm фланцы ст. приварные | buc | 1,0000 | 86,00 | 90,30 |
| | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,4000 | 35,00 | 14,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 577,00 |
| 82 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 65 mm фланцы ст. приварные | buc | | | 134,60 53,40 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 | 60,00 | 53,40 |
| | 82 | Flansa din otel pentru sudura, d65 mm фланцы ст. приварные | buc | 1,0000 | 64,00 | 67,20 |
| | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,4000 | 35,00 | 14,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 5 653,20 |
| 83 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm фланцы ст. приварные | buc | | | 122,00 53,40 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 | 60,00 | 53,40 |
| | 83 | Flansa din otel pentru sudura, d50 mm фланцы ст. приварные | buc | 1,0000 | 52,00 | 54,60 |
| | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,4000 | 35,00 | 14,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 4 880,00 |
| 84 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 40 mm фланцы ст. приварные | buc | | | 113,60 53,40 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 | 60,00 | 53,40 |
| | 84 | Flansa din otel pentru sudura, d40 mm фланцы ст. приварные | buc | 1,0000 | 44,00 | 46,20 |
| | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,4000 | 35,00 | 14,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 454,40 |
| 85 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 80 mm фланцы ст. свободный | buc | | | 152,49 53,40 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 | 60,00 | 53,40 |
| | 85 | Piese de legatura, d80 mm фланцы ст. свободный | buc | 1,0000 | 86,00 | 86,00 |
| | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 | 9,00 | 9,09 |
| | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 | 1,00 | 4,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 914,94 |
| 86 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 65 mm фланцы ст. свободный | buc | | | 127,49 53,40 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 | 60,00 | 53,40 |
| | 86 | Piese de legatura, d65 mm фланцы ст. свободный | buc | 1,0000 | 61,00 | 61,00 |
| | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 | 9,00 | 9,09 |
| | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 | 1,00 | 4,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 314,74 |
| 87 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50 mm фланцы ст. свободный | buc | | | 118,49 53,40 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 | 60,00 | 53,40 |
| | 87 | Piese de legatura, d50 mm фланцы ст. свободный | buc | 1,0000 | 52,00 | 52,00 |
| | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 | 9,00 | 9,09 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|--------|-------|----------|
| | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 | 1,00 | 4,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 895,84 |
| 88 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 40 mm фланцы ст. свободный | buc | | | 110,49 |
| | | | | | | 53,40 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 | 60,00 | 53,40 |
| 88 | | Piese de legatura, d40 mm фланцы ст. свободный | buc | 1,0000 | 44,00 | 44,00 |
| | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 | 9,00 | 9,09 |
| | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 | 1,00 | 4,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 441,96 |
| 89 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului фланец концевой "VALROM" | buc | | | 125,44 |
| | | | | | | 34,80 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 | 60,00 | 34,80 |
| 89 | | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) d90mm, фланец концевой "VALROM" | buc | 1,0300 | 88,00 | 90,64 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 752,64 |
| 90 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 75 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului фланец концевой "VALROM" | buc | | | 113,08 |
| | | | | | | 34,80 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 | 60,00 | 34,80 |
| 90 | | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) d75mm, фланец концевой "VALROM" | buc | 1,0300 | 76,00 | 78,28 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 940,08 |
| 91 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului фланец концевой "VALROM" | buc | | | 102,78 |
| | | | | | | 34,80 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 | 60,00 | 34,80 |
| 91 | | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) d63mm, фланец концевой "VALROM" | buc | 1,0300 | 66,00 | 67,98 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 644,48 |
| 92 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului фланец концевой "VALROM" | buc | | | 91,45 |
| | | | | | | 34,80 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 | 60,00 | 34,80 |
| 92 | | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) d50mm, фланец концевой "VALROM" | buc | 1,0300 | 55,00 | 56,65 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 365,80 |
| 93 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului муфта зажимная PN10 | buc | | | 136,77 |
| | | | | | | 34,80 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 | 60,00 | 34,80 |
| 93 | | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) d90mm, муфта зажимная PN10 | buc | 1,0300 | 99,00 | 101,97 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 820,62 |
| 94 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, | buc | | | 113,08 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|------|--------|----------|--------------------|
| | | teu, cot) din polietilena, tevil avind diametrul de 75 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului муфта зажимная PN10 | | | | 34,80 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 | 60,00 | 34,80 |
| | 94 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) d75mm, муфта зажимная PN10 | buc | 1,0300 | 76,00 | 78,28 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 053,16 |
| 95 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevil avind diametrul de 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului муфта зажимная PN10 | buc | | | 102,78 34,80 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 | 60,00 | 34,80 |
| | 95 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) d63mm, муфта зажимная PN10 | buc | 1,0300 | 66,00 | 67,98 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 158,38 |
| 96 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevil de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 108x4mm (гильза L-0,3) | buc | | | 75,15 30,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 | 60,00 | 30,00 |
| | 96 | Teava instalatie, d108x4mm (гильза L-0,3) | m | 0,3000 | 125,00 | 37,50 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0450 | 78,00 | 3,51 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0240 | 20,10 | 0,48 |
| | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0200 | 64,00 | 1,28 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,4280 | 2,50 | 1,07 |
| | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0024 | 260,00 | 0,62 |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0006 | 0,00 | 0,00 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0002 | 3 400,00 | 0,68 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 404,69 |
| 97 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevil de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 89x3mm (гильза L-0,3) | buc | | | 74,25 30,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 | 60,00 | 30,00 |
| | 97 | Teava instalatie, d89x3mm (гильза L-0,3) | m | 0,3000 | 122,00 | 36,60 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0450 | 78,00 | 3,51 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0240 | 20,10 | 0,48 |
| | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0200 | 64,00 | 1,28 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,4280 | 2,50 | 1,07 |
| | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0024 | 260,00 | 0,62 |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0006 | 0,00 | 0,00 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0002 | 3 400,00 | 0,68 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 484,93 |
| 98 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc | | | 264,50 54,50 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 | 50,00 | 16,50 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 | 50,00 | 38,00 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,1000 | 1 200,00 | 120,00 |
| | 2811106301794 | Stilp metalic confectionat industrial | buc | 1,0000 | 90,00 | 90,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 4 496,50 |
| 99 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 65 mm пожарная подставка | buc | | | 138,72 63,00 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 | 60,00 | 63,00 |
| | 99 | Piesa de legatura din otel pentru sudura, d65 mm пожарная подставка | buc | 1,0000 | 66,00 | 67,32 |
| | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 | 35,00 | 8,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 109,76 |
| 100 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B7,5 | m3 | | | 1 653,48 192,50 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 | 50,00 | 172,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 50,00 | 20,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|------|----------|----------|--------------------|
| | 8113020070100 | Sondor | h-om | 171,0000 | 60,00 | 10 260,00 |
| | 2010212913420 | Grinzi de rasinoase | m3 | 1,0000 | 4 000,00 | 4 200,00 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 1,8000 | 4 000,00 | 7 560,00 |
| | 2010102903831 | Scind de rasinoase sau foioase | m3 | 0,5000 | 4 000,00 | 2 100,00 |
| | 2873145887002 | Cuie | kg | 30,0000 | 26,67 | 840,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 24 960,10 |
| 109 | FjH01A | Prepararea noroiului de foraj cu greutatea specifica de 1.150 kg/dm3 | m3 | | | 327,75 81,00 |
| | 8113020070100 | Sondor | h-om | 1,3500 | 60,00 | 81,00 |
| | 1422102205525 | Bentonita macinata activata | kg | 240,0000 | 0,50 | 120,00 |
| | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,9200 | 0,00 | 0,00 |
| | 2451317344507 | Saci tesatura textila | buc | 1,9500 | 2,00 | 3,90 |
| | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 20 | h-ut | 0,2700 | 380,00 | 102,60 |
| | 2912340002510 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min | h-ut | 0,2700 | 75,00 | 20,25 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 711,21 |
| 110 | FjB03C | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB 3AM, d=168mm, 0-400 m adancime, in teren grupa II | m | | | 141,34 64,80 |
| | 8113020070100 | Sondor | h-om | 1,0800 | 60,00 | 64,80 |
| | 2952127344244 | Sape foraj cu insertie widia | buc | 0,0050 | 180,00 | 0,94 |
| | 110 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB 3AM, d=168mm, 0-400 m adancime | h-ut | 0,1800 | 420,00 | 75,60 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 27 986,31 |
| 111 | FjF04B | Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie URB 3AM | m | | | 31,40 14,40 |
| | 8113020070100 | Sondor | h-om | 0,2400 | 60,00 | 14,40 |
| | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,9000 | 0,00 | 0,00 |
| | 111 | Автомобили бортовые ч,5т | h-ut | 0,0400 | 350,00 | 14,00 |
| | 2912340002510 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min | h-ut | 0,0400 | 75,00 | 3,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 6 217,20 |
| 112 | Pret de piata | Procurarea tevilor din otel pentru tubaj (conductor) d=168x7,8mm | m | | | 28,56 0,00 |
| | 112 | Teava din otel pentru tubaj (conductor) d=168x7,8mm | m | 1,0200 | 28,00 | 28,56 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 427,20 |
| 113 | FjD02C | Tubarea coloanelor definitive, exclusiv filtru si piesa de fund, la forajele executate cu instalatie URB 3M | m | | | 106,96 32,40 |
| | 8113020070100 | Sondor | h-om | 0,5400 | 60,00 | 32,40 |
| | 2710406311926 | Burlane pentru tubaj inclusiv mufe | m | 1,0100 | 42,00 | 43,06 |
| | 113 | Автомобили бортовые 7т | h-ut | 0,0900 | 350,00 | 31,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 12 834,76 |
| 114 | Pret de piata | Procurarea tevilor din filtru (perforate) d=168mm | m | | | 28,56 0,00 |
| | 114 | Procurarea tevilor din filtru (perforate) d=168mm | m | 1,0200 | 28,00 | 28,56 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 227,68 |
| 115 | FjD03C | Tubarea coloanelor filtrante si piesei de fund la forajele executate cu instalatie URB 3M | m | | | 1 271,66 608,40 |
| | 8113020070100 | Sondor | h-om | 10,1400 | 60,00 | 608,40 |
| | 1111000100039 | Coloane filtrante si piesa de fund | m | 1,0100 | 70,00 | 71,76 |
| | 115 | Автомобили бортовые 10т | h-ut | 1,6900 | 350,00 | 591,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 99 189,52 |
| 116 | FjD04B | Tubarea piesei de centrare - etansare la 100 m adinsime pentru forajele executate cu instalatie URB 3AM | buc | | | 580,00 180,00 |
| | 8113020070100 | Sondor | h-om | 3,0000 | 60,00 | 180,00 |
| | 116 | Piesa de centrare-etansare intre col.tubate pt.foraj, URB 3AM | buc | 1,0000 | 120,00 | 120,00 |
| | 116 | Автопогрузчики 3т | h-ut | 1,0000 | 280,00 | 280,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|--------|--------|----------|------------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 114 840,00 |
| 117 | FjD03B | Tubarea coloanelor filtrante si piesei de fund la forajele executate cu instalatie URB 3AM | m | | | 1 170,26 |
| | | | | | | 507,00 |
| | 8113020070100 | Sondor | h-om | 8,4500 | 60,00 | 507,00 |
| | 1111000100039 | Coloane filtrante si piesa de fund | m | 1,0100 | 70,00 | 71,76 |
| | 117 | Автосамосвалы 2,25т | h-ut | 1,6900 | 350,00 | 591,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 842,59 |
| 118 | TsD02B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm | 100 m3 | | | 252,10 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,8400 | 300,00 | 252,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 31,26 |
| 119 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv | 100 m3 | | | 742,74 |
| | | | | | | 440,97 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 50,00 | 440,97 |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 | 32,00 | 301,77 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 92,10 |
| | | 3.1.2. Camin | | | | |
| 120 | AcE12A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | | | 1 695,18 |
| | | | | | | 502,00 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,0000 | 60,00 | 360,00 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,8400 | 50,00 | 142,00 |
| | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,2840 | 1 250,00 | 358,56 |
| | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,2100 | 260,00 | 55,14 |
| | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0860 | 1 000,00 | 86,85 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,2590 | 320,00 | 83,70 |
| | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0900 | 45,00 | 4,09 |
| | 2664102101126 | Var | kg | 0,1470 | 4,50 | 0,67 |
| | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,0040 | 4 000,00 | 16,17 |
| | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,6800 | 350,00 | 588,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 983,68 |
| 121 | Pret de piata | Placi prefabricate pt.camine KИД-20 (0,59 m3) | buc | | | 3 224,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 121 | Placi prefabricate pt.camine KИД-20 (0,59 m3) | buc | 1,0000 | 3 100,00 | 3 224,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 224,00 |
| 122 | Pret de piata | Inel prefabricat pt.camine KИД-20-9 (0,59 m3) | buc | | | 3 224,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 122 | Inel prefabricat pt.camine KИД-20-9 (0,59 m3) | buc | 1,0000 | 3 100,00 | 3 224,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 6 448,00 |
| 123 | Pret de piata | Placi prefabricate pt.camine KИП1-20-1 (0,51 m3) | buc | | | 364,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 123 | Placi prefabricate pt.camine KИП1-20-1 (0,51 m3) | buc | 1,0000 | 350,00 | 364,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 364,00 |
| 124 | Pret de piata | Inel prefabricat pt.camine KИ-7-3 (0,05 m3) | buc | | | 260,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 124 | Inel prefabricat pt.camine KИ-7-3 (0,05 m3) | buc | 1,0000 | 250,00 | 260,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 260,00 |
| 125 | Pret de piata | Inel de reazem KИO-1 (0,02 m3) | buc | | | 260,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 125 | Inel de reazem KИO-1 (0,02 m3) | buc | 1,0000 | 250,00 | 260,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 260,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|------|--------|--------|------------------|
| | | 3.1.3. Materiale si utilaj | | | | |
| 126 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm / Vana cu flansa din fonta cu actionare manuala D=2" PN=10bar | buc | | | 34,04 33,00 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 | 60,00 | 33,00 |
| | 126 | Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica, Vana cu flansa din fonta cu actionare manuala D=2" PN=10bar | buc | 1,0000 | 1,00 | 1,04 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 34,04 |
| 127 | SD13C | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse, avind diametrul 50 mm / Supapa uni-sens D=2" PN=10bar | buc | | | 392,65 24,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4000 | 60,00 | 24,00 |
| | 127 | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate d50 mm / Supapa uni-sens D=2" PN=10bar | buc | 1,0000 | 365,00 | 368,65 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 392,65 |
| 128 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet cu trei cai D=15 mm PN=10bar | buc | | | 97,03 13,80 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2300 | 60,00 | 13,80 |
| | 128 | Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe, Robinet cu trei cai D=15 mm PN=10bar | buc | 1,0000 | 82,00 | 83,23 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 97,03 |
| 129 | SD19D | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 2" / Robinet antiincendiar ϕ 50 mm 161p | buc | | | 423,40 39,60 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6600 | 60,00 | 39,60 |
| | 129 | Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe, Robinet antiincendiar ϕ 50 mm 161p | buc | 1,0000 | 380,00 | 383,80 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 423,40 |
| 130 | | Cap conector cu mufa ϕ 50 mm GOCT 2217-66 | buc | | | 49,92 0,00 |
| | 130 | Cap conector cu mufa ϕ 50 mm GOCT 2217-66 | buc | 1,0000 | 48,00 | 49,92 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 49,92 |
| 131 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm / Flansa plana presudata D=2" PN=10bar | buc | | | 173,94 34,80 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 | 60,00 | 34,80 |
| | 131 | Flansa rotunda libera, Flansa plana presudata D=2" PN=10bar | buc | 1,0000 | 120,00 | 123,60 |
| | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 | 9,00 | 9,36 |
| | 2874115800001 | Suruburi hexagonale cu piulite | buc | 8,0000 | 0,75 | 6,18 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 043,66 |
| 132 | AcA28B | Confectionarea si montarea colierelor de siguranta, din otel lat, la imbinarea cu mufa a tuburilor de presiune, din fonta, avind diametrul de 150-200 mm (aplicativ) / se modifica Otel lat OL-967 in Corp ermetic OG-50, consum - 1 buc/buc | buc | | | 196,17 102,00 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,7000 | 60,00 | 102,00 |
| | 132 | Corp ermetic OG-50 | kg | 2,3500 | 32,00 | 77,46 |
| | 2874115800000 | Surub cap hexagonal | buc | 2,0000 | 0,80 | 1,65 |
| | 2874115840479 | Piulita hexag. M12 | buc | 2,0000 | 1,00 | 2,06 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2000 | 65,00 | 13,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 196,17 |
| 133 | IC30G | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" / Racord ϕ 57x3,5 l=0,15m | buc | | | 445,96 33,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|------|--------|--------|-----------|
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5500 | 60,00 | 33,00 |
| | 133 | Fitinguri din fonta, Racord $\phi 57 \times 3,5$ l=0,15m | buc | 1,0000 | 410,00 | 410,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0380 | 14,00 | 0,53 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0760 | 32,00 | 2,43 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 891,92 |
| 134 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm / Teu egal $\phi 50 \times 50$ | buc | | | 499,80 |
| | | | | | | 63,00 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 | 60,00 | 63,00 |
| | 134 | Piesa de legatura din otel pentru sudura, Teu egal $\phi 50 \times 50$ | buc | 1,0000 | 420,00 | 428,40 |
| | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 | 35,00 | 8,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 499,80 |
| 135 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm / Conducta de refulare din otel D=60x5,0 | m | | | 136,70 |
| | | | | | | 30,00 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5000 | 60,00 | 30,00 |
| | 135 | Teava din otel , Conducta de refulare din otel D=60x5,0 | m | 1,0100 | 76,00 | 80,60 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0900 | 78,00 | 7,37 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2000 | 20,10 | 4,22 |
| | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,1300 | 55,00 | 7,51 |
| | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,0700 | 14,80 | 1,09 |
| | 2320322600374 | Citom | kg | 0,0200 | 16,00 | 0,34 |
| | 2112307324986 | Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,0200 | 8,00 | 0,17 |
| | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld | kg | 0,1400 | 18,00 | 2,65 |
| | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,0600 | 45,00 | 2,70 |
| | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 | 65,00 | 0,07 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 16 814,13 |
| 136 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm / Mufa $\phi 60$ | buc | | | 198,90 |
| | | | | | | 63,00 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 | 60,00 | 63,00 |
| | 136 | Piesa de legatura din otel pentru sudura, Mufa $\phi 60$ | buc | 1,0000 | 125,00 | 127,50 |
| | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 | 35,00 | 8,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 182,40 |
| 137 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm / Tevi din otel $\phi 57 \times 3,5$ GOCT 3262-75 | m | | | 121,86 |
| | | | | | | 30,00 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5000 | 60,00 | 30,00 |
| | 137 | Teava din otel , $\phi 57 \times 3,5$ GOCT 3262-75 | m | 1,0100 | 62,00 | 65,75 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0900 | 78,00 | 7,37 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2000 | 20,10 | 4,22 |
| | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,1300 | 55,00 | 7,51 |
| | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,0700 | 14,80 | 1,09 |
| | 2320322600374 | Citom | kg | 0,0200 | 16,00 | 0,34 |
| | 2112307324986 | Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,0200 | 8,00 | 0,17 |
| | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld | kg | 0,1400 | 18,00 | 2,65 |
| | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,0600 | 45,00 | 2,70 |
| | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 | 65,00 | 0,06 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 121,86 |
| 138 | AcA53A | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. / Adaptor flansa D=50/63 mm PE | buc | | | 224,56 |
| | | | | | | 48,00 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,8000 | 60,00 | 48,00 |
| | 138 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu), Adaptor flansa D=50/63 mm PE | buc | 1,0100 | 56,00 | 56,56 |
| | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 | 125,00 | 75,00 |
| | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,6000 | 75,00 | 45,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 224,56 |
| 139 | CE24I | Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a | buc | | | 90,52 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|---------|--------|--------|
| | | tuburilor de ventilatie la acoperisuri / se modifica: Tabla zincata 0,5x800x2000 mm in Deflector D315.00.000; consum - 1 buc/buc | | | | 78,00 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,3000 | 60,00 | 78,00 |
| | 139 | Tabla zincata 0,5x800x2000 mm | kg | 0,3800 | 32,00 | 12,52 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 90,52 |
| 140 | AcA52D | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. / Teava din HDPE ϕ 200 | m | | | 231,74 |
| | | | | | | 15,73 |
| | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,1830 | 60,00 | 10,98 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0950 | 50,00 | 4,75 |
| | 140 | Teava din HDPE ϕ 200 | m | 1,0050 | 180,00 | 180,90 |
| | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,0800 | 0,10 | 0,11 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,1000 | 350,00 | 35,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 695,21 |
| 141 | AcA53C | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. / Cot 90* ϕ 200 | buc | | | 702,10 |
| | | | | | | 72,00 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,2000 | 60,00 | 72,00 |
| | 141 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu), Cot 90* ϕ 200 | buc | 1,0100 | 410,00 | 414,10 |
| | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,0800 | 125,00 | 135,00 |
| | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 1,0800 | 75,00 | 81,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 702,10 |
| 142 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm / Clapa de ventilatie unificata cu direjare manuala | buc | | | 517,66 |
| | | | | | | 206,40 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,4400 | 60,00 | 206,40 |
| | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm | kg | 0,0200 | 22,00 | 0,44 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1000 | 20,10 | 2,01 |
| | 2710703500025 | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm | kg | 2,5000 | 22,00 | 55,00 |
| | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 | kg | 0,0150 | 20,10 | 0,30 |
| | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0200 | 4,00 | 0,08 |
| | 2874125895175 | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm | kg | 0,0170 | 42,00 | 0,71 |
| | 2710603420201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm | kg | 0,0850 | 30,00 | 2,55 |
| | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm | kg | 0,0950 | 30,00 | 2,85 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0100 | 78,00 | 0,78 |
| | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,00 |
| | 2874115842600 | Piulite hexagonale M8 | buc | 1,0000 | 1,00 | 1,00 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,0000 | 5,00 | 60,00 |
| | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 | buc | 1,0000 | 0,60 | 0,60 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1100 | 30,00 | 3,30 |
| | 2710403603798 | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 | kg | 0,0140 | 24,00 | 0,34 |
| | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 | kg | 0,3800 | 24,00 | 9,12 |
| | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 2,1500 | 24,00 | 51,60 |
| | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime | kg | 1,7600 | 28,00 | 49,28 |
| | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,1000 | 64,00 | 6,40 |
| | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 4,0000 | 1,00 | 4,00 |
| | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 1,0000 | 1,00 | 1,00 |
| | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 1,0000 | 24,00 | 24,00 |
| | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 12,0000 | 1,00 | 12,00 |
| | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,0000 | 0,65 | 0,65 |
| | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 1,0000 | 0,70 | 0,70 |
| | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm | buc | 4,0000 | 1,00 | 4,00 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 12,0000 | 0,50 | 6,00 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 | 65,00 | 9,75 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0200 | 40,00 | 0,80 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 517,66 |
| | | 3.1.4. Executare gauri | | | | |
| 143 | RCsB31S | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 219 mm | buc | | | 118,34 |
| | | | | | | 71,59 |
| | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,8790 | 60,00 | 52,74 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,3770 | 50,00 | 18,85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|------|---------|----------|----------------------|
| | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0154 | 65,00 | 1,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1445 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 0,6100 | 75,00 | 45,75 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 118,34 |
| 144 | SA34I | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" / Teava otel 219x4,0 consum 0,15m/buc | buc | | | 124,71 39,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6500 | 60,00 | 39,00 |
| | 144 | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Teava otel 219x4,0 consum 0,15m/buc | m | 0,4000 | 180,00 | 72,00 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1180 | 78,00 | 9,20 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0530 | 20,10 | 1,07 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0090 | 30,00 | 0,27 |
| | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,0400 | 20,10 | 0,80 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,4280 | 2,50 | 1,07 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0002 | 3 400,00 | 0,68 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0024 | 260,00 | 0,62 |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 124,71 |
| 145 | RCsB31F | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 76 mm | buc | | | 61,49 37,56 |
| | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,4610 | 60,00 | 27,66 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1980 | 50,00 | 9,90 |
| | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0105 | 65,00 | 0,68 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0276 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 0,3100 | 75,00 | 23,25 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 61,49 |
| 146 | SA34F | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 3" / Teava otel 76x3,0 consum 0,15m/buc | buc | | | 62,05 31,20 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5200 | 60,00 | 31,20 |
| | 146 | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Teava otel 76x3,0 consum 0,15m/buc | m | 0,3000 | 86,00 | 25,80 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0330 | 78,00 | 2,57 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0180 | 20,10 | 0,36 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0090 | 30,00 | 0,27 |
| | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,0120 | 20,10 | 0,24 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3210 | 2,50 | 0,80 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 | 3 400,00 | 0,34 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0018 | 260,00 | 0,47 |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 62,05 |
| 147 | RCsB31D | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm /k=1,08 la materiale si utilaj pentru adancimea de forare 120 mm | buc | | | 60,80 35,80 |
| | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,4400 | 60,00 | 26,40 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1880 | 50,00 | 9,40 |
| | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0099 | 65,00 | 0,70 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0184 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,3000 | 75,00 | 24,30 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 60,80 |
| | | 3.2. Lucrari de montare | | | | |
| | | 3.2.1. Materiale si utilaj | | | | |
| 148 | 07-04-030-03 | Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "ЗЭЦБ6-6,3-160" | buc | | | 4 360,00 4 360,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 87,2000 | 50,00 | 4 360,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|------|--------|-----------|--------------------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 4 360,00 |
| 149 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control / Manometru cu destinatie generala limita de masurare 0-1 MPa | buc | | | 24,00 24,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 | 60,00 | 24,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 24,00 |
| 150 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control / Apometru pentru apa rece D=2" BMΓ-50 sau analog | buc | | | 24,00 24,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 | 60,00 | 24,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 24,00 |
| | | 3.3. Utilaj | | | | |
| | | 3.3.1. Materiale si utilaj | | | | |
| 151 | Pret de piata | Pompa submersibila, marca ЭИВ 6-6,5-160, Q=5,9m3/ora H=162m, P=5,5kWt n=2850rot/min sau analog | buc | | | 24 000,00 0,00 |
| | 151 | Pompa submersibila, marca ЭИВ 6-6,5-160, Q=5,9m3/ora H=162m, P=5,5kWt n=2850rot/min sau analog | buc | 1,0000 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 24 000,00 |
| 152 | Pret de piata | Manometru cu destinatie generala limita de masurare 0-1 MPa | buc | | | 220,00 0,00 |
| | 152 | Manometru cu destinatie generala limita de masurare 0-1 MPa | buc | 1,0000 | 220,00 | 220,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 220,00 |
| 153 | Pret de piata | Apometru pentru apa rece D=2" BMΓ-50 sau analog | buc | | | 1 600,00 0,00 |
| | 153 | Apometru pentru apa rece D=2" BMΓ-50 sau analog | buc | 1,0000 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 600,00 |
| | | 4. Statie de pompare a sondei arteziene | | | | |
| 154 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | | | 593,90 49,50 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 50,00 | 49,50 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 | 320,00 | 368,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 40,00 | 8,40 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 400,00 | 168,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 968,05 |
| 155 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B15, Fm1 | m3 | | | 1 653,49 192,50 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 | 50,00 | 172,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 50,00 | 20,00 |
| | 155 | Beton cl. B15, Fm1 | m3 | 1,0250 | 1 300,00 | 1 352,49 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 35,00 | 21,00 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 350,00 | 87,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 505,40 |
| 156 | CB02A | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | | | 109,29 60,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|---------|----------|--------------------|
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 50,00 | 7,50 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,0500 | 50,00 | 52,50 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 1,00 | 0,00 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 1,00 | 0,30 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 1,00 | 0,30 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 28,00 | 0,84 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 30,00 | 1,50 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 | 26,67 | 2,13 |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 | 260,00 | 26,00 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 | 4 000,00 | 13,96 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 | 4 000,00 | 1,97 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 19,00 | 2,28 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 466,65 |
| 157 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 119,35 41,00 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 60,00 | 36,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 1 000,00 | 33,01 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 2,50 | 32,50 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 260,00 | 10,92 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 40,00 | 1,20 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 60,00 | 0,72 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 539,44 |
| 158 | CG01A1 (k=2) | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | | | 19,91 7,00 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 50,00 | 1,00 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 | 1 000,00 | 5,51 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 | 2,50 | 5,38 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 260,00 | 1,82 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 40,00 | 0,12 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 60,00 | 0,09 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | -90,01 |
| 159 | CP10B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc KI20-9a | buc | | | 2 733,73 130,00 |
| | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 2,0000 | 60,00 | 120,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 50,00 | 10,00 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0060 | 1 000,00 | 6,00 |
| | 159 | Element prefabricat, KI20-9a | buc | 1,0100 | 2 300,00 | 2 323,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,00 | 0,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,3000 | 3,00 | 0,90 |
| | 2010102904418 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942 | m3 | 0,0005 | 4 000,00 | 2,00 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0080 | 260,00 | 2,08 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,3000 | 2,50 | 5,75 |
| | 2922140006700 | Macara turn | h-ut | 0,5500 | 480,00 | 264,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 5 467,46 |
| 160 | CP10A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv KI10-1 | buc | | | 1 087,18 50,00 |
| | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,7500 | 60,00 | 45,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0020 | 1 000,00 | 2,00 |
| | 160 | Element prefabricat, KI10-1 | buc | 1,0100 | 950,00 | 959,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010102904418 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942 | m3 | 0,0001 | 4 000,00 | 0,40 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 | 260,00 | 0,78 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,0000 | 2,50 | 2,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|---|------|--------|----------|--------------------|
| | 2922140006700 | Macara turn | h-ut | 0,1500 | 480,00 | 72,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 174,36 |
| 161 | CP10B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc KIIII-20-1 | buc | | | 3 541,73 130,00 |
| | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 2,0000 | 60,00 | 120,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 50,00 | 10,00 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0060 | 1 000,00 | 6,00 |
| | 161 | Element prefabricat, KIIII-20-1 | buc | 1,0100 | 3 100,00 | 3 131,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,00 | 0,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,3000 | 3,00 | 0,90 |
| | 2010102904418 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942 | m3 | 0,0005 | 4 000,00 | 2,00 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0080 | 260,00 | 2,08 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,3000 | 2,50 | 5,75 |
| | 2922140006700 | Macara turn | h-ut | 0,5500 | 480,00 | 264,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 541,73 |
| 162 | CP10A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv KII7-3 | buc | | | 481,18 50,00 |
| | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,7500 | 60,00 | 45,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0020 | 1 000,00 | 2,00 |
| | 162 | Element prefabricat, KII7-3 | buc | 1,0100 | 350,00 | 353,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010102904418 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942 | m3 | 0,0001 | 4 000,00 | 0,40 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 | 260,00 | 0,78 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,0000 | 2,50 | 2,50 |
| | 2922140006700 | Macara turn | h-ut | 0,1500 | 480,00 | 72,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 481,18 |
| 163 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg, EI1, EI2 | kg | | | 39,74 10,50 |
| | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,2100 | 50,00 | 10,50 |
| | 163 | Confectii metalice cu greutatea sub 4 kg, EI1, EI2 | kg | 1,0400 | 21,00 | 22,06 |
| | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 | 64,00 | 1,29 |
| | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 | 29,00 | 0,29 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 | 65,00 | 5,20 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0100 | 40,00 | 0,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 794,89 |
| 164 | RCsB21A (k=0,6) | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | | | 10,73 3,60 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1200 | 50,00 | 3,60 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,5000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,3000 | 32,00 | 6,05 |
| | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0600 | 30,00 | 1,08 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 150,19 |
| 165 | RpCP20B | Trepte de otel rotund, montate in zidarie (la camine de control, apometre, cosuri etc.), executate din otel rotund de 20 mm, indoite in forma de U si despicate la capete, pentru incastarea in zidarie, montate dupa executarea zidariei | buc | | | 70,66 31,50 |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,3500 | 60,00 | 21,00 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 50,00 | 10,50 |
| | 2710602000236 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 20 mm | kg | 2,1000 | 17,00 | 35,70 |
| | 1010116200303 | Huila scop energ.mixta | kg | 0,3000 | 4,20 | 1,26 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,4000 | 2,50 | 1,00 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0300 | 40,00 | 1,20 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 494,62 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|--------|----------|-------------------|
| 166 | AcE07A | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I JIB | buc | | | 1 713,37 42,00 |
| | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,7000 | 60,00 | 42,00 |
| | 166 | Capac cu rama JIB | buc | 1,0000 | 1 600,00 | 1 648,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 6,4700 | 2,50 | 16,66 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0250 | 260,00 | 6,71 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 713,37 |
| 167 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | | | 246,33 143,33 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,3900 | 60,00 | 143,33 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 1,5600 | 64,00 | 100,00 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1100 | 24,00 | 2,67 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0760 | 4,00 | 0,33 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 7,39 |
| 168 | IzD04A (k=1,5) | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | | | 856,00 343,67 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 | 60,00 | 343,67 |
| | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,2000 | 64,00 | 499,33 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 | 24,00 | 13,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 25,68 |
| 169 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4", d100 L=0,6m | buc | | | 58,04 30,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 | 60,00 | 30,00 |
| | 2722103310000 | Teava instalatie, d2 1/2" - 4", d100 L=0,6m | m | 0,3000 | 68,00 | 20,40 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0450 | 78,00 | 3,51 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0240 | 20,10 | 0,48 |
| | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0200 | 64,00 | 1,28 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,4280 | 2,50 | 1,07 |
| | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0024 | 260,00 | 0,62 |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0006 | 0,00 | 0,00 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0002 | 3 400,00 | 0,68 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 58,04 |
| 170 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2", d50 L=0,2m | buc | | | 41,10 24,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 | 60,00 | 24,00 |
| | 2722103310000 | Teava instalatie, d2 1/2" - 4", d100 L=0,6m | m | 0,2000 | 68,00 | 13,60 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0170 | 78,00 | 1,33 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0090 | 20,10 | 0,18 |
| | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0060 | 64,00 | 0,38 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,3210 | 2,50 | 0,80 |
| | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0018 | 260,00 | 0,47 |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0005 | 0,00 | 0,00 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 | 3 400,00 | 0,34 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 41,10 |
| 171 | IzF04F (k=2) | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | | | 68,98 7,20 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0600 | 60,00 | 7,20 |
| | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,7000 | 14,80 | 50,32 |
| | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3400 | 3,00 | 2,04 |
| | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0006 | 700,00 | 0,84 |
| | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,1300 | 1,00 | 2,26 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0010 | 40,00 | 0,08 |
| | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0130 | 240,00 | 6,24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|--------|---------|----------|----------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 441,70 |
| 172 | CO13A | Gratar pentru acoperirea canalelor din lemn de foioase | m2 | | | 143,34 |
| | | | | | | 26,50 |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 | 60,00 | 3,00 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,4700 | 50,00 | 23,50 |
| | 2010102906950 | Rigle de foioase | m3 | 0,0120 | 4 000,00 | 48,42 |
| | 2010102905951 | Sipci de foioase | m3 | 0,0120 | 4 000,00 | 48,42 |
| | 2874115836753 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 3 x 30 mm | buc | 50,0000 | 0,40 | 20,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 54,47 |
| 173 | CN51F | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. | 100m2 | | | 1 889,00 |
| | | | | | | 356,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 7,1100 | 50,00 | 356,00 |
| | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 40,0000 | 38,00 | 1 520,00 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0100 | 350,00 | 4,00 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0300 | 300,00 | 9,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 18,89 |
| 174 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 | | | 795,00 |
| | | | | | | 158,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1600 | 50,00 | 158,00 |
| | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,7900 | 0,00 | 0,00 |
| | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 6,0000 | 18,00 | 108,00 |
| | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 23,0000 | 18,00 | 414,00 |
| | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0400 | 60,00 | 2,00 |
| | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 4,0000 | 18,00 | 72,00 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0230 | 350,00 | 7,00 |
| | 2952270002921 | Agreat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,1140 | 150,00 | 16,00 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0560 | 300,00 | 18,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 7,95 |
| 175 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | | | 593,90 |
| | | | | | | 49,50 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 50,00 | 49,50 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 | 320,00 | 368,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 40,00 | 8,40 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 400,00 | 168,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 069,02 |
| 176 | DB02B | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din impetruiri, macadam sau pavaje din piatra | 100m2 | | | 352,00 |
| | | | | | | 100,00 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 2,0000 | 50,00 | 100,00 |
| | 2413317346100 | Suspensie de bitum filerizat | t | 0,1400 | 1 800,00 | 252,00 |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0370 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 4 224,00 |
| | | 5. Castel de apa, V=50m3, H=15m | | | | |
| | | 5.1. Lucrari de constructie | | | | |
| 177 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | | | 615,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 | 300,00 | 615,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 289,05 |
| 178 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | | | 103,00 |
| | | | | | | 103,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|--------|---------|----------|--------------------|
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 | 50,00 | 103,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 98,88 |
| 179 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | | | 327,00 0,00 |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 | 300,00 | 327,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 49,05 |
| 180 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | | | 15,50 15,50 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 50,00 | 15,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 57,20 |
| 181 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in saptaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | | | 37,50 37,50 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 | 50,00 | 37,50 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 691,12 |
| 182 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m2 | | | 2 041,00 340,53 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,8100 | 50,00 | 340,53 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 5,1000 | 320,00 | 1 632,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,5000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 2,1400 | 32,00 | 68,47 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 387,79 |
| 183 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 119,34 41,00 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 60,00 | 36,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 50,00 | 5,00 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 1 000,00 | 33,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 2,50 | 32,50 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 260,00 | 10,92 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 40,00 | 1,20 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 60,00 | 0,72 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 249,50 |
| 184 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B12,5 | m3 | | | 1 472,91 220,00 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 | 50,00 | 200,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 50,00 | 20,00 |
| | 184 | Beton cl.B12,5 | m3 | 1,0250 | 1 100,00 | 1 144,41 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 35,00 | 21,00 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 350,00 | 87,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 35 055,29 |
| 185 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | | | 23,04 3,99 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0640 | 60,00 | 3,84 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 | 50,00 | 0,15 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 18,00 | 18,45 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 2,00 | 0,30 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 30,00 | 0,30 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 327,10 |
| 186 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in | kg | | | 22,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|--------|----------|----------|
| | | ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | | | | 3,15 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0500 | 60,00 | 3,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 | 50,00 | 0,15 |
| | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 18,00 | 18,45 |
| | 2010237318750 | Distantiери | buc | 0,1500 | 2,00 | 0,30 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 30,00 | 0,30 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3 054,72 |
| 187 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg 3Д-1 | kg | | | 39,74 |
| | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,2100 | 50,00 | 10,50 |
| | 187 | Confectii metalice cu greutatea sub 4 kg 3Д-1 | kg | 1,0400 | 21,00 | 22,06 |
| | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 | 64,00 | 1,29 |
| | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 | 29,00 | 0,29 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 | 65,00 | 5,20 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastrа | h-ut | 0,0100 | 40,00 | 0,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 6 502,13 |
| 188 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | | | 246,12 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,3900 | 60,00 | 143,37 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 1,5600 | 64,00 | 99,81 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1100 | 24,00 | 2,62 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0760 | 4,00 | 0,31 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 39,38 |
| 189 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | | | 570,62 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 | 60,00 | 229,19 |
| | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,2000 | 64,00 | 332,81 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 | 24,00 | 8,62 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 91,30 |
| 190 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | | | 109,36 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 50,00 | 7,50 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,0500 | 50,00 | 52,50 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 1,00 | 0,01 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 1,00 | 0,30 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 1,00 | 0,30 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 28,00 | 0,84 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 30,00 | 1,50 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 | 26,67 | 2,13 |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 | 260,00 | 26,00 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 | 4 000,00 | 14,00 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 | 4 000,00 | 2,00 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 19,00 | 2,28 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 318,41 |
| 191 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliiile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) фундамент | m2 | | | 68,98 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0600 | 60,00 | 7,20 |
| | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,7000 | 14,80 | 50,32 |
| | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3400 | 3,00 | 2,04 |
| | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0006 | 700,00 | 0,84 |
| | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,1300 | 1,00 | 2,26 |
| | 2922140006703 | Macara fereastrа de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0010 | 40,00 | 0,08 |
| | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0130 | 240,00 | 6,24 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 462,35 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|------|---------|------------|----------------------|
| 192 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) водонапорная башня | m2 | | | 68,98 7,20 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0600 | 60,00 | 7,20 |
| | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,7000 | 14,80 | 50,32 |
| | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3400 | 3,00 | 2,04 |
| | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0006 | 700,00 | 0,84 |
| | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,1300 | 1,00 | 2,26 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0010 | 40,00 | 0,08 |
| | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0130 | 240,00 | 6,24 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 655,52 |
| | | 5.2. Lucrari de montare | | | | |
| 193 | CL51A | Turn din otel, montat fara tiranti, inaltime pina la 50 m. | t | | | 8 029,10 4 550,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 91,0000 | 50,00 | 4 550,00 |
| | 28111063 | Constructii metalice nevopsite a pilonulu, inclusiv detalii de asamblare | t | 1,0000 | 25,00 | 25,00 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 4,9500 | 350,00 | 1 732,50 |
| | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 5,3800 | 320,00 | 1 721,60 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 47 532,27 |
| | | 5.3. Utilaj | | | | |
| 194 | Pret de piata | Turn de apa V=50m3, H=15,0m | buc | | | 128 000,00 0,00 |
| | 194 | Turn de apa V=50m3, H=15,0m | buc | 1,0000 | 128 000,00 | 128 000,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 128 000,00 |
| | | 6. Castel de apa, V=50m3, H=15m , Apeduct | | | | |
| 195 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm | buc | | | 532,20 33,00 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 | 60,00 | 33,00 |
| | 195 | Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica, d50-100 mm | buc | 1,0000 | 480,00 | 499,20 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 532,20 |
| 196 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50 mm | m | | | 100,64 30,00 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5000 | 60,00 | 30,00 |
| | 196 | Teava din otel d50 mm | m | 1,0100 | 42,00 | 44,54 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0900 | 78,00 | 7,37 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2000 | 20,10 | 4,22 |
| | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 d x l 5 x 450 mm | kg | 0,1300 | 55,00 | 7,51 |
| | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,0700 | 14,80 | 1,09 |
| | 2320322600374 | Citom | kg | 0,0200 | 16,00 | 0,34 |
| | 2112307324986 | Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,0200 | 8,00 | 0,17 |
| | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld | kg | 0,1400 | 18,00 | 2,65 |
| | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,0600 | 45,00 | 2,70 |
| | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 | 65,00 | 0,06 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 415,42 |
| 197 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50 mm с изоляцией | m | | | 100,65 30,00 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5000 | 60,00 | 30,00 |
| | 197 | Teava din otel d50 mm с изоляцией | m | 1,0100 | 42,00 | 44,54 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0900 | 78,00 | 7,37 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2000 | 20,10 | 4,22 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|----------|---------|-----------|--------------------|
| | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,1300 | 55,00 | 7,51 |
| | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,0700 | 14,80 | 1,09 |
| | 2320322600374 | Citom | kg | 0,0200 | 16,00 | 0,34 |
| | 2112307324986 | Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,0200 | 8,00 | 0,17 |
| | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld | kg | 0,1400 | 18,00 | 2,65 |
| | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,0600 | 45,00 | 2,70 |
| | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 | 65,00 | 0,06 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 100,65 |
| 198 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 80 mm переливная | m | | | 100,64 30,00 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5000 | 60,00 | 30,00 |
| | 198 | Teava din otel d80 mm переливная | m | 1,0100 | 42,00 | 44,54 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0900 | 78,00 | 7,37 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2000 | 20,10 | 4,22 |
| | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,1300 | 55,00 | 7,51 |
| | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,0700 | 14,80 | 1,09 |
| | 2320322600374 | Citom | kg | 0,0200 | 16,00 | 0,34 |
| | 2112307324986 | Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,0200 | 8,00 | 0,17 |
| | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld | kg | 0,1400 | 18,00 | 2,65 |
| | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,0600 | 45,00 | 2,70 |
| | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 | 65,00 | 0,07 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 314,79 |
| 199 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | | | 47,81 28,20 |
| | 7112020030100 | Specialist | h-om | 0,3100 | 60,00 | 18,60 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1600 | 60,00 | 9,60 |
| | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,2020 | 64,00 | 12,93 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1520 | 32,00 | 4,86 |
| | 2430226109301 | Diluant decapant pentru suprafete feroase | kg | 0,0300 | 22,00 | 0,66 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0400 | 24,00 | 0,96 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 4,00 | 0,20 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 553,68 |
| | | 7. Alimentarea cu energie electrica KL-04kv, L=0,02 km | | | | |
| | | 7.1. Lucrari de montare | | | | |
| 200 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (АПсБ6ШВ-0,66 сеч. 5x10мм2) | 100 m | | | 3 337,26 685,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 13,7000 | 50,00 | 685,00 |
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 | 29 000,00 | 0,00 |
| | 1010865 | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 | 26 000,00 | 19,26 |
| | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm | t | 0,0100 | 17 500,00 | 175,00 |
| | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Cr3кп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0010 | 17 500,00 | 19,44 |
| | 1011786 | Lac de bitum "BT-123" | t | 0,00006 | 78 000,00 | 0,00 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,2500 | 64,00 | 16,00 |
| | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 | 6 000,00 | 48,89 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0410 | 200,00 | 8,22 |
| | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,0096 | 50,00 | 0,48 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3900 | 480,00 | 187,19 |
| | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,2200 | 360,00 | 1 159,19 |
| | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,2200 | 280,00 | 901,59 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3900 | 300,00 | 117,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 901,06 |
| 201 | Pret de piata | Cablu de forta АПсБ6ШВ-0,66 сеч. 5x10мм2 | m | | | 44,54 0,00 |
| | 201 | Cablu de forta АПсБ6ШВ-0,66 сеч. 5x10мм2 | m | 1,0100 | 42,00 | 44,54 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 202,61 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|----------------|---------|-----------|----------------------|
| 202 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | | | 4 223,70 331,50 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 6,6300 | 50,00 | 331,50 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 4,9900 | 480,00 | 2 395,20 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 4,9900 | 300,00 | 1 497,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 844,74 |
| 203 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | | | 3 632,70 325,50 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 6,5100 | 50,00 | 325,50 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 4,2400 | 480,00 | 2 035,20 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 4,2400 | 300,00 | 1 272,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 726,54 |
| 204 | 08-02-160-1 | Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm ² заделка концевая | buc | | | 191,67 152,50 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 3,0500 | 50,00 | 152,50 |
| | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,0008 | 19 500,00 | 15,60 |
| | 1010633 | Parafina petroliera solida "П-3" | t | 0,00001 | 31 000,00 | 0,00 |
| | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00204 | 6 000,00 | 12,30 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 | 200,00 | 2,00 |
| | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,0024 | 50,00 | 0,12 |
| | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 0,1500 | 9,00 | 1,35 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 | 480,00 | 4,80 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 | 300,00 | 3,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 383,34 |
| 205 | Pret de piata | Mufa de capat 5x10mm ² | buc | | | 46,00 0,00 |
| | 205 | Mufa de capat 5x10mm ² | buc | 1,0000 | 46,00 | 46,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 92,00 |
| 206 | 08-02-407-7 | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 40 mm | 100 m | | | 3 925,83 1 185,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 23,7000 | 50,00 | 1 185,00 |
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 | 29 000,00 | 48,33 |
| | 1011755 | Otel fise calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0034 | 17 500,00 | 58,33 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 | 64,00 | 67,17 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,2000 | 90,00 | 1 098,00 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,2000 | 45,00 | 549,00 |
| | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,2500 | 200,00 | 50,00 |
| | 4029050 | Mortar de ciment | m ³ | 0,0030 | 1 000,00 | 3,33 |
| | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0200 | 60,00 | 61,17 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 6,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0800 | 400,00 | 32,00 |
| | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,0320 | 28,00 | 0,83 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,8000 | 480,00 | 384,00 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 4,2500 | 35,00 | 148,67 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,8000 | 300,00 | 240,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 235,55 |
| 207 | Pret de piata | Teava din otel Dn40mm | m | | | 44,54 0,00 |
| | 207 | Teava din otel Dn40mm | m | 1,0100 | 42,00 | 44,54 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 267,25 |
| | | 7.2. Lucrari de constructie | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------|---------------|---|------------|---------|-----------|----------------------|
| 208 | Pret de piata | Caramida de constructie | buc | | | 6,00 0,00 |
| 208 | | Caramida de constructie <i>Cheltuieli directe</i> | buc lei | 1,0000 | 6,00 | 6,00 648,00 |
| 209 | Pret de piata | Nisip | m3 | | | 28,00 0,00 |
| 209 | | Nisip <i>Cheltuieli directe</i> | m3 lei | 0,1000 | 280,00 | 28,00 56,00 |
| | | 8. Alimentarea cu energie electrica.Luminat exterior al terenului CL-0,23kv | | | | |
| | | 8.1. Lucrari de montare | | | | |
| 210 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (АПсБШВ сеч.3х6мм2) | 100 m | | | 3 344,20 685,00 |
| 1 | | Muncitor | h-om | 13,7000 | 50,00 | 685,00 |
| 1010813 | | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 | 29 000,00 | 0,00 |
| 1010865 | | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 | 26 000,00 | 26,00 |
| 1011641 | | Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm | t | 0,0100 | 17 500,00 | 175,00 |
| 1011755 | | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0010 | 17 500,00 | 17,50 |
| 1011786 | | Lac de bitum "BT-123" | t | 0,00006 | 78 000,00 | 0,00 |
| 1019852 | | Vopsea | kg | 0,2500 | 64,00 | 16,00 |
| 5009101 | | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 | 6 000,00 | 51,00 |
| 5009500 | | Fise de marcare | 100 buc | 0,0410 | 200,00 | 8,20 |
| 5009623 | | Banda "K226" | 100 m | 0,0096 | 50,00 | 0,50 |
| 021102 | | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3900 | 480,00 | 187,20 |
| 030203 | | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,2200 | 360,00 | 1 159,20 |
| 030408 | | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,2200 | 280,00 | 901,60 |
| 400002 | | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3900 | 300,00 | 117,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 668,84 |
| 211 | Pret de piata | Cablu de forta АПсБШВ сеч.3х6мм2 | m | | | 44,54 0,00 |
| 211 | | Cablu de forta АПсБШВ сеч.3х6мм2 <i>Cheltuieli directe</i> | m lei | 1,0100 | 42,00 | 44,54 890,82 |
| 212 | 08-02-407-7 | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 40 mm | 100 m | | | 3 925,83 1 185,00 |
| 1 | | Muncitor | h-om | 23,7000 | 50,00 | 1 185,00 |
| 1010813 | | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 | 29 000,00 | 48,33 |
| 1011755 | | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0034 | 17 500,00 | 58,33 |
| 1011924 | | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 | 64,00 | 67,17 |
| 1019100 | | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,2000 | 90,00 | 1 098,00 |
| 1019109 | | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,2000 | 45,00 | 549,00 |
| 1109105 | | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,2500 | 200,00 | 50,00 |
| 4029050 | | Mortar de ciment | m3 | 0,0030 | 1 000,00 | 3,33 |
| 5009030 | | Flanse | 10 buc | 1,0200 | 60,00 | 61,17 |
| 5009081 | | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50" | buc | 6,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 5009140 | | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0800 | 400,00 | 32,00 |
| 5009627 | | Banda "ФУМ" | kg | 0,0320 | 28,00 | 0,83 |
| 021102 | | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,8000 | 480,00 | 384,00 |
| 040502 | | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 4,2500 | 35,00 | 148,67 |
| 400002 | | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,8000 | 300,00 | 240,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 235,55 |
| 213 | Pret de piata | Teava din otel Dn40mm | m | | | 44,54 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|----------|---------|-----------|-----------|
| | | | | | | 0,00 |
| | 213 | Teava din otel Dn40mm | m | 1,0100 | 42,00 | 44,54 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 267,25 |
| 214 | 08-02-160-1 | Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 заделка концевая | buc | | | 191,67 |
| | | | | | | 152,50 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 3,0500 | 50,00 | 152,50 |
| | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,0008 | 19 500,00 | 15,60 |
| | 1010633 | Parafina petroliera solida "П-3" | t | 0,00001 | 31 000,00 | 0,00 |
| | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00204 | 6 000,00 | 12,30 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 | 200,00 | 2,00 |
| | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,0024 | 50,00 | 0,12 |
| | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 0,1500 | 9,00 | 1,35 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 | 480,00 | 4,80 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 | 300,00 | 3,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 383,34 |
| 215 | Pret de piata | Cap terminal 3 fire sec.6mm2 | buc | | | 9,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 215 | Cap terminal 3 fire sec.6mm2 | buc | 1,0000 | 9,00 | 9,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 18,00 |
| 216 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, 1x1,5 mm2 ПБИ-660 | 100 m | | | 621,50 |
| | | | | | | 280,50 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 5,6100 | 50,00 | 280,50 |
| | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00043 | 21 000,00 | 0,00 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 64,00 | 1,30 |
| | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 | 800,00 | 248,00 |
| | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 | 40,00 | 32,00 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 | 2,00 | 24,40 |
| | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 | 400,00 | 20,00 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 200,00 | 4,00 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 | 22,00 | 3,50 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 | 480,00 | 4,80 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 | 300,00 | 3,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 62,15 |
| 217 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, 1x1,5 mm2 ПБИ-660 | 100 m | | | 415,88 |
| | | | | | | 114,47 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,2900 | 50,00 | 114,47 |
| | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0006 | 21 000,00 | 12,35 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 64,00 | 1,29 |
| | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 | 800,00 | 248,00 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 | 2,00 | 24,41 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 200,00 | 4,00 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 | 22,00 | 3,53 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 | 480,00 | 4,82 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 | 300,00 | 3,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 70,70 |
| 218 | Pret de piata | Cablu cu fire de cupru ПБ1 сеч.1x1,5мм2 | m | | | 44,54 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 218 | Cablu cu fire de cupru ПБ1 сеч.1x1,5мм2 | m | 1,0100 | 42,00 | 44,54 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 202,61 |
| 219 | 08-02-407-16 | Teava din otel pe constructii instalate pe ferme, coloane si alte constructii din otel, | 100 m | | | 10 510,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|---------|---------|-----------|-----------|
| | | diametru pina la 15 mm | | | | 1 655,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 33,1000 | 50,00 | 1 655,00 |
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 | 29 000,00 | 72,50 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,6000 | 64,00 | 102,37 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,9000 | 42,00 | 79,75 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 4,5000 | 90,00 | 405,00 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 4,5000 | 45,00 | 202,50 |
| | 1019692 | Bratara | buc | 40,0000 | 9,00 | 360,00 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,6800 | 64,00 | 43,50 |
| | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,6500 | 200,00 | 130,00 |
| | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0200 | 60,00 | 61,25 |
| | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 4,1000 | 60,00 | 246,00 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50" | buc | 8,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0800 | 400,00 | 32,00 |
| | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,0320 | 28,00 | 0,87 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,8000 | 480,00 | 384,00 |
| | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 19,3000 | 320,00 | 6 176,00 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 9,1300 | 35,00 | 319,50 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,8000 | 300,00 | 240,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 840,82 |
| 220 | Pret de piata | Teava din otel d15mm | m | | | 32,88 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 220 | Teava din otel d15mm | m | 1,0100 | 31,00 | 32,88 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 263,00 |
| 221 | 08-02-407-16 | Teava din otel pe constructii instalate pe ferme, coloane si alte constructii din otel, diametru pina la 25 mm | 100 m | | | 10 438,00 |
| | | | | | | 1 655,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 33,1000 | 50,00 | 1 655,00 |
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 | 29 000,00 | 0,00 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,6000 | 64,00 | 102,50 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,9000 | 42,00 | 80,00 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 4,5000 | 90,00 | 405,00 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 4,5000 | 45,00 | 202,50 |
| | 1019692 | Bratara | buc | 40,0000 | 9,00 | 360,00 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,6800 | 64,00 | 43,50 |
| | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,6500 | 200,00 | 130,00 |
| | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0200 | 60,00 | 61,00 |
| | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 4,1000 | 60,00 | 246,00 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50" | buc | 8,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0800 | 400,00 | 32,00 |
| | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,0320 | 28,00 | 1,00 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,8000 | 480,00 | 384,00 |
| | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 19,3000 | 320,00 | 6 176,00 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 9,1300 | 35,00 | 319,50 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,8000 | 300,00 | 240,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 208,76 |
| 222 | Pret de piata | Teava din otel d25mm | m | | | 33,94 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 222 | Teava din otel d25mm | m | 1,0100 | 32,00 | 33,94 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 67,87 |
| 223 | Pret de piata | Коробка ответвит. У614У2 | buc | | | 360,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 223 | Коробка ответвит. У614У2 | buc | 1,0000 | 360,00 | 360,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 360,00 |
| | | 8.2. Lucrari de constructie | | | | |
| 224 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (стойка ж/б СВ-95-2) | buc | | | 600,54 |
| | | | | | | 190,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 3,8000 | 50,00 | 190,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|------|---------|-----------|----------|
| | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,0000 | 48 000,00 | 0,00 |
| | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,0000 | 17 500,00 | 0,00 |
| | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,0000 | 48,00 | 0,00 |
| | 500-9057 | Caciula de polietilena | buc | 0,0000 | 78,00 | 0,00 |
| | 110-9126 | Placi metalice | buc | 0,1000 | 42,00 | 4,20 |
| | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,0200 | 2,00 | 0,04 |
| | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 | 42 000,00 | 0,00 |
| | 101-0404 | Vopsea de ulei neagra | t | 0,0004 | 65 000,00 | 26,00 |
| | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,1000 | 45,00 | 4,50 |
| | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 | 68 000,00 | 6,80 |
| | 110-9091 | Dibluri | buc | 0,0000 | 4,00 | 0,00 |
| | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,0000 | 24,00 | 0,00 |
| | 201-9285 | Traverse din otel | t | 0,0000 | 32 000,00 | 0,00 |
| | 446-2011 | Sustineri pentru stilpi | buc | 0,0000 | 380,00 | 0,00 |
| | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 0,7800 | 400,00 | 312,00 |
| | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,1900 | 300,00 | 57,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 600,54 |
| 225 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente (светильник РКУ-01 с ртутной лампой) | buc | | | 405,90 |
| | | | | | | 114,50 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,2900 | 50,00 | 114,50 |
| | 101-1745 | Benzina solvent | t | 0,00006 | 19 500,00 | 1,95 |
| | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,0100 | 45,00 | 0,45 |
| | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,0000 | 48 000,00 | 0,00 |
| | 201-9251 | Suporti | kg | 0,0000 | 22,00 | 0,00 |
| | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,0000 | 24,00 | 0,00 |
| | 502-9075 | Conductori cu izolatie de cauciuc | t | 0,0000 | 24 000,00 | 0,00 |
| | 503-9042 | Corpuri de iluminat cu lampi luminescente sau cu mercur | buc | 0,0000 | 180,00 | 0,00 |
| | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut | 0,8000 | 320,00 | 256,00 |
| | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,1100 | 300,00 | 33,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 405,90 |
| 226 | Pret de piata | Кронштейн КС1 | buc | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 226 | Кронштейн КС1 | buc | 1,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | |
| | | 9. Alimentarea cu energie electrica. VL=10 kv, L=0.0025 km | | | | |
| | | 9.1. Lucrari de constructie | | | | |
| 227 | 33-04-003-2 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (ж/б опора А10-1, стойка СВ-105-2шт) | buc | | | 1 300,54 |
| | | | | | | 395,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 7,9000 | 50,00 | 395,00 |
| | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,0000 | 48 000,00 | 0,00 |
| | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,0000 | 17 500,00 | 0,00 |
| | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,0000 | 48,00 | 0,00 |
| | 500-9057 | Caciula de polietilena | buc | 0,0000 | 78,00 | 0,00 |
| | 110-9126 | Placi metalice | buc | 0,1000 | 42,00 | 4,20 |
| | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,0200 | 2,00 | 0,04 |
| | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 | 42 000,00 | 0,00 |
| | 101-0404 | Vopsea de ulei neagra | t | 0,0004 | 65 000,00 | 26,00 |
| | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,1000 | 45,00 | 4,50 |
| | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 | 68 000,00 | 6,80 |
| | 110-9091 | Dibluri | buc | 0,0000 | 4,00 | 0,00 |
| | 201-9261 | Piese de fixare din otel | kg | 0,0000 | 22,00 | 0,00 |
| | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,0000 | 24,00 | 0,00 |
| | 201-9285 | Traverse din otel | t | 0,0000 | 32 000,00 | 0,00 |
| | 446-2011 | Sustineri pentru stilpi | buc | 0,0000 | 380,00 | 0,00 |
| | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 1,8600 | 400,00 | 744,00 |
| | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,4000 | 300,00 | 120,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 300,54 |
| 228 | Pret de piata | Стальные конструкции | t | | | 88,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 228 | Стальные конструкции | t | 1,0000 | 88,00 | 88,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------|---------------|---|------|---------|-----------|----------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 5,72 |
| 229 | Pret de piata | Изолятор штыревой ШФ20-В | buc | | | 56,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| 229 | | Изолятор штыревой ШФ20-В | buc | 1,0000 | 56,00 | 56,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 560,00 |
| 230 | Pret de piata | Изолятор стеклянный ПС70-Д | buc | | | 56,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| 230 | | Изолятор стеклянный ПС70-Д | buc | 1,0000 | 56,00 | 56,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 336,00 |
| 231 | Pret de piata | Колпачок К-6 | buc | | | 18,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| 231 | | Колпачок К-6 | buc | 1,0000 | 18,00 | 18,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 180,00 |
| 232 | Pret de piata | Зажим анкерный А2А | buc | | | 24,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| 232 | | Зажим анкерный А2А | buc | 1,0000 | 24,00 | 24,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 144,00 |
| 233 | Pret de piata | Зажим ПС-2 | buc | | | 24,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| 233 | | Зажим ПС-2 | buc | 1,0000 | 24,00 | 24,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 48,00 |
| 234 | Pret de piata | Зажим ПА | buc | | | 26,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| 234 | | Зажим ПА | buc | 1,0000 | 26,00 | 26,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 468,00 |
| 235 | Pret de piata | ПРТ-7 | buc | | | 230,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| 235 | | ПРТ-7 | buc | 1,0000 | 230,00 | 230,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 690,00 |
| 236 | Pret de piata | Ушко У-1 | buc | | | 88,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| 236 | | Ушко У-1 | buc | 1,0000 | 88,00 | 88,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 264,00 |
| 237 | 33-04-015-1 | Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiiilor | 10 m | | | 195,01 |
| | | | | | | 90,00 |
| 1 | | Muncitor | h-om | 1,8000 | 50,00 | 90,00 |
| 101-1513 | | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,00012 | 55,00 | 0,01 |
| 101-9341 | | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,0000 | 17 500,00 | 0,00 |
| 040202 | | Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel | h-ut | 0,5000 | 150,00 | 75,00 |
| 400001 | | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,1000 | 300,00 | 30,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 175,51 |
| 238 | 33-04-009-4 | Suspendarea in localitate nepopulata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, manual провод сеч. 70мм2 | 1 km | | | 4 343,33 |
| | | | | | | 3 240,00 |
| 1 | | Muncitor | h-om | 64,8000 | 50,00 | 3 240,00 |
| 542-9025 | | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,1000 | 45,00 | 4,53 |
| 110-9009 | | Armatura liniara | t | 0,0000 | 17,50 | 0,00 |
| 551-0455 | | Conectoare ovale "COAC" | buc | 3,4000 | 9,00 | 30,67 |
| 520-0037 | | Sirma din aluminiu, diametru 3 mm | t | 0,0020 | 36 000,00 | 96,00 |
| 101-1757 | | Cirpe de sters | kg | 0,0500 | 2,00 | 0,13 |
| 101-1745 | | Benzina solvent | t | 0,00006 | 19 500,00 | 0,00 |
| 101-1292 | | White-spirit | t | 0,00022 | 24 000,00 | 0,00 |
| 110-9032 | | Izolatori de suspensie liniari in forma de taler | t | 0,0000 | 32 000,00 | 0,00 |
| 502-9079 | | Conductori neizolati | t | 0,0000 | 24 000,00 | 0,00 |
| 400001 | | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 3,2400 | 300,00 | 972,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------|--|--------|---------|-----------|------------------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 325,75 |
| 239 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | | | 233,20 22,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 0,4400 | 50,00 | 22,00 |
| | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut | 0,2400 | 280,00 | 67,20 |
| | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 0,2400 | 250,00 | 60,00 |
| | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2400 | 350,00 | 84,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 466,40 |
| 240 | 33-04-016-6 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor compuse | buc | | | 99,80 15,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 0,3000 | 50,00 | 15,00 |
| | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut | 0,1600 | 280,00 | 44,80 |
| | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 0,1600 | 250,00 | 40,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 99,80 |
| 241 | 33-04-013-6 | Instalarea manuala a bransamentelor de la LEA 0,38 kV la cladiri cu 4 conductori in bransament YOK | buc | | | 217,00 149,50 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,9900 | 50,00 | 149,50 |
| | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,5000 | 45,00 | 22,50 |
| | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,0000 | 48 000,00 | 0,00 |
| | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,0000 | 48,00 | 0,00 |
| | 110-9160 | Cirlige | kg | 0,0000 | 36,00 | 0,00 |
| | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,0000 | 24,00 | 0,00 |
| | 201-9285 | Traverse din otel | t | 0,0000 | 32 000,00 | 0,00 |
| | 502-9079 | Conductori neizolati | t | 0,0000 | 24 000,00 | 0,00 |
| | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,1500 | 300,00 | 45,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 217,00 |
| 242 | 33-04-013-6 | Instalarea manuala a bransamentelor de la LEA 0,38 kV la cladiri cu 4 conductori in bransament YOII | buc | | | 217,00 149,50 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,9900 | 50,00 | 149,50 |
| | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,5000 | 45,00 | 22,50 |
| | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,0000 | 48 000,00 | 0,00 |
| | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,0000 | 48,00 | 0,00 |
| | 110-9160 | Cirlige | kg | 0,0000 | 36,00 | 0,00 |
| | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,0000 | 24,00 | 0,00 |
| | 201-9285 | Traverse din otel | t | 0,0000 | 32 000,00 | 0,00 |
| | 502-9079 | Conductori neizolati | t | 0,0000 | 24 000,00 | 0,00 |
| | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,1500 | 300,00 | 45,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 217,00 |
| 243 | 33-04-030-4 | Montarea intreruptoarelor: manual (пункт разъединительный РЛНД - 10/04) | set | | | 491,69 371,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 7,4200 | 50,00 | 371,00 |
| | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,0000 | 48 000,00 | 0,00 |
| | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,0000 | 17 500,00 | 0,00 |
| | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,0000 | 48,00 | 0,00 |
| | 201-9261 | Piese de fixare din otel | kg | 0,0000 | 22,00 | 0,00 |
| | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,0000 | 24,00 | 0,00 |
| | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,0200 | 2,00 | 0,04 |
| | 101-1292 | White-spirit | t | 0,00012 | 24 000,00 | 2,40 |
| | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 | 42 000,00 | 0,00 |
| | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,0100 | 45,00 | 0,45 |
| | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 | 68 000,00 | 6,80 |
| | 502-9079 | Conductori neizolati | t | 0,0000 | 24 000,00 | 0,00 |
| | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,3700 | 300,00 | 111,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 491,69 |
| | | 9.2. Lucrari de montaj | | | | |
| 244 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, | 10 buc | | | 2 236,02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|--------|---------|-----------|----------|
| | | diametru 20 mm | | | | 414,50 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 8,2900 | 50,00 | 414,50 |
| | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,0810 | 17 500,00 | 1 417,50 |
| | 1011786 | Lac de bitum "BT-123" | t | 0,0020 | 78 000,00 | 156,00 |
| | 1011924 | Electrozi Э42A, diametru 4 mm | kg | 0,7800 | 64,00 | 49,92 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1400 | 480,00 | 67,20 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,5400 | 35,00 | 88,90 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1400 | 300,00 | 42,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 5 366,45 |
| 245 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | | | 2 971,92 |
| | | | | | | 950,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 19,0000 | 50,00 | 950,00 |
| | 1011613 | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm | t | 0,0920 | 17 500,00 | 1 609,78 |
| | 1011786 | Lac de bitum "BT-123" | t | 0,0020 | 78 000,00 | 155,00 |
| | 1011924 | Electrozi Э42A, diametru 4 mm | kg | 0,6000 | 64,00 | 38,40 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1400 | 480,00 | 67,20 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,1300 | 35,00 | 109,55 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1400 | 300,00 | 42,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 4 636,20 |
| 246 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm | 100 m | | | 5 491,00 |
| | | | | | | 1 065,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 21,3000 | 50,00 | 1 065,00 |
| | 1011613 | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm | t | 0,0920 | 17 500,00 | 1 610,00 |
| | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,0040 | 17 500,00 | 70,00 |
| | 1011924 | Electrozi Э42A, diametru 4 mm | kg | 0,9000 | 64,00 | 57,60 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 8,2000 | 90,00 | 738,00 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 8,2000 | 45,00 | 369,00 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 2,4000 | 64,00 | 153,60 |
| | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,5000 | 60,00 | 90,00 |
| | 5009105 | Suportul corpului de iluminat | 10 buc | 13,4000 | 80,00 | 1 072,00 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1900 | 480,00 | 91,20 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,3600 | 35,00 | 117,60 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1900 | 300,00 | 57,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 549,10 |
| | | 9.3. Utilaj | | | | |
| 247 | Pret de piata | Разъединительный пункт РЛНД - 10 | buc | | | 460,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 247 | Разъединительный пункт РЛНД - 10 | buc | 1,0000 | 460,00 | 460,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 460,00 |
| | | 10. Alimentarea cu energie electrica. Sonda arteziana. Instalatii de iluminat | | | | |
| | | 10.1. Lucrari de montaj | | | | |
| 248 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500 (шкаф ШУ "ASCON PLUS") | buc | | | 288,48 |
| | | | | | | 118,50 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 | 50,00 | 118,50 |
| | 1011924 | Electrozi Э42A, diametru 4 mm | kg | 0,1500 | 64,00 | 9,60 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 | 42,00 | 4,20 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 64,00 | 1,28 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a | h-ut | 0,1200 | 480,00 | 57,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|-------|--------|--------|----------|
| | | utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | | | | |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,8400 | 35,00 | 29,40 |
| | 050102 | Compressoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2900 | 90,00 | 26,10 |
| | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2900 | 20,00 | 5,80 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1200 | 300,00 | 36,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 288,48 |
| 249 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (Станция управления насосом) | buc | | | 234,03 |
| | | | | | | 118,50 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 | 50,00 | 118,50 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 | 64,00 | 6,40 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 | 42,00 | 4,20 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 64,00 | 1,28 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0700 | 480,00 | 33,60 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 | 35,00 | 24,85 |
| | 050102 | Compressoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2200 | 90,00 | 19,80 |
| | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 | 20,00 | 4,40 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0700 | 300,00 | 21,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 234,03 |
| 250 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 датчик | buc | | | 52,84 |
| | | | | | | 51,50 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,0300 | 50,00 | 51,50 |
| | 1019892 | Garnituri din paronit | kg | 0,0420 | 32,00 | 1,34 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 52,84 |
| 251 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (корпус пластик.7 мод. IP54 КМПН2/7) | buc | | | 234,03 |
| | | | | | | 118,50 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 | 50,00 | 118,50 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 | 64,00 | 6,40 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 | 42,00 | 4,20 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 64,00 | 1,28 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0700 | 480,00 | 33,60 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 | 35,00 | 24,85 |
| | 050102 | Compressoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2200 | 90,00 | 19,80 |
| | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 | 20,00 | 4,40 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0700 | 300,00 | 21,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 234,03 |
| 252 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | | | 58,40 |
| | | | | | | 56,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 50,00 | 56,00 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 42,00 | 0,84 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 480,00 | 0,96 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 300,00 | 0,60 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 116,80 |
| 253 | Pret de piata | Комплект шин РЕ и N | buc | | | 42,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 253 | Комплект шин РЕ и N | buc | 1,0000 | 42,00 | 42,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 42,00 |
| 254 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (AKBBB) | 100 m | | | 3 341,71 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|----------|---------|-----------|----------|
| | | сеч.4x2,5мм2) | | | | 685,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 13,7000 | 50,00 | 685,00 |
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 | 29 000,00 | 0,00 |
| | 1010865 | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 | 26 000,00 | 22,29 |
| | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm | t | 0,0100 | 17 500,00 | 175,00 |
| | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0010 | 17 500,00 | 20,00 |
| | 1011786 | Lac de bitum "BT-123" | t | 0,00006 | 78 000,00 | 0,00 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,2500 | 64,00 | 16,00 |
| | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 | 6 000,00 | 49,71 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0410 | 200,00 | 8,23 |
| | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,0096 | 50,00 | 0,49 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3900 | 480,00 | 187,20 |
| | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,2200 | 360,00 | 1 159,20 |
| | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,2200 | 280,00 | 901,60 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3900 | 300,00 | 117,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 169,60 |
| 255 | Pret de piata | Cablu АКВВБ сеч.4x2,5мм2 | m | | | 44,54 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 255 | Cablu АКВВБ сеч.4x2,5мм2 | m | 1,0100 | 42,00 | 44,54 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 558,94 |
| 256 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg (АВВГ сеч.3x4,0мм2) | 100 m | | | 2 770,67 |
| | | | | | | 580,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 11,6000 | 50,00 | 580,00 |
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0001 | 29 000,00 | 0,00 |
| | 1010865 | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm | t | 0,00062 | 26 000,00 | 0,00 |
| | 1011481 | Suruburi cu cap semirotond 4x40 mm | t | 0,00011 | 42 000,00 | 0,00 |
| | 1011786 | Lac de bitum "BT-123" | t | 0,00072 | 78 000,00 | 0,00 |
| | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,8000 | 60,00 | 108,00 |
| | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0208 | 6 000,00 | 120,00 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,1000 | 200,00 | 20,00 |
| | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,0245 | 50,00 | 1,33 |
| | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30" | kg | 0,2600 | 68,00 | 17,67 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2100 | 480,00 | 100,67 |
| | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 2,7500 | 360,00 | 990,00 |
| | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 2,7500 | 280,00 | 770,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2100 | 300,00 | 63,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 83,12 |
| 257 | Pret de piata | Cablu ААВВГ сеч.3x4,0мм2 | m | | | 44,54 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 257 | Cablu ААВВГ сеч.3x4,0мм2 | m | 1,0100 | 42,00 | 44,54 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 133,62 |
| 258 | 08-02-160-1 | Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 заделка концевая АВВГ, АКВВБ | buc | | | 191,67 |
| | | | | | | 152,50 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 3,0500 | 50,00 | 152,50 |
| | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,0008 | 19 500,00 | 15,60 |
| | 1010633 | Parafina petroliera solida "II-3" | t | 0,00001 | 31 000,00 | 0,00 |
| | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00204 | 6 000,00 | 12,30 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 | 200,00 | 2,00 |
| | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,0024 | 50,00 | 0,12 |
| | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 0,1500 | 9,00 | 1,35 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 | 480,00 | 4,80 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 | 300,00 | 3,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 766,68 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|---------|---------|-----------|-----------------------|
| 259 | Pret de piata | Заделка концевая АБВГ, АКВВБ | buc | | | 65,00 0,00 |
| | 259 | Заделка концевая АБВГ, АКВВБ | buc | 1,0000 | 65,00 | 65,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 260,00 |
| 260 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, 1x10,0 mm2 ВПБ | 100 m | | | 698,30 337,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 6,7400 | 50,00 | 337,00 |
| | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0006 | 21 000,00 | 12,50 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 64,00 | 1,28 |
| | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 | 800,00 | 248,00 |
| | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 | 40,00 | 32,00 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 | 2,00 | 24,40 |
| | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 | 400,00 | 20,00 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 200,00 | 4,00 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 | 22,00 | 3,52 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 | 480,00 | 9,60 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 | 300,00 | 6,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 5 865,72 |
| 261 | Pret de piata | Cablu ВПБ sec.1x10,0 mm2 | buc | | | 21,00 0,00 |
| | 261 | Cablu ВПБ sec.1x10,0 mm2 | buc | 1,0000 | 21,00 | 21,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 17 640,00 |
| 262 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2, 1x1,5mm2 ВПБ | 100 m | | | 630,50 280,50 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 5,6100 | 50,00 | 280,50 |
| | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00043 | 21 000,00 | 9,00 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 64,00 | 1,28 |
| | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 | 800,00 | 248,00 |
| | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 | 40,00 | 32,00 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 | 2,00 | 24,40 |
| | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 | 400,00 | 20,00 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 200,00 | 4,00 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 | 22,00 | 3,52 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 | 480,00 | 4,80 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 | 300,00 | 3,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 648,10 |
| 263 | Pret de piata | Cablu ВПБ sec.1x1,5 mm2 | buc | | | 12,00 0,00 |
| | 263 | Cablu ВПБ sec.1x1,5 mm2 | buc | 1,0000 | 12,00 | 12,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 5 040,00 |
| 264 | 08-02-407-16 | Teava din otel pe constructii instalate pe ferme, coloane si alte constructii din otel, diametru pina la 40 mm | 100 m | | | 10 495,90 1 655,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 33,1000 | 50,00 | 1 655,00 |
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 | 29 000,00 | 58,00 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,6000 | 64,00 | 102,40 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,9000 | 42,00 | 79,80 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 4,5000 | 90,00 | 405,00 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 4,5000 | 45,00 | 202,50 |
| | 1019692 | Bratara | buc | 40,0000 | 9,00 | 360,00 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,6800 | 64,00 | 43,50 |
| | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,6500 | 200,00 | 130,00 |
| | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0200 | 60,00 | 61,20 |
| | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 4,1000 | 60,00 | 246,00 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50" | buc | 8,0000 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|---------|----------|-----------|-----------|
| | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0800 | 400,00 | 32,00 |
| | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,0320 | 28,00 | 0,90 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,8000 | 480,00 | 384,00 |
| | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 19,3000 | 320,00 | 6 176,00 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 9,1300 | 35,00 | 319,60 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,8000 | 300,00 | 240,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 049,59 |
| 265 | Pret de piata | Teava din otel Dn40mm | m | | | 40,30 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 265 | Teava din otel Dn40mm | m | 1,0100 | 38,00 | 40,30 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 410,46 |
| 266 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20mm | 100 m | | | 2 973,20 |
| | | | | | | 950,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 19,0000 | 50,00 | 950,00 |
| | 1011613 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm | t | 0,0920 | 17 500,00 | 1 610,00 |
| | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0020 | 78 000,00 | 156,00 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,6000 | 64,00 | 38,40 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1400 | 480,00 | 67,20 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,1300 | 35,00 | 109,60 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1400 | 300,00 | 42,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 297,32 |
| | | 10.2. Lucrari de constructie | | | | |
| 267 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | | | 2 265,56 |
| | | | | | | 197,52 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,5500 | 50,00 | 177,52 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 50,00 | 20,00 |
| | 267 | Beton clasa...(pt.informatie), cl. C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 1,0250 | 1 000,00 | 1 040,40 |
| | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 185,0000 | 2,50 | 469,44 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7800 | 260,00 | 205,80 |
| | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7200 | 320,00 | 233,84 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2700 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 | 75,00 | 4,28 |
| | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 | 320,00 | 5,76 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 35,00 | 21,00 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 350,00 | 87,52 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 566,39 |
| 268 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | | | 33,86 |
| | | | | | | 12,50 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 60,00 | 11,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 60,00 | 0,60 |
| | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 30,00 | 0,30 |
| | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 | 21,00 | 21,00 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 0,00 | 0,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 0,00 | 0,00 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 4,20 | 0,06 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 693,15 |
| | | 10.3. Utilaj | | | | |
| 269 | Pret de piata | Шкаф управления ASCON PLUS | buc | | | 4 200,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 269 | Шкаф управления ASCON PLUS | buc | 1,0000 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 4 200,00 |
| 270 | Pret de piata | Станция управления погружным насосом | buc | | | 11 200,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|--------|---------|-----------|-----------|
| | | мощн. 5,5 кВт б Поток -3-К2 | | | | 0,00 |
| | 270 | Станция управления погружным насосом мощн. 5,5 кВт б Поток -3-К2 | buc | 1,0000 | 11 200,00 | 11 200,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 11 200,00 |
| 271 | Pret de piata | Корпус пластик.7 мод. IP54 КМПН2/7 | buc | | | 780,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 271 | Корпус пластик.7 мод. IP54 КМПН2/7 | buc | 1,0000 | 780,00 | 780,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 780,00 |
| 272 | Pret de piata | Выключатель автом. ВА47-29/1/4В | buc | | | 75,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 272 | Выключатель автом. ВА47-29/1/4В | buc | 1,0000 | 75,00 | 75,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 75,00 |
| 273 | Pret de piata | Сумеречный выключатель с фотореле | buc | | | 215,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 273 | Сумеречный выключатель с фотореле | buc | 1,0000 | 215,00 | 215,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 215,00 |
| | | 11. Alimentarea cu energie electrica. Castel de apa.Instalatie de iluminat. | | | | |
| | | 11.1. Lucrari de montaj | | | | |
| 274 | Pret de piata | Коробка клемная У616 | buc | | | 450,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 274 | Коробка клемная У616 | buc | 1,0000 | 450,00 | 450,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 450,00 |
| 275 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 20 mm | 100 m | | | 9 133,00 |
| | | | | | | 1 735,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 34,7000 | 50,00 | 1 735,00 |
| | 1010115 | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm | t | 0,00218 | 46 000,00 | 153,33 |
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0030 | 29 000,00 | 96,67 |
| | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0515 | 17 500,00 | 875,00 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 | 64,00 | 67,33 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 21,8000 | 90,00 | 1 962,00 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,8000 | 45,00 | 981,00 |
| | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 10,0000 | 74,00 | 740,00 |
| | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 25,0000 | 60,00 | 1 500,00 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,0000 | 2,00 | 20,00 |
| | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,0000 | 80,00 | 80,00 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2200 | 480,00 | 105,67 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 17,9000 | 35,00 | 626,67 |
| | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,4400 | 28,00 | 124,33 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2200 | 300,00 | 66,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 273,99 |
| 276 | Pret de piata | Tub metalic flexibil d20mm | m | | | 44,54 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 276 | Tub metalic flexibil d20mm | m | 1,0100 | 42,00 | 44,54 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 558,94 |
| 277 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | | | 2 973,17 |
| | | | | | | 950,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 19,0000 | 50,00 | 950,00 |
| | 1011613 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm | t | 0,0920 | 17 500,00 | 1 610,00 |
| | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0020 | 78 000,00 | 156,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|---------|---------|-----------|----------|
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,6000 | 64,00 | 38,40 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1400 | 480,00 | 67,20 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,1300 | 35,00 | 109,57 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1400 | 300,00 | 42,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 891,95 |
| 278 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 датчик | buc | | | 52,84 |
| | | | | | | 51,50 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,0300 | 50,00 | 51,50 |
| | 1019892 | Garnituri din paronit | kg | 0,0420 | 32,00 | 1,34 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 158,53 |
| 279 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, (ПВ-0,66 1x1,5 mm2) | 100 m | | | 621,50 |
| | | | | | | 280,50 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 5,6100 | 50,00 | 280,50 |
| | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00043 | 21 000,00 | 0,00 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 64,00 | 1,30 |
| | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 | 800,00 | 248,00 |
| | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 | 40,00 | 32,00 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 | 2,00 | 24,40 |
| | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 | 400,00 | 20,00 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 200,00 | 4,00 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 | 22,00 | 3,50 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 | 480,00 | 4,80 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 | 300,00 | 3,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 62,15 |
| 280 | Pret de piata | Cablu ПВ-0,66 1x1,5мм2 | m | | | 44,88 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 280 | Cablu ПВ-0,66 1x1,5мм2 | m | 1,0200 | 44,00 | 44,88 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 448,80 |
| | | 12. КТП-25-10/0,4 | | | | |
| | | 12.1. Lucrari de constructie | | | | |
| 281 | 33-04-028-1 | Executarea fundatiilor pentru substatii complete de transformare tip dulap pe 3 stilpi (приставка ж/б УСО-3А) | buc | | | 951,24 |
| | | | | | | 201,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 4,0200 | 50,00 | 201,00 |
| | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,0200 | 2,00 | 0,04 |
| | 101-1292 | White-spirit | t | 0,00003 | 24 000,00 | 1,20 |
| | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,0001 | 42 000,00 | 4,20 |
| | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 | 68 000,00 | 6,80 |
| | 408-0200 | Amestec din nisip-pietris | m3 | 0,0000 | 320,00 | 0,00 |
| | 446-2431 | Stilpi din beton armat prefabricat sub utilaj electric | m3 | 0,0000 | 6 800,00 | 0,00 |
| | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 1,0400 | 400,00 | 416,00 |
| | 161001 | Automacara, 10 t | h-ut | 0,9200 | 350,00 | 322,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 902,48 |
| 282 | 33-04-028-4 | Montarea utilajului pentru substatii complete de transformare tip dulap | buc | | | 2 646,50 |
| | | | | | | 1 344,50 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 26,8900 | 50,00 | 1 344,50 |
| | 201-9261 | Piese de fixare din otel | kg | 0,0000 | 22,00 | 0,00 |
| | 161001 | Automacara, 10 t | h-ut | 3,7200 | 350,00 | 1 302,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 646,50 |
| | | 12.2. Lucrari de montaj | | | | |
| 283 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (BZUM-TF-02-63) | buc | | | 234,03 |
| | | | | | | 118,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------|---|--------|---------|-----------|----------|
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 | 50,00 | 118,50 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 | 64,00 | 6,40 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 | 42,00 | 4,20 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 64,00 | 1,28 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0700 | 480,00 | 33,60 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 | 35,00 | 24,85 |
| | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2200 | 90,00 | 19,80 |
| | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 | 20,00 | 4,40 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0700 | 300,00 | 21,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 234,03 |
| 284 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | | | 51,30 |
| | | | | | | 43,50 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 0,8700 | 50,00 | 43,50 |
| | 1010115 | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm | t | 0,00003 | 46 000,00 | 0,00 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 | 480,00 | 4,80 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 | 300,00 | 3,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 51,30 |
| 285 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | | | 58,40 |
| | | | | | | 56,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 50,00 | 56,00 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 42,00 | 0,84 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 480,00 | 0,96 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 300,00 | 0,60 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 116,80 |
| 286 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc | | | 2 236,02 |
| | | | | | | 414,50 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 8,2900 | 50,00 | 414,50 |
| | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,0810 | 17 500,00 | 1 417,50 |
| | 1011786 | Lac de bitum "BT-123" | t | 0,0020 | 78 000,00 | 156,00 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,7800 | 64,00 | 49,92 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1400 | 480,00 | 67,20 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,5400 | 35,00 | 88,90 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1400 | 300,00 | 42,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 788,82 |
| 287 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | | | 2 973,17 |
| | | | | | | 950,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 19,0000 | 50,00 | 950,00 |
| | 1011613 | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 12 mm | t | 0,0920 | 17 500,00 | 1 610,00 |
| | 1011786 | Lac de bitum "BT-123" | t | 0,0020 | 78 000,00 | 156,00 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,6000 | 64,00 | 38,40 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1400 | 480,00 | 67,20 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,1300 | 35,00 | 109,57 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1400 | 300,00 | 42,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 891,95 |
| 288 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg ВВГ сеч. 4x25,0 мм2 | 100 m | | | 2 919,67 |
| | | | | | | 620,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 | 50,00 | 620,00 |
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 | 29 000,00 | 0,00 |
| | 1010865 | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 | 26 000,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|----------|---------|-----------|-----------|
| | 1011786 | Lac de bitum "BT-123" | t | 0,00006 | 78 000,00 | 0,00 |
| | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 | 6 000,00 | 40,00 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 | 200,00 | 0,67 |
| | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,0096 | 50,00 | 0,67 |
| | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30" | kg | 0,5000 | 68,00 | 34,00 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3900 | 480,00 | 187,33 |
| | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,0000 | 360,00 | 1 080,00 |
| | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,0000 | 280,00 | 840,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3900 | 300,00 | 117,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 87,59 |
| 289 | Pret de piata | Cablu ВВГ нг сеч. 4x25,0 мм2 | m | | | 44,88 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 289 | Cablu ВВГ нг сеч. 4x25,0 мм2 | m | 1,0200 | 44,00 | 44,88 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 134,64 |
| 290 | 10-06-034-14 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida короб мет. разм. 120x70 | m | | | 134,55 |
| | | | | | | 13,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 0,2600 | 50,00 | 13,00 |
| | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00105 | 28 000,00 | 29,87 |
| | 1010388 | Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier | t | 0,00004 | 64 000,00 | 2,13 |
| | 1011482 | Suruburi, cap semirotond 5x70 mm | t | 0,00005 | 42 000,00 | 2,80 |
| | 1011825 | Ulei de in natural | kg | 0,0170 | 36,00 | 0,61 |
| | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm | 10 buc | 1,0300 | 40,00 | 41,20 |
| | 1019787 | Chit de etansare | kg | 0,0300 | 18,00 | 0,54 |
| | 5009422 | Scoaba aplicata | 100 buc | 0,0030 | 400,00 | 1,20 |
| | 5009730 | Jgheab metalic | buc | 1,0000 | 24,00 | 24,00 |
| | 170300 | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" | h-ut | 0,0600 | 320,00 | 19,20 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 403,66 |
| | | 12.3. Utilaj | | | | |
| 291 | Pret de piata | Компактная трансформаторная станция п/ст. КТП25-10/0,4 | buc | | | 22 600,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 291 | Компактная трансформаторная станция п/ст. КТП25-10/0,4 | buc | 1,0000 | 22 600,00 | 22 600,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 22 600,00 |
| 292 | Pret de piata | Трансформатор ТМ-25-10/0,4 | buc | | | 21 400,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 292 | Трансформатор ТМ-25-10/0,4 | buc | 1,0000 | 21 400,00 | 21 400,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 21 400,00 |
| 293 | Pret de piata | Шкаф ввода и учета ВЗУМ-ТФ-02-63 | buc | | | 2 800,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 293 | Шкаф ввода и учета ВЗУМ-ТФ-02-63 | buc | 1,0000 | 2 800,00 | 2 800,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 800,00 |
| 294 | Pret de piata | Счетчик "ZMR 110 АСс" Uh=380В In=5-60А | buc | | | 6 400,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 294 | Счетчик "ZMR 110 АСс" Uh=380В In=5-60А | buc | 1,0000 | 6 400,00 | 6 400,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 6 400,00 |
| 295 | Pret de piata | Рубильник ВР32-30р In=63А | buc | | | 760,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 295 | Рубильник ВР32-30р In=63А | buc | 1,0000 | 760,00 | 760,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 760,00 |
| 296 | Pret de piata | Выключатель автом. 3-з полюсной ВА47-29/3/20С | buc | | | 91,08 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 296 | Выключатель автом. 3-з полюсной ВА47-29/3/20С | buc | 1,0000 | 90,00 | 90,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|--------|---------|--------|---------------------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 90,00 |
| | | <i>Cheltuieli de depozitare</i> | 1,2 % | | | 1,08 |
| | | <i>Total cu cheltuieli limitate</i> | lei | | | 91,08 |
| | | 13. Acces de pavare terenul A | | | | |
| 297 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 | | | 463,34 22,20 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3700 | 60,00 | 22,20 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 | 0,00 | 0,00 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,3110 | 260,00 | 340,86 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 | 400,00 | 61,20 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 | 280,00 | 6,44 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0480 | 680,00 | 32,64 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 21 313,64 |
| 298 | DI134 κ=1,6 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=24 cm | 100m2 | | | 15 356,87 395,20 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 | 50,00 | 395,20 |
| | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 18,9000 | 320,00 | 9 676,80 |
| | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,5000 | 320,00 | 768,00 |
| | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 1,0000 | 320,00 | 512,00 |
| | 11202062010361 | Savura | m3 | 1,0000 | 40,00 | 64,00 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 680,00 | 45,71 |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 | 320,00 | 132,09 |
| | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 | 400,00 | 716,80 |
| | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 | 650,00 | 2 818,40 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 | 280,00 | 185,47 |
| | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,1060 | 250,00 | 42,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 35 320,80 |
| | | 14. Sistematizarea pe verticala | | | | |
| 299 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II, из корыто под покрытие | 100 m3 | | | 492,80 0,00 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,5400 | 320,00 | 492,80 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 497,73 |
| 300 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II, недостающий грунт | 100 m3 | | | 675,00 0,00 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 300,00 | 675,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 221,75 |
| 301 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | | | 22,80 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0760 | 300,00 | 22,80 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 6 602,88 |
| 302 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | | | 147,27 18,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 50,00 | 18,00 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 | 320,00 | 1,27 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 320,00 | 128,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 266,56 |
| 303 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat | 100 m3 | | | 742,76 441,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|-------|--------|--------|-----------|
| | | in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv | | | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 50,00 | 441,00 |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 | 32,00 | 301,76 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 094,58 |
| | | 15. Amenajarea teritoriului Terenul A | | | | |
| | | 15.1. Arbori | | | | |
| 304 | TsH108A | Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat | buc | | | 2,25 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 2952260003520 | Sapator de gropi | h-ut | 0,0125 | 180,00 | 2,25 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 157,50 |
| 305 | TsH24C | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot | buc | | | 87,66 |
| | | | | | | 39,50 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0400 | 50,00 | 2,00 |
| | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,7500 | 50,00 | 37,50 |
| | 1111000100001 | Puieti arbori foioase fara balot | buc | 1,0400 | 44,00 | 45,76 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0020 | 0,00 | 0,00 |
| | 0221107204203 | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm | kg | 0,4000 | 1,20 | 0,48 |
| | 1714227322897 | Fringhie cinepa 9-16 mm | kg | 0,0400 | 12,00 | 0,48 |
| | 2052157343803 | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m | buc | 0,0400 | 36,00 | 1,44 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 6 136,20 |
| | | 15.2. Gazon de iarba | | | | |
| 306 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime | m2 | | | 5,50 |
| | | | | | | 5,50 |
| | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,1100 | 50,00 | 5,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 12 100,00 |
| 307 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete horizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | | | 815,20 |
| | | | | | | 241,00 |
| | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 4,8200 | 50,00 | 241,00 |
| | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 3,9600 | 145,00 | 574,20 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 17 934,40 |
| 308 | TsH96A | Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG | 100m2 | | | 321,00 |
| | | | | | | 53,50 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,0700 | 50,00 | 53,50 |
| | 1212121212121 | Apa | m3 | 1,5000 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110320003013 | GAZ-53 OG | h-ut | 1,0700 | 250,00 | 267,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 7 062,00 |
| | | 15.3. Intarirea pantei prin insemnitate de ierburi | | | | |
| 309 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 | | | 405,00 |
| | | | | | | 260,00 |
| | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,2000 | 50,00 | 260,00 |
| | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 1,0000 | 145,00 | 145,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 567,00 |
| 310 | TsH96A | Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG | 100m2 | | | 321,00 |
| | | | | | | 53,50 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,0700 | 50,00 | 53,50 |
| | 1212121212121 | Apa | m3 | 1,5000 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110320003013 | GAZ-53 OG | h-ut | 1,0700 | 250,00 | 267,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 449,40 |
| | | 15.4. Scara din beton armat | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|--------|----------|--------------------|
| | | latimea 1,0m -14buc | | | | |
| 311 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | | | 59,48 59,48 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 | 50,00 | 59,48 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 17,25 |
| 312 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | | | 15,52 15,52 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 50,00 | 15,52 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 3,26 |
| 313 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | | | 37,52 37,52 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 | 50,00 | 37,52 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 7,88 |
| 314 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B12,5 | m3 | | | 1 445,47 192,50 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 | 50,00 | 172,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 50,00 | 20,00 |
| | 314 | Beton cl.B12,5 | m3 | 1,0250 | 1 100,00 | 1 144,47 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 35,00 | 21,00 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 350,00 | 87,50 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 1 011,83 |
| 315 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B3,5 | m3 | | | 1 365,69 225,00 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 | 50,00 | 192,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 50,00 | 32,50 |
| | 315 | Beton cl.B3,5 | m3 | 1,0250 | 1 000,00 | 1 035,19 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 | 350,00 | 87,50 |
| | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 | 45,00 | 18,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 737,47 |
| 316 | CC03C | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi 6A1 100x100mm | kg | | | 25,17 1,75 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 | 60,00 | 1,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 50,00 | 0,25 |
| | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 22,00 | 22,22 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 18,00 | 0,09 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 30,00 | 0,30 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 2,00 | 0,60 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 350,00 | 0,21 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 591,51 |
| 317 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | | | 109,34 60,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 50,00 | 7,50 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,0500 | 50,00 | 52,50 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 1,00 | 0,01 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 1,00 | 0,30 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 1,00 | 0,30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|---|------|------------|----------|-----------------------|
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 28,00 | 0,84 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 30,00 | 1,50 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 | 26,67 | 2,13 |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 | 260,00 | 26,00 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 | 4 000,00 | 14,01 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 | 4 000,00 | 1,97 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 19,00 | 2,28 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 599,19 |
| | | 15.5. Imprejmuire OG-1 | | | | |
| 318 | CL10C | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura | t | | | 35 289,83 5 057,50 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 42,5000 | 60,00 | 2 550,00 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 29,7500 | 60,00 | 1 785,00 |
| | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 8,5000 | 60,00 | 510,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,2500 | 50,00 | 212,50 |
| | 2811106301300 | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) | kg | 1 000,0000 | 25,00 | 25 000,00 |
| | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 5,5000 | 55,00 | 302,50 |
| | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 5,0000 | 9,50 | 47,50 |
| | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 5,0000 | 2,00 | 10,00 |
| | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 5,0000 | 2,00 | 10,00 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,4000 | 20,10 | 8,00 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,6000 | 78,00 | 46,83 |
| | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 5,5000 | 45,00 | 247,50 |
| | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 9,5000 | 480,00 | 4 560,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 2 117,39 |
| 319 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg M1 1-18 | kg | | | 39,74 10,50 |
| | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,2100 | 50,00 | 10,50 |
| | 319 | Confectii metalice, cu greutatea sub 4 kg M1 1-18 | kg | 1,0400 | 21,00 | 22,06 |
| | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 | 64,00 | 1,29 |
| | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 | 29,00 | 0,29 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 | 65,00 | 5,20 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 40,00 | 0,40 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 878,34 |
| 320 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. ΓΦ-0211 | t | | | 246,17 143,33 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,3900 | 60,00 | 143,33 |
| | 320 | Vopsea minium de plumb ΓΦ-0211 | kg | 1,5600 | 64,00 | 99,83 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1100 | 24,00 | 2,67 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0760 | 4,00 | 0,33 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 14,77 |
| 321 | IzD04A | Vopsirea confectionii si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПΦ-115 | t | | | 570,67 229,17 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 | 60,00 | 229,17 |
| | 321 | Vopsea de ulei orice culoare ПΦ-115 | kg | 5,2000 | 64,00 | 332,83 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 | 24,00 | 8,67 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 34,24 |
| | | 15.6. Imprejmuire din metal - 95m | | | | |
| 322 | CO06A4 corectat | Imprejmuiri din plasa de sirma intins peste baruri, inaltimea 1,6m, pe stilpi din teava patrata cu pas 2,5-3m, montat in fundatii de beton simplu | m | | | 402,19 51,70 |
| | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,6200 | 60,00 | 37,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 50,00 | 14,50 |
| | 2732103646250 | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma | m2 | 0,9500 | 180,00 | 175,62 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|------|--------|----------|-------------------|
| | 2710703700340 | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm | kg | 0,2400 | 22,00 | 5,42 |
| | 2811106302005 | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare | kg | 4,0000 | 25,00 | 102,70 |
| | 2663102100908 | Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75) | m3 | 0,0650 | 1 000,00 | 66,75 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 38 208,46 |
| 323 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat. Poarta cu latimea 3,5m | m2 | | | 1 542,77 98,80 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 | 60,00 | 11,40 |
| | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9600 | 60,00 | 57,60 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1800 | 60,00 | 10,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3800 | 50,00 | 19,00 |
| | 323 | Porti metalice inclusiv accesoriile, Poarta cu latimea 3,5m | m2 | 1,0000 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 4,0000 | 0,90 | 3,60 |
| | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4,0000 | 5,50 | 22,00 |
| | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 4,0000 | 1,00 | 4,00 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 | 32,00 | 3,20 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1150 | 0,00 | 0,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2300 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2500 | 2,50 | 3,13 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0040 | 260,00 | 1,04 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 0,00 | 0,00 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 | 350,00 | 7,00 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 8 099,52 |
| 324 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | | | 246,18 143,40 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,3900 | 60,00 | 143,40 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 1,5600 | 64,00 | 99,84 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1100 | 24,00 | 2,64 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0760 | 4,00 | 0,31 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 209,25 |
| 325 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | | | 570,64 229,20 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 | 60,00 | 229,20 |
| | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,2000 | 64,00 | 332,80 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 | 24,00 | 8,64 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 485,04 |

APROBAT:

Intocmit

SRL Design si Inginerie

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

Primaria comunei Solonceni r-l Rezina

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.