

# LIMANI-GRUP SRL

Chisinau, bd.Decebal, 23/1 c/f 1008600031193 TVA 0607107 IBAN MD37FT222410100004465498 BIC FTMDMD2X735  
e-mail [Diana.limani@mail.ru](mailto:Diana.limani@mail.ru) tel + 3732 79476449

Anexa nr.22  
la Documentația standard nr.115  
din "15" septembrie 2021

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]


Numărul procedurii de achiziție nr [ocds-b3wdp1-MD-1685011468809](#) din 09/06/2023

Obiectul achiziției: Mobilier

| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|---------------------------------|---|-----------------|--------------|---|--|------------------------|
| 1                               | 2                                       | 3               | 4            | 5   | 6  | 7                      |
| Bunuri/servicii                 |   |                 |              |   |  |                        |


### Lotul 1

|  |                      |         |          |  |  |  |
|--|----------------------|---------|----------|--|--|--|
| <b>Scaun ergonomic de oficiu pe roțile</b> | ULTRA GTP TILT CHR68 | Ucraina | NOWYSTYL | Fotoliu ergonomic, spătarul scaunului executat din țeavă rotundă acoperită cu plasă și eco - piele, șezut executat din stofa, brațele din masă plastică. Fotoliu dotat cu cilindru pneumatic de ridicare/coborâre și funcție de balansare.<br>Culoare: negru.<br>Greutatea suportabilă a fotoliului -120 kg<br>Dimensiuni:<br>Înălțimea produsului în poziția inferioară 1175 mm<br>Înălțimea produsului în poziția superioară 1315 mm<br>Lățimea scaunului 525 mm<br>Adâncimea scaunului 480 mm | Fotoliu ergonomic, spătarul scaunului executat din țeavă rotundă acoperită cu plasă și eco - piele, șezut executat din stofa, brațele din masă plastică. Fotoliu dotat cu cilindru pneumatic de ridicare/coborâre și funcție de balansare.<br>Culoare: negru.<br>Greutatea suportabilă a fotoliului -120 kg<br>Dimensiuni:<br>Înălțimea produsului în poziția inferioară 1175 mm<br>Înălțimea produsului în poziția superioară 1315 mm<br>Lățimea scaunului 525 mm<br>Adâncimea scaunului 480 mm | GOST 16371-93,pct.2.2.29,2.2.30,2.4,3.5; GOST 19917-93,pct.2.2.15,2.4,3.5: GOST 22046-2002, pct. 4.1, 5.2.4, 5.2.11, 5.2.13, IM 2158-80. |
|--|----------------------|---------|----------|--|--|--|


|  |  |  |  |   |   |  |
|--|--|--|--|---|---|--|
|  |  |  |  | <p>Înălțimea spătarului minim 630 mm<br/>Lățimea totală a produsului 700 mm<br/>(analogic anexei 1)</p> | <p>Înălțimea spătarului minim 630 mm<br/>Lățimea totală a produsului 700 mm<br/>(analogic anexei 1)</p>  |  |
|--|--|--|--|---|---|--|

**Lotul 2**

|   |                              |                |                 |  |  |   |
|---|------------------------------|----------------|-----------------|--|--|---|
| <p><b>Fotoliu pentru conducător</b></p> | <p>MORFEO TILT<br/>CHR68</p> | <p>Ucraina</p> | <p>NOWYSTYL</p> | <p>Ergonomic, executat cu față și spătarul din eco - piele, brațele din poliuretan dur cu elemente din eco - piele, Fotoliu dotat cu cilindru pneumatic de ridicare/coborâre și funcție de balansare. Baza stea cu roți.<br/>Culoare: negru<br/>Greutatea suportabila a fotoliului -120 kg<br/>Dimensiuni:<br/>Înălțimea produsului în poziția inferioară 1140 mm<br/>Înălțimea produsului în poziția superioară 1250 mm<br/>Lățimea scaunului 600 mm<br/>Adâncimea scaunului 500 mm<br/>Înălțimea spătarului minim 650 mm<br/>Lățimea totală a produsului</p> | <p>Ergonomic, executat cu față și spătarul din eco - piele, brațele din poliuretan dur cu elemente din eco - piele, Fotoliu dotat cu cilindru pneumatic de ridicare/coborâre și funcție de balansare. Baza stea cu roți.<br/>Culoare: negru<br/>Greutatea suportabila a fotoliului -120 kg<br/>Dimensiuni:<br/>Înălțimea produsului în poziția inferioară 1140 mm<br/>Înălțimea produsului în poziția superioară 1250 mm<br/>Lățimea scaunului 600 mm<br/>Adâncimea scaunului 500 mm<br/>Înălțimea spătarului minim 650 mm<br/>Lățimea totală a produsului</p> | <p>GOST 16371-93,pct.2.2.29,2.2.30,2.4,3.5; GOST 19917-93,pct.2.2.15,2.4,3.5: GOST 22046-2002, pct. 4.1, 5.2.4, 5.2.11, 5.2.13, IM 2158-80.</p> |
|---|------------------------------|----------------|-----------------|--|--|---|


|  |  |  |  |                               |                               |   |
|--|--|--|--|-------------------------------|-------------------------------|---|
|  |  |  |  | 680 mm<br>(analogic anexei 2) | 680 mm<br>(analogic anexei 2) |  |
|--|--|--|--|-------------------------------|-------------------------------|---|

**Lotul nr. 5**

|  |              |         |        |  |  |  |
|--|--------------|---------|--------|--|--|--|
| <b>Safeu metalic, cu două despărțituri</b> | Tip SM 128/2 | Ucraina | Litpol | Dimensiuni<br>1280(h)*450*370* cu<br>grosimea metalului 2 mm<br>culoarea gri. Safeu sudat în<br>condiții de fabrică. Ușile<br>dotate cu sistem de<br>închidere. (analogic anexei<br>4) | Dimensiuni<br>1280(h)*450*370* cu<br>grosimea metalului 2 mm<br>culoarea gri. Safeu sudat în<br>condiții de fabrică. Ușile<br>dotate cu sistem de<br>închidere. (analogic anexei<br>4) |  |
|--|--------------|---------|--------|--|--|--|

**Lotul 6**

|                                 |          |         |        |   |   |   |
|---------------------------------|----------|---------|--------|---|---|---|
| <b>Paturi pentru o persoană</b> | Tip SIND | Ucraina | Litpol | Dimensiunile<br>1900*800*400(h) carcasa<br>metalică grosimea<br>metalului 2 mm, pe centru<br>doua suporturi pentru<br>rigiditatea plasei, vopsit în<br>culoare gri cu vopsea<br>polimerică, Materiale<br>folosite: PAL melaminat de | Dimensiunile<br>1900*800*400(h) carcasa<br>metalică grosimea<br>metalului 2 mm, pe centru<br>doua suporturi pentru<br>rigiditatea plasei, vopsit în<br>culoare gri cu vopsea<br>polimerică, Materiale<br>folosite: PAL melaminat de | GOST 16371-<br>93,pct.2.2.29,2.2.<br>30,2.4,3.5; GOST<br>19917-<br>93,pct.2.2.15,2.4,<br>3.5: GOST<br>22046-2002, pct.<br>4.1, 5.2.4, 5.2.11,<br>5.2.13, IM 2158- |
|---------------------------------|----------|---------|--------|---|---|---|

|  |  |  |  |  |  |     |
|--|--|--|--|--|--|-----|
|  |  |  |  | <p>grosime 18 mm, culoarea nuc, cantul abs 22/0.5mm plastic. (analogic anexei 5)</p> | <p>grosime 18 mm, culoarea nuc, cantul abs 22/0.5mm plastic. (analogic anexei 5)</p>  | 80. |
|--|--|--|--|--|--|-----|

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Chiper Diana În calitate de: Director  
Ofertantul: Limani-Grup SRL Adresa: Chisinau , st-la Studentilor 4/2 of.505