

**"Extinderea si modernizarea
zonelor complexului
Terminalului Aeroportului
International Chisinau cu
teritoriul adiacent in limitele
terenului gestionat situat in mun
Chisinau bd Dacia 80 bloc 3"**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2

Transa 1 Etapa 1 Solutii arhitecturale (comp .SA)

Valoarea de deviz 5 705 284,57 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RCsO56B	Demontarea peretilor despartitori din gips carton	m2	306,000	124,84	38 202,264
2	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (подоконная часть стены 520 мм)	m3	3,300	542,09	1 788,903
3	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	6,100	67,72	413,080
4	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	20,900	67,71	1 415,144
5	RCsK41C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	1 680,000	83,77	140 729,400
6	RCsO56C	Demontari: captuseli la pereti din lemn, asbociment, PFL, PAS etc. la pereti sau tavane suspendate etc.	m2	1 164,000	33,86	39 408,384
7	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de	buc	2,000	100,51	201,020

1	2	3	4	5	6	7
		faianta, inclusiv accesoriile				
8	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,000	116,38	232,760
9	RCsO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Demontarea captuselii din HPL)	m2	27,000	124,84	3 370,696
10	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (vitrailii)	m2	6,500	67,71	440,128
11	RCsO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	29,200	124,85	3 645,500
12	RCsQ12D	Demontarea peretilor cu placi de sticla profilat (balustrade din sticla triplex)	m2	49,400	445,84	22 024,638
13	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	253,000	114,26	28 908,792
14	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	253,000	47,61	12 045,284
15	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	253,000	22,98	5 814,550
		<i>Total</i>	lei			298 640,543
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				298 640,543 290 707,580
		2. Ferestre				
16	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (O-1. 1730*1750(h))	m2	3,030	4 899,98	14 846,943
17	CK26A	Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre (b=250mm)	m	1,850	247,16	457,245
18	CK26B	Glafuri din aluminiu montate la ferestre (b=200)	m	1,850	137,00	253,451

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			15 557,639
		Total Ferestre Inclusiv salariu				15 557,639 501,308
		3. Usi. Vitralii				
19	CK21A	Usi interioare confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (900*2100)	m2	22,680	6 324,93	143 449,314
20	CK21D	Usi exterioare confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1700*2600)	m2	4,420	6 343,97	28 040,360
21	CK11B	Vitrine interioare gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (BB-14. 2700*2170)	m2	5,900	5 245,91	30 950,841
		<i>Total</i>	lei			202 440,515
		Total Usi. Vitralii Inclusiv salariu				202 440,515 3 243,368
		4. Lucrari de finisare interioare (tavan)				
22	CK52B	Plafone suspendate din placi sipci "Griliato" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (selector de profiluri, cirpe)=1,003	m2	1 164,000	670,89	780 912,763
		<i>Total</i>	lei			780 912,763
		Total Lucrari de finisare				780 912,763 109 604,568

1	2	3	4	5	6	7
		interioare (tavan) Inclusiv salariu				
		5. Lucrari de finisare interioara				
		5.1. Tip 1				
23	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (PGC gros.12,5mm , vata minerala gros 100 mm)	m2	426,000	754,63	321 471,597
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	852,000	8,15	6 947,208
25	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (2mm)	m2	852,000	153,05	130 394,366
26	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000	m2	-852,000	90,58	-77 177,696
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	852,000	32,27	27 494,481
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	852,000	66,72	56 848,097
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	852,000	8,15	6 947,208

1	2	3	4	5	6	7
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	852,000	114,52	97 571,329
		<i>Total</i>	lei			570 496,590
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				570 496,590 332 126,716
		5.2. Tip 2				
31	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (excludem resursa "Placi termoizolante") Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	312,600	295,01	92 220,067
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	312,600	8,15	2 548,968
33	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	312,600	153,05	47 841,896
34	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000	m2	-312,600	90,58	-28 316,630
35	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	312,600	32,27	10 087,765
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	312,600	66,72	20 857,600

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	312,600	8,15	2 548,968
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	312,600	114,52	35 799,101
		<i>Total</i>	lei			183 587,735
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				183 587,735 120 617,612
		5.3. Tip 3				
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	435,000	8,15	3 546,944
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	435,000	153,05	66 574,592
41	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	435,000	32,27	14 037,666
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	435,000	66,72	29 024,501
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	435,000	6,65	2 894,444
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	435,000	114,52	49 816,302
		<i>Total</i>	lei			165 894,449
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				165 894,449 118 739,156
		5.4. Tip 4				

1	2	3	4	5	6	7
45	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (PGC gros.12,5 mm rezistent la umeditate, vata minerala gros.100 mm) Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005	m2	21,300	754,63	16 073,623
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,600	8,15	347,388
47	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,600	153,05	6 519,731
48	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000	m2	-42,600	90,58	-3 858,914
49	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	21,300	32,27	687,357
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,300	66,73	1 421,257
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,300	8,15	173,694
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	21,300	114,52	2 439,266

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
53	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	21,300	500,85	10 668,174
		<i>Total</i>	lei			34 471,576
		Total Tip 4 Inclusiv salariu				34 471,576 17 643,024
		5.5. Nod "E", coloane				
54	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (captusire cu panee HPL, captusire coloanelor la et.1)	m2	27,000	1 530,53	41 324,221
55	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (captusire cu panee AKJI -FR)	m2	12,500	953,85	11 923,105
56	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (captusire cu panee HPL)	m2	128,000	1 530,53	195 907,418
57	RCsP38F	Алюминиевый каркас	t	0,201	103 497,94	20 803,085
		<i>Total</i>	lei			269 957,829
		Total Nod "E", coloane Inclusiv salariu				269 957,829 18 667,904
		<i>Total</i>	lei			1 224 408,17 9
		Total Lucrari de finisare interioara Inclusiv salariu				1 224 408,17 9 607 794,412
		6. Pardoseli				

1	2	3	4	5	6	7
		6.1. Tip K-1				
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (50...60 mm)	m2	1 495,000	111,18	166 220,700
59	CG01A1 k=5	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	m2	1 495,000	94,12	140 713,402
60	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir Universal": grosime 10mm (in proiect grosimea 2.5 mm) Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	1 495,000	102,18	152 753,456
61	CG56A1 k=6.5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=6,500 Коэффициент к трудозатратам=6,500 Коэффициент к машинам=6,500	m2	-1 495,000	64,20	-95 979,937
62	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	1 495,000	664,82	993 906,983
		<i>Total</i>	lei			1 357 614,60 4
		Total Tip K-1 Inclusiv salariu				1 357 614,60 4 597 649,204
		6.2. Tip K-2				
63	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu	m2	39,000	921,21	35 927,208

1	2	3	4	5	6	7
		grosimea sub 15 mm (piatra artificiala 20 mm)				
		<i>Total</i>	lei			35 927,208
		Total Tip K-2 Inclusiv salariu				35 927,208 15 906,524
		6.3. Tip K-3				
64	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir Universal": grosime 20 mm (in proiect grosimea 30 mm)	m2	223,000	201,83	45 007,560
65	CG56B1 k=10	Corectia la norma CG56B: se adauga la 1mm grosime: Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=10,006 Коэффициент к трудозатратам=10,000 Коэффициент к машинам=10,000	m2	223,000	98,81	22 035,540
66	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	223,000	664,82	148 254,995
		<i>Total</i>	lei			215 298,095
		Total Tip K-3 Inclusiv salariu				215 298,095 72 950,756
		<i>Total</i>	lei			1 608 839,90 7
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				1 608 839,90 7 686 506,484
		7. Balustrade				
67	CH06A aplicativ	ОГ-1, Balustrada din sticla triplex(continue; спойка 1150мм - 9шт, стойка 1300мм -4шт, поручень д50мм -28мп, стекло каленое триплекс 8,5 м2)	m	28,000	3 354,44	93 924,205
68	CH06A aplicativ	ОГ-2, Balustrada din sticla triplex(continue; направляющий элемент-27,9 мп, обрамляющий элемент-27,9, стекло каленое триплекс 30.7	m	27,900	3 354,44	93 588,766

1	2	3	4	5	6	7
		m2)				
69	CH06A aplicativ	OG-3, Balustrada din sticla triplex(continue; спойка 1030мм - 17шт, поручень д50мм -14,6мп, стекло каленое триплекс 12 м2)	m	14,600	3 354,44	48 974,765
		<i>Total</i>	lei			236 487,736
		Total Balustrade Inclusiv salariu				236 487,736 6 712,964

		Total	lei	4 367 287,24
		Asigurari sociale	24 %	409 216,96
		Transportarea materialelor	7 %	184 303,58
		Cheltueli de depozitare	1 %	26 329,08
		Total		4 987 136,86
		Cheltuieli de regie	10 %	498 713,69
		Total		5 485 850,55
		Beneficiu	4 %	219 434,02
		Total deviz: Inclusiv salariu		5 705 284,57

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**"Extinderea si modernizarea
zonelor complexului
Terminalului Aeroportului
International Chisinau cu
teritoriul adiacent in limitele
terenului gestionat situat in mun
Chisinau bd Dacia 80 bloc 3"**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2
Transa 1 Etapa 1 Solutii arhitecturale (comp .SA)**

Valoarea de deviz 5 705 284,57 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	374,894	92,00	34 490,248
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	838,815	92,00	77 170,980
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 304,445	92,00	120 008,940
4.	7132030012600	Mozaicar	h-om	2 215,454	92,00	203 821,768
5.	7132040012700	Parchetar	h-om	753,480	92,00	69 320,160
6.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,715	92,00	433,780
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 137,796	92,00	104 677,232
8.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	44,594	92,00	4 102,648
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	265,592	92,00	24 434,464
10.	7422010060100	Timplar	h-om	577,061	92,00	53 089,612
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	445,153	92,00	40 954,076
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 673,924	92,00	154 001,008
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	240,095	92,00	22 088,740
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	8 657,359	92,00	796 477,028
		Total manopera				1 705 070,6 6

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	14,100	4,58	64,578
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	81,045	10,00	810,450
3.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	430,260	0,40	172,104
4.	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	3,030	4 666,67	14 140,010
5.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	674,305	1,00	674,305
6.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	471,244	2,59	1 220,522
7.	2051142950712	Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 x 40 mm	buc	945,669	0,40	378,268
8.	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	252,178	0,40	100,871
9.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,036	20,56	0,740

10.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,024	48,33	1,160
11.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	17,972	105,00	1 887,060
12.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	424,215	30,58	12 972,494
13.	24165861053032	Amorsa-grund	kg	65,250	20,58	1 342,845
14.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	648,360	135,00	87 528,600
15.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,763	102,78	181,201
16.	24302261000001	Fuga	kg	363,232	27,67	10 050,629
17.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	261,571	29,42	7 695,419
18.	2430226101600	Chit siliconic	kg	5,570	120,00	668,400
19.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,708	32,50	23,010
20.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	521,638	8,06	4 204,402
21.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	243,135	17,21	4 184,354
22.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	7 613,600	7,65	58 244,040
23.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1 362,096	0,56	762,774
24.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	237,978	0,56	133,268
25.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre (b=250 mm)	m	1,887	200,00	377,400
26.	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	463,023	105,00	48 617,415
27.	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	6,195	4 877,44	30 215,741
28.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1 286,718	6,75	8 685,346
29.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 782,990	7,75	13 818,173
30.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	49,350	2,79	137,687
31.	26531021008271	Amestec "Nivelir-Universal"	kg	10 278,690	4,80	49 337,712
32.	26531021008281	Amestec "Nivelir-Universal"	kg	8 120,093	4,80	38 976,446
33.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	97,254	5,06	492,105
34.	2653102100831	Amestec uscat	kg	6 546,420	3,12	20 424,832
35.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 709,887	8,06	13 781,689
36.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	5,850	32,09	187,726
37.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	21,943	260,00	5 705,180
38.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1 798,146	45,84	82 427,013
39.	2662102701000125	Placi ghips-carton 12,5	m2	329,871	45,84	15 121,287
40.	26621027010001251	Placi ghips-carton 12,5 mm (rezistent la umeditate)	m2	89,907	45,84	4 121,337
41.	2662102701010	Placi de tavane "Griliato"	m2	1 190,842	530,35	631 563,055
42.	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	90,447	1 084,34	98 075,300
43.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	53,782	7,74	416,273
44.	26701122020520	Placi de granit ceramic	m2	1 743,770	360,00	627 757,200
45.	26701122020521	Placi de piatra artificiala 20 mm	m2	39,780	425,00	16 906,500
46.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	828,528	3,00	2 485,584
47.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,059	91,67	5,409
48.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	7,193	128,34	923,150
49.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	745,629	7,50	5 592,218
50.	2710703520285	Profil de suport	m	1 680,139	10,84	18 212,707
51.	27321036460701	Panele AKJI - FR	m2	13,875	729,64	10 123,755
52.	27321036460702	Panele HPL	m2	172,050	1 249,17	214 919,699
53.	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,101	56,34	5,690

54.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre (b=200 mm)	m	1,850	89,71	165,964
55.	28111063012001	Алюминиевый каркас	kg	201,000	97,82	19 661,820
56.	2811236309900	Confectii metalice	kg	0,201	38,50	7,739
57.	28121063057141	Balustrada din sticla triplex	m	70,500	3 250,00	229 125,000
58.	2812106305912	Suspendare cu bratară și tijă	buc	933,994	6,10	5 697,363
59.	2812106305914	Profiluri de colț 24 mm albe	m	1 307,591	15,27	19 966,915
60.	2812106305915	Profiluri de lambă trapezoidală 35/30	m	980,693	12,97	12 719,588
61.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confecționate inclusiv armaturile și accesoriile necesare	m2	27,100	6 140,00	166 394,000
62.	2873155900800	Electrozi de sudură	kg	4,230	56,34	238,318
63.	2874115802501	Surub M 20	buc	2,010	4,00	8,040
64.	2874115829126	Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm	buc	141,528	1,20	169,834
65.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	4 055,844	0,13	527,260
66.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	5 704,618	0,10	570,462
67.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M-35x3,5 mm	buc	13 229,859	0,10	1 322,986
68.	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	469,000	2,21	1 036,490
69.	2874115840601	Piulită hexag. M20	buc	2,010	4,17	8,382
70.	2874115883700	Saiba M 20	buc	2,010	5,00	10,050
71.	2874125886734	Nituri POP	buc	586,250	0,72	422,100
72.	2881116002700	Disc abraziv	buc	35,140	137,50	4 831,750
73.	4011106202741	Energie electrică	kw	37,180	3,97	147,604
74.	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	36,574	13,37	488,993
75.	4100126202818	Apa	m3	93,496	13,37	1 250,043
76.	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	163,155	7,86	1 282,399
		Total materiale de construcții				2 632 908,22

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,034	640,00	21,760
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	0,231	640,00	147,840
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	26,541	10,00	265,410
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	96,600	10,00	966,000
5.	2922140007000	Macara	h-ut	7,705	640,00	4 931,200
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	191,492	15,00	2 872,380
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	77,032	15,00	1 155,480
8.	2952270003205	Mășina de tăiat piatră universală	h-ut	159,610	55,00	8 778,550
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	33,525	50,00	1 676,250
10.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,196	50,00	9,800
11.	2952270007607	Mășina de gaurit electrică cu ajutor de șneac	h-ut	10,794	25,00	269,850
12.	2952270007609	Mășina de gaurit electrică	h-ut	95,763	25,00	2 394,075
13.	3110500003004	Convertizor de sudură de 14 kw	h-ut	0,116	45,00	5,220
14.	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	16,613	350,00	5 814,550
		Total utilaje de construcții				29 308,36

Total	lei	4 367 287,24
Asigurări sociale	24 %	409 216,96
Transportarea materialelor	7 %	184 303,58
Cheltuieli de depozitare	1 %	26 329,08
Total		4 987 136,86

Cheltuieli de regie	10 %	498 713,69
Total		5 485 850,55
Beneficiu	4 %	219 434,02

Total deviz:

5 705 284,57

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect "Extinderea si modernizarea zonelor
complexului Terminalului Aeroportului
International Chisinau cu teritoriul adiacent in
limitele terenului gestionat situat in mun
Chisinau bd Dacia 80 bloc 3"**

Investitor OOO

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RCsO56B	Demontarea peretilor despartitori din gips carton	m2			124,84
	7422010060100	Timplar	h-om	0,7100	92,00	75,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	92,00	49,73
2	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (подоконная часть стены 520 мм)	m3			542,09
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	92,00	58,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	92,00	481,38
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	13,37	1,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,00	0,92
3	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			67,72
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	92,00	33,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	92,00	33,86
4	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			67,71
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	92,00	33,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	92,00	33,86
5	RCsK41C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			83,77
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	92,00	41,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	92,00	41,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	13,37	0,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,57
6	RCsO56C	Demontari: captuseli la pereti din lemn, asbociment, PFL, PAS etc. la pereti sau tavane suspendate etc.	m2			33,86
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	92,00	21,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	92,00	12,70
7	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			100,51
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	92,00	100,51
8	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			116,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	92,00	116,38
9	RCsO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Demontarea captuselii din HPL)	m2			124,84
	7422010060100	Timplar	h-om	0,7100	92,00	75,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	92,00	49,72
10	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (vitralii)	m2			67,71
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	92,00	33,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	92,00	33,86
11	RCsO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			124,85
	7422010060100	Timplar	h-om	0,7100	92,00	75,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	92,00	49,73
12	RCsQ12D	Demontarea peretilor cu placi de sticla profilat (balustrade din sticla triplex)	m2			445,84

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,2100	92,00	445,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0060	13,37	0,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,34
13	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			114,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0800	92,00	114,26
14	TrIIAA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			47,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	92,00	47,61
15	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			22,98
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	350,00	22,98
		2. Ferestre				
16	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (O-I. 1730*1750(h))	m2			4 899,98
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	92,00	105,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	92,00	10,57
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	4 666,67	4 666,67
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	105,00	74,02
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	120,00	29,62
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,20	7,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,97	3,97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,35
17	CK26A	Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre (b=250mm)	m			247,16
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	92,00	29,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	92,00	8,45
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre (b=250 mm)	m	1,0000	200,00	204,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,20	4,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,17
18	CK26B	Glafuri din aluminiu montate la ferestre (b=200)	m			137,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	92,00	33,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	92,00	8,45
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre (b=200 mm)	m	1,0000	89,71	89,71
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,20	4,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,17
		3. Usi. Vitralii				
19	CK21A	Usi interioare confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (900*2100)	m2			6 324,93
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	92,00	89,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	92,00	10,58
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	6 140,00	6 140,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,20	4,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	105,00	52,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	120,00	21,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,97	3,97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,35
20	CK21D	Usi exterioare confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1700*2600)	m2			6 343,97
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	92,00	100,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	92,00	11,64
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	6 140,00	6 140,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,20	4,80

1	2	3	4	5	6	7
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	105,00	57,75
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	120,00	23,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,97	3,97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,35
21	CK11B	Vitrine interioare gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (BB-14. 2700*2170)	m2			5 245,91
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	92,00	74,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	92,00	5,29
	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	1,0500	4 877,44	5 121,31
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	91,67	0,92
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	32,50	3,90
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	105,00	36,75
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	640,00	3,69
		4. Lucrari de finisare interioare (tavan)				
22	CK52B	Plafone suspendate din placi sipci "Griliato" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară și tijă, în încăperi cu înălțimea până la 4 m Material marunt (selector de profiluri, cirpe)=1,003	m2			670,89
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	92,00	94,16
	2662102701010	Placi de tavane "Griliato"	m2	1,0200	530,35	542,58
	2812106305912	Suspendare cu bratară și tijă	buc	0,8000	6,10	4,89
	2812106305914	Profiluri de colt 24 mm albe	m	1,1200	15,27	17,15
	2812106305915	Profiluri de lamba trapezoidali 35/30	m	0,8400	12,97	10,93
	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	0,2160	0,40	0,09
	2051142950712	Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 x 40 mm	buc	0,8100	0,40	0,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0036	15,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0242	25,00	0,70
		5. Lucrari de finisare interioara				
		5.1. Tip 1				
23	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu înălțimea până la 4 m (PGC gros.12,5mm , vata minerala gros 100 mm)	m2			754,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6490	92,00	386,06
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	4,2000	45,84	193,49
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	7,50	8,63
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	10,84	23,97
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	105,00	108,69
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	6,75	8,28
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	0,56	1,71
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	8,06	7,87
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	29,42	5,17
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,00	1,51
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	0,10	1,28
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	0,10	2,96
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	128,34	2,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	15,00	0,27
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	25,00	2,69
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	92,00	3,17
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,58	4,59
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,86	0,39
25	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			153,05

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (2mm)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	92,00	129,08
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,12	22,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,37	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,28
26	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000	m2			90,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	92,00	76,18
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,12	13,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	13,37	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,83
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,16
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			32,27
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	92,00	21,16
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,75	8,53
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	17,21	2,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,37	0,00
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			66,72
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	92,00	47,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	92,00	10,58
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,06	8,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,37	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			8,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	92,00	3,17
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,58	4,59
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,86	0,39
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			114,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	92,00	58,19
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	135,00	54,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,06	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,37	0,03
		5.2. Tip 2				
31	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (excludem resursa "Placi termoizolante") Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			295,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	92,00	189,06
	2662102701000125	Placi ghips-carton 12,5	m2	1,0500	45,84	48,37
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	7,50	5,54
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	10,84	23,97
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	6,75	15,94
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,56	0,43
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	8,06	2,20
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	29,42	2,59
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	2,59	3,90
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,13	1,69

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	15,00	0,11
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	25,00	1,21
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			8,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	92,00	3,17
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,58	4,59
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,86	0,39
33	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			153,05
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	92,00	129,08
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,12	22,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,37	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,28
34	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000	m2			90,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	92,00	76,18
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,12	13,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	13,37	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,83
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,16
35	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			32,27
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	92,00	21,16
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,75	8,52
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	17,21	2,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,37	0,00
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2			66,72
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	92,00	47,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	92,00	10,58
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,06	8,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,37	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			8,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	92,00	3,17
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,58	4,59
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,86	0,39
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			114,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	92,00	58,19
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	135,00	54,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,06	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,37	0,03
		5.3. Tip 3				
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			8,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	92,00	3,17
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,58	4,59
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,86	0,39
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			153,05

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	92,00	129,08
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,12	22,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,37	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,28
41	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			32,27
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	92,00	21,16
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,75	8,53
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	17,21	2,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,37	0,00
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			66,72
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	92,00	47,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	92,00	10,58
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,06	8,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,37	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	92,00	3,17
	24165861053032	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,58	3,09
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,86	0,39
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			114,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	92,00	58,19
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	135,00	54,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,06	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,37	0,03
		5.4. Tip 4				
45	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (PGC gros.12,5 mm rezistent la umeditate, vata minerala gros.100 mm) Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005	m2			754,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6490	92,00	386,06
	26621027010001251	Placi ghips-carton 12,5 mm (rezistent la umeditate)	m2	4,2000	45,84	193,49
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	7,50	8,63
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	10,84	23,97
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	105,00	108,69
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	6,75	8,28
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	0,56	1,71
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	8,06	7,87
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	29,42	5,17
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,00	1,51
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	0,10	1,28
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	0,10	2,96
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	128,34	2,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	15,00	0,27
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	25,00	2,69
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	92,00	3,17
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,58	4,59
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,86	0,39
47	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2			153,05

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	92,00	129,08
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,12	22,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,37	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,28
48	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000	m2			90,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	92,00	76,18
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,12	13,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	13,37	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,83
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,16
49	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			32,27
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	92,00	21,16
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,75	8,53
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	17,21	2,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,37	0,00
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			66,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	92,00	47,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	92,00	10,58
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,06	8,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,37	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	92,00	3,17
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,58	4,59
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,86	0,39
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			114,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	92,00	58,19
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	135,00	54,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,06	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,37	0,03
53	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2			500,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7900	92,00	189,38
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	260,00	267,85
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	2,5000	7,74	19,54
	24302261000001	Fuga	kg	0,5500	27,67	15,37
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,40	8,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,37	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0090	15,00	0,15
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0080	50,00	0,46
		5.5. Nod "E", coloane				
54	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (captusire cu paneele HPL, captusire coloanelor la et.1)	m2			1 530,53

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	92,00	105,80
	27321036460702	Panele HPL	m2	1,1100	1 249,17	1 386,58
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,72	2,52
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	2,21	6,19
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	640,00	29,44
55	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (captusire cu paneele AKJI -FR)	m2			953,85
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	92,00	105,80
	27321036460701	Panele AKJI - FR	m2	1,1100	729,64	809,90
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,72	2,52
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	2,21	6,19
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	640,00	29,44
56	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (captusire cu paneele HPL)	m2			1 530,53
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	92,00	105,80
	27321036460702	Panele HPL	m2	1,1100	1 249,17	1 386,58
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,72	2,52
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	2,21	6,19
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	640,00	29,44
57	RCsP38F	Алюминиевый каркас	t			103 497,94
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	40,5000	92,00	4 285,09
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,0000	92,00	423,38
	28111063012001	Алюминиевый каркас	kg	1 000,0000	97,82	97 820,00
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,5000	56,34	28,31
	2874115802501	Surub M 20	buc	10,0000	4,00	40,00
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	10,0000	4,17	41,70
	2874115883700	Saiba M 20	buc	10,0000	5,00	50,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1200	48,33	5,77
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	20,56	3,68
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0000	38,50	38,50
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	1,0000	640,00	735,52
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,5000	45,00	25,97
		6. Pardoseli				
		6.1. Tip K-1				
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (50...60 mm)	m2			111,18
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	92,00	63,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	92,00	10,58
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 084,34	35,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,37	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,52
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,69
59	CG01A1 k=5	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga Коэффициент к трудозатрагам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	m2			94,12
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	92,00	52,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	92,00	10,58
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 084,34	29,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,37	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,26
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,43
60	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir Universal": grosime 10mm (in proiect grosimea 2. 5 mm) Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2			102,18
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	92,00	24,76

1	2	3	4	5	6	7
	26531021008281	Amestec "Nivelir-Universal"	kg	15,3000	4,80	73,81
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	29,42	2,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	13,37	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,17
61	CG56A1 k=6.5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=6,500 Коэффициент к трудозатратам=6,500 Коэффициент к машинам=6,500	m2			64,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	92,00	15,82
	26531021008281	Amestec "Nivelir-Universal"	kg	1,5300	4,80	47,74
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,37	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	15,00	0,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,11
62	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2			664,82
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3940	92,00	253,29
	26701122020520	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	360,00	365,40
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	7,65	32,90
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	27,67	5,53
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	137,50	2,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	13,37	0,05
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	55,00	4,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	10,00	0,13
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	25,00	0,15
		6.2. Tip K-2				
63	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (piatra artificiala 20 mm)	m2			921,21
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	92,00	407,86
	26701122020521	Placi de piatra artificiala 20 mm	m2	1,0200	425,00	433,50
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	7,65	44,37
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	32,09	4,81
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	27,67	5,53
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	137,50	2,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	13,37	0,07
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	55,00	21,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	10,00	0,41
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,21
		6.3. Tip K-3				
64	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir Universal": grosime 20 mm (in proiect grosimea 30 mm)	m2			201,83
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	92,00	49,51
	26531021008271	Amestec "Nivelir-Universal"	kg	30,6000	4,80	147,76
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	29,42	2,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	13,37	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	15,00	1,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,34
65	CG56B1 k=10	Corectia la norma CG56B: se adauga la 1mm grosime: Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=10,006 Коэффициент к трудозатратам=10,000 Коэффициент к машинам=10,000	m2			98,81
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	92,00	24,33
	26531021008271	Amestec "Nivelir-Universal"	kg	1,5300	4,80	73,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,37	0,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	15,00	0,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,17
66	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2			664,82
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3940	92,00	253,29
	26701122020520	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	360,00	365,40
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	7,65	32,90

1	2	3	4	5	6	7
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	27,67	5,53
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	137,50	2,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	13,37	0,05
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	55,00	4,62
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0116	10,00	0,13
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0053	25,00	0,15
		7. Balustrade				
67	CH06A aplicativ	ОГ-1, Balustrada din sticla triplex(continue; спойка 1150мм -9шт, стойка 1300мм -4шт, поручень д50мм -28мп, стекло каленое триплекс 8,5 м2)	m			3 354,44
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	92,00	95,22
	28121063057141	Balustrada din sticla triplex	m	1,0000	3 250,00	3 250,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,97	0,40
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	56,34	3,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,79	1,95
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	102,78	2,57
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	4,58	0,92
68	CH06A aplicativ	ОГ-2, Balustrada din sticla triplex(continue; направляющий элемент-27,9 мп, обрамляющий элемент-27,9, стекло каленое триплекс 30.7 м2)	m			3 354,44
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	92,00	95,22
	28121063057141	Balustrada din sticla triplex	m	1,0000	3 250,00	3 250,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,97	0,40
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	56,34	3,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,79	1,95
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	102,78	2,57
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	4,58	0,92
69	CH06A aplicativ	ОГ-3, Balustrada din sticla triplex(continue; спойка 1030мм -17шт, поручень д50мм - 14,6мп, стекло каленое триплекс 12 м2)	m			3 354,44
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	92,00	95,22
	28121063057141	Balustrada din sticla triplex	m	1,0000	3 250,00	3 250,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,97	0,40
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	56,34	3,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,79	1,95
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	102,78	2,57
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	4,58	0,92

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.