

**Lucrari de reparatie la IMSP
AMT Centru (bloc CCD)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

OFERTA
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 997 853 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1.1. Ordinatoare				
		1.1.1. Tavan				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	28,800	7,67 7,59	220,88 218,58
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	28,800	13,22 3,94	380,60 113,34
3	CK26D	Baghete din aliuminiu montate la ferestre sau usi	m	8,800	11,64 2,81	102,44 24,74
4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	28,800	57,66 43,01	1 660,70 1 238,64
5	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	28,800	34,88 26,14	1 004,64 752,90
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	28,800	15,84 5,62	456,28 161,91
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	28,800	2,94 0,84	84,77 24,29
8	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	28,800	41,60 30,92	1 197,95 890,52
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	28,800	2,94 0,84	84,77 24,29
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent. executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	28,800	34,34 15,46	989,08 445,26
		Total Tavan Inclusiv salariu				6 182,11 3 894,47
		1.1.2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
11	RpCP23A k=0.5	Demontare grilelor de ventilare	buc	4,000	3,13 3,09	12,53 12,37
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	75,650	7,67 7,59	580,23 574,17
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	75,650	13,22 3,94	999,75 297,71
14	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	75,650	70,19 47,79	5 310,09 3 615,09
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	75,650	2,94 0,84	222,68 63,81
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	75,650	48,92 34,29	3 700,87 2 594,36
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	75,650	15,84 5,62	1 198,53 425,30
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	75,650	2,94 0,84	222,68 63,81
19	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	75,650	41,60 30,92	3 146,69 2 339,17
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	75,650	2,94 0,84	222,68 63,81
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent. executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	75,650	34,34 15,46	2 598,07 1 169,60
22	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,500	101,84 1,96	50,92 0,98
23	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2	8,600	72,01 23,33	619,30 200,65
24	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	50,400	11,64 2,81	586,70 141,67
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2	7,350	13,21 3,94	97,13 28,93
26	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	34,200	23,22 18,55	794,04 634,50
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,350	15,84 5,62	116,44 41,32
28	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de	m2	7,350	77,57	570,14

1	2	3	4	5	6	7
		un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi olane (in cabinete)			41,77	307,02
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	7,350	2,94 0,84	21,61 6,18
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	7,350	20,80 15,46	152,88 113,65
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	6,840	2,94 0,84	20,12 5,76
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent. executate manual cu Vopsea "Matlatex'	m2	7,350	34,34 15,46	252,43 113,65
33	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	4,000	139,06 14,05	556,22 56,22
		Total Pereti Inclusiv salariu				22 052,73 12 869,73
		1.1.3. Pardoseli				
34	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	29,700	13,17 12,93	391,17 384,04
35	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	29,700	8,75 8,43	259,96 250,46
36	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	29,700	13,22 3,94	392,49 116,88
37	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	29,700	50,72 19,68	1 506,39 584,41
38	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	29,700	94,65 6,58	2 811,12 195,36
39	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2	29,700	76,20 30,92	2 263,09 918,35
40	CG09A1	Prijimnaia planca	m	1,000	152,03 19,68	152,03 19,68
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				7 776,25 2 469,18
		Total Ordinatoare Inclusiv salariu				36 011,09 19 233,38
		1.2. Cab 316				
		1.2.1. Tavan				
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	12,500	7,67 7,59	95,87 94,87
42	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	12,500	13,22 3,94	165,20 49,19

1	2	3	4	5	6	7
43	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,500	57,66 43,01	720,79 537,60
44	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	12,500	34,88 26,14	436,04 326,78
45	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,500	15,84 5,62	198,04 70,28
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	12,500	2,94 0,84	36,79 10,54
47	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	12,500	41,60 30,92	519,94 386,51
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	12,500	2,94 0,84	36,79 10,54
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent. executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	12,500	34,34 15,46	429,29 193,26
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 638,75 1 679,57
		1.2.2. Pereti				
50	RpCP23A k=0.5	Demontare grilelor de ventilare	buc	2,000	3,13 3,09	6,26 6,18
51	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	36,240	7,67 7,59	277,96 275,06
52	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	36,240	13,22 3,94	478,95 142,63
53	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	36,240	70,19 47,79	2 543,83 1 731,80
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	36,240	2,94 0,84	106,66 30,56
55	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36,240	48,92 34,29	1 772,91 1 242,83
56	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,240	15,84 5,62	574,15 203,74
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	36,240	2,94 0,84	106,66 30,56
58	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2	36,240	41,60	1 507,42

1	2	3	4	5	6	7
		tavanelor			30,92	1 120,58
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	36,240	2,94 0,84	106,66 30,56
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent. executate manual cu Vopsea "Matlatex'	m2	36,240	34,34 15,46	1 244,59 560,29
61	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,500	101,84 1,96	50,92 0,98
62	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2	2,000	72,01 23,33	144,02 46,66
63	CK26D	Baghete din aluminu montate la ferestre sau usi	m	20,000	11,64 2,81	232,82 56,22
64	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2	2,840	13,22 3,94	37,55 11,19
65	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	11,800	23,22 18,55	273,94 218,92
66	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,840	15,85 5,62	45,00 15,97
67	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi olane (in cabinete)	m2	2,840	77,56 41,77	220,28 118,62
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	2,840	2,94 0,84	8,35 2,39
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	2,840	20,80 15,46	59,07 43,91
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	2,840	2,94 0,84	8,35 2,39
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent. executate manual cu Vopsea "Matlatex'	m2	2,840	34,34 15,46	97,53 43,91
72	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	2,000	139,06 14,05	278,11 28,11
		Total Pereti Inclusiv salariu				10 181,99 5 964,06
		1.2.3. Pardoseli				
73	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,900	13,17 12,93	169,90 166,80
74	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,900	8,75 8,43	112,92 108,79

1	2	3	4	5	6	7
75	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	12,900	13,21 3,94	170,47 50,77
76	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,900	50,74 19,68	654,60 253,83
77	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,900	94,65 6,58	1 221,01 84,86
78	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex FARA COSTUL LINOLEUM	m2	12,900	76,20 30,92	982,98 398,88
79	CG09A1	Prijimnaia planca	m	1,100	152,03 19,67	167,23 21,64
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 479,11 1 085,57
		Total Cab 316 Inclusiv salariu				16 299,85 8 729,20
		1.3. Cab 317				
		1.3.1. Tavan				
80	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	12,500	7,67 7,59	95,87 94,87
81	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	12,500	13,22 3,94	165,20 49,19
82	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,500	57,66 43,01	720,79 537,60
83	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	12,500	34,88 26,14	436,04 326,78
84	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,500	15,84 5,62	198,04 70,28
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	12,500	2,94 0,84	36,79 10,54
86	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	12,500	41,60 30,92	519,94 386,51
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	12,500	2,94 0,84	36,79 10,54
88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent. executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	12,500	34,34 15,46	429,29 193,26

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 638,75 1 679,57
		1.3.2. Pereti				
89	RpCP23A k=0.5	Demontare grilelor de ventilare	buc	2,000	3,13 3,09	6,26 6,18
90	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	36,240	7,67 7,59	277,96 275,06
91	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	36,240	13,22 3,94	478,95 142,63
92	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	36,240	70,19 47,79	2 543,83 1 731,80
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	36,240	2,94 0,84	106,66 30,56
94	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36,240	48,92 34,29	1 772,91 1 242,83
95	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,240	15,84 5,62	574,15 203,74
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	36,240	2,94 0,84	106,66 30,56
97	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	36,240	41,60 30,92	1 507,42 1 120,58
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	36,240	2,94 0,84	106,66 30,56
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent. executate manual cu Vopsea "Matlatex'	m2	36,240	34,34 15,46	1 244,59 560,29
100	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,500	101,84 1,96	50,92 0,98
101	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2	2,000	72,01 23,33	144,02 46,66
102	CK26D	Baghete din aluminu montate la ferestre sau usi	m	20,000	11,64 2,81	232,82 56,22
103	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2	2,840	13,22 3,94	37,55 11,19
104	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	11,800	23,22 18,55	273,94 218,92
105	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2	2,840	15,85 5,62	45,00 15,97

1	2	3	4	5	6	7
		stratul de amorsaj				
106	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi olane (in cabinete)	m2	2,840	77,56 41,77	220,28 118,62
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	2,840	2,94 0,84	8,35 2,39
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	2,840	20,80 15,46	59,07 43,91
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	2,840	2,94 0,84	8,35 2,39
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex'	m2	2,840	34,34 15,46	97,53 43,91
111	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	2,000	139,06 14,05	278,11 28,11
		Total Pereti Inclusiv salariu				10 181,99 5 964,06
		1.3.3. Pardoseli				
112	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,900	13,17 12,93	169,90 166,80
113	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,900	8,75 8,43	112,92 108,79
114	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	12,900	13,21 3,94	170,47 50,77
115	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,900	50,74 19,68	654,60 253,83
116	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,900	94,65 6,58	1 221,01 84,86
117	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenahez FARA COSTUL LINOLEUM	m2	12,900	76,20 30,92	982,98 398,88
118	CG09A1	Prijimnaia planca	m	1,000	152,03 19,68	152,03 19,68
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 463,91 1 083,61
		Total Cab 317 Inclusiv salariu				16 284,65 8 727,24
		1.4. Cab 318				
		1.4.1. Tavan				
119	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	37,800	7,67 7,59	289,91 286,89

1	2	3	4	5	6	7
120	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	37,800	13,22 3,94	499,54 148,76
121	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	37,800	57,66 43,01	2 179,66 1 625,71
122	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	37,800	34,88 26,14	1 318,58 988,18
123	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,800	15,84 5,62	598,86 212,51
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	37,800	2,94 0,84	111,26 31,88
125	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	37,800	41,60 30,92	1 572,31 1 168,81
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	37,800	2,94 0,84	111,26 31,88
127	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent. executate manual cu Vopsea "Matlatex'	m2	37,800	34,34 15,46	1 298,17 584,41
		Total Tavan Inclusiv salariu				7 979,55 5 079,03
		1.4.2. Pereti				
128	RpCP23A k=0.5	Demontare grilelor de ventilare	buc	6,000	3,13 3,09	18,79 18,55
129	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	101,300	7,67 7,59	776,94 768,84
130	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	101,300	13,22 3,94	1 338,71 398,66
131	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	101,300	70,19 47,79	7 109,83 4 840,82
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	101,300	2,94 0,84	298,16 85,43
133	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	101,300	48,92 34,29	4 955,70 3 474,00
134	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	101,300	15,84 5,62	1 604,90 569,51
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	101,300	2,94	298,16

1	2	3	4	5	6	7
					0,84	85,43
136	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	101,300	41,60 30,92	4 213,63 3 132,30
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	101,300	2,94 0,84	298,16 85,43
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent. executate manual cu Vopsea "Matlatex'	m2	101,300	34,34 15,46	3 478,96 1 566,15
139	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,500	101,85 1,97	152,77 2,95
140	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2	6,000	72,01 23,33	432,07 139,99
141	CK26D	Baghete din aliuminiu montate la ferestre sau usi	m	61,800	11,64 2,81	719,41 173,72
142	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2	10,840	13,22 3,94	143,27 42,67
143	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	47,000	23,22 18,55	1 091,16 871,97
144	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,840	15,84 5,62	171,74 60,94
145	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi olane (in cabinete)	m2	10,840	77,57 41,77	840,83 452,80
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	10,840	2,94 0,84	31,90 9,14
147	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	10,840	20,80 15,46	225,45 167,59
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	10,840	2,94 0,84	31,90 9,14
149	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent. executate manual cu Vopsea "Matlatex'	m2	10,840	34,34 15,46	372,28 167,59
150	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	6,000	139,06 14,05	834,33 84,33
		Total Pereti Inclusiv salariu				29 439,05 17 207,95
		1.4.3. Pardoseli				
151	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	39,000	13,17 12,93	513,65 504,29

1	2	3	4	5	6	7
152	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	39,000	8,75 8,43	341,37 328,89
153	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2	39,000	13,22 3,94	515,40 153,48
154	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	39,000	50,72 19,68	1 978,20 767,40
155	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	39,000	94,65 6,58	3 691,38 256,53
156	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenahez FARA COSTUL LINOLEUM	m2	39,000	76,20 30,92	2 971,85 1 205,92
157	CG09A1	Prijimnaia planca	m	3,000	152,03 19,68	456,08 59,03
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				10 467,93 3 275,54
		Total Cab 318 Inclusiv salariu				47 886,53 25 562,52
		1.5. Cab 319				
		1.5.1. Tavan				
158	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	13,300	7,67 7,59	102,00 100,94
159	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la tavane	m2	13,300	13,21 3,94	175,75 52,34
160	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,300	57,66 43,01	766,92 572,01
161	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	13,300	34,88 26,14	463,94 347,69
162	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,300	15,84 5,62	210,71 74,77
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	13,300	2,94 0,84	39,15 11,22
164	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	13,300	41,60 30,92	553,22 411,25
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	13,300	2,94 0,84	39,15 11,22
166	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent. executate manual	m2	13,300	34,34 15,46	456,76 205,62

1	2	3	4	5	6	7
		cu Vopsea "Matlatex'				
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 807,60 1 787,06
		1.5.2. Pereti				
167	RpCP23A k=0.5	Demontare grilelor de ventilare	buc	2,000	3,13 3,09	6,26 6,18
168	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	37,800	7,67 7,59	289,91 286,89
169	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	37,800	13,22 3,94	499,54 148,76
170	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	37,800	70,18 47,79	2 652,91 1 806,35
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	37,800	2,94 0,84	111,26 31,88
172	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,800	48,92 34,29	1 849,21 1 296,32
173	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,800	15,84 5,62	598,86 212,51
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	37,800	2,94 0,84	111,26 31,88
175	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	37,800	41,60 30,92	1 572,31 1 168,81
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	37,800	2,94 0,84	111,26 31,88
177	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent. executate manual cu Vopsea "Matlatex'	m2	37,800	34,34 15,46	1 298,17 584,41
178	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,500	101,84 1,96	50,92 0,98
179	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2	2,000	72,01 23,33	144,02 46,66
180	CK26D	Baghete din aliuminiu montate la ferestre sau usi	m	20,000	11,64 2,81	232,82 56,22
181	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2	2,840	13,22 3,94	37,55 11,19
182	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	11,800	23,22 18,55	273,94 218,92

1	2	3	4	5	6	7
183	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,840	15,85 5,62	45,00 15,97
184	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi olane (in cabinete)	m2	2,840	77,56 41,77	220,28 118,62
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	2,840	2,94 0,84	8,35 2,39
186	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	2,840	20,80 15,46	59,07 43,91
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	2,840	2,94 0,84	8,35 2,39
188	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent. executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	2,840	34,34 15,46	97,53 43,91
189	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	2,000	139,06 14,05	278,11 28,11
		Total Pereti Inclusiv salariu				10 556,89 6 195,14
		1.5.3. Pardoseli				
190	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,700	13,17 12,93	180,44 177,15
191	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	13,700	8,75 8,43	119,91 115,53
192	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	13,700	13,21 3,94	181,03 53,91
193	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,700	50,72 19,68	694,81 269,57
194	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	13,700	94,65 6,58	1 296,71 90,12
195	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex FARA COSTUL LINOLEUM	m2	13,700	76,19 30,92	1 043,82 423,62
196	CG09A1	Prijimnaia planca	m	1,000	152,03 19,68	152,03 19,68
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 668,75 1 149,58
		Total Cab 319 Inclusiv salariu				17 033,24 9 131,78
		1.6. Cab 320				
		1.6.1. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
197	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	12,200	7,67 7,59	93,57 92,59
198	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	12,200	13,22 3,94	161,23 48,01
199	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,200	57,66 43,01	703,49 524,70
200	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	12,200	34,88 26,14	425,58 318,94
201	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,200	15,84 5,62	193,29 68,59
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	12,200	2,94 0,84	35,91 10,29
203	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	12,000	41,60 30,92	499,15 371,05
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	12,200	2,94 0,84	35,91 10,29
205	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent. executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	12,200	34,34 15,46	418,99 188,62
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 567,12 1 633,08
		1.6.2. Pereti				
206	RpCP23A k=0.5	Demontare grilelor de ventilare	buc	2,000	3,13 3,09	6,26 6,18
207	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	35,640	7,67 7,59	273,35 270,50
208	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	35,640	13,22 3,94	471,02 140,27
209	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	35,640	70,18 47,79	2 501,16 1 703,13
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	35,640	2,94 0,84	104,89 30,05
211	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,640	48,92 34,29	1 743,55 1 222,25
212	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,640	15,84 5,62	564,65 200,37

1	2	3	4	5	6	7
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	35,640	2,94 0,84	104,89 30,05
214	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	35,640	41,60 30,92	1 482,46 1 102,02
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	35,640	2,94 0,84	104,89 30,05
216	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent. executate manual cu Vopsea "Matlatex'	m2	35,640	34,34 15,46	1 223,99 551,01
217	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,500	101,84 1,96	50,92 0,98
218	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2	2,000	72,01 23,33	144,02 46,66
219	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	20,000	11,64 2,81	232,82 56,22
220	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2	2,840	13,22 3,94	37,55 11,19
221	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	11,800	23,22 18,55	273,94 218,92
222	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,840	15,85 5,62	45,00 15,97
223	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi olane (in cabinete)	m2	2,840	77,56 41,77	220,28 118,62
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	2,840	2,94 0,84	8,35 2,39
225	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	2,840	20,80 15,46	59,07 43,91
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	2,840	2,94 0,84	8,35 2,39
227	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent. executate manual cu Vopsea "Matlatex'	m2	2,840	34,34 15,46	97,53 43,91
228	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	2,000	139,06 14,05	278,11 28,11
		Total Pereti Inclusiv salariu				10 037,05 5 875,15
		1.6.3. Pardoseli				

1	2	3	4	5	6	7
229	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,600	13,17 12,93	165,95 162,93
230	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,600	8,75 8,43	110,29 106,26
231	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2	12,600	13,22 3,94	166,52 49,59
232	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,600	50,74 19,68	639,30 247,93
233	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,600	94,65 6,58	1 192,59 82,87
234	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2	12,600	76,20 30,92	960,18 389,61
235	CG09A1	Prijimnaia planca	m	1,000	152,03 19,68	152,03 19,68
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 386,86 1 058,87
		Total Cab 320 Inclusiv salariu				15 991,03 8 567,10
		1.7. Cab 322				
		1.7.1. Tavan				
236	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	37,600	7,67 7,59	288,38 285,37
237	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la tavane	m2	37,600	13,22 3,94	496,90 147,97
238	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	37,600	57,66 43,01	2 168,12 1 617,11
239	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	37,600	34,88 26,14	1 311,60 982,95
240	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,600	15,84 5,62	595,70 211,39
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	37,600	2,94 0,84	110,67 31,71
242	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	37,600	41,60 30,92	1 563,99 1 162,63
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	37,600	2,94 0,84	110,67 31,71

1	2	3	4	5	6	7
244	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent. executate manual cu Vopsea "Matlatex'	m2	37,600	34,34 15,46	1 291,31 581,32
		Total Tavan Inclusiv salariu				7 937,34 5 052,16
		1.7.2. Pereti				
245	RpCP23A k=0.5	Demontare grilelor de ventilare	buc	6,000	3,13 3,09	18,79 18,55
246	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	102,040	7,67 7,59	782,62 774,46
247	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	102,040	13,22 3,94	1 348,52 401,58
248	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	102,040	70,19 47,79	7 162,00 4 876,19
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	102,040	2,94 0,84	300,33 86,05
250	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	102,040	48,92 34,29	4 991,91 3 499,39
251	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	102,040	15,84 5,62	1 616,62 573,67
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	102,040	2,94 0,84	300,33 86,05
253	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	102,040	41,60 30,92	4 244,40 3 155,18
254	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	102,040	2,94 0,84	300,33 86,05
255	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent. executate manual cu Vopsea "Matlatex'	m2	102,040	34,34 15,46	3 504,37 1 577,59
256	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,500	101,85 1,97	152,77 2,95
257	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2	6,000	72,01 23,33	432,07 139,99
258	CK26D	Baghete din aliuminiu montate la ferestre sau usi	m	61,800	11,64 2,81	719,41 173,72
259	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2	10,840	13,22 3,94	143,27 42,67
260	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de	m	47,000	23,22 18,55	1 091,16 871,97

1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime				
261	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,840	15,84 5,62	171,74 60,94
262	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi olane (in cabinete)	m2	10,840	77,57 41,77	840,83 452,80
263	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	10,840	2,94 0,84	31,90 9,14
264	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	10,840	20,80 15,46	225,45 167,59
265	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	10,840	2,94 0,84	31,90 9,14
266	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent. executate manual cu Vopsea "Matlatex'	m2	10,840	34,34 15,46	372,28 167,59
267	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	6,000	139,06 14,05	834,33 84,33
		Total Pereti Inclusiv salariu				29 617,33 17 317,59
		1.7.3. Pardoseli				
268	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	38,800	13,17 12,93	511,02 501,71
269	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	38,800	8,75 8,43	339,62 327,20
270	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	38,800	13,22 3,94	512,75 152,69
271	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	38,800	50,71 19,68	1 967,69 763,47
272	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	38,800	94,65 6,58	3 672,43 255,21
273	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2	38,800	76,20 30,92	2 956,63 1 199,73
274	CG09A1	Prijimnaia planca	m	3,000	152,03 19,68	456,08 59,03
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				10 416,22 3 259,04
		Total Cab 322 Inclusiv salariu				47 970,89 25 628,79
		1.8. Cab 323				

1	2	3	4	5	6	7
		1.8.1. Tavan				
275	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan	m2	24,800	7,67 7,59	190,20 188,22
276	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2	24,800	13,22 3,94	327,74 97,60
277	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	24,800	57,66 43,01	1 430,05 1 066,61
278	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	24,800	34,88 26,14	865,10 648,33
279	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	24,800	15,84 5,62	392,91 139,43
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	24,800	2,94 0,84	72,99 20,91
281	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	24,800	41,60 30,92	1 031,57 766,84
282	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	24,800	2,94 0,84	72,99 20,91
283	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent. executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	24,800	34,34 15,46	851,71 383,42
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 235,26 3 332,27
		1.8.2. Pereti				
284	RpCP23A k=0.5	Demontare grilelor de ventilare	buc	4,000	3,17 3,09	12,69 12,37
285	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	69,360	7,67 7,59	531,97 526,42
286	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	69,360	13,22 3,94	916,60 272,95
287	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	69,360	70,19 47,79	4 868,56 3 314,51
288	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	69,360	2,94 0,84	204,16 58,50
289	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	69,360	48,92 34,29	3 393,15 2 378,64

1	2	3	4	5	6	7
290	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	69,360	15,84 5,62	1 098,87 389,94
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	69,360	2,94 0,84	204,16 58,50
292	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	69,360	41,60 30,92	2 885,07 2 144,68
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	69,360	2,94 0,84	204,16 58,50
294	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent. executate manual cu Vopsea "Matlatex'	m2	69,360	34,34 15,46	2 382,04 1 072,34
295	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,000	101,85 1,97	101,85 1,97
296	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2	4,000	72,01 23,33	288,05 93,33
297	CK26D	Baghete din alumininiu montate la ferestre sau usi	m	36,800	11,64 2,81	428,38 103,44
298	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2	6,840	13,22 3,94	90,41 26,93
299	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	29,400	23,22 18,55	682,54 545,45
300	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,840	15,84 5,62	108,36 38,45
301	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi olane (in cabinete)	m2	6,840	77,56 41,77	530,54 285,71
302	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	6,840	2,94 0,84	20,12 5,76
303	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	6,840	20,80 15,46	142,26 105,75
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	6,840	2,94 0,84	20,12 5,76
305	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent. executate manual cu Vopsea "Matlatex'	m2	6,840	34,34 15,46	234,91 105,75
306	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	4,000	139,06 14,05	556,22 56,22
		Total Pereti				19 905,19

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				11 661,87
		1.8.3. Pardoseli				
307	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	25,600	13,17 12,93	337,16 331,02
308	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	25,600	8,75 8,43	224,07 215,88
309	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	25,600	13,22 3,94	338,32 100,75
310	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,600	50,73 19,68	1 298,70 503,73
311	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	25,600	94,65 6,58	2 423,06 168,38
312	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2	25,600	76,20 30,92	1 950,81 791,58
313	CG09A1	Prijimnaia planca	m	2,000	152,03 19,68	304,05 39,35
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				6 876,17 2 150,69
		Total Cab 323 Inclusiv salariu				32 016,62 17 144,83
		1.9. Cab 324				
		1.9.1. Tavan				
314	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	12,300	7,67 7,59	94,33 93,35
315	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	12,300	13,21 3,94	162,54 48,41
316	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,300	57,66 43,01	709,26 529,00
317	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	12,000	34,88 26,14	418,60 313,71
318	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,300	15,84 5,62	194,87 69,15
319	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	12,300	2,94 0,84	36,20 10,37
320	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	12,300	41,60 30,92	511,63 380,33

1	2	3	4	5	6	7
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	12,300	2,94 0,84	36,20 10,37
322	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent. executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	12,300	34,34 15,46	422,42 190,16
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 586,05 1 644,85
		1.9.2. Pereti				
323	RpCP23A k=0.5	Demontare grilelor de ventilare	buc	2,000	3,13 3,09	6,26 6,18
324	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	36,720	7,67 7,59	281,62 278,68
325	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	36,720	13,22 3,94	485,28 144,51
326	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	36,720	70,18 47,79	2 577,04 1 754,74
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	36,720	2,94 0,84	108,09 30,98
328	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36,720	48,92 34,29	1 796,37 1 259,27
329	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,720	15,84 5,62	581,75 206,44
330	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	36,720	2,94 0,84	108,09 30,98
331	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	36,720	41,60 30,92	1 527,38 1 135,42
332	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	36,720	2,94 0,84	108,09 30,98
333	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent. executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	36,720	34,34 15,46	1 261,08 567,71
334	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,500	101,84 1,96	50,92 0,98
335	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2	2,000	72,01 23,33	144,02 46,66
336	CK26D	Baghete din alumininiu montate la ferestre sau usi	m	20,000	11,64 2,81	232,82 56,22
337	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2	2,840	13,22 3,94	37,55 11,19

1	2	3	4	5	6	7
338	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	11,800	23,22 18,55	273,94 218,92
339	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,840	15,85 5,62	45,00 15,97
340	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi olane (in cabinete)	m2	2,840	77,56 41,77	220,28 118,62
341	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	2,840	2,94 0,84	8,35 2,39
342	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	2,840	20,80 15,46	59,07 43,91
343	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	2,840	2,94 0,84	8,35 2,39
344	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent. executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	2,840	34,34 15,46	97,53 43,91
345	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	2,000	139,06 14,05	278,11 28,11
		Total Pereti Inclusiv salariu				10 296,99 6 035,16
		1.9.3. Pardoseli				
346	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,700	13,17 12,93	167,27 164,22
347	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,700	8,75 8,43	111,16 107,10
348	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	12,700	13,21 3,94	167,82 49,98
349	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,700	50,72 19,68	644,09 249,90
350	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,700	94,65 6,58	1 202,07 83,54
351	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenahez FARA COSTUL LINOLEUM	m2	12,700	76,20 30,92	967,77 392,70
352	CG09A1	Prijimnaia planca	m	1,000	152,03 19,68	152,03 19,68
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 412,21 1 067,12

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cab 324 Inclusiv salariu				16 295,25 8 747,13
		1.10. Cab 325				
		1.10.1. Tavan				
353	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan	m2	38,600	7,67 7,59	296,05 292,96
354	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2	38,600	13,22 3,94	510,12 151,91
355	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	38,600	57,66 43,01	2 225,79 1 660,12
356	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	38,600	34,88 26,14	1 346,48 1 009,09
357	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,600	15,84 5,62	611,54 217,01
358	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	38,600	2,94 0,84	113,61 32,55
359	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	38,600	41,60 30,92	1 605,58 1 193,55
360	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	38,600	2,94 0,84	113,61 32,55
361	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent. executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	38,600	34,34 15,46	1 325,64 596,77
		Total Tavan Inclusiv salariu				8 148,42 5 186,51
		1.10.2. Pereti				
362	RpCP23A k=0.5	Demontare grilelor de ventilare	buc	4,000	3,13 3,09	12,53 12,37
363	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	101,320	7,67 7,59	777,08 768,98
364	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	101,320	13,22 3,94	1 338,99 398,74
365	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	101,320	70,19 47,79	7 111,72 4 841,78
366	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	101,320	2,94 0,84	298,22 85,45
367	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2	101,320	48,92	4 956,67

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			34,29	3 474,68
368	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	101,320	15,84 5,62	1 605,21 569,62
369	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	101,320	2,94 0,84	298,22 85,45
370	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	101,320	41,60 30,92	4 214,46 3 132,92
371	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	101,320	2,94 0,84	298,22 85,45
372	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent. executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	101,320	34,34 15,46	3 479,64 1 566,46
373	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,500	101,85 1,97	152,77 2,95
374	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2	6,000	72,01 23,33	432,07 139,99
375	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	61,800	11,64 2,81	719,41 173,72
376	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2	10,840	13,22 3,94	143,27 42,67
377	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	47,000	23,22 18,55	1 091,16 871,97
378	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,840	15,84 5,62	171,74 60,94
379	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi olane (in cabinete)	m2	10,840	77,57 41,77	840,83 452,80
380	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	10,840	2,94 0,84	31,90 9,14
381	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	10,840	20,80 15,46	225,45 167,59
382	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	10,840	2,94 0,84	31,90 9,14
383	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent. executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	10,840	34,34 15,46	372,28 167,59
384	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	6,000	139,06 14,05	834,33 84,33

1	2	3	4	5	6	7
385	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usi din lemn -material beneficiarului)	m2	2,400	56,20 50,60	134,87 121,44
		Total Pereti Inclusiv salariu				29 572,94 17 326,17
		1.10.3. Pardoseli				
386	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	39,800	13,17 12,93	524,19 514,64
387	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	39,800	8,75 8,43	348,37 335,63
388	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	39,800	13,22 3,94	525,97 156,63
389	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	39,800	50,71 19,68	2 018,40 783,14
390	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	39,800	94,65 6,58	3 767,11 261,79
391	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex FARA COSTUL LINOLEUM	m2	39,800	76,20 30,92	3 032,70 1 230,66
392	CG09A1	Prijimnaia planca	m	3,000	152,03 19,68	456,08 59,03
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				10 672,82 3 341,52
		Total Cab 325 Inclusiv salariu				48 394,18 25 854,20
		1.11. Cab 326 1.11.1. Tavan				
393	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	25,600	7,67 7,59	196,35 194,30
394	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	25,600	13,22 3,94	338,32 100,75
395	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	25,600	57,66 43,01	1 476,16 1 101,01
396	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	25,600	34,88 26,14	893,00 669,24
397	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra	m2	25,600	15,84	405,58

1	2	3	4	5	6	7
		de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			5,62	143,92
398	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	25,600	2,94 0,84	75,35 21,59
399	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	25,600	41,60 30,92	1 064,85 791,58
400	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	25,600	2,94 0,84	75,35 21,59
401	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent. executate manual cu Vopsea "Matlatex'	m2	25,600	34,34 15,46	879,18 395,79
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 404,14 3 439,77
		1.11.2. Pereti				
402	RpCP23A k=0.5	Demontare grilelor de ventilare	buc	4,000	3,13 3,09	12,53 12,37
403	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	69,060	7,67 7,59	529,67 524,14
404	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	69,060	13,22 3,94	912,65 271,77
405	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	69,060	70,18 47,79	4 846,76 3 300,17
406	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	69,060	2,94 0,84	203,27 58,24
407	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	69,060	48,92 34,29	3 378,48 2 368,35
408	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	69,060	15,84 5,62	1 094,11 388,25
409	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	69,060	2,94 0,84	203,27 58,24
410	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	69,060	41,60 30,92	2 872,58 2 135,40
411	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	69,060	2,94 0,84	203,27 58,24
412	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent. executate manual cu Vopsea "Matlatex'	m2	69,060	34,34 15,46	2 371,73 1 067,70
413	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,000	101,85 1,97	101,85 1,97

1	2	3	4	5	6	7
414	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2	4,000	72,01 23,33	288,05 93,33
415	CK26D	Baghete din alumininiu montate la ferestre sau usi	m	50,400	11,64 2,81	586,70 141,67
416	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2	6,840	13,22 3,94	90,41 26,93
417	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	29,400	23,22 18,55	682,54 545,45
418	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,840	15,84 5,62	108,36 38,45
419	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi olane (in cabinete)	m2	6,840	77,56 41,77	530,54 285,71
420	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	6,840	2,94 0,84	20,12 5,76
421	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	6,840	20,80 15,46	142,26 105,75
422	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	6,840	2,94 0,84	20,12 5,76
423	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent. executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	6,840	34,34 15,46	234,91 105,75
424	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	4,000	139,06 14,05	556,22 56,22
		Total Pereti Inclusiv salariu				19 990,40 11 655,62
		1.11.3. Pardoseli				
425	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	26,400	13,17 12,93	347,71 341,37
426	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	26,400	8,75 8,43	231,08 222,63
427	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	26,400	13,22 3,94	348,88 103,89
428	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	26,400	50,72 19,68	1 338,90 519,47
429	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	26,400	94,65 6,58	2 498,79 173,66
430	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	26,400	76,20 30,92	2 011,67 816,31

1	2	3	4	5	6	7
		FARA COSTUL LINOLEUM				
431	CG09A1	Prijimnaia planca	m	2,000	152,03 19,68	304,05 39,35
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				7 081,08 2 216,68
		Total Cab 326 Inclusiv salariu				32 475,62 17 312,07
		1.12. Cab 327				
		1.12.1. Tavan				
432	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	13,000	7,67 7,59	99,71 98,67
433	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	13,000	13,22 3,94	171,80 51,16
434	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,000	57,66 43,01	749,62 559,11
435	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	13,000	34,88 26,14	453,48 339,85
436	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,000	15,84 5,62	205,96 73,09
437	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	13,000	2,94 0,84	38,26 10,96
438	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	13,000	41,60 30,92	540,74 401,97
439	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	13,000	2,94 0,84	38,26 10,96
440	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent. executate manual cu Vopsea "Matlatex'	m2	13,000	34,34 15,46	446,46 200,99
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 744,29 1 746,76
		1.12.2. Pereti				
441	RpCP23A k=0.5	Demontare grilelor de ventilare	buc	2,000	3,13 3,09	6,26 6,18
442	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	37,200	7,67 7,59	285,32 282,34
443	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	37,200	13,22 3,94	491,62 146,40

1	2	3	4	5	6	7
444	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	37,200	70,19 47,79	2 611,18 1 777,68
445	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	37,200	2,94 0,84	109,49 31,37
446	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,200	48,92 34,29	1 819,86 1 275,74
447	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,200	15,84 5,62	589,36 209,14
448	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	37,200	2,94 0,84	109,49 31,37
449	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	37,200	41,60 30,92	1 547,35 1 150,26
450	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	37,200	2,94 0,84	109,49 31,37
451	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent. executate manual cu Vopsea "Matlatex'	m2	37,200	34,34 15,46	1 277,56 575,13
452	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,500	101,84 1,96	50,92 0,98
453	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2	2,000	72,01 23,33	144,02 46,66
454	CK26D	Baghete din aliuminiu montate la ferestre sau usi	m	20,000	11,64 2,81	232,82 56,22
455	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2	2,840	13,22 3,94	37,55 11,19
456	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	11,800	23,22 18,55	273,94 218,92
457	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,840	15,85 5,62	45,00 15,97
458	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi olane (in cabinete)	m2	2,840	77,56 41,77	220,28 118,62
459	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	2,840	2,94 0,84	8,35 2,39
460	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	2,840	20,80 15,46	59,07 43,91

1	2	3	4	5	6	7
461	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	2,840	2,94 0,84	8,35 2,39
462	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent. executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	2,840	34,34 15,46	97,53 43,91
463	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	2,000	139,06 14,05	278,11 28,11
		Total Pereti Inclusiv salariu				10 412,92 6 106,25
		1.12.3. Pardoseli				
464	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,600	13,17 12,93	165,95 162,93
465	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,600	8,75 8,43	110,29 106,26
466	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	12,600	13,22 3,94	166,52 49,59
467	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,600	50,74 19,68	639,30 247,93
468	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,600	94,65 6,58	1 192,59 82,87
469	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2	12,600	76,20 30,92	960,18 389,61
470	CG09A1	Prijimnaia planca	m	1,000	152,03 19,68	152,03 19,68
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 386,86 1 058,87
		Total Cab 327 Inclusiv salariu				16 544,07 8 911,88
		1.13. Cab 328				
		1.13.1. Tavan				
471	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	38,000	7,67 7,59	291,45 288,41
472	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	38,000	13,22 3,94	502,18 149,54
473	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	38,000	57,66 43,01	2 191,20 1 634,32
474	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se	m2	38,000	34,88 26,14	1 325,56 993,41

1	2	3	4	5	6	7
		scade la art CF52)				
475	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,000	15,84 5,62	602,04 213,64
476	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	38,000	2,94 0,84	111,85 32,05
477	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	38,000	41,60 30,92	1 580,63 1 175,00
478	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	38,000	2,94 0,84	111,85 32,05
479	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent. executate manual cu Vopsea "Matlatex'	m2	38,000	34,34 15,46	1 305,04 587,50
		Total Tavan Inclusiv salariu				8 021,80 5 105,92
		1.13.2. Pereti				
480	RpCP23A k=0.5	Demontare grilelor de ventilare	buc	6,000	3,13 3,09	18,79 18,55
481	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	101,460	7,67 7,59	778,16 770,04
482	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	101,460	13,22 3,94	1 340,82 399,27
483	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	101,460	70,19 47,79	7 121,22 4 848,47
484	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	101,460	2,94 0,84	298,64 85,57
485	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	101,460	48,92 34,29	4 963,50 3 479,48
486	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	101,460	15,84 5,62	1 607,43 570,41
487	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	101,460	2,94 0,84	298,64 85,57
488	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	101,460	41,60 30,92	4 220,27 3 137,24
489	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	101,460	2,94 0,84	298,64 85,57
490	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent. executate manual cu Vopsea "Matlatex'	m2	101,460	34,34 15,46	3 484,45 1 568,62

1	2	3	4	5	6	7
491	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,500	101,85 1,97	152,77 2,95
492	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2	6,000	72,01 23,33	432,07 139,99
493	CK26D	Baghete din aliuminiu montate la ferestre sau usi	m	61,800	11,64 2,81	719,41 173,72
494	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2	10,840	13,22 3,94	143,27 42,67
495	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	47,000	23,22 18,55	1 091,16 871,97
496	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,840	15,84 5,62	171,74 60,94
497	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi olane (in cabinete)	m2	10,840	77,57 41,77	840,83 452,80
498	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	10,840	2,94 0,84	31,90 9,14
499	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	10,840	20,80 15,46	225,45 167,59
500	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	10,840	2,94 0,84	31,90 9,14
501	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent. executate manual cu Vopsea "Matlatex'	m2	10,840	34,34 15,46	372,28 167,59
502	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	6,000	139,06 14,05	834,33 84,33
		Total Pereti Inclusiv salariu				29 477,67 17 231,62
		1.13.3. Pardoseli				
503	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	39,200	13,17 12,93	516,29 506,88
504	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	39,200	8,75 8,43	343,11 330,57
505	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	39,200	13,22 3,94	518,05 154,27
506	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	39,200	50,73 19,68	1 988,72 771,34
507	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	39,200	94,65 6,58	3 710,32 257,85

1	2	3	4	5	6	7
508	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2	39,200	76,20 30,92	2 987,06 1 212,10
509	CG09A1	Prijimnaia planca	m	3,000	152,03 19,68	456,08 59,03
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				10 519,63 3 292,04
		Total Cab 328 Inclusiv salariu				48 019,10 25 629,58
		1.14. Cab 329				
		1.14.1. Tavan				
510	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	37,300	7,67 7,59	286,08 283,10
511	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	37,300	13,22 3,94	492,92 146,79
512	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	37,300	57,66 43,01	2 150,84 1 604,21
513	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	37,300	34,88 26,14	1 301,14 975,11
514	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,300	15,84 5,62	590,94 209,70
515	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	37,300	2,94 0,84	109,78 31,45
516	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	37,300	41,60 30,92	1 551,52 1 153,35
517	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	37,300	2,94 0,84	109,78 31,45
518	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent. executate manual cu Vopsea "Matlatex'	m2	37,300	34,34 15,46	1 281,00 576,68
		Total Tavan Inclusiv salariu				7 874,00 5 011,84
		1.14.2. Pereti				
519	RpCP23A k=0.5	Demontare grilelor de ventilare	buc	6,000	3,13 3,09	18,79 18,55
520	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	100,380	7,67 7,59	769,90 761,87

1	2	3	4	5	6	7
521	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	100,380	13,22 3,94	1 326,56 395,03
522	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	100,380	70,19 47,79	7 045,35 4 796,86
523	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	100,380	2,94 0,84	295,44 84,64
524	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	100,380	48,92 34,29	4 910,70 3 442,46
525	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	100,380	15,84 5,62	1 590,32 564,34
526	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	100,380	2,94 0,84	295,44 84,64
527	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	100,380	41,60 30,92	4 175,36 3 103,85
528	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	100,380	2,94 0,84	295,44 84,64
529	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent. executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	100,380	34,34 15,46	3 447,36 1 551,92
530	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,500	101,85 1,97	152,77 2,95
531	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2	6,000	72,01 23,33	432,07 139,99
532	CK26D	Baghete din alumininiu montate la ferestre sau usi	m	61,800	11,64 2,81	719,41 173,72
533	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2	10,840	13,22 3,94	143,27 42,67
534	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	47,000	23,22 18,55	1 091,16 871,97
535	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,840	15,84 5,62	171,74 60,94
536	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi olane (in cabinete)	m2	10,840	77,57 41,77	840,83 452,80
537	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	10,840	2,94 0,84	31,90 9,14
538	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2	10,840	20,80	225,45

1	2	3	4	5	6	7
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor			15,46	167,59
539	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	10,840	2,94 0,84	31,90 9,14
540	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent. executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	10,840	34,34 15,46	372,28 167,59
541	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	6,000	139,06 14,05	834,33 84,33
542	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usi din lemn -material beneficiarului)	m2	2,400	56,20 50,60	134,87 121,44
		Total Pereti Inclusiv salariu				29 352,64 17 193,07
		1.14.3. Pardoseli				
543	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	38,500	13,17 12,93	507,07 497,83
544	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	38,500	8,75 8,43	336,99 324,67
545	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	38,500	13,22 3,94	508,78 151,51
546	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	38,500	50,71 19,68	1 952,38 757,57
547	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	38,500	94,65 6,58	3 644,05 253,24
548	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2	38,500	76,20 30,92	2 933,55 1 190,46
549	CG09A1	Prijimnaia planca	m	3,000	152,03 19,68	456,08 59,03
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				10 338,90 3 234,31
		Total Cab 329 Inclusiv salariu				47 565,54 25 439,22
		1.15. Coridor 1.15.1. Pereti				
550	RpCP23A k=0.5	Demontare grilelor de ventilare	buc	14,000	3,13 3,09	43,85 43,29
551	RCsB21A k=0.2	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	350,000	1,85 0,67	647,72 236,12

1	2	3	4	5	6	7
552	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	350,000	3,59 3,09	1 257,23 1 082,23
553	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	234,000	182,51 71,68	42 706,76 16 773,24
554	RpCO36C	Inlocuirea unui element de toc, la usa (exclusiv pragul), din cherestea de rasinoase (установка бруса для усиления проема)	buc	26,000	121,34 44,98	3 154,74 1 169,38
555	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	60,000	15,84 5,62	950,58 337,32
556	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	234,000	2,94 0,84	688,73 197,33
557	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	234,000	41,60 30,92	9 733,34 7 235,51
558	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	234,000	2,94 0,84	688,73 197,33
559	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent. executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	234,000	34,34 15,46	8 036,29 3 617,76
560	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	3,000	101,84 1,97	305,53 5,90
561	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2	6,000	72,01 23,33	432,07 139,99
562	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	14,000	139,06 14,05	1 946,77 196,77
563	CK18A	Montarea baghetelor din laminat b=200mm (Декоративный пояс по стене)	m	49,000	17,61 8,43	862,85 413,22
		Total Pereti Inclusiv salariu				71 455,19 31 645,39
		1.15.2. Tavan				
564	RpCO56B	Demontari: tavane "Armstrong"	m2	20,000	26,42 26,42	528,47 528,47
565	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	46,200	184,74 61,84	8 535,08 2 857,10
		Total Tavan Inclusiv salariu				9 063,55 3 385,57
		1.15.3. Usi				
566	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, tehnice.)	m2	19,650	11,80 11,80	231,96 231,96
567	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,.)	m2	62,400	11,81	736,71

1	2	3	4	5	6	7
					11,81	736,71
568	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi pentru pina la 7 mp inclusiv (usi pentru dulap tehnice	m2	19,650	1 614,74 22,77	31 729,71 447,40
569	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Usi din lemn -material beneficiarului)	m2	62,400	56,20 50,60	3 506,60 3 157,32
570	CF18A	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (in coridor) otcos	m2	30,600	70,89 19,68	2 169,16 602,12
571	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,800	15,84 5,62	266,16 94,45
572	CK26D	Baghete din aliuminiu montate la ferestre sau usi (in coridor)	m	180,000	11,64 2,81	2 095,38 505,98
573	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	30,600	2,94 0,84	90,06 25,80
574	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,600	20,80 15,46	636,41 473,09
575	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	30,600	2,94 0,84	90,06 25,80
576	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,600	28,22 15,46	863,63 473,09
577	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (in coridor)	m	168,000	21,42 14,62	3 599,36 2 455,69
		Total Usi Inclusiv salariu				46 015,20 9 229,41
		1.15.4. Pardoseli				
578	RpCK42E	Desfacerea plinte	m	28,400	7,15 7,03	202,99 199,58
579	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	56,800	77,22 14,05	4 386,07 798,32
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				4 589,06 997,90
		Total Coridor Inclusiv salariu				131 123,00 45 258,27
		1.16. Etaj 1				

1	2	3	4	5	6	7
580	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	285,000	1,51 1,12	430,44 320,45
581	CH06A	Balustrada de inox sudata fixata in scart din beton confectionata din teava din otel inox rezistenta la solutii chimice de dezinfectare, dreapta	m	19,000	880,21 25,30	16 723,99 480,68
		Total Etaj 1 Inclusiv salariu				17 154,43 801,13
		1.17. Cab 504				
		1.17.1. Tavan				
582	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	36,500	7,67 7,59	279,94 277,02
583	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	36,500	13,22 3,94	482,35 143,64
584	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	36,500	57,66 43,01	2 104,71 1 569,80
585	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	36,500	34,88 26,14	1 273,23 954,19
586	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,500	15,84 5,62	578,27 205,20
587	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	36,500	2,94 0,84	107,43 30,78
588	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	36,500	41,60 30,92	1 518,24 1 128,62
589	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	36,500	2,94 0,84	107,43 30,78
590	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent. executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	36,500	34,34 15,46	1 253,53 564,31
		Total Tavan Inclusiv salariu				7 705,13 4 904,34
		1.17.2. Pereti				
591	RpCP23A k=0.5	Demontare grilelor de ventilare	buc	2,000	3,13 3,09	6,26 6,18
592	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	86,900	7,67 7,59	666,49 659,54
593	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	86,900	13,22 3,94	1 148,41 341,99
594	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite,	m2	86,900	70,19	6 099,70

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane			47,79	4 152,69
595	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	86,900	2,94 0,84	255,77 73,28
596	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	86,900	48,92 34,29	4 251,24 2 980,17
597	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	86,900	15,84 5,62	1 376,76 488,55
598	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	86,900	2,94 0,84	255,77 73,28
599	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	86,900	41,60 30,92	3 614,65 2 687,03
600	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	86,900	2,94 0,84	255,77 73,28
601	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent. executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2	86,900	34,34 15,46	2 984,42 1 343,52
602	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,500	101,85 1,97	152,77 2,95
603	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2	4,000	72,01 23,33	288,05 93,33
604	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2	9,600	51,01 32,05	489,66 307,64
605	CK26D	Baghete din aliuminiu montate la ferestre sau usi	m	20,000	11,64 2,81	232,82 56,22
606	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	2,000	139,06 14,05	278,11 28,11
		Total Pereti Inclusiv salariu				22 356,65 13 367,76
		1.17.3. Pardoseli				
607	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	36,500	13,17 12,93	480,73 471,97
608	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	36,500	8,75 8,43	319,48 307,80
609	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	36,500	13,22 3,94	482,35 143,64
610	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	36,500	50,74 19,68	1 851,86 718,21

1	2	3	4	5	6	7
611	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	36,500	94,65 6,58	3 454,74 240,09
612	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2	36,500	76,20 30,92	2 781,21 1 128,62
613	CG09A1	Prijimnaia planca	m	2,000	152,03 19,68	304,05 39,35
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				9 674,42 3 049,68
		Total Cab 504 Inclusiv salariu				39 736,20 21 321,78
		1.18. WC etaj 3				
		1.18.1. Tavan				
614	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	15,130	7,67 7,59	116,04 114,83
615	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	15,130	13,22 3,94	199,95 59,54
616	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,130	57,66 43,01	872,44 650,72
617	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	15,130	34,88 26,14	527,79 395,54
618	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,130	15,84 5,62	239,70 85,06
619	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	15,130	2,94 0,84	44,53 12,76
620	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	15,130	41,59 30,92	629,33 467,83
621	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	15,130	2,94 0,84	44,53 12,76
622	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent. executate manual cu Vopsea "Matlatex'	m2	15,130	34,34 15,46	519,63 233,93
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 193,94 2 032,97
		1.18.2. Pereti				
623	RpCP23A k=0.5	Demontare grilelor de ventilare	buc	1,000	3,13 3,09	3,13 3,09

1	2	3	4	5	6	7
624	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2	3,800	11,81 11,81	44,86 44,86
625	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, (разборка пожарного крана)	m2	4,800	26,42 26,42	126,83 126,83
626	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	26,900	45,10 44,98	1 213,07 1 209,85
627	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	68,700	7,67 7,59	526,91 521,41
628	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (с последующим монтажом)	m2	1,770	4,50 4,50	7,96 7,96
629	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (для дальнейшего использования)	m2	1,770	4,50 4,50	7,96 7,96
630	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	68,700	13,22 3,94	907,91 270,36
631	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	68,700	70,19 47,79	4 822,09 3 282,97
632	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	39,940	2,94 0,84	117,55 33,68
633	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,940	48,92 34,29	1 953,91 1 369,72
634	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,940	15,84 5,62	632,77 224,54
635	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	39,940	2,94 0,84	117,55 33,68
636	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,940	41,60 30,92	1 661,32 1 234,98
637	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	39,940	2,94 0,84	117,55 33,68
638	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent. executate manual cu Vopsea "Matlatex'	m2	39,940	34,34 15,46	1 371,66 617,49
639	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,500	101,84 1,96	50,92 0,98
640	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	28,760	243,40 68,87	7 000,29 1 980,69
641	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv -otcos	m	5,000	71,48	357,39

1	2	3	4	5	6	7
					8,43	42,16
642	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice interioare exterioare	m	10,000	21,43 14,62	214,25 146,17
643	CK26D	Baghete din aluminu montate la ferestre sau usi	m	35,000	11,64 2,81	407,43 98,38
644	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2	5,000	13,22 3,94	66,08 19,68
645	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	5,000	23,22 18,55	116,09 92,76
646	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,000	15,84 5,62	79,21 28,11
647	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi olane (in cabinete)	m2	5,000	77,57 41,77	387,85 208,86
648	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	5,000	2,94 0,84	14,72 4,22
649	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,000	20,80 15,46	103,98 77,30
650	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	5,000	2,94 0,84	14,72 4,22
651	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent. executate manual cu Vopsea "Matlatex'	m2	5,000	34,34 15,46	171,71 77,30
652	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	1,000	139,05 14,05	139,05 14,05
653	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (pereti dispartitor pentru cabine WC)	m2	5,940	1 143,35 26,98	6 791,48 160,28
654	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,900	1 614,74 22,77	3 068,01 43,26
655	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,800	1 614,74 22,77	7 750,77 109,29
656	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda b/u	m2	1,770	1 021,33 26,42	1 807,75 46,77
657	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat	m2	2,000	72,66 23,33	145,32 46,66

1	2	3	4	5	6	7
		de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii				
658	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	4,000	81,18 11,24	324,73 44,98
659	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu 32x20x32	buc	4,000	19,37 8,43	77,48 33,73
660	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Racord 20x1/2"	buc	4,000	34,09 7,59	136,36 30,36
661	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	1,000	1 282,19 14,05	1 282,19 14,05
662	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,000	32,11 2,81	32,11 2,81
663	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,000	57,00 4,22	341,98 25,30
664	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet Tur tip coltar M Dy=:15mm	buc	1,000	154,82 5,06	154,82 5,06
665	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet Retur tip coltar M Dy=:15mm	buc	1,000	168,82 5,06	168,82 5,06
666	GD12A	Legatura conductei noi la retea in fuctiune	buc	1,000	417,43 417,43	417,43 417,43
		Total Pereti Inclusiv salariu				45 255,97 12 802,98
		1.18.3. Pardoseli				
667	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15,130	13,17 12,93	199,28 195,65
668	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	8,750	22,33 21,93	195,38 191,88
669	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	8,750	8,75 8,43	76,56 73,76
670	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	15,130	13,22 3,94	199,95 59,54
671	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,130	50,71 19,68	767,17 297,71
672	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	15,130	233,15 70,28	3 527,52 1 063,29
673	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica	m	8,400	77,22	648,61

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate cu adeziv			14,05	118,06
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				5 614,47 1 999,89
		1.18.4. Lucrari tehnice sanitare				
674	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	26,70 26,70	26,70 26,70
675	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	30,92 30,92	30,92 30,92
676	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	4,000	60,41 8,71	241,64 34,86
677	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	12,000	10,69 7,59	128,28 91,08
678	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Racord 20x1/2"	buc	3,000	34,09 7,59	102,27 22,77
679	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 205,44 53,41	1 205,44 53,41
680	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	532,78 46,38	532,78 46,38
681	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,000	2 096,56 118,06	4 193,12 236,12
682	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,000	48,70 19,68	48,70 19,68
683	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc	2,000	23,32 13,49	46,65 26,99
684	RpSB10E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	2,000	85,75 24,18	171,49 48,35
685	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	4,000	48,32 18,55	193,29 74,21
686	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (revizia) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de	buc	1,000	77,93 10,68	77,93 10,68

1	2	3	4	5	6	7
		110 mm				
		Total Lucrari tehnice sanitare Inclusiv salariu				6 999,21 722,15
		Total WC etaj 3 Inclusiv salariu				61 063,59 17 557,99
		1.19. Lucrari diverse				
687	RpCH27A	Confectii dulgheresti - jgheab din lemn pentru evacuarea molozului din camere	m	7,000	262,80 63,25	1 839,62 442,73
688	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	85,000	124,81 124,81	10 608,71 10 608,71
689	TsH92B	Incarcarea in auto gunoi	t	48,000	31,20 31,20	1 497,70 1 497,70
690	TsI50H	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 20 km	t	48,000	63,60 0,00	3 052,80 0,00
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				16 998,83 12 549,14

		Total	lei	704 878
		Asigurarea sociala	24,00 %	79 710
		Total	100,00 +	784 588
		Transportarea materialelor	4,00 %	14 666
		Total	100,00 +	799 254
		Cheltuieli de regie	2,00 %	15 985
		Total	100,00 +	815 239
		Beneficiu de deviz	2,00 %	16 305
		Total	100,00 +	831 544
		TVA	20,00 %	166 309
				997 853
		Total deviz: Inclusiv salariu		332 123

**Lucrari de reparatie la IMSP
AMT Centru (bloc CCD)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3
WinCmeta

OFERTA
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 997 853 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	11,700	28,11	328,887
2.	7122050013400	Zidar	h-om	2 104,537	28,11	59 158,531
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1 584,824	28,11	44 549,410
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 453,426	28,11	68 965,804
5.	7123010010200	Betonist	h-om	8,400	28,11	236,124
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	13,776	28,11	387,243
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	520,960	28,11	14 644,181
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	113,560	28,11	3 192,172
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	369,132	28,11	10 376,301
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	160,155	28,11	4 501,958
11.	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	14,850	28,11	417,433
12.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	21,640	28,11	608,299
13.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	9,790	28,11	275,197
14.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,230	28,11	62,685
15.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 211,184	28,11	34 046,385
16.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	279,339	28,11	7 852,220
17.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	5,405	28,11	151,935
18.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	5,700	28,11	160,227
19.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	17,100	28,11	480,681
20.	7422010060100	Timplar	h-om	922,614	28,11	25 934,679
21.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	430,680	28,11	12 106,415
22.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 363,494	28,11	38 327,814
23.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	45,522	28,11	1 279,627
24.	9310060019930	Muncitor	h-om	144,540	28,11	4 063,018
		Total manopera				332 123

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,800	8,00	30,400
2.	1110-1100	Diblu si surub	buc	112,400	1,20	134,880
3.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,466	227,00	105,782
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,500	227,00	567,500
5.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	18,360	97,92	1 797,811
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	91,409	5,00	457,045
7.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,066	87,00	5,742
8.	2010102904353	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,390	4 833,33	1 884,999
9.	2010102904420	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,011	4 833,33	53,167
10.	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,210	4 833,33	1 014,999

11.	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	1 320,060	0,04	52,803
12.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare pina la 7 mp nclusiv (usi pentru dulap tehnice)	m2	19,650	1 550,00	30 457,500
13.	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare pina la 7 mp nclusiv intr-un canat	m2	1,900	1 550,00	2 945,000
14.	20301129391502	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare pina la 7 mp nclusiv (dulap de incendiu)	m2	4,800	1 550,00	7 440,000
15.	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	5,940	1 100,00	6 534,000
16.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,230	5,00	1,150
17.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	7,060	20,00	141,200
18.	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,190	17,20	3,268
19.	2320116200573	Benzina auto	l	0,038	17,20	0,654
20.	2320166200729	Parchetin	l	0,454	9,00	4,086
21.	2320167317232	Dicloretan	kg	0,214	31,00	6,634
22.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,285	22,50	6,412
23.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,228	18,00	4,104
24.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,457	28,40	12,979
25.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	14,125	72,50	1 024,062
26.	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	707,526	13,00	9 197,838
27.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	14,120	46,80	660,816
28.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,002	46,80	0,094
29.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	12,240	26,96	329,990
30.	2430116103801	Vopsea "Matlatex'	kg	717,780	42,26	30 333,377
31.	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	10,590	116,80	1 236,912
32.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	2,160	29,00	62,640
33.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,054	30,00	1,620
34.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,475	28,00	13,300
35.	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	10,590	116,80	1 236,912
36.	24302261000001	Fuga	kg	14,030	19,17	268,955
37.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	7,060	22,00	155,320
38.	2430226100747	Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192-79	kg	0,520	32,00	16,640
39.	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	1,680	11,33	19,034
40.	2430226101010	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	828,027	22,00	18 216,594
41.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	35,358	22,00	777,876
42.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	29,181	22,00	641,982
43.	2430226101234	Grund preadez tip M	kg	12,714	11,33	144,051
44.	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	1,920	3,00	5,760
45.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	7,371	3,00	22,113
46.	2430226101600	Chit siliconic	kg	4,944	3,00	14,832
47.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	1,068	38,88	41,524
48.	2430226109080	Diluant preadez	kg	32,956	36,11	1 190,042
49.	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	1,920	36,11	69,331
50.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,454	38,00	17,252
51.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,070	30,00	2,100
52.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,405	3,00	1,215
53.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	79,353	3,00	238,059
54.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	245,587	16,00	3 929,392
55.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	115,040	2,27	261,141
56.	2462106110352	Clei de oase cal.I	kg	0,650	28,00	18,200
57.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	25,536	2,27	57,966
58.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	241,117	36,00	8 680,212
59.	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	12,485	19,17	239,337
60.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,008	38,00	0,304
61.	2513206621500	Banda de armare	m	62,424	1,07	66,794
62.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	2,060	62,40	128,544
63.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	68,20	136,400
64.	2521106718374	Prijimnaia planca	m	28,662	125,00	3 582,750

65.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	396,760	18,00	7 141,680
66.	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	186,900	5,04	941,976
67.	2521216700211	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare, avind diametrul de 110 mm	m	2,142	56,00	119,952
68.	2521216700212	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare, avind diametrul de 50 mm	m	1,076	26,29	28,288
69.	2521216710032	Teava din polietilena sau polipropilena avind diametrul exterior de 32.0 mm	m	4,120	67,90	279,748
70.	2521216717050	Teava din material plastic	m	4,386	22,70	99,562
71.	2523156712230	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	4,100	25,00	102,500
72.	2523156712231	Cot, din PVC, avind diametrul de 50 mm	buc	2,080	8,00	16,640
73.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	12,000	1,00	12,000
74.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,160	0,48	0,077
75.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,800	2,20	1,760
76.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,840	3,40	2,856
77.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,160	2,40	0,384
78.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	4,000	26,00	104,000
79.	2523156721015	Revizia din material plastic pentru canalizare d-110mm	buc	1,000	65,00	65,000
80.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,100	13,00	1,300
81.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 800,975	7,11	12 804,939
82.	2622102438000	Lavoar	buc	1,030	702,00	723,060
83.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	2,081	1 420,00	2 955,020
84.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	2,060	200,00	412,000
85.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,030	280,00	288,400
86.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	15,130	1,33	20,123
87.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	228,860	1,33	304,383
88.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	13,617	7,33	99,813
89.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	6 010,674	5,57	33 479,454
90.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	109,497	3,81	417,186
91.	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	12 144,359	1,92	23 317,168
92.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	3 715,177	5,05	18 761,649
93.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	1 421,109	1,92	2 728,529
94.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	15,584	135,00	2 103,840
95.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	81,900	72,50	5 937,750
96.	2662102700203	Placa normala de gips-carton 12,5 mm	m2	32,773	24,17	792,123
97.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	2,019	650,00	1 312,350
98.	2664102101145	Mortar adeziv	kg	187,272	2,50	468,180
99.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	39,704	931,70	36 992,213
100.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	61,276	2,50	153,190
101.	2670112202900	Baghete din lemn	m	51,450	8,00	411,600
102.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	30,198	150,00	4 529,700
103.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	9,878	3,50	34,572
104.	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	1,900	5,00	9,500
105.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	930,711	3,00	2 792,133
106.	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,089	18,90	1,682
107.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	30,240	6,00	181,440
108.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	14,784	5,50	81,312
109.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	7,000	12,50	87,500
110.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	48,510	115,00	5 578,650
111.	2743123549027	Baghete din aluminiu pentru ferestre si usi	m	810,400	3,93	3 184,872
112.	2811236306201	Grila ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	71,000	125,00	8 875,000

113.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	21,050	18,00	378,900
114.	2812106305714	Balustrada din inox	m	19,000	850,00	16 150,000
115.	2822115700001	Radiator avind lungimea de pinala 1000 mm, inclusiv	buc	1,000	1 260,00	1 260,000
116.	2822115708000	Element de sustinere	buc	631,800	9,50	6 002,100
117.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	6,000	45,00	270,000
118.	2822115710000	Radiatoare din fonta	m2	1,788	982,00	1 755,816
119.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	210,600	39,50	8 318,700
120.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	93,600	24,33	2 277,288
121.	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,520	17,50	9,100
122.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,712	17,50	99,960
123.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,140	28,00	31,920
124.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4 991,560	0,80	3 993,248
125.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	11 232,000	0,25	2 808,000
126.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	6 552,000	0,09	589,680
127.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	12,000	1,64	19,680
128.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	75,184	55,00	4 135,120
129.	2874136313300	Diblu din metal	buc	184,800	0,50	92,400
130.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	350,000	0,50	175,000
131.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	3,500	17,50	61,250
132.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,020	69,00	70,380
133.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,020	62,00	63,240
134.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	2,060	100,00	206,000
135.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	12,000	2,60	31,200
136.	2875274110002	Piesa de legatura Racord 20x1/2"	buc	4,000	26,00	104,000
137.	2875274110010	Piesa de legatura Racord .20x1/2	buc	3,000	26,00	78,000
138.	28752741101021	Piesa de racordare (Teu 32x20x32)	buc	4,000	9,20	36,800
139.	2875274202703	Robinet Tur tip coltar M Dy:15mm	buc	1,000	148,00	148,000
140.	2875274202704	Robinet Retur tip coltar M Dy:15mm	buc	1,000	162,00	162,000
141.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	16,100	11,00	177,100
142.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	0,60	1,800
143.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	5,000	5,00	25,000
144.	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	2,600	3,00	7,800
145.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	350,00	350,000
146.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	2,060	62,00	127,720
147.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	2,060	62,00	127,720
148.	2913134500002	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,000	28,00	28,000
149.	3220137315778	Decapant	kg	0,056	21,60	1,209
150.	4011106202741	Energie electrica	kw	136,814	0,00	0,000
151.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	86,855	0,00	0,000
152.	4100126202818	Apa	m3	39,296	0,00	0,000
153.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	335,607	3,00	1 006,821
154.	U1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	49,938	0,00	0,000
155.	U1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,058	0,00	0,000
156.	U2030112930000	Usi interioare din lemn intr-un canatn - materialbeneficiarului)	m2	67,200	0,00	0,000
157.	U2320166200729	Parchetin	l	12,181	0,00	0,000
158.	U2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,169	0,00	0,000
159.	U2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	1,405	0,00	0,000
160.	U2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	3,372	0,00	0,000
161.	U2523116716345	Covor PVC LINOLEUM	m2	416,600	0,00	0,000
162.	U2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	18,250	0,00	0,000
163.	U2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	17 221,232	0,00	0,000

		S1500				
164.	U2652102100713	Var pasta	m3	0,404	0,00	0,000
165.	U2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,281	0,00	0,000
166.	U2811236306222	Grila ventilatie gata confectionata	buc	36,500	0,00	0,000
167.	U2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	16,125	0,00	0,000
168.	U2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	6,860	0,00	0,000
169.	U4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	12,341	0,00	0,000
		Total materiale de construcții				366 651

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	15,137	8,00	121,096
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	32,172	8,00	257,376
3.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,330	25,00	8,250
4.	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	2,600	15,00	39,000
5.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	4,200	8,00	33,600
6.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,082	47,20	3,870
7.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,120	47,20	5,664
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	175,992	10,00	1 759,920
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	60,801	8,00	486,408
10.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	3,510	15,00	52,650
11.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	21,060	7,00	147,420
12.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	2,879	12,00	34,548
13.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,800	25,00	20,000
14.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,425	65,00	92,625
15.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	15,264	200,00	3 052,800
16.	U2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	14,044	0,00	0,000
		Total utilaje de construcții				6 104

Total	lei	704 878
Asigurarea sociala	24,00 %	79 710
Total	100,00 +	784 588
Transportarea materialelor	4,00 %	14 666
Total	100,00 +	799 254
Cheltuieli de regie	2,00 %	15 985
Total	100,00 +	815 239
Beneficiu de deviz	2,00 %	16 305
Total	100,00 +	831 544
TVA	20,00 %	166 309

Total deviz:

997 853

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1.1. Ordinatoare				
		1.1.1. Tavan				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			7,67
						7,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	28,11	3,373
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,11	4,216
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,080
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la tavane	m2			13,22
						3,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,11	3,935
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	22,00	9,130
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
3	CK26D	Baghete din aluminiiu montate la ferestre sau usi	m			11,64
						2,81
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	28,11	2,530
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	28,11	0,281
	2743123549027	Baghete din aluminiiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	3,93	3,930
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			57,66
						43,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	28,11	43,008
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	7,1400	1,92	13,709
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,156
5	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			34,88
						26,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	28,11	26,142
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	1,4300	1,92	8,237
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,120
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,384
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,84
						5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,11	5,622
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,11	7,821
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,00	2,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94
						0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843

1	2	3	4	5	6	7
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
8	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			41,60 30,92
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,11	25,299
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	5,622
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	10,654
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,020
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent. executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			34,34 15,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,11	15,460
	2430116103801	Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	42,26	16,904
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,81	0,229
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		1.1.2. Pereti				
11	RpCP23A k=0.5	Demontare grilelor de ventilare	buc			3,13 3,09
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	28,11	3,092
	U2811236306222	Grila ventilatie gata confectionata	buc	1,0000	0,00	0,000
	U2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	0,00	0,000
	U2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,00	0,040
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			7,67 7,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	28,11	3,373
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,11	4,217
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,080
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			13,22 3,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,11	3,935
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	22,00	9,130
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
14	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			70,19 47,79
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	28,11	39,354
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	28,11	8,433
	U2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	0,00	0,000
	U1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	0,00	0,000
	U4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	931,70	22,366
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,040
	U2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	0,00	0,000
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			48,92 34,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,11	34,294

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	7,1400	1,92	13,709
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,128
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,84 5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,11	5,622
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,11	7,821
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,00	2,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
19	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			41,60 30,92
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,11	25,299
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	5,622
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	10,654
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,020
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent. executate manual cu Vopsea "Matlatex'	m2			34,34 15,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,11	15,461
	2430116103801	Vopsea "Matlatex'	kg	0,4000	42,26	16,904
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,81	0,229
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
22	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			101,84 1,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	28,11	1,968
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	97,92	99,878
23	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2			72,01 23,33
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	28,11	19,677
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	28,11	3,654
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	22,00	2,200
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	46,80	9,360
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	116,80	17,520
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	116,80	17,520
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	20,00	2,000
	U2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	0,00	0,000
	U1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,00	0,080
24	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			11,64 2,81
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	28,11	2,530
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	28,11	0,281
	2743123549027	Baghete din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	3,93	3,930
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2			13,21 3,94

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,11	3,935
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	22,00	9,129
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
26	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			23,22 18,55
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	28,11	12,368
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	28,11	6,184
	U2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	0,00	0,000
	U2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	0,00	0,000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	650,00	3,250
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	227,00	1,407
	U4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,000
	U2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	8,00	0,008
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,84 5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,11	5,622
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,11	7,821
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,00	2,399
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
28	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi olane (in cabinete)	m2			77,57 41,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	28,11	41,771
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	22,00	6,600
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,92	28,051
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,356
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,841
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,949
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			20,80 15,46
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,11	12,651
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	2,811
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	5,328
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent. executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			34,34 15,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,11	15,462
	2430116103801	Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	42,26	16,904
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,81	0,229
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
33	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			139,06 14,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	28,11	13,212
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	28,11	0,843
	U2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2811236306201	Grila ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	1,0000	125,00	125,000
	U2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	0,00	0,000
		1.1.3. Pardoseli				
34	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			13,17 12,93
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	28,11	6,465
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	28,11	6,465
	U2320166200729	Parchetin	l	0,0300	0,00	0,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,00	0,240
35	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			8,75 8,43
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	28,11	4,216
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,11	4,216
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	8,00	0,320
36	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2			13,22 3,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,11	3,935
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	22,00	9,130
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
37	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,72 19,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	28,11	16,866
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	2,811
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	931,70	30,743
	U2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,000
	U1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,000
	U4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	U2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,000
38	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			94,65 6,58
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	28,11	6,578
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,57	85,647
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	22,00	1,990
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	8,00	0,336
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
39	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2			76,20 30,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	2,811
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	28,11	28,110
	U2523116716345	Covor PVC LINOLEUM	m2	1,0500	0,00	0,000
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	11,33	0,345
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	36,00	21,924
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	36,11	2,933
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,33	0,675
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,000
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	3,00	0,609
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0240	3,50	0,085
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	227,00	0,138
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	18,00	18,270
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
40	CG09A1	Prijimnaia planca	m			152,03 19,68
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	28,11	18,271
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	28,11	1,405
	2521106718374	Prijimnaia planca	m	1,0200	125,00	127,500
	U2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	0,00	0,000
	U2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	0,00	0,000
	U1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	0,00	0,000
	U2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	0,00	0,000
	U2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	0,00	0,000
	U2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	0,00	0,000
	1110-1100	Diblu si surub	buc	4,0000	1,20	4,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	10,00	0,050
		1.2. Cab 316				
		1.2.1. Tavan				
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			7,67 7,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	28,11	3,373
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,11	4,216
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,080
42	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la tavane	m2			13,22 3,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,11	3,935
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	22,00	9,131
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
43	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			57,66 43,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	28,11	43,008
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	7,1400	1,92	13,709
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,156
44	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			34,88 26,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	28,11	26,142
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	1,4300	1,92	8,237
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,120
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,384
45	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,84 5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,11	5,622
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,11	7,821
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,00	2,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
47	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			41,60 30,92
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,11	25,299
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	5,622
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	10,654
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,020
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent. executate manual cu Vopsea "Matlatex'	m2			34,34 15,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,11	15,460
	2430116103801	Vopsea "Matlatex'	kg	0,4000	42,26	16,904
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,81	0,229
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		1.2.2. Pereti				
50	RpCP23A k=0.5	Demontare grilelor de ventilare	buc			3,13 3,09
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	28,11	3,092
	U2811236306222	Grila ventilatie gata confectionata	buc	1,0000	0,00	0,000
	U2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	0,00	0,000
	U2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,00	0,040
51	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			7,67 7,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	28,11	3,373
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,11	4,217
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,080
52	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			13,22 3,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,11	3,936
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	22,00	9,130
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
53	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			70,19 47,79
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	28,11	39,354
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	28,11	8,433
	U2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	0,00	0,000
	U1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	0,00	0,000
	U4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	931,70	22,367
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,040
	U2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	0,00	0,000
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
55	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			48,92 34,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,11	34,294
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	7,1400	1,92	13,709
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,128
56	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,84 5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,11	5,622
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,11	7,821
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,00	2,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94 0,84

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
58	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			41,60 30,92
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,11	25,299
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	5,622
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	10,654
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,020
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent. executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			34,34 15,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,11	15,461
	2430116103801	Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	42,26	16,904
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,81	0,229
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
61	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			101,84 1,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	28,11	1,968
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	97,92	99,878
62	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2			72,01 23,33
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	28,11	19,677
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	28,11	3,655
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	22,00	2,200
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	46,80	9,360
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	116,80	17,520
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	116,80	17,520
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	20,00	2,000
	U2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	0,00	0,000
	U1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,00	0,080
63	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			11,64 2,81
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	28,11	2,530
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	28,11	0,281
	2743123549027	Baghete din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	3,93	3,930
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
64	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2			13,22 3,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,11	3,939
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	22,00	9,133
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
65	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			23,22 18,55
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	28,11	12,368
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	28,11	6,184
	U2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	0,00	0,000
	U2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	0,00	0,000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	650,00	3,250
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	227,00	1,404
	U4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,000
	U2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	8,00	0,008
66	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,85 5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,11	5,622
	2614122601913	Impaslitura din fibră de sticlă tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,11	7,821
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,00	2,400
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
67	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși olane (în cabinete)	m2			77,56 41,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	28,11	41,769
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	22,00	6,600
	2653102100834	Amestec uscat pe bază de ipsos pentru tencuială, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,92	28,051
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,789
	2952270007608	Mășină de gaurit manuală electrică cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,355
68	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,841
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	3,00	0,150
69	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanelor	m2			20,80 15,46
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,11	12,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	2,811
	2653102100833	Chit pe bază de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	5,327
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,011
70	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,841
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	3,00	0,150
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent. executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			34,34 15,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,11	15,461
	2430116103801	Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	42,26	16,904
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	3,81	0,228
	2681126001472	Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
72	CL20A	Grile de ventilație gata confecționate din PVC 200x200	buc			139,06 14,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	28,11	13,211
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	28,11	0,844
	U2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	0,00	0,000
	2811236306201	Grila ventilație gata confecționate din PVC 200x200	buc	1,0000	125,00	125,000
	U2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	0,00	0,000
		1.2.3. Pardoseli				
73	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fără suport textil, mocheta, etc	m2			13,17 12,93
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	28,11	6,465
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	28,11	6,465
	U2320166200729	Parchetin	l	0,0300	0,00	0,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,00	0,240
74	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			8,75

1	2	3	4	5	6	7
						8,43
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	28,11	4,217
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,11	4,217
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	8,00	0,320
75	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2			13,21
						3,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,11	3,935
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	22,00	9,129
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
76	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,74
						19,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	28,11	16,866
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	2,811
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	931,70	30,768
	U2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,000
	U1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,000
	U4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	U2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,000
77	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			94,65
						6,58
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	28,11	6,579
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,57	85,647
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	22,00	1,990
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	8,00	0,336
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
78	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex FARA COSTUL LINOLEUM	m2			76,20
						30,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	2,811
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	28,11	28,110
	U2523116716345	Covor PVC LINOLEUM	m2	1,0500	0,00	0,000
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	11,33	0,345
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	36,00	21,924
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	36,11	2,931
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,33	0,675
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,000
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	3,00	0,609
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	3,50	0,085
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	227,00	0,141
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	18,00	18,269
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
79	CG09A1	Prijimnaia planca	m			152,03
						19,67
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	28,11	18,272
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	28,11	1,405
	2521106718374	Prijimnaia planca	m	1,0200	125,00	127,500
	U2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0060	0,00	0,000
	U2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	0,00	0,000
	U1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	0,00	0,000
	U2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	0,00	0,000
	U2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,1200	0,00	0,000
	U2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	0,00	0,000
	1110-1100	Diblu si surub	buc	4,0000	1,20	4,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	10,00	0,055
		1.3. Cab 317				
		1.3.1. Tavan				
80	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			7,67
						7,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	28,11	3,373

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,11	4,216
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,080
81	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2			13,22 3,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,11	3,935
	2430226101010	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	22,00	9,131
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
82	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			57,66 43,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	28,11	43,008
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	7,1400	1,92	13,709
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,156
83	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			34,88 26,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	28,11	26,142
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	1,4300	1,92	8,237
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,120
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,384
84	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,84 5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,11	5,622
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,11	7,821
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,00	2,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
86	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			41,60 30,92
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,11	25,299
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	5,622
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	10,654
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,020
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent. executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			34,34 15,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,11	15,460
	2430116103801	Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	42,26	16,904
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,81	0,229
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		1.3.2. Pereti				
89	RpCP23A k=0.5	Demontare grilelor de ventilare	buc			3,13

1	2	3	4	5	6	7
						3,09
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	28,11	3,092
	U2811236306222	Grila ventilatie gata confectionata	buc	1,0000	0,00	0,000
	U2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	0,00	0,000
	U2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,00	0,040
90	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			7,67
						7,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	28,11	3,373
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,11	4,217
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,080
91	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			13,22
						3,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,11	3,936
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	22,00	9,130
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
92	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			70,19
						47,79
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	28,11	39,354
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	28,11	8,433
	U2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	0,00	0,000
	U1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	0,00	0,000
	U4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	931,70	22,367
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,040
	U2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	0,00	0,000
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94
						0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
94	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			48,92
						34,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,11	34,294
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	7,1400	1,92	13,709
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,128
95	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,84
						5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,11	5,622
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,11	7,821
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,00	2,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94
						0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
97	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			41,60
						30,92
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,11	25,299
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	5,622
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	10,654
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,020
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94
						0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843

1	2	3	4	5	6	7
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent. executate manual cu Vopsea "Matlatex'	m2			34,34 15,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,11	15,461
	2430116103801	Vopsea "Matlatex'	kg	0,4000	42,26	16,904
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,81	0,229
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
100	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			101,84 1,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	28,11	1,968
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	97,92	99,878
101	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2			72,01 23,33
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	28,11	19,677
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	28,11	3,655
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	22,00	2,200
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	46,80	9,360
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	116,80	17,520
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	116,80	17,520
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	20,00	2,000
	U2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	0,00	0,000
	U1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,00	0,080
102	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			11,64 2,81
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	28,11	2,530
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	28,11	0,281
	2743123549027	Baghete din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	3,93	3,930
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
103	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2			13,22 3,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,11	3,939
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	22,00	9,133
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
104	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			23,22 18,55
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	28,11	12,368
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	28,11	6,184
	U2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	0,00	0,000
	U2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	0,00	0,000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	650,00	3,250
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	227,00	1,404
	U4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,000
	U2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	8,00	0,008
105	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,85 5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,11	5,622
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,11	7,821
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,00	2,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
106	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi olane (in cabinete)	m2			77,56 41,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	28,11	41,769
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	22,00	6,600

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,92	28,051
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,789
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,355
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,841
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			20,80 15,46
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,11	12,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	2,811
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	5,327
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,011
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,841
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent. executate manual cu Vopsea "Matlatex'	m2			34,34 15,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,11	15,461
	2430116103801	Vopsea "Matlatex'	kg	0,4000	42,26	16,904
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,81	0,228
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
111	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			139,06 14,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	28,11	13,211
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	28,11	0,844
	U2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	0,00	0,000
	2811236306201	Grila ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	1,0000	125,00	125,000
	U2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	0,00	0,000
		1.3.3. Pardoseli				
112	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			13,17 12,93
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	28,11	6,465
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	28,11	6,465
	U2320166200729	Parchetin	l	0,0300	0,00	0,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,00	0,240
113	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			8,75 8,43
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	28,11	4,217
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,11	4,217
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	8,00	0,320
114	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2			13,21 3,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,11	3,935
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	22,00	9,129
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
115	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,74 19,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	28,11	16,866

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	2,811
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	931,70	30,768
	U2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,000
	U1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,000
	U4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	U2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,000
116	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			94,65 6,58
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	28,11	6,579
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,57	85,647
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	22,00	1,990
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	8,00	0,336
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
117	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2			76,20 30,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	2,811
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	28,11	28,110
	U2523116716345	Covor PVC LINOLEUM	m2	1,0500	0,00	0,000
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	11,33	0,345
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	36,00	21,924
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	36,11	2,931
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,33	0,675
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,000
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	3,00	0,609
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	3,50	0,085
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	227,00	0,141
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	18,00	18,269
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
118	CG09A1	Prijimnaia planca	m			152,03 19,68
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	28,11	18,271
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	28,11	1,405
	2521106718374	Prijimnaia planca	m	1,0200	125,00	127,500
	U2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	0,00	0,000
	U2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	0,00	0,000
	U1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	0,00	0,000
	U2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	0,00	0,000
	U2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	0,00	0,000
	U2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	0,00	0,000
	1110-1100	Diblu si surub	buc	4,0000	1,20	4,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	10,00	0,050
		1.4. Cab 318				
		1.4.1. Tavan				
119	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			7,67 7,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	28,11	3,373
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,11	4,217
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,080
120	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2			13,22 3,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,11	3,935
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	22,00	9,130
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
121	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			57,66 43,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	28,11	43,008
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	7,1400	1,92	13,709

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,156
122	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			34,88 26,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	28,11	26,142
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	1,4300	1,92	8,237
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,120
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,384
123	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,84 5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,11	5,622
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,11	7,821
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,00	2,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
125	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			41,60 30,92
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,11	25,299
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	5,622
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	10,654
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,020
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
127	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent. executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			34,34 15,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,11	15,461
	2430116103801	Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	42,26	16,904
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,81	0,229
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		1.4.2. Pereti				
128	RpCP23A k=0.5	Demontare grilelor de ventilare	buc			3,13 3,09
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	28,11	3,092
	U2811236306222	Grila ventilatie gata confectionata	buc	1,0000	0,00	0,000
	U2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	0,00	0,000
	U2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,00	0,040
129	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			7,67 7,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	28,11	3,373
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,11	4,216
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,080
130	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti	m2			13,22

1	2	3	4	5	6	7
						3,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,11	3,935
	2430226101010	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	22,00	9,130
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
131	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			70,19 47,79
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	28,11	39,354
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	28,11	8,433
	U2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	0,00	0,000
	U1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	0,00	0,000
	U4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	931,70	22,359
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,040
	U2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	0,00	0,000
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
133	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			48,92 34,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,11	34,294
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	7,1400	1,92	13,709
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,128
134	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,84 5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,11	5,622
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,11	7,821
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,00	2,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
136	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			41,60 30,92
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,11	25,299
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	5,622
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	10,655
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,020
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent. executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			34,34 15,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,11	15,461
	2430116103801	Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	42,26	16,904
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,81	0,229
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
139	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			101,85 1,97

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	28,11	1,968
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	97,92	99,879
140	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2			72,01 23,33
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	28,11	19,677
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	28,11	3,654
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	22,00	2,200
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	46,80	9,360
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	116,80	17,520
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	116,80	17,520
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	20,00	2,000
	U2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	0,00	0,000
	U1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,00	0,080
141	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			11,64 2,81
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	28,11	2,530
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	28,11	0,281
	2743123549027	Baghete din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	3,93	3,930
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
142	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2			13,22 3,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,11	3,936
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	22,00	9,131
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
143	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			23,22 18,55
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	28,11	12,368
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	28,11	6,184
	U2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	0,00	0,000
	U2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	0,00	0,000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	650,00	3,250
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	227,00	1,405
	U4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,000
	U2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	8,00	0,008
144	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,84 5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,11	5,622
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,11	7,821
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,00	2,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
145	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi olane (in cabinete)	m2			77,57 41,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	28,11	41,771
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	22,00	6,600
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,92	28,051
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,355
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
147	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			20,80 15,46

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,11	12,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	2,811
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	5,327
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
149	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent. executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			34,34 15,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,11	15,461
	2430116103801	Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	42,26	16,904
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,81	0,229
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
150	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			139,06 14,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	28,11	13,212
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	28,11	0,843
	U2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	0,00	0,000
	2811236306201	Grila ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	1,0000	125,00	125,000
	U2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	0,00	0,000
		1.4.3. Pardoseli				
151	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			13,17 12,93
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	28,11	6,465
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	28,11	6,465
	U2320166200729	Parchetin	l	0,0300	0,00	0,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,00	0,240
152	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			8,75 8,43
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	28,11	4,217
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,11	4,217
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	8,00	0,320
153	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2			13,22 3,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,11	3,935
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	22,00	9,130
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
154	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,72 19,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	28,11	16,866
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	2,811
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	931,70	30,746
	U2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,000
	U1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,000
	U4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	U2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,000
155	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			94,65 6,58
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	28,11	6,578
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,57	85,647
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	22,00	1,990
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	8,00	0,336

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
156	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2			76,20 30,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	2,811
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	28,11	28,110
	U2523116716345	Covor PVC LINOLEUM	m2	1,0500	0,00	0,000
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	11,33	0,345
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	36,00	21,924
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	36,11	2,932
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,33	0,675
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,000
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	3,00	0,609
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	3,50	0,085
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	227,00	0,140
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	18,00	18,270
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
157	CG09A1	Prijimnaia planca	m			152,03 19,68
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	28,11	18,271
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	28,11	1,405
	2521106718374	Prijimnaia planca	m	1,0200	125,00	127,500
	U2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	0,00	0,000
	U2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	0,00	0,000
	U1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	0,00	0,000
	U2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	0,00	0,000
	U2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	0,00	0,000
	U2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	0,00	0,000
	1110-1100	Diblu si surub	buc	4,0000	1,20	4,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	10,00	0,050
		1.5. Cab 319				
		1.5.1. Tavan				
158	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			7,67 7,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	28,11	3,373
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,11	4,216
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,080
159	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2			13,21 3,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,11	3,935
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	22,00	9,129
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
160	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			57,66 43,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	28,11	43,008
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	7,1400	1,92	13,709
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,156
161	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			34,88 26,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	28,11	26,142
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	1,4300	1,92	8,237
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,120
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,384
162	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra	m2			15,84

1	2	3	4	5	6	7
		de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,11	5,622
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,11	7,821
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,00	2,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94
						0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
164	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			41,60
						30,92
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,11	25,299
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	5,622
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	10,654
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,020
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94
						0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
166	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent. executate manual cu Vopsea "Matlatex'	m2			34,34
						15,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,11	15,461
	2430116103801	Vopsea "Matlatex'	kg	0,4000	42,26	16,904
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,81	0,229
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		1.5.2. Pereti				
167	RpCP23A k=0.5	Demontare grilelor de ventilare	buc			3,13
						3,09
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	28,11	3,092
	U2811236306222	Grila ventilatie gata confectionata	buc	1,0000	0,00	0,000
	U2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	0,00	0,000
	U2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,00	0,040
168	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			7,67
						7,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	28,11	3,373
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,11	4,217
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,080
169	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			13,22
						3,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,11	3,935
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	22,00	9,130
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
170	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			70,18
						47,79
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	28,11	39,354
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	28,11	8,433
	U2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	0,00	0,000
	U1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	0,00	0,000
	U4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	931,70	22,356
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,040
	U2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
172	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			48,92 34,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,11	34,294
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	7,1400	1,92	13,709
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,128
173	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,84 5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,11	5,622
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,11	7,821
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,00	2,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
175	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			41,60 30,92
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,11	25,299
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	5,622
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	10,654
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,020
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
177	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent. executate manual cu Vopsea "Matlatex'	m2			34,34 15,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,11	15,461
	2430116103801	Vopsea "Matlatex'	kg	0,4000	42,26	16,904
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,81	0,229
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
178	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			101,84 1,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	28,11	1,968
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	97,92	99,878
179	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2			72,01 23,33
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	28,11	19,677
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	28,11	3,655
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	22,00	2,200
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	46,80	9,360
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	116,80	17,520
	2430116105723	Lac de baza alchidic L.005-5	kg	0,1500	116,80	17,520
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	20,00	2,000
	U2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	0,00	0,000
	U1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,00	0,080

1	2	3	4	5	6	7
180	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			11,64 2,81
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	28,11	2,530
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	28,11	0,281
	2743123549027	Baghete din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	3,93	3,930
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
181	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2			13,22 3,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,11	3,939
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	22,00	9,133
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
182	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			23,22 18,55
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	28,11	12,368
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	28,11	6,184
	U2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	0,00	0,000
	U2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	0,00	0,000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	650,00	3,250
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	227,00	1,404
	U4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,000
	U2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	8,00	0,008
183	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,85 5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,11	5,622
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,11	7,821
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,00	2,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
184	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi olane (in cabinete)	m2			77,56 41,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	28,11	41,769
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	22,00	6,600
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,92	28,051
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,789
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,355
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,841
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
186	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			20,80 15,46
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,11	12,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	2,811
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	5,327
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,011
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,841
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
188	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent. executate manual cu Vopsea 'Matlatex'	m2			34,34 15,46

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,11	15,461
	2430116103801	Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	42,26	16,904
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,81	0,228
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
189	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			139,06 14,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	28,11	13,211
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	28,11	0,844
	U2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	0,00	0,000
	2811236306201	Grila ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	1,0000	125,00	125,000
	U2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	0,00	0,000
		1.5.3. Pardoseli				
190	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			13,17 12,93
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	28,11	6,465
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	28,11	6,465
	U2320166200729	Parchetin	l	0,0300	0,00	0,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,00	0,240
191	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			8,75 8,43
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	28,11	4,216
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,11	4,216
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	8,00	0,320
192	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2			13,21 3,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,11	3,935
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	22,00	9,129
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
193	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,72 19,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	28,11	16,866
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	2,811
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	931,70	30,739
	U2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,000
	U1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,000
	U4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	U2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,000
194	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			94,65 6,58
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	28,11	6,578
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,57	85,647
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	22,00	1,990
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	8,00	0,336
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
195	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2			76,19 30,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	2,811
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	28,11	28,110
	U2523116716345	Covor PVC LINOLEUM	m2	1,0500	0,00	0,000
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	11,33	0,345
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	36,00	21,923
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	36,11	2,931
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,33	0,675
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,000
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	3,00	0,609

1	2	3	4	5	6	7
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0240	3,50	0,085
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	227,00	0,133
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	18,00	18,269
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
196	CG09A1	Prijimnaia planca	m			152,03
						19,68
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	28,11	18,271
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	28,11	1,405
	2521106718374	Prijimnaia planca	m	1,0200	125,00	127,500
	U2430226101234	Grund preadez tip M	kg	0,0060	0,00	0,000
	U2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	0,00	0,000
	U1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	0,00	0,000
	U2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	0,00	0,000
	U2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	0,00	0,000
	U2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0100	0,00	0,000
	1110-1100	Diblu si surub	buc	4,0000	1,20	4,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	10,00	0,050
		1.6. Cab 320				
		1.6.1. Tavan				
197	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			7,67
						7,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	28,11	3,373
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,11	4,216
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,080
198	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2			13,22
						3,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,11	3,935
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	22,00	9,130
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
199	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			57,66
						43,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	28,11	43,008
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	7,1400	1,92	13,709
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,156
200	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			34,88
						26,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	28,11	26,142
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	1,4300	1,92	8,237
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,120
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,384
201	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,84
						5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,11	5,622
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,11	7,821
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,00	2,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94
						0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
203	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			41,60

1	2	3	4	5	6	7
		tavanelor				30,92
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,11	25,299
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	5,622
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	10,655
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,020
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
205	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent. executate manual cu Vopsea "Matlatex'	m2			34,34 15,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,11	15,460
	2430116103801	Vopsea "Matlatex'	kg	0,4000	42,26	16,904
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,81	0,229
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		1.6.2. Pereti				
206	RpCP23A k=0.5	Demontare grilelor de ventilare	buc			3,13 3,09
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	28,11	3,092
	U2811236306222	Grila ventilatie gata confectionata	buc	1,0000	0,00	0,000
	U2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	0,00	0,000
	U2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,00	0,040
207	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			7,67 7,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	28,11	3,373
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,11	4,216
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,080
208	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			13,22 3,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,11	3,936
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	22,00	9,130
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
209	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			70,18 47,79
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	28,11	39,354
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	28,11	8,433
	U2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	0,00	0,000
	U1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	0,00	0,000
	U4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	931,70	22,351
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,040
	U2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	0,00	0,000
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
211	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			48,92 34,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,11	34,294
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	7,1400	1,92	13,709
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,128

1	2	3	4	5	6	7
212	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,84 5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,11	5,622
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,11	7,821
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,00	2,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
214	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			41,60 30,92
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,11	25,299
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	5,622
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	10,654
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,020
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
216	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent. executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			34,34 15,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,11	15,460
	2430116103801	Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	42,26	16,904
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,81	0,229
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
217	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			101,84 1,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	28,11	1,968
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	97,92	99,878
218	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2			72,01 23,33
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	28,11	19,677
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	28,11	3,655
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	22,00	2,200
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	46,80	9,360
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	116,80	17,520
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	116,80	17,520
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	20,00	2,000
	U2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	0,00	0,000
	U1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,00	0,080
219	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			11,64 2,81
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	28,11	2,530
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	28,11	0,281
	2743123549027	Baghete din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	3,93	3,930
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
220	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2			13,22 3,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,11	3,939
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	22,00	9,133
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
221	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul	m			23,22

1	2	3	4	5	6	7
		tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime				18,55
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	28,11	12,368
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	28,11	6,184
	U2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	0,00	0,000
	U2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	0,00	0,000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	650,00	3,250
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	227,00	1,404
	U4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,000
	U2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	8,00	0,008
222	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,85
						5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,11	5,622
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,11	7,821
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,00	2,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
223	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi olane (in cabinete)	m2			77,56
						41,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	28,11	41,769
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	22,00	6,600
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,92	28,051
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,789
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,355
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94
						0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,841
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
225	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			20,80
						15,46
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,11	12,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	2,811
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	5,327
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,011
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94
						0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,841
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
227	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent. executate manual cu Vopsea "Matlatex'	m2			34,34
						15,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,11	15,461
	2430116103801	Vopsea "Matlatex'	kg	0,4000	42,26	16,904
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,81	0,228
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
228	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			139,06
						14,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	28,11	13,211
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	28,11	0,844
	U2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	0,00	0,000
	2811236306201	Grila ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	1,0000	125,00	125,000
	U2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
		1.6.3. Pardoseli				
229	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			13,17 12,93
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	28,11	6,465
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	28,11	6,465
	U2320166200729	Parchetin	l	0,0300	0,00	0,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,00	0,240
230	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			8,75 8,43
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	28,11	4,217
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,11	4,217
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	8,00	0,320
231	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2			13,22 3,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,11	3,935
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	22,00	9,130
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
232	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,74 19,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	28,11	16,866
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	2,811
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	931,70	30,761
	U2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,000
	U1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,000
	U4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	U2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,000
233	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			94,65 6,58
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	28,11	6,577
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,57	85,647
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	22,00	1,990
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	8,00	0,336
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
234	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex FARA COSTUL LINOLEUM	m2			76,20 30,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	2,811
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	28,11	28,110
	U2523116716345	Covor PVC LINOLEUM	m2	1,0500	0,00	0,000
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	11,33	0,345
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	36,00	21,923
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	36,11	2,932
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,33	0,675
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,000
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	3,00	0,609
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	3,50	0,085
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	227,00	0,144
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	18,00	18,270
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
235	CG09A1	Prijimnaia planca	m			152,03 19,68
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	28,11	18,271
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	28,11	1,405
	2521106718374	Prijimnaia planca	m	1,0200	125,00	127,500
	U2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0060	0,00	0,000
	U2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	0,00	0,000
	U1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	0,00	0,000
	U2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	U2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	0,00	0,000
	U2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	0,00	0,000
	1110-1100	Diblu si surub	buc	4,0000	1,20	4,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	10,00	0,050
		1.7. Cab 322				
		1.7.1. Tavan				
236	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			7,67
						7,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	28,11	3,373
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,11	4,216
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,080
237	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2			13,22
						3,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,11	3,935
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	22,00	9,130
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
238	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			57,66
						43,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	28,11	43,008
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	7,1400	1,92	13,709
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,156
239	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			34,88
						26,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	28,11	26,142
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	1,4300	1,92	8,237
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,120
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,384
240	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,84
						5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,11	5,622
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,11	7,821
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,00	2,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94
						0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
242	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			41,60
						30,92
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,11	25,299
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	5,622
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	10,654
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,020
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94
						0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
244	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate	m2			34,34

1	2	3	4	5	6	7
		in 2 straturi pe glet existent. executate manual cu Vopsea "Matlatex'				15,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,11	15,461
	2430116103801	Vopsea "Matlatex'	kg	0,4000	42,26	16,904
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,81	0,229
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		1.7.2. Pereti				
245	RpCP23A k=0.5	Demontare grilelor de ventilare	buc			3,13
						3,09
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	28,11	3,092
	U2811236306222	Grila ventilatie gata confectionata	buc	1,0000	0,00	0,000
	U2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	0,00	0,000
	U2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,00	0,040
246	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			7,67
						7,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	28,11	3,373
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,11	4,217
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,080
247	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			13,22
						3,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,11	3,936
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	22,00	9,130
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
248	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			70,19
						47,79
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	28,11	39,354
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	28,11	8,433
	U2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	0,00	0,000
	U1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	0,00	0,000
	U4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	931,70	22,361
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,040
	U2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	0,00	0,000
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94
						0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
250	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			48,92
						34,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,11	34,294
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	7,1400	1,92	13,709
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,128
251	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,84
						5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,11	5,622
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,11	7,821
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,00	2,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94
						0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150

1	2	3	4	5	6	7
253	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			41,60 30,92
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,11	25,299
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	5,622
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	10,654
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,020
254	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
255	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent. executate manual cu Vopsea "Matlatex'	m2			34,34 15,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,11	15,460
	2430116103801	Vopsea "Matlatex'	kg	0,4000	42,26	16,904
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,81	0,229
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
256	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			101,85 1,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	28,11	1,968
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	97,92	99,879
257	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2			72,01 23,33
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	28,11	19,677
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	28,11	3,654
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	22,00	2,200
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	46,80	9,360
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	116,80	17,520
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	116,80	17,520
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	20,00	2,000
	U2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	0,00	0,000
	U1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,00	0,080
258	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			11,64 2,81
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	28,11	2,530
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	28,11	0,281
	2743123549027	Baghete din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	3,93	3,930
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
259	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2			13,22 3,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,11	3,936
	2430226101010	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	22,00	9,131
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
260	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			23,22 18,55
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	28,11	12,368
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	28,11	6,184
	U2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	0,00	0,000
	U2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	0,00	0,000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	650,00	3,250
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	227,00	1,405
	U4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,000
	U2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	8,00	0,008
261	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra	m2			15,84

1	2	3	4	5	6	7
		de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,11	5,622
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,11	7,821
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,00	2,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
262	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi olane (in cabine)	m2			77,57 41,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	28,11	41,771
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	22,00	6,600
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,92	28,051
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,355
263	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
264	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			20,80 15,46
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,11	12,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	2,811
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	5,327
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
265	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
266	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent. executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			34,34 15,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,11	15,461
	2430116103801	Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	42,26	16,904
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,81	0,229
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
267	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			139,06 14,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	28,11	13,212
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	28,11	0,843
	U2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	0,00	0,000
	2811236306201	Grila ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	1,0000	125,00	125,000
	U2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	0,00	0,000
		1.7.3. Pardoseli				
268	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			13,17 12,93
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	28,11	6,465
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	28,11	6,465
	U2320166200729	Parchetin	l	0,0300	0,00	0,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,00	0,240
269	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			8,75 8,43
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	28,11	4,216

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,11	4,216
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	8,00	0,320
270	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2			13,22 3,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,11	3,935
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	22,00	9,130
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
271	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,71 19,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	28,11	16,866
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	2,811
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	931,70	30,736
	U2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,000
	U1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,000
	U4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	U2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,000
272	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			94,65 6,58
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	28,11	6,578
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,57	85,647
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	22,00	1,990
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	8,00	0,336
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
273	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex FARA COSTUL LINOLEUM	m2			76,20 30,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	2,811
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	28,11	28,110
	U2523116716345	Covor PVC LINOLEUM	m2	1,0500	0,00	0,000
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	11,33	0,345
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	36,00	21,924
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	36,11	2,933
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,33	0,675
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,000
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	3,00	0,609
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	3,50	0,085
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	227,00	0,140
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	18,00	18,270
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
274	CG09A1	Prijimnaia planca	m			152,03 19,68
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	28,11	18,271
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	28,11	1,405
	2521106718374	Prijimnaia planca	m	1,0200	125,00	127,500
	U2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0060	0,00	0,000
	U2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	0,00	0,000
	U1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	0,00	0,000
	U2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	0,00	0,000
	U2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,1200	0,00	0,000
	U2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	0,00	0,000
	1110-1100	Diblu si surub	buc	4,0000	1,20	4,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	10,00	0,050
		1.8. Cab 323				
		1.8.1. Tavan				
275	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			7,67 7,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	28,11	3,373
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,11	4,216
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,080
276	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la tavane	m2			13,22 3,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,11	3,935
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	22,00	9,130
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
277	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului	m2			57,66 43,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	28,11	43,008
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	7,1400	1,92	13,709
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,156
278	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului. Diferență în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se adaugă sau se scade la art CF52)	m2			34,88 26,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	28,11	26,142
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	1,4300	1,92	8,237
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,120
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,384
279	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,84 5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,11	5,622
	2614122601913	Impaslitură din fibră de sticlă tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,11	7,821
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,00	2,400
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
280	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
281	CF57A k=2	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanelor	m2			41,60 30,92
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,11	25,299
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	5,622
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	10,654
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,020
282	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
283	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent. executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			34,34 15,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,11	15,460
	2430116103801	Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	42,26	16,904
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	3,81	0,229
	2681126001472	Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		1.8.2. Pereti				
284	RpCP23A k=0.5	Demontare grilelor de ventilare	buc			3,17 3,09
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	28,11	3,092

1	2	3	4	5	6	7
	U2811236306222	Grila ventilatie gata confectionata	buc	1,0000	0,00	0,000
	U2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	0,00	0,000
	U2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,00	0,080
285	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			7,67 7,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	28,11	3,373
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,11	4,216
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,080
286	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti	m2			13,22 3,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,11	3,935
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	22,00	9,130
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
287	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			70,19 47,79
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	28,11	39,354
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	28,11	8,433
	U2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	0,00	0,000
	U1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	0,00	0,000
	U4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	931,70	22,366
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,040
	U2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	0,00	0,000
288	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
289	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			48,92 34,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,11	34,294
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	7,1400	1,92	13,709
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,128
290	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,84 5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,11	5,622
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,11	7,821
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,00	2,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
292	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			41,60 30,92
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,11	25,299
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	5,622
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	10,655
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,020
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150

1	2	3	4	5	6	7
294	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent. executate manual cu Vopsea "Matlatex'	m2			34,34 15,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,11	15,460
	2430116103801	Vopsea "Matlatex'	kg	0,4000	42,26	16,904
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,81	0,229
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
295	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			101,85 1,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	28,11	1,968
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	97,92	99,878
296	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2			72,01 23,33
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	28,11	19,677
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	28,11	3,654
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	22,00	2,200
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	46,80	9,360
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	116,80	17,520
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	116,80	17,520
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	20,00	2,000
	U2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	0,00	0,000
	U1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,00	0,080
297	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			11,64 2,81
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	28,11	2,530
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	28,11	0,281
	2743123549027	Baghete din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	3,93	3,930
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
298	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2			13,22 3,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,11	3,937
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	22,00	9,131
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
299	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			23,22 18,55
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	28,11	12,368
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	28,11	6,184
	U2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	0,00	0,000
	U2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	0,00	0,000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	650,00	3,250
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	227,00	1,405
	U4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,000
	U2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	8,00	0,008
300	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,84 5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,11	5,622
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,11	7,821
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,00	2,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
301	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi olane (in cabinete)	m2			77,56 41,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	28,11	41,770
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	22,00	6,600
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,92	28,051

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,789
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,354
302	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
303	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			20,80 15,46
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,11	12,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	2,811
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	5,328
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
305	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent. executate manual cu Vopsea "Matlatex'	m2			34,34 15,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,11	15,461
	2430116103801	Vopsea "Matlatex'	kg	0,4000	42,26	16,904
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,81	0,228
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
306	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			139,06 14,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	28,11	13,212
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	28,11	0,843
	U2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	0,00	0,000
	2811236306201	Grila ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	1,0000	125,00	125,000
	U2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	0,00	0,000
		1.8.3. Pardoseli				
307	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			13,17 12,93
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	28,11	6,465
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	28,11	6,465
	U2320166200729	Parchetin	l	0,0300	0,00	0,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	8,00	0,240
308	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			8,75 8,43
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	28,11	4,216
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,11	4,216
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	8,00	0,320
309	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2			13,22 3,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,11	3,935
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	22,00	9,130
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
310	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,73 19,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	28,11	16,866
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	2,811
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	931,70	30,753

1	2	3	4	5	6	7
	U2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,000
	U1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,000
	U4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	U2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,000
311	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			94,65 6,58
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	28,11	6,577
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,57	85,647
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	22,00	1,990
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	8,00	0,336
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
312	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2			76,20 30,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	2,811
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	28,11	28,110
	U2523116716345	Covor PVC LINOLEUM	m2	1,0500	0,00	0,000
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	11,33	0,345
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	36,00	21,923
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	36,11	2,933
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,33	0,675
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,000
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	3,00	0,609
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0240	3,50	0,085
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	227,00	0,142
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	18,00	18,270
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
313	CG09A1	Prijimnaia planca	m			152,03 19,68
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	28,11	18,271
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	28,11	1,405
	2521106718374	Prijimnaia planca	m	1,0200	125,00	127,500
	U2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	0,00	0,000
	U2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	0,00	0,000
	U1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	0,00	0,000
	U2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	0,00	0,000
	U2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	0,00	0,000
	U2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0100	0,00	0,000
	1110-1100	Diblu si surub	buc	4,0000	1,20	4,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	10,00	0,050
		1.9. Cab 324				
		1.9.1. Tavan				
314	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			7,67 7,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	28,11	3,373
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,11	4,217
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,080
315	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2			13,21 3,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,11	3,935
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	22,00	9,129
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
316	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			57,66 43,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	28,11	43,008
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	7,1400	1,92	13,709
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,156
317	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			34,88 26,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	28,11	26,142
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	1,4300	1,92	8,237
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,120
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,384
318	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,84 5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,11	5,622
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,11	7,821
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,00	2,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
319	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
320	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			41,60 30,92
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,11	25,299
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	5,622
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	10,655
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,020
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
322	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent. executate manual cu Vopsea "Matlatex'	m2			34,34 15,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,11	15,460
	2430116103801	Vopsea "Matlatex'	kg	0,4000	42,26	16,904
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,81	0,229
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		1.9.2. Pereti				
323	RpCP23A k=0.5	Demontare grilelor de ventilare	buc			3,13 3,09
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	28,11	3,092
	U2811236306222	Grila ventilatie gata confectionata	buc	1,0000	0,00	0,000
	U2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	0,00	0,000
	U2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,00	0,040
324	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			7,67 7,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	28,11	3,373
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,11	4,217
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,080
325	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			13,22 3,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,11	3,936

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	22,00	9,130
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
326	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			70,18 47,79
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	28,11	39,354
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	28,11	8,433
	U2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	0,00	0,000
	U1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	0,00	0,000
	U4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	931,70	22,354
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,040
	U2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	0,00	0,000
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,844
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
328	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			48,92 34,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,11	34,294
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	7,1400	1,92	13,709
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,128
329	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,84 5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,11	5,622
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,11	7,821
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,00	2,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
330	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,844
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
331	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			41,60 30,92
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,11	25,299
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	5,622
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	10,655
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,020
332	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,844
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
333	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent. executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			34,34 15,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,11	15,461
	2430116103801	Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	42,26	16,904
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,81	0,229
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
334	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			101,84 1,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	28,11	1,968
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	97,92	99,878

1	2	3	4	5	6	7
335	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2			72,01 23,33
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	28,11	19,677
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	28,11	3,655
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	22,00	2,200
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	46,80	9,360
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	116,80	17,520
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	116,80	17,520
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	20,00	2,000
	U2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	0,00	0,000
	U1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,00	0,080
336	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			11,64 2,81
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	28,11	2,530
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	28,11	0,281
	2743123549027	Baghete din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	3,93	3,930
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
337	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2			13,22 3,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,11	3,939
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	22,00	9,133
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
338	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			23,22 18,55
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	28,11	12,368
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	28,11	6,184
	U2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	0,00	0,000
	U2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	0,00	0,000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	650,00	3,250
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	227,00	1,404
	U4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,000
	U2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	8,00	0,008
339	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,85 5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,11	5,622
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,11	7,821
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,00	2,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
340	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi olane (in cabinete)	m2			77,56 41,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	28,11	41,769
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmittelt)	kg	0,3000	22,00	6,600
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,92	28,051
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,789
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,355
341	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,841
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
342	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			20,80 15,46
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,11	12,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	2,811

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	5,327
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,011
343	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,841
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
344	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent. executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			34,34 15,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,11	15,461
	2430116103801	Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	42,26	16,904
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,81	0,228
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
345	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			139,06 14,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	28,11	13,211
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	28,11	0,844
	U2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	0,00	0,000
	2811236306201	Grila ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	1,0000	125,00	125,000
	U2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	0,00	0,000
		1.9.3. Pardoseli				
346	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			13,17 12,93
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	28,11	6,465
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	28,11	6,465
	U2320166200729	Parchetin	l	0,0300	0,00	0,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,00	0,240
347	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			8,75 8,43
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	28,11	4,217
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,11	4,217
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	8,00	0,320
348	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2			13,21 3,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,11	3,935
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	22,00	9,129
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
349	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,72 19,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	28,11	16,866
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	2,811
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	931,70	30,739
	U2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,000
	U1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,000
	U4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	U2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,000
350	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			94,65 6,58
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	28,11	6,578
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,57	85,647
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	22,00	1,990
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	8,00	0,336
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
351	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe	m2			76,20

1	2	3	4	5	6	7
		suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez FARA COSTUL LINOLEUM				30,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	2,811
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	28,11	28,110
	U2523116716345	Covor PVC LINOLEUM	m2	1,0500	0,00	0,000
	2430226101234	Grund preadez tip M	kg	0,0300	11,33	0,345
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	36,00	21,923
	2430226109080	Diluant preadez	kg	0,0800	36,11	2,931
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,33	0,675
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,000
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	3,00	0,609
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	3,50	0,085
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	227,00	0,143
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	18,00	18,269
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
352	CG09A1	Prijimnaia planca	m			152,03
						19,68
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	28,11	18,271
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	28,11	1,405
	2521106718374	Prijimnaia planca	m	1,0200	125,00	127,500
	U2430226101234	Grund preadez tip M	kg	0,0060	0,00	0,000
	U2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	0,00	0,000
	U1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	0,00	0,000
	U2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	0,00	0,000
	U2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	0,00	0,000
	U2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	0,00	0,000
	1110-1100	Diблу si surub	buc	4,0000	1,20	4,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	10,00	0,050
		1.10. Cab 325				
		1.10.1. Tavan				
353	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			7,67
						7,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	28,11	3,373
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,11	4,217
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,080
354	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2			13,22
						3,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,11	3,935
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	22,00	9,130
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
355	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			57,66
						43,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	28,11	43,008
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	7,1400	1,92	13,709
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,156
356	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			34,88
						26,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	28,11	26,142
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	1,4300	1,92	8,237
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,120
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,384
357	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2			15,84
						5,62

1	2	3	4	5	6	7
		stratul de amorsaj				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,11	5,622
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,11	7,821
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,00	2,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
358	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
359	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			41,60 30,92
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,11	25,299
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	5,622
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	10,654
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,020
360	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
361	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent. executate manual cu Vopsea "Matlatex'	m2			34,34 15,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,11	15,460
	2430116103801	Vopsea "Matlatex'	kg	0,4000	42,26	16,904
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,81	0,229
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		1.10.2. Pereti				
362	RpCP23A k=0.5	Demontare grilelor de ventilare	buc			3,13 3,09
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	28,11	3,092
	U2811236306222	Grila ventilatie gata confectionata	buc	1,0000	0,00	0,000
	U2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	0,00	0,000
	U2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,00	0,040
363	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			7,67 7,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	28,11	3,373
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,11	4,217
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,080
364	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			13,22 3,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,11	3,935
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	22,00	9,130
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
365	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			70,19 47,79
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	28,11	39,354
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	28,11	8,433
	U2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	0,00	0,000
	U1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	0,00	0,000
	U4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	931,70	22,364
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,040
	U2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	0,00	0,000
366	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94

1	2	3	4	5	6	7
						0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
367	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			48,92
						34,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,11	34,294
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	7,1400	1,92	13,709
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,128
368	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,84
						5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,11	5,622
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,11	7,821
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,00	2,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
369	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94
						0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
370	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			41,60
						30,92
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,11	25,299
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	5,622
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	10,654
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,020
371	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94
						0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
372	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent. executate manual cu Vopsea "Matlatex'	m2			34,34
						15,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,11	15,461
	2430116103801	Vopsea "Matlatex'	kg	0,4000	42,26	16,904
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,81	0,229
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
373	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			101,85
						1,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	28,11	1,968
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	97,92	99,879
374	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2			72,01
						23,33
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	28,11	19,677
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	28,11	3,654
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	22,00	2,200
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	46,80	9,360
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	116,80	17,520
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	116,80	17,520
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	20,00	2,000
	U2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	0,00	0,000
	U1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,00	0,080
375	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau	m			11,64

1	2	3	4	5	6	7
		usi				2,81
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	28,11	2,530
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	28,11	0,281
	2743123549027	Baghete din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	3,93	3,930
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
376	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2			13,22 3,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,11	3,936
	2430226101010	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	22,00	9,131
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
377	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			23,22 18,55
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	28,11	12,368
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	28,11	6,184
	U2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	0,00	0,000
	U2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	0,00	0,000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	650,00	3,250
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	227,00	1,405
	U4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,000
	U2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	8,00	0,008
378	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,84 5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,11	5,622
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,11	7,821
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,00	2,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
379	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi olane (in cabinete)	m2			77,57 41,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	28,11	41,771
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	22,00	6,600
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,92	28,051
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,355
380	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
381	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			20,80 15,46
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,11	12,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	2,811
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	5,327
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
382	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
383	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent. executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			34,34 15,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,11	15,461

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103801	Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	42,26	16,904
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,81	0,229
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
384	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			139,06
						14,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	28,11	13,212
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	28,11	0,843
	U2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	0,00	0,000
	2811236306201	Grila ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	1,0000	125,00	125,000
	U2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	0,00	0,000
385	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usi din lemn -material beneficiarului)	m2			56,20
						50,60
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	28,11	41,322
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	28,11	2,249
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	28,11	7,027
	U2030112930000	Usi interioare din lemn intr-un canatn - materialbeneficiarului)	m2	1,0000	0,00	0,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	17,50	1,488
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	6,00	2,700
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	5,50	1,210
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
		1.10.3. Pardoseli				
386	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			13,17
						12,93
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	28,11	6,465
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	28,11	6,465
	U2320166200729	Parchetin	l	0,0300	0,00	0,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,00	0,240
387	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			8,75
						8,43
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	28,11	4,217
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,11	4,217
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	8,00	0,320
388	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2			13,22
						3,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,11	3,935
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	22,00	9,130
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
389	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,71
						19,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	28,11	16,866
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	2,811
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	931,70	30,737
	U2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,000
	U1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,000
	U4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	U2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,000
390	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			94,65
						6,58
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	28,11	6,578
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,57	85,647
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	22,00	1,990
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	8,00	0,336
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100

1	2	3	4	5	6	7
391	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2			76,20 30,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	2,811
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	28,11	28,110
	U2523116716345	Covor PVC LINOLEUM	m2	1,0500	0,00	0,000
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	11,33	0,345
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	36,00	21,924
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	36,11	2,932
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,33	0,675
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,000
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	3,00	0,609
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	3,50	0,085
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	227,00	0,137
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	18,00	18,270
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
392	CG09A1	Prijimnaia planca	m			152,03 19,68
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	28,11	18,271
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	28,11	1,405
	2521106718374	Prijimnaia planca	m	1,0200	125,00	127,500
	U2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	0,00	0,000
	U2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	0,00	0,000
	U1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	0,00	0,000
	U2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	0,00	0,000
	U2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	0,00	0,000
	U2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	0,00	0,000
	1110-1100	Diblu si surub	buc	4,0000	1,20	4,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	10,00	0,050
		1.11. Cab 326				
		1.11.1. Tavan				
393	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			7,67 7,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	28,11	3,373
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,11	4,216
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,080
394	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2			13,22 3,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,11	3,935
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	22,00	9,130
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
395	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			57,66 43,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	28,11	43,008
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	7,1400	1,92	13,709
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,156
396	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			34,88 26,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	28,11	26,142
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	1,4300	1,92	8,237
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,120
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,384
397	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2			15,84

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,11	5,622
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,11	7,821
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,00	2,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
398	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
399	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			41,60 30,92
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,11	25,299
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	5,622
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	10,655
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,020
400	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
401	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent. executate manual cu Vopsea "Matlatex'	m2			34,34 15,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,11	15,461
	2430116103801	Vopsea "Matlatex'	kg	0,4000	42,26	16,904
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,81	0,229
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		1.11.2. Pereti				
402	RpCP23A k=0.5	Demontare grilelor de ventilare	buc			3,13 3,09
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	28,11	3,092
	U2811236306222	Grila ventilatie gata confectionata	buc	1,0000	0,00	0,000
	U2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	0,00	0,000
	U2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	8,00	0,040
403	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			7,67 7,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	28,11	3,373
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,11	4,216
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,080
404	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			13,22 3,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,11	3,935
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	22,00	9,130
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
405	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			70,18 47,79
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	28,11	39,354
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	28,11	8,433
	U2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	0,00	0,000
	U1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	0,00	0,000
	U4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	931,70	22,355
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,040
	U2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	0,00	0,000
406	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,94

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor cu grund Supraton				0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
407	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			48,92 34,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,11	34,294
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	7,1400	1,92	13,709
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,128
408	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,84 5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,11	5,622
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,11	7,821
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,00	2,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
409	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
410	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			41,60 30,92
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,11	25,299
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	5,622
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	10,655
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,020
411	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
412	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent. executate manual cu Vopsea "Matlatex'	m2			34,34 15,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,11	15,460
	2430116103801	Vopsea "Matlatex'	kg	0,4000	42,26	16,904
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,81	0,229
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
413	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			101,85 1,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	28,11	1,968
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	97,92	99,878
414	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2			72,01 23,33
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	28,11	19,677
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	28,11	3,654
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	22,00	2,200
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	46,80	9,360
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	116,80	17,520
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	116,80	17,520
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	20,00	2,000
	U2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	0,00	0,000
	U1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,00	0,080
415	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau	m			11,64

1	2	3	4	5	6	7
		usi				2,81
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	28,11	2,530
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	28,11	0,281
	2743123549027	Baghete din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	3,93	3,930
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
416	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2			13,22
						3,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,11	3,937
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	22,00	9,131
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
417	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			23,22
						18,55
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	28,11	12,368
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	28,11	6,184
	U2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	0,00	0,000
	U2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	0,00	0,000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	650,00	3,250
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	227,00	1,405
	U4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,000
	U2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	8,00	0,008
418	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,84
						5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,11	5,622
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,11	7,821
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,00	2,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
419	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi olane (in cabinete)	m2			77,56
						41,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	28,11	41,770
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	22,00	6,600
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,92	28,051
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,789
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,354
420	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94
						0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
421	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			20,80
						15,46
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,11	12,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	2,811
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	5,328
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
422	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94
						0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
423	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent. executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			34,34
						15,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,11	15,461

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103801	Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	42,26	16,904
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,81	0,228
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
424	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			139,06
						14,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	28,11	13,212
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	28,11	0,843
	U2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	0,00	0,000
	2811236306201	Grila ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	1,0000	125,00	125,000
	U2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	0,00	0,000
		1.11.3. Pardoseli				
425	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			13,17
						12,93
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	28,11	6,465
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	28,11	6,465
	U2320166200729	Parchetin	l	0,0300	0,00	0,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,00	0,240
426	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			8,75
						8,43
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	28,11	4,217
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,11	4,217
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	8,00	0,320
427	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2			13,22
						3,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,11	3,935
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	22,00	9,130
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
428	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,72
						19,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	28,11	16,866
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	2,811
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	931,70	30,739
	U2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,000
	U1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,000
	U4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	U2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,000
429	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			94,65
						6,58
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	28,11	6,578
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,57	85,647
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	22,00	1,990
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	8,00	0,336
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
430	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2			76,20
						30,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	2,811
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	28,11	28,110
	U2523116716345	Covor PVC LINOLEUM	m2	1,0500	0,00	0,000
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	11,33	0,345
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	36,00	21,925
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	36,11	2,933
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,33	0,675
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,000
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	3,00	0,609
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	3,50	0,085

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	227,00	0,138
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	18,00	18,270
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
431	CG09A1	Prijimnaia planca	m			152,03 19,68
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	28,11	18,271
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	28,11	1,405
	2521106718374	Prijimnaia planca	m	1,0200	125,00	127,500
	U2430226101234	Grund preadez tip M	kg	0,0060	0,00	0,000
	U2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	0,00	0,000
	U1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	0,00	0,000
	U2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	0,00	0,000
	U2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	0,00	0,000
	U2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0100	0,00	0,000
	1110-1100	Diblu si surub	buc	4,0000	1,20	4,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	10,00	0,050
		1.12. Cab 327				
		1.12.1. Tavan				
432	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			7,67 7,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	28,11	3,373
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,11	4,216
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,080
433	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2			13,22 3,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,11	3,935
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	22,00	9,130
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
434	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			57,66 43,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	28,11	43,008
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	7,1400	1,92	13,709
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,156
435	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			34,88 26,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	28,11	26,142
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	1,4300	1,92	8,237
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,120
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,384
436	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,84 5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,11	5,622
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,11	7,821
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,00	2,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
437	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
438	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			41,60

1	2	3	4	5	6	7
						30,92
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,11	25,299
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	5,622
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	10,654
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,020
439	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94
						0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
440	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent. executate manual cu Vopsea "Matlatex'	m2			34,34
						15,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,11	15,461
	2430116103801	Vopsea "Matlatex'	kg	0,4000	42,26	16,904
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,81	0,229
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		1.12.2. Pereti				
441	RpCP23A k=0.5	Demontare grilelor de ventilare	buc			3,13
						3,09
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	28,11	3,092
	U2811236306222	Grila ventilatie gata confectionata	buc	1,0000	0,00	0,000
	U2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	0,00	0,000
	U2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,00	0,040
442	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			7,67
						7,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	28,11	3,373
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,11	4,217
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,080
443	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			13,22
						3,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,11	3,935
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	22,00	9,130
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
444	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			70,19
						47,79
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	28,11	39,354
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	28,11	8,433
	U2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	0,00	0,000
	U1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	0,00	0,000
	U4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	931,70	22,366
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,040
	U2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	0,00	0,000
445	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94
						0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
446	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			48,92
						34,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,11	34,294
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	7,1400	1,92	13,709
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,128

1	2	3	4	5	6	7
447	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,84 5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,11	5,622
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,11	7,821
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,00	2,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
448	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
449	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			41,60 30,92
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,11	25,299
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	5,622
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	10,655
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,020
450	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
451	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent. executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			34,34 15,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,11	15,461
	2430116103801	Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	42,26	16,904
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,81	0,229
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
452	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			101,84 1,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	28,11	1,968
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	97,92	99,878
453	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2			72,01 23,33
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	28,11	19,677
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	28,11	3,655
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	22,00	2,200
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	46,80	9,360
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	116,80	17,520
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	116,80	17,520
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	20,00	2,000
	U2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	0,00	0,000
	U1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,00	0,080
454	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			11,64 2,81
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	28,11	2,530
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	28,11	0,281
	2743123549027	Baghete din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	3,93	3,930
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
455	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2			13,22 3,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,11	3,939
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	22,00	9,133
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
456	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul	m			23,22

1	2	3	4	5	6	7
		tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime				18,55
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	28,11	12,368
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	28,11	6,184
	U2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	0,00	0,000
	U2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	0,00	0,000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	650,00	3,250
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	227,00	1,404
	U4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,000
	U2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	8,00	0,008
457	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,85
						5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,11	5,622
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,11	7,821
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,00	2,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
458	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi olane (in cabinete)	m2			77,56
						41,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	28,11	41,769
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	22,00	6,600
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,92	28,051
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,789
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,355
459	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94
						0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,841
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
460	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			20,80
						15,46
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,11	12,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	2,811
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	5,327
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,011
461	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94
						0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,841
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
462	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent. executate manual cu Vopsea "Matlatex'	m2			34,34
						15,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,11	15,461
	2430116103801	Vopsea "Matlatex'	kg	0,4000	42,26	16,904
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,81	0,228
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
463	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			139,06
						14,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	28,11	13,211
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	28,11	0,844
	U2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	0,00	0,000
	2811236306201	Grila ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	1,0000	125,00	125,000
	U2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
		1.12.3. Pardoseli				
464	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			13,17 12,93
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	28,11	6,465
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	28,11	6,465
	U2320166200729	Parchetin	l	0,0300	0,00	0,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,00	0,240
465	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			8,75 8,43
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	28,11	4,217
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,11	4,217
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	8,00	0,320
466	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2			13,22 3,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,11	3,935
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	22,00	9,130
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
467	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,74 19,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	28,11	16,866
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	2,811
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	931,70	30,761
	U2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,000
	U1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,000
	U4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	U2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,000
468	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			94,65 6,58
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	28,11	6,577
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,57	85,647
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	22,00	1,990
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	8,00	0,336
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
469	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex FARA COSTUL LINOLEUM	m2			76,20 30,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	2,811
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	28,11	28,110
	U2523116716345	Covor PVC LINOLEUM	m2	1,0500	0,00	0,000
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	11,33	0,345
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	36,00	21,923
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	36,11	2,932
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,33	0,675
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,000
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	3,00	0,609
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	3,50	0,085
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	227,00	0,144
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	18,00	18,270
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
470	CG09A1	Prijimnaia planca	m			152,03 19,68
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	28,11	18,271
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	28,11	1,405
	2521106718374	Prijimnaia planca	m	1,0200	125,00	127,500
	U2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0060	0,00	0,000
	U2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	0,00	0,000
	U1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	0,00	0,000
	U2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	U2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	0,00	0,000
	U2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	0,00	0,000
	1110-1100	Diblu si surub	buc	4,0000	1,20	4,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	10,00	0,050
		1.13. Cab 328				
		1.13.1. Tavan				
471	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			7,67
						7,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	28,11	3,373
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,11	4,216
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,080
472	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2			13,22
						3,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,11	3,935
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	22,00	9,130
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
473	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			57,66
						43,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	28,11	43,008
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	7,1400	1,92	13,709
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,156
474	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			34,88
						26,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	28,11	26,142
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	1,4300	1,92	8,237
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,120
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,384
475	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,84
						5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,11	5,622
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,11	7,821
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,00	2,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
476	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94
						0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
477	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			41,60
						30,92
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,11	25,299
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	5,622
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	10,654
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,020
478	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94
						0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
479	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate	m2			34,34

1	2	3	4	5	6	7
		in 2 straturi pe glet existent. executate manual cu Vopsea "Matlatex'				15,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,11	15,460
	2430116103801	Vopsea "Matlatex'	kg	0,4000	42,26	16,904
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,81	0,229
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		1.13.2. Pereti				
480	RpCP23A k=0.5	Demontare grilelor de ventilare	buc			3,13
						3,09
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	28,11	3,092
	U2811236306222	Grila ventilatie gata confectionata	buc	1,0000	0,00	0,000
	U2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	0,00	0,000
	U2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,00	0,040
481	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			7,67
						7,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	28,11	3,373
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,11	4,216
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,080
482	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			13,22
						3,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,11	3,935
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	22,00	9,130
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
483	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			70,19
						47,79
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	28,11	39,354
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	28,11	8,433
	U2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	0,00	0,000
	U1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	0,00	0,000
	U4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	931,70	22,360
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,040
	U2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	0,00	0,000
484	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94
						0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
485	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			48,92
						34,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,11	34,294
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	7,1400	1,92	13,709
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,128
486	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,84
						5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,11	5,622
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,11	7,821
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,00	2,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
487	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94
						0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150

1	2	3	4	5	6	7
488	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			41,60 30,92
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,11	25,299
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	5,622
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	10,654
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,020
489	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
490	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent. executate manual cu Vopsea "Matlatex'	m2			34,34 15,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,11	15,460
	2430116103801	Vopsea "Matlatex'	kg	0,4000	42,26	16,904
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,81	0,229
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
491	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			101,85 1,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	28,11	1,968
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	97,92	99,879
492	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2			72,01 23,33
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	28,11	19,677
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	28,11	3,654
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	22,00	2,200
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	46,80	9,360
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	116,80	17,520
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	116,80	17,520
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	20,00	2,000
	U2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	0,00	0,000
	U1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,00	0,080
493	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			11,64 2,81
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	28,11	2,530
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	28,11	0,281
	2743123549027	Baghete din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	3,93	3,930
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
494	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2			13,22 3,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,11	3,936
	2430226101010	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	22,00	9,131
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
495	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			23,22 18,55
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	28,11	12,368
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	28,11	6,184
	U2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	0,00	0,000
	U2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	0,00	0,000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	650,00	3,250
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	227,00	1,405
	U4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,000
	U2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	8,00	0,008
496	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra	m2			15,84

1	2	3	4	5	6	7
		de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,11	5,622
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,11	7,821
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,00	2,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
497	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi olane (in cabinete)	m2			77,57 41,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	28,11	41,771
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	22,00	6,600
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,92	28,051
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,355
498	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
499	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			20,80 15,46
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,11	12,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	2,811
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	5,327
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
500	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
501	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent. executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			34,34 15,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,11	15,461
	2430116103801	Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	42,26	16,904
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,81	0,229
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
502	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			139,06 14,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	28,11	13,212
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	28,11	0,843
	U2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	0,00	0,000
	2811236306201	Grila ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	1,0000	125,00	125,000
	U2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	0,00	0,000
		1.13.3. Pardoseli				
503	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			13,17 12,93
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	28,11	6,465
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	28,11	6,465
	U2320166200729	Parchetin	l	0,0300	0,00	0,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,00	0,240
504	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			8,75 8,43
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	28,11	4,217

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,11	4,217
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	8,00	0,320
505	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2			13,22 3,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,11	3,935
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	22,00	9,130
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
506	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,73 19,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	28,11	16,866
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	2,811
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	931,70	30,756
	U2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,000
	U1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,000
	U4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	U2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,000
507	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			94,65 6,58
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	28,11	6,578
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,57	85,647
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	22,00	1,990
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	8,00	0,336
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
508	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex FARA COSTUL LINOLEUM	m2			76,20 30,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	2,811
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	28,11	28,110
	U2523116716345	Covor PVC LINOLEUM	m2	1,0500	0,00	0,000
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	11,33	0,345
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	36,00	21,924
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	36,11	2,932
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,33	0,675
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,000
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	3,00	0,609
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	3,50	0,085
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	227,00	0,139
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	18,00	18,270
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
509	CG09A1	Prijimnaia planca	m			152,03 19,68
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	28,11	18,271
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	28,11	1,405
	2521106718374	Prijimnaia planca	m	1,0200	125,00	127,500
	U2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0060	0,00	0,000
	U2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	0,00	0,000
	U1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	0,00	0,000
	U2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	0,00	0,000
	U2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,1200	0,00	0,000
	U2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	0,00	0,000
	1110-1100	Diblu si surub	buc	4,0000	1,20	4,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	10,00	0,050
		1.14. Cab 329				
		1.14.1. Tavan				
510	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			7,67 7,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	28,11	3,373
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,11	4,216
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,080
511	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la tavane	m2			13,22 3,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,11	3,935
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	22,00	9,130
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
512	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului	m2			57,66 43,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	28,11	43,008
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	7,1400	1,92	13,709
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,156
513	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului. Diferență în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se adaugă sau se scade la art CF52)	m2			34,88 26,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	28,11	26,142
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	1,4300	1,92	8,237
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,120
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,384
514	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,84 5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,11	5,622
	2614122601913	Impaslitura din fibră de sticlă tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,11	7,821
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,00	2,400
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
515	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
516	CF57A k=2	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanelor	m2			41,60 30,92
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,11	25,299
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	5,622
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	10,655
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,020
517	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
518	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent. executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			34,34 15,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,11	15,461
	2430116103801	Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	42,26	16,904
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	3,81	0,229
	2681126001472	Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		1.14.2. Pereti				
519	RpCP23A k=0.5	Demontare grilelor de ventilare	buc			3,13 3,09
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	28,11	3,092

1	2	3	4	5	6	7
	U2811236306222	Grila ventilatie gata confectionata	buc	1,0000	0,00	0,000
	U2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	0,00	0,000
	U2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,00	0,040
520	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			7,67 7,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	28,11	3,373
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,11	4,216
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,080
521	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti	m2			13,22 3,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,11	3,935
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	22,00	9,130
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
522	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			70,19 47,79
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	28,11	39,354
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	28,11	8,433
	U2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	0,00	0,000
	U1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	0,00	0,000
	U4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	931,70	22,360
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,040
	U2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	0,00	0,000
523	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
524	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			48,92 34,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,11	34,294
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	7,1400	1,92	13,709
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,128
525	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,84 5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,11	5,622
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,11	7,821
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,00	2,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
526	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
527	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			41,60 30,92
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,11	25,299
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	5,622
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	10,655
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,020
528	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150

1	2	3	4	5	6	7
529	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent. executate manual cu Vopsea "Matlatex'	m2			34,34 15,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,11	15,461
	2430116103801	Vopsea "Matlatex'	kg	0,4000	42,26	16,904
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,81	0,229
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
530	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			101,85 1,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	28,11	1,968
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	97,92	99,879
531	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2			72,01 23,33
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	28,11	19,677
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	28,11	3,654
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	22,00	2,200
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	46,80	9,360
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	116,80	17,520
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	116,80	17,520
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	20,00	2,000
	U2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	0,00	0,000
	U1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,00	0,080
532	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			11,64 2,81
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	28,11	2,530
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	28,11	0,281
	2743123549027	Baghete din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	3,93	3,930
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
533	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2			13,22 3,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,11	3,936
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	22,00	9,131
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
534	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			23,22 18,55
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	28,11	12,368
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	28,11	6,184
	U2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	0,00	0,000
	U2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	0,00	0,000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	650,00	3,250
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	227,00	1,405
	U4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,000
	U2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	8,00	0,008
535	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,84 5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,11	5,622
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,11	7,821
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,00	2,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
536	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi olane (in cabinete)	m2			77,57 41,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	28,11	41,771
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	22,00	6,600
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,92	28,051

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,355
537	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
538	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			20,80 15,46
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,11	12,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	2,811
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	5,327
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
539	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
540	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent. executate manual cu Vopsea "Matlatex'	m2			34,34 15,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,11	15,461
	2430116103801	Vopsea "Matlatex'	kg	0,4000	42,26	16,904
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,81	0,229
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
541	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			139,06 14,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	28,11	13,212
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	28,11	0,843
	U2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	0,00	0,000
	2811236306201	Grila ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	1,0000	125,00	125,000
	U2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	0,00	0,000
542	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usi din lemn -material beneficiarului)	m2			56,20 50,60
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	28,11	41,322
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	28,11	2,249
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	28,11	7,027
	U2030112930000	Usi interioare din lemn intr-un canatn - materialbeneficiarului)	m2	1,0000	0,00	0,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	17,50	1,488
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	6,00	2,700
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	5,50	1,210
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
		1.14.3. Pardoseli				
543	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			13,17 12,93
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	28,11	6,465
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	28,11	6,465
	U2320166200729	Parchetin	l	0,0300	0,00	0,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,00	0,240
544	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			8,75 8,43
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	28,11	4,216

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,11	4,216
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	8,00	0,320
545	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2			13,22 3,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,11	3,935
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	22,00	9,130
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
546	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,71 19,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	28,11	16,866
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	2,811
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	931,70	30,734
	U2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,000
	U1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,000
	U4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	U2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,000
547	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			94,65 6,58
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	28,11	6,578
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,57	85,647
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	22,00	1,990
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	8,00	0,336
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
548	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2			76,20 30,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	2,811
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	28,11	28,110
	U2523116716345	Covor PVC LINOLEUM	m2	1,0500	0,00	0,000
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	11,33	0,345
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	36,00	21,924
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	36,11	2,932
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,33	0,675
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,000
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	3,00	0,609
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0240	3,50	0,085
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	227,00	0,136
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	18,00	18,270
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
549	CG09A1	Prijimnaia planca	m			152,03 19,68
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	28,11	18,271
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	28,11	1,405
	2521106718374	Prijimnaia planca	m	1,0200	125,00	127,500
	U2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	0,00	0,000
	U2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	0,00	0,000
	U1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	0,00	0,000
	U2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	0,00	0,000
	U2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	0,00	0,000
	U2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0100	0,00	0,000
	1110-1100	Diblu si surub	buc	4,0000	1,20	4,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	10,00	0,050
		1.15. Coridor				
		1.15.1. Pereti				
550	RpCP23A k=0.5	Demontare grilelor de ventilare	buc			3,13 3,09
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	28,11	3,092
	U2811236306222	Grila ventilatie gata confectionata	buc	1,0000	0,00	0,000
	U2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	U2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,00	0,040
551	RCsB21A k=0.2	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			1,85 0,67
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	28,11	0,675
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	0,00	0,000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,3000	18,00	1,080
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	8,00	0,096
552	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc			3,59 3,09
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1100	28,11	3,092
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1,0000	0,50	0,500
553	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			182,51 71,68
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	28,11	64,653
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	28,11	5,622
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	28,11	1,405
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	72,50	25,375
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	39,50	35,550
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	24,33	9,732
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,25	12,000
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,09	2,520
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	9,50	25,650
554	RpCO36C	Inlocuirea unui element de toc, la usa (exclusiv pragul), din cherestea de rasinoase (установка бруса для усиления проема)	buc			121,34 44,98
	7422010060100	Timplar	h-om	1,3500	28,11	37,949
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2500	28,11	7,027
	2010102904353	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0150	4 833,33	72,500
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0200	17,50	0,350
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,1000	3,00	0,300
	2462106110352	Clei de oase cal.I	kg	0,0250	28,00	0,700
	2430226100747	Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192-79	kg	0,0200	32,00	0,640
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,1000	15,00	1,500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	8,00	0,120
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0100	25,00	0,250
555	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,84 5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,11	5,622
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,11	7,821
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,00	2,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
556	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
557	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			41,60 30,92
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,11	25,299
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	5,622
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	10,654
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,020
558	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
559	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent. executate manual	m2			34,34 15,46

1	2	3	4	5	6	7
		cu Vopsea "Matlatex'				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,11	15,460
	2430116103801	Vopsea "Matlatex'	kg	0,4000	42,26	16,904
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,81	0,229
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
560	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			101,84 1,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	28,11	1,968
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	97,92	99,878
561	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2			72,01 23,33
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	28,11	19,677
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	28,11	3,654
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	22,00	2,200
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	46,80	9,360
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	116,80	17,520
	2430116105723	Lac de baza alchidic L.005-5	kg	0,1500	116,80	17,520
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	20,00	2,000
	U2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	0,00	0,000
	U1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,00	0,080
562	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			139,06 14,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	28,11	13,212
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	28,11	0,843
	U2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	0,00	0,000
	2811236306201	Grila ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	1,0000	125,00	125,000
	U2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	0,00	0,000
563	CK18A	Montarea baghetelor din laminat b=200mm (Декоративный пояс по стене)	m			17,61 8,43
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	28,11	8,433
	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,0500	8,00	8,400
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,33	0,033
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	227,00	0,227
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010	3,00	0,003
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0080	36,00	0,288
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0030	36,11	0,108
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020	11,33	0,023
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	38,00	0,076
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	9,00	0,018
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
		1.15.2. Tavan				
564	RpCO56B	Demontari: tavane "Armstrong'	m2			26,42 26,42
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	28,11	13,212
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	28,11	13,212
565	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			184,74 61,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,11	4,216
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	28,11	57,625
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	115,00	120,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,150
		1.15.3. Usi				
566	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, tehnice.)	m2			11,80 11,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	28,11	5,902

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	28,11	5,902
567	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,,)	m2			11,81
						11,81
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	28,11	5,903
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	28,11	5,903
568	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi pentru pina la 7 mp inclusiv (usi pentru dulap tehnice	m2			1 614,74
						22,77
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	28,11	20,520
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	28,11	2,249
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare pina la 7 mp nclusiv (usi pentru dulap tehnice)	m2	1,0000	1 550,00	1 550,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	72,50	36,250
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	3,00	0,525
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,800
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
569	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Usi din lemn -material beneficiarului)	m2			56,20
						50,60
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	28,11	41,322
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	28,11	2,249
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	28,11	7,027
	U2030112930000	Usi interioare din lemn intr-un canatn -materialbeneficiarului)	m2	1,0000	0,00	0,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	17,50	1,488
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	6,00	2,700
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	5,50	1,210
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
570	CF18A	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (in coridor) otcos	m2			70,89
						19,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7000	28,11	19,677
	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	0,4000	19,17	7,821
	2513206621500	Banda de armare	m	2,0000	1,07	2,183
	2662102700203	Placa normala de gips-carton 12,5 mm	m2	1,0500	24,17	25,886
	2664102101145	Mortar adeziv	kg	6,0000	2,50	15,300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,020
571	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,84
						5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,11	5,622
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,11	7,821
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,00	2,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
572	CK26D	Baghete din aliuminiu montate la ferestre sau usi (in coridor)	m			11,64
						2,81
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	28,11	2,530
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	28,11	0,281
	2743123549027	Baghete din aliuminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	3,93	3,930
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
573	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94
						0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
574	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2			20,80

1	2	3	4	5	6	7
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				15,46
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,11	12,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	2,811
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	5,327
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
575	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94
						0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
576	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			28,22
						15,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,11	15,460
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,96	10,784
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,81	0,229
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
577	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (in coridor)	m			21,42
						14,62
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	28,11	14,617
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	3,50	0,007
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	1,33	0,113
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	5,04	5,292
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,33	0,033
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	227,00	0,227
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	3,00	0,006
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	36,00	0,540
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	36,11	0,217
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	11,33	0,045
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	38,00	0,076
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	9,00	0,018
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	38,88	0,233
		1.15.4. Pardoseli				
578	RpCK42E	Desfacerea plinte	m			7,15
						7,03
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	28,11	3,373
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	28,11	3,654
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	8,00	0,120
579	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			77,22
						14,05
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	28,11	11,244
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	2,811
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	55,00	58,905
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,27	0,834
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,04	0,252
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	3,00	0,315
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	7,00	2,100
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,750
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	8,00	0,008
		1.16. Etaj 1				
580	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			1,51
						1,12
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	28,11	0,562
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	28,11	0,562
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	18,00	0,014

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	22,50	0,022
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	8,00	0,024
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	65,00	0,325
581	CH06A	Balustrada de inox sudata fixata in scart dln beton confectionata din teava din otel inox rezistenta la solutii chimice de dezinfectare, dreapta	m			880,21 25,30
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	28,11	25,299
	2812106305714	Balustrada din inox	m	1,0000	850,00	850,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	0,00	0,000
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	28,00	1,680
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,33	0,931
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	28,00	0,700
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	8,00	1,600
		1.17. Cab 504				
		1.17.1. Tavan				
582	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			7,67 7,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	28,11	3,373
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,11	4,216
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,080
583	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2			13,22 3,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,11	3,935
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	22,00	9,130
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
584	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			57,66 43,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	28,11	43,008
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	7,1400	1,92	13,709
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,156
585	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			34,88 26,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	28,11	26,142
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	1,4300	1,92	8,237
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,120
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,384
586	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,84 5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,11	5,622
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,11	7,821
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,00	2,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
587	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
588	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			41,60 30,92
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,11	25,299
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	5,622
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	10,655

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,020
589	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
590	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent. executate manual cu Vopsea "Matlatex'	m2			34,34 15,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,11	15,460
	2430116103801	Vopsea "Matlatex'	kg	0,4000	42,26	16,904
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,81	0,229
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		1.17.2. Pereti				
591	RpCP23A k=0.5	Demontare grilelor de ventilare	buc			3,13 3,09
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	28,11	3,092
	U2811236306222	Grila ventilatie gata confectionata	buc	1,0000	0,00	0,000
	U2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	0,00	0,000
	U2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,00	0,040
592	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			7,67 7,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	28,11	3,373
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,11	4,217
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,080
593	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			13,22 3,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,11	3,935
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	22,00	9,130
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
594	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			70,19 47,79
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	28,11	39,354
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	28,11	8,433
	U2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	0,00	0,000
	U1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	0,00	0,000
	U4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	931,70	22,365
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,040
	U2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	0,00	0,000
595	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
596	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			48,92 34,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,11	34,294
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	7,1400	1,92	13,709
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,128
597	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,84 5,62

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,11	5,622
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,11	7,821
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,00	2,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
598	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
599	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,60 30,92
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,11	25,299
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	5,622
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	10,655
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,020
600	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
601	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent. executate manual cu Vopsea "Matlatex'	m2			34,34 15,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,11	15,460
	2430116103801	Vopsea "Matlatex'	kg	0,4000	42,26	16,904
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,81	0,229
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
602	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			101,85 1,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	28,11	1,968
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	97,92	99,879
603	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2			72,01 23,33
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	28,11	19,677
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	28,11	3,654
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	22,00	2,200
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	46,80	9,360
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	116,80	17,520
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	116,80	17,520
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	20,00	2,000
	U2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	0,00	0,000
	U1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,00	0,080
604	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2			51,01 32,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0400	28,11	29,234
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	28,11	2,811
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,2000	3,00	0,600
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,500
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,2000	36,11	7,222
	2430226100981	Grund alchid orice culoare	kg	0,1750	11,33	1,983
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,2250	29,00	6,525
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,050
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,00	0,080
605	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			11,64 2,81
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	28,11	2,530
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	28,11	0,281
	2743123549027	Baghete din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	3,93	3,930

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
606	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			139,06 14,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	28,11	13,211
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	28,11	0,844
	U2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	0,00	0,000
	2811236306201	Grila ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	1,0000	125,00	125,000
	U2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	0,00	0,000
		1.17.3. Pardoseli				
607	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			13,17 12,93
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	28,11	6,465
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	28,11	6,465
	U2320166200729	Parchetin	l	0,0300	0,00	0,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,00	0,240
608	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			8,75 8,43
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	28,11	4,216
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,11	4,216
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	8,00	0,320
609	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2			13,22 3,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,11	3,935
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	22,00	9,130
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
610	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,74 19,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	28,11	16,866
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	2,811
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	931,70	30,759
	U2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,000
	U1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,000
	U4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	U2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,000
611	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			94,65 6,58
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	28,11	6,578
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,57	85,647
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	22,00	1,990
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	8,00	0,336
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
612	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex FARA COSTUL LINOLEUM	m2			76,20 30,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	2,811
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	28,11	28,110
	U2523116716345	Covor PVC LINOLEUM	m2	1,0500	0,00	0,000
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	11,33	0,345
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	36,00	21,924
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	36,11	2,932
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,33	0,675
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,000
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	3,00	0,609
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	3,50	0,085
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	227,00	0,137
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	18,00	18,270
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300

1	2	3	4	5	6	7
613	CG09A1	Prijimnaia planca	m			152,03 19,68
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	28,11	18,271
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	28,11	1,405
	2521106718374	Prijimnaia planca	m	1,0200	125,00	127,500
	U2430226101234	Grund preadez tip M	kg	0,0060	0,00	0,000
	U2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	0,00	0,000
	U1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	0,00	0,000
	U2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	0,00	0,000
	U2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	0,00	0,000
	U2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	0,00	0,000
	1110-1100	Diblu si surub	buc	4,0000	1,20	4,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	10,00	0,050
		1.18. WC etaj 3				
		1.18.1. Tavan				
614	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			7,67 7,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	28,11	3,374
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,11	4,216
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,080
615	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2			13,22 3,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,11	3,935
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	22,00	9,130
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
616	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			57,66 43,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	28,11	43,008
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	7,1400	1,92	13,709
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,156
617	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			34,88 26,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	28,11	26,142
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	1,4300	1,92	8,237
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,120
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,384
618	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,84 5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,11	5,622
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,11	7,821
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,00	2,399
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
619	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
620	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			41,59 30,92
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,11	25,299
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	5,622

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	10,654
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,020
621	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
622	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent. executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			34,34 15,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,11	15,461
	2430116103801	Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	42,26	16,904
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,81	0,229
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		1.18.2. Pereti				
623	RpCP23A k=0.5	Demontare grilelor de ventilare	buc			3,13 3,09
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	28,11	3,092
	U2811236306222	Grila ventilatie gata confectionata	buc	1,0000	0,00	0,000
	U2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	0,00	0,000
	U2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,00	0,040
624	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2			11,81 11,81
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	28,11	5,903
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	28,11	5,903
625	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, (разборка пожарного крана)	m2			26,42 26,42
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	28,11	13,212
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	28,11	13,212
626	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			45,10 44,98
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	28,11	22,488
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	28,11	22,488
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	8,00	0,120
627	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			7,67 7,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	28,11	3,373
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,11	4,217
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,080
628	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (с последующим монтажом)	m2			4,50 4,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	28,11	4,494
629	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (для дальнейшего использования)	m2			4,50 4,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	28,11	4,494
630	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			13,22 3,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,11	3,935
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	22,00	9,130
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
631	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			70,19 47,79

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	28,11	39,354
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	28,11	8,433
	U2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	0,00	0,000
	U1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	0,00	0,000
	U4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	931,70	22,364
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,040
	U2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	0,00	0,000
632	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
633	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			48,92 34,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	28,11	34,294
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	7,1400	1,92	13,709
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,128
634	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,84 5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,11	5,622
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,11	7,821
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,00	2,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
635	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
636	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,60 30,92
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,11	25,299
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	5,622
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	10,654
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,020
637	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
638	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent. executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			34,34 15,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,11	15,460
	2430116103801	Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	42,26	16,904
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,81	0,229
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
639	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			101,84 1,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	28,11	1,968
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	97,92	99,878
640	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata	m2			243,40 68,87

1	2	3	4	5	6	7
		mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	28,11	63,247
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	28,11	5,622
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	150,00	157,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,33	0,532
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,800
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	19,17	6,326
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,000
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,27	9,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,00	0,096
641	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv -otcos	m			71,48 8,43
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,2500	28,11	7,028
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	28,11	1,405
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	55,00	58,905
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3000	2,27	0,715
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,04	0,252
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	3,00	0,315
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	7,00	2,100
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,750
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	8,00	0,008
642	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice interioare exterioare	m			21,43 14,62
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	28,11	14,617
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	3,50	0,007
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	1,33	0,113
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	5,04	5,292
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,33	0,033
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	227,00	0,227
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	3,00	0,006
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	36,00	0,540
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	36,11	0,217
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	11,33	0,045
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	38,00	0,076
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	9,00	0,018
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	38,88	0,233
643	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			11,64 2,81
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	28,11	2,530
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	28,11	0,281
	2743123549027	Baghete din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	3,93	3,930
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
644	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2			13,22 3,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,11	3,935
	2430226101010	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	22,00	9,130
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
645	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortat de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			23,22 18,55
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	28,11	12,368
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	28,11	6,184
	U2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	0,00	0,000
	U2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	0,00	0,000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	650,00	3,250
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	227,00	1,407
	U4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,000
	U2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	8,00	0,008
646	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2			15,84

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				5,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,11	5,622
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,11	7,821
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,00	2,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
647	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi olane (in cabinete)	m2			77,57 41,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	28,11	41,771
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	22,00	6,600
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,92	28,051
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,355
648	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
649	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,80 15,46
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,11	12,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	2,811
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	5,327
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
650	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,94 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,11	0,843
	24165861053033	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,00	1,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
651	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent. executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			34,34 15,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,11	15,460
	2430116103801	Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	42,26	16,904
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,81	0,229
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
652	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			139,05 14,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	28,11	13,212
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	28,11	0,843
	U2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	0,00	0,000
	2811236306201	Grila ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	1,0000	125,00	125,000
	U2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	0,00	0,000
653	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (pereti dispartitor pentru cabinete WC)	m2			1 143,35 26,98
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9100	28,11	25,578
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	28,11	1,406
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 100,00	1 100,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	72,50	11,595
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	3,00	0,168
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,200
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
654	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice	m2			1 614,74

1	2	3	4	5	6	7
		natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				22,77
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	28,11	20,521
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	28,11	2,249
	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare pina la 7 mp nclusiv intr-un canat	m2	1,0000	1 550,00	1 550,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	72,50	36,250
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	3,00	0,524
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,800
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
655	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 614,74 22,77
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	28,11	20,520
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	28,11	2,249
	20301129391502	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare pina la 7 mp nclusiv (dulap de incendiu)	m2	1,0000	1 550,00	1 550,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	72,50	36,250
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	3,00	0,525
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,800
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
656	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda b/u	m2			1 021,33 26,42
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	28,11	26,427
	2822115710000	Radiatoare din fonta	m2	1,0100	982,00	991,986
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	18,90	0,950
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	87,00	1,917
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	46,80	0,053
657	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2			72,66 23,33
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	28,11	19,677
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	28,11	3,655
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	22,00	2,200
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	46,80	9,360
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	116,80	17,520
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	116,80	17,520
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	20,00	2,000
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	5,00	0,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,150
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	8,00	0,080
658	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m			81,18 11,24
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	28,11	11,244
	2521216710032	Teava din polietilena sau polipropilena avind diametrul exterior de 32.0 mm	m	1,0300	67,90	69,937
659	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu 32x20x32	buc			19,37 8,43
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	28,11	8,433
	28752741101021	Piesa de racordare (Teu 32x20x32)	buc	1,0000	9,20	9,200
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	5,00	0,150
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	21,60	0,173
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0300	47,20	1,416
660	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena	buc			34,09 7,59

1	2	3	4	5	6	7
		armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Racord 20x1/2"				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	28,11	7,590
	2875274110002	Piesa de legatura Racord 20x1/2"	buc	1,0000	26,00	26,000
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	5,00	0,500
661	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc			1 282,19 14,05
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	28,11	14,055
	2822115700001	Radiator avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	1,0000	1 260,00	1 260,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	87,00	0,261
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	30,00	0,180
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,900
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,60	1,800
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,000
662	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			32,11 2,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	28,11	2,811
	2913134500002	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,0000	28,00	28,000
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	13,00	1,300
663	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			57,00 4,22
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	28,11	4,216
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	45,00	45,000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,00	2,000
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	1,64	3,280
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,500
664	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet Tur tip coltar M Dy=:15mm	buc			154,82 5,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	28,11	5,060
	2875274202703	Robinet Tur tip coltar M Dy:15mm	buc	1,0000	148,00	148,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	87,00	1,044
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	30,00	0,720
665	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet Retur tip coltar M Dy=:15mm	buc			168,82 5,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	28,11	5,060
	2875274202704	Robinet Retur tip coltar M Dy:15mm	buc	1,0000	162,00	162,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	87,00	1,044
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	30,00	0,720
666	GD12A	Legatura conductei noi la retea in fuctiune	buc			417,43 417,43
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	14,8500	28,11	417,433
		1.18.3. Pardoseli				
667	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			13,17 12,93
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	28,11	6,465
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	28,11	6,465
	U2320166200729	Parchetin	l	0,0300	0,00	0,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	8,00	0,240
668	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			22,33 21,93
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	28,11	10,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	28,11	10,964
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	8,00	0,400
669	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			8,75

1	2	3	4	5	6	7
						8,43
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	28,11	4,215
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,11	4,215
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	8,00	0,320
670	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2			13,22
						3,94
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	28,11	3,935
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	22,00	9,130
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
671	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuita fin	m2			50,71
						19,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	28,11	16,866
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	2,811
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	931,70	30,728
	U2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,000
	U1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,000
	U4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	U2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,000
672	CG17D	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: mai mari de 16 m2	m2			233,15
						70,28
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	28,11	63,248
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	28,11	7,028
	2661112800700	Plăci sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	135,00	139,051
	26641021020101	Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,125
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	19,17	5,751
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,800
	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,9000	7,33	6,597
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,00	0,096
673	CI14A	Elemente liniare din plăci din gresie ceramică aplicate cu adeziv	m			77,22
						14,05
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	28,11	11,244
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,11	2,811
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramică, gresie portelanată sau faianță	m	1,0200	55,00	58,902
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramică	kg	0,3500	2,27	0,834
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	6,0000	0,04	0,252
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	3,00	0,315
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	7,00	2,100
	2952270003204	Mășină de tăiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,750
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	8,00	0,008
		1.18.4. Lucrări tehnice sanitare				
674	RpSC05A	Demontarea unui lăvăor de faianță, inclusiv accesoriile	buc			26,70
						26,70
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,9500	28,11	26,704
675	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianță, complet echipat	buc			30,92
						30,92
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	1,1000	28,11	30,921
676	SA14B	Teava din material plastic îmbinată prin sudură prin polifuziune, la construcții industriale, având diametrul de 20 mm	m			60,41
						8,71
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,3100	28,11	8,714
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	22,70	23,154
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,2000	2,20	0,440
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,2100	3,40	0,714
	2523156719460	Reducție din material plastic	buc	0,0400	2,40	0,096
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	0,48	0,019
	2523156719530	Răcord drept M x Fe	buc	1,0000	26,00	26,000
	2112307325046	Hirtie absorbantă	kg	0,0200	5,00	0,100
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	21,60	0,130
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	38,00	0,076
	2940600002994	Aparat de sudură	h-ut	0,0206	47,20	0,968

1	2	3	4	5	6	7
677	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc			10,69 7,59
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	28,11	7,590
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	1,0000	2,60	2,600
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	5,00	0,500
678	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Racord 20x1/2"	buc			34,09 7,59
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	28,11	7,590
	2875274110010	Piesa de legatura Racord .20x1/2	buc	1,0000	26,00	26,000
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	5,00	0,500
679	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 205,44 53,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	28,11	53,409
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	702,00	723,060
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	69,00	70,380
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	62,00	63,240
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	22,70	6,946
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	280,00	288,400
680	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			532,78 46,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	28,11	46,381
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	350,00	350,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	68,20	136,400
681	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			2 096,56 118,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	28,11	118,062
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 420,00	1 477,510
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	200,00	206,000
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	62,00	63,860
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	62,00	63,860
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	62,40	64,272
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	100,00	103,000
682	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			48,70 19,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	28,11	19,677
	2521216700212	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare, avind diametrul de 50 mm	m	1,0300	26,29	28,288
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0100	28,40	0,284
	2320167317232	Dicloreten	kg	0,0040	31,00	0,124
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0180	17,20	0,327
683	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc			23,32 13,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	28,11	13,493
	2523156712231	Cot, din PVC, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	8,00	8,320
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0270	28,40	0,795
	2320167317232	Dicloreten	kg	0,0110	31,00	0,356
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0200	17,20	0,361
684	RpSB10E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			85,75 24,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8600	28,11	24,174
	2521216700211	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare, avind diametrul de 110 mm	m	1,0300	56,00	59,976
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0320	28,40	0,952
	2320167317232	Dicloreten	kg	0,0150	31,00	0,480

1	2	3	4	5	6	7
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0090	17,20	0,164
685	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc			48,32 18,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6600	28,11	18,552
	2523156712230	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	1,0000	25,00	25,625
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0790	28,40	2,300
	2320167317232	Diclorethan	kg	0,0380	31,00	1,209
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0360	17,20	0,636
686	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (revizia) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			77,93 10,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	28,11	10,682
	2523156721015	Revizia din material plastic pentru canalizare d-110mm	buc	1,0000	65,00	65,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	30,00	2,100
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	5,00	0,150
		1.19. Lucrari diverse				
687	RpCH27A	Confectii dulgheresti - jgheab din lemn pentru evacuarea molozului din camere	m			262,80 63,25
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2000	28,11	33,732
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0500	28,11	29,515
	2010102906961	Rigle de rasin cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,0300	4 833,33	145,000
	2010102904420	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0015	4 833,33	7,595
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,5000	17,50	8,750
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	2,3000	11,00	25,300
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000	12,50	12,500
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0100	25,00	0,250
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	8,00	0,160
688	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			124,81 124,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4400	28,11	124,808
689	TsH92B	Incarcarea in auto gunoi	t			31,20 31,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	28,11	31,202
690	TsI50H	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 20 km	t			63,60 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,3180	200,00	63,600