

**Construcția acoperisului la Blocul  
A și C la IP Gimnaziul "Simion  
Simion Cibotaru" din s. Cobileă  
r-ul Soldanesti**

---

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**  
**Lucrari**

Valoarea de deviz 2 546 014,08 lei

Intocmit în prețuri curente

| №<br>crt.                        | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                               | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|                                  |                                   |                                                                                                                                     |      |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1                                | 2                                 | 3                                                                                                                                   | 4    | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|                                  |                                   | <b>1. Bloc A</b>                                                                                                                    |      |                                                |                                          |                        |
|                                  |                                   | <b>1.1. Lucrari de demolare</b>                                                                                                     |      |                                                |                                          |                        |
| 1                                | RpCI42B                           | Demontarea elementelor de acoperis -<br>invelitori din asbociment                                                                   | m2   | 990,50                                         | 47,08<br>46,08                           | 46 632,74<br>45 642,24 |
| 2                                | RpCH32C                           | Desfacerea planseelor din lemn si a<br>elementelor de acoperis - astereala<br>invelitorilor cu sau fara recuperarea<br>materialelor | m2   | 990,50                                         | 13,02<br>11,52                           | 12 896,31<br>11 410,56 |
| 3                                | RpCH32C                           | Desfacerea planseelor din lemn si a<br>elementelor de acoperis - astereala<br>invelitorilor cu sau fara recuperarea<br>materialelor | m2   | 685,00                                         | 13,02<br>11,52                           | 8 918,70<br>7 891,20   |
| 4                                | TrB01A1-<br>5                     | Transportul materialelor din grupa 1-3<br>(incarcare, asezare, descarcare,<br>asezare), cu roabe pe pneuri, pe<br>distanța de 50 m  | t    | 28,50                                          | 69,12<br>69,12                           | 1 969,92<br>1 969,92   |
| 5                                | TrIIAA02<br>C2                    | Incarcarea materialelor din grupa A -<br>grele, in bulgari prin aruncare - de pe<br>rampa sau teren, in auto categoria 2            | t    | 28,50                                          | 28,80<br>28,80                           | 820,80<br>820,80       |
| 6                                | TsI50A3                           | Transportarea pamintului cu<br>autobasculanta de 5 t la distanta de 3<br>km                                                         | t    | 28,50                                          | 49,40<br>0,00                            | 1 407,90<br>0,00       |
| <b>Total Lucrari de demolare</b> |                                   |                                                                                                                                     |      |                                                |                                          | <b>72 646,37</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>          |                                   |                                                                                                                                     |      |                                                |                                          | <b>67 734,72</b>       |
|                                  |                                   | <b>1.2. Planseul de pod</b>                                                                                                         |      |                                                |                                          |                        |

| 1                            | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4  | 5      | 6                    | 7                       |
|------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------------|-------------------------|
| 7                            | IzF04J1<br>aplic | Película izolatoare antivapori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 710,00 | 7,79<br>1,28         | 5 527,35<br>908,80      |
| 8                            | IzF14D           | Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala - 150 mm(135 kg/m3, 0.044W/mk, 45kPa, clasa A)                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 710,00 | 343,52<br>8,96       | 243 899,20<br>6 361,60  |
| 9                            | IzF04J1<br>aplic | Película anticondens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 710,00 | 7,79<br>1,28         | 5 527,35<br>908,80      |
| 10                           | CR03A            | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (podet din lemn)                                                                                                                                                                                                                         | m3 | 2,60   | 6 840,10<br>1 408,00 | 17 784,26<br>3 660,80   |
| 11                           | CN50A            | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3 | 2,60   | 221,59<br>54,40      | 576,13<br>141,44        |
| <b>Total Planseul de pod</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |                      | <b>273 314,29</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |                      | <b>11 981,44</b>        |
|                              |                  | <b>1.3. Acoperisul</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                      |                         |
| 12                           | CE30A            | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase - sipci 80*40mm V=11.3m3                                                                                                                                                                                                                | m2 | 990,50 | 69,55<br>18,88       | 68 893,59<br>18 700,64  |
| 13                           | CN50A            | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3 | 11,30  | 221,59<br>54,40      | 2 503,97<br>614,72      |
| 14                           | CN51A            | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.                                                                                                                                                                                                                                                       | m3 | 11,30  | 49,31<br>16,00       | 557,20<br>180,80        |
| 15                           | CE17A            | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (películaanticondensat)                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 990,50 | 23,73<br>16,00       | 23 505,16<br>15 848,00  |
| 16                           | CE06A            | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla laminata cutata gros.0,45mm) | m2 | 990,50 | 274,12<br>76,80      | 271 514,61<br>76 070,40 |
| 17                           | CK26B            | Parazapada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m  | 140,00 | 78,50<br>25,60       | 10 990,00<br>3 584,00   |

| 1                       | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4     | 5      | 6                    | 7                      |
|-------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------|------------------------|
| 18                      | CL17B  | Confectii metalice diverse, montate<br>aparent: balustrada de securitate                                                                                                                                                                                | kg    | 670,00 | 34,65<br>13,44       | 23 218,58<br>9 004,80  |
| 19                      | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de<br>mina a confectiilor si constructiilor<br>metalice cu un strat de grund<br>anticoroziv pe baza de miniu de plumb<br>si doua straturi de email clorcauciuc, a<br>confectiilor si constructiilor metalice           | t     | 0,67   | 1 394,41<br>412,16   | 934,25<br>276,15       |
| 20                      | CK01A  | Grila din lemn pentru aerisirea<br>cerdacului                                                                                                                                                                                                           | m2    | 2,30   | 702,00<br>172,80     | 1 614,60<br>397,44     |
| 21                      | CN50C  | Tratament ignifug al lemnariei, gratare<br>din sipci pentru acoperiri si astereli pe<br>ferme. (lemn existent)                                                                                                                                          | 100m2 | 20,50  | 796,61<br>202,24     | 16 330,50<br>4 145,92  |
| 22                      | CN51F  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe<br>suprafete aparente cu paste<br>antiseptice: grinzi, cosoroabe. (lemn<br>existent)                                                                                                                            | 100m2 | 20,50  | 1 121,04<br>455,04   | 22 981,32<br>9 328,32  |
| 23                      | CK01B  | Lucarna cu grila din lemn, avind<br>suprafatatocului intre 1,00 si 2,5 mp<br>inclusiv (L-1, 2buc)                                                                                                                                                       | m2    | 4,80   | 602,35<br>83,20      | 2 891,28<br>399,36     |
| 24                      | CK01B  | Lucarna cu grila din lemn, avind<br>suprafatatocului intre 1,00 si 2,5 mp<br>inclusiv (L-2, 2buc)                                                                                                                                                       | m2    | 4,80   | 602,35<br>83,20      | 2 891,28<br>399,36     |
| <b>Total Acoperisul</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                         |       |        |                      | <b>448 826,35</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                         |       |        |                      | <b>138 949,91</b>      |
|                         |        | <b>1.4. Elemente - Streasina</b>                                                                                                                                                                                                                        |       |        |                      |                        |
| 25                      | CR03A  | Schelet din lemn brut, rotund de<br>rasinoase si din rigle de rasinoase (leat<br>din lemn 50*40 mm pentru streasina)                                                                                                                                    | m3    | 0,62   | 6 840,10<br>1 408,00 | 4 240,86<br>872,96     |
| 26                      | CN50A  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme,<br>arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                                            | m3    | 0,62   | 221,54<br>54,40      | 137,36<br>33,73        |
| 27                      | CE31B  | Streasina simpla cu capriori aparenti<br>gata geluiti, pe fetele vizibile, cu<br>profile simple si cu astereala gata<br>faltuita si geluita pe o parte, cu latimea<br>medie de 0,4 m (scindura destreasina<br>80*25 mm, L=1025), V scindurii=2,05<br>m3 | m2    | 108,00 | 279,85<br>131,84     | 30 223,72<br>14 238,72 |
| 28                      | CN17A  | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe<br>baza de rasini alchidice aplicate pe<br>timplarie din lemn, executate cu 2<br>straturi email alchidic inclusiv grundul                                                                                          | m2    | 108,00 | 103,02<br>64,00      | 11 126,16<br>6 912,00  |

| 1                                 | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5      | 6                  | 7                     |
|-----------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|-----------------------|
| 29                                | CK35A  | Ancore 8*150 mm                                                                                                                                                                                                                | buc | 410,00 | 11,60<br>9,60      | 4 756,00<br>3 936,00  |
| <b>Total Elemente - Streasina</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                |     |        |                    | <b>50 484,10</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>           |        |                                                                                                                                                                                                                                |     |        |                    | <b>25 993,41</b>      |
|                                   |        | <b>1.5. Sistema de scurgere</b>                                                                                                                                                                                                |     |        |                    |                       |
| 30                                | CE20A  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d150mm)                                                                                                                                                        | m   | 175,30 | 155,59<br>19,20    | 27 275,54<br>3 365,76 |
| 31                                | CE22A  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv(d120)                                                                                                                                                             | m   | 185,60 | 158,30<br>22,40    | 29 380,48<br>4 157,44 |
| <b>Total Sistema de scurgere</b>  |        |                                                                                                                                                                                                                                |     |        |                    | <b>56 656,02</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>           |        |                                                                                                                                                                                                                                |     |        |                    | <b>7 523,20</b>       |
|                                   |        | <b>1.6. Canale de ventilare</b>                                                                                                                                                                                                |     |        |                    |                       |
|                                   |        | <b>1.6.1. CV1 (1buc)</b>                                                                                                                                                                                                       |     |        |                    |                       |
| 32                                | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                   | kg  | 356,39 | 34,09<br>13,44     | 12 150,26<br>4 789,88 |
| 33                                | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice | t   | 0,356  | 1 394,40<br>412,15 | 496,41<br>146,73      |
| 34                                | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice                                                                                         | m3  | 0,10   | 2 664,44<br>339,20 | 266,44<br>33,92       |
| 35                                | CK35A  | Ancore 12 mm                                                                                                                                                                                                                   | buc | 18,00  | 29,60<br>9,60      | 532,80<br>172,80      |
| 36                                | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (fisie 40*6mm)                                                    | kg  | 5,70   | 34,09<br>13,44     | 194,33<br>76,61       |
| 37                                | CE05B  | Canal de ventilare dreptunghiular din tablazincata de 0,5 mm grosime.                                                                                                                                                          | m2  | 15,50  | 234,82<br>51,20    | 3 639,72<br>793,60    |
| 38                                | IzF14C | Strat fonoizolant executat cu placi din vataminala - 120 mm (135 kg/m3, 0.044W/mk, 45kPa, clasa A)                                                                                                                             | m2  | 18,33  | 309,66<br>33,92    | 5 676,09<br>621,75    |

| 1                       | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5      | 6                  | 7                     |
|-------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|-----------------------|
|                         |        |                                                                                                                                                                                                                                |     |        |                    |                       |
| 39                      | CE30C  | Placi din fibrociment de 10 mm grosime                                                                                                                                                                                         | m2  | 17,90  | 281,18<br>17,92    | 5 033,11<br>320,77    |
| 40                      | CN54B  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                    | m2  | 17,90  | 25,61<br>7,68      | 458,42<br>137,47      |
| 41                      | CN11A  | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent                                                                                  | m2  | 17,90  | 82,46<br>28,80     | 1 476,11<br>515,52    |
| 42                      | CE05B  | Capac din tabla laminata 0.5 mm                                                                                                                                                                                                | m2  | 1,90   | 234,82<br>51,20    | 446,16<br>97,28       |
| <b>Total CV1 (1buc)</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                |     |        |                    | <b>30 369,84</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                |     |        |                    | <b>7 706,33</b>       |
|                         |        | <b>1.6.2. CV2 (2buc)</b>                                                                                                                                                                                                       |     |        |                    |                       |
| 43                      | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                   | kg  | 612,86 | 34,09<br>13,44     | 20 893,99<br>8 236,84 |
| 44                      | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice | t   | 0,613  | 1 394,41<br>412,16 | 854,77<br>252,65      |
| 45                      | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice                                                                                         | m3  | 0,14   | 2 663,86<br>339,20 | 372,94<br>47,49       |
| 46                      | CK35A  | Ancore 12 mm                                                                                                                                                                                                                   | buc | 32,00  | 29,60<br>9,60      | 947,20<br>307,20      |
| 47                      | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (fisie 40*6mm)                                                    | kg  | 18,24  | 34,09<br>13,44     | 621,85<br>245,15      |
| 48                      | CE05B  | Canal de ventilare dreptunghiular din tablazincata de 0,5 mm grosime.                                                                                                                                                          | m2  | 46,00  | 234,82<br>51,20    | 10 801,72<br>2 355,20 |
| 49                      | IzF14C | Strat fonoizolant executat cu placi din vataminala - 120 mm (135 kg/m3, 0.044W/mk, 45kPa, clasa A)                                                                                                                             | m2  | 60,00  | 309,66<br>33,92    | 18 579,68<br>2 035,20 |

| 1                       | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5      | 6                  | 7                     |
|-------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|-----------------------|
| 50                      | CE30C  | Placi din fibrociment de 10 mm grosime                                                                                                                                                                                         | m2  | 59,20  | 281,18<br>17,92    | 16 645,83<br>1 060,86 |
| 51                      | CN54B  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                    | m2  | 59,20  | 25,61<br>7,68      | 1 516,11<br>454,66    |
| 52                      | CN11A  | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent                                                                                  | m2  | 59,20  | 82,46<br>28,80     | 4 881,87<br>1 704,96  |
| 53                      | CE05B  | Capac din tabla laminata 0.5 mm                                                                                                                                                                                                | m2  | 5,20   | 234,82<br>51,20    | 1 221,06<br>266,24    |
| <b>Total CV2 (2buc)</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                |     |        |                    | <b>77 337,03</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                |     |        |                    | <b>16 966,44</b>      |
|                         |        | <b>1.6.3. CV3 (1buc)</b>                                                                                                                                                                                                       |     |        |                    |                       |
| 54                      | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                   | kg  | 332,50 | 34,09<br>13,44     | 11 335,79<br>4 468,80 |
| 55                      | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice | t   | 0,333  | 1 394,41<br>412,16 | 464,34<br>137,25      |
| 56                      | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice                                                                                         | m3  | 0,09   | 2 663,55<br>339,20 | 239,72<br>30,53       |
| 57                      | CK35A  | Ancore 12 mm                                                                                                                                                                                                                   | buc | 18,00  | 29,60<br>9,60      | 532,80<br>172,80      |
| 58                      | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (fisie 40*6mm)                                                    | kg  | 5,70   | 34,09<br>13,44     | 194,33<br>76,61       |
| 59                      | CE05B  | Canal de ventilare dreptunghiular din tablazincata de 0,5 mm grosime.                                                                                                                                                          | m2  | 10,90  | 234,82<br>51,20    | 2 559,54<br>558,08    |
| 60                      | IzF14C | Strat fonoizolant executat cu placi din vataminala - 120 mm (135 kg/m3, 0.044W/mk, 45kPa, clasa A)                                                                                                                             | m2  | 12,50  | 309,66<br>33,92    | 3 870,77<br>424,00    |

| 1                       | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5      | 6                  | 7                     |
|-------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|-----------------------|
|                         |        |                                                                                                                                                                                                                                |     |        |                    |                       |
| 61                      | CE30C  | Placi din fibrociment de 10 mm grosime                                                                                                                                                                                         | m2  | 12,80  | 281,18<br>17,92    | 3 599,10<br>229,38    |
| 62                      | CN54B  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                    | m2  | 12,80  | 25,61<br>7,68      | 327,81<br>98,30       |
| 63                      | CN11A  | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent                                                                                  | m2  | 12,80  | 82,46<br>28,80     | 1 055,54<br>368,64    |
| 64                      | CE05B  | Capac din tabla laminata 0.5 mm                                                                                                                                                                                                | m2  | 1,70   | 234,82<br>51,20    | 399,20<br>87,04       |
| <b>Total CV3 (1buc)</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                |     |        |                    | <b>24 578,92</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                |     |        |                    | <b>6 651,42</b>       |
|                         |        | <b>1.6.4. CV4 (1buc)</b>                                                                                                                                                                                                       |     |        |                    |                       |
| 65                      | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                   | kg  | 364,45 | 34,09<br>13,44     | 12 425,04<br>4 898,21 |
| 66                      | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice | t   | 0,364  | 1 394,42<br>412,17 | 507,57<br>150,03      |
| 67                      | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice                                                                                         | m3  | 0,13   | 2 663,21<br>339,20 | 346,22<br>44,10       |
| 68                      | CK35A  | Ancore 12 mm                                                                                                                                                                                                                   | buc | 20,00  | 29,60<br>9,60      | 592,00<br>192,00      |
| 69                      | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (fisie 40*6mm)                                                    | kg  | 5,70   | 34,09<br>13,44     | 194,33<br>76,61       |
| 70                      | CE05B  | Canal de ventilare dreptunghiular din tablazincata de 0,5 mm grosime.                                                                                                                                                          | m2  | 21,30  | 234,82<br>51,20    | 5 001,67<br>1 090,56  |
| 71                      | IzF14C | Strat fonoizolant executat cu placi din vataminala - 120 mm (135 kg/m3, 0.044W/mk, 45kPa, clasa A)                                                                                                                             | m2  | 23,30  | 309,66<br>33,92    | 7 215,11<br>790,34    |

| 1                                     | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 5        | 6                  | 7                      |
|---------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------------|------------------------|
|                                       |         |                                                                                                                                                                                                                                |    |          |                    |                        |
| 72                                    | CE30C   | Placi din fibrociment de 10 mm grosime                                                                                                                                                                                         | m2 | 23,50    | 281,18<br>17,92    | 6 607,72<br>421,12     |
| 73                                    | CN54B   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                    | m2 | 23,50    | 25,61<br>7,68      | 601,84<br>180,48       |
| 74                                    | CN11A   | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent                                                                                  | m2 | 23,50    | 82,46<br>28,80     | 1 937,90<br>676,80     |
| 75                                    | CE05B   | Capac din tabla laminata 0.5 mm                                                                                                                                                                                                | m2 | 2,60     | 234,82<br>51,20    | 610,53<br>133,12       |
| <b>Total CV4 (1buc)</b>               |         |                                                                                                                                                                                                                                |    |          |                    | <b>36 039,93</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>               |         |                                                                                                                                                                                                                                |    |          |                    | <b>8 653,36</b>        |
| <b>Total Canale de ventilare</b>      |         |                                                                                                                                                                                                                                |    |          |                    | <b>168 325,72</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>               |         |                                                                                                                                                                                                                                |    |          |                    | <b>39 977,56</b>       |
|                                       |         | <b>1.7. Podet de deservire (PFV)</b>                                                                                                                                                                                           |    |          |                    |                        |
| 76                                    | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                   | kg | 1 260,00 | 34,09<br>13,44     | 42 956,68<br>16 934,40 |
| 77                                    | IzD10A  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice | t  | 1,26     | 1 394,41<br>412,16 | 1 756,96<br>519,32     |
| <b>Total Podet de deservire (PFV)</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                |    |          |                    | <b>44 713,63</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>               |         |                                                                                                                                                                                                                                |    |          |                    | <b>17 453,72</b>       |
| <b>Total Bloc A</b>                   |         |                                                                                                                                                                                                                                |    |          |                    | <b>1 114 966,50</b>    |
| <b>Incluziv salariu</b>               |         |                                                                                                                                                                                                                                |    |          |                    | <b>309 613,95</b>      |
|                                       |         | <b>2. Bloc C</b>                                                                                                                                                                                                               |    |          |                    |                        |
|                                       |         | <b>2.1. Lucrari de demolare</b>                                                                                                                                                                                                |    |          |                    |                        |
| 78                                    | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment                                                                                                                                                                 | m2 | 650,00   | 47,08<br>46,08     | 30 602,00<br>29 952,00 |
| 79                                    | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a                                                                                                                                                                                            | m2 | 650,00   | 13,02              | 8 463,00               |

| 1                                | 2             | 3                                                                                                                                                                                 | 4  | 5      | 6                                | 7                                   |
|----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------------------------|-------------------------------------|
|                                  |               | <i>elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor</i>                                                                                     |    |        | <hr/> 11,52                      | <hr/> 7 488,00                      |
| 80                               | RpCH32B       | <i>Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate</i> | m2 | 650,00 | <hr/> 28,46<br><hr/> 24,96       | <hr/> 18 499,00<br><hr/> 16 224,00  |
| 81                               | TrB01A1-5     | <i>Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m</i>                                                  | t  | 31,00  | <hr/> 69,12<br><hr/> 69,12       | <hr/> 2 142,72<br><hr/> 2 142,72    |
| 82                               | TrIIAA02 C2   | <i>Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2</i>                                                         | t  | 31,00  | <hr/> 28,80<br><hr/> 28,80       | <hr/> 892,80<br><hr/> 892,80        |
| 83                               | TsI50A3       | <i>Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km</i>                                                                                                      | t  | 31,00  | <hr/> 49,40<br><hr/> 0,00        | <hr/> 1 531,40<br><hr/> 0,00        |
| <b>Total Lucrari de demolare</b> |               |                                                                                                                                                                                   |    |        |                                  | <b>62 130,92</b>                    |
| <b>Incluziv salariu</b>          |               |                                                                                                                                                                                   |    |        |                                  | <b>56 699,52</b>                    |
|                                  |               | <b>2.2. Planseul de pod</b>                                                                                                                                                       |    |        |                                  |                                     |
| 84                               | IzF04J1 aplic | <i>Película izolatoare antivapori</i>                                                                                                                                             | m2 | 410,00 | <hr/> 7,79<br><hr/> 1,28         | <hr/> 3 191,85<br><hr/> 524,80      |
| 85                               | IzF14D        | <i>Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala - 150 mm(135 kg/m3, 0.044W/mk, 45kPa, clasa A)</i>                                                 | m2 | 410,00 | <hr/> 343,52<br><hr/> 8,96       | <hr/> 140 843,20<br><hr/> 3 673,60  |
| 86                               | IzF04J1 aplic | <i>Película anticondens</i>                                                                                                                                                       | m2 | 410,00 | <hr/> 7,79<br><hr/> 1,28         | <hr/> 3 191,85<br><hr/> 524,80      |
| 87                               | CR03A         | <i>Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (podet din lemn)</i>                                       | m3 | 0,27   | <hr/> 6 840,10<br><hr/> 1 408,00 | <hr/> 1 846,83<br><hr/> 380,16      |
| 88                               | CN50A         | <i>Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.</i>                                                                                                  | m3 | 0,27   | <hr/> 221,60<br><hr/> 54,40      | <hr/> 59,83<br><hr/> 14,69          |
| <b>Total Planseul de pod</b>     |               |                                                                                                                                                                                   |    |        |                                  | <b>149 133,56</b>                   |
| <b>Incluziv salariu</b>          |               |                                                                                                                                                                                   |    |        |                                  | <b>5 118,05</b>                     |
|                                  |               | <b>2.3. Acoperisul</b>                                                                                                                                                            |    |        |                                  |                                     |
| 89                               | CE41A         | <i>Montarea capriorilor cu tratament antiseptic</i>                                                                                                                               | m3 | 14,50  | <hr/> 7 212,40<br><hr/> 1 541,76 | <hr/> 104 579,80<br><hr/> 22 355,52 |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4     | 5      | 6                  | 7                       |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------|-------------------------|
| 90  | CE30A  | Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase - sipci 80*40mm V=5.8m3                                                                                                                                                                                                                  | m2    | 650,00 | 59,37<br>18,88     | 38 588,23<br>12 272,00  |
| 91  | CN50A  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3    | 20,30  | 221,59<br>54,40    | 4 498,28<br>1 104,32    |
| 92  | CN51A  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.                                                                                                                                                                                                                                                      | m3    | 5,80   | 49,31<br>16,00     | 286,00<br>92,80         |
| 93  | CE17A  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (peliculaanticondensat)                                                                                                                                                                                                                  | m2    | 650,00 | 23,73<br>16,00     | 15 424,89<br>10 400,00  |
| 94  | CE06A  | Inelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla laminata cutata gros.0,45mm) | m2    | 650,00 | 274,12<br>76,80    | 178 177,19<br>49 920,00 |
| 95  | CK26B  | Parazapada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m     | 112,50 | 78,50<br>25,60     | 8 831,25<br>2 880,00    |
| 96  | CL17B  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada de securitate                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg    | 827,00 | 34,65<br>13,44     | 28 659,35<br>11 114,88  |
| 97  | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice                                                                                                                              | t     | 0,827  | 1 394,41<br>412,16 | 1 153,18<br>340,86      |
| 98  | CK01A  | Grila din lemn pentru aerisirea cerdacului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2    | 3,80   | 702,00<br>172,80   | 2 667,60<br>656,64      |
| 99  | CN50C  | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (lemn existent)                                                                                                                                                                                                                                                    | 100m2 | 11,72  | 796,61<br>202,24   | 9 336,28<br>2 370,25    |
| 100 | CN51F  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. (lemn existent)                                                                                                                                                                                                                                         | 100m2 | 11,72  | 1 121,04<br>455,04 | 13 138,59<br>5 333,07   |
| 101 | CK01B  | Lucarna cu grila din lemn, avind suprafatatocului intre 1,00 si 2,5 mp                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2    | 2,15   | 602,35             | 1 295,05                |

| 1                                 | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5      | 6                    | 7                      |
|-----------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------|------------------------|
|                                   |         | <i>inclusiv (L-4, 1buc)</i>                                                                                                                                                                                                            |     |        | 83,20                | 178,88                 |
| <b>Total Acoperisul</b>           |         |                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |                      | <b>406 635,69</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>           |         |                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |                      | <b>119 019,22</b>      |
|                                   |         | <b>2.4. Elemente - Streasina</b>                                                                                                                                                                                                       |     |        |                      |                        |
| 102                               | CR03A   | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (leat din lemn 50*40 mm pentru streasina)                                                                                                                         | m3  | 0,35   | 6 840,10<br>1 408,00 | 2 394,03<br>492,80     |
| 103                               | CN50A   | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                              | m3  | 0,35   | 221,50<br>54,40      | 77,52<br>19,04         |
| 104                               | CE31B   | Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (scindura destreasina 80*25 mm, L=572.5), V scindurii=1,15 m3 | m2  | 76,00  | 250,59<br>131,84     | 19 044,84<br>10 019,84 |
| 105                               | CN17A   | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul                                                                                  | m2  | 76,00  | 103,02<br>64,00      | 7 829,52<br>4 864,00   |
| 106                               | CK35A   | Ancore 8*150 mm                                                                                                                                                                                                                        | buc | 230,00 | 11,60<br>9,60        | 2 668,00<br>2 208,00   |
| <b>Total Elemente - Streasina</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |                      | <b>32 013,92</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>           |         |                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |                      | <b>17 603,68</b>       |
|                                   |         | <b>2.5. Sistema de scurgere</b>                                                                                                                                                                                                        |     |        |                      |                        |
| 107                               | CE20A   | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d150mm)                                                                                                                                                                | m   | 107,40 | 155,59<br>19,20      | 16 710,74<br>2 062,08  |
| 108                               | CE22A   | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv(d120)                                                                                                                                                                     | m   | 76,00  | 158,30<br>22,40      | 12 030,80<br>1 702,40  |
| <b>Total Sistema de scurgere</b>  |         |                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |                      | <b>28 741,54</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>           |         |                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |                      | <b>3 764,48</b>        |
|                                   |         | <b>2.6. Scara de acces pe acoperis</b>                                                                                                                                                                                                 |     |        |                      |                        |
| 109                               | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm                                                                                                                              | buc | 24,00  | 17,30<br>7,68        | 415,08<br>184,32       |
| 110                               | CK35A   | Ancora chimica "Hilti" M12/25                                                                                                                                                                                                          | buc | 24,00  | 44,60<br>9,60        | 1 070,40<br>230,40     |

| 1                                       | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5      | 6                  | 7                     |
|-----------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|-----------------------|
|                                         |        |                                                                                                                                                                                                                                |     |        |                    |                       |
| 111                                     | CL17C  | Confectii metalice diverse, montate aparent (scara de acces la acoperis - Sc1)                                                                                                                                                 | kg  | 305,00 | 31,45<br>10,24     | 9 593,65<br>3 123,20  |
| 112                                     | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice | t   | 0,305  | 1 394,42<br>412,16 | 425,30<br>125,71      |
| <b>Total Scara de acces pe acoperis</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                |     |        |                    | <b>11 504,43</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>                 |        |                                                                                                                                                                                                                                |     |        |                    | <b>3 663,63</b>       |
|                                         |        | <b>2.7. Canale de ventilare</b>                                                                                                                                                                                                |     |        |                    |                       |
|                                         |        | <b>2.7.1. CV9 (2buc)</b>                                                                                                                                                                                                       |     |        |                    |                       |
| 113                                     | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                   | kg  | 329,18 | 34,09<br>13,44     | 11 222,60<br>4 424,18 |
| 114                                     | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice | t   | 0,329  | 1 394,43<br>412,17 | 458,77<br>135,60      |
| 115                                     | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice                                                                                         | m3  | 0,08   | 2 664,94<br>339,20 | 213,20<br>27,14       |
| 116                                     | CK35A  | Ancore 12 mm                                                                                                                                                                                                                   | buc | 24,00  | 29,60<br>9,60      | 710,40<br>230,40      |
| 117                                     | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (fisie 40*6mm)                                                    | kg  | 9,20   | 34,09<br>13,44     | 313,65<br>123,65      |
| 118                                     | CE05B  | Canal de ventilare dreptunghiular din tablazincata de 0,5 mm grosime.                                                                                                                                                          | m2  | 12,60  | 234,82<br>51,20    | 2 958,73<br>645,12    |
| 119                                     | IzF14C | Strat fonoizolant executat cu placi din vataminala - 120 mm (135 kg/m3, 0.044W/mk, 45kPa, clasa A)                                                                                                                             | m2  | 20,00  | 309,66<br>33,92    | 6 193,23<br>678,40    |
| 120                                     | CE30C  | Placi din fibrociment de 10 mm grosime                                                                                                                                                                                         | m2  | 20,00  | 281,18<br>17,92    | 5 623,59<br>358,40    |

| 1                         | 2     | 3                                                                                                                                             | 4        | 5     | 6                                  | 7                                     |
|---------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------------------------------|---------------------------------------|
| 121                       | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                   | m2       | 20,00 | <div>25,61</div> <div>7,68</div>   | <div>512,20</div> <div>153,60</div>   |
| 122                       | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent | m2       | 20,00 | <div>82,46</div> <div>28,80</div>  | <div>1 649,28</div> <div>576,00</div> |
| 123                       | CE05B | Capac din tabla laminata 0.5 mm                                                                                                               | m2       | 2,80  | <div>234,82</div> <div>51,20</div> | <div>657,50</div> <div>143,36</div>   |
|                           |       |                                                                                                                                               |          |       |                                    |                                       |
| Total CV9 (2buc)          |       |                                                                                                                                               |          |       |                                    | 30 513,14                             |
| Incluziv salariu          |       |                                                                                                                                               |          |       |                                    | 7 495,85                              |
|                           |       |                                                                                                                                               |          |       |                                    |                                       |
| Total Canale de ventilare |       |                                                                                                                                               |          |       |                                    | 30 513,14                             |
| Incluziv salariu          |       |                                                                                                                                               |          |       |                                    | 7 495,85                              |
|                           |       |                                                                                                                                               |          |       |                                    |                                       |
| Total Bloc C              |       |                                                                                                                                               |          |       |                                    | 720 673,20                            |
| Incluziv salariu          |       |                                                                                                                                               |          |       |                                    | 213 364,42                            |
| Cheltuieli directe        |       |                                                                                                                                               | lei      |       | 1 835 639,70                       |                                       |
| Asigurari sociale         |       |                                                                                                                                               | 24,00 %  |       | 125 514,81                         |                                       |
| Transport                 |       |                                                                                                                                               | 3,00 %   |       | 38 730,87                          |                                       |
| Total                     |       |                                                                                                                                               | 100,00 % |       | 1 999 885,38                       |                                       |
| Cheltuieli de regie       |       |                                                                                                                                               | 3,00 %   |       | 59 996,56                          |                                       |
| Total                     |       |                                                                                                                                               | 100,00 % |       | 2 059 881,94                       |                                       |
| Beneficiu de deviz        |       |                                                                                                                                               | 3,00 %   |       | 61 796,46                          |                                       |
| Total                     |       |                                                                                                                                               | 100,00 % |       | 2 121 678,40                       |                                       |
| TVA                       |       |                                                                                                                                               | 20,00 %  |       | 424 335,68                         |                                       |
| Total deviz:              |       |                                                                                                                                               |          |       |                                    | 2 546 014,08                          |

Intocmit

(director, Terzi A)

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

**Constructia acoperisului la Blocul  
A si C la IP Gimnaziul "Simion  
Simion Cibotaru" din s. Cobilea  
r-ul Soldanesti**  
(denumirea obiectivului)

WinCmema2000  
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL №**  
**Lucrari**

Valoarea de deviz 2 546 014,08 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |                |                        |      |            |       |            |
|-----|----------------|------------------------|------|------------|-------|------------|
| 1.  | 2852107335349  | Lucru la masina        | h-om | 11,04      | 64,00 | 706,56     |
| 2.  | 7122050013400  | Zidar                  | h-om | 11,419     | 64,00 | 730,82     |
| 3.  | 7123010010200  | Betonist               | h-om | 5,499      | 64,00 | 351,94     |
| 4.  | 7124010010700  | Dulgher                | h-om | 469,41     | 64,00 | 30 042,24  |
| 5.  | 71240100107001 | Dulgher                | h-om | 730,9945   | 64,00 | 46 783,65  |
| 6.  | 7124010010730  | Dulgher 3              | h-om | 314,36     | 64,00 | 20 119,04  |
| 7.  | 7132040012700  | Parchetar              | h-om | 156,80     | 64,00 | 10 035,20  |
| 8.  | 7134030012200  | Izolator hidrofug      | h-om | 372,90     | 64,00 | 23 865,60  |
| 9.  | 7134050013240  | Izolator - termic      | h-om | 71,0889    | 64,00 | 4 549,69   |
| 10. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor        | h-om | 244,03     | 64,00 | 15 617,92  |
| 11. | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 16,008     | 64,00 | 1 024,51   |
| 12. | 7141020013400  | Vopsitor industrial    | h-om | 32,5671    | 64,00 | 2 084,29   |
| 13. | 7212030022700  | Sudor                  | h-om | 51,0192    | 64,00 | 3 265,23   |
| 14. | 7213050013100  | Tinichigiu             | h-om | 2 661,875  | 64,00 | 170 360,00 |
| 15. | 7214240021810  | Lacatus CM             | h-om | 954,1148   | 64,00 | 61 063,35  |
| 16. | 7422010060100  | Timplar                | h-om | 213,111    | 64,00 | 13 639,10  |
| 17. | 9310060019900  | Muncitor necalificat   | h-om | 91,035     | 64,00 | 5 826,24   |
| 18. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 1 398,9672 | 64,00 | 89 533,90  |
| 19. | 9310060019930  | Muncitor               | h-om | 365,2984   | 64,00 | 23 379,10  |
|     |                | Total manopera         |      |            |       | 522 978,37 |

**Materiale:**

|     |                |                                                              |    |         |          |           |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|
| 1.  | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                     | kg | 85,5388 | 3,00     | 256,62    |
| 2.  | 1212121212121  | apa                                                          | m3 | 33,605  | 8,00     | 268,84    |
| 3.  | 1711317306661  | Bumbac de sters                                              | kg | 20,8006 | 10,00    | 208,01    |
| 4.  | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                     | m3 | 3,84    | 4 100,00 | 15 744,00 |
| 5.  | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                        | m3 | 17,1003 | 4 100,00 | 70 111,23 |
| 6.  | 2010102903497  | Scinduri geluite si faltuite                                 | m3 | 3,20    | 7 600,00 | 24 320,00 |
| 7.  | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia                   | m3 | 12,035  | 4 100,00 | 49 343,50 |
| 8.  | 2010102906900  | Rigle de rasinoase                                           | m3 | 0,96    | 4 100,00 | 3 936,00  |
| 9.  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,87    | 4 100,00 | 3 567,00  |
| 10. | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a         | m3 | 2,32    | 4 100,00 | 9 512,00  |
| 11. | 2020132920527  | Placi din fibrociment de 10 mm grosime                       | m2 | 140,07  | 247,39   | 34 651,92 |
| 12. | 203011293800   | Lucarna cu grila din lemn                                    | m2 | 11,75   | 500,00   | 5 875,00  |
| 13. | 2030112938000  | Grila din lemn pentru aerisirea cerdacului                   | m2 | 6,10    | 500,00   | 3 050,00  |
| 14. | 2124117000002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                  | kg | 253,568 | 16,00    | 4 057,09  |

|     |                |                                                                                                       |     |                      |                  |                         |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|------------------|-------------------------|
| 15. | 2320166200676  | White spirit                                                                                          | kg  | 9,8612               | 38,00            | 374,72                  |
| 16. | 2320166200755  | Petrol distilat tip 0/200                                                                             | kg  | 164,32               | 16,00            | 2 629,12                |
| 17. | 2413217300010  | Cleme                                                                                                 | buc | 133,416              | 15,00            | 2 001,24                |
| 18. | 24142161094821 | Pasta antiseptica                                                                                     | kg  | 28,42                | 16,00            | 454,72                  |
| 19. | 2420157327500  | Lindatox 20 % concentratie                                                                            | kg  | 19,20                | 16,00            | 307,20                  |
| 20. | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                                                                     | kg  | 39,4446              | 75,00            | 2 958,34                |
| 21. | 2430116104070  | Vopsea pe baza de polimeri acrilici                                                                   | kg  | 85,376               | 75,00            | 6 403,20                |
| 22. | 2430116104841  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                              | kg  | 1,7141               | 75,00            | 128,55                  |
| 23. | 2430116108115  | Email alchidic pentru timplarie lemn                                                                  | kg  | 33,12                | 75,00            | 2 484,00                |
| 24. | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                              | kg  | 18,02                | 75,00            | 1 351,50                |
| 25. | 2430127317192  | Diamoniu fosfat                                                                                       | kg  | 978,508              | 16,00            | 15 656,13               |
| 26. | 2430226100700  | Grund alchidic                                                                                        | kg  | 22,08                | 75,00            | 1 656,00                |
| 27. | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6                                                                                   | kg  | 19,7223              | 75,00            | 1 479,17                |
| 28. | 2430226101010  | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                | kg  | 55,361               | 42,00            | 2 325,16                |
| 29. | 2430226102197  | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                      | kg  | 31,28                | 38,00            | 1 188,64                |
| 30. | 2430226103064  | Snur profilat din mastic                                                                              | kg  | 172,2525             | 25,00            | 4 306,31                |
| 31. | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                  | kg  | 2,7814               | 38,00            | 105,70                  |
| 32. | 2430226109444  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                               | kg  | 22,08                | 38,00            | 839,04                  |
| 33. | 2462106110601  | Paste antiseptice                                                                                     | kg  | 1 322,316            | 16,00            | 21 157,06               |
| 34. | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                         | kg  | 36,04                | 2,35             | 84,69                   |
| 35. | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                        | kg  | 6,67                 | 2,80             | 18,68                   |
| 36. | 2663102100000  | Beton                                                                                                 | m3  | 0,5701               | 2 000,00         | 1 140,20                |
| 37. | 2666122800555  | Element de inchidere                                                                                  | buc | 58,2362              | 10,00            | 582,36                  |
| 38. | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                     | buc | 158,70               | 10,00            | 1 587,00                |
| 39. | 26821326004260 | Carton gudronat (моль)                                                                                | m2  | 49,01                | 15,00            | 735,15                  |
| 40. | 2682132600465  | Folie suplimentara polimerica                                                                         | m2  | 1 943,1722           | 6,00             | 11 659,03               |
| 41. | 2682132600933  | Carton bitumat tip CA 400                                                                             | m2  | 11,268               | 15,00            | 169,02                  |
| 42. | 268213260162   | Película anticondens                                                                                  | m2  | 1 209,60             | 6,00             | 7 257,60                |
| 43. | 2682132601626  | Película izolatoare antivapori                                                                        | m2  | 1 209,60             | 6,00             | 7 257,60                |
| 44. | 2682162605828  | Vata minerala tip I                                                                                   | kg  | 7,3545               | 25,00            | 183,86                  |
| 45. | 2682162611371  | Placi vata minerala pentru izolatii generale                                                          | m2  | 136,8126<br>1 142,40 | 264,82<br>328,00 | 36 230,71<br>374 707,20 |
| 46. | 2710403642000  | Tabla zincata ondulata sau cutata                                                                     | m2  | 1 980,9037           | 135,00           | 267 422,00              |
| 47. | 2710403642299  | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm                                                            | kg  | 702,2138             | 30,00            | 21 066,42               |
| 48. | 2710403643220  | Tabla zincata plana de 0,75 mm                                                                        | kg  | 1 033,515            | 25,00            | 25 837,88               |
| 49. | 2710406311726  | Burlan rotund prefabricat tip brass                                                                   | m   | 280,1736             | 75,00            | 21 013,02               |
| 50. | 2710406311800  | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass                                                          | m   | 305,7401             | 59,00            | 18 038,67               |
| 51. | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg  | 63,51                | 16,00            | 1 016,16                |
| 52. | 2710703434927  | Otel lat 30 x 6                                                                                       | kg  | 559,8206             | 25,00            | 13 995,51               |
| 53. | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                           | kg  | 32,9992              | 25,00            | 824,98                  |
| 54. | 2734113805786  | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                          | kg  | 30,1792              | 25,00            | 754,48                  |
| 55. | 2743123549026  | Parazapada                                                                                            | m   | 252,50               | 50,00            | 12 625,00               |
| 56. | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                 | kg  | 3 299,92             | 20,00            | 65 998,40               |
| 57. | 2811236309800  | Confectii metalice diverse                                                                            | kg  | 1 802,00             | 20,00            | 36 040,00               |
| 58. | 2811236832352  | Burghiu widia                                                                                         | buc | 7,56                 | 10,00            | 75,60                   |
| 59. | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                 | kg  | 551,00               | 25,00            | 13 775,00               |
| 60. | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                            | kg  | 258,62               | 20,00            | 5 172,40                |
| 61. | 2873145887450  | Cuie de tabla                                                                                         | kg  | 3,7958               | 55,00            | 208,77                  |
| 62. | 2873147300863  | Agrafe                                                                                                | kg  | 31,6313              | 25,00            | 790,78                  |
| 63. | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                               | kg  | 25,5096              | 68,00            | 1 734,65                |
| 64. | 2874115825455  | Suruburi patrate M 16 x 200                                                                           | buc | 13,44                | 0,20             | 2,69                    |
| 65. | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                              | buc | 1 010,00             | 0,60             | 606,00                  |
| 66. | 2874115830000  | Pilnii de curatire                                                                                    | buc | 66,708               | 15,00            | 1 000,62                |
| 67. | 2874115837745  | Suruburi                                                                                              | buc | 2 911,81             | 0,20             | 582,36                  |
| 68. | 2874115837746  | Suruburi mecanice                                                                                     | buc | 8 612,625            | 0,60             | 5 167,57                |
| 69. | 2874115841069  | Piulite patrate M 16                                                                                  | buc | 13,44                | 0,20             | 2,69                    |
| 70. | 2874125883079  | Saibe M 16                                                                                            | buc | 13,44                | 0,20             | 2,69                    |
| 71. | 2874125886734  | Nituri POP                                                                                            | buc | 8 612,625            | 0,60             | 5 167,57                |
| 72. | 287413631330   | Ancora chimica "Hilti" M12/25                                                                         | buc | 24,00                | 35,00            | 840,00                  |

|     |                |                                       |     |                  |               |                      |
|-----|----------------|---------------------------------------|-----|------------------|---------------|----------------------|
| 73. | 2874136313300  | Diblu din metal                       | buc | 640,00<br>112,00 | 2,00<br>20,00 | 1 280,00<br>2 240,00 |
| 74. | 28741458870491 | Cuie de constructie                   | kg  | 104,40           | 20,00         | 2 088,00             |
| 75. | 2875274000050  | Elemente de legatura                  | buc | 95,8261          | 25,00         | 2 395,65             |
| 76. | 2875274000501  | Cot de jgheab                         | buc | 58,2362          | 35,00         | 2 038,27             |
| 77. | 2875274000502  | Cot burlan                            | buc | 133,416          | 45,00         | 6 003,72             |
| 78. | 2875274000503  | Cot de capat                          | buc | 66,708           | 45,00         | 3 001,86             |
| 79. | 2875274110001  | Piesa de legatura                     | buc | 66,708           | 10,00         | 667,08               |
| 80. | 2875274110101  | Piesa de racordare jgheab -burlan     | buc | 58,2362          | 35,00         | 2 038,27             |
| 81. | 2875276311231  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi  | buc | 407,6534         | 35,00         | 14 267,87            |
| 82. | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii    | kg  | 19,20            | 25,00         | 480,00               |
| 83. | 28752763120001 | Шпильки (fise)                        | buc | 20 276,58        | 0,01          | 202,77               |
| 84. | 4011106202741  | Energie electrica                     | kw  | 78,6154          | 2,20          | 172,95               |
| 85. | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane         | m3  | 0,4836           | 8,00          | 3,87                 |
| 86. | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata          | buc | 6,67             | 10,00         | 66,70                |
|     |                | <b>Total materiale de construcții</b> |     |                  |               | <b>1 291 029,04</b>  |

**Utilaje de construcții:**

|     |                |                                                                 |      |         |        |                  |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
| 1.  | 2410520006700  | Automacara                                                      | h-ut | 1,2576  | 650,00 | 817,44           |
| 2.  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 2,175   | 650,00 | 1 413,75         |
| 3.  | 2922140006702  | Macara de fereastră                                             | h-ut | 115,265 | 50,00  | 5 763,25         |
| 4.  | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                         | h-ut | 33,93   | 50,00  | 1 696,50         |
| 5.  | 2922140007000  | Macara                                                          | h-ut | 0,1512  | 650,00 | 98,28            |
| 6.  | 2940520007609  | Masina de perforat cu burghiu vidia                             | h-ut | 1,44    | 50,00  | 72,00            |
| 7.  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                     | h-ut | 122,138 | 50,00  | 6 106,90         |
| 8.  | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)             | h-ut | 5,7995  | 50,00  | 289,98           |
| 9.  | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                            | h-ut | 0,324   | 50,00  | 16,20            |
| 10. | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)  | h-ut | 6,38    | 50,00  | 319,00           |
| 11. | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                 | h-ut | 3,2304  | 650,00 | 2 099,70         |
| 12. | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                               | h-ut | 4,522   | 650,00 | 2 939,30         |
|     |                | <b>Total utilaje de construcții</b>                             |      |         |        | <b>21 632,29</b> |

**Total:**

|                     |                 |                     |
|---------------------|-----------------|---------------------|
| Cheltuieli directe  | lei             | 1 835 639,70        |
| Asigurari sociale   | 24,00 %         | 125 514,81          |
| Transport           | 3,00 %          | 38 730,87           |
| <b>Total</b>        | <b>100,00 %</b> | <b>1 999 885,38</b> |
| Cheltuieli de regie | 3,00 %          | 59 996,56           |
| <b>Total</b>        | <b>100,00 %</b> | <b>2 059 881,94</b> |
| Beneficiu de deviz  | 3,00 %          | 61 796,46           |
| <b>Total</b>        | <b>100,00 %</b> | <b>2 121 678,40</b> |
| TVA                 | 20,00 %         | 424 335,68          |

**Total deviz:**

**2 546 014,08**

Intocmit

(director, Terzi A)

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect

**Construcția acoperisului la Blocul A și C la IP  
Gimnaziul "Simion Simion Cibotaru" din s. Cobileș  
r-ul Soldanesti**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**  
**Lucrări**  
**(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                    | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                            |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                          | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Bloc A</b>                                                                                                           |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrări de demolare</b>                                                                                            |      |                                        |                      |                        |
| 1      | RpCI42B                     | Demontarea elementelor de acoperis - învelitori din asbociment                                                             | m2   |                                        |                      | 47,08<br>46,08         |
|        | 7213050013100               | Tinichigiu                                                                                                                 | h-om | 0,3600                                 | 64,00                | 23,04                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                      | h-om | 0,3600                                 | 64,00                | 23,04                  |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                    | h-ut | 0,0200                                 | 50,00                | 1,00                   |
| 2      | RpCH32C                     | Desfacerea planseelor din lemn și a elementelor de acoperis - astereala învelitorilor cu sau fără recuperarea materialelor | m2   |                                        |                      | 13,02<br>11,52         |
|        | 7124010010700               | Dulgher                                                                                                                    | h-om | 0,0900                                 | 64,00                | 5,76                   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                      | h-om | 0,0900                                 | 64,00                | 5,76                   |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                        | h-ut | 0,0300                                 | 50,00                | 1,50                   |
| 3      | RpCH32C                     | Desfacerea planseelor din lemn și a elementelor de acoperis - astereala învelitorilor cu sau fără recuperarea materialelor | m2   |                                        |                      | 13,02<br>11,52         |
|        | 7124010010700               | Dulgher                                                                                                                    | h-om | 0,0900                                 | 64,00                | 5,76                   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                      | h-om | 0,0900                                 | 64,00                | 5,76                   |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                        | h-ut | 0,0300                                 | 50,00                | 1,50                   |
| 4      | TrB01AI-5                   | Transportul materialelor din grupa 1-3 (încărcare, așezare, descărcare, așezare), cu roabe pe pneuri, pe distanța de 50 m  | t    |                                        |                      | 69,12<br>69,12         |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                       | h-om | 1,0800                                 | 64,00                | 69,12                  |
| 5      | TrIIAA02C2                  | Încărcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgari prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria 2         | t    |                                        |                      | 28,80<br>28,80         |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                       | h-om | 0,4500                                 | 64,00                | 28,80                  |
| 6      | TsI50A3                     | Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanța de 3 km                                                      | t    |                                        |                      | 49,40<br>0,00          |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6        | 7                    |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------------------|
|    |               |                                                                                                                                               |      |         |          |                      |
|    | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                             | h-ut | 0,0760  | 650,00   | 49,40                |
|    |               | <b>1.2. Planseul de pod</b>                                                                                                                   |      |         |          |                      |
| 7  | IzF04J1 aplic | Película izolatoare antivapori                                                                                                                | m2   |         |          | 7,79<br>1,28         |
|    | 7134030012200 | Izolator hidrofug                                                                                                                             | h-om | 0,0200  | 64,00    | 1,28                 |
|    | 2682132601626 | Película izolatoare antivapori                                                                                                                | m2   | 1,0800  | 6,00     | 6,48                 |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                       | h-ut | 0,0005  | 50,00    | 0,03                 |
| 8  | IzF14D        | Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala - 150 mm(135 kg/m3, 0.044W/mk, 45kPa, clasa A)                    | m2   |         |          | 343,52<br>8,96       |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                     | h-om | 0,1400  | 64,00    | 8,96                 |
|    | 2682162611371 | Placi vata minerala pentru izolatii generale                                                                                                  | m2   | 1,0200  | 328,00   | 334,56               |
| 9  | IzF04J1 aplic | Película anticondens                                                                                                                          | m2   |         |          | 7,79<br>1,28         |
|    | 7134030012200 | Izolator hidrofug                                                                                                                             | h-om | 0,0200  | 64,00    | 1,28                 |
|    | 268213260162  | Película anticondens                                                                                                                          | m2   | 1,0800  | 6,00     | 6,48                 |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                       | h-ut | 0,0005  | 50,00    | 0,03                 |
| 10 | CR03A         | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (podet din lemn)          | m3   |         |          | 6 840,10<br>1 408,00 |
|    | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                       | h-om | 20,0000 | 64,00    | 1 280,00             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                         | h-om | 2,0000  | 64,00    | 128,00               |
|    | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                      | m3   | 1,0000  | 4 100,00 | 4 100,00             |
|    | 2010102906900 | Rigle de rasinoase                                                                                                                            | m3   | 0,2500  | 4 100,00 | 1 025,00             |
|    | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                    | kg   | 5,0000  | 20,00    | 100,00               |
|    | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                            | kg   | 5,0000  | 25,00    | 125,00               |
|    | 2874115825455 | Suruburi patrate M 16 x 200                                                                                                                   | buc  | 3,5000  | 0,20     | 0,70                 |
|    | 2874115841069 | Piulite patrate M 16                                                                                                                          | buc  | 3,5000  | 0,20     | 0,70                 |
|    | 2874125883079 | Saibe M 16                                                                                                                                    | buc  | 3,5000  | 0,20     | 0,70                 |
|    | 2420157327500 | Lindatox 20 % concentratie                                                                                                                    | kg   | 5,0000  | 16,00    | 80,00                |
| 11 | CN50A         | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                     | m3   |         |          | 221,59<br>54,40      |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                      | h-om | 0,8500  | 64,00    | 54,40                |
|    | 1212121212121 | apa                                                                                                                                           | m3   | 0,2300  | 8,00     | 1,84                 |
|    | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                   | kg   | 1,7000  | 16,00    | 27,20                |
|    | 2430127317192 | Diamoniu fosfat                                                                                                                               | kg   | 6,7000  | 16,00    | 107,20               |
|    | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                      | kg   | 0,0120  | 75,00    | 0,90                 |
|    | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                     | kg   | 1,0000  | 16,00    | 16,00                |
|    | 2410520006700 | Automacara                                                                                                                                    | h-ut | 0,0050  | 650,00   | 3,25                 |
|    | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                           | h-ut | 0,0600  | 50,00    | 3,00                 |
|    | 3410540000001 | Autocamion, 5 t                                                                                                                               | h-ut | 0,0120  | 650,00   | 7,80                 |
|    |               | <b>1.3. Acoperisul</b>                                                                                                                        |      |         |          |                      |
| 12 | CE30A         | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase - sipci 80*40mm V=11.3m3 | m2   |         |          | 69,55<br>18,88       |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5        | 6        | 7               |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|-----------------|
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |          |                 |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2250   | 64,00    | 14,40           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0700   | 64,00    | 4,48            |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,011408 | 4 100,00 | 46,77           |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1200   | 20,00    | 2,40            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0300   | 50,00    | 1,50            |
| 13 | CN50A          | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   |          |          | 221,59<br>54,40 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,8500   | 64,00    | 54,40           |
|    | 1212121212121  | apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,2300   | 8,00     | 1,84            |
|    | 2124117000002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,7000   | 16,00    | 27,20           |
|    | 2430127317192  | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 6,7000   | 16,00    | 107,20          |
|    | 2430116104841  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0120   | 75,00    | 0,90            |
|    | 2320166200755  | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0000   | 16,00    | 16,00           |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0050   | 650,00   | 3,25            |
|    | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0600   | 50,00    | 3,00            |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0120   | 650,00   | 7,80            |
| 14 | CN51A          | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   |          |          | 49,31<br>16,00  |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2500   | 64,00    | 16,00           |
|    | 2462106110601  | Paste antiseptice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,9600   | 16,00    | 31,36           |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010   | 650,00   | 0,65            |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0020   | 650,00   | 1,30            |
| 15 | CE17A          | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (peliculaanticondensat)                                                                                                                                                                                                                   | m2   |          |          | 23,73<br>16,00  |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000   | 64,00    | 12,80           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0500   | 64,00    | 3,20            |
|    | 2682132600465  | Folie suplimentara polimerica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,1500   | 6,00     | 7,11            |
|    | 28752763120001 | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 12,0000  | 0,01     | 0,12            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100   | 50,00    | 0,50            |
| 16 | CE06A          | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla laminata cutata gros.0,45mm) | m2   |          |          | 274,12<br>76,80 |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,1000   | 64,00    | 70,40           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1000   | 64,00    | 6,40            |
|    | 2710403642000  | Tabla zincata ondulata sau cutata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,1500   | 135,00   | 163,01          |
|    | 2710403643220  | Tabla zincata plana de 0,75 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,6000   | 25,00    | 15,75           |
|    | 2874125886734  | Nituri POP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 5,0000   | 0,60     | 3,15            |
|    | 2874115837746  | Suruburi mecanice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 5,0000   | 0,60     | 3,15            |
|    | 2710703434927  | Otel lat 30 x 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,3250   | 25,00    | 8,53            |
|    | 2430226103064  | Snur profilat din mastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1000   | 25,00    | 2,63            |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4     | 5       | 6      | 7        |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|----------|
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                        | h-ut  | 0,0220  | 50,00  | 1,10     |
| 17 | CK26B         | Parazapada                                                                                                                                                                                                                         | m     |         |        | 78,50    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                    |       |         |        | 25,60    |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,3200  | 64,00  | 20,48    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om  | 0,0800  | 64,00  | 5,12     |
|    | 2743123549026 | Parazapada                                                                                                                                                                                                                         | m     | 1,0000  | 50,00  | 50,00    |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                           | buc   | 4,0000  | 0,60   | 2,40     |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                        | h-ut  | 0,0100  | 50,00  | 0,50     |
| 18 | CL17B         | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada de securitate                                                                                                                                                              | kg    |         |        | 34,65    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                    |       |         |        | 13,44    |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,1900  | 64,00  | 12,16    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om  | 0,0100  | 64,00  | 0,64     |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                              | h-om  | 0,0100  | 64,00  | 0,64     |
|    | 2811236309800 | Confectii metalice diverse                                                                                                                                                                                                         | kg    | 1,0000  | 20,00  | 20,00    |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                            | kg    | 0,0050  | 68,00  | 0,34     |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                  | kw    | 0,0080  | 2,20   | 0,02     |
|    | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                           | kg    | 0,0100  | 75,00  | 0,75     |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                      | kg    | 0,0200  | 2,35   | 0,05     |
|    | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                           | kg    | 0,0200  | 3,00   | 0,06     |
| 19 | IzD10A        | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice | t     |         |        | 1 394,41 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                    |       |         |        | 412,16   |
|    | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 6,4400  | 64,00  | 412,16   |
|    | 2430116100000 | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                  | kg    | 7,8000  | 75,00  | 585,00   |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                | kg    | 3,9000  | 75,00  | 292,50   |
|    | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                               | kg    | 0,5500  | 38,00  | 20,90    |
|    | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                       | kg    | 1,9500  | 38,00  | 74,10    |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                    | kg    | 0,9750  | 10,00  | 9,75     |
| 20 | CK01A         | Grila din lemn pentru aerisirea cerdacului                                                                                                                                                                                         | m2    |         |        | 702,00   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                    |       |         |        | 172,80   |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 1,2600  | 64,00  | 80,64    |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                              | h-om  | 1,1400  | 64,00  | 72,96    |
|    | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,1000  | 64,00  | 6,40     |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om  | 0,2000  | 64,00  | 12,80    |
|    | 2030112938000 | Grila din lemn pentru aerisirea cerdacului                                                                                                                                                                                         | m2    | 1,0000  | 500,00 | 500,00   |
|    | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                         | kg    | 0,1500  | 20,00  | 3,00     |
|    | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400                                                                                                                                                                                                          | m2    | 0,7300  | 15,00  | 10,95    |
|    | 2682162605828 | Vata minerala tip I                                                                                                                                                                                                                | kg    | 0,5700  | 25,00  | 14,25    |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                        | h-ut  | 0,0200  | 50,00  | 1,00     |
| 21 | CN50C         | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (lemn existent)                                                                                                                           | 100m2 |         |        | 796,61   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                    |       |         |        | 202,24   |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 3,1600  | 64,00  | 202,24   |
|    | 1212121212121 | apa                                                                                                                                                                                                                                | m3    | 0,7900  | 8,00   | 6,32     |
|    | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                                                                                                        | kg    | 6,0000  | 16,00  | 96,00    |
|    | 2430127317192 | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                                                                                    | kg    | 23,0000 | 16,00  | 368,00   |
|    | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                                                                                                           | kg    | 0,0400  | 75,00  | 3,00     |
|    | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                                                                                          | kg    | 4,0000  | 16,00  | 64,00    |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                   | 4     | 5       | 6        | 7                    |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|----------------------|
|    | 2410520006700 | Automacara                                                                                                          | h-ut  | 0,0230  | 650,00   | 14,95                |
|    | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                 | h-ut  | 0,1140  | 50,00    | 5,70                 |
|    | 3410540000001 | Autocamion, 5 t                                                                                                     | h-ut  | 0,0560  | 650,00   | 36,40                |
| 22 | CN51F         | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. (lemn existent) | 100m2 |         |          | 1 121,04<br>455,04   |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                            | h-om  | 7,1100  | 64,00    | 455,04               |
|    | 2462106110601 | Paste antiseptice                                                                                                   | kg    | 40,0000 | 16,00    | 640,00               |
|    | 2410520006700 | Automacara                                                                                                          | h-ut  | 0,0100  | 650,00   | 6,50                 |
|    | 3410540000001 | Autocamion, 5 t                                                                                                     | h-ut  | 0,0300  | 650,00   | 19,50                |
| 23 | CK01B         | Lucarna cu grila din lemn, avind suprafatatocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (L-1, 2buc)                         | m2    |         |          | 602,35<br>83,20      |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                             | h-om  | 0,7000  | 64,00    | 44,80                |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                               | h-om  | 0,3800  | 64,00    | 24,32                |
|    | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                             | h-om  | 0,0600  | 64,00    | 3,84                 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                               | h-om  | 0,1600  | 64,00    | 10,24                |
|    | 203011293800  | Lucarna cu grila din lemn                                                                                           | m2    | 1,0000  | 500,00   | 500,00               |
|    | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                          | kg    | 0,0600  | 20,00    | 1,20                 |
|    | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400                                                                                           | m2    | 0,5800  | 15,00    | 8,70                 |
|    | 2682162605828 | Vata minerala tip I                                                                                                 | kg    | 0,3300  | 25,00    | 8,25                 |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                         | h-ut  | 0,0200  | 50,00    | 1,00                 |
| 24 | CK01B         | Lucarna cu grila din lemn, avind suprafatatocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (L-2, 2buc)                         | m2    |         |          | 602,35<br>83,20      |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                             | h-om  | 0,7000  | 64,00    | 44,80                |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                               | h-om  | 0,3800  | 64,00    | 24,32                |
|    | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                             | h-om  | 0,0600  | 64,00    | 3,84                 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                               | h-om  | 0,1600  | 64,00    | 10,24                |
|    | 203011293800  | Lucarna cu grila din lemn                                                                                           | m2    | 1,0000  | 500,00   | 500,00               |
|    | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                          | kg    | 0,0600  | 20,00    | 1,20                 |
|    | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400                                                                                           | m2    | 0,5800  | 15,00    | 8,70                 |
|    | 2682162605828 | Vata minerala tip I                                                                                                 | kg    | 0,3300  | 25,00    | 8,25                 |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                         | h-ut  | 0,0200  | 50,00    | 1,00                 |
|    |               | <b>1.4. Elemente - Streasina</b>                                                                                    |       |         |          |                      |
| 25 | CR03A         | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (leat din lemn 50*40 mm pentru streasina)      | m3    |         |          | 6 840,10<br>1 408,00 |
|    | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                             | h-om  | 20,0000 | 64,00    | 1 280,00             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                               | h-om  | 2,0000  | 64,00    | 128,00               |
|    | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase                                                                                            | m3    | 1,0000  | 4 100,00 | 4 100,00             |
|    | 2010102906900 | Rigle de rasinoase                                                                                                  | m3    | 0,2500  | 4 100,00 | 1 025,00             |
|    | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                          | kg    | 5,0000  | 20,00    | 100,00               |
|    | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                  | kg    | 5,0000  | 25,00    | 125,00               |
|    | 2874115825455 | Suruburi patrate M 16 x 200                                                                                         | buc   | 3,5000  | 0,20     | 0,70                 |
|    | 2874115841069 | Piulite patrate M 16                                                                                                | buc   | 3,5000  | 0,20     | 0,70                 |
|    | 2874125883079 | Saibe M 16                                                                                                          | buc   | 3,5000  | 0,20     | 0,70                 |
|    | 2420157327500 | Lindatox 20 % concentratie                                                                                          | kg    | 5,0000  | 16,00    | 80,00                |
| 26 | CN50A         | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                           | m3    |         |          | 221,54<br>54,40      |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                            | h-om  | 0,8500  | 64,00    | 54,40                |
|    | 1212121212121 | apa                                                                                                                 | m3    | 0,2300  | 8,00     | 1,84                 |
|    | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate                                                                                    | kg    | 1,7000  | 16,00    | 27,20                |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                            | 4           | 5        | 6        | 7                                         |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|-------------------------------------------|
|    |                | <i>superioara</i>                                                                                                                                                                                                                            |             |          |          |                                           |
|    | 2430127317192  | <i>Diamoniu fosfat</i>                                                                                                                                                                                                                       | <i>kg</i>   | 6,7000   | 16,00    | 107,20                                    |
|    | 2430116104841  | <i>Vopsele uscate pentru vopsiri interioare</i>                                                                                                                                                                                              | <i>kg</i>   | 0,0120   | 75,00    | 0,90                                      |
|    | 2320166200755  | <i>Petrol distilat tip 0/200</i>                                                                                                                                                                                                             | <i>kg</i>   | 1,0000   | 16,00    | 16,00                                     |
|    | 2410520006700  | <i>Automacara</i>                                                                                                                                                                                                                            | <i>h-ut</i> | 0,0050   | 650,00   | 3,25                                      |
|    | 2952270002921  | <i>Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)</i>                                                                                                                                                                                   | <i>h-ut</i> | 0,0600   | 50,00    | 3,00                                      |
|    | 3410540000001  | <i>Autocamion, 5 t</i>                                                                                                                                                                                                                       | <i>h-ut</i> | 0,0120   | 650,00   | 7,76                                      |
| 27 | CE31B          | <i>Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (scindura destreasina 80*25 mm, L=1025), V scindurii=2,05 m3</i> | <i>m2</i>   |          |          | <div>279,85</div> <hr/> <div>131,84</div> |
|    | 2852107335349  | <i>Lucru la masina</i>                                                                                                                                                                                                                       | <i>h-om</i> | 0,0600   | 64,00    | 3,84                                      |
|    | 71240100107001 | <i>Dulgher</i>                                                                                                                                                                                                                               | <i>h-om</i> | 1,8000   | 64,00    | 115,20                                    |
|    | 9310060019920  | <i>Muncitor deservire CM</i>                                                                                                                                                                                                                 | <i>h-om</i> | 0,2000   | 64,00    | 12,80                                     |
|    | 2010102903497  | <i>Scinduri geluite si faltuite</i>                                                                                                                                                                                                          | <i>m3</i>   | 0,018981 | 7 600,00 | 144,26                                    |
|    | 2873145887000  | <i>Cuie cu cap conic tip A pentru constructii</i>                                                                                                                                                                                            | <i>kg</i>   | 0,1500   | 20,00    | 3,00                                      |
|    | 2952160007200  | <i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>                                                                                                                                                                                           | <i>h-ut</i> | 0,0150   | 50,00    | 0,75                                      |
| 28 | CN17A          | <i>Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul</i>                                                                                 | <i>m2</i>   |          |          | <div>103,02</div> <hr/> <div>64,00</div>  |
|    | 7141020013300  | <i>Zugrav vopsitor</i>                                                                                                                                                                                                                       | <i>h-om</i> | 1,0000   | 64,00    | 64,00                                     |
|    | 2430116108115  | <i>Email alchidic pentru timplarie lemn</i>                                                                                                                                                                                                  | <i>kg</i>   | 0,1800   | 75,00    | 13,50                                     |
|    | 2430226100700  | <i>Grund alchidic</i>                                                                                                                                                                                                                        | <i>kg</i>   | 0,1200   | 75,00    | 9,00                                      |
|    | 2430226109444  | <i>Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1</i>                                                                                                                                                                                               | <i>kg</i>   | 0,1200   | 38,00    | 4,56                                      |
|    | 2430226102197  | <i>Chit pe baza de rasini alchidice</i>                                                                                                                                                                                                      | <i>kg</i>   | 0,1700   | 38,00    | 6,46                                      |
|    | 2681126001472  | <i>Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6</i>                                                                                                                                                                                                     | <i>buc</i>  | 0,5000   | 10,00    | 5,00                                      |
|    | 1711317306661  | <i>Bumbac de sters</i>                                                                                                                                                                                                                       | <i>kg</i>   | 0,0500   | 10,00    | 0,50                                      |
| 29 | CK35A          | <i>Ancore 8*150 mm</i>                                                                                                                                                                                                                       | <i>buc</i>  |          |          | <div>11,60</div> <hr/> <div>9,60</div>    |
|    | 7422010060100  | <i>Timplar</i>                                                                                                                                                                                                                               | <i>h-om</i> | 0,1500   | 64,00    | 9,60                                      |
|    | 2874136313300  | <i>Diblu din metal</i>                                                                                                                                                                                                                       | <i>buc</i>  | 1,0000   | 2,00     | 2,00                                      |
|    |                | <b>1.5. Sistema de scurgere</b>                                                                                                                                                                                                              |             |          |          |                                           |
| 30 | CE20A          | <i>Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d150mm)</i>                                                                                                                                                               | <i>m</i>    |          |          | <div>155,59</div> <hr/> <div>19,20</div>  |
|    | 7213050013100  | <i>Tinichigiu</i>                                                                                                                                                                                                                            | <i>h-om</i> | 0,3000   | 64,00    | 19,20                                     |
|    | 2710406311800  | <i>Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass</i>                                                                                                                                                                                          | <i>m</i>    | 1,0500   | 59,00    | 63,81                                     |
|    | 2875276311231  | <i>Cirlige din otel zn pentru jgheaburi</i>                                                                                                                                                                                                  | <i>buc</i>  | 1,4000   | 35,00    | 50,47                                     |
|    | 2666122800555  | <i>Element de inchidere</i>                                                                                                                                                                                                                  | <i>buc</i>  | 0,2000   | 10,00    | 2,06                                      |
|    | 2875274000050  | <i>Elemente de legatura</i>                                                                                                                                                                                                                  | <i>buc</i>  | 0,1000   | 25,00    | 2,57                                      |
|    | 2875274110101  | <i>Piesa de racordare jgheab -burlan</i>                                                                                                                                                                                                     | <i>buc</i>  | 0,2000   | 35,00    | 7,21                                      |
|    | 2875274000501  | <i>Cot de jgheab</i>                                                                                                                                                                                                                         | <i>buc</i>  | 0,2000   | 35,00    | 7,21                                      |
|    | 2874115837745  | <i>Suruburi</i>                                                                                                                                                                                                                              | <i>buc</i>  | 10,0000  | 0,20     | 2,06                                      |
|    | 2952160007200  | <i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>                                                                                                                                                                                           | <i>h-ut</i> | 0,0200   | 50,00    | 1,00                                      |
| 31 | CE22A          | <i>Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv(d120)</i>                                                                                                                                                                    | <i>m</i>    |          |          | <div>158,30</div> <hr/> <div>22,40</div>  |
|    | 7213050013100  | <i>Tinichigiu</i>                                                                                                                                                                                                                            | <i>h-om</i> | 0,3500   | 64,00    | 22,40                                     |
|    | 2710406311726  | <i>Burlan rotund prefabricat tip brass</i>                                                                                                                                                                                                   | <i>m</i>    | 1,0500   | 75,00    | 80,33                                     |
|    | 2875274000502  | <i>Cot burlan</i>                                                                                                                                                                                                                            | <i>buc</i>  | 0,5000   | 45,00    | 22,95                                     |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 2875274110001 | Piesa de legatura                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,2500 | 10,00    | 2,55               |
|    | 2413217300010 | Cleme                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,5000 | 15,00    | 7,65               |
|    | 2874115830000 | Pilnii de curatire                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2500 | 15,00    | 3,83               |
|    | 2875274000503 | Cot de capat                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,2500 | 45,00    | 11,47              |
|    | 2875274000050 | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,2500 | 25,00    | 6,38               |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0150 | 50,00    | 0,75               |
|    |               | <b>1.6. Canale de ventilare</b>                                                                                                                                                                                                |      |        |          |                    |
|    |               | <b>1.6.1. CVI (1buc)</b>                                                                                                                                                                                                       |      |        |          |                    |
| 32 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                   | kg   |        |          | 34,09<br>13,44     |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1900 | 64,00    | 12,16              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0100 | 64,00    | 0,64               |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0100 | 64,00    | 0,64               |
|    | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25               |
|    | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0000 | 20,00    | 20,00              |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050 | 68,00    | 0,34               |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                              | kw   | 0,0080 | 2,20     | 0,02               |
|    | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0150 | 3,00     | 0,04               |
| 33 | IzD10A        | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice | t    |        |          | 1 394,40<br>412,15 |
|    | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                            | h-om | 6,4400 | 64,00    | 412,15             |
|    | 2430116100000 | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                              | kg   | 7,8000 | 75,00    | 585,00             |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                            | kg   | 3,9000 | 75,00    | 292,50             |
|    | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                           | kg   | 0,5500 | 38,00    | 20,90              |
|    | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,9500 | 38,00    | 74,10              |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,9750 | 10,00    | 9,75               |
| 34 | CA04F         | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice                                                                                         | m3   |        |          | 2 664,44<br>339,20 |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 4,8500 | 64,00    | 310,40             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4500 | 64,00    | 28,80              |
|    | 2663102100000 | Beton                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 1,0250 | 2 000,00 | 2 112,00           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1500 | 8,00     | 1,24               |
|    | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,6000 | 50,00    | 30,00              |
|    | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,2800 | 650,00   | 182,00             |
| 35 | CK35A         | Ancore 12 mm                                                                                                                                                                                                                   | buc  |        |          | 29,60<br>9,60      |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1500 | 64,00    | 9,60               |
|    | 2874136313300 | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 20,00    | 20,00              |
| 36 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (fisie 40*6mm)                                                    | kg   |        |          | 34,09<br>13,44     |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1900 | 64,00    | 12,16              |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                         | h-om | 0,0100 | 64,00  | 0,64            |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                         | h-om | 0,0100 | 64,00  | 0,64            |
|    | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 25,00  | 0,25            |
|    | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                         | kg   | 1,0000 | 20,00  | 20,00           |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 68,00  | 0,34            |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                             | kw   | 0,0080 | 2,20   | 0,02            |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                      | kg   | 0,0150 | 3,00   | 0,04            |
| 37 | CE05B          | Canal de ventilare dreptunghiular din tablazincata de 0,5 mm grosime.                                                                         | m2   |        |        | 234,82<br>51,20 |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                    | h-om | 0,7500 | 64,00  | 48,00           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                         | h-om | 0,0500 | 64,00  | 3,20            |
|    | 2710403642299  | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm                                                                                                    | kg   | 5,5500 | 30,00  | 174,83          |
|    | 2873145887450  | Cuie de tabla                                                                                                                                 | kg   | 0,0300 | 55,00  | 1,73            |
|    | 2873147300863  | Agrafe                                                                                                                                        | kg   | 0,2500 | 25,00  | 6,56            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                   | h-ut | 0,0100 | 50,00  | 0,50            |
| 38 | IzF14C         | Strat fonoizolant executat cu placi din vataminala - 120 mm (135 kg/m3, 0.044W/mk, 45kPa, clasa A)                                            | m2   |        |        | 309,66<br>33,92 |
|    | 7134050013240  | Izolator - termic                                                                                                                             | h-om | 0,5300 | 64,00  | 33,92           |
|    | 2682162611371  | Placi vata minerala pentru izolatii generale                                                                                                  | m2   | 1,0200 | 264,82 | 270,12          |
|    | 2734113805786  | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                                                                  | kg   | 0,2250 | 25,00  | 5,62            |
| 39 | CE30C          | Placi din fibrociment de 10 mm grosime                                                                                                        | m2   |        |        | 281,18<br>17,92 |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                       | h-om | 0,2300 | 64,00  | 14,72           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                         | h-om | 0,0500 | 64,00  | 3,20            |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                    | kg   | 0,1000 | 20,00  | 2,00            |
|    | 2020132920527  | Placi din fibrociment de 10 mm grosime                                                                                                        | m2   | 1,0500 | 247,39 | 259,76          |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                   | h-ut | 0,0300 | 50,00  | 1,50            |
| 40 | CN54B          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                   | m2   |        |        | 25,61<br>7,68   |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                        | h-om | 0,1200 | 64,00  | 7,68            |
|    | 2430226101010  | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                        | kg   | 0,4150 | 42,00  | 17,43           |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 10,00  | 0,50            |
| 41 | CN11A          | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent | m2   |        |        | 82,46<br>28,80  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                               | h-om | 0,4500 | 64,00  | 28,80           |
|    | 2430116104070  | Vopsea pe baza de polimeri acrilici                                                                                                           | kg   | 0,6400 | 75,00  | 48,00           |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                | kg   | 0,0500 | 2,80   | 0,14            |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                             | buc  | 0,5000 | 10,00  | 5,00            |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                               | kg   | 0,0500 | 10,00  | 0,50            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                 | m3   | 0,0030 | 8,00   | 0,02            |
| 42 | CE05B          | Capac din tabla laminata 0.5 mm                                                                                                               | m2   |        |        | 234,82<br>51,20 |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                    | h-om | 0,7500 | 64,00  | 48,00           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                         | h-om | 0,0500 | 64,00  | 3,20            |
|    | 2710403642299  | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm                                                                                                    | kg   | 5,5500 | 30,00  | 174,83          |
|    | 2873145887450  | Cuie de tabla                                                                                                                                 | kg   | 0,0300 | 55,00  | 1,73            |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 2873147300863 | Agrafe                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,2500 | 25,00    | 6,56               |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100 | 50,00    | 0,50               |
|    |               | <b>1.6.2. CV2 (2buc)</b>                                                                                                                                                                                                       |      |        |          |                    |
| 43 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                   | kg   |        |          | 34,09<br>13,44     |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1900 | 64,00    | 12,16              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0100 | 64,00    | 0,64               |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0100 | 64,00    | 0,64               |
|    | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25               |
|    | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0000 | 20,00    | 20,00              |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050 | 68,00    | 0,34               |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                              | kw   | 0,0080 | 2,20     | 0,02               |
|    | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0150 | 3,00     | 0,04               |
| 44 | IzD10A        | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice | t    |        |          | 1 394,41<br>412,16 |
|    | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                            | h-om | 6,4400 | 64,00    | 412,16             |
|    | 2430116100000 | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                              | kg   | 7,8000 | 75,00    | 585,00             |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                            | kg   | 3,9000 | 75,00    | 292,50             |
|    | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                           | kg   | 0,5500 | 38,00    | 20,90              |
|    | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,9500 | 38,00    | 74,10              |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,9750 | 10,00    | 9,75               |
| 45 | CA04F         | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice                                                                                         | m3   |        |          | 2 663,86<br>339,20 |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 4,8500 | 64,00    | 310,40             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4500 | 64,00    | 28,80              |
|    | 2663102100000 | Beton                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 1,0250 | 2 000,00 | 2 111,43           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1500 | 8,00     | 1,23               |
|    | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,6000 | 50,00    | 30,00              |
|    | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,2800 | 650,00   | 182,00             |
| 46 | CK35A         | Ancore 12 mm                                                                                                                                                                                                                   | buc  |        |          | 29,60<br>9,60      |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1500 | 64,00    | 9,60               |
|    | 2874136313300 | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 20,00    | 20,00              |
| 47 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (fisie 40*6mm)                                                    | kg   |        |          | 34,09<br>13,44     |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1900 | 64,00    | 12,16              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0100 | 64,00    | 0,64               |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0100 | 64,00    | 0,64               |
|    | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25               |
|    | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0000 | 20,00    | 20,00              |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050 | 68,00    | 0,34               |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                             | kw   | 0,0080 | 2,20   | 0,02            |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                      | kg   | 0,0150 | 3,00   | 0,05            |
| 48 | CE05B          | Canal de ventilare dreptunghiular din tablazincata de 0,5 mm grosime.                                                                         | m2   |        |        | 234,82<br>51,20 |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                    | h-om | 0,7500 | 64,00  | 48,00           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                         | h-om | 0,0500 | 64,00  | 3,20            |
|    | 2710403642299  | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm                                                                                                    | kg   | 5,5500 | 30,00  | 174,82          |
|    | 2873145887450  | Cuie de tabla                                                                                                                                 | kg   | 0,0300 | 55,00  | 1,73            |
|    | 2873147300863  | Agrafe                                                                                                                                        | kg   | 0,2500 | 25,00  | 6,56            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                   | h-ut | 0,0100 | 50,00  | 0,50            |
| 49 | IzF14C         | Strat fonoizolant executat cu placi din vataminala - 120 mm (135 kg/m3, 0.044W/mk, 45kPa, clasa A)                                            | m2   |        |        | 309,66<br>33,92 |
|    | 7134050013240  | Izolator - termic                                                                                                                             | h-om | 0,5300 | 64,00  | 33,92           |
|    | 2682162611371  | Placi vata minerala pentru izolatii generale                                                                                                  | m2   | 1,0200 | 264,82 | 270,12          |
|    | 2734113805786  | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                                                                  | kg   | 0,2250 | 25,00  | 5,63            |
| 50 | CE30C          | Placi din fibrociment de 10 mm grosime                                                                                                        | m2   |        |        | 281,18<br>17,92 |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                       | h-om | 0,2300 | 64,00  | 14,72           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                         | h-om | 0,0500 | 64,00  | 3,20            |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                    | kg   | 0,1000 | 20,00  | 2,00            |
|    | 2020132920527  | Placi din fibrociment de 10 mm grosime                                                                                                        | m2   | 1,0500 | 247,39 | 259,76          |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                   | h-ut | 0,0300 | 50,00  | 1,50            |
| 51 | CN54B          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                   | m2   |        |        | 25,61<br>7,68   |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                        | h-om | 0,1200 | 64,00  | 7,68            |
|    | 2430226101010  | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                        | kg   | 0,4150 | 42,00  | 17,43           |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 10,00  | 0,50            |
| 52 | CN11A          | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent | m2   |        |        | 82,46<br>28,80  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                               | h-om | 0,4500 | 64,00  | 28,80           |
|    | 2430116104070  | Vopsea pe baza de polimeri acrilici                                                                                                           | kg   | 0,6400 | 75,00  | 48,00           |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                | kg   | 0,0500 | 2,80   | 0,14            |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                             | buc  | 0,5000 | 10,00  | 5,00            |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                               | kg   | 0,0500 | 10,00  | 0,50            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                 | m3   | 0,0030 | 8,00   | 0,02            |
| 53 | CE05B          | Capac din tabla laminata 0.5 mm                                                                                                               | m2   |        |        | 234,82<br>51,20 |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                    | h-om | 0,7500 | 64,00  | 48,00           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                         | h-om | 0,0500 | 64,00  | 3,20            |
|    | 2710403642299  | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm                                                                                                    | kg   | 5,5500 | 30,00  | 174,82          |
|    | 2873145887450  | Cuie de tabla                                                                                                                                 | kg   | 0,0300 | 55,00  | 1,73            |
|    | 2873147300863  | Agrafe                                                                                                                                        | kg   | 0,2500 | 25,00  | 6,56            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                   | h-ut | 0,0100 | 50,00  | 0,50            |
|    |                | <b>1.6.3. CV3 (Ibuc)</b>                                                                                                                      |      |        |        |                 |
| 54 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla                                                                                 | kg   |        |        | 34,09           |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    |               | <i>striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton</i>                                                                                                                                 |      |        |          | 13,44              |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1900 | 64,00    | 12,16              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0100 | 64,00    | 0,64               |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0100 | 64,00    | 0,64               |
|    | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25               |
|    | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0000 | 20,00    | 20,00              |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0050 | 68,00    | 0,34               |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                     | kw   | 0,0080 | 2,20     | 0,02               |
|    | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0150 | 3,00     | 0,04               |
| 55 | IzD10A        | <i>Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice</i> | t    |        |          | 1 394,41<br>412,16 |
|    | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 6,4400 | 64,00    | 412,16             |
|    | 2430116100000 | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 7,8000 | 75,00    | 585,00             |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 3,9000 | 75,00    | 292,50             |
|    | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,5500 | 38,00    | 20,91              |
|    | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,9500 | 38,00    | 74,09              |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,9750 | 10,00    | 9,75               |
| 56 | CA04F         | <i>Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice</i>                                                                                         | m3   |        |          | 2 663,55<br>339,20 |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 4,8500 | 64,00    | 310,40             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4500 | 64,00    | 28,80              |
|    | 2663102100000 | Beton                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 1,0250 | 2 000,00 | 2 111,11           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,1500 | 8,00     | 1,24               |
|    | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,6000 | 50,00    | 30,00              |
|    | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,2800 | 650,00   | 182,00             |
| 57 | CK35A         | <i>Ancore 12 mm</i>                                                                                                                                                                                                                   | buc  |        |          | 29,60<br>9,60      |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1500 | 64,00    | 9,60               |
|    | 2874136313300 | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 20,00    | 20,00              |
| 58 | CL18A         | <i>Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (fisie 40*6mm)</i>                                                    | kg   |        |          | 34,09<br>13,44     |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1900 | 64,00    | 12,16              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0100 | 64,00    | 0,64               |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0100 | 64,00    | 0,64               |
|    | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25               |
|    | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0000 | 20,00    | 20,00              |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0050 | 68,00    | 0,34               |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                     | kw   | 0,0080 | 2,20     | 0,02               |
|    | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0150 | 3,00     | 0,04               |
| 59 | CE05B         | <i>Canal de ventilare dreptunghiular din tablazincata de 0,5 mm grosime.</i>                                                                                                                                                          | m2   |        |          | 234,82<br>51,20    |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    |                |                                                                                                                                                              |      |        |        |                 |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                   | h-om | 0,7500 | 64,00  | 48,00           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                        | h-om | 0,0500 | 64,00  | 3,20            |
|    | 2710403642299  | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm                                                                                                                   | kg   | 5,5500 | 30,00  | 174,83          |
|    | 2873145887450  | Cuie de tabla                                                                                                                                                | kg   | 0,0300 | 55,00  | 1,73            |
|    | 2873147300863  | Agrafe                                                                                                                                                       | kg   | 0,2500 | 25,00  | 6,56            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                  | h-ut | 0,0100 | 50,00  | 0,50            |
| 60 | IzF14C         | Strat fonoizolant executat cu placi din vataminala - 120 mm (135 kg/m3, 0.044W/mk, 45kPa, clasa A)                                                           | m2   |        |        | 309,66<br>33,92 |
|    | 7134050013240  | Izolator - termic                                                                                                                                            | h-om | 0,5300 | 64,00  | 33,92           |
|    | 2682162611371  | Placi vata minerala pentru izolatii generale                                                                                                                 | m2   | 1,0200 | 264,82 | 270,12          |
|    | 2734113805786  | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                                                                                 | kg   | 0,2250 | 25,00  | 5,63            |
| 61 | CE30C          | Placi din fibrociment de 10 mm grosime                                                                                                                       | m2   |        |        | 281,18<br>17,92 |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                      | h-om | 0,2300 | 64,00  | 14,72           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                        | h-om | 0,0500 | 64,00  | 3,20            |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                   | kg   | 0,1000 | 20,00  | 2,00            |
|    | 2020132920527  | Placi din fibrociment de 10 mm grosime                                                                                                                       | m2   | 1,0500 | 247,39 | 259,76          |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                  | h-ut | 0,0300 | 50,00  | 1,50            |
| 62 | CN54B          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                  | m2   |        |        | 25,61<br>7,68   |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                       | h-om | 0,1200 | 64,00  | 7,68            |
|    | 2430226101010  | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                       | kg   | 0,4150 | 42,00  | 17,43           |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                 | buc  | 0,0500 | 10,00  | 0,50            |
| 63 | CN11A          | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent                | m2   |        |        | 82,46<br>28,80  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                              | h-om | 0,4500 | 64,00  | 28,80           |
|    | 2430116104070  | Vopsea pe baza de polimeri acrilici                                                                                                                          | kg   | 0,6400 | 75,00  | 48,00           |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                               | kg   | 0,0500 | 2,80   | 0,14            |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                            | buc  | 0,5000 | 10,00  | 5,00            |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                              | kg   | 0,0500 | 10,00  | 0,50            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3   | 0,0030 | 8,00   | 0,02            |
| 64 | CE05B          | Capac din tabla laminata 0.5 mm                                                                                                                              | m2   |        |        | 234,82<br>51,20 |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                   | h-om | 0,7500 | 64,00  | 48,00           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                        | h-om | 0,0500 | 64,00  | 3,20            |
|    | 2710403642299  | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm                                                                                                                   | kg   | 5,5500 | 30,00  | 174,83          |
|    | 2873145887450  | Cuie de tabla                                                                                                                                                | kg   | 0,0300 | 55,00  | 1,73            |
|    | 2873147300863  | Agrafe                                                                                                                                                       | kg   | 0,2500 | 25,00  | 6,56            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                  | h-ut | 0,0100 | 50,00  | 0,50            |
|    |                | <b>1.6.4. CV4 (1buc)</b>                                                                                                                                     |      |        |        |                 |
| 65 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg   |        |        | 34,09<br>13,44  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1900 | 64,00    | 12,16              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0100 | 64,00    | 0,64               |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0100 | 64,00    | 0,64               |
|    | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25               |
|    | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0000 | 20,00    | 20,00              |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0050 | 68,00    | 0,34               |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                  | kw   | 0,0080 | 2,20     | 0,02               |
|    | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0150 | 3,00     | 0,04               |
| 66 | IzD10A        | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice | t    |        |          | 1 394,42<br>412,17 |
|    | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                | h-om | 6,4400 | 64,00    | 412,17             |
|    | 2430116100000 | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 7,8000 | 75,00    | 585,00             |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                | kg   | 3,9000 | 75,00    | 292,50             |
|    | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                               | kg   | 0,5500 | 38,00    | 20,90              |
|    | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,9500 | 38,00    | 74,10              |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,9750 | 10,00    | 9,75               |
| 67 | CA04F         | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice                                                                                             | m3   |        |          | 2 663,21<br>339,20 |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 4,8500 | 64,00    | 310,40             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4500 | 64,00    | 28,80              |
|    | 2663102100000 | Beton                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,0250 | 2 000,00 | 2 110,77           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,1500 | 8,00     | 1,24               |
|    | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,6000 | 50,00    | 30,00              |
|    | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2800 | 650,00   | 182,00             |
| 68 | CK35A         | Ancore 12 mm                                                                                                                                                                                                                       | buc  |        |          | 29,60<br>9,60      |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500 | 64,00    | 9,60               |
|    | 2874136313300 | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 20,00    | 20,00              |
| 69 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (fisie 40*6mm)                                                        | kg   |        |          | 34,09<br>13,44     |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1900 | 64,00    | 12,16              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0100 | 64,00    | 0,64               |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0100 | 64,00    | 0,64               |
|    | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25               |
|    | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0000 | 20,00    | 20,00              |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0050 | 68,00    | 0,34               |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                  | kw   | 0,0080 | 2,20     | 0,02               |
|    | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0150 | 3,00     | 0,04               |
| 70 | CE05B         | Canal de ventilare dreptunghiular din tablazincata de 0,5 mm grosime.                                                                                                                                                              | m2   |        |          | 234,82<br>51,20    |
|    | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,7500 | 64,00    | 48,00              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0500 | 64,00    | 3,20               |
|    | 2710403642299 | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm                                                                                                                                                                                         | kg   | 5,5500 | 30,00    | 174,83             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    | 2873145887450  | Cuie de tabla                                                                                                                                                | kg   | 0,0300 | 55,00  | 1,73            |
|    | 2873147300863  | Agrafe                                                                                                                                                       | kg   | 0,2500 | 25,00  | 6,56            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                  | h-ut | 0,0100 | 50,00  | 0,50            |
| 71 | IzF14C         | Strat fonoizolant executat cu placi din vataminala - 120 mm (135 kg/m3, 0.044W/mk, 45kPa, clasa A)                                                           | m2   |        |        | 309,66<br>33,92 |
|    | 7134050013240  | Izolator - termic                                                                                                                                            | h-om | 0,5300 | 64,00  | 33,92           |
|    | 2682162611371  | Placi vata minerala pentru izolatii generale                                                                                                                 | m2   | 1,0200 | 264,82 | 270,12          |
|    | 2734113805786  | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                                                                                 | kg   | 0,2250 | 25,00  | 5,63            |
| 72 | CE30C          | Placi din fibrociment de 10 mm grosime                                                                                                                       | m2   |        |        | 281,18<br>17,92 |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                      | h-om | 0,2300 | 64,00  | 14,72           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                        | h-om | 0,0500 | 64,00  | 3,20            |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                   | kg   | 0,1000 | 20,00  | 2,00            |
|    | 2020132920527  | Placi din fibrociment de 10 mm grosime                                                                                                                       | m2   | 1,0500 | 247,39 | 259,76          |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                  | h-ut | 0,0300 | 50,00  | 1,50            |
| 73 | CN54B          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                  | m2   |        |        | 25,61<br>7,68   |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                       | h-om | 0,1200 | 64,00  | 7,68            |
|    | 2430226101010  | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                       | kg   | 0,4150 | 42,00  | 17,43           |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                 | buc  | 0,0500 | 10,00  | 0,50            |
| 74 | CN11A          | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent                | m2   |        |        | 82,46<br>28,80  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                              | h-om | 0,4500 | 64,00  | 28,80           |
|    | 2430116104070  | Vopsea pe baza de polimeri acrilici                                                                                                                          | kg   | 0,6400 | 75,00  | 48,00           |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                               | kg   | 0,0500 | 2,80   | 0,14            |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                            | buc  | 0,5000 | 10,00  | 5,00            |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                              | kg   | 0,0500 | 10,00  | 0,50            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3   | 0,0030 | 8,00   | 0,02            |
| 75 | CE05B          | Capac din tabla laminata 0.5 mm                                                                                                                              | m2   |        |        | 234,82<br>51,20 |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                   | h-om | 0,7500 | 64,00  | 48,00           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                        | h-om | 0,0500 | 64,00  | 3,20            |
|    | 2710403642299  | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm                                                                                                                   | kg   | 5,5500 | 30,00  | 174,82          |
|    | 2873145887450  | Cuie de tabla                                                                                                                                                | kg   | 0,0300 | 55,00  | 1,73            |
|    | 2873147300863  | Agrafe                                                                                                                                                       | kg   | 0,2500 | 25,00  | 6,56            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                  | h-ut | 0,0100 | 50,00  | 0,50            |
|    |                | <b>1.7. Podet de deservire (PFV)</b>                                                                                                                         |      |        |        |                 |
| 76 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg   |        |        | 34,09<br>13,44  |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                   | h-om | 0,1900 | 64,00  | 12,16           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                        | h-om | 0,0100 | 64,00  | 0,64            |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                        | h-om | 0,0100 | 64,00  | 0,64            |
|    | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                  | kg   | 0,0100 | 25,00  | 0,25            |
|    | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                        | kg   | 1,0000 | 20,00  | 20,00           |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                      | kg   | 0,0050 | 68,00  | 0,34            |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6     | 7                                     |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|---------------------------------------|
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                              | kw   | 0,0080 | 2,20  | 0,02                                  |
|    | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0150 | 3,00  | 0,04                                  |
| 77 | IzD10A        | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice | t    |        |       | <div>1 394,41</div> <div>412,16</div> |
|    | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                            | h-om | 6,4400 | 64,00 | 412,16                                |
|    | 2430116100000 | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                              | kg   | 7,8000 | 75,00 | 585,00                                |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                            | kg   | 3,9000 | 75,00 | 292,50                                |
|    | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                           | kg   | 0,5500 | 38,00 | 20,90                                 |
|    | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,9500 | 38,00 | 74,10                                 |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,9750 | 10,00 | 9,75                                  |
|    |               | <b>2. Bloc C</b>                                                                                                                                                                                                               |      |        |       |                                       |
|    |               | <b>2.1. Lucrari de demolare</b>                                                                                                                                                                                                |      |        |       |                                       |
| 78 | RpCI42B       | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment                                                                                                                                                                 | m2   |        |       | <div>47,08</div> <div>46,08</div>     |
|    | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3600 | 64,00 | 23,04                                 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3600 | 64,00 | 23,04                                 |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0200 | 50,00 | 1,00                                  |
| 79 | RpCH32C       | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor                                                                                                     | m2   |        |       | <div>13,02</div> <div>11,52</div>     |
|    | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0900 | 64,00 | 5,76                                  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0900 | 64,00 | 5,76                                  |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0300 | 50,00 | 1,50                                  |
| 80 | RpCH32B       | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate                                                     | m2   |        |       | <div>28,46</div> <div>24,96</div>     |
|    | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2800 | 64,00 | 17,92                                 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1100 | 64,00 | 7,04                                  |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0700 | 50,00 | 3,50                                  |
| 81 | TrB01A1-5     | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m                                                                                                      | t    |        |       | <div>69,12</div> <div>69,12</div>     |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,0800 | 64,00 | 69,12                                 |
| 82 | TrIIAA02C2    | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2                                                                                                             | t    |        |       | <div>28,80</div> <div>28,80</div>     |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4500 | 64,00 | 28,80                                 |
| 83 | TsI50A3       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km                                                                                                                                                          | t    |        |       | <div>49,40</div> <div>0,00</div>      |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6        | 7                    |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------------------|
|    |                |                                                                                                                                      |      |         |          |                      |
|    | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                    | h-ut | 0,0760  | 650,00   | 49,40                |
|    |                | <b>2.2. Planseul de pod</b>                                                                                                          |      |         |          |                      |
| 84 | IzF04J1 aplic  | Película izolatoare antivapori                                                                                                       | m2   |         |          | 7,79<br>1,28         |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                    | h-om | 0,0200  | 64,00    | 1,28                 |
|    | 2682132601626  | Película izolatoare antivapori                                                                                                       | m2   | 1,0800  | 6,00     | 6,48                 |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                              | h-ut | 0,0005  | 50,00    | 0,03                 |
| 85 | IzF14D         | Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala - 150 mm(135 kg/m3, 0.044W/mk, 45kPa, clasa A)           | m2   |         |          | 343,52<br>8,96       |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                            | h-om | 0,1400  | 64,00    | 8,96                 |
|    | 2682162611371  | Placi vata minerala pentru izolatii generale                                                                                         | m2   | 1,0200  | 328,00   | 334,56               |
| 86 | IzF04J1 aplic  | Película anticondens                                                                                                                 | m2   |         |          | 7,79<br>1,28         |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                    | h-om | 0,0200  | 64,00    | 1,28                 |
|    | 268213260162   | Película anticondens                                                                                                                 | m2   | 1,0800  | 6,00     | 6,48                 |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                              | h-ut | 0,0005  | 50,00    | 0,03                 |
| 87 | CR03A          | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (podet din lemn) | m3   |         |          | 6 840,10<br>1 408,00 |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                              | h-om | 20,0000 | 64,00    | 1 280,00             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                | h-om | 2,0000  | 64,00    | 128,00               |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                             | m3   | 1,0000  | 4 100,00 | 4 100,00             |
|    | 2010102906900  | Rigle de rasinoase                                                                                                                   | m3   | 0,2500  | 4 100,00 | 1 025,00             |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                           | kg   | 5,0000  | 20,00    | 100,00               |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                   | kg   | 5,0000  | 25,00    | 125,00               |
|    | 2874115825455  | Suruburi patrate M 16 x 200                                                                                                          | buc  | 3,5000  | 0,20     | 0,70                 |
|    | 2874115841069  | Piulite patrate M 16                                                                                                                 | buc  | 3,5000  | 0,20     | 0,70                 |
|    | 2874125883079  | Saibe M 16                                                                                                                           | buc  | 3,5000  | 0,20     | 0,70                 |
|    | 2420157327500  | Lindatox 20 % concentratie                                                                                                           | kg   | 5,0000  | 16,00    | 80,00                |
| 88 | CN50A          | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                            | m3   |         |          | 221,60<br>54,40      |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                             | h-om | 0,8500  | 64,00    | 54,40                |
|    | 1212121212121  | apa                                                                                                                                  | m3   | 0,2300  | 8,00     | 1,84                 |
|    | 2124117000002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                          | kg   | 1,7000  | 16,00    | 27,20                |
|    | 2430127317192  | Diamoniu fosfat                                                                                                                      | kg   | 6,7000  | 16,00    | 107,20               |
|    | 2430116104841  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                             | kg   | 0,0120  | 75,00    | 0,89                 |
|    | 2320166200755  | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                            | kg   | 1,0000  | 16,00    | 16,00                |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                           | h-ut | 0,0050  | 650,00   | 3,37                 |
|    | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                  | h-ut | 0,0600  | 50,00    | 3,00                 |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                      | h-ut | 0,0120  | 650,00   | 7,70                 |
|    |                | <b>2.3. Acoperisul</b>                                                                                                               |      |         |          |                      |
| 89 | CE41A          | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic                                                                                         | m3   |         |          | 7 212,40<br>1 541,76 |
|    | 7124010010730  | Dulgher 3                                                                                                                            | h-om | 21,6800 | 64,00    | 1 387,52             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                | h-om | 2,4100  | 64,00    | 154,24               |
|    | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase                                                                                                        | m3   | 0,1600  | 4 100,00 | 656,00               |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                   | 4           | 5               | 6               | 7                             |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|
|    |                | <i>b=40-75mm calit a II a</i>                                                                                                                       |             |                 |                 |                               |
|    | 20101029087371 | <i>Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a</i>                                                                                 | <i>m3</i>   | <i>0,0600</i>   | <i>4 100,00</i> | <i>246,00</i>                 |
|    | 20101029041692 | <i>Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia</i>                                                                                                  | <i>m3</i>   | <i>0,8300</i>   | <i>4 100,00</i> | <i>3 403,00</i>               |
|    | 28741458870491 | <i>Cuie de constructie</i>                                                                                                                          | <i>kg</i>   | <i>7,2000</i>   | <i>20,00</i>    | <i>144,00</i>                 |
|    | 27106020001211 | <i>Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)</i>                                        | <i>kg</i>   | <i>4,3800</i>   | <i>16,00</i>    | <i>70,08</i>                  |
|    | 26821326004260 | <i>Carton gudronat (моль)</i>                                                                                                                       | <i>m2</i>   | <i>3,3800</i>   | <i>15,00</i>    | <i>50,70</i>                  |
|    | 24142161094821 | <i>Pasta antisepetica</i>                                                                                                                           | <i>kg</i>   | <i>1,9600</i>   | <i>16,00</i>    | <i>31,36</i>                  |
|    | 28731220007511 | <i>Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)</i>                                                                                        | <i>kg</i>   | <i>38,0000</i>  | <i>25,00</i>    | <i>950,00</i>                 |
|    | 24105200067531 | <i>Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)</i>                                                                              | <i>h-ut</i> | <i>0,1500</i>   | <i>650,00</i>   | <i>97,50</i>                  |
|    | 29552700002608 | <i>Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)</i>                                                                               | <i>h-ut</i> | <i>0,4400</i>   | <i>50,00</i>    | <i>22,00</i>                  |
| 90 | CE30A          | <i>Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase - sipci 80*40mm V=5.8m3</i> | <i>m2</i>   |                 |                 | <i>59,37</i><br><i>18,88</i>  |
|    | 71240100107001 | <i>Dulgher</i>                                                                                                                                      | <i>h-om</i> | <i>0,2250</i>   | <i>64,00</i>    | <i>14,40</i>                  |
|    | 9310060019920  | <i>Muncitor deservire CM</i>                                                                                                                        | <i>h-om</i> | <i>0,0700</i>   | <i>64,00</i>    | <i>4,48</i>                   |
|    | 2010102903495  | <i>Scinduri de rasinoase</i>                                                                                                                        | <i>m3</i>   | <i>0,008923</i> | <i>4 100,00</i> | <i>36,59</i>                  |
|    | 2873145887000  | <i>Cuie cu cap conic tip A pentru constructii</i>                                                                                                   | <i>kg</i>   | <i>0,1200</i>   | <i>20,00</i>    | <i>2,40</i>                   |
|    | 2952160007200  | <i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>                                                                                                  | <i>h-ut</i> | <i>0,0300</i>   | <i>50,00</i>    | <i>1,50</i>                   |
| 91 | CN50A          | <i>Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.</i>                                                                    | <i>m3</i>   |                 |                 | <i>221,59</i><br><i>54,40</i> |
|    | 9310060019930  | <i>Muncitor</i>                                                                                                                                     | <i>h-om</i> | <i>0,8500</i>   | <i>64,00</i>    | <i>54,40</i>                  |
|    | 1212121212121  | <i>apa</i>                                                                                                                                          | <i>m3</i>   | <i>0,2300</i>   | <i>8,00</i>     | <i>1,84</i>                   |
|    | 2124117000002  | <i>Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara</i>                                                                                                  | <i>kg</i>   | <i>1,7000</i>   | <i>16,00</i>    | <i>27,20</i>                  |
|    | 2430127317192  | <i>Diamoniu fosfat</i>                                                                                                                              | <i>kg</i>   | <i>6,7000</i>   | <i>16,00</i>    | <i>107,20</i>                 |
|    | 2430116104841  | <i>Vopsele uscate pentru vopsiri interioare</i>                                                                                                     | <i>kg</i>   | <i>0,0120</i>   | <i>75,00</i>    | <i>0,90</i>                   |
|    | 2320166200755  | <i>Petrol distilat tip 0/200</i>                                                                                                                    | <i>kg</i>   | <i>1,0000</i>   | <i>16,00</i>    | <i>16,00</i>                  |
|    | 2410520006700  | <i>Automacara</i>                                                                                                                                   | <i>h-ut</i> | <i>0,0050</i>   | <i>650,00</i>   | <i>3,25</i>                   |
|    | 2952270002921  | <i>Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)</i>                                                                                          | <i>h-ut</i> | <i>0,0600</i>   | <i>50,00</i>    | <i>3,00</i>                   |
|    | 3410540000001  | <i>Autocamion, 5 t</i>                                                                                                                              | <i>h-ut</i> | <i>0,0120</i>   | <i>650,00</i>   | <i>7,80</i>                   |
| 92 | CN51A          | <i>Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.</i>                                       | <i>m3</i>   |                 |                 | <i>49,31</i><br><i>16,00</i>  |
|    | 9310060019930  | <i>Muncitor</i>                                                                                                                                     | <i>h-om</i> | <i>0,2500</i>   | <i>64,00</i>    | <i>16,00</i>                  |
|    | 2462106110601  | <i>Paste antiseptice</i>                                                                                                                            | <i>kg</i>   | <i>1,9600</i>   | <i>16,00</i>    | <i>31,36</i>                  |
|    | 2410520006700  | <i>Automacara</i>                                                                                                                                   | <i>h-ut</i> | <i>0,0010</i>   | <i>650,00</i>   | <i>0,65</i>                   |
|    | 3410540000001  | <i>Autocamion, 5 t</i>                                                                                                                              | <i>h-ut</i> | <i>0,0020</i>   | <i>650,00</i>   | <i>1,30</i>                   |
| 93 | CE17A          | <i>Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (peliculaanticondensat)</i>   | <i>m2</i>   |                 |                 | <i>23,73</i><br><i>16,00</i>  |
|    | 7134030012200  | <i>Izolator hidrofug</i>                                                                                                                            | <i>h-om</i> | <i>0,2000</i>   | <i>64,00</i>    | <i>12,80</i>                  |
|    | 9310060019920  | <i>Muncitor deservire CM</i>                                                                                                                        | <i>h-om</i> | <i>0,0500</i>   | <i>64,00</i>    | <i>3,20</i>                   |
|    | 2682132600465  | <i>Folie suplimentara polimerica</i>                                                                                                                | <i>m2</i>   | <i>1,1500</i>   | <i>6,00</i>     | <i>7,11</i>                   |
|    | 28752763120001 | <i>Штильки (fise)</i>                                                                                                                               | <i>buc</i>  | <i>12,0000</i>  | <i>0,01</i>     | <i>0,12</i>                   |
|    | 2952160007200  | <i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>                                                                                                  | <i>h-ut</i> | <i>0,0100</i>   | <i>50,00</i>    | <i>0,50</i>                   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6      | 7                                     |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------------------------------------|
| 94 | CE06A         | <i>Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla laminata cutata gros.0,45mm)</i> | m2   |        |        | <div>274,12</div> <div>76,80</div>    |
|    | 7213050013100 | Tinichiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,1000 | 64,00  | 70,40                                 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000 | 64,00  | 6,40                                  |
|    | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,1500 | 135,00 | 163,01                                |
|    | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,6000 | 25,00  | 15,75                                 |
|    | 2874125886734 | Nituri POP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 5,0000 | 0,60   | 3,15                                  |
|    | 2874115837746 | Suruburi mecanice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 5,0000 | 0,60   | 3,15                                  |
|    | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3250 | 25,00  | 8,53                                  |
|    | 2430226103064 | Snur profilat din mastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1000 | 25,00  | 2,63                                  |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0220 | 50,00  | 1,10                                  |
| 95 | CK26B         | Parazapada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m    |        |        | <div>78,50</div> <div>25,60</div>     |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3200 | 64,00  | 20,48                                 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0800 | 64,00  | 5,12                                  |
|    | 2743123549026 | Parazapada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0000 | 50,00  | 50,00                                 |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 4,0000 | 0,60   | 2,40                                  |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0100 | 50,00  | 0,50                                  |
| 96 | CL17B         | <i>Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada de securitate</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   |        |        | <div>34,65</div> <div>13,44</div>     |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1900 | 64,00  | 12,16                                 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0100 | 64,00  | 0,64                                  |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0100 | 64,00  | 0,64                                  |
|    | 2811236309800 | Confectii metalice diverse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0000 | 20,00  | 20,00                                 |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0050 | 68,00  | 0,34                                  |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kw   | 0,0080 | 2,20   | 0,02                                  |
|    | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0100 | 75,00  | 0,75                                  |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0200 | 2,35   | 0,05                                  |
|    | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0200 | 3,00   | 0,06                                  |
| 97 | IzD10A        | <i>Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice</i>                                                                                                                                             | t    |        |        | <div>1 394,41</div> <div>412,16</div> |
|    | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 6,4400 | 64,00  | 412,16                                |
|    | 2430116100000 | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 7,8000 | 75,00  | 585,00                                |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 3,9000 | 75,00  | 292,50                                |
|    | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,5500 | 38,00  | 20,90                                 |
|    | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,9500 | 38,00  | 74,10                                 |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,9750 | 10,00  | 9,75                                  |
| 98 | CK01A         | Grila din lemn pentru aerisirea cerdacului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |        |        | <div>702,00</div> <div>172,80</div>   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                   | 4     | 5       | 6        | 7                    |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|----------------------|
|     |               |                                                                                                                     |       |         |          |                      |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                             | h-om  | 1,2600  | 64,00    | 80,64                |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                               | h-om  | 1,1400  | 64,00    | 72,96                |
|     | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                             | h-om  | 0,1000  | 64,00    | 6,40                 |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                               | h-om  | 0,2000  | 64,00    | 12,80                |
|     | 2030112938000 | Grila din lemn pentru aerisirea cerdacului                                                                          | m2    | 1,0000  | 500,00   | 500,00               |
|     | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                          | kg    | 0,1500  | 20,00    | 3,00                 |
|     | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400                                                                                           | m2    | 0,7300  | 15,00    | 10,95                |
|     | 2682162605828 | Vata minerala tip I                                                                                                 | kg    | 0,5700  | 25,00    | 14,25                |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                         | h-ut  | 0,0200  | 50,00    | 1,00                 |
| 99  | CN50C         | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (lemn existent)            | 100m2 |         |          | 796,61<br>202,24     |
|     | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                            | h-om  | 3,1600  | 64,00    | 202,24               |
|     | 1212121212121 | apa                                                                                                                 | m3    | 0,7900  | 8,00     | 6,32                 |
|     | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                         | kg    | 6,0000  | 16,00    | 96,00                |
|     | 2430127317192 | Diamoniu fosfat                                                                                                     | kg    | 23,0000 | 16,00    | 368,00               |
|     | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                            | kg    | 0,0400  | 75,00    | 3,00                 |
|     | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200                                                                                           | kg    | 4,0000  | 16,00    | 64,00                |
|     | 2410520006700 | Automacara                                                                                                          | h-ut  | 0,0230  | 650,00   | 14,95                |
|     | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                 | h-ut  | 0,1140  | 50,00    | 5,70                 |
|     | 3410540000001 | Autocamion, 5 t                                                                                                     | h-ut  | 0,0560  | 650,00   | 36,40                |
| 100 | CN51F         | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. (lemn existent) | 100m2 |         |          | 1 121,04<br>455,04   |
|     | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                            | h-om  | 7,1100  | 64,00    | 455,04               |
|     | 2462106110601 | Paste antiseptice                                                                                                   | kg    | 40,0000 | 16,00    | 640,00               |
|     | 2410520006700 | Automacara                                                                                                          | h-ut  | 0,0100  | 650,00   | 6,50                 |
|     | 3410540000001 | Autocamion, 5 t                                                                                                     | h-ut  | 0,0300  | 650,00   | 19,50                |
| 101 | CK01B         | Lucarna cu grila din lemn, avind suprafatatocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (L-4, 1buc)                         | m2    |         |          | 602,35<br>83,20      |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                             | h-om  | 0,7000  | 64,00    | 44,80                |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                               | h-om  | 0,3800  | 64,00    | 24,32                |
|     | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                             | h-om  | 0,0600  | 64,00    | 3,84                 |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                               | h-om  | 0,1600  | 64,00    | 10,24                |
|     | 203011293800  | Lucarna cu grila din lemn                                                                                           | m2    | 1,0000  | 500,00   | 500,00               |
|     | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                          | kg    | 0,0600  | 20,00    | 1,20                 |
|     | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400                                                                                           | m2    | 0,5800  | 15,00    | 8,70                 |
|     | 2682162605828 | Vata minerala tip I                                                                                                 | kg    | 0,3300  | 25,00    | 8,25                 |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                         | h-ut  | 0,0200  | 50,00    | 1,00                 |
|     |               | <b>2.4. Elemente - Streasina</b>                                                                                    |       |         |          |                      |
| 102 | CR03A         | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (leat din lemn 50*40 mm pentru streasina)      | m3    |         |          | 6 840,10<br>1 408,00 |
|     | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                             | h-om  | 20,0000 | 64,00    | 1 280,00             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                               | h-om  | 2,0000  | 64,00    | 128,00               |
|     | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase                                                                                            | m3    | 1,0000  | 4 100,00 | 4 100,00             |
|     | 2010102906900 | Rigle de rasinoase                                                                                                  | m3    | 0,2500  | 4 100,00 | 1 025,00             |
|     | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                          | kg    | 5,0000  | 20,00    | 100,00               |
|     | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                  | kg    | 5,0000  | 25,00    | 125,00               |
|     | 2874115825455 | Suruburi patrate M 16 x 200                                                                                         | buc   | 3,5000  | 0,20     | 0,70                 |
|     | 2874115841069 | Piulite patrate M 16                                                                                                | buc   | 3,5000  | 0,20     | 0,70                 |
|     | 2874125883079 | Saibe M 16                                                                                                          | buc   | 3,5000  | 0,20     | 0,70                 |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5        | 6        | 7                |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|------------------|
|     | 2420157327500  | Lindatox 20 % concentratie                                                                                                                                                                                                             | kg   | 5,0000   | 16,00    | 80,00            |
| 103 | CN50A          | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                              | m3   |          |          | 221,50<br>54,40  |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,8500   | 64,00    | 54,40            |
|     | 1212121212121  | apa                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,2300   | 8,00     | 1,84             |
|     | 2124117000002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,7000   | 16,00    | 27,20            |
|     | 2430127317192  | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 6,7000   | 16,00    | 107,20           |
|     | 2430116104841  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0120   | 75,00    | 0,90             |
|     | 2320166200755  | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0000   | 16,00    | 16,00            |
|     | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0050   | 650,00   | 3,16             |
|     | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0600   | 50,00    | 3,00             |
|     | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0120   | 650,00   | 7,80             |
| 104 | CE31B          | Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (scindura destreasina 80*25 mm, L=572.5), V scindurii=1,15 m3 | m2   |          |          | 250,59<br>131,84 |
|     | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0600   | 64,00    | 3,84             |
|     | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,8000   | 64,00    | 115,20           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000   | 64,00    | 12,80            |
|     | 2010102903497  | Scinduri geluite si faltuite                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,015132 | 7 600,00 | 115,00           |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500   | 20,00    | 3,00             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0150   | 50,00    | 0,75             |
| 105 | CN17A          | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul                                                                                  | m2   |          |          | 103,02<br>64,00  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,0000   | 64,00    | 64,00            |
|     | 2430116108115  | Email alchidic pentru timplarie lemn                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1800   | 75,00    | 13,50            |
|     | 2430226100700  | Grund alchidic                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1200   | 75,00    | 9,00             |
|     | 2430226109444  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1200   | 38,00    | 4,56             |
|     | 2430226102197  | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1700   | 38,00    | 6,46             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,5000   | 10,00    | 5,00             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0500   | 10,00    | 0,50             |
| 106 | CK35A          | Ancore 8*150 mm                                                                                                                                                                                                                        | buc  |          |          | 11,60<br>9,60    |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1500   | 64,00    | 9,60             |
|     | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000   | 2,00     | 2,00             |
|     |                | <b>2.5. Sistema de scurgere</b>                                                                                                                                                                                                        |      |          |          |                  |
| 107 | CE20A          | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d150mm)                                                                                                                                                                | m    |          |          | 155,59<br>19,20  |
|     | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3000   | 64,00    | 19,20            |
|     | 2710406311800  | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass                                                                                                                                                                                           | m    | 1,0500   | 59,00    | 63,81            |
|     | 2875276311231  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,4000   | 35,00    | 50,47            |
|     | 2666122800555  | Element de inchidere                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,2000   | 10,00    | 2,06             |
|     | 2875274000050  | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,1000   | 25,00    | 2,57             |
|     | 2875274110101  | Piesa de racordare jgheab -burlan                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,2000   | 35,00    | 7,21             |
|     | 2875274000501  | Cot de jgheab                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,2000   | 35,00    | 7,21             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6     | 7                  |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|--------------------|
|     | 2874115837745 | Suruburi                                                                                                                                                                                                         | buc  | 10,0000 | 0,20  | 2,06               |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200  | 50,00 | 1,00               |
| 108 | CE22A         | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv(d120)                                                                                                                                               | m    |         |       | 158,30<br>22,40    |
|     | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3500  | 64,00 | 22,40              |
|     | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass                                                                                                                                                                              | m    | 1,0500  | 75,00 | 80,33              |
|     | 2875274000502 | Cot burlan                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,5000  | 45,00 | 22,95              |
|     | 2875274110001 | Piesa de legatura                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,2500  | 10,00 | 2,55               |
|     | 2413217300010 | Cleme                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,5000  | 15,00 | 7,65               |
|     | 2874115830000 | Pilnii de curatire                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,2500  | 15,00 | 3,83               |
|     | 2875274000503 | Cot de capat                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,2500  | 45,00 | 11,47              |
|     | 2875274000050 | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2500  | 25,00 | 6,38               |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0150  | 50,00 | 0,75               |
|     |               | <b>2.6. Scara de acces pe acoperis</b>                                                                                                                                                                           |      |         |       |                    |
| 109 | RCsB21A       | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm                                                                                                        | buc  |         |       | 17,30<br>7,68      |
|     | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1200  | 64,00 | 7,68               |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                | kw   | 1,5000  | 2,20  | 3,46               |
|     | 2811236832352 | Burghiu widia                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,3000  | 10,00 | 3,15               |
|     | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0600  | 50,00 | 3,00               |
| 110 | CK35A         | Ancora chimica "Hilti" M12/25                                                                                                                                                                                    | buc  |         |       | 44,60<br>9,60      |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1500  | 64,00 | 9,60               |
|     | 287413631330  | Ancora chimica "Hilti" M12/25                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 35,00 | 35,00              |
| 111 | CL17C         | Confectii metalice diverse, montate aparent (scara de acces la acoperis - Sc1)                                                                                                                                   | kg   |         |       | 31,45<br>10,24     |
|     | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1400  | 64,00 | 8,96               |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0100  | 64,00 | 0,64               |
|     | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0100  | 64,00 | 0,64               |
|     | 2811236309800 | Confectii metalice diverse                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0000  | 20,00 | 20,00              |
|     | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0050  | 68,00 | 0,34               |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                | kw   | 0,0080  | 2,20  | 0,02               |
|     | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100  | 75,00 | 0,75               |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0200  | 2,35  | 0,05               |
|     | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0200  | 3,00  | 0,06               |
| 112 | IzD10A        | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice | t    |         |       | 1 394,42<br>412,16 |
|     | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                              | h-om | 6,4400  | 64,00 | 412,16             |
|     | 2430116100000 | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                | kg   | 7,8000  | 75,00 | 585,00             |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                              | kg   | 3,9000  | 75,00 | 292,50             |
|     | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                             | kg   | 0,5500  | 38,00 | 20,91              |
|     | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,9500  | 38,00 | 74,11              |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,9750  | 10,00 | 9,75               |
|     |               | <b>2.7. Canale de ventilare</b>                                                                                                                                                                                  |      |         |       |                    |
|     |               | <b>2.7.1. CV9 (2buc)</b>                                                                                                                                                                                         |      |         |       |                    |
| 113 | CL18A         | Confectii metalice diverse din                                                                                                                                                                                   | kg   |         |       | 34,09              |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|     |               | <i>profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton</i>                                                                                                  |      |        |          | 13,44              |
|     | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1900 | 64,00    | 12,16              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0100 | 64,00    | 0,64               |
|     | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0100 | 64,00    | 0,64               |
|     | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25               |
|     | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0000 | 20,00    | 20,00              |
|     | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0050 | 68,00    | 0,34               |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                     | kw   | 0,0080 | 2,20     | 0,02               |
|     | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0150 | 3,00     | 0,04               |
| 114 | IzD10A        | <i>Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice</i> | t    |        |          | 1 394,43<br>412,17 |
|     | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 6,4400 | 64,00    | 412,17             |
|     | 2430116100000 | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 7,8000 | 75,00    | 585,00             |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 3,9000 | 75,00    | 292,50             |
|     | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,5500 | 38,00    | 20,91              |
|     | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,9500 | 38,00    | 74,11              |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,9750 | 10,00    | 9,75               |
| 115 | CA04F         | <i>Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice</i>                                                                                         | m3   |        |          | 2 664,94<br>339,20 |
|     | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 4,8500 | 64,00    | 310,40             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4500 | 64,00    | 28,80              |
|     | 2663102100000 | Beton                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 1,0250 | 2 000,00 | 2 112,50           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,1500 | 8,00     | 1,24               |
|     | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,6000 | 50,00    | 30,00              |
|     | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,2800 | 650,00   | 182,00             |
| 116 | CK35A         | <i>Ancore 12 mm</i>                                                                                                                                                                                                                   | buc  |        |          | 29,60<br>9,60      |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1500 | 64,00    | 9,60               |
|     | 2874136313300 | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 20,00    | 20,00              |
| 117 | CL18A         | <i>Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (fisie 40*6mm)</i>                                                    | kg   |        |          | 34,09<br>13,44     |
|     | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1900 | 64,00    | 12,16              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0100 | 64,00    | 0,64               |
|     | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0100 | 64,00    | 0,64               |
|     | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25               |
|     | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0000 | 20,00    | 20,00              |
|     | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0050 | 68,00    | 0,34               |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                     | kw   | 0,0080 | 2,20     | 0,02               |
|     | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0150 | 3,00     | 0,05               |
| 118 | CE05B         | <i>Canal de ventilare dreptunghiular din tablazincata de 0,5 mm</i>                                                                                                                                                                   | m2   |        |          | 234,82             |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     |                | <i>grosime.</i>                                                                                                                               |      |        |        | 51,20           |
|     | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                    | h-om | 0,7500 | 64,00  | 48,00           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                         | h-om | 0,0500 | 64,00  | 3,20            |
|     | 2710403642299  | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm                                                                                                    | kg   | 5,5500 | 30,00  | 174,83          |
|     | 2873145887450  | Cuie de tabla                                                                                                                                 | kg   | 0,0300 | 55,00  | 1,73            |
|     | 2873147300863  | Agrafe                                                                                                                                        | kg   | 0,2500 | 25,00  | 6,56            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                   | h-ut | 0,0100 | 50,00  | 0,50            |
| 119 | IzF14C         | Strat fonoizolant executat cu placi din vataminala - 120 mm (135 kg/m3, 0.044W/mk, 45kPa, clasa A)                                            | m2   |        |        | 309,66<br>33,92 |
|     | 7134050013240  | Izolator - termic                                                                                                                             | h-om | 0,5300 | 64,00  | 33,92           |
|     | 2682162611371  | Placi vata minerala pentru izolatii generale                                                                                                  | m2   | 1,0200 | 264,82 | 270,12          |
|     | 2734113805786  | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                                                                  | kg   | 0,2250 | 25,00  | 5,63            |
| 120 | CE30C          | Placi din fibrociment de 10 mm grosime                                                                                                        | m2   |        |        | 281,18<br>17,92 |
|     | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                       | h-om | 0,2300 | 64,00  | 14,72           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                         | h-om | 0,0500 | 64,00  | 3,20            |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                    | kg   | 0,1000 | 20,00  | 2,00            |
|     | 2020132920527  | Placi din fibrociment de 10 mm grosime                                                                                                        | m2   | 1,0500 | 247,39 | 259,76          |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                   | h-ut | 0,0300 | 50,00  | 1,50            |
| 121 | CN54B          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                   | m2   |        |        | 25,61<br>7,68   |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                        | h-om | 0,1200 | 64,00  | 7,68            |
|     | 2430226101010  | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                        | kg   | 0,4150 | 42,00  | 17,43           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 10,00  | 0,50            |
| 122 | CN11A          | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent | m2   |        |        | 82,46<br>28,80  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                               | h-om | 0,4500 | 64,00  | 28,80           |
|     | 2430116104070  | Vopsea pe baza de polimeri acrilici                                                                                                           | kg   | 0,6400 | 75,00  | 48,00           |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                | kg   | 0,0500 | 2,80   | 0,14            |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                             | buc  | 0,5000 | 10,00  | 5,00            |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                               | kg   | 0,0500 | 10,00  | 0,50            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                 | m3   | 0,0030 | 8,00   | 0,02            |
| 123 | CE05B          | Capac din tabla laminata 0.5 mm                                                                                                               | m2   |        |        | 234,82<br>51,20 |
|     | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                    | h-om | 0,7500 | 64,00  | 48,00           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                         | h-om | 0,0500 | 64,00  | 3,20            |
|     | 2710403642299  | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm                                                                                                    | kg   | 5,5500 | 30,00  | 174,83          |
|     | 2873145887450  | Cuie de tabla                                                                                                                                 | kg   | 0,0300 | 55,00  | 1,73            |
|     | 2873147300863  | Agrafe                                                                                                                                        | kg   | 0,2500 | 25,00  | 6,56            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                   | h-ut | 0,0100 | 50,00  | 0,50            |

Intocmit

(director, Terzi A)

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)