

## Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1634285752836](#) din 15.10.2021

Denumirea procedurii de achiziție: Procurarea instrumentelor muzicale și piese pentru acestea

Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
<b>Bunuri</b>						
<u>Lotul 1</u>						
<b>Adams MSPA 43 Solist Marimba</b>	MSPA 43 Solist	Olanda	Adams	Marimba seria solist Tastiera din padouk Lățimea barei: 58 - 40 mm Gama: 4,3 octave (A2 - C7) Acordare: A = 442 Hz Lungime: minin 180 cm - max 190 cm. Lungimea la capete: 90 cm - 50 cm. Înălțime: reglabil de la 85 la 108 cm. Carcasa: Apex.	Marimba seria solist Tastiera din padouk Lățimea barei: 58 - 40 mm Gama: 4,3 octave (A2 - C7) Acordare: A = 442 Hz Lungime: 185 cm. Lungimea la capete: 90 cm - 50 cm. Înălțime: reglabil de la 85 la 108 cm. Carcasa: Apex. Greutate: 50 kg. Pereche de ciocanase incluse in set. Garantie: 2 ani.	

				Greutate: cel mult 50 kg. Pereche de ciocanase incluse in set. Garantie: 2 ani. Fabricare in UE.	Fabricare in UE.	
<b>Yamaha YV 2030 MS</b>	YV 2030 MS	Japonia	Yamaha	Vibraphone cu 3 Octave (F33-F69) Acordare: A = 442Hz Reglarea înălțimii arcului pneumatic de la 66cm la 85cm Mecanism de amortizare paralelă Bare din aliaj de aluminiu cu diametru de 33mm / 1,3 "de înaltă calitate Setul include capac de praf, pereche de ciocane si cheie pentru acordaj. Garantie: 2 ani.	Vibraphone cu 3 Octave (F33-F69) Acordare: A = 442Hz Reglarea înălțimii arcului pneumatic de la 66 cm la 85cm Mecanism de amortizare paralelă Bare din aliaj de aluminiu cu diametru de 33mm / 1,3 "de înaltă calitate Setul include capac de praf, pereche de ciocane si cheie pentru acordaj. Garantie: 2 ani.	
<b>Set de Tobe Pearl Decade Maple DMP926S/C260</b>	DMP926S/C260	China	Pearl	Toba mare de 22" x 18", Tom 10" x 7", Tom 12" x 8", Cazan 14" x 14", Cazan 16" x 16", Premier 14" 5.5" Suport pentru tomuri x 2 -Culoarea: Cafeniu Satin.	Toba mare de 22" x 18", Tom 10" x 7", Tom 12" x 8", Cazan 14" x 14", Cazan 16" x 16", Premier 14" 5.5" Suport pentru tomuri x 2 -Culoarea: Cafeniu Satin. -Carcasa: Artar din 6 straturi.	

				<p>-Carcasa: Artar din 6 straturi.</p> <p>-Setul include stativ pentru premier, stativ pentru cinele x 3, pedala.</p> <p>-Garantie: 2 ani.</p>	<p>-Setul include stativ pentru premier, stativ pentru cinele x 3, pedala.</p> <p>-Garantie: 2 ani.</p>	
<p><b>Set de Cinele Meinl Bronze HCSB141620</b></p>	HCSB141620	Germania	Meinl	<p>Set din 3 tipuri de cinele.</p> <p>Contine: 1 x 14" Hi-hat, 1 x 16" crash si 1 x 20" ride.</p> <p>Material: Bronze B8.</p> <p>Fabricat in Germania.</p> <p>Garantie: 2 ani.</p>	<p>Set din 3 tipuri de cinele.</p> <p>Contine: 1 x 14" Hi-hat, 1 x 16" crash si 1 x 20" ride.</p> <p>Material: Bronze B8.</p> <p>Fabricat in Germania.</p> <p>Garantie: 2 ani.</p>	
<p><b>Adams XS2LA35 Solist Xylophone A=442</b></p>	XS2LA35 Solist Xylophone A=442	Olanda	Adams	<p>Tastiera: Pau Rosa</p> <p>Lățimea barei: 38,5 mm</p> <p>Gama: 3,5 octave (F4 - C8)</p> <p>Acordare: A = 442 Hz</p> <p>Lungime: de la 140 cm pana la 145 cm.</p> <p>Capăt inferior: de la 65 cm pana la 70 cm.</p> <p>Capăt înalt: de la 48 cm pana la 55 cm.</p> <p>Înălțime Reglabila de la 80 cm pana la 100 cm.</p> <p>Carcasa: Apex.</p> <p>Garantie: 2 ani.</p> <p>Fabricat in UE.</p>	<p>Tastiera: Pau Rosa</p> <p>Lățimea barei: 38,5 mm</p> <p>Gama: 3,5 octave (F4 - C8)</p> <p>Acordare: A = 442 Hz</p> <p>Lungime: 141 cm.</p> <p>Capăt inferior: 65 cm.</p> <p>Capăt înalt: de la 48 cm pana la 55 cm.</p> <p>Înălțime Reglabila de la 80 cm pana la 100 cm.</p> <p>Carcasa: Apex.</p> <p>Garantie: 2 ani.</p> <p>Fabricat in UE.</p>	
<p><b>Scaun pentru Pian TH KB-15WNM</b></p>	KB-15WNM	China	Thomann	<p>Scaun de pian.</p> <p>Inaltime reglabila: 48 - 56cm.</p>	<p>Scaun de pian.</p> <p>Inaltime reglabila: 48 - 56cm.</p>	

				Dimensiune sezut: 55 x 32 cm. Culoare: nuc, mat.	Dimensiune sezut: 55 x 32 cm. Culoare: nuc, mat.	
<b>Scaun pentru Pian K&amp;M 13910</b>	13910	Germania	K&M	Înălțime: de la 485 la 580 mm. Reglarea înălțimii: traversă dublă. Material: lemn. Scaun: acoperire imitatie din piele, dimensiune sezut 550 x 330 mm. Culoare: finisaj negru mat Greutate: Maxim 9 kg. Fabricat in Germania. Garantie 5 ani.	Înălțime: de la 485 la 580 mm. Reglarea înălțimii: traversă dublă. Material: lemn. Scaun: acoperire imitatie din piele, dimensiune sezut 550 x 330 mm. Culoare: finisaj negru mat Greutate: 8.6 kg. Fabricat in Germania. Garantie 5 ani.	
<b>Scaun pentru Tobe K&amp;M 14056</b>	14056	Germania	K&M	Înălțime: de la 510 la 710 mm Reglarea înălțimii: șurubul încărcat cu arc și șurubul de blocare Construcția picioarelor: bază cu 3 picioare cu două brațe. Material: Oțel, Combinatie de tije: design pliabil din 2 piese. Scaun ergonomic, țesătură rezistentă la uzură, dimensiune 380 x 350 mm. Tip: țesătură neagră.	Înălțime: de la 510 la 710 mm Reglarea înălțimii: șurubul încărcat cu arc și șurubul de blocare Construcția picioarelor: bază cu 3 picioare cu două brațe. Material: Oțel, Combinatie de tije: design pliabil din 2 piese. Scaun ergonomic, țesătură rezistentă la uzură, dimensiune 380 x 350 mm. Tip: țesătură neagră. Greutate: 5.27 kg. Fabricat in Germania. Garantie 5 ani	

				Greutate: Maxim 6 kg. Fabricat in Germania. Garantie 5 ani		
<b>Boxa Activa Portabila dB Technologies B-Hype M HT</b>	B-Hype M HT	China	dBTechnologies	<p>Frecventa raspuns la -10dB: minin 62 pana la 20 kHz. Max SPL: minim 122 dB. Difuzor de frecvente inalte: 1". Difuzor de frecvente joase: 10". Unghiul de dispersie: cel putin 85 ° x 45°. Frecventa crossover: cel putin 2350 Hz. Amplificator clasa D. Putere amplificator: minim 185W. Interfata: ecran OLED Intrare wireless: 1x UHF diversity receiver. Sincronizare infrarosie. Intrare de microfon\liniare cu combo XLR-Jack. Stereo intrare cu 2 RCA + 1 mini-Jack. Suport USB Type A. Minim Formate acceptate: MP3-WMA-AAC + SD card.</p>	<p>Frecventa raspuns la -10dB: 62 Hz pana la 20 kHz. Max SPL: 123 dB. Difuzor de frecvente inalte: 1". Difuzor de frecvente joase: 10". Unghiul de dispersie: 90 ° x 45°. Frecventa crossover: 2400 Hz. Amplificator clasa D. Putere amplificator: 190W. Interfata: ecran OLED Intrare wireless: 1x UHF diversity receiver. Sincronizare infrarosie. Intrare de microfon\liniare cu combo XLR-Jack. Stereo intrare cu 2 RCA + 1 mini-Jack. Suport USB Type A. Formate acceptate: MP3-WMA-AAC + SD card. Bluetooth® receiver integrat. Iesire cu Jack 6.3mm nebalansat. Control volum: 4 butoane rotative (Mic/Line, Stereo In, Master, Media)</p>	

				<p>Bluetooth® receiver integrat.          Iesire cu Jack 6.3mm nebalansat.          Control volum: 4 butoane rotative (Mic/Line, Stereo In, Master, Media)          Control: 1x Treble si 1x Egalizator Bass          Indicator: 2x LED (LIMITER, SIGNAL)          Intrare semnal: 1x Combo (XLR/TRS) balansat          Control: Master Volume, EQ (treble, bass), CH1/RF priority          Manere: 1x lateral, 1 sus          Timp de lucru a acumulatorului: minim 6 ore fara scadere a puterii.          Dimensiuni: Cel mult 310 mm x 570 mm x 305 mm.          Greutate: Cel mult 13 kg.          Setul include microfon vocal de mana wireless.          Garantie: 2 ani.</p>	<p>Control: 1x Treble si 1x Egalizator Bass          Indicator: 2x LED (LIMITER, SIGNAL)          Intrare semnal: 1x Combo (XLR/TRS) balansat          Control: Master Volume, EQ (treble, bass), CH1/RF priority          Manere: 1x lateral, 1 sus          Timp de lucru a acumulatorului: 6 ore fara scadere a puterii.          Dimensiuni: 300 mm x 568 mm x 301 mm.          Greutate: Cel mult 12.6 kg.          Setul include microfon vocal de mana wireless.          Garantie: 2 ani.</p>	
<b>Boxa Activa Portabila dB Technologies B-Hype M BT</b>	B-Hype M BT	China	dBTechnologies	<p>Frecventa raspuns la -10dB: minin 62 pana la 20 kHz.</p>	<p>Frecventa raspuns la -10dB: 62 Hz pana la 20 kHz.          Max SPL: 123 dB.</p>	

				<p>Max SPL: minim 122 dB.  Difuzor de frecvente inalte: 1".  Difuzor de frecvente joase: 10".  Unghiul de dispersie: cel putin 85 ° x 45°.  Frecventa crossover: cel putin 2350 Hz.  Amplificator clasa D.  Putere amplificator: minim 185W.  Interfata: ecran OLED  Intrare wireless: 1x UHF diversity receiver.  Sincronizare infrarosie.  Intrare de microfon\liniare cu combo XLR-Jack.  Stereo intrare cu 2 RCA + 1 mini-Jack.  Suport USB Type A.  Minim Formate acceptate: MP3-WMA-AAC + SD card.  Bluetooth® receiver integrat.  Iesire cu Jack 6.3mm nebalansat.  Control volum: 4 butoane rotative (Mic/Line, Stereo In, Master, Media)</p>	<p>Difuzor de frecvente inalte: 1".  Difuzor de frecvente joase: 10".  Unghiul de dispersie: 90 ° x 45°.  Frecventa crossover: 2400 Hz.  Amplificator clasa D.  Putere amplificator: 190W.  Interfata: ecran OLED  Intrare wireless: 1x UHF diversity receiver.  Sincronizare infrarosie.  Intrare de microfon\liniare cu combo XLR-Jack.  Stereo intrare cu 2 RCA + 1 mini-Jack.  Suport USB Type A.  Formate acceptate: MP3-WMA-AAC + SD card.  Bluetooth® receiver integrat.  Iesire cu Jack 6.3mm nebalansat.  Control volum: 4 butoane rotative (Mic/Line, Stereo In, Master, Media)  Control: 1x Treble si 1x Egalizator Bass  Indicator: 2x LED (LIMITER, SIGNAL)  Intrare semnal: 1x Combo (XLR/TRS) balansat  Control: Master Volume, EQ (treble, bass), CH1/RF priority  Manere: 1x lateral, 1 sus</p>	
--	--	--	--	---	--	--

				Control: 1x Treble si 1x Egalizator Bass Indicator: 2x LED (LIMITER, SIGNAL) Intrare semnal: 1x Combo (XLR/TRS) balansat 20 Control: Master Volume, EQ (treble, bass), CH1/RF priority Manere: 1x lateral, 1 sus Timp de lucru a acumulatorului: minim 6 ore fara scadere a puterii. Dimensiuni: Cel mult 310 mm x 570 mm x 305 mm. Greutate: Cel mult 13 kg. Setul include microfon vocal tip headset wireless. Garantie: 2 ani.	Timp de lucru a acumulatorului: 6 ore fara scadere a puterii. Dimensiuni: 300 mm x 568 mm x 301 mm. Greutate: Cel mult 12.6 kg. Setul include microfon vocal tip headset wireless . Garantie: 2 ani.	
<b>Stativ pentru boxa Soundstil DB009B</b>	DB009B	China	Soundstil	Inaltime: de la 1000 pana la 1800 mm. Greutate sustinuta maxima: 30kg. Material: Aluminium.	Inaltime: de la 1000 pana la 1800 mm. Greutate sustinuta maxima: 30kg. Material: Aluminium.	
<b>Stativ de microfon Soundstil DD011B</b>	DD011B	China	Soundstil	Inaltime: reglabil de la 1100 pana la 1820 mm. Lungimea bratului: reglabil de la 540-910 mm.	Inaltime: reglabil de la 1100 pana la 1820 mm. Lungimea bratului: reglabil de la 540-910 mm.	



<p><b>Stativ Partitura K&amp;M 11940</b></p>	<p>11940</p>	<p>Germania</p>	<p>K&amp;M</p>	<p>Construcție din oțel cu elemente de conectare din plastic. Suport de partituri cu găuri. Suport de partituri cu blocare rapidă. Înălțimea standului: reglabil de la 670 pana la 1200 mm. Suport de partituri: minim 490 x 340 x 50 mm. Înălțime totală: cel puțin 1,530 mm. Extensie telescopică cu o singură direcție. Greutate: Maxim 4 kg. Culoare: Negru. Garantie: 5 ani.</p>	<p>Construcție din oțel cu elemente de conectare din plastic. Suport de partituri cu găuri. Suport de partituri cu blocare rapidă. Înălțimea standului: reglabil de la 670 pana la 1200 mm. Suport de partituri: 490 x 340 x 50 mm. Înălțime totală: 1,530 mm. Extensie telescopică cu o singură direcție. Greutate: Maxim 3.6 kg. Culoare: Negru. Garantie: 5 ani.</p>	
<p><b>Microfon Sennheiser e835s</b></p>	<p>E835S</p>	<p>Germania</p>	<p>Sennheiser</p>	<p>Model cu buton de pornire/oprire. Microfon dinamic pentru voce. Caracteristica cardioida. Suporta nivele mari de presiune sonora. Carcasa metalica solida. Raspuns in frecvente: cel puțin 40Hz pana la 16kHz. Sensibilitate in spatiu deschis, fara incarcare la</p>	<p>Model cu buton de pornire/oprire. Microfon dinamic pentru voce. Caracteristica cardioida. Suporta nivele mari de presiune sonora. Carcasa metalica solida. Raspuns in frecvente: 40Hz pana la 16kHz. Sensibilitate in spatiu deschis, fara incarcare la 1kHz: 2,7 mV/Pa. Dimensiuni: Ø 48 x 180 mm. Greutate: 330g.</p>	

				1kHz: cel puțin 2,5 mV/Pa. Dimensiuni: cel mult Ø 50 x 190 mm. Greutate: de la 300 g până la 350 g. Include nuca de microfon și husă de transport. Garantie 2 ani.	Include nuca de microfon și husă de transport. Garantie 2 ani.	
<b>Cablu pentru microfon 10m (NC3MXX/FXX+MC2000)</b>	MC2000, NC3FXX, NC3MXX	Germania, Liechtenstein	Klotz, Neutrik	Cablu de semnal cu 3 fire Fir litat din cupru, 28 x 0.10 mm Sectiune conductor 0.22 mm <sup>2</sup> Diametru total: cel mult 6.5 mm. Conectori XLR tata și XLR mama.	Cablu de semnal cu 3 fire Fir litat din cupru, 28 x 0.10 mm Sectiune conductor 0.22 mm <sup>2</sup> Diametru total: 6.5 mm. Conectori XLR tata și XLR mama.	
<b>TOTAL</b>						

Semnat: Semnat Electronic (prima pagina) Numele, Prenumele: Carabut Vladislav În calitate de: Director

Ofertantul: „Muzic-Prod” S.R.L. Adresa: Moldova, Chisinau, Durllesti, Str-la II Vovinteni 15