

Aprobat:  
Președintele raionului Călărași  
N.Draganel



Formular Nr.1A

## Reparatia edificiului OMF Parcani

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz-oferta №

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de reparatii</b>		
		<b>1.1. Lucrari de constructie launtrica</b>		
		<b>1.1.1. Tavan</b>		
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	40,610
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,091
	7422010060100	Timplar	h-om	83,250
	2874136313300	Diblu din metal	buc	162,440
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	42,641
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,609
<b>Total Tavan</b>				
		<b>1.1.2. Pereti</b>		
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	58,677
	7122050013400	Zidar	h-om	7,041
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,802
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,934
3	RpCG29E	Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare	m3	0,750
	7122050013400	Zidar	h-om	0,338
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,537
	4100126202818	Apa	m3	0,060

1	2	3	4	5
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,060
4	RpCG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm	m3	1,000
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	5,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,180
	2661122800117	Bloc beton cu agr. usoare b75 290 x 240 x 188	buc	69,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15,340
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,115
	2652102100713	Var pasta	m3	0,009
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,028
	2664102101182	Mortar de zidarie (pt.informatie)	m3	0,091
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,090
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,180
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	58,677
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,760
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,802
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,934
6	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	58,677
	7122050013400	Zidar	h-om	58,677
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,735
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	184,833
	2652102100737	Var hidratat	kg	211,237
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,526
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,352
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,117
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,293
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor	m2	58,677

1	2	3	4	5
		interioare a peretilor si tavanelor		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,760
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,802
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,934
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	58,677
	7122050013400	Zidar	h-om	11,735
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	64,545
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	8,802
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,018
9	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	41,500
	7422010060100	Timplar	h-om	10,790
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	43,575
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,038
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,042
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	249,000
10	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	58,677
	7122050013442	Tencuitor	h-om	37,553
	2653102100831	Amestec uscat	kg	418,954
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,235
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,934
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	58,677
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	26,405
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,868
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	61,898
	4100126202818	Apa	m3	0,059
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,059
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	58,677
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,760

1	2	3	4	5
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,802
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,934
13	IzK14A	Vopsirea sobelor din caramida , cu lac anticoroziv termo	m2	4,000
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	10,520
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,520
	21116105061	Lac incolor (anticoroziv) L.009-2 NI 1707 Термостойкий специальный	kg	4,320
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	1,440
	2320166200676	White spirit	kg	0,360
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	58,677
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	32,272
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	23,471
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,521
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	29,338
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,934
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,117
<b>Total Pereti</b>				
<b>1.1.3. Pardoseli</b>				
15	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	35,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	8,050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,050
	2320166200729	Parchetin	l	1,050
	4100126202818	Apa	m3	1,050
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,050
16	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	35,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	21,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	455,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,470
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,350
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,420
17	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen	m2	35,000

1	2	3	4	5
		(linoleum medical), la pardoseli		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	70,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	41,650
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	5,276
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	12,311
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	184,669
	2710503808004	Fir de sudare	m	35,878
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	5,276
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	38,693
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	36,934
	4100126202818	Apa	m3	0,053
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,350
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,420
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	7,000
18	CG21A1	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din gresie, marmura sau piatra, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m2	5,610
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,122
	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	10,098
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,168
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,022
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,561
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,101
	2320166200729	Parchetin	l	0,168
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,673
19	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m2	5,610
	7132030012600	Mozaicar	h-om	14,642
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,627
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	5,778
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	72,930
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,185
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	8,976
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri	m3	0,236

1	2	3	4	5
		0,0-3,0 mm		
	2010407343982	Rumegus	kg	0,281
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,056
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,252
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,067
<b>Total Pardoseli</b>				
<b>1.1.4. Timplarie</b>				
20	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,370
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,014
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,237
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	2,370
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	9,480
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,185
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,415
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,422
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,370
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,047
21	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,300
	7129200011200	Finisor MP	h-om	4,599
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,504
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	6,300
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	25,200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,150
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,102
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,780
	4011106202741	Energie electrica	kw	6,300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,126
22	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor,	m	21,110

1	2	3	4	5
		la usi , de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	6,755
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15,621
	2652102100713	Var pasta	m3	0,017
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,103
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,021
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,280
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,158
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,792
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,264
24	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	5,280
	7122050013442	Tencuitor	h-om	8,078
	2653102100831	Amestec uscat	kg	37,699
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,382
25	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,280
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,643
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	2,112
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,317
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	2,640
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,264
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,011
<b>Total Timplarie</b>				
		<b>1.1.5. Incalzire</b>		
26	RpCU10A	Demontarea sobelor din placi de teracota pentru incalzit sau de bucatarie cu plita si cuptor inclusiv curatarea si stivuirea	buc	1,000

1	2	3	4	5
		placilor		
	7122010013050	Sobar	h-om	0,060
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,040
	4100126202818	Apa	m3	0,002
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,005
27	CA02A2	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi până la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe șantier și turnarea cu mijloace clasice beton clasă C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,110
	7123010010200	Betonist	h-om	0,567
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,072
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	20,776
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,087
	1421102200290	Pietriș ciuruit spălat de mal 7-30 mm	m3	0,081
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,030
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere liberă	h-ut	0,036
	2922140007000	Macara	h-ut	0,028
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,044
28	RpCU01C	Sobe obișnuite, din plăci ceramice, de teracotă, executate în construcții existente, inclusiv montarea garniturilor metalice pentru sobe și semineuri	buc	1,000
	7122010013050	Sobar	h-om	4,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,200
	2875277323500	Garnituri metalice pentru sobe de teracotă	buc	7,500
	2873137323500	Gratar din fontă pentru sobe	buc	1,000
	2875127311605	Cuptor din tablă pentru sobe de bucatărie	buc	1,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010
29	CD51C	Zidărie din cărămidă, format 250 x 120 x 65 la sobe armate cu grosimea 1/2 cărămidă, înălțimea până la 4 m	100m2	0,050
	7122050013400	Zidar	h-om	7,062
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,447
	2640112302501	Cărămizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	252,000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidărie, var-ciment, M 50	m3	0,115
	2710602000080	Armătură A1	kg	4,500
	2873122000751	Piese forjate	kg	0,115
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,015
	2922140007000	Macara	h-ut	0,206



1	2	3	4	5
<b>Total Incalzire</b>				
		<b>1.1.6. Obiecte sanitare si accesorii</b>		
30	RpCU05G 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	1,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,530
31	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,130
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,005
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,005
32	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	5,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,550
	2521216717050	Teava din material plastic	m	5,100
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	1,000
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	1,050
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,200
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,200
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	5,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,100
	3220137315778	Decapant	kg	0,030
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,010
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,103
33	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,200
	2622102438000	Lavoar	buc	1,020
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,020
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,020
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,612
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,040

1	2	3	4	5
34	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,650
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000
35	SA37A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2"	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,500
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	2,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,010
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,620
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,002
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,002
36	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,600
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	2,030
37	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,450
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,362
	2-1521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,494
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,006
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,017
38	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,440

1	2	3	4	5
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	2,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,020
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,024
<b>Total Obiecte sanitare si accesorii</b>				
<b>Total Lucrari de constructie launtrica</b>				
		<b>1.2. Lucrari de constructii exterioare</b>		
		<b>1.2.1. Раздел</b>		
39	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	77,410
	7122050013400	Zidar	h-om	9,289
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,611
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,870
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,774
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	77,410
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,322
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	11,611
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,870
41	RpCJ10A	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti	m2	77,410
	7122050013442	Tencuitor	h-om	185,784
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	27,868
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	849,962
	2652102100713	Var pasta	m3	0,619
	2664102102022	Mortar ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,387
	2664102102023	Mortar ciment M 50 T(pt.informatie)	m3	0,077
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,316
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,561
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,929

1	2	3	4	5
	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	2,810
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	183,849
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,400
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,310
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,232
42	CN54B	Aplicarea manuala a grundului r intr-un strat , la pereti exteriori la fatade	m2	77,410
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	9,289
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	32,125
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,870
43	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	77,410
	7122050013442	Tencuitor	h-om	94,440
	2653102100831 1	Tink	kg	178,043
	4100126202818	Apa	m3	0,310
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,464
44	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	77,410
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	34,834
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	49,542
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,870
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	38,705
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,870
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,232
<b>Total Раздел</b>				
<b>1.2.2. Panta de acces</b>				
45	RCsB28A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevetii cu dozaje pina la 150 kg/mc ciment	m3	0,130
	7123010010200	Betonist	h-om	0,806
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,460
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,019
46	RCsA03A	Sapaturi de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru	m3	0,350

1	2	3	4	5
		pivnite, decantoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, maximum 2 m adincime		
	9312040019600	Sapator	h-om	1,725
47	DE09B	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 1200x80x25 cm	m	7,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,120
	7129020012800	Pavator	h-om	3,430
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	8,750
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,021
	2666122800310	Bordura pentru trotuare 120x25x8	m	7,035
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,091
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,630
48	CI05B	Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la exterior, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura	m2	6,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	25,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,800
	2670112202150	Placi de gresie ceramica	m2	6,741
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	5,670
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	26,460
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	126,000
	2952270003831	Malaxor de adezivi	h-ut	0,120
	2952270007610	Dispozitiv pentru gaurit placi	h-ut	3,600
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	2,700
	3320120007707	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	h-ut	2,700
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,180
<b>Total Panta de acces</b>				
		<b>1.2.3. EURO gard cu portita</b>		
49	RCsA03A	Sapaturi de pamint in spatii limitate,avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decantoare etc.,	m3	0,312

1	2	3	4	5
		executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, maximum 2 m adincime		
	9312040019600	Sapator	h-om	1,538
50	CO06A	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri Eurogard 2.5x1.25	m	20,000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	12,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,800
	2732103646250	Panouri de Eurogard	m2	19,513
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	4,930
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,438
	2410520006700	Automacara	h-ut	1,000
51	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,105
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,512
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,189
	7212030022700	Sudor	h-om	0,095
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,095
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	105,000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,100
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0,472
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	0,472
	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,472
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,016
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,023
	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	0,420
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,367
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,100
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,084
52	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv	m2	1,500
	7212030022700	Sudor	h-om	0,285
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,225
	2812106306000 1	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,500
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,007
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,025

1	2	3	4	5
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,405
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,203
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,975
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,060
<b>Total EURO gard cu portita</b>				
<b>1.2.4. Kanalizare exteriora</b>				
53	TsA04A1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5 m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditate naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren usor.	m3	1,450
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,363
54	TsD15A1	Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu rulou compresor statie autopropulsat pina la 12 T	m3	0,350
	7129020012800	Pavator	h-om	0,364
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,063
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,420
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,035
55	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,280
	2521216-1-720160	Teava din material plastic pentru canalizare D=110	m	4,120
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,060
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,060
56	TsD17A	Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint necoeziv	m3	3,500

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m <sup>3</sup>	0,350
57	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, în teren fără apă subterană. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc	1,000
	2661126433101 1	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m <sup>3</sup> )	buc	1,000
	2661126433101 4	Placi prefabricate pt. camine KIIII-10-1(0,10 m <sup>3</sup> )	buc	1,000
	2875274200001	Capacul cu ramă din fontă*	buc	1,000
<b>Total Kanalizare exteriora</b>				
<b>Total Lucrari de constructii exterioare</b>				
<b>1.3. Electricitate</b>				
58	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice cu mască metalică, sau mase plastice pentru apartament	buc	1,000
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,170
59	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulată, cu mască, pe perete sau în nișă, având suprafața până la 0,30 mp	buc	1,000
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	2,430
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat (Cu recuperare)	buc	1,010
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,080
	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	4,040
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,080
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,404
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020
60	RpEF23A	Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije și globurile	buc	10,000
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	2,200
61	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare	buc	5,000



1	2	3	4	5
		(intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300
62	5901031	Cablu VVGngLS3x1.5	m	47,500
	357753	Cablu VVGngLS3x1.5	m	144,520
63	695685	Cablu VVGngLS3x2.5	m	32,500
	475854	Cablu VVGngLS3x2.5	m	54,520
64	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	5,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,350
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	5,050
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	5,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,025
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,250
65	RpEE17B	Inlocuirea prizelor - priza dubla cu C.P.- simbol 0232	buc	6,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,940
	2746167335101	Priza bipolara	buc	6,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	6,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,300
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	1,200
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,030
66	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)	buc	9,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,070
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	8,000

*Marina A. Juc*