

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către **IP Gimnazul Alexandru Donici din sat. Ciuciuleni, r-nul Hîncești, str. Alexandru Donici 2**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, director Ionita Alexandru

reprezentanți ai ofertantului SRL „Constrong”
(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm Lucrări de reparație a blocurilor sanitare
(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de **461 277,50 lei**
patru sute sasezeci si unu mii doua sute saptezeci si sapte lei 50 bani,
(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **92 255,50 lei**
nouazeci si doua mii doua sute cincizeci si cinci lei 50 bani,
(suma în litere și în cifre)

suma totală **553 533,00 lei**
cinci sute cincizeci si trei mii cinci sute treizeci si trei lei 00 bani,
(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în **60(șasezeci) zile** .
(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de _____
60(șasezeci) zile, respectiv pînă la data de **26 octombrie 2021**
(durata în litere și în cifre) (ziua/luna/anul)

și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

[*] nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 25 / august / 2021

Ionita Alexandru, în calitate de
director, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
SRL “Constrong”
(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor ___ (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă transfer bancar către contul autorității/emis de o bancă comercială/ alte forme acceptate de autoritate în cuantum de ___ % (din prețul total ofertat) și constituie ___ mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 60 luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 5 (cinci) zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 5 (cinci) zile calendaristice

Ofertant, **SRL “Constrong”**

(semnătura autorizată)

**Lucrari de reparatie a blocurilor
sanitare Gimnaziul A.Donici
Ciuciuleni**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 01-01-2021
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 553 533,00 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2021:				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	3,00	44,00	132,00
2.	7122050013400	Zidar	h-om	223,77	44,00	9 845,88
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	49,05	44,00	2 158,20
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	74,56	44,00	3 280,64
5.	7123010010200	Betonist	h-om	3,20	44,00	140,80
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	9,42	44,00	414,48
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	40,64	44,00	1 788,16
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	277,44	44,00	12 207,36
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	123,25	44,00	5 423,00
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	23,35	44,00	1 027,40
11.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	21,60	44,00	950,40
12.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	245,06	44,00	10 782,64
13.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	141,00	44,00	6 204,00
14.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	71,55	44,00	3 148,20
15.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	44,00	44,00	1 936,00
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	72,95	44,00	3 209,80
17.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	6,05	44,00	266,20
18.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	5,11	44,00	224,84
19.	7422010060100	Timplar	h-om	133,42	44,00	5 870,48
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,40	44,00	413,60
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	293,12	44,00	12 897,28
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	66,52	44,00	2 926,88
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,00	44,00	44,00
24.	9312040019600	Sapator	h-om	69,75	44,00	3 069,00
		Total manopera				88 361,24

Materiale:

1.	100000	Bara suport pentru persoane dezabilitati	buc	2,00	770,00	1 540,00
2.	1000001	Balustrada mobila la vas de clozet suport pentru persoane dezabilitati	buc	1,00	2 000,00	2 000,00
3.	1000002	Boiler 100l	buc	3,00	2 220,00	6 660,00
4.	1000003	Uscator de mini	buc	5,00	1 500,00	7 500,00

5.	1000004	Distribuitor de sapun lichid	buc	5,00	400,00	2 000,00
6.	1000005	Oglinda sanitara tip Mobil Liverpool 03 242	buc	4,00	1 000,00	4 000,00
7.	1000005a	Oglinda sanitara pivotanta tip Help pentra bai persoane dezabilitati	buc	1,00	1 667,00	1 667,00
8.	1000007	Ventilator dual tip PRANA 150	buc	5,00	8 137,00	40 685,00
9.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	5,05	40,00	202,00
10.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,64	275,00	176,00
11.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,05	400,00	20,00
12.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,52	400,00	2 208,00
13.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	8,95	400,00	3 580,00
14.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,47	3,00	16,41
15.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,05	3,00	0,15
16.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00	7 900,00	0,00
17.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,02	7 900,00	158,00
18.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00	7 900,00	0,00
19.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 771,00	0,04	110,85
20.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	6,72	1 500,00	10 080,00
21.	20301129511501	Pereti pentru separarea cabinilor WC din profile PVC,inclusiv profile de suport si usi cu toate dispozitivele.si panouri Sandwich. 30mm.inclusiv bariere intre pisuar	m2	26,00	1 000,00	26 000,00
22.	20301129511501	Pereti pentru separarea cabinilor WC din profile PVC,inclusiv profile de suport si usi cu toate dispozitivele.si panouri Sandwich. 30mm.	m2	21,00	1 000,00	21 000,00
23.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,32	150,00	48,00
24.	2051142950700	Dibluri	buc	10,00	0,45	4,50
25.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	3,75	3,00	11,25
26.	2320187315789	Decofrol	kg	0,44	20,00	8,80
27.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	27,25	10,00	272,50
28.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	1,05	3,00	3,15
29.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,31	15,00	19,65
30.	24133170000001	Hidroizol	kg	13,00	50,00	650,00
31.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	1,84	16,00	29,44
32.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	10,88	80,00	870,40
33.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	65,03	16,00	1 040,48
34.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	43,64	30,00	1 309,20
35.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,05	22,00	1,10
36.	24302261000001	Fuga	kg	44,45	20,00	889,00
37.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,05	30,00	31,50
38.	24302261010101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	17,95	29,00	520,55
39.	2430226101600	Chit silionic	kg	3,79	45,00	170,55
40.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	3,43	22,00	75,46
41.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	8,77	4,00	35,08
42.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	381,20	3,00	1 143,60
43.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	13,27	45,00	597,15
44.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	11,00	50,00	550,00
45.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	12,24	45,00	550,80
46.	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP d=16mm	m	53,55	3,00	160,65
47.	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d=25mm	m	133,90	25,00	3 347,50
48.	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena d=20mm	m	247,20	22,00	5 438,40
49.	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,52	50,00	26,00
50.	2521216717050	Teava din material plastic	m	6,73	22,00	148,06
51.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d=110mm	m	112,27	50,00	5 613,50

52.	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm	m	61,80	29,00	1 792,20
53.	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare d=160mm	m	61,80	100,00	6 180,00
54.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	30,60	35,00	1 071,00
55.	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	7,88	1,00	7,88
56.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	64,42	9,00	579,78
57.	2622102438000	Lavoar	buc	10,30	450,00	4 635,00
58.	26221024380001	Lavoar pentru persoane cu dezabilitati tip ideal Standart Contur 21 37*30*5,0cm. cu accesorii sifon. Inclusiv console de mobile de sustinere	buc	1,03	1 751,00	1 803,53
59.	26221024427601	Vas pt. closet cu sifon interior Ptip Ausilia	buc	1,04	2 200,00	2 288,00
60.	26221024469401	Vas pt. closet cu talpi, orientat (oval sau dreptunghiular) tip Genua	buc	12,24	700,00	8 568,00
61.	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	4,12	450,00	1 854,00
62.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	12,24	235,00	2 876,40
63.	26221024529001	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,03	300,00	309,00
64.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,26	700,00	182,00
65.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	442,40	3,30	1 459,92
66.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	258,16	1,50	387,24
67.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 901,53	1,50	2 852,34
68.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	38,95	8,00	311,60
69.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,28	0,00	0,00
70.	2653102100831	Amestec uscat	kg	418,10	2,00	836,20
71.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	121,53	5,00	607,65
72.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	44,55	150,00	6 682,50
73.	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	10,00	0,12	1,20
74.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	6,00	72,00	432,00
75.	26621027002021	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm hidfufug (verde)	buc	15,15	75,00	1 136,25
76.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,94	0,00	0,00
77.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	4,41	0,00	0,00
78.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	175,15	3,00	525,45
79.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	100,05	130,00	13 006,50
80.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	77,39	4,00	309,56
81.	26821326004701	Linocrom	m2	104,45	25,00	2 611,25
82.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,18	20,00	3,60
83.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,79	20,00	15,80
84.	2743123549025	Coltarului perforat din aluminiu	m	54,60	3,00	163,80
85.	2746167335100	Priza	buc	5,10	38,00	193,80
86.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	25,00	6,00	150,00
87.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	10,00	3,00	30,00
88.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	20,38	7,00	142,66
89.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,50	15,00	7,50
90.	2812106305714	Mina curenta dreapta din INOX montata pe pereti pentru persoane cu dezabilitati simpla din o tiava d32	m	5,68	800,00	4 544,00
91.	2822115700000	Radiator	buc	10,00	1 385,00	13 850,00
92.	2822115708000	Element de sustinere	buc	98,35	1,00	98,35
93.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	52,70	52,00	2 740,40
94.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	18,60	32,00	595,20

95.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,28	20,00	5,60
96.	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	126,00	0,40	50,40
97.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	526,88	0,25	131,72
98.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	2 771,85	0,10	277,15
99.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	1 346,60	0,08	107,75
100.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	10,00	0,10	1,00
101.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	126,00	0,12	15,12
102.	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	4,08	200,00	816,00
103.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	12,24	120,00	1 468,80
104.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	12,24	3,00	36,72
105.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	11,22	65,00	729,30
106.	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	12,24	80,00	979,20
107.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	11,22	55,00	617,10
108.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	20,40	8,00	163,20
109.	28751142035201	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,04	100,00	204,00
110.	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,03	55,00	56,65
111.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,03	120,00	123,60
112.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	21,00	1,00	21,00
113.	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	10,50	2,00	21,00
114.	2875274400501	Corp de iluminat LED complet echipate tip PS PO324 d300	buc	21,00	400,00	8 400,00
115.	2875276305105	Conector	buc	192,05	2,00	384,10
116.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	30,00	0,70	21,00
117.	2912435775800	Ventilator radial silentios (in utilaj)	buc	5,25	0,00	0,00
118.	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	10,00	360,00	3 600,00
119.	29131242020701	Amestecator pentru persoane dezabilitati tip Focus 190	buc	1,00	2 983,00	2 983,00
120.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	13,27	45,00	597,15
121.	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	4,08	350,00	1 428,00
122.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	13,27	55,00	729,85
123.	3110245538500	Motor pentru ventilator (in utilaj)	buc	5,25	0,00	0,00
124.	3130134817404	Cablu de energie VVG 3x2,5 mmp	m	51,00	14,00	714,00
125.	4011106202741	Energie electrica	kw	35,49	0,00	0,00
126.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	10,81	0,00	0,00
127.	4100126202818	Apa	m3	6,23	0,00	0,00
128.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	23,76	4,00	95,04
		Total materiale de constructii				263 788,69

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,15	35,00	110,25
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,60	35,00	56,00
3.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	8,65	10,00	86,50
4.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,54	12,00	6,48
5.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,61	12,00	79,32
6.	2922140007000	Macara	h-ut	0,44	200,00	88,00
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	14,03	8,00	112,24
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,60	15,00	39,00
9.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,02	100,00	2,00
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,54	42,00	22,68
11.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,06	15,00	0,90
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,50	15,00	22,50
13.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,55	25,00	38,75
14.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	2,25	12,00	27,00
15.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,00	22,00	44,00

16.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,50	25,00	12,50
17.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,25	200,00	250,00
18.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,22	200,00	44,00
19.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	5,60	300,00	1 680,00
		Total utilaje de construcții				2 722,12

Total:

Прямые затраты	lei	461 277,50
TVA	20,00 %	92 255,50

Total deviz:

553 533,00

Intocmit

SRL "CONSTRONG"

(funcția, semnătura)

Verificat

Gimnaziul Alexandru Donici

(funcția, semnătura)

Investitor
ObiectGimnaziul Alexandru Donici
**Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare Gimnaziul
A.Donici Ciuciuleni****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 01-01-2021**
Lucrari de reparatie
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. Lucrari de reparatie WC nr. 1 (baiete) 1.1.1. Demontari				
1	RpCG 29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,	m3			174,74 173,80
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4500	44,00	19,80
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	44,00	154,00
	41001262 02818	Apa	m3	0,1200	0,00	0,00
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	12,00	0,94
2	RpCM 33A	Demontarea placajelor din faianta,	m2			70,58 70,40
	71320100 10900	Faiantar	h-om	0,8000	44,00	35,20
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	44,00	35,20
	41001262 02818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
3	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			11,99 11,87
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	44,00	5,28
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	44,00	6,59
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
4	RpCO 56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2			18,48 18,48
	74220100	Timplar	h-om	0,2100	44,00	9,24

1	2	3	4	5	6	7
	60100					
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	44,00	9,24
5	RpCK 42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			34,88 <hr/> 34,28
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,3900	44,00	17,14
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	44,00	17,14
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,00	0,60
6	RpCK 42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,71 <hr/> 13,23
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1500	44,00	6,61
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	44,00	6,61
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,49
7	RpSC0 5A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			41,80 <hr/> 41,80
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	44,00	41,80
8	RpSC0 6A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			48,40 <hr/> 48,40
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	44,00	48,40
9	RpSB0 1C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			34,76 <hr/> 34,76
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	44,00	34,76
10	RpSB0 1B	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 63 mm	m			31,24 <hr/> 31,24
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,7100	44,00	31,24
11	RpSA 04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) avind diametru de 20 mm	m			2,64 <hr/> 2,64
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	44,00	2,64
12	RpEB 12A	Demontarea conductorilor electrice	m			3,52 <hr/> 3,52

1	2	3	4	5	6	7
						3,52
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,0800	44,00	3,52
		1.1.2. Tavan				
13	CK50 A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, verde (hidrofug) grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			183,83 88,00
	74220100 60100	Timplar	h-om	1,8000	44,00	79,20
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	44,00	6,61
	28521073 35349	Lucru la masina	h-om	0,0500	44,00	2,19
	26621027 002021	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm hidrofug (verde)	buc	0,3500	75,00	26,27
	28401363 12702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	52,00	44,73
	28401363 12703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	32,00	8,66
	28741158 33871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,10	4,50
	28741158 33874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,08	1,60
	28221157 08000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,00	1,20
	28752763 05105	Conector	buc	4,4400	2,00	8,88
14	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,93 1,32
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	44,00	1,32
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,30 8,80
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	44,00	8,80
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,00	9,90
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
16	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului la rusturi	m2			82,54 67,32
	71220500	Tencuitor	h-om	1,5300	44,00	67,32

1	2	3	4	5	6	7
	13442					
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	0,64
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,30
17	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,49 ----- 24,21
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	44,00	19,79
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	44,00	4,43
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,01
18	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,93 ----- 1,32
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	44,00	1,32
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
19	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,66 ----- 24,21
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	44,00	24,21
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,00
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	0,0600	5,00	0,30
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		1.1.3. Pardosea				
20	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			67,39 ----- 30,83
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	44,00	26,40
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	44,00	4,43
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	400,00	16,65
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,00	0,24
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,17
21	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2			18,39 ----- 6,15
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	44,00	6,15
	24302261 010101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	29,00	12,04
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
22	CE13 A2	Asternerea cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Linocrom	m2			99,07 ----- 29,91
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	44,00	19,79
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	44,00	10,12
	26821326 004701	Linocrom	m2	2,3000	25,00	60,38
	23202162 01058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	10,00	6,30
	29211400 07681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	10,00	2,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	8,00	0,48
23	IzF01 D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea la pardoselele cu hidroizol ,intr-un strat	m2			17,22 ----- 2,19
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	44,00	2,19
	24133170 000001	Hidroizol	kg	0,3000	50,00	15,03
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	12,00	0,00
24	CG17 D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			291,18 ----- 109,97
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	2,2500	44,00	98,99
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	44,00	10,99
	26611128 00700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	154,51
	26641021 020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
	24302261	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,01

1	2	3	4	5	6	7
	000001					
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	26531021 00000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,00	7,20
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	8,00	0,36
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,17
25	CB03 A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			108,42 <hr/> 46,20
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	44,00	4,40
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,9500	44,00	41,80
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,00	1,00
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	20,00	1,56
	20301229 28385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	150,00	13,33
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7 900,00	43,89
	20101029 00900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 900,00	0,00
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,44
26	CA03 B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 188,29 <hr/> 174,04
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,5500	44,00	156,44
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	44,00	17,60
	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	26511221 00397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	1,50	430,27
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	400,00	311,11
	14211022 00290	Pietris ciuruit spalata de mal 7-30 mm	m3	0,7000	275,00	195,56
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,00	0,00
	29522700 03700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	15,00	1,00
	29522600 03540	Buldozer	h-ut	0,0180	100,00	2,22
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	42,00	25,20
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	48,89
		1.1.4. Pereti				
27	CD50 G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu	m3			1 774,00 <hr/> 229,43

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea pina la 4 m				
	71220500 13400	Zidar	h-om	4,3200	44,00	190,14
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,8900	44,00	39,29
	26401123 02501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	3,30	1 303,50
	26241021 01102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	700,00	162,50
	20101029 18804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	7 900,00	0,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	0,00	0,00
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,4000	200,00	78,57
28	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,92 <hr/> 1,32
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	44,00	1,32
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
29	CF15 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			102,73 <hr/> 74,81
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,4000	44,00	61,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	44,00	13,21
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	400,00	12,02
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	8,00	0,03
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
30	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor 1,7 h	m2			264,60 <hr/> 107,78

1	2	3	4	5	6	7
	71320100 10900	Faiantar	h-om	2,2500	44,00	98,99
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	44,00	8,80
	26701122 03000	Placi tip faianta	m2	1,0500	130,00	136,48
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,60
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3300	20,00	6,60
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	24621061 10300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,00	12,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,00	0,16
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
31	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			68,84 53,70
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	44,00	53,70
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	0,63
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,23
32	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,31 8,81
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	44,00	8,81
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,00	9,90
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
33	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,48 24,20
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	44,00	19,80
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	44,00	4,40
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,28
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,01
34	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,93 <hr/> 1,33
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	44,00	1,33
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,39
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
35	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,66 <hr/> 24,20
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	44,00	24,20
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,01
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	0,0600	5,00	0,30
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
36	CF54 A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane,	m2			206,73 <hr/> 112,17
	74220100 60100	Timplar	h-om	2,3000	44,00	101,17
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	44,00	8,83
	28521073 35349	Lucru la masina	h-om	0,0500	44,00	2,17
	26621027 00201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	72,00	25,12
	28401363 12702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	52,00	46,86
	28401363 12703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	32,00	12,84
	28741158 33871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,10	4,80
	28741158 33874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,08	2,24
	28221157 08000	Element de sustinere	buc	2,7000	1,00	2,70
37	CK18 C	Montarea coltarului perforat din aluminiu	m			16,50 <hr/> 11,42
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2600	44,00	11,42
	27431235 49025	Coltarului perforat din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	14211022 00496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,38

1	2	3	4	5	6	7
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
38	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri	m2			29,45 ----- 24,17
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	44,00	19,83
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	44,00	4,35
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,28
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,00
39	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafuri	m2			3,90 ----- 1,28
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	44,00	1,28
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
40	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual glafuri	m2			38,66 ----- 24,17
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	44,00	24,17
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,03
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	0,0600	5,00	0,31
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		1.1.5. Timplarie				
41	CK25 A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 586,93 ----- 35,62
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,7300	44,00	32,21
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	44,00	3,40
	20301129 39150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	80,00	40,00
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,1750	45,00	7,77
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,00	0,14
42	CK27 B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii Pereti pentru separarea cabinelor WC din profile PVC ,inclusiv profile de suport si usi cu toate dispozitivile si panouri Sandwich30mm inclusiv bariera intre pisuare	m2			1 053,26 <hr/> 35,20
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,7600	44,00	33,44
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	44,00	1,76
	20301129 511501	Pereti pentru separarea cabinilor WC din profile PVC,inclusiv profile de suport si usi cu toate dispozitivele.si panouri Sandwich. 30mm.inclusiv bariere intre pisuar	m2	1,0000	1 000,00	1 000,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	80,00	12,80
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,0560	45,00	2,50
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	4,00	1,60
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,6000	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,00	0,16
		1.1.6. Incalzire				
43	IB06A	Radiatoare din otel, 500x1000mm	buc			1 414,38 <hr/> 22,00
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	44,00	22,00
	28221157 00000	Radiator	buc	1,0000	1 385,00	1 385,00
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0030	3,00	0,01
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0060	22,00	0,11
	28112368 32352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	15,00	0,75
	28752763 13344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,70	2,10
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	22,00	4,40
44	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor	m			43,35 <hr/> 17,60

1	2	3	4	5	6	7
		de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm				
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	44,00	17,60
	25212167 10000	Teava din polietilena sau polipropilena d=25mm	m	1,0300	25,00	25,75
		1.1.7. Apa si canalizare				
45	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			65,95 <hr/> 14,08
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	44,00	14,08
	25212167 20160	Teava din material plastic pentru canalizare d=110mm	m	1,0300	50,00	51,50
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0150	22,00	0,32
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	3,00	0,04
46	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			41,00 <hr/> 11,00
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	44,00	11,00
	25212167 201601	Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm	m	1,0300	29,00	29,87
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0040	22,00	0,09
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	3,00	0,04
47	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			43,35 <hr/> 17,60
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	44,00	17,60
	25212167 10000	Teava din polietilena sau polipropilena d=25mm	m	1,0300	25,00	25,75
48	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul	m			38,06 <hr/> 15,40

1	2	3	4	5	6	7
		exterior de 20,0 mm				
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	44,00	15,40
	25212167 100001	Teava din polietilena sau polipropilena d=20mm	m	1,0300	22,00	22,66
49	SB08 G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm	m			122,12 <hr/> 18,48
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	44,00	18,48
	25212167 201602	Teava din material plastic pentru canalizare d=160mm	m	1,0300	100,00	103,00
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0260	22,00	0,57
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0230	3,00	0,07
50	RpCU 05I1 k=3,2	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat-160mm	buc			105,60 <hr/> 105,60
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1000	44,00	14,08
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	44,00	91,52
51	RpCU 05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			13,20 <hr/> 13,20
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0400	44,00	1,76
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	44,00	11,44
52	RpCA 01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			136,40 <hr/> 136,40
	93120400 19600	Sapator	h-om	3,1000	44,00	136,40
53	TsC54 A	Strat de fundatie din nisip	m3			501,77 <hr/> 39,60
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	44,00	39,60

1	2	3	4	5	6	7
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	400,00	440,00
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	29123400 02506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	7,47
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	35,00	14,70
54	TsD05 A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			<u>639,67</u> 381,33
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	44,00	381,33
	29522700 04021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	25,00	258,33
55	TsD01 A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			<u>7,92</u> 7,92
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	44,00	7,92
56	SC04 A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			<u>697,11</u> 81,40
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	44,00	81,40
	26221024 38000	Lavoar	buc	1,0100	450,00	463,50
	28751142 02800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	65,00	66,30
	28751142 03270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	55,00	56,10
	25212167 17050	Teava din material plastic	m	0,6000	22,00	13,49
	28751142 03520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	8,00	16,32
57	SD03 A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			<u>456,20</u> 46,20
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	44,00	46,20
	29131242	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	360,00	360,00

1	2	3	4	5	6	7
	02070					
	25133073 36204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	50,00	50,00
58	SC08 A	Vas pentru closet cu talpi, oriental, tip Genua complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc			1 630,29 <hr/> 193,60
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	4,4000	44,00	193,60
	26221024 469401	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular) tip Genua	buc	1,0000	700,00	714,00
	28751142 02981	Sifon pt. closet oriental	buc	1,0000	80,00	81,60
	26221024 52900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	235,00	239,70
	29131342 01561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	45,00	45,90
	28741342 03260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	120,00	122,40
	25212167 20210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	35,00	82,13
	25133073 36203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	45,00	45,90
	29131342 01755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	55,00	56,10
	28751142 00400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	3,00	3,06
	25137366 21595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	45,00	45,90
59	SC09 A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 158,05 <hr/> 112,20
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	2,5500	44,00	112,20
	26221024 51300	Pisoar din portelan sanitar	buc	1,0100	450,00	463,50
	29131342 01743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1,0000	350,00	357,00
	28741342 03155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1,0000	200,00	204,00
	25212167 20210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	35,00	21,35
		1.1.8. Lucrari diverse				
60	RpCU 09C2	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru transportul tevilor sau scindurilor peste 5 m lungime	t			88,00 <hr/> 88,00
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,4000	44,00	17,60
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	1,6000	44,00	70,40
61	TsI50	Transportarea pamintului cu	t			112,00

1	2	3	4	5	6	7
	C5	autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km				0,00
	34105400 00006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	300,00	112,00
		1.2. Lucrari de reparatie WC nr. 2 (fete) 1.2.1. Demontari				
62	RpCG 29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,	m3			174,22
						173,29
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4500	44,00	19,63
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	44,00	153,66
	41001262 02818	Apa	m3	0,1200	0,00	0,00
	29221400 06702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	12,00	0,92
63	RpCM 33A	Demontarea placajelor din faianta,	m2			70,58
						70,40
	71320100 10900	Faiantar	h-om	0,8000	44,00	35,20
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	44,00	35,20
	41001262 02818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
64	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			11,99
						11,87
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	44,00	5,28
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	44,00	6,59
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
65	RpCK 42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			34,88
						34,28
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,3900	44,00	17,14
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	44,00	17,14
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,00	0,60
66	RpCK 42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,71
						13,23
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1500	44,00	6,61
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	44,00	6,61

1	2	3	4	5	6	7
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,49
67	RpSC0 5A	Demontarea unui lavoar de faianța, inclusiv accesoriile	buc			41,80 ----- 41,80
	71360200 11620	Instalator apă, canal	h-om	0,9500	44,00	41,80
68	RpSC0 6A	Demontarea unui vas de closet din faianța, complet echipat	buc			0,00 ----- 0,00
	71360200 11620	Instalator apă, canal	h-om	1,1000	44,00	
69	RpSB0 1C	Demontarea tuburilor și pieselor de legătură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			34,76 ----- 34,76
	71360200 11620	Instalator apă, canal	h-om	0,7900	44,00	34,76
70	RpSB0 1B	Demontarea tuburilor și pieselor de legătură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 63 mm	m			31,24 ----- 31,24
	71360200 11620	Instalator apă, canal	h-om	0,7100	44,00	31,24
71	RpSA 04A	Demontarea tevi din policlorura de vinil (PVC) având diametru de 20 mm	m			2,64 ----- 2,64
	71360200 11620	Instalator apă, canal	h-om	0,0600	44,00	2,64
72	RpEB 12A	Demontarea conductorilor electrice	m			3,52 ----- 3,52
	71370100 11520	Electrician în construcții	h-om	0,0800	44,00	3,52
		1.2.2. Tavan				
73	CK50 A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, verde (hidrofug) grosime 9,5 mm pe structura din profile zincate: suprafețe tavanelor plane	m2			183,83 ----- 88,00
	74220100 60100	Timplă	h-om	1,8000	44,00	79,20
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	44,00	6,61
	28521073 35349	Lucru la mașină	h-om	0,0500	44,00	2,19
	26621027 002021	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm hidrofug (verde)	buc	0,3500	75,00	26,27
	28401363 12702	Profile tablă zincată CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	52,00	44,73
	28401363	Profile tablă zincată UD 27x28 mm L=4	buc	0,2700	32,00	8,66

1	2	3	4	5	6	7
	12703	m				
	28741158 33871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,10	4,50
	28741158 33874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,08	1,60
	28221157 08000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,00	1,20
	28752763 05105	Conector	buc	4,4400	2,00	8,88
74	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,93 <hr/> 1,32
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	44,00	1,32
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
75	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,30 <hr/> 8,80
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	44,00	8,80
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,00	9,90
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
76	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului la rusturi	m2			82,54 <hr/> 67,32
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,5300	44,00	67,32
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	0,64
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,30
77	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,49 <hr/> 24,21
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	44,00	19,79
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	44,00	4,43
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
78	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,93 <hr/> 1,32
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	44,00	1,32
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
79	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,66 <hr/> 24,21
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	44,00	24,21
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,00
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	0,0600	5,00	0,30
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		1.2.3. Pardosea				
80	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			67,39 <hr/> 30,83
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	44,00	26,40
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	44,00	4,43
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	400,00	16,65
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,00	0,24
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,17
81	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2			18,39 <hr/> 6,15
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	44,00	6,15
	24302261 010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	29,00	12,04
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
82	CE13 A2	Asternerea cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe	m2			99,07 <hr/> 29,91

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata orizontale montate pe suport continuu Linocrom				
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	44,00	19,79
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	44,00	10,12
	26821326 004701	Linocrom	m2	2,3000	25,00	60,38
	23202162 01058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	10,00	6,30
	29211400 07681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	10,00	2,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	8,00	0,48
83	IzF01 D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea la pardoselele cu hidroizol ,intr-un strat	m2			17,22 <hr/> 2,19
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	44,00	2,19
	24133170 000001	Hidroizol	kg	0,3000	50,00	15,03
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	12,00	0,00
84	CG17 D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			291,18 <hr/> 109,97
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	2,2500	44,00	98,99
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	44,00	10,99
	26611128 00700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	154,51
	26641021 020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,01
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	26531021 00000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,00	7,20
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	8,00	0,36
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,17
		1.2.4. Pereti				
85	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,92 <hr/> 1,32
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	44,00	1,32
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
86	CF15 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton	m2			102,73 <hr/> 74,81

1	2	3	4	5	6	7
		sau caramida, cu suprafete plane				
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,4000	44,00	61,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	44,00	13,21
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	400,00	12,02
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	8,00	0,03
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
87	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor 1,7 h	m2			264,60 <hr/> 107,78
	71320100 10900	Faiantar	h-om	2,2500	44,00	98,99
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	44,00	8,80
	26701122 03000	Placi tip faianta	m2	1,0500	130,00	136,48
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,60
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3300	20,00	6,60
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	24621061 10300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,00	12,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,00	0,16
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
88	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			68,84 <hr/> 53,70
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	44,00	53,70
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28

1	2	3	4	5	6	7
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	0,63
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,23
89	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,31 8,81
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	44,00	8,81
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,00	9,90
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
90	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,48 24,20
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	44,00	19,80
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	44,00	4,40
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,28
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,01
91	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,93 1,33
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	44,00	1,33
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,39
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
92	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,66 24,20
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	44,00	24,20
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,01
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	0,0600	5,00	0,30
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
93	CF54 A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane,	m2			206,73 <hr/> 112,17
	74220100 60100	Timplar	h-om	2,3000	44,00	101,17
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	44,00	8,83
	28521073 35349	Lucru la masina	h-om	0,0500	44,00	2,17
	26621027 00201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	72,00	25,12
	28401363 12702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	52,00	46,86
	28401363 12703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	32,00	12,84
	28741158 33871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,10	4,80
	28741158 33874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,08	2,24
	28221157 08000	Element de sustinere	buc	2,7000	1,00	2,70
94	CK18 C	Montarea coltarului perforat din aluminiu	m			16,50 <hr/> 11,42
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2600	44,00	11,42
	27431235 49025	Coltarului perforat din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	14211022 00496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,38
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
95	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri	m2			29,45 <hr/> 24,17
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	44,00	19,83
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	44,00	4,35
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,28
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,00
96	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafuri	m2			3,90 <hr/> 1,28
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	44,00	1,28
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
97	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2			38,66 <hr/> 24,17

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual glafuri				
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	44,00	24,17
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,03
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	0,0600	5,00	0,31
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		1.2.5. Timplarie				
98	CK25 A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 586,93 <hr/> 35,62
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,7300	44,00	32,21
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	44,00	3,40
	20301129 39150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	80,00	40,00
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,1750	45,00	7,77
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,00	0,14
99	CK27 B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii Pereti pentru separarea cabinelor WC din profile PVC ,inclusiv profile de suport si usi cu toate dispozitivele si panouri Sandwich30mm	m2			1 053,29 <hr/> 35,20
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,7600	44,00	33,44
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	44,00	1,76
	20301129 5115011	Pereti pentru separarea cabinilor WC din profile PVC,inclusiv profile de suport si usi cu toate dispozitivele.si panouri Sandwich. 30mm.	m2	1,0000	1 000,00	1 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	80,00	12,80
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,0560	45,00	2,53
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	4,00	1,60
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,6000	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,00	0,16
		1.2.6. Incalzire				
100	IB06A	Radiatoare din otel, 500x1000mm	buc			1 414,38 22,00
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	44,00	22,00
	28221157 00000	Radiator	buc	1,0000	1 385,00	1 385,00
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0030	3,00	0,01
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0060	22,00	0,11
	28112368 32352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	15,00	0,75
	28752763 13344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,70	2,10
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	22,00	4,40
101	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			43,35 17,60
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	44,00	17,60
	25212167 10000	Teava din polietilena sau polipropilena d=25mm	m	1,0300	25,00	25,75
		1.2.7. Apa si canalizare				
102	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			65,95 14,08
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	44,00	14,08
	25212167 20160	Teava din material plastic pentru canalizare d=110mm	m	1,0300	50,00	51,50
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0150	22,00	0,32
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	3,00	0,04
103	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind	m			41,00 11,00

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 50 mm				
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	44,00	11,00
	25212167 201601	Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm	m	1,0300	29,00	29,87
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0040	22,00	0,09
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	3,00	0,04
104	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			43,35 <hr/> 17,60
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	44,00	17,60
	25212167 10000	Teava din polietilena sau polipropilena d=25mm	m	1,0300	25,00	25,75
105	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m			38,06 <hr/> 15,40
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	44,00	15,40
	25212167 100001	Teava din polietilena sau polipropilena d=20mm	m	1,0300	22,00	22,66
106	SB08 G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm	m			122,12 <hr/> 18,48
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	44,00	18,48
	25212167 201602	Teava din material plastic pentru canalizare d=160mm	m	1,0300	100,00	103,00
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0260	22,00	0,57
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0230	3,00	0,07
107	RpCU 05I1 k=3,2	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat-160mm	buc			105,60 <hr/> 105,60
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1000	44,00	14,08

1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	44,00	91,52
108	RpCU 05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			13,20 <hr/> 13,20
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0400	44,00	1,76
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	44,00	11,44
109	RpCA 01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			136,40 <hr/> 136,40
	93120400 19600	Sapator	h-om	3,1000	44,00	136,40
110	TsC54 A	Strat de fundatie din nisip	m3			501,77 <hr/> 39,60
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	44,00	39,60
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	400,00	440,00
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	29123400 02506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	7,47
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	35,00	14,70
111	TsD05 A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			639,67 <hr/> 381,33
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	44,00	381,33
	29522700 04021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	25,00	258,33
112	TsD01 A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			7,92 <hr/> 7,92

1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	44,00	7,92
113	SC04 A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			697,04 81,40
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	44,00	81,40
	26221024 38000	Lavoar	buc	1,0100	450,00	463,50
	28751142 02800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	65,00	66,30
	28751142 03270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	55,00	56,10
	25212167 17050	Teava din material plastic	m	0,6000	22,00	13,42
	28751142 03520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	8,00	16,32
114	SD03 A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			456,20 46,20
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	44,00	46,20
	29131242 02070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	360,00	360,00
	25133073 36204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	50,00	50,00
115	SC08 A	Vas pentru closet cu talpi, oriental, tip Genua complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc			1 630,29 193,60
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	4,4000	44,00	193,60
	26221024 469401	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular) tip Genua	buc	1,0000	700,00	714,00
	28751142 02981	Sifon pt. closet oriental	buc	1,0000	80,00	81,60
	26221024 52900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	235,00	239,70
	29131342 01561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	45,00	45,90
	28741342 03260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	120,00	122,40
	25212167 20210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	35,00	82,13
	25133073 36203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	45,00	45,90
	29131342 01755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	55,00	56,10
	28751142 00400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	3,00	3,06
	25137366 21595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	45,00	45,90

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.8. Lucrari diverse				
116	RpCU 09C2	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru transportul tevilor sau scindurilor peste 5 m lungime	t			88,00 <hr/> 88,00
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,4000	44,00	17,60
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	1,6000	44,00	70,40
117	TsI50 C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			112,00 <hr/> 0,00
	34105400 00006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	300,00	112,00
		1.3. Lucrari de reparatie WC nr. 3 (baiete) niv.2 1.3.1. Demontari				
118	RpCG 29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,	m3			174,74 <hr/> 173,80
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4500	44,00	19,80
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	44,00	154,00
	41001262 02818	Apa	m3	0,1200	0,00	0,00
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	12,00	0,94
119	RpCM 33A	Demontarea placajelor din faianta,	m2			70,58 <hr/> 70,40
	71320100 10900	Faiantar	h-om	0,8000	44,00	35,20
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	44,00	35,20
	41001262 02818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
120	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			11,99 <hr/> 11,87
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	44,00	5,28
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	44,00	6,59
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
121	RpCO 56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2			18,48 <hr/> 18,48

1	2	3	4	5	6	7
	74220100 60100	Timplari	h-om	0,2100	44,00	9,24
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	44,00	9,24
122	RpCK 42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			34,88 ----- 34,28
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,3900	44,00	17,14
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	44,00	17,14
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,00	0,60
123	RpCK 42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,71 ----- 13,23
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1500	44,00	6,61
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	44,00	6,61
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,49
124	RpSC0 5A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			41,80 ----- 41,80
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	44,00	41,80
125	RpSC0 6A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			48,40 ----- 48,40
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	44,00	48,40
126	RpSB0 1C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			34,76 ----- 34,76
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	44,00	34,76
127	RpSB0 1B	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 63 mm	m			31,24 ----- 31,24
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,7100	44,00	31,24
128	RpSA 04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) avind diametru de 20 mm	m			2,64 ----- 2,64
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	44,00	2,64
129	RpEB	Demontarea conductorilor	m			3,52

1	2	3	4	5	6	7
	12A	electrice				3,52
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,0800	44,00	3,52
		1.3.2. Tavan				
130	CK50 A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, verde (hidrofug) grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			183,83 88,00
	74220100 60100	Timplar	h-om	1,8000	44,00	79,20
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	44,00	6,61
	28521073 35349	Lucru la masina	h-om	0,0500	44,00	2,19
	26621027 002021	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm hidrofug (verde)	buc	0,3500	75,00	26,27
	28401363 12702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	52,00	44,73
	28401363 12703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	32,00	8,66
	28741158 33871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,10	4,50
	28741158 33874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,08	1,60
	28221157 08000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,00	1,20
	28752763 05105	Conector	buc	4,4400	2,00	8,88
131	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,93 1,32
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	44,00	1,32
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
132	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,30 8,80
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	44,00	8,80
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,00	9,90
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
133	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului la rusturi	m2			82,54 67,32

1	2	3	4	5	6	7
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,5300	44,00	67,32
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	0,64
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,30
134	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,49 ----- 24,21
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	44,00	19,79
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	44,00	4,43
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,01
135	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,93 ----- 1,32
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	44,00	1,32
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
136	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,66 ----- 24,21
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	44,00	24,21
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,00
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	0,0600	5,00	0,30
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		1.3.3. Pardosea				
137	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			67,39 ----- 30,83
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	44,00	26,40
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	44,00	4,43
	26641021	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	02010					
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	400,00	16,65
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,00	0,24
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,17
138	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2			18,39 <hr/> 6,15
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	44,00	6,15
	24302261 010101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	29,00	12,04
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
139	CE13 A2	Asternerea cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Linocrom	m2			99,07 <hr/> 29,91
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	44,00	19,79
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	44,00	10,12
	26821326 004701	Linocrom	m2	2,3000	25,00	60,38
	23202162 01058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	10,00	6,30
	29211400 07681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	10,00	2,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	8,00	0,48
140	IzF01 D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea la pardoselele cu hidroizol ,intr-un strat	m2			17,22 <hr/> 2,19
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	44,00	2,19
	24133170 000001	Hidroizol	kg	0,3000	50,00	15,03
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	12,00	0,00
141	CG17 D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			291,18 <hr/> 109,97
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	2,2500	44,00	98,99
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	44,00	10,99
	26611128 00700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	154,51
	26641021 020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15

1	2	3	4	5	6	7
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,01
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	26531021 00000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,00	7,20
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	8,00	0,36
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,17
142	CB03 A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			108,42 <hr/> 46,20
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	44,00	4,40
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,9500	44,00	41,80
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,00	1,00
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	20,00	1,56
	20301229 28385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	150,00	13,33
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7 900,00	43,89
	20101029 00900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 900,00	0,00
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,44
143	CA03 B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 188,29 <hr/> 174,04
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,5500	44,00	156,44
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	44,00	17,60
	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	26511221 00397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	1,50	430,27
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	400,00	311,11
	14211022 00290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	275,00	195,56
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,00	0,00
	29522700 03700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	15,00	1,00
	29522600 03540	Buldozer	h-ut	0,0180	100,00	2,22
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	42,00	25,20
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	48,89
		1.3.4. Pereti				
144	CD50 G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu	m3			1 774,00 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea pina la 4 m				229,43
	71220500 13400	Zidar	h-om	4,3200	44,00	190,14
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,8900	44,00	39,29
	26401123 02501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	3,30	1 303,50
	26241021 01102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	700,00	162,50
	20101029 18804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	7 900,00	0,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	0,00	0,00
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,4000	200,00	78,57
145	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,92 <hr/> 1,32
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	44,00	1,32
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
146	CF15 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			102,73 <hr/> 74,81
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,4000	44,00	61,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	44,00	13,21
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	400,00	12,02
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	8,00	0,03
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
147	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor 1,7 h	m2			264,60 <hr/> 107,78

1	2	3	4	5	6	7
	71320100 10900	Faiantar	h-om	2,2500	44,00	98,99
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	44,00	8,80
	26701122 03000	Placi tip faianta	m2	1,0500	130,00	136,48
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,60
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3300	20,00	6,60
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	24621061 10300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,00	12,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,00	0,16
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
148	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			68,84 53,70
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	44,00	53,70
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	0,63
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,23
149	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,31 8,81
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	44,00	8,81
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,00	9,90
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
150	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,48 24,20
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	44,00	19,80
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	44,00	4,40
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,28
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,01
151	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,93 <hr/> 1,33
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	44,00	1,33
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,39
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
152	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,66 <hr/> 24,20
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	44,00	24,20
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,01
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	0,0600	5,00	0,30
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
153	CF54 A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane,	m2			206,73 <hr/> 112,17
	74220100 60100	Timplar	h-om	2,3000	44,00	101,17
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	44,00	8,83
	28521073 35349	Lucru la masina	h-om	0,0500	44,00	2,17
	26621027 00201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	72,00	25,12
	28401363 12702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	52,00	46,86
	28401363 12703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	32,00	12,84
	28741158 33871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,10	4,80
	28741158 33874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,08	2,24
	28221157 08000	Element de sustinere	buc	2,7000	1,00	2,70
154	CK18 C	Montarea coltarului perforat din aluminiu	m			16,50 <hr/> 11,42
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2600	44,00	11,42
	27431235 49025	Coltarului perforat din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	14211022 00496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,38

1	2	3	4	5	6	7
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
155	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri	m2			29,45 ----- 24,17
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	44,00	19,83
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	44,00	4,35
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,28
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,00
156	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafuri	m2			3,90 ----- 1,28
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	44,00	1,28
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
157	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual glafuri	m2			38,66 ----- 24,17
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	44,00	24,17
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,03
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	0,0600	5,00	0,31
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		1.3.5. Timplarie				
158	CK25 A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 586,93 ----- 35,62
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,7300	44,00	32,21
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	44,00	3,40
	20301129 39150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	80,00	40,00
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,1750	45,00	7,77
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,00	0,14
159	CK27 B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii Pereti pentru separarea cabinelor WC din profile PVC ,inclusiv profile de suport si usi cu toate dispozitivile si panouri Sandwich30mm inclusiv bariera intre pisuare	m2			1 053,26 <hr/> 35,20
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,7600	44,00	33,44
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	44,00	1,76
	20301129 511501	Pereti pentru separarea cabinilor WC din profile PVC,inclusiv profile de suport si usi cu toate dispozitivele.si panouri Sandwich. 30mm.inclusiv bariere intre pisuar	m2	1,0000	1 000,00	1 000,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	80,00	12,80
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,0560	45,00	2,50
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	4,00	1,60
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,6000	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,00	0,16
		1.3.6. Incalzire				
160	IB06A	Radiatoare din otel, 500x1000mm	buc			1 414,38 <hr/> 22,00
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	44,00	22,00
	28221157 00000	Radiator	buc	1,0000	1 385,00	1 385,00
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0030	3,00	0,01
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0060	22,00	0,11
	28112368 32352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	15,00	0,75
	28752763 13344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,70	2,10
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	22,00	4,40
161	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor	m			43,35 <hr/> 17,60

1	2	3	4	5	6	7
		de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm				
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	44,00	17,60
	25212167 10000	Teava din polietilena sau polipropilena d=25mm	m	1,0300	25,00	25,75
		1.3.7. Apa si canalizare				
162	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			65,95 <hr/> 14,08
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	44,00	14,08
	25212167 20160	Teava din material plastic pentru canalizare d=110mm	m	1,0300	50,00	51,50
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0150	22,00	0,33
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	3,00	0,04
163	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			41,00 <hr/> 11,00
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	44,00	11,00
	25212167 201601	Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm	m	1,0300	29,00	29,87
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0040	22,00	0,09
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	3,00	0,04
164	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			43,35 <hr/> 17,60
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	44,00	17,60
	25212167 10000	Teava din polietilena sau polipropilena d=25mm	m	1,0300	25,00	25,75
165	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul	m			38,06 <hr/> 15,40

1	2	3	4	5	6	7
		exterior de 20,0 mm				
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	44,00	15,40
	25212167 100001	Teava din polietilena sau polipropilena d=20mm	m	1,0300	22,00	22,66
166	SB08 G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm	m			122,12 <hr/> 18,48
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	44,00	18,48
	25212167 201602	Teava din material plastic pentru canalizare d=160mm	m	1,0300	100,00	103,00
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0260	22,00	0,57
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0230	3,00	0,07
167	RpCU 05I1 k=3,2	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat-160mm	buc			105,60 <hr/> 105,60
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1000	44,00	14,08
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	44,00	91,52
168	RpCU 05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			13,20 <hr/> 13,20
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0400	44,00	1,76
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	44,00	11,44
169	RpCA 01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			136,40 <hr/> 136,40
	93120400 19600	Sapator	h-om	3,1000	44,00	136,40
170	TsC54 A	Strat de fundatie din nisip	m3			501,77 <hr/> 39,60
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	44,00	39,60

1	2	3	4	5	6	7
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	400,00	440,00
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	29123400 02506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	7,47
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	35,00	14,70
171	TsD05 A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			<u>639,67</u> 381,33
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	44,00	381,33
	29522700 04021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	25,00	258,33
172	TsD01 A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			<u>7,92</u> 7,92
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	44,00	7,92
173	SC04 A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			<u>697,11</u> 81,40
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	44,00	81,40
	26221024 38000	Lavoar	buc	1,0100	450,00	463,50
	28751142 02800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	65,00	66,30
	28751142 03270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	55,00	56,10
	25212167 17050	Teava din material plastic	m	0,6000	22,00	13,49
	28751142 03520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	8,00	16,32
174	SD03 A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			<u>456,20</u> 46,20
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	44,00	46,20
	29131242	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	360,00	360,00

1	2	3	4	5	6	7
	02070					
	25133073 36204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	50,00	50,00
175	SC08 A	Vas pentru closet cu talpi, oriental, tip Genua complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc			1 630,29 <hr/> 193,60
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	4,4000	44,00	193,60
	26221024 469401	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular) tip Genua	buc	1,0000	700,00	714,00
	28751142 02981	Sifon pt. closet oriental	buc	1,0000	80,00	81,60
	26221024 52900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	235,00	239,70
	29131342 01561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	45,00	45,90
	28741342 03260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	120,00	122,40
	25212167 20210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	35,00	82,13
	25133073 36203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	45,00	45,90
	29131342 01755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	55,00	56,10
	28751142 00400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	3,00	3,06
	25137366 21595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	45,00	45,90
176	SC09 A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 158,05 <hr/> 112,20
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	2,5500	44,00	112,20
	26221024 51300	Pisoar din portelan sanitar	buc	1,0100	450,00	463,50
	29131342 01743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1,0000	350,00	357,00
	28741342 03155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1,0000	200,00	204,00
	25212167 20210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	35,00	21,35
		1.3.8. Lucrari diverse				
177	RpCU 09C2	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru transportul tevilor sau scindurilor peste 5 m lungime	t			88,00 <hr/> 88,00
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,4000	44,00	17,60
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	1,6000	44,00	70,40
178	TsI50	Transportarea pamintului cu	t			112,00

1	2	3	4	5	6	7
	C5	autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km				0,00
	34105400 00006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	300,00	112,00
		1.4. Lucrari de reparatie WC nr. 4 (fete) niv.2 1.4.1. Demontari				
179	RpCG 29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,	m3			174,22
						173,29
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4500	44,00	19,63
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	44,00	153,66
	41001262 02818	Apa	m3	0,1200	0,00	0,00
	29221400 06702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	12,00	0,92
180	RpCM 33A	Demontarea placajelor din faianta,	m2			70,58
						70,40
	71320100 10900	Faiantar	h-om	0,8000	44,00	35,20
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	44,00	35,20
	41001262 02818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
181	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			11,99
						11,87
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	44,00	5,28
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	44,00	6,59
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
182	RpCK 42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			34,88
						34,28
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,3900	44,00	17,14
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	44,00	17,14
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,00	0,60
183	RpCK 42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,71
						13,23
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1500	44,00	6,61
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	44,00	6,61

1	2	3	4	5	6	7
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,49
184	RpSC0 5A	Demontarea unui lavoar de faianță, inclusiv accesoriile	buc			41,80 41,80
	71360200 11620	Instalator apă, canal	h-om	0,9500	44,00	41,80
185	RpSC0 6A	Demontarea unui vas de closet din faianță, complet echipat	buc			0,00 0,00
	71360200 11620	Instalator apă, canal	h-om	1,1000	44,00	
186	RpSB0 1C	Demontarea tuburilor și pieselor de legătură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			34,76 34,76
	71360200 11620	Instalator apă, canal	h-om	0,7900	44,00	34,76
187	RpSB0 1B	Demontarea tuburilor și pieselor de legătură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 63 mm	m			31,24 31,24
	71360200 11620	Instalator apă, canal	h-om	0,7100	44,00	31,24
188	RpSA 04A	Demontarea tevi din policlorură de vinil (PVC) având diametru de 20 mm	m			2,64 2,64
	71360200 11620	Instalator apă, canal	h-om	0,0600	44,00	2,64
189	RpEB 12A	Demontarea conductorilor electrice	m			3,52 3,52
	71370100 11520	Electrician în construcții	h-om	0,0800	44,00	3,52
		1.4.2. Tavan				
190	CK50 A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, verde (hidrofug) grosime 9,5 mm pe structura din profile zincate: suprafețe tavanelor plane	m2			183,83 88,00
	74220100 60100	Timplă	h-om	1,8000	44,00	79,20
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	44,00	6,61
	28521073 35349	Lucru la mașină	h-om	0,0500	44,00	2,19
	26621027 002021	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm hidrofug (verde)	buc	0,3500	75,00	26,27
	28401363 12702	Profile tablă zincată CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	52,00	44,73
	28401363	Profile tablă zincată UD 27x28 mm L=4	buc	0,2700	32,00	8,66

1	2	3	4	5	6	7
	12703	m				
	28741158 33871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,10	4,50
	28741158 33874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,08	1,60
	28221157 08000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,00	1,20
	28752763 05105	Conector	buc	4,4400	2,00	8,88
191	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,93 <hr/> 1,32
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	44,00	1,32
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
192	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,30 <hr/> 8,80
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	44,00	8,80
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,00	9,90
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
193	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului la rusturi	m2			82,54 <hr/> 67,32
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,5300	44,00	67,32
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	0,64
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,30
194	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,49 <hr/> 24,21
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	44,00	19,79
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	44,00	4,43
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
195	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,93 <hr/> 1,32
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	44,00	1,32
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
196	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,66 <hr/> 24,21
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	44,00	24,21
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,00
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	0,0600	5,00	0,30
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		1.4.3. Pardosea				
197	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			67,39 <hr/> 30,83
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	44,00	26,40
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	44,00	4,43
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	400,00	16,65
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,00	0,24
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,17
198	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2			18,39 <hr/> 6,15
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	44,00	6,15
	24302261 010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	29,00	12,04
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
199	CE13 A2	Asternerea cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe	m2			99,07 <hr/> 29,91

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata orizontale montate pe suport continuu Linocrom				
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	44,00	19,79
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	44,00	10,12
	26821326 004701	Linocrom	m2	2,3000	25,00	60,38
	23202162 01058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	10,00	6,30
	29211400 07681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	10,00	2,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	8,00	0,48
200	IzF01 D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea la pardoselele cu hidroizol ,intr-un strat	m2			17,22 <hr/> 2,19
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	44,00	2,19
	24133170 000001	Hidroizol	kg	0,3000	50,00	15,03
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	12,00	0,00
201	CG17 D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			291,18 <hr/> 109,97
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	2,2500	44,00	98,99
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	44,00	10,99
	26611128 00700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	154,51
	26641021 020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,01
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	26531021 00000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,00	7,20
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	8,00	0,36
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,17
		1.4.4. Pereti				
202	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,92 <hr/> 1,32
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	44,00	1,32
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
203	CF15 A	Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton	m2			102,73 <hr/> 74,81

1	2	3	4	5	6	7
		sau caramida, cu suprafete plane				
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,4000	44,00	61,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	44,00	13,21
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	400,00	12,02
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	8,00	0,03
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
204	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor 1,7 h	m2			264,60 <hr/> 107,78
	71320100 10900	Faiantar	h-om	2,2500	44,00	98,99
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	44,00	8,80
	26701122 03000	Placi tip faianta	m2	1,0500	130,00	136,48
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,60
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3300	20,00	6,60
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	24621061 10300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,00	12,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,00	0,16
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
205	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			68,84 <hr/> 53,70
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	44,00	53,70
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28

1	2	3	4	5	6	7
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	0,63
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,23
206	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,31 8,81
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	44,00	8,81
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,00	9,90
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
207	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,48 24,20
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	44,00	19,80
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	44,00	4,40
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,28
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,01
208	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,93 1,33
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	44,00	1,33
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,39
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
209	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,66 24,20
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	44,00	24,20
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,01
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	0,0600	5,00	0,30
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
210	CF54 A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane,	m2			206,73 <hr/> 112,17
	74220100 60100	Timplar	h-om	2,3000	44,00	101,17
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	44,00	8,83
	28521073 35349	Lucru la masina	h-om	0,0500	44,00	2,17
	26621027 00201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	72,00	25,12
	28401363 12702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	52,00	46,86
	28401363 12703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	32,00	12,84
	28741158 33871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,10	4,80
	28741158 33874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,08	2,24
	28221157 08000	Element de sustinere	buc	2,7000	1,00	2,70
211	CK18 C	Montarea coltarului perforat din aluminiu	m			16,50 <hr/> 11,42
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2600	44,00	11,42
	27431235 49025	Coltarului perforat din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	14211022 00496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,38
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
212	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri	m2			29,45 <hr/> 24,17
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	44,00	19,83
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	44,00	4,35
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,28
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,00
213	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafuri	m2			3,90 <hr/> 1,28
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	44,00	1,28
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
214	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2			38,66 <hr/> 24,17

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual glafuri				
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	44,00	24,17
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,03
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	0,0600	5,00	0,31
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		1.4.5. Timplarie				
215	CK25 A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 586,93 <hr/> 35,62
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,7300	44,00	32,21
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	44,00	3,40
	20301129 39150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	80,00	40,00
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,1750	45,00	7,77
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,00	0,14
216	CK27 B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii Pereti pentru separarea cabinelor WC din profile PVC ,inclusiv profile de suport si usi cu toate dispozitivele si panouri Sandwich30mm	m2			1 053,29 <hr/> 35,20
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,7600	44,00	33,44
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	44,00	1,76
	20301129 5115011	Pereti pentru separarea cabinelor WC din profile PVC,inclusiv profile de suport si usi cu toate dispozitivele.si panouri Sandwich. 30mm.	m2	1,0000	1 000,00	1 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestata 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	80,00	12,80
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,0560	45,00	2,53
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	4,00	1,60
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,6000	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,00	0,16
		1.4.6. Incalzire				
217	IB06A	Radiatoare din otel, 500x1000mm	buc			1 414,38 22,00
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	44,00	22,00
	28221157 00000	Radiator	buc	1,0000	1 385,00	1 385,00
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0030	3,00	0,01
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0060	22,00	0,11
	28112368 32352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	15,00	0,75
	28752763 13344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,70	2,10
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	22,00	4,40
218	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			43,35 17,60
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	44,00	17,60
	25212167 10000	Teava din polietilena sau polipropilena d=25mm	m	1,0300	25,00	25,75
		1.4.7. Apa si canalizare				
219	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			65,95 14,08
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	44,00	14,08
	25212167 20160	Teava din material plastic pentru canalizare d=110mm	m	1,0300	50,00	51,50
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0150	22,00	0,33
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	3,00	0,04
220	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind	m			41,00 11,00

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 50 mm				
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	44,00	11,00
	25212167 201601	Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm	m	1,0300	29,00	29,87
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0040	22,00	0,09
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	3,00	0,04
221	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			43,35 ----- 17,60
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	44,00	17,60
	25212167 10000	Teava din polietilena sau polipropilena d=25mm	m	1,0300	25,00	25,75
222	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m			38,06 ----- 15,40
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	44,00	15,40
	25212167 100001	Teava din polietilena sau polipropilena d=20mm	m	1,0300	22,00	22,66
223	SB08 G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm	m			122,12 ----- 18,48
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	44,00	18,48
	25212167 201602	Teava din material plastic pentru canalizare d=160mm	m	1,0300	100,00	103,00
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0260	22,00	0,57
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0230	3,00	0,07
224	RpCU 05I1 k=3,2	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat-160mm	buc			105,60 ----- 105,60
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1000	44,00	14,08

1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	44,00	91,52
225	RpCU 05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			13,20 <hr/> 13,20
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0400	44,00	1,76
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	44,00	11,44
226	RpCA 01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			136,40 <hr/> 136,40
	93120400 19600	Sapator	h-om	3,1000	44,00	136,40
227	TsC54 A	Strat de fundatie din nisip	m3			501,77 <hr/> 39,60
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	44,00	39,60
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	400,00	440,00
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	29123400 02506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	7,47
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	35,00	14,70
228	TsD05 A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			639,67 <hr/> 381,33
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	44,00	381,33
	29522700 04021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	25,00	258,33
229	TsD01 A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			7,92 <hr/> 7,92

1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	44,00	7,92
230	SC04 A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			697,04 81,40
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	44,00	81,40
	26221024 38000	Lavoar	buc	1,0100	450,00	463,50
	28751142 02800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	65,00	66,30
	28751142 03270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	55,00	56,10
	25212167 17050	Teava din material plastic	m	0,6000	22,00	13,42
	28751142 03520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	8,00	16,32
231	SD03 A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			456,20 46,20
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	44,00	46,20
	29131242 02070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	360,00	360,00
	25133073 36204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	50,00	50,00
232	SC08 A	Vas pentru closet cu talpi, oriental, tip Genua complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc			1 630,29 193,60
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	4,4000	44,00	193,60
	26221024 469401	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular) tip Genua	buc	1,0000	700,00	714,00
	28751142 02981	Sifon pt. closet oriental	buc	1,0000	80,00	81,60
	26221024 52900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	235,00	239,70
	29131342 01561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	45,00	45,90
	28741342 03260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	120,00	122,40
	25212167 20210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	35,00	82,13
	25133073 36203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	45,00	45,90
	29131342 01755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	55,00	56,10
	28751142 00400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	3,00	3,06
	25137366 21595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	45,00	45,90

1	2	3	4	5	6	7
		1.4.8. Lucrari diverse				
233	RpCU 09C2	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru transportul tevilor sau scindurilor peste 5 m lungime	t			88,00 <hr/> 88,00
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,4000	44,00	17,60
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	1,6000	44,00	70,40
234	TsI50 C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			112,00 <hr/> 0,00
	34105400 00006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	300,00	112,00
		1.5. Lucrari de reparatie WC nr. 5 (baiete) niv.1 pentru persoane dezabilitati				
		1.5.1. Demontari				
235	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,01 <hr/> 11,89
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	44,00	5,29
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	44,00	6,60
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
236	RpCK 42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			34,88 <hr/> 34,28
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,3900	44,00	17,14
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	44,00	17,14
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,00	0,60
237	RpCK 42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,71 <hr/> 13,23
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1500	44,00	6,61
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	44,00	6,61
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,49
		1.5.2. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
238	CK50 A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, verde (hidrofug) grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			183,83 88,00
	74220100 60100	Timplar	h-om	1,8000	44,00	79,20
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	44,00	6,61
	28521073 35349	Lucru la masina	h-om	0,0500	44,00	2,19
	26621027 002021	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm hidfug (verde)	buc	0,3500	75,00	26,27
	28401363 12702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	52,00	44,73
	28401363 12703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	32,00	8,66
	28741158 33871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,10	4,50
	28741158 33874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,08	1,60
	28221157 08000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,00	1,20
	28752763 05105	Conector	buc	4,4400	2,00	8,88
239	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,93 1,32
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	44,00	1,32
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
240	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,30 8,80
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	44,00	8,80
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,00	9,90
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
241	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului la rusturi	m2			82,54 67,32
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,5300	44,00	67,32
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	0,64
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,30
242	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,49 ----- 24,21
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	44,00	19,79
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	44,00	4,43
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,01
243	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,93 ----- 1,32
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	44,00	1,32
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
244	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,66 ----- 24,21
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	44,00	24,21
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,00
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	0,0600	5,00	0,30
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		1.5.3. Pardosea				
245	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			67,39 ----- 30,83
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	44,00	26,40
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	44,00	4,43
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	400,00	16,65

1	2	3	4	5	6	7
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,00	0,24
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,17
246	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2			18,39 ----- 6,15
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	44,00	6,15
	24302261 010101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	29,00	12,04
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
247	CE13 A2	Asternerea cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Linocrom	m2			99,07 ----- 29,91
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	44,00	19,79
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	44,00	10,12
	26821326 004701	Linocrom	m2	2,3000	25,00	60,38
	23202162 01058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	10,00	6,30
	29211400 07681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	10,00	2,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	8,00	0,48
248	IzF01 D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea la pardoselele cu hidroizol ,intr-un strat	m2			17,22 ----- 2,19
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	44,00	2,19
	24133170 000001	Hidroizol	kg	0,3000	50,00	15,03
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	12,00	0,00
249	CG17 D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			291,18 ----- 109,97
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	2,2500	44,00	98,99
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	44,00	10,99
	26611128 00700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	154,51
	26641021 020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,01
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	26531021 00000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,00	7,20

1	2	3	4	5	6	7
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	8,00	0,36
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,17
		1.5.4. Pereti				
250	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,91 <hr/> 1,31
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	44,00	1,31
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
251	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor 1,7 h	m2			264,59 <hr/> 107,78
	71320100 10900	Faiantar	h-om	2,2500	44,00	98,99
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	44,00	8,79
	26701122 03000	Placi tip faianta	m2	1,0500	130,00	136,47
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,60
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3300	20,00	6,60
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	24621061 10300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,00	12,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,00	0,16
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
252	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			68,84 <hr/> 53,68
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	44,00	53,68
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,00	0,64
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24

1	2	3	4	5	6	7
253	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,30 8,80
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	44,00	8,80
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,00	9,90
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
254	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,49 24,20
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	44,00	19,80
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	44,00	4,40
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,02
255	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,92 1,32
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	44,00	1,32
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
256	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,65 24,20
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	44,00	24,20
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,00
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	0,0600	5,00	0,30
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
257	CF54 A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane,	m2			206,73 112,17

1	2	3	4	5	6	7
	74220100 60100	Timplar	h-om	2,3000	44,00	101,17
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	44,00	8,83
	28521073 35349	Lucru la masina	h-om	0,0500	44,00	2,17
	26621027 00201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	72,00	25,12
	28401363 12702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	52,00	46,86
	28401363 12703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	32,00	12,84
	28741158 33871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,10	4,80
	28741158 33874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,08	2,24
	28221157 08000	Element de sustinere	buc	2,7000	1,00	2,70
258	CK18 C	Montarea coltarului perforat din aluminiu	m			16,50 ----- 11,42
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2600	44,00	11,42
	27431235 49025	Coltarului perforat din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	14211022 00496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,38
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
259	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri	m2			29,45 ----- 24,17
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	44,00	19,83
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	44,00	4,35
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,28
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,00
260	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafuri	m2			3,90 ----- 1,28
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	44,00	1,28
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
261	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual glafuri	m2			38,66 ----- 24,17
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	44,00	24,17

1	2	3	4	5	6	7
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,03
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	0,0600	5,00	0,31
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
262	CH06 A	Mina curenta metalica din INOX montata pe pereti pentru persoane cu dezabilitati simpla din teava D32	m			839,58 <hr/> 39,58
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,9000	44,00	39,58
	28121063 05714	Mina curenta dreapta din INOX montata pe pereti pentru persoane cu dezabilitati simpla din o tiava d32	m	1,0000	800,00	800,00
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,1000	0,00	0,00
263	Pret de piata	Bara suport pentru persoane dezabilitati	buc			770,00 <hr/> 0,00
	100000	Bara suport pentru persoane dezabilitati	buc	1,0000	770,00	770,00
264	Pret de piata	Balustrada mobila la vas de clozet suport pentru persoane dezabilitati	buc			2 000,00 <hr/> 0,00
	1000001	Balustrada mobila la vas de clozet suport pentru persoane dezabilitati	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
		1.5.5. Timplarie				
265	CK27 B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii Pereti pentru separarea cabinelor WC din profile PVC ,inclusiv profile de suport si usi cu toate dispozitivele si panouri Sandwich 30mm inclusiv bariera intre pisuare	m2			1 053,31 <hr/> 35,20
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,7600	44,00	33,44
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	44,00	1,76
	20301129 511501	Pereti pentru separarea cabinilor WC din profile PVC,inclusiv profile de suport si usi cu toate dispozitivele.si panouri Sandwich. 30mm.inclusiv bariere intre pisuar	m2	1,0000	1 000,00	1 000,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	80,00	12,80
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,0560	45,00	2,55
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	4,00	1,60

1	2	3	4	5	6	7
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,6000	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,00	0,16
		1.5.6. Incalzire				
266	IB06A	Radiatoare din otel, 500x1000mm	buc			1 414,38 ----- 22,00
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	44,00	22,00
	28221157 00000	Radiator	buc	1,0000	1 385,00	1 385,00
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0030	3,00	0,01
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0060	22,00	0,11
	28112368 32352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	15,00	0,75
	28752763 13344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,70	2,10
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	22,00	4,40
267	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			43,35 ----- 17,60
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	44,00	17,60
	25212167 10000	Teava din polietilena sau polipropilena d=25mm	m	1,0300	25,00	25,75
		1.5.7. Apa si canalizare				
268	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			65,97 ----- 14,08
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	44,00	14,08
	25212167 20160	Teava din material plastic pentru canalizare d=110mm	m	1,0300	50,00	51,50
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0150	22,00	0,34
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	3,00	0,05
269	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			41,02 ----- 11,00
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	44,00	11,00
	25212167 201601	Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm	m	1,0300	29,00	29,87

1	2	3	4	5	6	7
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0040	22,00	0,11
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	3,00	0,04
270	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			43,35 <hr/> 17,60
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	44,00	17,60
	25212167 10000	Teava din polietilena sau polipropilena d=25mm	m	1,0300	25,00	25,75
271	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m			38,06 <hr/> 15,40
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	44,00	15,40
	25212167 100001	Teava din polietilena sau polipropilena d=20mm	m	1,0300	22,00	22,66
272	SB08 G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm	m			122,12 <hr/> 18,48
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	44,00	18,48
	25212167 201602	Teava din material plastic pentru canalizare d=160mm	m	1,0300	100,00	103,00
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0260	22,00	0,57
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0230	3,00	0,07
273	RpCU 05I1 k=3,2	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat-160mm	buc			105,60 <hr/> 105,60
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1000	44,00	14,08
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	44,00	91,52
274	RpCU 05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea	buc			13,20 <hr/> 13,20

1	2	3	4	5	6	7
		strapungerilor mecanizat				
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0400	44,00	1,76
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	44,00	11,44
275	RpCA 01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			136,40 <hr/> 136,40
	93120400 19600	Sapator	h-om	3,1000	44,00	136,40
276	TsC54 A	Strat de fundatie din nisip	m3			501,77 <hr/> 39,60
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	44,00	39,60
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	400,00	440,00
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	29123400 02506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	7,47
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	35,00	14,70
277	TsD05 A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			639,67 <hr/> 381,33
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	44,00	381,33
	29522700 04021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	25,00	258,33
278	TsD01 A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			7,92 <hr/> 7,92
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	44,00	7,92
279	SC04 A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dezabilitati tip ideal	buc			2 224,75 <hr/> 81,40

1	2	3	4	5	6	7
		Standart Contur 21 37x30x5,0 cm cu accesorii sifon Inklusiv console de mobile de sustinere norma 1,0				
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	44,00	81,40
	26221024 380001	Lavoar pentru persoane cu dezabilitati tip ideal Standart Contur 21 37*30*5,0cm. cu accesorii sifon. Inklusiv console de mobile de sustinere	buc	1,0100	1 751,00	1 803,53
	28751142 02800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	65,00	66,30
	28751142 03270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	55,00	56,10
	25212167 17050	Teava din material plastic	m	0,6000	22,00	13,42
	28751142 035201	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	100,00	204,00
280	SD03 A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Amestecator pentru persoane dezabilitai tip FOCUS 190	buc			3 079,20 <hr/> 46,20
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	44,00	46,20
	29131242 020701	Amesticator pentru persoane dezabilitati tip Focus 190	buc	1,0000	2 983,00	2 983,00
	25133073 36204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	50,00	50,00
281	SC07B 1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P Tip Ausilia	buc			3 137,40 <hr/> 184,80
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	44,00	184,80
	26221024 427601	Vas pt. closet cu sifon interior Ptip Ausilia	buc	1,0100	2 200,00	2 288,00
	26221024 529001	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	300,00	309,00
	29131342 01561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	45,00	46,35
	29131342 01755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	55,00	56,65
	25133073 36203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	45,00	46,35
	28751167 10000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	120,00	123,60
	28751142 03800	Cot pt. vas de closet	buc	1,0000	55,00	56,65
	25212167 17010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,5000	50,00	26,00
		1.5.8. Lucrari diverse				
282	RpCU	Transporturi cu mijloace manuale	t			88,00 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
	09C2	prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru transportul tevilor sau scindurilor peste 5 m lungime				88,00
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,4000	44,00	17,60
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	1,6000	44,00	70,40
283	TsI50 C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			112,00 0,00
	34105400 00006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	300,00	112,00
		2. Lucrari de montare				
284	RpCU 05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc			50,60 50,60
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0500	44,00	2,20
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	44,00	48,40
285	RpCU 06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			39,60 39,60
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1000	44,00	4,40
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	44,00	35,20
286	VC03 B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 105 mc/h cu motor electric de 17 wt/h tip PRANA 150	buc			720,55 629,64
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	14,3100	44,00	629,64
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3500	16,00	5,89
	24302261 00814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2000	30,00	6,30
	31102455 38500	Motor pentru ventilator (in utilaj)	buc	1,0000	0,00	0,00
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2500	15,00	3,93
	28741158 42685	Piulita hexag. M8	buc	24,0000	0,12	3,02
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	20,00	3,16
	23203162 02533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	3,00	0,63
	29124357	Ventilator radial silentios (in utilaj)	buc	1,0000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	75800					
	28741158 20170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	24,0000	0,40	10,08
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	34105200 01373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,00
	29522700 07602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4500	12,00	5,40
287	RpEA 01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m			23,81 <hr/> 18,92
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,4300	44,00	18,92
	25212167 04235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP d=16mm	m	1,0200	3,00	3,21
	28752740 21004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,2000	2,00	0,42
	25231567 13500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,1500	1,00	0,16
	28112363 11006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	7,00	1,10
288	RpED 01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor VVG 3x2,5mmp pentru alimentarea ventilatoarelor	m			25,21 <hr/> 6,16
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	44,00	6,16
	31301348 17404	Cablu de energie VVG 3x2,5 mmp	m	1,0200	14,00	14,28
	28112363 09901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	6,00	3,00
	26611264 08701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	0,12	0,02
	28112363 11006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	7,00	1,75
289	RpEF0 1A	Montarea corpurilor de iluminat, LED complet echipate tip PS PO324 d300	buc			431,17 <hr/> 10,12
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	44,00	10,12
	28752744 00501	Corp de iluminat LED complet echipate tip PS PO324 d300	buc	1,0000	400,00	420,00
	28752727 00047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	1,00	1,05
290	RpEE0 3A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau	buc			56,52 <hr/> 13,64

1	2	3	4	5	6	7
		plastic				
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	44,00	13,64
	27461673 35100	Priza	buc	1,0200	38,00	38,76
	28112363 11002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	0,00	0,00
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,00	0,02
	20511429 50700	Dibluri	buc	2,0000	0,45	0,90
	28741158 36777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,10	0,20
291	RpEE0 1A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			55,30 11,88
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	44,00	11,88
	11110001 00024	Intrerupator manual	buc	1,0100	40,00	40,40
	28112363 11002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,00	0,02
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	0,00	0,00
		3. Utilaj				
292		Boiler 100l	buc			2 220,00 0,00
	1000002	Boiler 100l	buc	1,0000	2 220,00	2 220,00
293		Uscatori de mini	buc			1 500,00 0,00
	1000003	Uscator de mini	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
294		Distributor de sapun lichid	buc			400,00 0,00
	1000004	Distributor de sapun lichid	buc	1,0000	400,00	400,00
295		Oglinda sanitara tip Mobil Liverpool 03 242	buc			1 000,00 0,00
	1000005	Oglinda sanitara tip Mobil Liverpool 03 242	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
296		Oglinda sanitara pivotanta tip HELP pentru bai persoane dezabilitati	buc			1 667,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1000005a	Oglinda sanitara pivotanta tip Help pentra bai persoane dezabilitati	buc	1,0000	1 667,00	1 667,00
297		Ventilator dual tip PRANA 150	buc			8 137,00 ----- 0,00
	1000007	Ventilator dual tip PRANA 150	buc	1,0000	8 137,00	8 137,00

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

SRL "CONSTRONG"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

Gimnaziul Alexandru Donici

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare Gimnaziul A.Donici Ciuciuleni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2021 Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 553 533,00 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. Lucrari de reparatie WC nr. 1 (baiete) 1.1.1. Demontari				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,	m3	2,80	174,74 173,80	489,28 486,64
2	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta,	m2	19,70	70,58 70,40	1 390,48 1 386,88
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	31,50	11,99 11,87	377,84 374,00
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2	6,00	18,48 18,48	110,88 110,88
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	8,65	34,88 34,28	301,72 296,56
6	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	8,65	13,71 13,23	118,60 114,40
7	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,00	41,80 41,80	83,60 83,60
8	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din	buc	1,00	48,40	48,40

1	2	3	4	5	6	7
		faianta, complet echipat			48,40	48,40
9	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	11,00	34,76	382,36
					34,76	382,36
10	RpSB01B	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 63 mm	m	8,00	31,24	249,92
					31,24	249,92
11	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) avind diametru de 20 mm	m	15,00	2,64	39,60
					2,64	39,60
12	RpEB12A	Demontarea conductorilor electrice	m	25,00	3,52	88,00
					3,52	88,00
Total Demontari						3 680,68
Inclusiv salariu						3 661,24
		1.1.2. Tavan				
13	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, verde (hidrofug) grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	8,65	183,83	1 590,17
					88,00	761,20
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,65	3,93	33,96
					1,32	11,44
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,00	19,30	38,60
					8,80	17,60
16	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului la rusturi	m2	2,00	82,54	165,08
					67,32	134,64
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,65	29,49	255,12
					24,21	209,44
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,65	3,93	33,96
					1,32	11,44
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,65	38,66	334,45
					24,21	209,44

1	2	3	4	5	6	7
Total Tavan						2 451,34
Inclusiv salariu						1 355,20
1.1.3. Pardosea						
20	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,65	67,39 30,83	582,90 266,64
21	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	8,65	18,39 6,15	159,07 53,24
22	CE13A2	Asternerea cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Linocrom	m2	8,65	99,07 29,91	856,93 258,72
23	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea la pardoselele cu hidroizol ,intr-un strat	m2	8,65	17,22 2,19	148,92 18,92
24	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	8,65	291,18 109,97	2 518,73 951,28
25	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	1,80	108,42 46,20	195,16 83,16
26	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,45	1 188,29 174,04	534,73 78,32
Total Pardosea						4 996,44
Inclusiv salariu						1 710,28
1.1.4. Pereti						
27	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,56	1 774,00 229,43	993,44 128,48
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	64,40	3,92 1,32	252,36 84,92
29	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime	m2	30,95	102,73	3 179,45 2 315,28

1	2	3	4	5	6	7
		medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane			74,81	
30	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 1,7 h	m2	20,06	264,60 107,78	5 307,96 2 162,16
31	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,89	68,84 53,70	749,69 584,76
32	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,89	19,31 8,81	210,26 95,92
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,89	29,48 24,20	321,09 263,56
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,89	3,93 1,33	42,76 14,52
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,89	38,66 24,20	421,03 263,56
36	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane,	m2	3,44	206,73 112,17	711,15 385,88
37	CK18C	Montarea coltarului perforat din aluminiu	m	10,40	16,50 11,42	171,55 118,80
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri	m2	3,44	29,45 24,17	101,31 83,16
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafuri	m2	3,44	3,90 1,28	13,40 4,40

1	2	3	4	5	6	7
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual glafuri	m2	3,44	38,66 24,17	133,00 83,16
Total Pereti						12 608,45
Inclusiv salariu						6 588,56
1.1.5. Timplarie						
41	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,68	1 586,93 35,62	2 666,05 59,84
42	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii Pereti pentru separarea cabinelor WC din profile PVC ,inclusiv profile de suport si usi cu toate dispozitivele si panouri Sandvich30mm inclusiv bariera intre pisuare	m2	11,50	1 053,26 35,20	12 112,54 404,80
Total Timplarie						14 778,59
Inclusiv salariu						464,64
1.1.6. Incalzire						
43	IB06A	Radiatoare din otel, 500x1000mm	buc	2,00	1 414,38 22,00	2 828,75 44,00
44	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	18,00	43,35 17,60	780,30 316,80
Total Incalzire						3 609,05
Inclusiv salariu						360,80
1.1.7. Apa si canalizare						
45	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	19,00	65,95 14,08	1 253,02 267,52

1	2	3	4	5	6	7
46	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	14,00	41,00 11,00	574,01 154,00
47	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	8,00	43,35 17,60	346,80 140,80
48	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	48,00	38,06 15,40	1 826,88 739,20
49	SB08G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm	m	12,00	122,12 18,48	1 465,42 221,76
50	RpCU05II k=3,2	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat-160mm	buc	4,00	105,60 105,60	422,40 422,40
51	RpCU05D 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	6,00	13,20 13,20	79,20 79,20
52	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	4,50	136,40 136,40	613,80 613,80
53	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	1,50	501,77 39,60	752,65 59,40
54	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,03	639,67 381,33	19,19 11,44

1	2	3	4	5	6	7
55	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	1,50	7,92 7,92	11,88 11,88
56	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,00	697,11 81,40	2 091,34 244,20
57	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,00	456,20 46,20	1 368,60 138,60
58	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, orientat, tip Genua complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc	3,00	1 630,29 193,60	4 890,88 580,80
59	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00	1 158,05 112,20	2 316,10 224,40
Total Apa si canalizare						18 032,17
Inclusiv salariu						3 909,40
1.1.8. Lucrari diverse						
60	RpCU09C 2	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru transportul tevilor sau scindurilor peste 5 m lungime	t	3,00	88,00 88,00	264,00 264,00
61	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	3,00	112,00 0,00	336,00 0,00
Total Lucrari diverse						600,00
Inclusiv salariu						264,00
Total Lucrari de reparatie WC nr. 1 (baiete)						60 756,72
Inclusiv salariu						18 314,12

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Lucrari de reparatie WC nr. 2 (fete)				
		1.2.1. Demontari				
62	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,	m3	0,65	174,22 173,29	113,24 112,64
63	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta,	m2	19,70	70,58 70,40	1 390,48 1 386,88
64	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	31,50	11,99 11,87	377,84 374,00
65	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	8,65	34,88 34,28	301,72 296,56
66	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	8,65	13,71 13,23	118,60 114,40
67	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,00	41,80 41,80	83,60 83,60
68	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
69	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	11,00	34,76 34,76	382,36 382,36
70	RpSB01B	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 63 mm	m	8,00	31,24 31,24	249,92 249,92
71	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) avind diametru de 20 mm	m	15,00	2,64 2,64	39,60 39,60
72	RpEB12A	Demontarea conductorilor electrice	m	25,00	3,52 3,52	88,00 88,00
Total Demontari						3 145,36
Inclusiv salariu						3 127,96
		1.2.2. Tavan				
73	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, verde (hidrofug) grosime 9,5 mm pe structura din profile	m2	8,65	183,83 88,00	1 590,17 761,20

1	2	3	4	5	6	7
		zincata: suprafete tavanelor plane				
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,65	3,93 1,32	33,96 11,44
75	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,00	19,30 8,80	38,60 17,60
76	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului la rusturi	m2	2,00	82,54 67,32	165,08 134,64
77	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,65	29,49 24,21	255,12 209,44
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,65	3,93 1,32	33,96 11,44
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,65	38,66 24,21	334,45 209,44
Total Tavan						2 451,34
Inclusiv salariu						1 355,20
1.2.3. Pardosea						
80	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,65	67,39 30,83	582,90 266,64
81	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	8,65	18,39 6,15	159,07 53,24
82	CE13A2	Asternerea cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Linocrom	m2	8,65	99,07 29,91	856,93 258,72
83	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea la pardoselele cu hidroizol ,intr-un strat	m2	8,65	17,22 2,19	148,92 18,92
84	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai	m2	8,65	291,18 109,97	2 518,73 951,28

1	2	3	4	5	6	7
		mari de 16 m2				
Total Pardosea						4 266,55
Inclusiv salariu						1 548,80
1.2.4. Pereti						
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	64,40	3,92 1,32	252,36 84,92
86	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	30,95	102,73 74,81	3 179,45 2 315,28
87	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor 1,7 h	m2	20,06	264,60 107,78	5 307,96 2 162,16
88	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,89	68,84 53,70	749,69 584,76
89	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,89	19,31 8,81	210,26 95,92
90	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,89	29,48 24,20	321,09 263,56
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,89	3,93 1,33	42,76 14,52
92	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,89	38,66 24,20	421,03 263,56
93	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete	m2	3,44	206,73 112,17	711,15 385,88

1	2	3	4	5	6	7
		plane,				
94	CK18C	Montarea coltarului perforat din aluminiu	m	10,40	16,50 11,42	171,55 118,80
95	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri	m2	3,44	29,45 24,17	101,31 83,16
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafuri	m2	3,44	3,90 1,28	13,40 4,40
97	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual glafuri	m2	3,44	38,66 24,17	133,00 83,16
Total Pereti						11 615,01
Inclusiv salariu						6 460,08
1.2.5. Timplarie						
98	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,68	1 586,93 35,62	2 666,05 59,84
99	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii Pereti pentru separarea cabinelor WC din profile PVC ,inclusiv profile de suport si usi cu toate dispozitivile si panouri Sandvich30mm	m2	10,50	1 053,29 35,20	11 059,53 369,60
Total Timplarie						13 725,58
Inclusiv salariu						429,44
1.2.6. Incalzire						
100	IB06A	Radiatoare din otel, 500x1000mm	buc	2,00	1 414,38 22,00	2 828,75 44,00
101	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind	m	18,00	43,35 17,60	780,30 316,80

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de 25,0 mm				
Total Incalzire						3 609,05
Inclusiv salariu						360,80
1.2.7. Apa si canalizare						
102	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	19,00	65,95 14,08	1 253,02 267,52
103	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	14,00	41,00 11,00	574,01 154,00
104	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	8,00	43,35 17,60	346,80 140,80
105	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	48,00	38,06 15,40	1 826,88 739,20
106	SB08G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm	m	12,00	122,12 18,48	1 465,42 221,76
107	RpCU05II k=3,2	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat-160mm	buc	4,00	105,60 105,60	422,40 422,40
108	RpCU05D 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	6,00	13,20 13,20	79,20 79,20
109	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate	m3	4,50	136,40 136,40	613,80 613,80

1	2	3	4	5	6	7
		in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite				
110	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	1,50	501,77 39,60	752,65 59,40
111	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,03	639,67 381,33	19,19 11,44
112	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	1,50	7,92 7,92	11,88 11,88
113	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00	697,04 81,40	1 394,08 162,80
114	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	456,20 46,20	912,40 92,40
115	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental, tip Genua complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc	3,00	1 630,29 193,60	4 890,88 580,80
Total Apa si canalizare						14 562,61
Inclusiv salariu						3 557,40
1.2.8. Lucrari diverse						
116	RpCU09C 2	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru transportul tevilor sau scindurilor peste 5 m lungime	t	3,00	88,00 88,00	264,00 264,00
117	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	3,00	112,00 0,00	336,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Lucrari diverse						600,00
Inclusiv salariu						264,00
Total Lucrari de reparatie WC nr. 2 (fete)						53 975,50
Inclusiv salariu						17 103,68
		1.3. Lucrari de reparatie WC nr. 3 (baiete) niv.2				
		1.3.1. Demontari				
118	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,	m3	2,80	174,74 173,80	489,28 486,64
119	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta,	m2	19,70	70,58 70,40	1 390,48 1 386,88
120	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	31,50	11,99 11,87	377,84 374,00
121	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2	6,00	18,48 18,48	110,88 110,88
122	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	8,65	34,88 34,28	301,72 296,56
123	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	8,65	13,71 13,23	118,60 114,40
124	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,00	41,80 41,80	83,60 83,60
125	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00	48,40 48,40	48,40 48,40
126	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	11,00	34,76 34,76	382,36 382,36
127	RpSB01B	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 63 mm	m	8,00	31,24 31,24	249,92 249,92
128	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) avind diametru de 20 mm	m	15,00	2,64 2,64	39,60 39,60

1	2	3	4	5	6	7
129	RpEB12A	Demontarea conductorilor electrice	m	25,00	3,52 3,52	88,00 88,00
Total Demontari						3 680,68
Inclusiv salariu						3 661,24
1.3.2. Tavan						
130	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, verde (hidrofug) grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	8,65	183,83 88,00	1 590,17 761,20
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,65	3,93 1,32	33,96 11,44
132	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,00	19,30 8,80	38,60 17,60
133	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului la rusturi	m2	2,00	82,54 67,32	165,08 134,64
134	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,65	29,49 24,21	255,12 209,44
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,65	3,93 1,32	33,96 11,44
136	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,65	38,66 24,21	334,45 209,44
Total Tavan						2 451,34
Inclusiv salariu						1 355,20
1.3.3. Pardosea						
137	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,65	67,39 30,83	582,90 266,64
138	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	8,65	18,39 6,15	159,07 53,24

1	2	3	4	5	6	7
139	CE13A2	Asternerea cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Linocrom	m2	8,65	99,07 29,91	856,93 258,72
140	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea la pardoselele cu hidroizol ,intr-un strat	m2	8,65	17,22 2,19	148,92 18,92
141	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	8,65	291,18 109,97	2 518,73 951,28
142	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	1,80	108,42 46,20	195,16 83,16
143	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,45	1 188,29 174,04	534,73 78,32
Total Pardosea						4 996,44
Inclusiv salariu						1 710,28
1.3.4. Pereti						
144	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,56	1 774,00 229,43	993,44 128,48
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	64,40	3,92 1,32	252,36 84,92
146	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	30,95	102,73 74,81	3 179,45 2 315,28
147	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 1,7 h	m2	20,06	264,60 107,78	5 307,96 2 162,16
148	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2	10,89	68,84	749,69

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			53,70	584,76
149	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,89	19,31 8,81	210,26 95,92
150	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,89	29,48 24,20	321,09 263,56
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,89	3,93 1,33	42,76 14,52
152	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,89	38,66 24,20	421,03 263,56
153	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane,	m2	3,44	206,73 112,17	711,15 385,88
154	CK18C	Montarea coltarului perforat din aluminiu	m	10,40	16,50 11,42	171,55 118,80
155	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri	m2	3,44	29,45 24,17	101,31 83,16
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafuri	m2	3,44	3,90 1,28	13,40 4,40
157	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual glafuri	m2	3,44	38,66 24,17	133,00 83,16
Total Pereti						12 608,45
Inclusiv salariu						6 588,56
1.3.5. Timplarie						
158	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un	m2	1,68	1 586,93 35,62	2 666,05 59,84

1	2	3	4	5	6	7
		canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
159	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii Pereti pentru separarea cabinelor WC din profile PVC ,inclusiv profile de suport si usi cu toate dispozitivele si panouri Sandvich30mm inclusiv bariera intre pisuare	m2	11,50	1 053,26 35,20	12 112,54 404,80
Total Timplarie						14 778,59
Inclusiv salariu						464,64
		1.3.6. Incalzire				
160	IB06A	Radiatoare din otel, 500x1000mm	buc	2,00	1 414,38 22,00	2 828,75 44,00
161	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	18,00	43,35 17,60	780,30 316,80
Total Incalzire						3 609,05
Inclusiv salariu						360,80
		1.3.7. Apa si canalizare				
162	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	31,00	65,95 14,08	2 044,48 436,48
163	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	14,00	41,00 11,00	574,01 154,00
164	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	8,00	43,35 17,60	346,80 140,80
165	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau	m	48,00	38,06	1 826,88

1	2	3	4	5	6	7
		nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm			15,40	739,20
166	SB08G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm	m	12,00	122,12 18,48	1 465,42 221,76
167	RpCU05II k=3,2	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat-160mm	buc	4,00	105,60 105,60	422,40 422,40
168	RpCU05D 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	6,00	13,20 13,20	79,20 79,20
169	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	4,50	136,40 136,40	613,80 613,80
170	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	1,50	501,77 39,60	752,65 59,40
171	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,03	639,67 381,33	19,19 11,44
172	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	1,50	7,92 7,92	11,88 11,88
173	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,00	697,11 81,40	2 091,34 244,20
174	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere,	buc	3,00	456,20	1 368,60

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"			46,20	138,60
175	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental, tip Genua complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc	3,00	1 630,29 193,60	4 890,88 580,80
176	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00	1 158,05 112,20	2 316,10 224,40
Total Apa si canalizare						18 823,63
Inclusiv salariu						4 078,36
1.3.8. Lucrari diverse						
177	RpCU09C 2	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru transportul tevilor sau scindurilor peste 5 m lungime	t	3,00	88,00 88,00	264,00 264,00
178	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	3,00	112,00 0,00	336,00 0,00
Total Lucrari diverse						600,00
Inclusiv salariu						264,00
Total Lucrari de reparatie WC nr. 3 (baiete) niv.2						61 548,18
Inclusiv salariu						18 483,08
1.4. Lucrari de reparatie WC nr. 4 (fete) niv.2						
1.4.1. Demontari						
179	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,	m3	0,65	174,22 173,29	113,24 112,64
180	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta,	m2	19,70	70,58 70,40	1 390,48 1 386,88
181	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	31,50	11,99 11,87	377,84 374,00

1	2	3	4	5	6	7
182	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	8,65	34,88 34,28	301,72 296,56
183	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	8,65	13,71 13,23	118,60 114,40
184	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,00	41,80 41,80	83,60 83,60
185	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
186	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	11,00	34,76 34,76	382,36 382,36
187	RpSB01B	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 63 mm	m	8,00	31,24 31,24	249,92 249,92
188	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) avind diametru de 20 mm	m	15,00	2,64 2,64	39,60 39,60
189	RpEB12A	Demontarea conductorilor electrice	m	25,00	3,52 3,52	88,00 88,00
Total Demontari						3 145,36
Inclusiv salariu						3 127,96
1.4.2. Tavan						
190	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, verde (hidrofug) grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	8,65	183,83 88,00	1 590,17 761,20
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,65	3,93 1,32	33,96 11,44
192	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,00	19,30 8,80	38,60 17,60
193	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului la rusturi	m2	2,00	82,54 67,32	165,08 134,64

1	2	3	4	5	6	7
194	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,65	29,49 24,21	255,12 209,44
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,65	3,93 1,32	33,96 11,44
196	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,65	38,66 24,21	334,45 209,44
Total Tavan						2 451,34
Inclusiv salariu						1 355,20
1.4.3. Pardosea						
197	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,65	67,39 30,83	582,90 266,64
198	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	8,65	18,39 6,15	159,07 53,24
199	CE13A2	Asternerea cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Linocrom	m2	8,65	99,07 29,91	856,93 258,72
200	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea la pardoselele cu hidroizol ,intr-un strat	m2	8,65	17,22 2,19	148,92 18,92
201	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	8,65	291,18 109,97	2 518,73 951,28
Total Pardosea						4 266,55
Inclusiv salariu						1 548,80
1.4.4. Pereti						
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	64,40	3,92 1,32	252,36 84,92
203	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau	m2	30,95	102,73 74,81	3 179,45 2 315,28

1	2	3	4	5	6	7
		caramida, cu suprafete plane				
204	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 1,7 h	m2	20,06	264,60 107,78	5 307,96 2 162,16
205	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,89	68,84 53,70	749,69 584,76
206	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,89	19,31 8,81	210,26 95,92
207	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,89	29,48 24,20	321,09 263,56
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,89	3,93 1,33	42,76 14,52
209	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,89	38,66 24,20	421,03 263,56
210	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane,	m2	3,44	206,73 112,17	711,15 385,88
211	CK18C	Montarea coltarului perforat din aluminiu	m	10,40	16,50 11,42	171,55 118,80
212	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri	m2	3,44	29,45 24,17	101,31 83,16
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafuri	m2	3,44	3,90 1,28	13,40 4,40
214	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie	m2	3,44	38,66	133,00

1	2	3	4	5	6	7
		apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual glafuri			24,17	83,16
Total Pereti						11 615,01
Inclusiv salariu						6 460,08
1.4.5. Timplarie						
215	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,68	1 586,93 35,62	2 666,05 59,84
216	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii Pereti pentru separarea cabinelor WC din profile PVC ,inclusiv profile de suport si usi cu toate dispozitivele si panouri Sandvich30mm	m2	10,50	1 053,29 35,20	11 059,53 369,60
Total Timplarie						13 725,58
Inclusiv salariu						429,44
1.4.6. Incalzire						
217	IB06A	Radiatoare din otel, 500x1000mm	buc	2,00	1 414,38 22,00	2 828,75 44,00
218	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	18,00	43,35 17,60	780,30 316,80
Total Incalzire						3 609,05
Inclusiv salariu						360,80
1.4.7. Apa si canalizare						
219	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	31,00	65,95 14,08	2 044,48 436,48
220	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat	m	14,00	41,00	574,01

1	2	3	4	5	6	7
		sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm			11,00	154,00
221	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	8,00	43,35 17,60	346,80 140,80
222	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	48,00	38,06 15,40	1 826,88 739,20
223	SB08G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm	m	12,00	122,12 18,48	1 465,42 221,76
224	RpCU05II k=3,2	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat-160mm	buc	4,00	105,60 105,60	422,40 422,40
225	RpCU05D 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	6,00	13,20 13,20	79,20 79,20
226	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	4,50	136,40 136,40	613,80 613,80
227	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	1,50	501,77 39,60	752,65 59,40
228	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,03	639,67 381,33	19,19 11,44
229	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina	m3	1,50	7,92 7,92	11,88 11,88

1	2	3	4	5	6	7
		la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor				
230	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00	697,04 81,40	1 394,08 162,80
231	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	456,20 46,20	912,40 92,40
232	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental, tip Genua complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc	3,00	1 630,29 193,60	4 890,88 580,80
Total Apa si canalizare						15 354,07
Inclusiv salariu						3 726,36
1.4.8. Lucrari diverse						
233	RpCU09C 2	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru transportul tevilor sau scindurilor peste 5 m lungime	t	3,00	88,00 88,00	264,00 264,00
234	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	3,00	112,00 0,00	336,00 0,00
Total Lucrari diverse						600,00
Inclusiv salariu						264,00
Total Lucrari de reparatie WC nr. 4 (fete) niv.2						54 766,96
Inclusiv salariu						17 272,64
1.5. Lucrari de reparatie WC nr. 5 (baiete) niv.1 pentru persoane dezabilitati						
1.5.1. Demontari						
235	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	23,46	12,01 11,89	281,72 278,96

1	2	3	4	5	6	7
236	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	8,65	34,88 34,28	301,72 296,56
237	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	8,65	13,71 13,23	118,60 114,40
Total Demontari						702,04
Inclusiv salariu						689,92
1.5.2. Tavan						
238	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, verde (hidrofug) grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	8,65	183,83 88,00	1 590,17 761,20
239	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,65	3,93 1,32	33,96 11,44
240	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,00	19,30 8,80	38,60 17,60
241	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului la rusturi	m2	2,00	82,54 67,32	165,08 134,64
242	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,65	29,49 24,21	255,12 209,44
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,65	3,93 1,32	33,96 11,44
244	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,65	38,66 24,21	334,45 209,44
Total Tavan						2 451,34
Inclusiv salariu						1 355,20
1.5.3. Pardosea						
245	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,65	67,39 30,83	582,90 266,64

1	2	3	4	5	6	7
246	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2	8,65	18,39 6,15	159,07 53,24
247	CE13A2	Asternerea cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Linocrom	m2	8,65	99,07 29,91	856,93 258,72
248	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea la pardoselele cu hidroizol ,intr-un strat	m2	8,65	17,22 2,19	148,92 18,92
249	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	8,65	291,18 109,97	2 518,73 951,28
Total Pardosea					4 266,55	
Inclusiv salariu					1 548,80	
1.5.4. Pereti						
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	23,46	3,91 1,31	91,80 30,80
251	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 1,7 h	m2	15,06	264,59 107,78	3 984,76 1 623,16
252	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,00	68,84 53,68	344,20 268,40
253	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,00	19,30 8,80	96,50 44,00
254	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,00	29,49 24,20	147,43 121,00

1	2	3	4	5	6	7
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,00	3,92 1,32	19,60 6,60
256	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,00	38,65 24,20	193,25 121,00
257	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane,	m2	3,44	206,73 112,17	711,15 385,88
258	CK18C	Montarea coltarului perforat din aluminiu	m	10,40	16,50 11,42	171,55 118,80
259	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri	m2	3,44	29,45 24,17	101,31 83,16
260	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafuri	m2	3,44	3,90 1,28	13,40 4,40
261	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual glafuri	m2	3,44	38,66 24,17	133,00 83,16
262	CH06A	Mina curenta metalica din INOX montata pe pereti pentru persoane cu dezabilitati simpla din teava D32	m	5,68	839,58 39,58	4 768,84 224,84
263	Pret de piata	Bara suport pentru persoane dezabilitati	buc	2,00	770,00 0,00	1 540,00 0,00
264	Pret de piata	Balustrada mobila la vas de clozet suport pentru persoane dezabilitati	buc	1,00	2 000,00 0,00	2 000,00 0,00
Total Pereti						14 316,79
Inclusiv salariu						3 115,20
1.5.5. Timplarie						
265	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii Pereti pentru separarea cabinelor WC din profile PVC ,inclusiv profile de suport si usi cu toate dispozitivile si panouri Sandvich30mm inclusiv bariera intre	m2	3,00	1 053,31 35,20	3 159,93 105,60

1	2	3	4	5	6	7
		pisuare				
Total Timplarie						3 159,93
Inclusiv salariu						105,60
1.5.6. Incalzire						
266	IB06A	Radiatoare din otel, 500x1000mm	buc	2,00	1 414,38 22,00	2 828,75 44,00
267	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	18,00	43,35 17,60	780,30 316,80
Total Incalzire						3 609,05
Inclusiv salariu						360,80
1.5.7. Apa si canalizare						
268	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	9,00	65,97 14,08	593,72 126,72
269	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4,00	41,02 11,00	164,07 44,00
270	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	8,00	43,35 17,60	346,80 140,80
271	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	48,00	38,06 15,40	1 826,88 739,20
272	SB08G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm	m	12,00	122,12 18,48	1 465,42 221,76

1	2	3	4	5	6	7
273	RpCU05I1 k=3,2	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat-160mm	buc	4,00	105,60 105,60	422,40 422,40
274	RpCU05D 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	6,00	13,20 13,20	79,20 79,20
275	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	4,50	136,40 136,40	613,80 613,80
276	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	1,50	501,77 39,60	752,65 59,40
277	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,03	639,67 381,33	19,19 11,44
278	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	1,50	7,92 7,92	11,88 11,88
279	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dezabilitati tip ideal Standart Contur 21 37x30x5,0 cm cu accesorii sifon Inklusiv console de mobile de sustinere norma 1,0	buc	1,00	2 224,75 81,40	2 224,75 81,40
280	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Amestecator pentru persoane dezabilitai tip FOCUS 190	buc	1,00	3 079,20 46,20	3 079,20 46,20
281	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip	buc	1,00	3 137,40 184,80	3 137,40 184,80

1	2	3	4	5	6	7
		P Tip Ausilia				
Total Apa si canalizare						14 737,36
Inclusiv salariu						2 783,00
1.5.8. Lucrari diverse						
282	RpCU09C 2	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru transportul tevilor sau scindurilor peste 5 m lungime	t	3,00	88,00 88,00	264,00 264,00
283	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	3,00	112,00 0,00	336,00 0,00
Total Lucrari diverse						600,00
Inclusiv salariu						264,00
Total Lucrari de reparatie WC nr. 5 (baiete) niv.1 pentru persoane dezabilitati						43 843,06
Inclusiv salariu						10 222,52
Прямые затраты			lei		274 890,42	
Asigurarea sociala			24,00 %		19 535,05	
Transportarea materialelor			10,00 %		19 106,18	
Total			100,00 +		313 531,65	
Cheltuieli de regie			12,00 %		37 623,80	
Total			100,00 +		351 155,45	
Beneficiu de deviz			6,00 %		21 069,33	
Total Lucrari de constructie						372 224,78
Inclusiv salariu						81 396,04
2. Lucrari de montare						
284	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	5,00	50,60 50,60	253,00 253,00
285	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	50,00	39,60 39,60	1 980,00 1 980,00

1	2	3	4	5	6	7
286	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 105 mc/h cu motor electric de 17 wt/h tip PRANA 150	buc	5,00	720,55 <hr/> 629,64	3 602,76 <hr/> 3 148,20
287	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	50,00	23,81 <hr/> 18,92	1 190,69 <hr/> 946,00
288	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor VVG 3x2,5mmp pentru alimentarea ventilatoarelor	m	50,00	25,21 <hr/> 6,16	1 260,70 <hr/> 308,00
289	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, LED complet echipate tip PS PO324 d300	buc	20,00	431,17 <hr/> 10,12	8 623,40 <hr/> 202,40
290	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	5,00	56,52 <hr/> 13,64	282,59 <hr/> 68,20
291	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	5,00	55,30 <hr/> 11,88	276,49 <hr/> 59,40
Прямые затраты			lei		17 469,63	
Asigurarea sociala			24,00 %		1 671,65	
Transportarea materialelor			10,00 %		1 021,49	
Total			100,00 +		20 162,77	
Cheltuieli de regie			70,00 %		4 875,64	
Total			100,00 +		25 038,41	
Beneficiu de deviz			6,00 %		1 502,31	
Total Lucrari de montare					26 540,72	
Inclusiv salariu					6 965,20	
		3. Utilaj				
292		Boiler 100l	buc	3,00	2 220,00	6 660,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
293		Uscatori de mini	buc	5,00	1 500,00 0,00	7 500,00 0,00
294		Distributor de sapun lichid	buc	5,00	400,00 0,00	2 000,00 0,00
295		Oglinda sanitara tip Mobil Liverpool 03 242	buc	4,00	1 000,00 0,00	4 000,00 0,00
296		Oglinda sanitara pivotanta tip HELP pentru bai persoane dezabilitati	buc	1,00	1 667,00 0,00	1 667,00 0,00
297		Ventilator dual tip PRANA 150	buc	5,00	8 137,00 0,00	40 685,00 0,00
Total Utilaj						62 512,00
Inclusiv salariu						0,00
Прямые затраты			lei		461 277,50	
TVA			20,00 %		92 255,50	

Total deviz: **553 533,00**
Inclusiv salariu **88 361,24**

Intocmit

SRL "CONSTRONG"

(funcția, semnătura)

Verificat

Gimnaziul Alexandru Donici

(funcția, semnătura)

**FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC
DE ACHIZIȚII EUROPEAN**

1. Documentul unic de achiziții european, (în continuare, DUAЕ) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAЕ depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAЕ informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAЕ este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAЕ la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	Conform SIA RSAP
B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	IP Gimnaziul Alexandru Donici din sat.Ciuciuleni
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	1012620009898

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	SRL "Constrong"
2A.2	Țara	Republica Moldova
2A.3	Cod poștal	MD-2060
2A.4	Oraș/Localitate	mun. Chișinău
2A.5	Adresa juridică	Str Bogdan-Voievod nr. 2 of 107
2A.6	Pagina web	
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	Ionița Alexandru
2A.7.1	Telefon	079833033
2A.7.2	Adresa de e-mail	constrong@mail.ru
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1009600028040
2A.9	Numărul cod TVA	0607254
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat	SRL

2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	Turcan Irina 50% Ionița Alexandru 50%
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv [beneficiar efectiv - persoana fizică ce detine sau controlează în ultima instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară)	Ionița Alexandru
2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv (legătura juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.I I.2)	Moldovean
2A.12	Operatorul economic este: * întreprindere mică * întreprindere mijlocie *și altele	întreprindere mică
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	Nu
2A.13.1	Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?	număr
2A.13.2	Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?	text
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	Nu
2A.14.1	Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).	text
2A.14.2	Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.	text
2A.14.3	Specificați denumirea grupului participant.	text
Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.		
B. Informații privind reprezentanții operatorului economic		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2B.1	Nume și prenume	Ionita Alexandru
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	Director
2B.3	Țară	Republica Moldova
2B.4	Telefon	079833033
2B.5	Adresa de e-mail	constrong@mail.ru
C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități		
2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	Nu
Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.		
D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează		
2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	Nu
2D.1.1	Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.	text

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	<p>Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	Nu
3A.2	<p>Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	Nu
3A.3	<p>Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	Nu
3A.4	<p>Infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	Nu
3A.5	<p>Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	Nu
3A.6	<p>Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	Nu
3A.7	<p>În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</p>	Nu

3A.7.1	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	/text/
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale		
Plata impozitelor		
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	Da
3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>	/text/
3B.1.2	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i>	Nu
3B.1.3	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i>	/text/
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor? Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.	Nu
3B.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i>	Nu
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	Da
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: /text/
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): /text/
		Referința exactă a documentației: /text/
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	Nu
3C.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Nu
3C.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	/text/
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale		
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	Nu
3D.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Nu
3D.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	/text/
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	Nu
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a</i>	Nu

	<i>demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	/text/
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Nu
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	/text/
	Insolvabilitatea	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Nu
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	/text/
	Active administrate de lichidator	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Nu
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	/text/
	Activitățile economice sunt suspendate	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Nu
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	/text/
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	Nu
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Nu
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	/text/
	Conflict de interese	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	Nu
3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Nu
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	/text/
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	Nu
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Nu
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	/text/
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	Nu
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Nu
3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	/text/

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziții	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	Da
4A.1 .1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i>	<i>Certificat de înregistrare nr.MD0096103 din 11.08.2009 Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice Licență de activitate nr.045635 din 12.09.2014</i>
4A.1 .2	<i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet: /text/ Autoritatea sau organismul emitent(ă): /text/ Referința exactă a documentației: /text/</i>
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	Da
4A.2 .1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	Da
4A.2 .3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet: /text/ Autoritatea sau organismul emitent(ă): /text/ Referința exactă a documentației: /text/</i>
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	Da
B. Capacitatea economică și financiară		
Declarații bancare		
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	Da
4B.1.1	<i>Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.</i>	<i>Adresa de internet: /text/ Autoritatea sau organismul emitent(ă): /text/ Referința exactă a documentației: /text/</i>
Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)		
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: Nu se aplică Valoare _____ Perioada _____	Da

	<i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	
4B.2.1	<i>Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.</i>	Valoarea 4 825 022 lei Anul 2020
	Cifra de afaceri medie anuală	
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: Nu se aplică Valoare 1 000 000,00 lei Perioada un an <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	Da
4B.3.1	<i>Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.</i>	Valoarea 2 308 227 lei Anul 2018 Valoarea 10 281 402 lei Anul 2019 Valoarea 4 825 022 lei Anul 2020 Valoarea medie totală 5 804 884 lei
	Raport financiar	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	Da
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text Referința exactă a documentației: text
C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	Da
4C.1.1	<i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text Referința exactă a documentației: text
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	Da
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	
4C.3.1	<i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text Referința exactă a documentației: text
	Utilaje, instalații și echipament tehnic	

4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	Da
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	Da
Pregătirea profesională și calificarea personalului		
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	Da
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	Da
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2018
		Angajați 9
		Anul 2019
		Angajați 8
		Anul 2020
Numărul membrilor personalului de conducere		
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul 2018
		Persoane 3
		Anul 2019
		Persoane 3
		Anul 2020
Mostre, descrieri, fotografii		
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	Da
Pentru contractele de achiziție publică de lucrări		
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	Da
4C.11. 1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	<p><i>Lucrări de reparație în cadrul Centrului Medicilor de Familie nr. 10 al IMSP AMT Rîșcani</i></p> <p><i>I.M.S.P. ASOCIAȚIA MEDICALĂ TERITORIALĂ RÎȘCANI</i></p> <p><i>1.253.221,17 lei</i></p> <p><i>Contract nr. 16/02559/001 din 30.11.2016</i></p> <p><i>Lucrari de reparatie a IP LT Stefan Holban (sala de festivitati biblioteca</i></p> <p><i>Liceul Teoretic Stefan Holban Carpineni Hincesti</i></p> <p><i>470.000,02 lei</i></p> <p><i>Contract nr.60 din 03.10.2018</i></p> <p><i>Lucrari de reparatie capitală a Gimnaziului M. Viteazu din mun. Hincesti</i></p> <p><i>CONSILIUL RAIONAL HINCEȘTI</i></p> <p><i>1.092.288,83 lei</i></p> <p><i>Contract nr. 18/02641/001 din 10.07.2018</i></p> <p><i>Lucrări de reparație a sălii de festivități din Liceul Teoretic Lăpușna</i></p> <p><i>Contract nr.15 din 29.07.2019</i></p> <p><i>Liceul Teoretic Lăpușna</i></p> <p><i>436 680,00 lei</i></p> <p><i>Contract nr. 01/18 din 23.03.2018</i></p> <p><i>IMSP Spitalul Raional</i></p>

		Criuleni Lucrări de reparație sec.Terapie din IMSP SR Criuleni 5.875.020,69 lei
		Etc.
	Pentru contractele de achiziție publică de bunuri	
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.12. 1	Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.	/text/
	Pentru contractele de achiziție publică de servicii	
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.13. 1	Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.	/text/
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	Da
D. Standarde de asigurare a calității		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	Da
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text Referința exactă a documentației: text
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text Referința exactă a documentației: text
F. Permitea controalelor		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	Da

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire? Termen 10 zile de la solicitare. <i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă, ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate</i>	Da
5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca IP Gimnaziul Alexandru Donici din sat.Ciuciuleni, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1628518514183.

(Se va completa și semna de către operatorul economic)

Nume: Ionita Alexandru

Funcția: Director

Data: 25.08.2021

Adresa: mun. Chișinău

Semnătura electronica

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ **A2113297**

din
от **04.08.2021**

1. Destinația / Назначение

Pentru participarea la proceduri de achizitii publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
CONSTRONG S.R.L.	1009600028040
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Bogdan-Voievod nr.2 of.107	0150-SEC.RISCANI

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /

Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 19.08.2021

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

Șef DDF Rîșcani
a DGAF mun.Chisinau
Funcția/Dолжность

[Signature]
Semnatura/Подпись

L.Ș/ М.П.
Executor: **Claudia GOJAN**
Numele și prenumele/Фамилия и имя



Viorica CĂUȘ

Numele și prenumele/Фамилия и имя



Ministerul Economiei
și Infrastructurii
al Republicii Moldova

Agenția pentru
Supraveghere Tehnică

Nr. 19/2-2421/21 din 28.07.2021

La nr. 1-9680/21 din 23.07.2021

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii SRL „CONSTRONG” IDNO 1009600028040 conform cererii nr. 1-9680/21 din 23.07.2021. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 69 din 07.05.2021, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr. 131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională, tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.		NU	
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		NU	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorigene, compresoare; I. tehnologice.		NU	
	Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU		

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Director interimar

Ex: T. Popa
Tel: 078800431



Ion CURMEI

str. Constantin Tănase, nr. 9, mun. Chișinău, MD-2005, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: secretariat@ast.gov.md Pagina web: www.ast.gov.md

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: CONSTRONG S.R.L.

Cod CUIÎO: 40635300

Cod IDNO: 1009600028040

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

Strada: SECTORUL RISCANI STR.Bogdan-Voievod nr.2 of.107

Activitatea principală: F4331, Lucrari de tencuire

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322443101

WEB:

E-mail: morozov1958@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Morozova Galina Tel. 69300390

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 7 persoane. **Confirmați lipsa salariaților**

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Director Ionita Alexandru

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL PRESCURTAT

la 31.12.2020

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale	010		
	II. Imobilizări corporale	020	88570	57719
	III. Investiții financiare pe termen lung	030		
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate	040		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	88570	57719
	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri	060	239453	321373
	II. Creanțe curente și alte active circulante	070	152685	124425
	III. Investiții financiare curente	080		
	IV. Numerar și documente bănești	090	393618	466834
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	100	785756	912632

	(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090)			
	TOTAL ACTIVE (rd.050 + rd.100)	110	874326	970351
	PASIV			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat	120	5400	5400
	II. Prime de capital	130		
	III. Rezerve	140		
C.	IV. Profit (pierdere)	150	679194	447942
	V. Rezerve din reevaluare	160		
	VI. Alte elemente de capital propriu	170		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170)	180	684594	453342
D.	DATORII PE TERMEN LUNG	190		
E.	DATORII CURENTE	200	189732	517009
	TOTAL DATORII (rd.190 + rd.200)	210	189732	517009
F.	PROVIZIOANE	220		
	TOTAL PASIVE (rd.180 + rd.210 + rd.220)	230	874326	970351

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE PRESCURTATĂ

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	10281402	4825022
Costul vânzărilor	020	9063698	4442588
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	1217704	382434
Alte venituri din activitatea operațională	040	7950	32500
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	338104	249152
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	537	48367
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	887013	117415
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)	090	5434	10981
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)	100		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.090 + rd.100)	110	5434	10981
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.110)	120	892447	128396
Cheltuieli privind impozitul pe venit	130	106871	12664
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.120 - rd.130)	140	785576	115732

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Versiune de imprimare
Salvare

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1009600028040, denumire: CONSTRONG S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1-PRESC

Pentru perioada fiscala: A/2020

Data prezentarii: 05.03.2021

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 05.03.2021 09:45:14

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs. Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.

Indicator	Valoare
TOTAL PASIV	100
PROFITABILITATE	100
TOTAL ACTIV	100
ACTIVITATE	100
ACTIVITATE	100
ACTIVITATE	100

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE PRECURTĂTĂ

Indicator	Valoare
Profit net (pierdere netă) la perioada de referință	140
Costul unitar al produselor	130
Profit (pierdere) din activitatea operațională	120
Profit (pierdere) din activitatea financiară	110
Profit (pierdere) din activitatea de investiții	100
Profit (pierdere) din activitatea de distribuție	90
Profit (pierdere) din activitatea de servicii	80
Profit (pierdere) din activitatea de activități auxiliare	70
Profit (pierdere) din activitatea de activități de servicii suport	60
Profit (pierdere) din activitatea de activități de servicii suport	50
Profit (pierdere) din activitatea de activități de servicii suport	40
Profit (pierdere) din activitatea de activități de servicii suport	30
Profit (pierdere) din activitatea de activități de servicii suport	20
Profit (pierdere) din activitatea de activități de servicii suport	10
Profit (pierdere) din activitatea de activități de servicii suport	0