

**Reparatia acoperisului, fatadei  
exterioare si incaperilor  
interioare a Liceului M.  
Kotiubinski, mun. Chisinau, str.  
Eminescu, 54**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

**Valoarea de deviz 454 657,64 lei**

Intocmit in prețuri curente


| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|    |               |                        |      |         |       |                   |
|----|---------------|------------------------|------|---------|-------|-------------------|
| 1. | 7122050013400 | Zidar                  | h-om | 200,795 | 57,66 | 11 577,84         |
| 2. | 7122050013442 | Tencuitor              | h-om | 423,236 | 57,66 | 24 403,79         |
| 3. | 7124010010700 | Dulgher                | h-om | 290,025 | 57,66 | 16 722,84         |
| 4. | 7132030012600 | Mozaicar               | h-om | 195,971 | 57,66 | 11 299,69         |
| 5. | 7134030012200 | Izolator hidrofug      | h-om | 208,705 | 57,66 | 12 033,93         |
| 6. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor        | h-om | 493,494 | 57,66 | 28 454,85         |
| 7. | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 66,420  | 57,66 | 3 829,78          |
| 8. | 7213050013100 | Tinichigiu             | h-om | 476,325 | 57,66 | 27 464,90         |
| 9. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 503,843 | 57,66 | 29 051,58         |
|    |               | <b>Total manopera</b>  |      |         |       | <b>164 839,20</b> |

### Materiale:

|     |                 |                                                      |     |           |          |           |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-----------|
| 1.  | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm    | m3  | 39,613    | 125,00   | 4 951,62  |
| 2.  | 1711317306661   | Bumbac de sters                                      | kg  | 29,461    | 0,10     | 2,95      |
| 3.  | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                | m3  | 0,039     | 2 800,00 | 109,20    |
| 4.  | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                  | m3  | 0,116     | 2 800,00 | 324,80    |
| 5.  | 2010102919000   | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3  | 0,116     | 2 800,00 | 324,80    |
| 6.  | 2020142925412   | PFL dur de 6 mm                                      | m3  | 0,046     | 3 000,00 | 138,00    |
| 7.  | 2320216201058   | Gaz butan (butelii)                                  | kg  | 268,336   | 7,50     | 2 012,52  |
| 8.  | 2413217300010   | Cleme                                                | buc | 58,650    | 1,00     | 58,65     |
| 9.  | 2413317346000   | Suspensie de bitum filerizat-subif                   | kg  | 127,779   | 7,50     | 958,34    |
| 10. | 24165861053031  | Amorsa-grund - Betonocontact                         | kg  | 33,856    | 25,00    | 846,40    |
| 11. | 24165861053033  | Amorsa-grund - Snezka Grund                          | kg  | 5,356     | 29,16    | 156,18    |
| 12. | 24165861053035  | Amorsa-grund - Antimucegai                           | kg  | 5,356     | 22,00    | 117,83    |
| 13. | 2430116103800S1 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Snezka Max   | kg  | 14,284    | 25,00    | 357,10    |
| 14. | 2430116104071   | Vopsea pe baza de polimeri acetilici                 | kg  | 354,240   | 30,00    | 10 627,20 |
| 15. | 2430226101010   | Grund cu quart "Gleta"                               | kg  | 229,702   | 26,63    | 6 116,96  |
| 16. | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500        | kg  | 3 080,560 | 1,45     | 4 466,82  |



|                                       |                     |                                                                |     |           |       |                   |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------|-------------------|
| 17.                                   | 26511221004022      | Ciment M-400                                                   | kg  | 7 278,929 | 1,45  | 10 554,45         |
| 18.                                   | 2652102100713       | Var pasta                                                      | m3  | 1,870     | 2,00  | 3,74              |
| 19.                                   | 2652102100737       | Var hidratat                                                   | kg  | 328,356   | 2,00  | 656,71            |
| 20.                                   | 2653102100830       | Ipsos pentru constructii tip A                                 | kg  | 32,585    | 2,00  | 65,17             |
| 21.                                   | 2653102100831<br>K1 | Amestec uscat -Knauf Fugenfuller                               | kg  | 254,969   | 2,00  | 509,94            |
| 22.                                   | 2666122800555       | Element de inchidere                                           | buc | 24,720    | 38,00 | 939,36            |
| 23.                                   | 2681126001472       | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                              | buc | 17,855    | 2,00  | 35,71             |
| 24.                                   | 26821326004701<br>1 | Membrane bituminoase -Technoelast EKP                          | m2  | 1 028,621 | 56,25 | 57 859,93         |
| 25.                                   | 2682132601626       | Carton bitumat                                                 | m2  | 219,024   | 9,50  | 2 080,73          |
| 26.                                   | 2710403642598       | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm                              | kg  | 700,877   | 15,00 | 10 513,15         |
| 27.                                   | 2710403702180       | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)            | kg  | 43,805    | 13,00 | 569,46            |
| 28.                                   | 2710406311726       | Burlan rotund prefabricat tip brass                            | m   | 123,165   | 68,33 | 8 415,87          |
| 29.                                   | 2710406311800       | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass                   | m   | 129,781   | 50,00 | 6 489,05          |
| 30.                                   | 2744125904770       | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                          | kg  | 17,522    | 5,68  | 99,53             |
| 31.                                   | 2873122005456       | Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542 | kg  | 78,375    | 17,50 | 1 371,56          |
| 32.                                   | 2873145887000       | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                     | kg  | 1,160     | 30,00 | 34,80             |
| 33.                                   | 2874115830000       | Pilnii de curatire                                             | buc | 29,325    | 30,00 | 879,75            |
| 34.                                   | 2874115837745       | Suruburi                                                       | buc | 1 236,000 | 0,01  | 12,35             |
| 35.                                   | 2874145886760       | Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 35                               | kg  | 65,312    | 13,00 | 849,06            |
| 36.                                   | 2875274000050       | Elemente de legatura                                           | buc | 41,685    | 1,00  | 41,68             |
| 37.                                   | 2875274000501       | Cot de jgheab                                                  | buc | 24,720    | 32,00 | 791,04            |
| 38.                                   | 2875274000502       | Cot burlan                                                     | buc | 58,650    | 34,17 | 2 004,07          |
| 39.                                   | 2875274000503       | Cot de capat                                                   | buc | 29,325    | 31,00 | 909,08            |
| 40.                                   | 2875274110001       | Piesa de legatura                                              | buc | 29,325    | 2,00  | 58,65             |
| 41.                                   | 2875274110101       | Piesa de racordare jgheab -burlan                              | buc | 24,720    | 2,00  | 49,44             |
| 42.                                   | 2875276311231       | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                           | buc | 173,040   | 27,00 | 4 672,08          |
| 43.                                   | 2881116001666       | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                | buc | 276,750   | 3,00  | 830,25            |
| 44.                                   | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                  | m3  | 8,237     | 3,00  | 24,71             |
| 45.                                   | 4100126202818       | Apa                                                            | m3  | 5,599     | 3,00  | 16,80             |
| 46.                                   | 810741              | Hirtie pentru slefuit uscata                                   | buc | 42,533    | 3,00  | 127,61            |
| <b>Total materiale de constructii</b> |                     |                                                                |     |           |       | <b>143 035,10</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|                                     |               |                                                                     |      |           |        |                 |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------|-----------------|
| 1.                                  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 1 740,150 | 1,00   | 1 740,15        |
| 2.                                  | 2921140007681 | Arzator cu flacara                                                  | h-ut | 85,186    | 15,00  | 1 277,79        |
| 3.                                  | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                  | h-ut | 5,678     | 20,00  | 113,56          |
| 4.                                  | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)                              | h-ut | 39,129    | 20,00  | 782,58          |
| 5.                                  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                         | h-ut | 36,896    | 20,00  | 737,92          |
| 6.                                  | 2952240004021 | Mixer electric                                                      | h-ut | 0,696     | 15,00  | 10,44           |
| 7.                                  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                    | h-ut | 4,257     | 27,45  | 116,85          |
| 8.                                  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t                                                     | h-ut | 7,740     | 150,00 | 1 161,00        |
| <b>Total utilaje de constructii</b> |               |                                                                     |      |           |        | <b>5 940,29</b> |

|                                      |          |            |
|--------------------------------------|----------|------------|
| Total                                | lei      | 313 814,59 |
| Contributiile la asigurarile sociale | 22,50 %  | 37 088,82  |
| Transpotare materialelor             | 2,00 %   | 2 860,70   |
| Total                                | 100,00 + | 353 764,11 |
| Cheltuieli de regie                  | 5,00 %   | 17 688,21  |



|                    |          |            |
|--------------------|----------|------------|
| Total              | 100,00 + | 371 452,32 |
| Beneficiu de deviz | 2,00 %   | 7 429,05   |
| Total              | 100,00 + | 378 881,37 |
| TVA                | 20,00 %  | 75 776,27  |

Total deviz:

454 657,64

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect** Reparatia acoperisului, fatadei exterioare si incaperilor interioare a Liceului M. Kotiubinski, mun. Chisinau, str. Eminescu, 54

**Investitor**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|--------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total  |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5                                      | 6                    | 7      |
|        |                             | <b>1. Reparatia acoperisului moale</b>                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                        |                      |        |
| 1      | RpCI42F                     | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi                                                                                                                                                                                               | m2   |                                        |                      | 39,83  |
|        | 7213050013100               | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4700                                 | 57,66                | 27,10  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000                                 | 57,66                | 11,53  |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0600                                 | 20,00                | 1,20   |
| 2      | RpCI42A                     | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.                                                                                                                                                                                                   | m    |                                        |                      | 8,27   |
|        | 7213050013100               | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0900                                 | 57,66                | 5,19   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0500                                 | 57,66                | 2,88   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100                                 | 20,00                | 0,20   |
| 3      | IzF18C K=1.67               | Strat suport de egalizare sau de protecție pentru izolații, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (50 mm) | m2   |                                        |                      | 74,70  |
|        | 7132030012600               | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3500                                 | 57,66                | 33,70  |
|        | 1421102200513               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0420                                 | 125,00               | 8,77   |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0100                                 | 3,00                 | 0,05   |
|        | 26511221004022              | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 13,0000                                | 1,45                 | 31,48  |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0210                                 | 20,00                | 0,70   |
| 4      | IzF01B                      | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat                                          | m2   |                                        |                      | 4,57   |
|        | 7134030012200               | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0400                                 | 57,66                | 2,31   |
|        | 2413317346000               | Suspensie de bitum filerizat-subif                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,3000                                 | 7,50                 | 2,25   |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010                                 | 3,00                 | 0,00   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0003                                 | 20,00                | 0,01   |
| 5      | CE13A2                      | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Technoelast EKP)                                                                                                            | m2   |                                        |                      | 183,98 |
|        | 7134030012200               | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4500                                 | 57,66                | 25,95  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2300                                 | 57,66                | 13,26  |
|        | 268213260047011             | Membrane bituminoase -Technoelast EKP                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 2,3000                                 | 56,25                | 135,84 |
|        | 2320216201058               | Gaz butan (butelii)                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,6000                                 | 7,50                 | 4,73   |
|        | 2921140007681               | Arzator cu flacara                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,2000                                 | 15,00                | 3,00   |
|        | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0600                                 | 20,00                | 1,20   |
| 6      | CF02A                       | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                     | m2   |                                        |                      | 84,41  |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,0000                                 | 57,66                | 57,66  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000                                 | 57,66                | 11,53  |
|        | 2651122100402               | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 3,1500                                 | 1,45                 | 4,57   |
|        | 2652102100737               | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 3,6000                                 | 2,00                 | 7,20   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6      | 7      |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0260  | 125,00 | 3,25   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0060  | 3,00   | 0,02   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0020  | 20,00  | 0,04   |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0050  | 27,45  | 0,14   |
| 7  | CE23D3         | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm | m    |         |        | 162,37 |
|    | 7213050013100  | Tinichiu                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,8800  | 57,66  | 50,74  |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,5000  | 57,66  | 28,83  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2000  | 57,66  | 11,53  |
|    | 2710403642598  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 3,2000  | 15,00  | 49,92  |
|    | 2710403702180  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,2000  | 13,00  | 2,70   |
|    | 2682132601626  | Carton bitumat                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0000  | 9,50   | 9,88   |
|    | 2744125904770  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0800  | 5,68   | 0,47   |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 4,1000  | 1,45   | 6,18   |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0130  | 125,00 | 1,69   |
|    | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0006  | 2,00   | 0,00   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0040  | 3,00   | 0,01   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0200  | 20,00  | 0,40   |
| 8  | CE20A          | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                            | m    |         |        | 125,75 |
|    | 7213050013100  | Tinichiu                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3000  | 57,66  | 17,30  |
|    | 2710406311800  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass                                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,0500  | 50,00  | 54,08  |
|    | 2875276311231  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,4000  | 27,00  | 38,93  |
|    | 2666122800555  | Element de inchidere                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,2000  | 38,00  | 7,83   |
|    | 2875274000050  | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,1000  | 1,00   | 0,10   |
|    | 2875274110101  | Piesa de racordare jgheab -burlan                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,2000  | 2,00   | 0,41   |
|    | 2875274000051  | Cot de jgheab                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2000  | 32,00  | 6,59   |
|    | 2874115837745  | Suruburi                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 10,0000 | 0,01   | 0,10   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0200  | 20,00  | 0,40   |
| 9  | CE22A          | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                              | m    |         |        | 127,92 |
|    | 7213050013100  | Tinichiu                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3500  | 57,66  | 20,18  |
|    | 2710406311726  | Burlan rotund prefabricat tip brass                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0500  | 68,33  | 73,18  |
|    | 2875274000050  | Cot burlan                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,5000  | 34,17  | 17,43  |
|    | 2875274110001  | Piesa de legatura                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,2500  | 2,00   | 0,51   |
|    | 2413217300010  | Cleme                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,5000  | 1,00   | 0,51   |
|    | 2874115830000  | Pilnii de curatire                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,2500  | 30,00  | 7,65   |
|    | 2875274000053  | Cot de capat                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,2500  | 31,00  | 7,91   |
|    | 2875274000050  | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,2500  | 1,00   | 0,26   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0150  | 20,00  | 0,30   |
| 10 | Ts150G         | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km                                                                                                                                                                                                             | t    |         |        | 38,70  |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2580  | 150,00 | 38,70  |
|    |                | <b>2. Reparatia tocurilor din incaperi</b>                                                                                                                                                                                                                                |      |         |        |        |
| 11 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - buciurdare                                                                                                                                                                              | m2   |         |        | 15,92  |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1200  | 57,66  | 6,92   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1500  | 57,66  | 8,65   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0500  | 3,00   | 0,15   |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100  | 20,00  | 0,20   |
| 12 | CN53A adoptat  | Tratament antimucegai a suprafetelor afectate                                                                                                                                                                                                                             | m2   |         |        | 5,18   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0300  | 57,66  | 1,73   |
|    | 24165861053035 | Amorsa-grund - Antimucegai                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 22,00  | 3,30   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0500  | 3,00   | 0,15   |
| 13 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betoncontact                                                                                                                                                                                                | m2   |         |        | 5,63   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0300  | 57,66  | 1,73   |
|    | 24165861053031 | Amorsa-grund - Betoncontact                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500  | 25,00  | 3,75   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0500  | 3,00   | 0,15   |
| 14 | CF02A          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton             | m2   |         |        | 84,40  |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,0000  | 57,66  | 57,66  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2000  | 57,66  | 11,53  |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 3,1500  | 1,45   | 4,57   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7      |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|    | 2652102100737   | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 3,6000 | 2,00   | 7,20   |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0260 | 125,00 | 3,25   |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0060 | 3,00   | 0,02   |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0020 | 20,00  | 0,04   |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0050 | 27,45  | 0,14   |
| 15 | CF52B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - Knauf Fugenfuller                                                                                                                                                                           | m2   |        |        | 104,38 |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,5300 | 57,66  | 88,22  |
|    | 2653102100831K1 | Amestec uscat -Knauf Fugenfuller                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 7,1400 | 2,00   | 14,28  |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0040 | 3,00   | 0,01   |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0790 | 20,00  | 1,58   |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0195 | 15,00  | 0,29   |
| 16 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Sniezka grund                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   |        |        | 6,25   |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 57,66  | 1,73   |
|    | 24165861053033  | Amorsa-grund - Sniezka Grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 29,16  | 4,37   |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,15   |
| 17 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Sniezka Max                                                                                                                                                                         | m2   |        |        | 42,84  |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5500 | 57,66  | 31,71  |
|    | 2430116103800S1 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Sniezka Max                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4000 | 25,00  | 10,00  |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0600 | 2,00   | 0,12   |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,5000 | 2,00   | 1,00   |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 0,10   | 0,01   |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0020 | 3,00   | 0,01   |
|    |                 | <b>3. Reparatia fatadei exterioare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        |        |
| 18 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betoncontact                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |        |        | 5,63   |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 57,66  | 1,73   |
|    | 24165861053031  | Amorsa-grund - Betoncontact                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 25,00  | 3,75   |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,15   |
| 19 | RCsJ20A         | Reparatii de tencuieli exterioare pe impletitura de sirma, fara armatura sau cadre de otel, de 3 cm grosime, executate driscuit, in 3 straturi, cu mortar de var-ciment marca 25-T, pentru smir pe rabit de 1 cm grosime, grundul de 1,5 cm si 0,5 cm pentru stratul vizibil, aplicate la pereti de pamint grosimea 7,5 cm, K=2,5 | m2   |        |        | 397,05 |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,4000 | 57,66  | 201,81 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,9300 | 57,66  | 134,06 |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 6,5800 | 1,45   | 23,85  |
|    | 2652102100713   | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0070 | 2,00   | 0,04   |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0410 | 125,00 | 12,81  |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0100 | 3,00   | 0,07   |
|    | 2873122005456   | Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3300 | 17,50  | 14,44  |
|    | 2874145886760   | Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,2750 | 13,00  | 8,94   |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0150 | 27,45  | 1,03   |
| 20 | CN54B           | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |        |        | 18,12  |
|    | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1200 | 57,66  | 6,92   |
|    | 2430226101010   | Grund cu cuar "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4150 | 26,63  | 11,05  |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,15   |
| 21 | RCsR24A         | Vopsitorii exterioare si interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, in trei straturi pe glet existent                                                                                                                                                                          | m2   |        |        | 69,46  |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,8400 | 57,66  | 48,43  |
|    | 2430116104071   | Vopsea pe baza de polimeri acetilici                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,6400 | 30,00  | 19,20  |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0030 | 3,00   | 0,01   |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0550 | 2,00   | 0,11   |
|    | 2881116001666   | Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,5000 | 3,00   | 1,50   |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 0,10   | 0,01   |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0100 | 20,00  | 0,20   |
| 22 | CB14A           | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |        |        | 50,15  |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6        | 7      |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------|
|    |                | inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                                                                                                                                                                                                               |      |         |          |        |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,7500  | 57,66    | 43,24  |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0003  | 2 800,00 | 0,84   |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0001  | 2 800,00 | 0,28   |
|    | 2010102919000  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0003  | 2 800,00 | 0,84   |
|    | 2020142925412  | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,00012 | 3 000,00 | 0,36   |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0030  | 30,00    | 0,09   |
|    | 2811230007606  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 4,5000  | 1,00     | 4,50   |
| 23 | RpCI42A        | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.                                                                                                                                                                                           | m    |         |          | 8,27   |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0900  | 57,66    | 5,19   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0500  | 57,66    | 2,88   |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100  | 20,00    | 0,20   |
| 24 | CE22A          | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                              | m    |         |          | 127,92 |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,3500  | 57,66    | 20,18  |
|    | 2710406311726  | Burlan rotund prefabricat tip brass                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0500  | 68,33    | 73,18  |
|    | 2875274000502  | Cot burlan                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,5000  | 34,17    | 17,43  |
|    | 2875274110001  | Piesa de legatura                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,2500  | 2,00     | 0,51   |
|    | 2413217300010  | Cleme                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,5000  | 1,00     | 0,51   |
|    | 2874115830000  | Pilnii de curatire                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,2500  | 30,00    | 7,65   |
|    | 2875274000503  | Cot de capat                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,2500  | 31,00    | 7,91   |
|    | 2875274000050  | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,2500  | 1,00     | 0,26   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0150  | 20,00    | 0,30   |
| 25 | CE20A          | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                            | m    |         |          | 125,75 |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,3000  | 57,66    | 17,30  |
|    | 2710406311800  | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass                                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,0500  | 50,00    | 54,08  |
|    | 2875276311231  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,4000  | 27,00    | 38,93  |
|    | 2666122800555  | Element de inchidere                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,2000  | 38,00    | 7,83   |
|    | 2875274000050  | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,1000  | 1,00     | 0,10   |
|    | 2875274110101  | Piesa de racordare jgheab -burlan                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,2000  | 2,00     | 0,41   |
|    | 2875274000501  | Cot de jgheab                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2000  | 32,00    | 6,59   |
|    | 2874115837745  | Suruburi                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 10,0000 | 0,01     | 0,10   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0200  | 20,00    | 0,40   |
| 26 | RpCI42A        | Demontarea glafurilor existente la fatada                                                                                                                                                                                                                                 | m    |         |          | 8,27   |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0900  | 57,66    | 5,19   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0500  | 57,66    | 2,88   |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100  | 20,00    | 0,20   |
| 27 | CE23D3         | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm | m    |         |          | 162,37 |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,8800  | 57,66    | 50,74  |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,5000  | 57,66    | 28,83  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2000  | 57,66    | 11,53  |
|    | 2710403642598  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 3,2000  | 15,00    | 49,92  |
|    | 2710403702180  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,2000  | 13,00    | 2,70   |
|    | 2682132601626  | Carton bitumat                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0000  | 9,50     | 9,88   |
|    | 2744125904770  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0800  | 5,68     | 0,47   |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 4,1000  | 1,45     | 6,18   |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0130  | 125,00   | 1,69   |
|    | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0006  | 2,00     | 0,00   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0040  | 3,00     | 0,01   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0200  | 20,00    | 0,40   |
| 28 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betoncontact                                                                                                                                                                                                | m2   |         |          | 5,63   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0300  | 57,66    | 1,73   |
|    | 24165861053031 | Amorsa-grund - Betoncontact                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500  | 25,00    | 3,75   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0500  | 3,00     | 0,15   |
| 29 | RpCJ26A        | Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip | m2   |         |          | 43,01  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3800  | 57,66    | 21,91  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2500  | 57,66    | 14,41  |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 3,5000  | 1,45     | 5,07   |

| 1 | 2             | 3                                                 | 4    | 5      | 6      | 7    |
|---|---------------|---------------------------------------------------|------|--------|--------|------|
|   | 2652102100713 | Var pasta                                         | m3   | 0,0008 | 2,00   | 0,00 |
|   | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3   | 0,0120 | 125,00 | 1,50 |
|   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                     | m3   | 0,0037 | 3,00   | 0,01 |
|   | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0025 | 27,45  | 0,07 |
|   | 2922140006702 | Macara de fereastră                               | h-ut | 0,0015 | 20,00  | 0,03 |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.



**Reparatia acoperisului, fatadei  
exterioare si incaperilor  
interioare a Liceului M.  
Kotiubinski, mun. Chisinau, str.  
Eminescu, 54**

---

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

**Valoarea de deviz 454 657,64 lei**

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                                     | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|           |                                   | <b>1. Reparatia acoperisului moale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                |                                          |                        |
| 1         | RpCI42F                           | Demontarea elementelor de<br>acoperis - membrane bituminoase<br>in unul sau doua straturi                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 388,930                                        | 39,83<br>38,63                           | 15 491,94<br>15 025,22 |
| 2         | RpCI42A                           | Demontarea elementelor de<br>acoperis - jgheaburi, burlane,<br>glafuri, sorturi, etc.                                                                                                                                                                                                                     | m    | 85,000                                         | 8,27<br>8,07                             | 703,16<br>686,16       |
| 3         | IzF18C<br>K=1.67                  | Strat suport de egalizare sau de<br>protectie pentru izolatii, inclusiv<br>scafele aferente, executat cu<br>mortar de ciment gata preparat<br>marca M100-T fara adaos de var,<br>driscuit, pe suprafete orizontale<br>sau inclinate pina la 40 %<br>inclusiv, aplicat in grosime medie<br>de 3 cm (50 mm) | m2   | 335,280                                        | 74,70<br>33,70                           | 25 045,72<br>11 299,69 |
| 4         | IzF01B                            | Amorsarea suprafetelor pentru<br>aplicarea stratului de difuzie, a<br>barierei contra vaporilor, a<br>termoizolatiei sau a hidroizolatiei<br>pe suprafete orizontale, inclinte<br>sau verticale, cu suspensie de<br>bitum filerizat (subif) intr-un strat                                                 | m2   | 425,930                                        | 4,57<br>2,31                             | 1 944,53<br>982,35     |
| 5         | CE13A2                            | Invelitori la acoperisuri cu<br>membrane bituminoase<br>modificate lipite cu flacara in                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 425,930                                        | 183,98<br>39,21                          | 78 361,54<br>16 700,18 |

|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                 |                                 |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------|---------------------------------|
|    |               | sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Technoelast EKP)                                                                                                                                                                                      |    |        |                 |                                 |
| 6  | CF02A         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton             | m2 | 55,500 | 84,41<br>69,19  | 4 684,49<br>3 840,16            |
| 7  | CE23D3        | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm | m  | 75,600 | 162,37<br>91,10 | 12 274,84<br>6 887,37           |
| 8  | CE20A         | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                            | m  | 45,000 | 125,75<br>17,30 | 5 658,54<br>778,41              |
| 9  | CE22A         | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                              | m  | 55,000 | 127,92<br>20,18 | 7 035,56<br>1 109,95            |
| 10 | TsI50G        | Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 15 km                                                                                                                                                                                                            | t  | 30,000 | 38,70<br>0,00   | 1 161,00<br>0,00                |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                 |                                 |
|    |               | <b>Total Reparatia acoperisului<br/>moale<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                        |    |        |                 | <b>152 361,32<br/>57 309,49</b> |
|    |               | <b>2. Reparatia tocurilor din incaperi</b>                                                                                                                                                                                                                                |    |        |                 |                                 |
| 11 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - buciurdare                                                                                                                                                                              | m2 | 35,710 | 15,92<br>15,57  | 568,40<br>555,90                |
| 12 | CN53A adoptat | Tratament antimucegai a suprafetelor afectate                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 35,710 | 5,18<br>1,73    | 184,94<br>61,75                 |
| 13 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact                                                                                                                                                                                               | m2 | 35,710 | 5,63<br>1,73    | 201,01<br>61,75                 |
| 14 | CF02A         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de                                                | m2 | 35,710 | 84,40<br>69,19  | 3 014,04<br>2 470,85            |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |                  |                              |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------|------------------------------|
|    |         | caramida sau blocuri mici de beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |                  |                              |
| 15 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - Knauf Fugenfuller                                                                                                                                                                           | m2 | 35,710  | 104,38<br>88,22  | 3 727,54<br>3 150,31         |
| 16 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Sniezka grund                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 35,710  | 6,25<br>1,73     | 223,29<br>61,75              |
| 17 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Snezka Max                                                                                                                                                                          | m2 | 35,710  | 42,84<br>31,71   | 1 529,99<br>1 132,50         |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |                  |                              |
|    |         | <b>Total Reparatia tocurilor din incaperi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |                  | <b>9 449,21<br/>7 494,81</b> |
|    |         | <b>3. Reparatia fatadei exterioare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                  |                              |
| 18 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 95,000  | 5,63<br>1,73     | 534,83<br>164,33             |
| 19 | RCsJ20A | Reparatii de tencuieli exterioare pe impletitura de sirma, fara armatura sau cadre de otel, de 3 cm grosime, executate driscuit, in 3 straturi, cu mortar de var-ciment marca 25-T, pentru smir pe rabit de 1 cm grosime, grundul de 1,5 cm si 0,5 cm pentru stratul vizibil, aplicate la pereti de pamint grosimea 7,5 cm, K=2,5 | m2 | 95,000  | 397,05<br>335,87 | 37 719,69<br>31 907,60       |
| 20 | CN54B   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 553,500 | 18,12<br>6,92    | 10 029,77<br>3 829,78        |
| 21 | RCsR24A | Vopsitorii exterioare si interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, in trei straturi pe glet existent                                                                                                                                                                          | m2 | 553,500 | 69,46<br>48,43   | 38 445,22<br>26 808,44       |
| 22 | CB14A   | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                                                                                                                                                                              | m2 | 386,700 | 50,15<br>43,24   | 19 394,59<br>16 722,84       |
| 23 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.                                                                                                                                                                                                                                                   | m  | 135,000 | 8,27<br>8,07     | 1 116,77<br>1 089,77         |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |                 |                                  |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------|----------------------------------|
| 24 | CE22A   | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                              | m  | 60,000  | 127,92<br>20,18 | 7 675,15<br>1 210,86             |
| 25 | CE20A   | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                            | m  | 75,000  | 125,75<br>17,30 | 9 430,89<br>1 297,35             |
| 26 | RpCI42A | Demontarea glafurilor existente la fatada                                                                                                                                                                                                                                 | m  | 135,000 | 8,27<br>8,07    | 1 116,77<br>1 089,77             |
| 27 | CE23D3  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm | m  | 135,000 | 162,37<br>91,10 | 21 919,38<br>12 298,88           |
| 28 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact                                                                                                                                                                                               | m2 | 95,000  | 5,63<br>1,73    | 534,83<br>164,33                 |
| 29 | RpCJ26A | Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip | m2 | 95,000  | 43,01<br>36,33  | 4 086,17<br>3 450,95             |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |                 |                                  |
|    |         | <b>Total Reparatia fatadei exterioare Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                |    |         |                 | <b>152 004,06<br/>100 034,90</b> |

|  |  |                                          |          |                                  |
|--|--|------------------------------------------|----------|----------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei      | 313 814,59                       |
|  |  | Contributiile la asigurarile sociale     | 22,50 %  | 37 088,82                        |
|  |  | Transpotare materialelor                 | 2,00 %   | 2 860,70                         |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 353 764,11                       |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 5,00 %   | 17 688,21                        |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 371 452,32                       |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 2,00 %   | 7 429,05                         |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 378 881,37                       |
|  |  | TVA                                      | 20,00 %  | 75 776,27                        |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inklusiv salariu</b> |          | <b>454 657,64<br/>164 839,20</b> |



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)