



Aprobat:
Președintele raionului Basarabasca
Piotr Pușcari

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat Consiliul raional Basarabasca
2. Organizatorul procedurii de achiziție Consiliul raional Basarabasca
3. Obiectul achizițiilor Капитальный ремонт шатровой кровли здания общежития по ул. Вокзальная 3а в г. Басарабяска

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrurilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Acoperis				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	675,000
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	8,400
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	680,000
4	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	670,000
5	RpCF10B	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale peste 1 mc la un punct de lucru (m3	21,600
6	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	20,500
7	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	15,300
8	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si	m2	77,000

1	2	3	4	5
		diafragme) inclusiv sprijinirile		
9	CC01A	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv	kg	148,80
10	CC01B	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	500,40
11	CE27A3	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafețe peste 25 mp, inclusiv fierăria de ancorare și prindere, pentru încărcări climatice normale, la acoperisuri ușoare executate din lemn ecarisat, montarea coprtinei pe scheletul sarpantei	m ²	775,00
12	CE30A	Asterale la învelitori sau doliile învelitorilor din țiglă, plăci tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la construcții obișnuite	m ²	776,50
13	CE07A'	Învelitori din plăci din tablă (d= 0,5 mm) amprentată pentru învelitorile acoperisurilor	m ²	778,60
14	CE31D2'	Streasina înfundată, cu console aparente, în casete, din scinduri (вагонка деревянная), cu lățimea medie de 0,4 m	m ²	48,50
15	CN16C	Vopsitorii cu lacuri și vopsele pe bază de ulei aplicate pe țimplărie din lemn, executate cu lac de ulei în 2 straturi la obloane rulante	m ²	48,50
16	RpCH11A	Lucarne obișnuite, executate din lemn de rasinoase și scinduri de 24 mm grosime, falcuite și geluite pe fețele văzute triunghiulară	buc	4,00
17	CN32H	Vopsitorii lemnăriei cu soluții speciale executate manual cu vopsele antiseptice și hidrofuge pe suprafețele prelucrate ale lemnului impregnat	m ²	775,00
18	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tablă protejată anticoroziv	m	80,00
19	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tablă protejată anticoroziv	m	116,00
20	CL19D	Grilaje metalice gata confecționate: din oțel	kg	900,00

1	2	3	4	5
		profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta		
		2. Козырѐк		
21	CE26A	Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete peste 25 mp, la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, din lemn ecarisat	m2	19,00
22	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite	m2	19,20
23	CE07A'	Invelitori din placi din tabla (d= 0,7 mm) amprentata pentru invelitorile acoperisurilor	m2	19,20
24	CE31D2'	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri (вагонка деревянная), cu latimea medie de 0,4 m	m2	7,50
25	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	7,50
26	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	8,00
27	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	7,00

Şef Serviciului construcţii, gospodăria
comunală şi drumuri



Sergu Dzic

Sergu Dzic