

Anexa 22

SPECIFICAȚII TEHNICE

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 și 13, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 7, 8 și 14]

Numărul licitației: **ocds-b3wdp1-MD-1716379687215** din **29.05.2024**

Denumirea licitației: **Antiseruri diagnostice pentru salmonella /LÎPA**

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	LOT 1 Antiser diagnostic pentru salmonella A-E+Vi	*SS40211 Salmonella poli A-E+Vi	DK	SSI	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	CE
2	LOT 2 Antiser diagnostic pentru salmonella OMA	*SS40212 Ser polivalent salmonella OMA	DK	SSI	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	CE
3	LOT 3 Antiser diagnostic pentru salmonella OMB	*SS40213 Ser polivalent salmonella OMB	DK	SSI	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	CE
4	LOT 4 Antiser diagnostic pentru salmonella OMC	*SS40214 Antiser Salmonella OMC	DK	SSI	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	CE
5	LOT 5 Antiser diagnostic pentru salmonella O:1	*SS40269 Salmonella anti-O1	DK	SSI	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	CE
6	LOT 6 Antiser diagnostic pentru salmonella O:3,10,15	*SS40226 Ser salmonella anti-O3, 10, 15	DK	SSI	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	CE
7	LOT 7 Antiser diagnostic pentru salmonella O:6,7,8	*SS40221 SER ANTI-SALMONELLA GRUP C., O: 6,7,8, 3ML	DK	SSI	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	CE
8	LOT 8 Antiser diagnostic pentru salmonella O:4	*SS23839 Ser salmonella O4	DK	SSI	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	CE
9	LOT 9 Antiser diagnostic pentru salmonella O:5	*SS40272 Salmonella anti-O5	DK	SSI	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	CE
11	LOT 11 Antiser diagnostic pentru salmonella O:6	*SS40273 Salmonella O6,1	DK	SSI	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	CE
12	LOT 12 Antiser diagnostic pentru salmonella O:8	*SS40224 Ser salmoenlla anti-O8	DK	SSI	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	CE
13	LOT 13 Antiser diagnostic pentru salmonella O:11	*SS40227 SER ANTI-SALMONELLA O:11 GRUP F, 3 ML	DK	SSI	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	CE
14	LOT 14 Antiser diagnostic pentru salmonella O:14	*SS40278 SALMONELLA ANTI O:14 (C1,H,K)	DK	SSI	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	CE
15	Lot 15 Antiser diagnostic pentru salmonella O:12	*SS57543 Salmonella anti-O12	DK	SSI	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	CE
16	LOT 16 Antiser diagnostic pentru salmonella O:19	*SS40280 SALMONELLA ANTI O:19 (E4)	DK	SSI	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	CE
17	LOT 17 Antiser diagnostic pentru salmonella O:20	*SS40281 SER ANTI SALMONELLA GRUP C3,(O:20) 3 ML	DK	SSI	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	CE

18	LOT 18 Antiser diagnostic pentru salmonella O:22	*SS40282 SER ANTI SALMONELLA GRUP G (O:22) 3 ML	DK	SSI	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	CE
19	LOT 19 Antiser diagnostic pentru salmonella O:23	*SS40283 SER ANTI SALMONELLA GRUP G (O:23) 3 ML	DK	SSI	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	CE
20	LOT 20 Antiser diagnostic pentru salmonella O:24	*SS65334 Antiser Salmonella O:24,25	DK	SSI	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	CE
21	LOT 21 Antiser diagnostic pentru salmonella O:25	*SS40285 SER ANTI SALMONELLA GRUP H (O:25) 3 ML	DK	SSI	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	CE
22	LOT 22 Antiser diagnostic pentru salmonella O:46	*SS40288 SER ANTI SALMONELLA GRUP D2,D3 (O:46) 3 ML	DK	SSI	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	CE
23	LOT 23 Antiser diagnostic pentru salmonella HMA	*SS40291 Antiser Salmonella HMA, 3ml	DK	SSI	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	CE
24	LOT 24 Antiser diagnostic pentru salmonella HMB	*SS40292 Antiser Salmonella HMB, 3ml	DK	SSI	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	CE
25	LOT 25 Antiser diagnostic pentru salmonella HMC	*SS40293 Ser Salmonella HMC, 3ml	DK	SSI	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	CE
26	LOT 26 Antiser diagnostic pentru salmonella H:G	*SS40299 Ser anti-salmonella H:G	DK	SSI	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	CE
27	LOT 27 Antiser diagnostic pentru salmonella H:L	*SS40297 Ser anti Salmonella H:L	DK	SSI	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	CE
28	LOT 28 Antiser diagnostic pentru salmonella H:E	*SS40298 Salmonella H:E	DK	SSI	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	CE
29	LOT 29 Antiser diagnostic pentru salmonella H:HMD	*SS40294 Ser anti salmonella HMD	DK	SSI	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	CE
30	LOT 30 Antiser diagnostic pentru salmonella H:a	*SS40300 Ser Salmonella anti H:a	DK	SSI	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	CE
31	LOT 31 Antiser diagnostic pentru salmonella H:b	*SS23847 Ser salmonella H:b	DK	SSI	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	CE
32	LOT 32 Antiser diagnostic pentru salmonella H:c	*SS40301 Ser Salmonella anti H:c	DK	SSI	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	CE
33	LOT 33 Antiser diagnostic pentru salmonella H:d	*SS23849 Ser salmonella H:d	DK	SSI	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	CE
34	LOT 34 Antiser diagnostic pentru salmonella H:i	*SS23850 Ser Salmonella anti H:i	DK	SSI	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	CE
35	LOT 35 Antiser diagnostic pentru salmonella H:z10	*SS40308 SER SALMONELLA H:Z10, 3 ML	DK	SSI	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	CE
36	LOT 36 Antiser diagnostic pentru salmonella H:z29	*SS40309 Ser anti Salmonella H:Z29	DK	SSI	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	CE
37	LOT 37 Antiser diagnostic pentru salmonella H:y	*SS40305 Salmonella anti H:y	DK	SSI	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	CE
38	LOT 38 Antiser diagnostic pentru salmonella H:r	*SS40304 Ser Salmonella anti H:r	DK	SSI	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	CE
39	LOT 39 Antiser diagnostic pentru salmonella H:k	*SS40303 Ser Salmonella H:k	DK	SSI	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	CE

40	LOT 40 Antiser diagnostic pentru salmonella H:z4	*SS40366 Ser anti Salmonella H:z4	DK	SSI	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	CE
41	LOT 41 Antiser diagnostic pentru salmonella H:z13	*SS40344 SER ANTI SALMONELLA H:z13 (3 ML)	DK	SSI	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	CE
42	LOT 42 Antiser diagnostic pentru salmonella H:z28	*SS40349 SER ANTI SALMONELLA H:Z32 (3 ML)	DK	SSI	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	CE
43	LOT 43 Antiser diagnostic pentru salmonella H:z	*SS40306 Ser Salmonella H:z	DK	SSI	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	CE
44	LOT 44 Antiser diagnostic pentru salmonella H:h	*SS40329 SALMONELLA ANTI H:h	DK	SSI	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	CE
45	LOT 45 Antiser diagnostic pentru salmonella H:enx	*SS53824 Ser salmoenlla H:enx	DK	SSI	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	CE
46	LOT 46 Antiser diagnostic pentru salmonella H:enz15	*SS53825 Ser salmoenlla H:enz15	DK	SSI	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	CE
48	LOT 48 Antiser diagnostic pentru salmonella H:s	*SS40335 Ser anti Salmonell H:s 3ml	DK	SSI	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	CE
49	LOT 49 Antiser diagnostic pentru salmonella H:f	*SS40331 Ser salmoenlla H:f	DK	SSI	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	CE
50	LOT 50 Antiser diagnostic pentru salmonella H:2	*SS40340 Salmonella anti-H:2	DK	SSI	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	CE
51	LOT 51 Antiser diagnostic pentru salmonella H:z6	*SS40307 Ser anti Salmonella H:Z6	DK	SSI	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	CE
52	LOT 52 Antiser diagnostic pentru salmonella H:e,h	*SS53844 Ser anti salmonella H:e,h	DK	SSI	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	CE
53	LOT 53 Antiser diagnostic pentru salmonella H:r faza inversia	*SS40381 Salmonella Phase Inversion H:r serum, 3ml	DK	SSI	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	CE
54	LOT 54 Antiser diagnostic pentru salmonella H:i faza inversia	*SS86865 Salmonella Phase Inversion H:i serum, 3ml	DK	SSI	flacon 3 ml, gata pentru utilizare Phase Inversion	flacon 3 ml, gata pentru utilizare Phase Inversion	CE
55	LOT 55 Antiser diagnostic pentru salmonella H faza inversia SG1	*SS40363 Antiser Salmonella SG1	DK	SSI	flacon 3 ml, gata pentru utilizare Phase Inversion	flacon 3 ml, gata pentru utilizare Phase Inversion	CE
56	LOT 56 Antiser diagnostic pentru salmonella H faza inversia SG2	*SS40364 Salmonella SG2	DK	SSI	flacon 3 ml, gata pentru utilizare Phase Inversion	flacon 3 ml, gata pentru utilizare Phase Inversion	CE
57	LOT 57 Antiser diagnostic pentru salmonella H faza inversia SG3	*SS40365 Antiser Salmonella SG3, 3ML	DK	SSI	flacon 3 ml, gata pentru utilizare Phase Inversion	flacon 3 ml, gata pentru utilizare Phase Inversion	CE
58	LOT 58 Antiser diagnostic pentru salmonella H faza inversia SG5	*SS40367 Salmonella SG5	DK	SSI	flacon 3 ml, gata pentru utilizare Phase Inversion	flacon 3 ml, gata pentru utilizare Phase Inversion	CE
59	LOT 59 Antiser diagnostic pentru salmonella H faza inversia SG6	*SS40368 Salmonella SG6	DK	SSI	flacon 3 ml, gata pentru utilizare Phase Inversion	flacon 3 ml, gata pentru utilizare Phase Inversion	CE
60	LOT 60 Antiser diagnostic pentru salmonella H faza inversia SGZ4	*SS40370 Salmonela SGZ4	DK	SSI	flacon 3 ml, gata pentru utilizare Phase Inversion	flacon 3 ml, gata pentru utilizare Phase Inversion	CE
61	LOT 61 Antiser diagnostic pentru salmonella H faza inversia SGG (toate faze care contin g sau m,t)	*SS40369 Ser anti Salmoenlla SGG	DK	SSI	flacon 3 ml, gata pentru utilizare Phase Inversion	flacon 3 ml, gata pentru utilizare Phase Inversion	CE

62	LOT 62 Antiser diagnostic pentru salmonella O:7	*SS65335 ANTI-SALMONELLA GRUP C(O:7,8),3ML	DK	SSI	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare	CE
63	LOT 63 Mediu cu tripton bilă glucuronat (TBX agar)	*CM0945B TBX Medium 38210000	MB (SUA)	Thermo Fisher (Oxoid)	Compozitia: digest enzimatic de cazeina 20g, bila de sare nr.3 -1,5g, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-acid glucuronic 144μmol, dimetilsulfoxid (DMSO) 3ml, agar 9-18 g. Borcan de max 500g Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C	Compozitia: digest enzimatic de cazeina 20g, bila de sare nr.3 -1,5g, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-acid glucuronic 144μmol, dimetilsulfoxid (DMSO) 3ml, agar 9-18 g. Borcan de max 500g Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C	CE

Semnat: _____ Numele, prenumele: Lazari Cristina În calitate de: manager achizitii
Ofertantul: IM „Becor” SRL Adresa: str.Calea Orheiului 111/5