

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21281226 din 20.09.24

Obiectul achiziției: Sistem de orientare , panouri informative , plăcuțe și indicatoare pentru secția consultativă (inclusiv instalare/montare)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	5	6	7
<i>1 elemente interior și exterior</i>			
1.1 Placa pentru ușa / "Salon" / 210x286mm	1.1 Placa pentru ușa / "Salon" / 210x286mm Materiale: sticla organica 3mm negru; 3mm galben; pelicula Avery 501 G; tăierea laser; banda adezivă; PVC 4mm; grund; vopsea auto; piese de fixare, inclusiv cu respectarea formatului, componentelor, designului și tuturor elementelor și parametrilor tehnici relați în caietul de sarcini.	1.1 Placa pentru ușa / "Salon" / 210x286mm Materiale: sticla organica 3mm negru; 3mm galben; pelicula Avery 501 G; tăierea laser; banda adezivă; PVC 4mm; grund; vopsea auto; piese de fixare, inclusiv cu respectarea formatului, componentelor, designului și tuturor elementelor și parametrilor tehnici relați în caietul de sarcini.	
1.2 Placa bilaterală „cabinet” / 185 x240 mm	1.2 Placa bilaterală „cabinet” / 185 x240 mm Materiale: sticla organică 3mm negru; 3mm galben; tăierea laser; banda adezivă; pelicula Avery 501G; grund; vopsea auto; piese de fixare, inclusiv cu respectarea formatului, componentelor, designului și tuturor elementelor și parametrilor tehnici relați în caietul de sarcini.	1.2 Placa bilaterală „cabinet” / 185 x240 mm Materiale: sticla organică 3mm negru; 3mm galben; tăierea laser; banda adezivă; pelicula Avery 501G; grund; vopsea auto; piese de fixare, inclusiv cu respectarea formatului, componentelor, designului și tuturor elementelor și parametrilor tehnici relați în caietul de sarcini.	

1.3 Buzunar „nume” / 210 x 85mm	1.3 Buzunar „nume” / 210 x 85mm Materiale: sticla organică 1,5mm transparent; tăierea laser; îndoire termică; banda adezivă; pelicula Avery în asortiment; PVC 4mm; piese de fixare, inclusiv cu respectarea formatului, componentelor, designului și tuturor elementelor și parametrilor tehnici relațiați în caietul de sarcini.	1.3 Buzunar „nume” / 210 x 85mm Materiale: sticla organică 1,5mm transparent; tăierea laser; îndoire termică; banda adezivă; pelicula Avery în asortiment; PVC 4mm; piese de fixare, inclusiv cu respectarea formatului, componentelor, designului și tuturor elementelor și parametrilor tehnici relațiați în caietul de sarcini.	
1.4 Placă „numărul etajului” / 400 x 290 mm	1.4 Placă „numărul etajului” / 400 x 290 mm Materiale: sticlă organică 3mm negru; 3mm mat; 10mm transparent; tăierea laser; banda adezivă; PVC 10mm; grund; vopsea auto; piese de fixare, inclusiv cu respectarea formatului, componentelor, designului și tuturor elementelor și parametrilor tehnici relațiați în caietul de sarcini.	1.4 Placă „numărul etajului” / 400 x 290 mm Materiale: sticlă organică 3mm negru; 3mm mat; 10mm transparent; tăierea laser; banda adezivă; PVC 10mm; grund; vopsea auto; piese de fixare, inclusiv cu respectarea formatului, componentelor, designului și tuturor elementelor și parametrilor tehnici relațiați în caietul de sarcini.	
1.5 Semn Lung „informativ” / 1500 x 300 mm	1.5 Semn Lung „informativ” / 1500 x 300 mm Materiale: sticlă organică 3mm negru; 3mm galben; 10mm transp.; 10 bandă adezivă; PVC 10mm; pelicula Avery 501 G; grund; vopsea auto, inclusiv cu respectarea formatului, componentelor, designului și tuturor elementelor și parametrilor tehnici relațiați în caietul de sarcini.	1.5 Semn Lung „informativ” / 1500 x 300 mm Materiale: sticlă organică 3mm negru; 3mm galben; 10mm transp.; 10 bandă adezivă; PVC 10mm; pelicula Avery 501 G; grund; vopsea auto, inclusiv cu respectarea formatului, componentelor, designului și tuturor elementelor și parametrilor tehnici relațiați în caietul de sarcini.	
1.6 Semn lung suspendat bilaeral / 2000 x 300 mm	1.6 Semn lung suspendat bilaeral / 2000 x 300 mm Materiale: sticla organică 3mm negru; 3mm colorată; 8mm transparent; banda adezivă; Compozit 4mm; pelicula Avery 501 G; grund; vopsea auto; sistem de suspensie din otel; piese de fixare, inclusiv cu respectarea	1.6 Semn lung suspendat bilaeral / 2000 x 300 mm Materiale: sticla organică 3mm negru; 3mm colorată; 8mm transparent; banda adezivă; Compozit 4mm; pelicula Avery 501 G; grund; vopsea auto; sistem de suspensie din otel; piese de fixare, inclusiv cu respectarea	

	formatului, componentelor, designului și tuturor elementelor și parametrilor tehnici relați în caietul de sarcini.	formatului, componentelor, designului și tuturor elementelor și parametrilor tehnici relați în caietul de sarcini	
1.7 Semn lung unilateral / 2000 x 300 mm	1.7 Semn lung unilateral / 2000 x 300 mm Materiale: sticla organică 3mm negru; 3mm colorată; 10mm transparent;banda adezivă; PVC 10mm; pelicula Avery 501G; grund; vopsea auto, inclusiv cu respectarea formatului, componentelor, designului și tuturor elementelor și parametrilor tehnici relați în caietul de sarcini.	1.7 Semn lung unilateral / 2000 x 300 mm Materiale: sticla organică 3mm negru; 3mm colorată; 10mm transparent;banda adezivă; PVC 10mm; pelicula Avery 501G; grund; vopsea auto, inclusiv cu respectarea formatului, componentelor, designului și tuturor elementelor și parametrilor tehnici relați în caietul de sarcini.	
1.8 Panoul de navigație mică / 600 x 330 mm	1.8 Panoul de navigație mică / 600 x 330 mm Materiale: sticla organică 3mm negru; 3mm colorată; 10mm transparent; tăierea laser; banda adeziva; PVC 10mm; pelicula Avery 501G; grund; vopsea auto; piese de fixare, inclusiv cu respectarea formatului, componentelor, designului și tuturor elementelor și parametrilor tehnici relați în caietul de sarcini.	1.8 Panoul de navigație mică / 600 x 330 mm Materiale: sticla organică 3mm negru; 3mm colorată; 10mm transparent; tăierea laser; banda adeziva; PVC 10mm; pelicula Avery 501G; grund; vopsea auto; piese de fixare, inclusiv cu respectarea formatului, componentelor, designului și tuturor elementelor și parametrilor tehnici relați în caietul de sarcini.	
1.9 Panoul de navigație de bază / 700 x 1250 mm	1.9 Panoul de navigație de bază / 700 x 1250 mm Materiale: sticla organică 3mm negru; 3mm colorată; 10mm transparent; tăierea laser; banda adezivă; PVC 10mm; pelicula Avery 501 G; grund; vopsea auto; piese de fixare, inclusiv cu respectarea formatului, componentelor, designului și tuturor elementelor și parametrilor tehnici relați în caietul de sarcini.	1.9 Panoul de navigație de bază / 700 x 1250 mm Materiale: sticla organică 3mm negru; 3mm colorată; 10mm transparent; tăierea laser; banda adezivă; PVC 10mm; pelicula Avery 501 G; grund; vopsea auto; piese de fixare, inclusiv cu respectarea formatului, componentelor, designului și tuturor elementelor și parametrilor tehnici relați în caietul de sarcini.	

1.10 Panoul de navigație mare / 800 x 1950 mm	1.10 Panoul de navigație mare / 800 x 1950 mm Materiale: sticla organică 3mm negru; 3mm colorata; 10mm transparent; tăierea laser; banda adezivă; PVC 10mm; pelicula Avery 501C; grund; vopsea auto; piese de fixare, inclusiv cu respectarea formatului, componentelor, designului și tuturor elementelor și parametrilor tehnici relațați în caietul de sarcini.	1.10 Panoul de navigație mare / 800 x 1950 mm Materiale: sticla organică 3mm negru; 3mm colorata; 10mm transparent; tăierea laser; banda adezivă; PVC 10mm; pelicula Avery 501C; grund; vopsea auto; piese de fixare, inclusiv cu respectarea formatului, componentelor, designului și tuturor elementelor și parametrilor tehnici relațați în caietul de sarcini.	
1.11 Semn lung „secția / 200 x350 mm	1.11 Semn lung „secția / 200 x350 mm Materiale: sticla organică 3mm negru; 3mm mat; 10mm mat; tipar UV; 10mm transparent; PETG 1mm; tăierea laser; banda adezivă; PVC 10mm; grund; vopsea auto; piese de fixare, inclusiv cu respectarea formatului, componentelor, designului și tuturor elementelor și parametrilor tehnici relațați în caietul de sarcini.	1.11 Semn lung „secția / 200 x350 mm Materiale: sticla organică 3mm negru; 3mm mat; 10mm mat; tipar UV; 10mm transparent; PETG 1mm; tăierea laser; banda adezivă; PVC 10mm; grund; vopsea auto; piese de fixare, inclusiv cu respectarea formatului, componentelor, designului și tuturor elementelor și parametrilor tehnici relațați în caietul de sarcini.	
1.12 Panoul informativ „secția” / 700 x 1250 mm	1.12 Panoul informativ „secția” / 700 x 1250 mm Materiale: sticlă organică 3mm negru; 3mm mat; 10mm mat; 3mm rosu; 10mm transparent; tipar UV; PETG 1 mm; taierea laser; banda adezivă; PVC 10mm; pelicula Avery 501G; grund; vopsea auto; piese de fixare, inclusiv cu respectarea formatului, componentelor, designului și tuturor elementelor și parametrilor tehnici relațați în caietul de sarcini.	1.12 Panoul informativ „secția” / 700 x 1250 mm Materiale: sticlă organică 3mm negru; 3mm mat; 10mm mat; 3mm rosu; 10mm transparent; tipar UV; PETG 1 mm; taierea laser; banda adezivă; PVC 10mm; pelicula Avery 501G; grund; vopsea auto; piese de fixare, inclusiv cu respectarea formatului, componentelor, designului și tuturor elementelor și parametrilor tehnici relațați în caietul de sarcini.	

1.13 Panoul informativ „coloana” / 615 x 1150 mm	1.13 Panoul informativ „coloana” / 615 x 1150 mm Materiale: sticlă organică 3mm negru; 3mm colorată; 10mm transparent; pelicula Avery 501G; taierea laser; banda adeziva; PVC 10mm; grund; vopsea auto; piese de fixare, inclusiv cu respectarea formatului, componentelor, designului și tuturor elementelor și parametrilor tehnici relați în caietul de sarcini.	1.13 Panoul informativ „coloana” / 615 x 1150 mm Materiale: sticlă organică 3mm negru; 3mm colorată; 10mm transparent; pelicula Avery 501G; taierea laser; banda adeziva; PVC 10mm; grund; vopsea auto; piese de fixare, inclusiv cu respectarea formatului, componentelor, designului și tuturor elementelor și parametrilor tehnici relați în caietul de sarcini.	
1.14 Panoul general „4 etaje” / 1760 x 1600 mm	1.14 Panoul general „4 etaje” / 1760 x 1600 mm Materiale: sticla organică 3mm negru; 3mm colorată; 10mm transparent; 4mm mat; 10mm mat; pelicula Avery 501G; tipar UV; PETG 1mm; tăierea laser; banda adeziva; PVC 10mm; grund; vopsea auto; piese de fixare, inclusiv cu respectarea formatului, componentelor, designului și tuturor elementelor și parametrilor tehnici relați în caietul de sarcini.	1.14 Panoul general „4 etaje” / 1760 x 1600 mm Materiale: sticla organică 3mm negru; 3mm colorată; 10mm transparent; 4mm mat; 10mm mat; pelicula Avery 501G; tipar UV; PETG 1mm; tăierea laser; banda adeziva; PVC 10mm; grund; vopsea auto; piese de fixare, inclusiv cu respectarea formatului, componentelor, designului și tuturor elementelor și parametrilor tehnici relați în caietul de sarcini.	
1.15 Panoul „Drepturilor pacienților” / 1760 x 1600 mm	1.15 Panoul „Drepturilor pacienților” / 1760 x 1600 mm Materiale: sticla organică 3mm negru; 3mm colorata; 10mm transparent; 3mm mat; 10mm mat; pelicula Avery 501G; tipar UV; PETG 1mm; tăierea laser; banda adezivă; PVC 10mm; grund; vopsea auto; piese de fixare, inclusiv cu respectarea formatului, componentelor, designului și tuturor elementelor și parametrilor tehnici relați în caietul de sarcini.	1.15 Panoul „Drepturilor pacienților” / 1760 x 1600 mm Materiale: sticla organică 3mm negru; 3mm colorata; 10mm transparent; 3mm mat; 10mm mat; pelicula Avery 501G; tipar UV; PETG 1mm; tăierea laser; banda adezivă; PVC 10mm; grund; vopsea auto; piese de fixare, inclusiv cu respectarea formatului, componentelor, designului și tuturor elementelor și parametrilor tehnici relați în caietul de sarcini.	

1.16 Aplicație „banda + etaj” / 1200 x 300 mm / set	1.16 Aplicație „banda + etaj” / 1200 x 300 mm / set Materiale: pelicula autoadeziva Avery în asortiment; tăierea ploter, inclusiv cu respectarea formatului, componentelor, designului și tuturor elementelor și parametrilor tehnici relațați în caietul de sarcini.	1.16 Aplicație „banda + etaj” / 1200 x 300 mm / set Materiale: pelicula autoadeziva Avery în asortiment; tăierea ploter, inclusiv cu respectarea formatului, componentelor, designului și tuturor elementelor și parametrilor tehnici relațați în caietul de sarcini.	
1.17 Vitrophanie cu pelicula semitransparentă (sablare) 1 x 1m	1.17 Vitrophanie cu pelicula semitransparentă (sablare) 1 x 1m Materiale: pelicula autoadezivă Avery Crystal Glass Film; Avery series 500: 504C / 517C / 509C / 537C; decuparea ploterului, inclusiv cu respectarea formatului, componentelor, designului și tuturor elementelor și parametrilor tehnici relațați în caietul de sarcini.	1.17 Vitrophanie cu pelicula semitransparentă (sablare) 1 x 1m Materiale: pelicula autoadezivă Avery Crystal Glass Film; Avery series 500: 504C / 517C / 509C / 537C; decuparea ploterului, inclusiv cu respectarea formatului, componentelor, designului și tuturor elementelor și parametrilor tehnici relațați în caietul de sarcini.	
1.18 Tapete cu tipar UV (ultraviolet) / 1 x 1 m	1.18 Tapete cu tipar UV (ultraviolet) / 1 x 1 m Materiale: Tapete; tipar UV; adeziv / inclusiv dezvoltarea imaginii și respectarea formatului, componentelor, designului și tuturor elementelor și parametrilor tehnici relațați în caietul de sarcini.	1.18 Tapete cu tipar UV (ultraviolet) / 1 x 1 m Materiale: Tapete; tipar UV; adeziv / inclusiv dezvoltarea imaginii și respectarea formatului, componentelor, designului și tuturor elementelor și parametrilor tehnici relațați în caietul de sarcini.	
<i>Design exterior</i>	<i>Design exterior</i>		
2.1 Seturi de litere cu iluminare internă LED	2.1 Seturi de litere cu iluminare internă LED Materiale: sticlă organică 3mm mata; tăierea laser; plastic PVC 6mm; 4mm; banda LED cu culoare alb SMD 5050 120/1 m; transformator electronic; partea laterala vopsita; grund; vopsea auto; senzor zi-noapte, inclusiv cu respectarea formatului, componentelor, designului și tuturor elementelor și	2.1 Seturi de litere cu iluminare internă LED Materiale: sticlă organică 3mm mata; tăierea laser; plastic PVC 6mm; 4mm; banda LED cu culoare alb SMD 5050 120/1 m; transformator electronic; partea laterala vopsita; grund; vopsea auto; senzor zi-noapte, inclusiv cu respectarea formatului, componentelor, designului și tuturor	

	parametrilor tehnici relațați în caietul de sarcini.	elementelor și parametrilor tehnici relațați în caietul de sarcini.	
2.2 Siglă / 1500 x1670 mm	2.2 Siglă / 1500 x1670 mm Materiale: sticla organică 5mm mata; tăierea laser; plastic PVC 10mm; 8mm; module LED SMD 5050 2W; transformator electronic; Tipar UV direct 2pass; pelicula Avery transparent; placi aluminiu compozit 4mm (alb) - ecran pentru eliminarea căldurii de la modulele LED; partea laterală vopsita; grund; vopsea auto; senzor zi-noapte, inclusiv cu respectarea formatului, componentelor, designului și tuturor elementelor și parametrilor tehnici relațați în caietul de sarcini.	2.2 Siglă / 1500 x1670 mm Materiale: sticla organică 5mm mata; tăierea laser; plastic PVC 10mm; 8mm; module LED SMD 5050 2W; transformator electronic; Tipar UV direct 2pass; pelicula Avery transparent; placi aluminiu compozit 4mm (alb) - ecran pentru eliminarea căldurii de la modulele LED; partea laterală vopsita; grund; vopsea auto; senzor zi-noapte, inclusiv cu respectarea formatului, componentelor, designului și tuturor elementelor și parametrilor tehnici relațați în caietul de sarcini.	
2.3 Box cu iluminarea, textile și imprimeu UV/ 7000 x 3000 mm	2.3 Box cu iluminarea, textile și imprimeu UV/ 7000 x 3000 mm Materiale folosite: profil din aluminiu 80mm anodizat; baza din placi din aluminiu compozit 4mm alb; module LED Samsung ECO 3.6W cu linta pe baza de box; transformatoare electronice; textile backlight; keder de silicon; tipar UV 2 pass; piese de fixare, inclusiv cu respectarea formatului, componentelor, designului și tuturor elementelor și parametrilor tehnici relațați în caietul de sarcini.	2.3 Box cu iluminarea, textile și imprimeu UV/ 7000 x 3000 mm Materiale folosite: profil din aluminiu 80mm anodizat; baza din placi din aluminiu compozit 4mm alb; module LED Samsung ECO 3.6W cu linta pe baza de box; transformatoare electronice; textile backlight; keder de silicon; tipar UV 2 pass; piese de fixare, inclusiv cu respectarea formatului, componentelor, designului și tuturor elementelor și parametrilor tehnici relațați în caietul de sarcini.	
2.4 Placarea fațadelor / 1000 x 1000 mm	2.4 Placarea fațadelor / 1000 x 1000 mm Fațada și partea laterală, consola centrală, bandă decorativă (galbenă). Friză deasupra intrării. Materiale folosite: placi din aluminiu compozit 4mm; culori RAL 1023; RAL 7015; RAL	2.4 Placarea fațadelor / 1000 x 1000 mm Fațada și partea laterală, consola centrală, bandă decorativă (galbenă). Friză deasupra intrării. Materiale folosite: placi din aluminiu compozit 4mm; culori RAL 1023; RAL	

	7026; cadru portant din țeava profilată din aluminiu 40x20x2mm; piese de fixare, inclusiv cu respectarea formatului, componentelor, designului și tuturor elementelor și parametrilor tehnici relațați în caietul de sarcini.	7015; RAL 7026; cadru portant din țeava profilată din aluminiu 40x20x2mm; piese de fixare, inclusiv cu respectarea formatului, componentelor, designului și tuturor elementelor și parametrilor tehnici relațați în caietul de sarcini.	
2.5 Cadru metalic pentru instalarea consolei centrale	2.5 Cadru metalic pentru instalarea consolei centrale inclusiv betonare și tufe de ancorare (set), Materiale folosite: teava din profil 140x140x4mm; 80x80x3mm; 40x25x2mm; 20x20x2mm; foaie 14mm; foaie 6mm; armatura 14mm; fittinguri, ancore încorporate; beton M250; piese de fixare, inclusiv cu respectarea formatului, componentelor, designului și tuturor elementelor și parametrilor tehnici relațați în caietul de sarcini.	2.5 Cadru metalic pentru instalarea consolei centrale inclusiv betonare și tufe de ancorare (set), Materiale folosite: teava din profil 140x140x4mm; 80x80x3mm; 40x25x2mm; 20x20x2mm; foaie 14mm; foaie 6mm; armatura 14mm; fittinguri, ancore încorporate; beton M250; piese de fixare, inclusiv cu respectarea formatului, componentelor, designului și tuturor elementelor și parametrilor tehnici relațați în caietul de sarcini.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Mihailov Sergiu În calitate de: director
Ofertantul: Miliser SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Grigore Ureche 64 A