

Reparatia drumului de acces str.Mateevici ,mun.Cahul

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 399 198,79 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia str.Mateevici				
1	TsC02B1	Demolarea sistemului rutier existent din b/asfaltic h-6cm;piatra sparta h-12 cm.	100 m3	0,650	839,83	545,89
2	TsC02D1	Incarcarea b/asfaltic si pietrei sparte dupa demolare in autotransport cu excavatorul (40% din sistemul rutier demolat)	100 m3	0,260	730,04	189,81
3	TsI50A5	Transportarea b/asfalti si a pietrei sparte demolate cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	52,000	26,50	1 378,00
4	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	26,000	18,45	479,73
5	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat(fundatie din beton)	m3	1,140	376,57	429,29
6	TsC02D1	Incarcarea bordurei si betonului din ciment dupa demolare in autotransport cu excavatorul	100 m3	0,080	729,50	58,36



1	2	3	4	5	6	7
7	TsI50A5	Transportarea bordurei si betonului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	17,600	26,51	466,50
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	1,240	658,64	816,71
9	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	62,000	222,09	13 769,37
10	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	545,000	0,22	120,56
11	DI89B K1,4	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material h-7cm	100m2	5,450	5 559,25	30 297,92
12	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte dens, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (strat de uzura)	m2	544,500	188,70	102 749,84
Total Reparatia str.Mateevici Inclusiv salariu						151 301,98 6 777,88
2. Parcare in fata la blocul str.Mateevici,nr.20						
13	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc	2,000	76,89	153,78
14	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat(fundtia de beton)	m3	0,080	374,62	29,97
15	AcE08D	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat(CTP11-10-1), circulare sau patrute, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip	buc	2,000	3 543,83	7 087,66



1	2	3	4	5	6	7
		IV(capac cu ramr din fontr de tip greu) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,010				
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6l/mp(parcare pliclinica)	t	0,120	9 046,67	1 085,60
17	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte dens, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (strat de uzura)	m2	201,500	189,01	38 085,17
		Total Parcare in fata la blocul str.Mateevici,nr.20 Inclusiv salariu				46 442,18 1 110,58
		3. Acces la blocul Mateevici,20				
18	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc	1,000	76,89	76,89
19	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat(fundtia de beton)	m3	0,040	374,75	14,99
20	AcE08D	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat(CTP11-10-1), circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV(capac cu ramr din fontr de tip greu) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,010,	buc	1,000	3 543,91	3 543,91
21	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic on lungul bordurei	m	160,000	81,03	12 964,52
22	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	160,000	18,45	2 952,19



1	2	3	4	5	6	7
23	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat(fundatie din beton)	m3	7,040	376,50	2 650,54
24	TsC02D1	Incarcarea bordurei si betonului din ciment dupa demolare in autotransport cu excavatorul	100 m3	0,480	730,27	350,53
25	TsI50A5	Transportarea b/asfalti si a petrei sparte demolate cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	96,000	26,50	2 544,00
26	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	2,400	658,70	1 580,87
27	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	120,000	222,09	26 650,40
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6l/mp(parcare pliclinica)	t	0,200	9 017,70	1 803,54
29	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte dens, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (strat de uzura)	m2	280,000	189,01	52 923,01
30	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (intrari in bloc)	m2	49,000	128,14	6 278,96
		Total Acces la blocul Mateevici,20. Inklusiv salariu				114 334,35 12 668,35

	Total	lei	312 078,51
	CASM (Π3) * 22,5 %	22,50 %	4 625,28
	Total Π3+CASM	100,00 %	316 703,79
	Cheltuieli de regie (Π3+CASM) * 4 %	4,00 %	12 668,15
	Total Total+Cheltu	100,00 %	329 371,94



1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz (II3+CASM+Cheltu) * 1 %	1,00 %			3 293,72
		Total Total+Benefi	100,00 +			332 665,66
		TVA (Total) * 20 %	20,00 %			66 533,13
		Total deviz: Inclusiv salariu				399 198,79

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Reparatia drumului de acces str.Mateevici ,mun.Cahul

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 399 198,79 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7111020030200	Miner	h-om	38,513	57,66	2 220,65
2.	7123010010200	Betonist	h-om	25,600	57,66	1 476,10
3.	7129020012800	Pavator	h-om	123,231	57,66	7 105,50
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	32,670	52,57	1 717,46
				34,770	57,66	2 004,84
5.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	10,200	57,66	588,12
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	94,064	57,66	5 423,73
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,354	57,66	20,41
		Total manopera				20 556,81

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	144,665	1 262,78	182 680,06
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	4,606	1 262,78	5 816,36
3.	1212121212121	apa	m3	19,075	15,00	286,12
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	46,151	433,25	19 994,92
5.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	8,774	433,25	3 801,34
6.	1421102200000	Nisip bitumat	t	3,225	0,00	0,00
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,820	178,94	325,67
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,485	178,94	86,79
9.	23203226000401	Bitum	t	0,330	8 686,61	2 866,58
10.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	637,000	1,60	1 019,20
11.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	126,048	1,60	201,68
12.	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	3,060	610,00	1 866,60
13.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	9,646	1 204,94	11 622,85
14.	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	182,910	110,94	20 292,03
15.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	kg	0,560	2 750,00	1 540,00
16.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	16,955	0,00	0,00



17.	2875274200000	Capac cu rama	buc	3,030	2 665,83	8 077,47
18.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	6,400	22,00	140,80
19.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane S 790	m3	1,580	22,00	34,76
Total materiale de construcții						260 653,23

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,529	91,19	139,43
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,764	299,41	228,75
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	2,539	299,41	760,20
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,096	235,00	22,56
5.	29522200003547	Autogreder	h-ut	2,115	282,92	598,38
6.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,354	282,92	100,15
7.	2952240004001	Compactor static tractat fără tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	4,480	293,00	1 312,64
8.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	19,769	330,92	6 541,96
9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	8,665	221,04	1 915,31
10.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	8,106	397,30	3 220,51
11.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,982	191,34	1 144,59
12.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	5,079	28,34	143,94
13.	2952270004204	Mășina de tăiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	25,600	197,11	5 046,02
14.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,110	35,00	38,85
15.	29525000050040	Tractor	h-ut	0,387	204,98	79,33
16.	3410540000006	Autobasculantă	h-ut	17,554	250,00	4 388,50
17.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	25,600	186,00	4 761,60
18.	3410541000002	Autocisternă	h-ut	2,289	186,00	425,75
Total utilaje de construcții						30 868,47

Total	lei	312 078,51
CASM (Π3) * 22,5 %	22,50 %	4 625,28
Total Π3+CASM	100,00 +	316 703,79
Cheltuieli de regie (Π3+CASM) * 4 %	4,00 %	12 668,15
Total Total+Cheltu	100,00 +	329 371,94
Beneficiu de deviz (Π3+CASM+Cheltu) * 1 %	1,00 %	3 293,72
Total Total+Benefi	100,00 +	332 665,66
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	66 533,13

Total deviz:

399 198,79

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătură, numele, prenumele)

(funcția, semnătură, numele, prenumele)



Obiect Reparatie drumului de acces
str.Mateevici ,mun.Cahul

Investitor Primaria Cahul

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul


Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatie str.Mateevici				
1	TsC02B1	Demolarea sistemului rutier existent din b/asfaltic h-6cm;piatra sparta h-12 cm.	100 m3			839,83
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	191,34	839,83
2	TsC02D1	Incarcarea b/asfaltic si pietrei sparte dupa demolare in autotransport cu excavatorul (40% din sistemul rutier demolat)	100 m3			730,04
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	191,34	730,04
3	TsI50A5	Transportarea b/asfalti si a pietrei sparte demolate cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			26,50
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,1060	250,00	26,50
4	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			18,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	57,66	18,45
5	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat(fundatie din beton)	m3			376,57
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	57,66	267,56
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	28,34	17,35
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	299,41	91,66
6	TsC02D1	Incarcarea bordurei si betonului din ciment dupa demolare in autotransport cu excavatorul	100 m3			729,50
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	191,34	729,50
7	TsI50A5	Transportarea bordurei si betonului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			26,51
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,1060	250,00	26,51
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3			658,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,10
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	433,25	498,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,1000	22,00	2,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	299,41	62,78
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	91,19	38,31
9	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m			222,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	57,66	9,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	57,66	29,41
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,6530	1 204,94	63,86
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,60	5,60	5,60



1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	178,94	1,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0060	22,00	0,13
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	1,0050	110,94	111,49
10	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2			0,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	57,66	0,04
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	282,92	0,18
11	DI89B K1,4	Reparatia drumurilor impietruite:cu adaos de material h-7cm	100m2			5 559,25
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	57,66	321,74
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	433,25	697,49
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,5000	433,25	3 336,03
	1212121212121	apa	m3	2,5000	15,00	52,50
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	186,00	78,12
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	204,98	14,56
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	330,92	708,17
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	293,00	240,85
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	282,92	109,79
12	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte dens, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (strat de uzura)	m2			188,70
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	52,57	3,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,1410	1 262,78	178,05
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	221,04	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	330,92	2,61
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	397,30	3,14
		2. Parcare in fata la blocul str.Mateevici,nr.20				
13	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc			76,89
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2000	57,66	69,19
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2200	35,00	7,70
14	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat(fundtia de beton)	m3			374,62
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	57,66	267,38
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	28,34	17,38
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	299,41	89,88
15	AcE08D	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat(CTP11-10-1), circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV(capac cu ramr din fontr de tip greu) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,010	buc			3 543,83
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	57,66	126,85
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	2 665,83	2 692,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	41,6000	1,60	67,22
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	178,94	28,90
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	610,00	622,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3		22,00	0,92
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	35,00	5,25
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic				9 046,67



1	2	3	4	5	6	7
		0,6l/mp(parcare pliclinica)				
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 686,61	8 976,17
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	235,00	70,50
17	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte dens, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (strat de uzura)	m2			189,01
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,1410	1 262,78	178,05
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	221,04	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	330,92	2,61
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	397,30	3,14
		3. Acces la blocul Mateevici,20				
18	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc			76,89
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2000	57,66	69,19
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2200	35,00	7,70
19	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat(fundtia de beton)	m3			374,75
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	57,66	268,00
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	28,34	17,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	299,41	89,75
20	AcE08D	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat(CTP11-10-1), circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV(capac cu ramr din fontr de tip greu) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,010	buc			3 543,91
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	57,66	126,85
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	2 665,83	2 692,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	41,6000	1,60	67,23
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	178,94	28,99
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	610,00	622,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0410	22,00	0,90
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	35,00	5,25
21	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic on lungul bordurei	m			81,03
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	57,66	9,23
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 750,00	9,63
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	22,00	0,88
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	197,11	31,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	186,00	29,76
22	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de betoni de orice dimensiune, asezate pe beton	m			18,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	57,66	18,45
23	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat(fundatie din beton)	m3			376,50
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	57,66	267,55
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	28,34	17,34
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	299,41	91,61
24	TsC02D1	Incarcarea bordurei si betonului din ciment dupa demolare in autotransport cu				730,27



1	2	3	4	5	6	7
		excavatorul				
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	191,34	730,27
25	TsI50A5	Transportarea b/asfalti si a petrei sparte demolate cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			26,50
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,1060	250,00	26,50
26	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3			658,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	433,25	498,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,1000	22,00	2,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	299,41	62,88
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	91,19	38,30
27	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m			222,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	57,66	9,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	57,66	29,41
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	1 204,94	63,86
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,60	5,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	178,94	1,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0060	22,00	0,13
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	1,0050	110,94	111,49
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6l/mp(parcare pliclinica)	t			9 017,70
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 686,61	8 947,20
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	235,00	70,50
29	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte dens, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (strat de uzura)	m2			189,01
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,1410	1 262,78	178,05
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	221,04	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	330,92	2,61
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	397,30	3,14
30	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (intrari in bloc)	m2			128,14
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	57,66	6,92
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 262,78	118,70
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	221,04	2,52

APROBAT:



Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)