

DECLARATION OF PERFORMANCE

No. 03/2013

1. Product type: **Perimeter trims – L and W sections**
2. Product type reference: **Wall Angle L24x19, Wall Angle W30x28**
3. Intended use: **To produce the substructure of an installed suspended ceiling.**
4. Manufacturer: **Kraft Deckensysteme Ukraine, 02660, Ukraine, Kiev, Kollektorna, 3a**
5. Authorised representative: **KRAFT DECKENSYSTEME, s.r.o., Špitálska 53, 811 01 Bratislava – Staré Mesto, Slovakia**
6. System of assessment and verification of constancy of performance: **system 3**

7. Declared performance

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire	Class A1 acc. to Commission Decision No. 2010/737/ES	EN 13964:2004 + A1:2006 Suspended ceilings. Requirements and tests methods
Yield strength of steel sheet	270 to 500 MPa	
Resistance	Wall angle L24x19: Class 1 $admM_f = 6\ 960\ \text{N.mm}$ Class 2 $admM_f = 11\ 040\ \text{N.mm}$ Class 3 $admM_u = 6\ 238\ \text{N.mm}$ (deflection at max. load = 14,59 mm) Wall Angle W30x28: Class 1 $admM_f = 6\ 300\ \text{N.mm}$ Class 2 $admM_f = 14\ 100\ \text{N.mm}$ Class 3 $admM_u = 15\ 844\ \text{N.mm}$ (deflection at max. load = 13,51 mm)	
Durability	Class B	

Tests performed by Technicky a skusobny Ustav Stavebny, n.o. (NB 1301), Test Report No. 70130135, 70130136.

8. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 7.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

17.06.2013



Vladimír Balyšin
 konateľ spoločnosti KRAFT
 DECKENSYSTEME s.r.o.



**STEEL
BUSINESS
PROFILES**



DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 027DoP2016-07-01

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

L 19x24 PROFIL PERIMETRAL

2. Tip, lot sau număr de serie sau orice alt element care ajută la identificarea produsului de construcții (*astfel cum este solicitat la articolul 11 alineatul (4)*):

L 19x24/lungime

3. Domeniul de utilizare al produsului (*astfel cum este prevăzut de fabricant*):

Profile pentru substructuri in sistemele de plafon suspendat asamblate, profile de margine.

4. Nume, nume comercial inregistrat sau marca inregistrata si adresa de contact a producatorului

**STEEL BUSINESS PROFILES SRL, Sos de Centura Nr.103 Popesti-Leordeni, Jud. ILFOV
ROMANIA**

5. Acolo unde este aplicabil, numele si datele de contact ale reprezentantului autorizat al carui mandat acopera atributiile specificate la art 12(2):

Nu este cazul

6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții astfel cum este prevăzut în CPR, anexa V:

Sistemul 4

7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:

Nu este cazul

8. Performanta declarata


Caracteristici esențiale:	Standard	Prevederi standard	Valoare declarata
Protectie anticoroziva	SR EN 10346:2009	Z100 ; Grad zincare > 7μm	Min Z100 ; Grad zincare > 7μm
Rezistenta la tractiune	SR EN 10244-1:2009	Min 260N/mmp ; Max 360N/mmp	Min 352N/mmp
Clasa de reactie la foc	SR EN 14195:2015	A1	A1
Durabilitate	EN 13964:2015	Clasa B	Clasa B
Toleranta lungime	EN 14195:2015	+/-3mm	+/-3mm
Toleranta laturi	EN 13964:2015	+/-0.5mm	+/-0.5mm
Toleranta unghiulara	EN 13964:2015	-3grd	-3grd
Substante periculoase - DS	EN 14195:2015	NPD	NPD

10. Performantele produsului identificat la punctele 1 si 2 sunt in conformitate cu performantele declarate la punctul 8. Aceasta declaratie de performanta este emisa pe raspunderea exclusiva a producatorului identificat la punctul 4. Semnat pentru și în numele producătorului de:


Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ing. Daniel SUSMAN – Director Operatiuni
(numele și funcția)

Popesti-Leordeni 01.07.2016
(locul si data emiterii)



(semnătura)





**STEEL
BUSINESS
PROFILES**



DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 030DoP2016-07-01

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

PP 38/15/3700

2. Tip, lot sau număr de serie sau orice alt element care ajută la identificarea produsului de construcții (astfel cum este solicitat la articolul 11 alineatul (4)):

PP 38/15/3700

3. Domeniul de utilizare al produsului (astfel cum este prevăzut de fabricant):

Profil metalic portant pentru tavane modulare suspendate.

4. Nume, nume comercial înregistrat sau marca înregistrată și adresa de contact a producătorului

STEEL BUSINESS PROFILES SRL, Sos de Centura Nr.103 Popești-Leordeni, Jud. ILFOV
ROMANIA

5. Acolo unde este aplicabil, numele și datele de contact ale reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la art 12(2):

Nu este cazul

6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții astfel cum este prevăzut în CPR, anexa V:

Sistemul 4

7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:

Nu este cazul

8. Performanta declarata


Caracteristici esențiale:	Performanța	Specificațiile tehnice armonizate
Reactia la foc - R2F	A1	EN 14195:2014 EN 14195
Rezistenta la incovoiere	140 N/mmp	
Substante periculoase - DS	NPD	

10. Performantele produsului identificat la punctele 1 si 2 sunt in conformitate cu performantele declarate la punctul 8. Aceasta declaratie de performanta este emisa pe raspunderea exclusiva a producatorului identificat la punctul 4. Semnat pentru și în numele producătorului de:

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ing. Daniel SUSMAN – Director Operatiuni
(numele și funcția)

Popesti-Leordeni 01.07.2016
(locul si data emiterii)


.....
(semnătura)



DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 031 DoP2016-07-01

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

PIL (T1200) ; PIS (T600)

2. Tip, lot sau număr de serie sau orice alt element care ajută la identificarea produsului de construcții (*astfel cum este solicitat la articolul 11 alineatul (4)*):

PIL (T38/24/1200;T38/15/1200;T32/24/1200;T30/24/1200;T28/24/1200);
PIS (T38/24/600;T38/15/600;T32/24/600;T30/24/600/T28/24/600)

3. Domeniul de utilizare al produsului (*astfel cum este prevăzut de fabricant*):

Profil metalic portant pentru tavane modulare suspendate.

4. Nume, nume comercial înregistrat sau marca înregistrată și adresa de contact a producătorului

STEEL BUSINESS PROFILES SRL, Sos de Centura Nr.103 Popești-Leordeni, Jud. ILFOV
ROMANIA

5. Acolo unde este aplicabil, numele și datele de contact ale reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la art 12(2):

Nu este cazul

6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții astfel cum este prevăzut în CPR, anexa V:

Sistemul 4

7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:

Nu este cazul

8. Performanta declarata


Caracteristici esențiale:	Performanța	Specificațiile tehnice armonizate
Reactia la foc - R2F	A1	EN 14195:2014 EN 14195
Rezistenta la incovoiere	140 N/mmp	
Substante periculoase - DS	NPD	

10. Performantele produsului identificat la punctele 1 si 2 sunt in conformitate cu performantele declarate la punctul 8. Aceasta declaratie de performanta este emisa pe raspunderea exclusiva a producatorului identificat la punctul 4. Semnat pentru și în numele producătorului de:

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ing. Daniel SUSMAN – Director Operatiuni
(numele și funcția)

Popesti-Leordeni 01.07.2016
(locul si data emiterii)


.....
(semnătura)

