

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1769004587698 / 21554159 din 21.01.2026 : conform SIARSAP Mtender
Obiectul achiziției: <u>Materiale de construcție</u>

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri Cod cpv: 44190000-8					Se indică parametri tehnici reali a bunurilor propuse	Certificat de conformitate/ sau echivalent
	1.1.Șurub pentru lemn	China	SHANGHAI UNI-STAR INDUSTRIAL & TRADING CO., LTD	1.1.Șurub pentru lemn.Tip fundație: lemn.Materialul de producere: oțel.Acoperire: fosfatat.Tip cap: înecat.Tip vârf: ascuțit.Diametrul produsului, mm: 3,5.Lungimea produsului, mm: 35.Forma slot: PH.Mărime slot: 2. Cantitatea în ambalaj: 1800 buc	1.1.Șurub pentru lemn.Tip fundație: lemn.Materialul de producere: oțel.Acoperire: fosfatat.Tip cap: înecat.Tip vârf: ascuțit.Diametrul produsului, mm: 3,5.Lungimea produsului, mm: 35.Forma slot: PH.Mărime slot: 2. Cantitatea în ambalaj: 1800 buc	
	1.2.Șurub pentru lemn	China	SHANGHAI UNI-STAR INDUSTRIAL & TRADING CO., LTD	1.2.Șurub pentru lemn. Tip fundație: lemn.Materialul de producere: oțel.Acoperire: fosfatat.Tip cap: înecat.Tip vârf: ascuțit.Diametrul produsului, mm: 4,8.Lungimea produsului, mm: 102.Forma slot: PH.Mărime slot: 2. Cantitatea în ambalaj: 450 buc	1.2.Șurub pentru lemn. Tip fundație: lemn.Materialul de producere: oțel.Acoperire: fosfatat.Tip cap: înecat.Tip vârf: ascuțit.Diametrul produsului, mm: 4,8.Lungimea produsului, mm: 102.Forma slot: PH.Mărime slot: 2. Cantitatea în ambalaj: 450 buc	
	1.3.Șuruburi p/u gips-carton	China	SHANGHAI UNI-STAR	1.3.Șuruburi p/u gips-carton . Cantitatea în ambalaj: 2800 buc. Tip fundație: metal. Materialul de producere: oțel. Acoperire:	1.3.Șuruburi p/u gips-carton . Cantitatea în ambalaj: 2800 buc. Tip fundație: metal. Materialul de producere: oțel. Acoperire: fosfatat. Tip cap: înecat. Tip vârf:	

			INDUSTRIAL & TRADING CO., LTD	fosfatat. Tip cap: înecat. Tip vârf: ascuțit. Diametrul produsului, mm: 3,5. Lungimea produsului, mm: 25. Forma slot: PH. Mărime slot: 2	ascuțit. Diametrul produsului, mm: 3,5. Lungimea produsului, mm: 25. Forma slot: PH. Mărime slot: 2	
	1.4.Șurub autoforant metal-metal 3,5x9,5	China	SHANGHAI UNISTAR INDUSTRIAL & TRADING CO., LTD	1.4.Șurub autoforant metal-metal 3,5x9,5. Tip fundație: metal. Materialul de producere: oțel. Acoperire: zincat alb. Tip cap: semirotund. Tip vârf: autoforant 3,5x9,5 mm (1000 buc)	1.4.Șurub autoforant metal-metal 3,5x9,5. Tip fundație: metal. Materialul de producere: oțel. Acoperire: zincat alb. Tip cap: semirotund. Tip vârf: autoforant 3,5x9,5 mm (1000 buc)	
	1.5.Șurub 4,2x41mm cu cap plat si șaibă	China	SHANGHAI UNISTAR INDUSTRIAL & TRADING CO., LTD	1.5.Șurub 4,2x41mm cu cap plat si șaibă. Șurub 4,2x41mm cu cap plat si șaibă, autoforant 2mm, zincat. Tip fundație: metal. Materialul de producere: oțel. Acoperire: zincat alb. Tip cap: plat cu șaibă. Tip vârf: autoforant. Diametrul produsului, mm: 4,2. Lungimea produsului, mm: 41. Forma slot: PH. Mărime slot: 2. (400 buc)	1.5.Șurub 4,2x41mm cu cap plat si șaibă. Șurub 4,2x41mm cu cap plat si șaibă, autoforant 2mm, zincat. Tip fundație: metal. Materialul de producere: oțel. Acoperire: zincat alb. Tip cap: plat cu șaibă. Tip vârf: autoforant. Diametrul produsului, mm: 4,2. Lungimea produsului, mm: 41. Forma slot: PH. Mărime slot: 2. (400 buc)	
	1.6.Surub 4,2x16 cu cap plat si saiba	China	SHANGHAI UNISTAR INDUSTRIAL & TRADING CO., LTD	1.6.Surub 4,2x16 cu cap plat si saiba. Surub 4,2x16 cu cap plat si saiba. Tip fundație: metal. Materialul de producere: oțel. Acoperire: zincat alb. Tip cap: plat cu șaibă. Tip vârf: autoforant. Diametrul produsului, mm: 4,2. Lungimea produsului, mm: 16. Forma slot: PH. Mărime slot: 2. Cantitate ambalaj 1000 buc.	1.6.Surub 4,2x16 cu cap plat si saiba. Surub 4,2x16 cu cap plat si saiba. Tip fundație: metal. Materialul de producere: oțel. Acoperire: zincat alb. Tip cap: plat cu șaibă. Tip vârf: autoforant. Diametrul produsului, mm: 4,2. Lungimea produsului, mm: 16. Forma slot: PH. Mărime slot: 2. Cantitate ambalaj 1000 buc.	
	1.7.Șurup-Dubel 8x50/5x70mm	China	SHANGHAI UNISTAR INDUSTRIAL & TRADING CO., LTD	1.7.Șurup-Dubel 8x50/5x70mm. Diblu cu surub cu cap conic KRX 8x50/5x70mm	1.7.Șurup-Dubel 8x50/5x70mm. Diblu cu surub cu cap conic KRX 8x50/5x70mm	
	1.8.Șurup-Dubel 6x60	China	SHANGHAI UNISTAR INDUSTRIAL & TRADING CO., LTD	1.8.Șurup-Dubel 6x60. Șurup-Dubel 6x60 cu cap conic (400 buc)	1.8.Șurup-Dubel 6x60. Șurup-Dubel 6x60 cu cap conic (400 buc)	
	1.9.Șurup-Dubel 6x40	China	SHANGHAI UNISTAR INDUSTRIAL & TRADING CO., LTD	1.9.Șurup-Dubel 6x40. Șurup-Dubel 6x40 cu cap conic (200 buc)	1.9.Șurup-Dubel 6x40. Șurup-Dubel 6x40 cu cap conic (200 buc)	

			STAR INDUSTRIAL & TRADING CO., LTD			
	1.10.Șurub dreptunghiular	China	SHANGHAI UNISTAR INDUSTRIAL & TRADING CO., LTD	1.10.Șurub dreptunghiular. Surub tip L 6x80 -zincat. Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Tip vârf: ascuțit.Diametrul produsului, mm: 6.Lungimea produsului, mm: 80. Tip: cârlig drept. 1 cut - 50 buc	1.10.Șurub dreptunghiular. Surub tip L 6x80 -zincat. Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Tip vârf: ascuțit.Diametrul produsului, mm: 6.Lungimea produsului, mm: 80. Tip: cârlig drept. 1 cut - 50 buc	
	3.1.Diblu cu cap hexagonal	Polonia	WKRET-MET SP. Z.O.O.	3.1.Diblu cu cap hexagonal. Diblu 10/6,0x100 cu surub cap hexagonal.Tip fundație: beton/cărămidă/piatră naturală.Materialul de producere: polipropilenă/oțel.Acoperire: zincat alb.Tip cap: hexagonal.Diametrul produsului, mm: 10.Lungimea produsului, mm: 100.Sub cheie: 10. 1 cut- 100 buc.	3.1.Diblu cu cap hexagonal. Diblu 10/6,0x100 cu surub cap hexagonal.Tip fundație: beton/cărămidă/piatră naturală.Materialul de producere: polipropilenă/oțel.Acoperire: zincat alb.Tip cap: hexagonal.Diametrul produsului, mm: 10.Lungimea produsului, mm: 100.Sub cheie: 10. 1 cut- 100 buc.	
	3.2.Diblu cu cap hexagonal	Polonia	WKRET-MET SP. Z.O.O.	3.2.Diblu cu cap hexagonal . Diblu 12/8,0x100 cu surub cap hexagonal.Tip fundație:beton/cărămidă/piatră aturală.Materialul de producere: polipropilenă/oțel.Acoperire: zincat alb.Tip cap: hexagonal.Diametrul produsului, mm: 12.Lungimea produsului, mm: 100.Sub cheie: 13. 1 cut- 50 buc.	3.2.Diblu cu cap hexagonal . Diblu 12/8,0x100 cu surub cap hexagonal.Tip fundație:beton/cărămidă/piatră aturală.Materialul de producere: polipropilenă/oțel.Acoperire: zincat alb.Tip cap: hexagonal.Diametrul produsului, mm: 12.Lungimea produsului, mm: 100.Sub cheie: 13. 1 cut- 50 buc.	
	4.1.Bulon cu filet	China	SHANGHAI UNISTAR INDUSTRIAL & TRADING CO., LTD	4.1.Bulon 4x8 oțel 8,8 - zincat.Clasa de tărie: 8.8.Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Tip cap: hexagonal.Diametrul produsului, mm: 4.Lungimea produsului, mm: 8.Sub cheie: 6. 1 cut- 25 buc.	4.1.Bulon 4x8 oțel 8,8 - zincat.Clasa de tărie: 8.8.Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Tip cap: hexagonal.Diametrul produsului, mm: 4.Lungimea produsului, mm: 8.Sub cheie: 6. 1 cut- 25 buc.	
	4.2.Bulon cu filet	China	SHANGHAI UNISTAR INDUSTRIAL & TRADING CO., LTD	4.2.Bulon 4x10 oțel 8,8 - zincat. Clasa de tărie: 8.8. Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Tip cap: hexagonal.Diametrul produsului, mm: 4.Lungimea produsului, mm: 10.Sub cheie: 6. 1 cut- 25 buc.	4.2.Bulon 4x10 oțel 8,8 - zincat. Clasa de tărie: 8.8. Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Tip cap: hexagonal.Diametrul produsului, mm: 4.Lungimea produsului, mm: 10.Sub cheie: 6. 1 cut- 25 buc.	
	4.3.Bulon cu filet	China	SHANGHAI UNI-	4.3.Bulon 4x20 oțel 8,8 - zincat. Clasa de tărie: 8.8.Materialul de producere:	4.3.Bulon 4x20 oțel 8,8 - zincat. Clasa de tărie: 8.8.Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat	

			STAR INDUSTRI AL & TRADING CO., LTD	oțel.Acoperire: zincat alb.Tip cap: hexagonal.Diametrul produsului, mm: 4.Lungimea produsului, mm: 20.Sub cheie: 6. 1 cut- 25 buc.	alb.Tip cap: hexagonal.Diametrul produsului, mm: 4.Lungimea produsului, mm: 20.Sub cheie: 6. 1 cut- 25 buc.	
	4.4.Bulon cu filet	China	SHANGH AI UNI- STAR INDUSTRI AL & TRADING CO., LTD	4.4.Bulon 4x30 oțel 8,8 - zincat. Clasa de tărie: 8.8.Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Tip cap: hexagonal.Diametrul produsului, mm: 4.Lungimea produsului, mm: 30.Sub cheie: 6. 1 cut- 25 buc	4.4.Bulon 4x30 oțel 8,8 - zincat. Clasa de tărie: 8.8.Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Tip cap: hexagonal.Diametrul produsului, mm: 4.Lungimea produsului, mm: 30.Sub cheie: 6. 1 cut- 25 buc	
	4.5.Bulon cu filet	China	SHANGH AI UNI- STAR INDUSTRI AL & TRADING CO., LTD	4.5.Bulon 6x8 oțel 8,8 - zincat. Clasa de tărie: 8.8. Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Tip cap: hexagonal.Diametrul produsului, mm: 6.Lungimea produsului, mm: 8.Sub cheie: 10. 1 cut- 25 buc	4.5.Bulon 6x8 oțel 8,8 - zincat. Clasa de tărie: 8.8. Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Tip cap: hexagonal.Diametrul produsului, mm: 6.Lungimea produsului, mm: 8.Sub cheie: 10. 1 cut- 25 buc	
	4.6.Bulon cu filet	China	SHANGH AI UNI- STAR INDUSTRI AL & TRADING CO., LTD	4.6.Bulon 6x12 oțel 8,8 - zincat. Clasa de tărie: 8.8. Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Tip cap: hexagonal.Diametrul produsului, mm: 6.Lungimea produsului, mm: 12. Sub cheie: 10. 1 cut- 25 buc.	4.6.Bulon 6x12 oțel 8,8 - zincat. Clasa de tărie: 8.8. Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Tip cap: hexagonal.Diametrul produsului, mm: 6.Lungimea produsului, mm: 12. Sub cheie: 10. 1 cut- 25 buc.	
	4.7.Bulon cu filet	China	SHANGH AI UNI- STAR INDUSTRI AL & TRADING CO., LTD	4.7.Bulon 6x25 oțel 8,8 - zincat. Clasa de tărie: 8.8.Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Tip cap: hexagonal.Diametrul produsului, mm: 6.Lungimea produsului, mm: 25.Sub cheie: 10.	4.7.Bulon 6x25 oțel 8,8 - zincat. Clasa de tărie: 8.8.Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Tip cap: hexagonal.Diametrul produsului, mm: 6.Lungimea produsului, mm: 25.Sub cheie: 10.	
	4.8.Bulon cu filet	China	SHANGH AI UNI- STAR INDUSTRI AL & TRADING CO., LTD	4.8.Bulon 8x12 oțel 8,8 - zincat. Clasa de tărie: 8.8.Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Tip cap: hexagonal.Diametrul produsului, mm: 8.Lungimea produsului, mm: 12.Sub cheie: 13.	4.8.Bulon 8x12 oțel 8,8 - zincat. Clasa de tărie: 8.8.Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Tip cap: hexagonal.Diametrul produsului, mm: 8.Lungimea produsului, mm: 12.Sub cheie: 13.	
	5.1.Piuliță hex	China	SHANGH AI UNI- STAR INDUSTRI	5.1.Piulita hex M-8 zincata. Clasa de tărie: 5.Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Diametru filet: M8.Sub cheie: 13	5.1.Piulita hex M-8 zincata. Clasa de tărie: 5.Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Diametru filet: M8.Sub cheie: 13	

			AL & TRADING CO., LTD			
	5.2.Piuliță hex	China	SHANGH AI UNI-STAR INDUSTRIAL & TRADING CO., LTD	5.2.Piulita hex M-10 zincata. Clasa de tărie: 5. Materialul de producere: oțel. Acoperire: zincat alb. Diametru filet: M10. Sub cheie: 17.	5.2.Piulita hex M-10 zincata. Clasa de tărie: 5. Materialul de producere: oțel. Acoperire: zincat alb. Diametru filet: M10. Sub cheie: 17.	
	5.3.Piuliță hex	China	SHANGH AI UNI-STAR INDUSTRIAL & TRADING CO., LTD	5.3.Piulita hex M-12 zincata. Clasa de tărie: 5. Materialul de producere: oțel. Acoperire: zincat alb. Diametru filet: M12. Sub cheie: 19.	5.3.Piulita hex M-12 zincata. Clasa de tărie: 5. Materialul de producere: oțel. Acoperire: zincat alb. Diametru filet: M12. Sub cheie: 19.	
	6.1.Saiba	China	SHANGH AI UNI-STAR INDUSTRIAL & TRADING CO., LTD	6.1.Saiba Form A_8,4x16x1,6 oțel 140HV. Clasa de tărie: 140 HV. Materialul de producere: oțel. Acoperire: zincat alb. Diametrul produsului, mm: 8,4. Grosimea produsului, mm: 1,6	6.1.Saiba Form A_8,4x16x1,6 oțel 140HV. Clasa de tărie: 140 HV. Materialul de producere: oțel. Acoperire: zincat alb. Diametrul produsului, mm: 8,4. Grosimea produsului, mm: 1,6	
	6.2.Saiba	China	SHANGH AI UNI-STAR INDUSTRIAL & TRADING CO., LTD	6.2.Saiba Form A_10,5x20x2,0 oțel 140HV. Clasa de tărie: 140 HV. Materialul de producere: oțel. Acoperire: zincat alb. Diametrul produsului, mm: 10,5. Grosimea produsului, mm: 2.	6.2.Saiba Form A_10,5x20x2,0 oțel 140HV. Clasa de tărie: 140 HV. Materialul de producere: oțel. Acoperire: zincat alb. Diametrul produsului, mm: 10,5. Grosimea produsului, mm: 2.	
	6.3.Saiba	China	SHANGH AI UNI-STAR INDUSTRIAL & TRADING CO., LTD	6.3.Saiba Form A_13x24x2,5 oțel 140HV, zincata. Clasa de tărie: 140 HV. Materialul de producere: oțel. Acoperire: zincat alb. Diametrul produsului, mm: 13. Grosimea produsului, mm: 2,5.	6.3.Saiba Form A_13x24x2,5 oțel 140HV, zincata. Clasa de tărie: 140 HV. Materialul de producere: oțel. Acoperire: zincat alb. Diametrul produsului, mm: 13. Grosimea produsului, mm: 2,5.	
	7.1.Tija filetata	China	SHANGH AI UNI-STAR INDUSTRIAL & TRADING	7.1.Tija filetata PGO 8x2000mm. Clasa de precizie B. Clasa de rezistență 5,6. Diametrul (mm) 8. Lungime (mm) 2000. Material Oțel zincat. Standardul DIN 975. Tip Tije filetate. Toleranța filetului 6g.	7.1.Tija filetata PGO 8x2000mm. Clasa de precizie B. Clasa de rezistență 5,6. Diametrul (mm) 8. Lungime (mm) 2000. Material Oțel zincat. Standardul DIN 975. Tip Tije filetate. Toleranța filetului 6g.	

			CO., LTD			
	7.2.Tija filetata	China	SHANGHAI UNISTAR INDUSTRIAL & TRADING CO., LTD	7.2.Tija filetata PGO 6x2000mm.Clasa de precizie B.Clasa de rezistenta 5,6. Diametrul (mm) 6.Lungime (mm) 2000.Material Otel zincat.Standardul DIN 975.Tip Tije filetate.Toleranta filetului 6g.	7.2.Tija filetata PGO 6x2000mm.Clasa de precizie B.Clasa de rezistenta 5,6. Diametrul (mm) 6.Lungime (mm) 2000.Material Otel zincat.Standardul DIN 975.Tip Tije filetate.Toleranta filetului 6g.	
	26.Cilindru siguranta 70mm	China	SHANGHAI UNISTAR INDUSTRIAL & TRADING CO., LTD	26.Cilindru siguranta 70mm(35/35) seria 200, cheie-buton, corp alama, culoare nichel, 5 chei.Materialul de productie: alama.Lungimea produsului, mm: 70(35/35).Numarul de chei, buc: 5.Tip: cheie-buton.Durata de viata, cicluri: 100 000.Securitatea, combinatii: 15 000.Culoare: nichel	26.Cilindru siguranta 70mm(35/35) seria 200, cheie-buton, corp alama, culoare nichel, 5 chei.Materialul de productie: alama.Lungimea produsului, mm: 70(35/35).Numarul de chei, buc: 5.Tip: cheie-buton.Durata de viata, cicluri: 100 000.Securitatea, combinatii: 15 000.Culoare: nichel	
	27.Cilindru siguranta 70mm(30/40)	China	SHANGHAI UNISTAR INDUSTRIAL & TRADING CO., LTD	27.Cilindru siguranta 70mm(30/40), seria 20, cheie-cheie, corp alama, culoare nichel, 5 chei.Materialul de productie: alama.Lungimea produsului, mm: 70(30/40).Numarul de chei, buc: 5.Tip: cheie-cheie.Durata de viata, cicluri: 100 000.Securitatea, combinatii: 15 000.Culoare: nichel	27.Cilindru siguranta 70mm(30/40), seria 20, cheie-cheie, corp alama, culoare nichel, 5 chei.Materialul de productie: alama.Lungimea produsului, mm: 70(30/40).Numarul de chei, buc: 5.Tip: cheie-cheie.Durata de viata, cicluri: 100 000.Securitatea, combinatii: 15 000.Culoare: nichel	
	28.Cilindru siguranta 70mm(35/35)	China	SHANGHAI UNISTAR INDUSTRIAL & TRADING CO., LTD	28.Cilindru siguranta 70mm(35/35), seria 20, cheie-cheie, corp alama, culoare nichel, 5 chei. Materialul de productie: alama.Lungimea produsului, mm: 70(35/35).Numarul de chei, buc: 5.Tip: cheie-cheie.Durata de viata, cicluri: 100 000.Securitatea, combinatii: 15 000.Culoare: nichel	28.Cilindru siguranta 70mm(35/35), seria 20, cheie-cheie, corp alama, culoare nichel, 5 chei. Materialul de productie: alama.Lungimea produsului, mm: 70(35/35).Numarul de chei, buc: 5.Tip: cheie-cheie.Durata de viata, cicluri: 100 000.Securitatea, combinatii: 15 000.Culoare: nichel	
	32.1.Ancora M6x55	China	SHANGHAI UNISTAR INDUSTRIAL & TRADING CO., LTD	32.1.Ancora M6x55.Tip fundatie: beton.Materialul de productie: otel.Acoperire: zincat alb.Tip cap: hexagonal.Tip varf: drept.Diametrul produsului, mm: 6.Lungimea produsului, mm: 55.Sub cheie: 10	32.1.Ancora M6x55.Tip fundatie: beton.Materialul de productie: otel.Acoperire: zincat alb.Tip cap: hexagonal.Tip varf: drept.Diametrul produsului, mm: 6.Lungimea produsului, mm: 55.Sub cheie: 10	
	32.2.Ancora M8x115	China	SHANGHAI UNISTAR INDUSTRIAL & TRADING CO., LTD	32.2.Ancora M8x115.Tip fundatie: beton.Materialul de productie: otel.Acoperire: zincat alb.Tip cap: hexagonal.Tip varf: drept.Diametrul produsului, mm: 8.Lungimea produsului, mm: 115.Sub cheie: 13	32.2.Ancora M8x115.Tip fundatie: beton.Materialul de productie: otel.Acoperire: zincat alb.Tip cap: hexagonal.Tip varf: drept.Diametrul produsului, mm: 8.Lungimea produsului, mm: 115.Sub cheie: 13	

			AL & TRADING CO., LTD	produsului, mm: 8.Lungimea produsului, mm: 115.Sub cheie: 13		
	32.3.Ancora M10x100	China	SHANGHAI UNISTAR INDUSTRIAL & TRADING CO., LTD	32.3.Ancora M10x100.Tip fundație: beton.Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Tip cap: hexagonal.Tip vârf: drept.Diametrul produsului, mm: 10.Lungimea produsului, mm: 100.Sub cheie: 17	32.3.Ancora M10x100.Tip fundație: beton.Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Tip cap: hexagonal.Tip vârf: drept.Diametrul produsului, mm: 10.Lungimea produsului, mm: 100.Sub cheie: 17	
	32.4.Ancora 10x92 p/u rame termopan	China	SHANGHAI UNISTAR INDUSTRIAL & TRADING CO., LTD	32.4.Ancora 10x92 p/u rame termopan.Tip fundație: beton/cărămidă/piatră naturalăMaterialul de producere: oțelAcoperire: zincat.Tip cap: înecat.Tip vârf: drept.Diametrul produsului, mm: 10.Lungimea produsului, mm: 92.Forma slot: PZ.Mărime slot: 3	32.4.Ancora 10x92 p/u rame termopan.Tip fundație: beton/cărămidă/piatră naturalăMaterialul de producere: oțelAcoperire: zincat.Tip cap: înecat.Tip vârf: drept.Diametrul produsului, mm: 10.Lungimea produsului, mm: 92.Forma slot: PZ.Mărime slot: 3	
	33.1.Burghiu p/u beton SDS-plus EXTRA 6x150/210 HSS	China	SHANGHAI UNISTAR INDUSTRIAL & TRADING CO., LTD	33.1.Burghiu p/u beton SDS-plus EXTRA 6x150/210 HSS.Materialul de producere: HSS (oțel de mare viteză (HSS) de înaltă calitate).Diametrul produsului, mm: 6.Lungimea produsului, mm: 210.Lungimea activă, mm: 150.Tip prindere: SDS-plus	33.1.Burghiu p/u beton SDS-plus EXTRA 6x150/210 HSS.Materialul de producere: HSS (oțel de mare viteză (HSS) de înaltă calitate).Diametrul produsului, mm: 6.Lungimea produsului, mm: 210.Lungimea activă, mm: 150.Tip prindere: SDS-plus	
	33.2.Burghiu p/u beton SDS-plus EXTRA 6x200/260 HSS	China	SHANGHAI UNISTAR INDUSTRIAL & TRADING CO., LTD	33.2.Burghiu p/u beton SDS-plus EXTRA 6x200/260 HSS.Materialul de producere: HSS(oțel de mare viteză (HSS) de înaltă calitate).Diametrul produsului, mm: 6.Lungimea produsului, mm: 260.Lungimea activă, mm: 200.Tip prindere: SDS-plus	33.2.Burghiu p/u beton SDS-plus EXTRA 6x200/260 HSS.Materialul de producere: HSS(oțel de mare viteză (HSS) de înaltă calitate).Diametrul produsului, mm: 6.Lungimea produsului, mm: 260.Lungimea activă, mm: 200.Tip prindere: SDS-plus	
	33.3.Burghiu p/u beton SDS-plus EXTRA 8x200/260 HSS	China	SHANGHAI UNISTAR INDUSTRIAL & TRADING CO., LTD	33.3.Burghiu p/u beton SDS-plus EXTRA 8x200/260 HSS.Materialul de producere: HSS (oțel de mare viteză (HSS) de înaltă calitate).Diametrul produsului, mm: 8.Lungimea produsului, mm: 260.Lungimea activă, mm: 200.Tip prindere: SDS-plus	33.3.Burghiu p/u beton SDS-plus EXTRA 8x200/260 HSS.Materialul de producere: HSS (oțel de mare viteză (HSS) de înaltă calitate).Diametrul produsului, mm: 8.Lungimea produsului, mm: 260.Lungimea activă, mm: 200.Tip prindere: SDS-plus	
	33.4.Burghiu pentru metal HSS	China	SHANGHAI UNISTAR INDUSTRIAL & TRADING	33.4.Burghiu p/u metal 3,5x70 HSS_10 buc.Materialul de producere: Oțel HSS.Diametrul produsului, mm: 3,5.Lungimea produsului, mm: 70.DIN: 338.Tip prindere: cilindric.	33.4.Burghiu p/u metal 3,5x70 HSS_10 buc.Materialul de producere: Oțel HSS.Diametrul produsului, mm: 3,5.Lungimea produsului, mm: 70.DIN: 338.Tip prindere: cilindric.	

			CO., LTD			
	33.5.Burghiu pentru metal HSS	China	SHANGHAI UNISTAR INDUSTRIAL & TRADING CO., LTD	33.5.Burghiu p/u metal 4,0x75 HSS.Materialul de productie: Oțel HSS.Diametrul produsului, mm: 4.Lungimea produsului, mm: 75.DIN: 338.Tip prindere: cilindric.	33.5.Burghiu p/u metal 4,0x75 HSS.Materialul de productie: Oțel HSS.Diametrul produsului, mm: 4.Lungimea produsului, mm: 75.DIN: 338.Tip prindere: cilindric.	
	33.6.Burghiu pentru metal HSS	China	SHANGHAI UNISTAR INDUSTRIAL & TRADING CO., LTD	33.6.Burghiu p/u metal 5,0x86 HSS.Materialul de productie: Oțel HSS.Diametrul produsului, mm: 5.Lungimea produsului, mm: 86.DIN: 338.Tip prindere: cilindric.	33.6.Burghiu p/u metal 5,0x86 HSS.Materialul de productie: Oțel HSS.Diametrul produsului, mm: 5.Lungimea produsului, mm: 86.DIN: 338.Tip prindere: cilindric.	
	33.7.Burghiu pentru metal HSS	China	SHANGHAI UNISTAR INDUSTRIAL & TRADING CO., LTD	33.7.Burghiu p/u metal 6,0x93 HSS.Materialul de productie: Oțel HSS.Diametrul produsului, mm: 6.Lungimea produsului, mm: 93.DIN: 338.Tip prindere: cilindric.	33.7.Burghiu p/u metal 6,0x93 HSS.Materialul de productie: Oțel HSS.Diametrul produsului, mm: 6.Lungimea produsului, mm: 93.DIN: 338.Tip prindere: cilindric.	
	33.8.Burghiu pentru metal HSS	China	SHANGHAI UNISTAR INDUSTRIAL & TRADING CO., LTD	33.8.Burghiu p/u metal 8,0x117 HSS.Materialul de productie: Oțel HSS.Diametrul produsului, mm: 8.Lungimea produsului, mm: 117.DIN: 338.Tip prindere: cilindric.	33.8.Burghiu p/u metal 8,0x117 HSS.Materialul de productie: Oțel HSS.Diametrul produsului, mm: 8.Lungimea produsului, mm: 117.DIN: 338.Tip prindere: cilindric.	
	33.9.Burghiu pentru metal HSS	China	SHANGHAI UNISTAR INDUSTRIAL & TRADING CO., LTD	33.9.Burghiu p/u metal 10,0x133 HSS.Materialul de productie: Oțel HSS.Diametrul produsului, mm: 10.Lungimea produsului, mm: 133.DIN: 338.Tip prindere: cilindric.	33.9.Burghiu p/u metal 10,0x133 HSS.Materialul de productie: Oțel HSS.Diametrul produsului, mm: 10.Lungimea produsului, mm: 133.DIN: 338.Tip prindere: cilindric.	
	34.Disc diamantat	China	SHANGHAI UNISTAR INDUSTRIAL & TRADING CO., LTD	34.Performanță înaltă: Taiere rapidă și precisă.Construcție: Coaste inelare. Strat diamantat: Înălțime de 10 mm.Viteză de rotație: 12250 rot/min; 80 m/s.Ceramică: Ideal pentru tăierea plăcilor ceramice.Porțelan: Risc minim de ciobituri. Marmură: Calitate superioară a tăieturii.	34.Performanță înaltă: Taiere rapidă și precisă.Construcție: Coaste inelare. Strat diamantat: Înălțime de 10 mm.Viteză de rotație: 12250 rot/min; 80 m/s.Ceramică: Ideal pentru tăierea plăcilor ceramice.Porțelan: Risc minim de ciobituri. Marmură: Calitate superioară a tăieturii. Cărămizi și plăci: Realizarea fiabilă și precisă a sarcinilor.Compatibil atât	

				Cărămizi și plăci: Realizarea fiabilă și precisă a sarcinilor.Compatibil atât pentru tăiere uscată, cât și umedă. Grosime de 1.4 mm	pentru tăiere uscată, cât și umedă. Grosime de 1.4 mm	
	35.Set șurubelnițe 6 buc	China	SHANGHAI UNISTAR INDUSTRIAL & TRADING CO., LTD	35.Set de șurubelnițe 6 buc., acest set de șase șurubelnițe este un kit universal pentru o gamă largă de lucrări de montaj și reparații. Include șurubelnițe cu vârfuri plate (SL), cruciforme (PH) și PozidrivTip virf-PH/SL Funcțional adițional .Set-Da.Articole in set-6 unit.Forma maner-Dreaptă.Virf magnetizat-Da. Fabricate Șurubelnițele cu lamă de oțel S2 sunt foarte durabile și rezistente la îndoire. Fiecare are un vârf placat cu nichel și un finisaj cromat negru.	35.Set de șurubelnițe 6 buc., acest set de șase șurubelnițe este un kit universal pentru o gamă largă de lucrări de montaj și reparații. Include șurubelnițe cu vârfuri plate (SL), cruciforme (PH) și PozidrivTip virf-PH/SL Funcțional adițional .Set-Da.Articole in set-6 unit.Forma maner-Dreaptă.Virf magnetizat-Da. Fabricate Șurubelnițele cu lamă de oțel S2 sunt foarte durabile și rezistente la îndoire. Fiecare are un vârf placat cu nichel și un finisaj cromat negru.	
	45.Broasca ingropata usa PVC 174x38x14mm sub cilindru	China	WENZHOU MVM HARDWARE CO., LTD	45.Broasca ingropata usa PVC 174x38x14mm.Materialul de productie: zinc.Lățimea produsului, mm: 38.Grosimea produsului, mm: 14.Înălțimea produsului, mm: 174.Tip: îngropat.Interax, mm: 85.Backset, mm: 20.Durata de viață, cicluri: 250 000.Dimensiunea plăcii frontale, mm: 240x16.Culoare: nichel	45.Broasca ingropata usa PVC 174x38x14mm.Materialul de productie: zinc.Lățimea produsului, mm: 38.Grosimea produsului, mm: 14.Înălțimea produsului, mm: 174.Tip: îngropat.Interax, mm: 85.Backset, mm: 20.Durata de viață, cicluri: 250 000.Dimensiunea plăcii frontale, mm: 240x16.Culoare: nichel	
	46.Broasca ingropata usa PVC 174x41x14mm sub cilindru	China	WENZHOU MVM HARDWARE CO., LTD	46.Broasca ingropata usa PVC 174x41x14mm.Materialul de productie: zinc.Lățimea produsului, mm: 41.Grosimea produsului, mm: 14.Înălțimea produsului, mm: 174.Tip: îngropat.Interax, mm: 85.Backset, mm: 25.Durata de viață, cicluri: 250 000.Dimensiunea plăcii frontale, mm: 240x16.Culoare: nichel	46.Broasca ingropata usa PVC 174x41x14mm.Materialul de productie: zinc.Lățimea produsului, mm: 41.Grosimea produsului, mm: 14.Înălțimea produsului, mm: 174.Tip: îngropat.Interax, mm: 85.Backset, mm: 25.Durata de viață, cicluri: 250 000.Dimensiunea plăcii frontale, mm: 240x16.Culoare: nichel	
	47.Broasca ingropata usa aluminiu 174x38x14mm sub cilindru	China	WENZHOU MVM HARDWARE CO., LTD	47.Broasca ingropata usa aluminiu 174x38x14mm.Materialul de productie: zinc.Lățimea produsului, mm: 38.Grosimea produsului, mm: 14.Înălțimea produsului, mm: 174.Tip: îngropat. Interax, mm: 85.Backset, mm: 20.Durata de viață, cicluri: 250 000.Dimensiunea plăcii frontale, mm: 240x23.Culoare: nichel	47.Broasca ingropata usa aluminiu 174x38x14mm.Materialul de productie: zinc.Lățimea produsului, mm: 38.Grosimea produsului, mm: 14.Înălțimea produsului, mm: 174.Tip: îngropat. Interax, mm: 85.Backset, mm: 20.Durata de viață, cicluri: 250 000.Dimensiunea plăcii frontale, mm: 240x23.Culoare: nichel	
	48.Broasca ingropata usa aluminiu 174x41x14mm sub cilindru	China	WENZHOU MVM HARDWARE CO., LTD	48.Broasca ingropata usa aluminiu 174x41x14mm.Materialul de productie: zinc.Lățimea produsului, mm: 41.Grosimea produsului, mm: 14.Înălțimea produsului, mm: 174.Tip: îngropat.Interax, mm:	48.Broasca ingropata usa aluminiu 174x41x14mm.Materialul de productie: zinc.Lățimea produsului, mm: 41.Grosimea produsului, mm: 14.Înălțimea produsului, mm: 174.Tip: îngropat.Interax, mm: 85.Backset, mm: 25.Durata de viață, cicluri: 250	

			TRADING CO., LTD	85.Backset, mm: 25.Durata de viață, cicluri: 250 000.Dimensiunea plăcii frontale, mm: 240x23.Culoare: nichel	000.Dimensiunea plăcii frontale, mm: 240x23.Culoare: nichel	
	49.Broasca îngropată usă aluminiu 174x41x14mm, închidere cu bilă sub cilindru	China	WENZHO U MVM HARDWA RE CO., LTD	49.Broasca îngropată usă aluminiu 174x41x14mm, închidere cu bilă sub cilindru.Materialul de producere: zinc.Lățimea produsului, mm: 41.Grosimea produsului, mm: 14.Înălțimea produsului, mm: 174.Tip: îngropat.Backset, mm: 25.Durata de viață, cicluri: 250 000.Dimensiunea plăcii frontale, mm: 240x23.Culoare: nichel	49.Broasca îngropată usă aluminiu 174x41x14mm, închidere cu bilă sub cilindru.Materialul de producere: zinc.Lățimea produsului, mm: 41.Grosimea produsului, mm: 14.Înălțimea produsului, mm: 174.Tip: îngropat.Backset, mm: 25.Durata de viață, cicluri: 250 000.Dimensiunea plăcii frontale, mm: 240x23.Culoare: nichel	
	53.Ruleta 5m x 25mm	China	Ningbo	53.Ruleta 5m x 25mm.Lățimea produsului, mm: 25.Lungime, m: 5.Tip instrument: ruletă	53.Ruleta 5m x 25mm.Lățimea produsului, mm: 25.Lungime, m: 5.Tip instrument: ruletă	

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Criganuta Inna**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **INM Cons & Partners SRL** Adresa: **MD-2038, Mun.Chisinau, str Trandafirilor 31/7 ap 19**