

Numărul procedurii de achiziție la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1731932849030 din 18/11/2024							
Obiectul achiziției: Achiziționarea echipamentelor și accesoriilor pentru computere							
1	2	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată decătrea autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2		3	4	5	6	7
Lotul 1							
1.1	Xerox AltaLink B8255	Imprimantă	Olanda/Vietnam	Xerox	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tip: Imprimare, copiere, scanare 2. Tehnologie de imprimare: Laser 3. Viteza de imprimare (A4): min. 55 ppm 4. Rezoluție de imprimare nativă: nu mai puțin de 1200x1200 dpi 5. Imprimare duplex: Automat 6. Viteza de copiere : min. 55 cpm 7. Copiere reducere / mărire (%): 25 - 400 8. Caracteristici de copiere (min.): Scalare automată, Față-verso, Ajustare densitate, Curățare fundal; 9. Viteza de scanare (A4, simplex, Color/B&W, 600 dpi.): min 60 ppm; 10. Metoda de scanare: Platformă / ADF (cu suport pentru scanare cu o singură trecere) 11. Rezoluție scanare: până la 600x600 dpi (cu schimbare treptată de la 100 la 600 dpi) 12. Caracteristici de scanare (min.): Detectare automată culoare:alb/negru; Ștergere cadru; Salt pagini goale; Decupare automată pagină; Reglare densitate; Previzualizare imagine scanare 13. Format fișier scanare (min.): JPEG; TIFF; PDF; PDF cu căutare; XPS 14. Trimitere digitală a scanării: Scanare către folderul de rețea; Scanare către e-mail; Scanare către USB; 15. Panou de control: Panou tactil color 16. Memorie (min.): HDD/SSD 500GB cu criptare AES 256 17. Capacitate intrare hârtie (A4, min.): 4 tăvi cu până la 4500 coli (min. 2x cu suport A3); ADF 150 coli 18. Dimensiunile suporturilor acceptate (min.): A4; A3 19. Greutatea suporturilor acceptate (min.):60 până la 200 gsm pentru toate tăvile de hârtie 20. Capacitate de ieșire hârtie (A4, min.):3000 foi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tip: Imprimare, copiere, scanare 2. Tehnologie de imprimare: Laser 3. Viteza de imprimare (A4): 55 ppm 4. Rezoluție de imprimare nativă: 1200 x 2400 dpi 5. Imprimare duplex: Automat 6. Viteza de copiere :82 ppm 7. Copiere reducere / mărire (%): 25 - 400 8. Caracteristici de copiere: Scalare automată, Față-verso, Ajustare densitate, Curățare fundal; 9. Viteza de scanare (A4, simplex, Color/B&W, 600 dpi.): 82 ppm; 10. Metoda de scanare: Platformă / ADF (cu suport pentru scanare cu o singură trecere) 11. Rezoluție scanare: 600x600 dpi (cu schimbare treptată de la 150 la 600 dpi) 12. Caracteristici de scanare: Detectare automată culoare:alb/negru; Ștergere cadru; Salt pagini goale; Decupare automată pagină; Reglare densitate; Previzualizare imagine scanare 13. Format fișier scanare (min.): JPEG; TIFF; PDF; PDF cu căutare; XPS 14. Trimitere digitală a scanării: Scanare către folderul de rețea; Scanare către e-mail; Scanare către USB; 15. Panou de control: Panou tactil color 10.1 inch 16. Memorie: 1TB NVME SSD cu criptare AES 256 17. Capacitate intrare hârtie (A4): Alimentatorul de mare capacitate de 3000 de coli+4 tăvi cu până la 3140 coli (2 cu suport A3) Total 6140 de coli; ADF 150 coli Dimensiunile suporturilor acceptate: 5,5 x 7,2 in. - 12 x 18 in./140 x 182 mm - SRA3 (SEF) 	

				<p>21. Finisare: Finisor agrafă</p> <p>22. Conectivitate (min.): Gigabit Ethernet; 2x USB Host; 1x USB Device;</p> <p>23. Securitate (min.): Autentificare utilizator (suport min. 300x PIN Login); Parolă administrator; Autentificare IEEE802.1X; IPSec; Autentificare LDAP; Funcționalitate firewall; Activare/dezactivare interfețe USB; PDF și e-mail criptate</p> <p>24. Consumabile: Cartușe suplimentare pentru min. 120000 pagini; cartuș de capse (min. 8000 buc)</p> <p>25. Garanție min: Garanție oficială a producătorului de 3 ani (pe baza numărului de serie al echipamentului, pe site-ul oficial al producătorului trebuie să fie disponibile perioada, tipul de garanție etc. sau trebuie să fie indicat numărul de piesă al pachetului de asistență tehnică extinsă, care va fi activat pentru echipamentul propus.</p>	<p>Greutatea suporturilor acceptate (min.): 52 până la 300 gsm pentru toate tăvile de hârtie</p> <p>18. Capacitate de ieșire hârtie (A4,): cu Finisher Business Ready stivuitor de 3.000 coli și tavă superioară de 500 coli, capsare 50 coli în mai multe poziții și perforare cu 2 sau 3 găuri</p> <p>19. Finisare: Finisher Business Ready- capsare 50 coli în mai multe poziții și perforare cu 2 sau 3 găuri</p> <p>20. Conectivitate (min.): Gigabit Ethernet; 2x USB Host; 1x USB Device;</p> <p>21. Securitate (min.): Autentificare utilizator (suport min. 300x PIN Login); Parolă administrator; Autentificare IEEE802.1X; IPSec; Autentificare LDAP; Funcționalitate firewall; Activare/dezactivare interfețe USB; PDF și e-mail criptate</p> <p>22. Consumabile: Cartușe suplimentare pentru 156000 pagini; cartuș de capse 10000 buc</p> <p>23. Garanție min: Garanție oficială a producătorului de 3 ani (pe baza numărului de serie al echipamentului, pe site-ul oficial al producătorului trebuie să fie disponibile perioada, tipul de garanție etc. sau trebuie să fie indicat numărul de piesă al pachetului de asistență tehnică extinsă, care va fi activat pentru echipamentul propus.</p> <p>24. Post Warranty Service Agreement for Your Xerox Printer</p>	
--	--	--	--	---	--	--

Lotul 2

2.1	Xerox B315 V_DNI	Imprimantă	Olanda/ Vietnam	Xerox	<p>1. Tip: Imprimare, copiere, scanare</p> <p>2. Tehnologie de imprimare: Laser</p> <p>3. Viteza de imprimare (A4): min. 40 ppm</p> <p>4. Rezoluție de imprimare nativă: nu mai puțin de 1200x1200 dpi</p> <p>5. Imprimare duplex: Automat</p> <p>6. Marginile de imprimare: nu mai mult de 5 mm pe fiecare parte</p> <p>7. Lunar Ciclu de funcționare (A4): min. 80k pagini</p> <p>8. Viteza de copiere : min. 40 cpm</p> <p>9. Rezoluție copie: nu mai puțin de 600x600 dpi</p> <p>10. Copiere reducere / mărire (%): 25 - 400</p> <p>11. Caracteristici de copiere (min.): Scalare automată; Față-verso; Reglare densitate;</p> <p>12. Viteza de scanare (A4, simplex, Color: alb/negru, 600 dpi): min. 20 ppm</p> <p>13. Metoda de scanare: Platformă / ADF (cu suport</p>	<p>1. Tip: Imprimare, copiere, scanare</p> <p>2. Tehnologie de imprimare: Laser</p> <p>3. Viteza de imprimare (A4): 40 ppm</p> <p>4. Rezoluție de imprimare nativă: 600 x 600 dpi, calitate imagine de 2400</p> <p>5. Imprimare duplex: Automat</p> <p>6. Marginile de imprimare: nu mai mult de 5 mm pe fiecare parte</p> <p>7. Lunar Ciclu de funcționare (A4): 80k pagini</p> <p>8. Viteza de copiere : 40 cpm</p> <p>9. Rezoluție copie: 600x600 dpi</p> <p>10. Copiere reducere / mărire (%): 25 - 400</p> <p>11. Caracteristici de copiere: Scalare automată; Față-verso; Reglare densitate;</p> <p>12. Viteza de scanare (A4, simplex, Color: alb/negru, 600 dpi): 39 ppm</p> <p>13. Metoda de scanare: Platformă / ADF (cu suport pentru scanare cu o singură trecere)</p> <p>14. Rezoluție scanare: 600x600 dpi (cu schimbare</p>	
-----	------------------	-------------------	--------------------	-------	--	--	--

				<p>pentru scanare cu o singură trecere)</p> <p>14.Rezoluție scanare: până la 600x600 dpi (cu schimbare treptată de la 100 la 600 dpi)</p> <p>15.Caracteristici de scanare (min.): Detectare automată culoare:alb/negru</p> <p>16.Format fișier scanare (min.): JPEG; TIFF; PDF</p> <p>17.Trimiteră digitală a scanării: Scanare către folderul de rețea; Scanare către e-mail; Scanare către USB</p> <p>18.Panou de control: Panou tactil color</p> <p>19.Memorie (min.): 512 MB</p> <p>20.Capacitate intrare hârtie (A4, min.): 2 tăvi cu până la 350 de coli,</p> <p>21.Capacitate ADF: min. 50 coli</p> <p>22.Dimensiunile suporturilor acceptate (min.): A4;</p> <p>23.Greutatea suporturilor acceptate (min.): 60 până la 120 gsm pentru toate tăvile de hârtie</p> <p>24.Capacitate de ieșire hârtie (A4, min.):150 foi</p> <p>25.Conectivitate (min.): Gigabit Ethernet; 2x USB Host; 1x USB Device;</p> <p>26.Securitate (min.):Parolă administrator; autentificare IEEE802.1X; WPA3; autentificare LDAP</p> <p>27.Consumabile: Cartușe suplimentare pentru min. 10000 pagini</p> <p>28.Garanție: Garanție oficială a producătorului de min. 3 ani (pe baza numărului de serie al echipamentului, pe site-ul oficial al producătorului trebuie să fie disponibile perioada, tipul de garanție etc. sau trebuie să fie indicat numărul de piesă al pachetului Extended Service Support, care va fi activat pentru echipamentul propus.</p>	<p>treptată de la 150 la 600 dpi)</p> <p>15.Caracteristici de scanare): Detectare automată culoare:alb/negru</p> <p>16.Format fișier scanare (min.): JPEG; TIFF; PDF</p> <p>17.Trimiteră digitală a scanării: Scanare către folderul de rețea; Scanare către e-mail; Scanare către USB</p> <p>18.Panou de control: Panou tactil color 2,8 inch</p> <p>19.Memorie: 512 MB</p> <p>20.Capacitate intrare hârtie (A4.):prima tăvă de 250 coli, a doua tavă opțional cu până la 550 de coli,</p> <p>21.Capacitate ADF: 100 coli</p> <p>22.Dimensiunile suporturilor acceptate: A4/Letter, A5, A6, JIS B5, Oficio, Statement, Executive, Folio, Legal, Hagaki, plicuri DL, C5, B5, 7 3/4 in, 9 in, 10 in. și dimensiuni personalizate: 3,9 x 5,8 in. până la 8,5 x 14 in./99 x 148 mm până la 216 x 356 mm;</p> <p>23.Greutatea suporturilor acceptate: 60 până la 105 gsm pentru toate tăvile de hârtie</p> <p>24.Capacitate de ieșire hârtie (A4):150 foi</p> <p>25.Conectivitate: USB de mare viteză 2.0 (tip B), Ethernet 10/100 BaseTX, Wireless 802.11 b/g/n, USB de mare viteză 2.0 (tip A – memorie flash USB);</p> <p>26.Securitate:Parolă administrator; autentificare IEEE802.1X; WPA3; autentificare LDAP</p> <p>27.Consumabile: Cartușe suplimentare pentru 20000 pagini</p> <p>28.Garanție: Garanție oficială a producătorului de min. 3 ani (pe baza numărului de serie al echipamentului, pe site-ul oficial al producătorului trebuie să fie disponibile perioada, tipul de garanție etc. sau trebuie să fie indicat numărul de piesă al pachetului Extended Service Support, care va fi activat pentru echipamentul propus.</p> <p>29.Post Warranty Service Agreement for Your Xerox Printer</p>	
--	--	--	--	---	--	--

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: **Vladimir Mămăligă** În calitate de: **Manager Vânzări**

Ofertantul: **FPC APROSERVICE-X SRL XEROX PARTNER MOLDOVA** Adresa: **bd. Stefan cel Mare 202**

Specificații de preț

	Numărul procedurii de achiziție la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1731932849030 din 18/11/2024
	Obiectul achiziției: Achiziționarea echipamentelor și accesoriilor pentru computere

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație Bugetară (IBAN)	Discout %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lotul 1										
	Xerox AltaLink B8201V_F+High Capacity Feeder+Business Ready Finisher+ 3 tonere de rezervă	Buc.	1	165.000,00 lei	198.000,00 lei	165.000,00 lei	198.000,00 lei	în termen de 15 zile lucrătoare după înregistrarea contractului		-
Total Lot1						165.000,00 lei	198.000,00 lei			
Lotul 2										
	Xerox B315 V_DNI	Buc.	4	10.690,00 lei	12.828,00 lei	42.760,00 lei	51.312,00 lei	în termen de 15 zile lucrătoare după înregistrarea contractului		
Total Lot 2						42.760,00 lei	51.312,00 lei	în termen de 15 zile lucrătoare după înregistrarea contractului		
Total						207.760,00 lei	249.312,00 lei	în termen de 15 zile lucrătoare după înregistrarea contractului		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Vladimir Mămăligă** În calitate de: **Manager Vânzări**
 Ofertantul: **FPC APROSERVICE-X SRL XEROX PARTNER MOLDOVA** Adresa: **bd. Stefan cel Mare 202**