

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1746003136157 din 29.04.2025						
Obiectul achiziției: Materiale electrice						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul 1						
*Bec LED	BEC LED A60 12W E27 6500K 1080Lm MILANLUX	China	SHANGHAI MILANLUX LIGHTING CO,LIMITED	Bec LED A60 12 W 6500 K E27 Termen de garanție 3 ani	BEC LED A60 12W E27 6500K 1080Lm MILANLUX	conform stand. Producatorului
*BEC LED	BEC LED A60 15W E27 6500K 1350Lm MILANLUX	China	SHANGHAI MILANLUX LIGHTING CO,LIMITED	Bec LED A60 15 W 6500K E27 Termen de garanție 3 ani	BEC LED A60 15W E27 6500K 1350Lm MILANLUX	conform stand. Producatorului
*Bec led + senzor de mișcare	BEC LED SENZOR 12W 6400K E27 980Lm ELMOS	China	NINGBO YOURLITE (NINGBO YUSING LIGHTING) IMP AND EXP CO.,LTD	Bec LED A60+ senzor de mișcare, Soclu E27, Puterea 12 W, Temperatura culoare 6500 K, Termen de garanție 3 ani	BEC LED A60+ SENZOR 12W 6400K E27 980Lm ELMOS	conform stand. Producatorului
*Tub LED	TUB LED 10W T8 60CM 1000Lm 6500K MILANLUX (25BUC/CUT)	China	SHANGHAI MILANLUX LIGHTING CO,LIMITED	Dimensiuni 600 x 30 mm, Puterea min 18 W, Culoare luminii alb de zi Temperatura culoare 6500 K Tensiune 220 - 240 V, Termen de garanție 3 ani	TUB LED 10W T8 60CM 1000Lm 6500K MILANLUX 220 - 240 V	conform stand. Producatorului
*Tub LED	TUB LED 20W T8 120CM 2000Lm 6500K MILANLUX (25 BUC/CUT)	China	SHANGHAI MILANLUX LIGHTING	Dimensiuni 1200 x 30 mm, Puterea min 20 W Culoare luminii alb de zi Temperatura culoare 6500 K, Tensiune 220 - 240 V,	TUB LED 20W T8 120CM 2000Lm 6500K MILANLUX 220 - 240 V	conform stand. Producatorului

Corp de iluminat pe perete cu senzor	FELINAR LED SENZ. MISC. PIRYT 10W IP54 4000K NEGRU ORNO	Polonia	ORNO GROUP SP ZOO (ORNO-POLSKA)	Culoare alb neutru, Tip LED, Puterea 10 W, Temperatura culoare 4000 K Flux luminos 900 Lm, Tensiune 220-240 V, Complectatie Sensor de miscare Culoarea corpului Negru, Dimensiuni 255 66 *187 mm Termen de garantie 2 ani	FELINAR LED SENZ. MISC. PIRYT 10W IP54 4000K NEGRU ORNO 220-240 V	conform stand. Producatorului
*Spot LED incorporabil	FELINAR LED INT. ALEXA-20 20W 7000K ALB HOROZ	China	HOROZK ELEKTRIK VE ELEKTRONIK TIC.. KOLL. STI	Spot LED incorporabil rotund 20W 7000K, Lumina LED, Culoare Alb, Dimensiuni min 222 x27.5 mm, Material Plastic, Termen de garantie 3 ani	FELINAR LED INT. ALEXA-20 20W 7000K ALB HOROZ 222*27,5	conform stand. Producatorului
Corp de iluminat LED	CORP DE IL. SORMUS S 50W GU10-MR16 ALB ORNO	Polonia	ORNO GROUP SP ZOO (ORNO-POLSKA)	Corp de iluminat LED SORMUS S 50 W GU10-MR16 230 V IP20 Dimensiuni (L x W x H x Ø) 96 x 96 x 50 mm Tensiune (V) 230 V Culoare Alb Puterea (W)50 W Gradul de protectie (IP)IP2 Termen de garantie 2 ani	CORP DE IL. SORMUS S 50W GU10-MR16 ALB ORNO* IP20 Dimensiuni (L x W x H x Ø) 96 x 96 x 50 mm Tensiune (V) 230 V	conform stand. Producatorului
Total lotul 1						
Lotul 2						
*Corp de iluminat LED	PANEL LED INT. 48W 6500K 595*595*10MM 4080LM IP20 CIP-SAMSUNG RIGHTLIGHT	Turcia	LIBERTA DIS TIC TEKS VE INSAAT MALZ LTD STI	Corp de iluminat LED PANEL, Tipul de montare incorporabil Armstrong 595x595x10mm, 48 W, 6500 K Termen de garantie 2 ani	PANEL LED INT. 48W 6500K 595*595*10MM 4080LM IP20 CIP-SAMSUNG RIGHTLIGHT	conform stand. Producatorului
*Corp de iluminat LED	PANEL LED EXT. 48W 6500K 600*600*42MM 4080LM IP20 CIP-SAMSUNG RIGHTLIGHT	Turcia	LIBERTA DIS TIC TEKS VE INSAAT MALZ LTD STI	Tipul de montare Aplicabil, Puterea 48W alb neutru Temperatura culoare 6500 K, Materialul corpului Aluminiiu, Culoarea corpului Alb, 600* 600 Termen de garantie 2 ani	PANEL LED EXT. 48W 6500K 600*600*42MM 4080LM IP20 CIP-SAMSUNG RIGHTLIGHT	conform stand. Producatorului
* Corp de iluminat stradal LED	CORP DE IL STRAD. LED 50W 1L 6500K 200-240V 100LM/W IP65 ELMOS	China	SHENZHEN BMMQ TECHNOLOGY CO LTD (SHENZHEN BANQ TECHNOLOGY CO. LTD)	Corp de iluminat stradal LED BQ-BJ50W 50 W LED 6500 K 5500 lm IP65 200 - 240 V Termen de garantie 2 ani	CORP DE IL STRAD. LED 50W 1L 6500K 200-240V 100LM/W IP65 ELMOS	conform stand. Producatorului

*Corp de iluminat stradal led cu panou solar	CORP DE IL. STR. LED cu SOLAR PANEL 90W 6500K 9000Lm 14W 6V IP65 ELMOS	China	NINGBO HORARI OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY CO LTD	Corp de iluminat stradal LED cu panou solar min 90 W LED 6500 K 9000 lm IP65 6V/14W Termen de garanție 2 ani	CORP DE IL. STR. LED cu SOLAR PANEL 90W 6500K 9000Lm 14W 6V IP65 ELMOS	conform stand. Producatorului
* Senzor de mișcare + prezență 220 - 240 V IP65	SENZOR DE MISCARE 2000W 360° 8M IP65 ALB ORNO	Polonia	ORNO GROUP SP ZOO (ORNO-POLSKA)	Senzor de mișcare + prezență 360° 2000 W 220 - 240 V IP65 Tensiune (V) 220 - 240 V Culoare Alb	SENZOR DE MISCARE si prezenta 2000W 360° 8M IP65 ALB ORNO	conform stand. Producatorului
*Corp de iluminat suspendat	CORP DE IL. LED 2400*70*51MM 75W 7000LM 4200K 220V IP54 ELMOS + FUNIE PENTRU SUSPENDARE PROFIL AL HL-C003 SET 2 BUC ELMOS	China	TAIZHOU GUANGLONG LIGHTING CO., LTD. (OT)	Tipul de montare Aplicabil / Suspendabil, LED Linear, Puterea min 72W, Temperatura culoare min 4500 K Culoarea corpului Negru, Dimensiuni 2400 * 65* 50 mm Termen de garanție 2 ani	CORP DE IL. LED 2400*70*51MM 75W 7000LM 4200K 220V IP54 ELMOS + FUNIE PENTRU SUSPENDARE PROFIL AL HL-C003 SET 2 BUC ELMOS	conform stand. Producatorului
*Corp de iluminat suspendat	CORP DE IL. LED 1200*70*51MM 37W 3700LM 4200K 220V IP54 ELMOS + FUNIE PENTRU SUSPENDARE PROFIL AL HL-C003 SET 2 BUC ELMOS	China	TAIZHOU GUANGLONG LIGHTING CO., LTD. (OT)	Tipul de montare Aplicabil / Suspendabil, LED Linear, Puterea min (W) 40 W Dimensiuni min (cm) :120 x 3.5 x 6.7 Culoarea corpului Negru, Temperatura culoare 6500 K Termen de garantie 2 ani	CORP DE IL. LED 1200*70*51MM 37W 3700LM 4200K 220V IP54 ELMOS + FUNIE PENTRU SUSPENDARE PROFIL AL HL-C003 SET 2 BUC ELMOS	conform stand. Producatorului
*Aplica led cu senzor	APLICA BRIDGE+SENSOR 1xE27 max. 42W 220V IP44 ANTRACIT PHILIPS		SIGNIFY ROMANIA (PHILIPS) SRL	Aplica led cu senzor Bridge Dimensiuni min 212 x 118 x 101 mm Culoare Antracit Gradul de protecție (IP)IP44 Tensiune (V)220 - 240 V Tip material Aluminiu/Plastic Puterea (W) 42 W Termen de garanție 2 ani	APLICA BRIDGE+SENSOR 1xE27 max. 42W 220V IP44 ANTRACIT PHILIPS	conform stand. Producatorului
Total lotul 2						
Lotul 3						
*Contor electric	CONTOR EL. LUN10F 220V 0.25-5(100A) MULTITARIF (ZI/NOAPTE)	Polonia	ORNO GROUP SP ZOO (ORNO-POLSKA)	Tensiune (V)- 230 V. Curent (A) - 100 A. Gradul de protecție (IP) - IP20. Tip - Digital. Să fie acceptată de furnizorii de energie electrică pe teritoriul RM Termen de garanție 3 ani	CONTOR EL. LUN10F 220V 0.25-5(100A) MULTITARIF (ZI/NOAPTE)	conform stand. Producatorului

*Contor electronic monofazat pentru şină	CONTOR DIGITAL 230V AC 0,25-5/40A DIN35 ORNO	Polonia	ORNO GROUP SP ZOO (ORNO-POLSKA)	Dimensiuni 90x19x60mm, Curent 5-30A, Număr faze 1. Să fie acceptată de furnizorii de energie electrică pe teritoriul RM Termen de garanție 3 ani	CONTOR DIGITAL 230V AC 0,25-5/40A DIN35 ORNO	conform stand. Producatorului
Total lotul 3						
Lotul 4						
*Cablul electric VVG	CABLU ELECTRIC VVGng 2x1,5	Ucraina	ZAPOROZHYYE FACTORY OF NON-ZAPOROZHYYE	Cablul electric VVG ng 2x1.5mm2	CABLU ELECTRIC VVGng 2x1,5	SM IEC 60502 SM EN 50575
*Cablul electric VVG	CABLU ELECTRIC VVGng 3x1,5	Ucraina	FACTORY OF NON-FERROUS METALS - ZAPOROZHYYE	Cablul electric VVG ng 3x1.5mm2	CABLU ELECTRIC VVGng 3x1,5	SM IEC 60502 SM EN 50575
*Cablul electric VVG	CABLU ELECTRIC VVGng 3x2,5	Ucraina	FACTORY OF NON-ZAPOROZHYYE	Cablul electric VVG ng 3x2.5mm2	CABLU ELECTRIC VVGng 3x2,5	SM IEC 60502 SM EN 50575
*Cablul electric VVG	CABLU ELECTRIC VVGng 2x2,5	Ucraina	FACTORY OF NON-ZAPOROZHYYE	Cablul electric VVG ng 2x2.5mm2	CABLU ELECTRIC VVGng 2x2,5	SM IEC 60502 SM EN 50575
*Cablul electric PVS	FIR ELECTRIC PVS 3x1,5	Ucraina	FACTORY OF NON-FERROUS METALS - ALLOYS	Cablul electric PVS 3X1,5	FIR ELECTRIC PVS 3x1,5	SM IEC 60227 SM EN 50575
*Cablul electric PVS	FIR ELECTRIC PVS 3x2,5	Ucraina	FACTORY OF NON-FERROUS METALS -	Cablul electric PVS 3x2.5	FIR ELECTRIC PVS 3x2,5	SM IEC 60227 SM EN 50575
Prelungitor cu filtru	PRELUNGITOR "OFFICE" 5 PRIZE 3m H05VV-F 3x1,5mm 230V PAM. INTR. FILTRU STHOR	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	Prelungitor cu filtru 5 OFFICE 3 m 16 A 3 * 1.5 mm ²	PRELUNGITOR "OFFICE" 5 PRIZE 3m H05VV-F 3x1,5mm 230V PAM. INTR. FILTRU STHOR	conform stand. Producatorului
Prelungitor cu filtru	PRELUNGITOR "HOME" 5 PRIZE 5m H05VV-F 3x1,5mm 230V PAM. INTR. STHOR	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	Prelungitor cu filtru 5 OFFICE 5 m 16 A 3 * 1.5 mm ²	PRELUNGITOR "HOME" 5 PRIZE 5m H05VV-F 3x1,5mm 230V PAM. INTR. STHOR	conform stand. Producatorului
Total lotul 4						
Lotul 5						
Banda de izolare	BANDA IZOLANTA PVC 19mmx20m NEAGRA ELMOS	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	Bandă de izolat din PVC ignifuga lăţimea=19mm, grosime 0,15mm, lungimea 25m, culoarea albastră	BANDA IZOLANTA PVC 19mmx20m NEAGRA ELMOS	conform stand. Producatorului
Cleste taetor	CLESTE TAIETOR 160MM 1000V VDE YATO	China	HEBEI YONGLE TAPE CO.,LTD	Cleste taetor,cu manere ergonomice din doua componente ,anti alunecare, izolat pentru lucru sub tensiune de la 1000V până la 1500V, fabricat din otel, 160 mm	CLESTE TAIETOR 160MM 1000V VDE YATO	conform stand. Producatorului
Cleste combinat	PATENT UNIVERSAL 180MM 1000V VDE YATO	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	Cleste combinat, cu manere ergonomice din doua componente,anti alunecare, izolat pentru lucru sub tensiune de la 1000V până la 1500V, fabricat din otel, Tip PH1, PH2	PATENT UNIVERSAL 180MM 1000V VDE YATO	conform stand. Producatorului
Set şurubelniţe izolate	SET SURUBELNITE IZOLATE VDE 1000V 5 buc (PLAT, PH) S2 YATO	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	Bucăţi în ambalaj 5 Tensiune (V) 1000 V Dimensiuni 75/100/125/80/100 mm Tip material Plastic/Metal	SET SURUBELNITE IZOLATE VDE 1000V 5 buc (PLAT, PH) S2 YATO	conform stand. Producatorului

Conector	CONECTOR VVAGO CONNECTOR-3 3P 0.8-2.5mm2 HOROZ	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	Conector VVago Destinație Cablu conector Model 3P Dimensiuni 21 x 61 x 205 Tip material Plastic/Cupru	CONECTOR VVAGO CONNECTOR-3 3P 0.8-2.5mm2 HOROZ	conform stand. Producatorului
Conector	CONECTOR VVAGO CONNECTOR-2 2P 0.8-2.5mm2 HOROZ	China	HOROZK ELEKTRIK VE ELEKTRONIK TIC.. KOLL. STI	Secțiunea maximă a conductorului 0.8 - 2.5 mm ² Numărul de fire 2 * Model 2P Tensiune (V)600 V Tip material Plastic	CONECTOR VVAGO CONNECTOR-2 2P 0.8-2.5mm2 HOROZ	conform stand. Producatorului
Cleme șir Scame	CLEME SIR (ZVI) 16MM SCAME	Italia	SCAME RO SRL	Cleme șir Scame T85 16 mm ² tip material Plastic Destinație Pentru cabluri și fire electrice	CLEME SIR (ZVI) 16MM SCAME	conform stand. Producatorului
Cleme șir Scame	CLEME SIR (ZVI) 2.5MM SCAME	Italia	SCAME RO SRL	Cleme șir Scame T85 2,5 mm ² Destinație Pentru cabluri și fire electrice	CLEME SIR (ZVI) 2.5MM SCAME	conform stand. Producatorului
Conexiune forbox	CONECTIUNE SI ELEMENTE FORBOX 1.5MM SCAME	Italia	SCAME RO SRL	Conexiune forbox 1.5 mm Scame	CONECTIUNE SI ELEMENTE FORBOX 1.5MM SCAME	conform stand. Producatorului
Conexiune forbox	CONECTIUNE SI ELEMENTE FORBOX 2.5MM SCAME	Italia	SCAME RO SRL	Conexiune forbox 2.5 mm Scame	CONECTIUNE SI ELEMENTE FORBOX 2.5MM SCAME	conform stand. Producatorului
Total lotul 5						
Lotul 6						
*Automat	INTR.AUTOMAT C VA47-29 6A 1P	Rusia	IEK TRADE S.R.L.	BA47-29 1P 6A 4,5kA C IEK automat. Termen de garanția 5 ani	INTR.AUTOMAT C VA47-29 6A 1P	conform stand. Producatorului
*Automat	INTR.AUTOMAT C VA47-29 10A 1P	Rusia	IEK TRADE S.R.L.	BA47-29 1P 10A 4,5kA C IEK automat. Termen de garanția 5 ani	INTR.AUTOMAT C VA47-29 10A 1P	conform stand. Producatorului
*Automat	INTR.AUTOMAT C VA47-29 16A 1P	Rusia	IEK TRADE S.R.L.	BA47-29 1P 16A 4,5kA C IEK automat. Termen de garanția 5 ani	INTR.AUTOMAT C VA47-29 16A 1P	conform stand. Producatorului
*Automat	INTR.AUTOMAT C VA47-29 25A 1P	Rusia	IEK TRADE S.R.L.	BA47-29 1P 25A 4,5kA C IEK automat. Termen de garanția 5 ani	INTR.AUTOMAT C VA47-29 25A 1P	conform stand. Producatorului
Total lotul 6						
Lotul 7						
Canal pentru cablu	CANAL P/U CABLU PVC 25*25*2000 ALB	Turcia	AK IS PLASTIK PROF.ELI	Dimensiuni 2000 x 25 x 25 Culoare Alb Tip material PVC	CANAL P/U CABLU PVC 25*25*2000 ALB	conform stand. Producatorului
Canal pentru cablu	CANAL P/U CABLU PVC 25*16*2000 ALB	Turcia	AK IS PLASTIK PROF.ELI	Dimensiuni 2000 x 25 x 16 Culoare Alb Tip material PVC	CANAL P/U CABLU PVC 25*16*2000 ALB	conform stand. Producatorului
Canal pentru cablu	CANAL P/U CABLU PVC 60*40*2000 ALB	Turcia	AK IS PLASTIK PROF.ELI	Dimensiuni 2000 x 60 x 40 Culoare Alb Tip material PVC Canal cablu 40x40mm	CANAL P/U CABLU PVC 60*40*2000 ALB	conform stand. Producatorului
*Canal pentru cablu	CANAL PENTRU CABLU PRAIMER 80*40*2M	Rusia	IEK TRADE S.R.L.	Canal pentru cablu IEK Praimer 2000 x 80 x 40 mm PVC alb	CANAL PENTRU CABLU PRAIMER 80*40*2M	conform stand. Producatorului
Adaptor Ultra	RAMA SI SUPORT P/U K.K PRAIMER 6 MODULI 75MM ALBA IEK	Rusia	IEK TRADE S.R.L.	Adaptor Ultra Alb 3 module Schneider-Electric	RAMA SI SUPORT P/U K.K PRAIMER 6 MODULI 75MM ALBA IEK	conform stand. Producatorului

Adaptor Ultra	RAMA SI SUPTOR P/U K.K PRAIMER 4 MODULI 75MM ALBA IEK (100*60/40)	Rusia	IEK TRADE S.R.L.	Adaptor Ultra Alb 2 posturi Schneider-Electric	RAMA SI SUPTOR P/U K.K PRAIMER 4 MODULI 75MM ALBA IEK (100*60/40)	conform stand. Producatorului
*Priză modulară	PRIZA MODULARA PKC-20-30-II-K PRAIMER ALBA IEK	Rusia	IEK TRADE S.R.L.	Priză modulară IEK PKC-20-30-II-K 16 A Culoare Alb, Tensiune 230 V,Curent 16 A	PRIZA MODULARA PKC-20-30-II-K PRAIMER ALBA IEK	conform stand. Producatorului
Capac canal cablu	CANAL PENTRU CABLU PRAIMER 100*60*2M (8M)	Rusia	IEK TRADE S.R.L.	Capac canal cablu 100x60mm PRAIMER alb	CANAL PENTRU CABLU PRAIMER 100*60*2M (8M)	conform stand. Producatorului
Tub gofrat	TUB GOFRAT D=16 (100M) 750N CU SONDA ITALIA	Italia	SCAME RO SRL	Tub gofrat spiralat 16mm ² 750 N, cu sonda	TUB GOFRAT D=16 (100M) 750N CU SONDA ITALIA	conform stand. Producatorului
Tub gofrat	TUB GOFRAT D=20 (100M) 750N CU SONDA ITALIA	Italia	SCAME RO SRL	Tub gofrat d 20 mm 750 N, cu sonda	TUB GOFRAT D=20 (100M) 750N CU SONDA ITALIA	conform stand. Producatorului
Total lotul 7						
TOTAL GENERAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele:_____ În calitate de: _____

Ofertantul:_____ Adresa: _____