

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1687531737099 din 3 iul 2023, 14:00 - 14 iul 2023, 14:00

Obiectul achiziției: Achiziția Dispozitivelor medicale conform necesităților IMPS beneficiare pentru anul 2023 (listă suplimentară 19)

Cod CP V	Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
3310 0000 -1	1	Monitor Holter TA	Walk200b BT/USB+software	Italia	Cardioline	Descriere Dispozitivul înregistrează tensiunea arterială pe o perioadă de până la 48 ore monitorizând parametrii în timpul repausului și la efort. Parametrul Specificația Tip pacient adult, pediatric Configurația Portabil da Derivațiile Tip înregistrare automat Gama de presiune De diagnostic 30-300 mmHg Display LCD, LED da Posibilitatea transmiterii datelor ECG la PC sau notebook USB / SD-Card / Wi-Fi / BT Alimentarea 3 V DC Baterie reîncărcabilă da Timp operare autonomă ≥ 25 h Indicatori vizuali dezermetizare status sistem deconectare alimentare baterie descărcată Accesorii Set de manjete marimea large adult 3 buc. Set de manjete marimea adult 3 buc. Set de manjete marimea pediatric 3 buc. Softul necesar pentru analiza Holter TA pe PC da Sursa de alimentare pentru reîncărcarea bateriei da	Walk200b BT/USB+software, Cardioline, Italia da da da da, 0-300 mmHg da da, USB sau BT da da Da da Da Da da da da da, CubeABPM Software da	CE/ISO
3310 0000 -1	13	Fotoliu ginecologic	27505	Italia	Gima	Fotoliu ginecologic Destinat amplasării pacientului pentru investigații ginecologice. Acțiune: mecanică. Secțiuni:> 3 Suport: pentru mâini, pentru picioare. Suprafața: acoperită material moale rezistent la detergenți chimici. Dimensiuni Lungime totala: 120-140 cm Lățime totala:60- 65cm Înălțime:80- 85cm Speteaza: min. 45x72cm Șezut: min. 50x50cm Suport picioare: min. 50x36cm	27505, Gima, Italia da da da da da da, 181 cm da, 60 cm da, 83 cm da, da da	CE/ISO

3310 0000 -1	28	Pulsoximetru, Adult, Pediatic, staționar	BT-720	Coreea	Bistos	Pulsoximetru, Adult, Pediatic, staționar Cod 260410 Descriere Acest grup de produse include puls-oximetre, ca dispozitive apartecare măsoară neinvaziv concentrația de oxigen în sânge și ritmul cardiac prin metoda fotometrică. Parametrul Specificația Tip dispoziv, staționar cu monitorizare continuă (bedside) Tip pacient adult, pediatic Afișări SpO2 da Valoarea pulsului da Puterea semnalului (PI) da Baterie descărcată da Mesaj de eroare da Tip display LCD sau LED da Gama SpO2, % Diapazonul 1 - 100% Rata de măsurare 70 - 100, ≤ 2 % Rata cardiacă 30 - 250 bpm, ± 2 % Alarmer Acustică și vizuală SpO2 și valoarea pulsului mare/mic Sensor deconectat Sensor epuizat Buton de dezactivare alarmei sonore Posibilitatea de ajustare a nivelului de alarmă Baterie descărcată Oprirea alarmei Metoda de reactivare manuală sau automată Controlul volumului da Autotestarea da Alimentare De la rețea electrică, 220 V, 50Hz da Baterie internă ≥ 1 ore Accesorii Sensor SpO2 de folosință multiplă, adult 2 buc. Sensor SpO2 de unică folosință, adult 3 buc. Sensor SpO2 de folosință multiplă, pediatic 2 buc.	BT-720, Bistos, Coreea, da da da da da da da da da, 0-100% da, 70-100%, ± 2 % da, 25-250 bpm da da da Da Da Da da da da Da Da da da da	CE/ISO
3310 0000 -1	30	Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatic	BT-710	Coreea	Bistos	Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatic 260430 Pulsoximetru portabil destinat pentru pacienții care sunt transportați. Specificație Portabil da Adult, pediatic da Diapazon 0-100% Rata de măsurare 80 - 100, ≤ 2 % Pulsul 30 - 250 bpm, ± 2 % SPO2 ± 1 % Pulsul ± 1 bpm SPO2 da Valoare pulsului da Puterea semnalului da Indicator baterie descărcată da LED sau LCD da Auditiv da Vizual da SpO2 și valoarea pulsului mare/mic da Sensor deconectat da Sensor epuizat da Buton de dezactivare alarmei sonore da Baterie reincărcabilă da, de la 220V 50Hz Durata de viață ≥ 8 ore Accesorii Sensor SpO2 reutilizabil, adult 2 buc. Sensor SpO2 reutilizabil, pediatic 1 buc. Bloc de alimentare de la rețeaua electrică 1 buc.	BT-710, Bistos, Coreea, da da da Da, 0-100% da, 70-100, ± 2 % da, 25-250 bpm da, ± 1 % da, ± 1 bpm da da da Da Da Da Da Da Da da da, 8 ore da da da	CE/ISO

						Acumulator/Baterii reîncărcabile 1 buc. Husă pentru transportare 1 buc.	da Da	
--	--	--	--	--	--	--	----------	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chişinău, str. N. Testemiţanu 17/6**