

**Reparatia capitala cu
resistematizarea incaperilor
caminului nr 4 (nr. cad.
0100208.506.01), pe teren cu nr.
cad. (0100208.506 din mun
Chisinau, str. Tighina 2**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2

Solutii arhitecturale

Valoarea de deviz 26 991 109,42 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
		1.1. Cota -2.500				
1	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	17,00	60,54 60,54	1 029,24 1 029,24
2	RpCP45A	Demontarea usilor metalice (4m2)	kg	40,00	6,06 5,68	242,56 227,04
3	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea driscuite la tavane	m2	255,00	29,62 28,38	7 553,10 7 236,90
4	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea driscuite la pereti	m2	623,50	29,62 28,38	18 467,12 17 693,98
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	37,50	75,85 73,76	2 844,31 2 766,10
6	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	6,00	88,90 87,03	533,42 522,20
7	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	6,22	75,99 73,92	472,66 459,76
8	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	6,22	30,16 28,29	187,60 175,96
9	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (pardoselelor din beton pina la sol 150mm)	m3	38,46	356,65 323,55	13 716,61 12 443,68
10	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	6,00	151,74 151,36	910,46 908,16
11	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor metalice etc	kg	15,00	4,17 3,78	62,53 56,76

1	2	3	4	5	6	7
12	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	1,20	240,00 202,60	288,00 243,12
13	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,00	104,06 104,06	312,18 312,18
14	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,00	89,87 89,87	179,74 179,74
15	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	350,00	50,57 35,95	17 699,92 12 581,80
16	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	35,00	7,57 7,57	264,88 264,88
17	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu forezacarota diamantata cu diametrul de: 200 mm (k=4.6, pentru grosimea totala a peretelui de 500mm)	buc	5,00	527,70 348,13	2 638,51 1 740,64
18	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu forezacarota diamantata cu diametrul de: 260 mm (k=4.6, pentru grosimea totala a peretelui de 500mm)	buc	1,00	541,36 348,13	541,36 348,13
19	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu forezacarota diamantata cu diametrul de: 300 mm (k=4.6, pentru grosimea totala a peretelui de 500mm)	buc	2,00	550,70 348,13	1 101,41 696,26
20	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 50 cm (450x800mm- 1 buc)	m	2,50	1 747,16 236,50	4 367,90 591,25
21	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 50 cm (150x150mm- 1 buc)	m	0,60	1 769,65 236,50	1 061,79 141,90
22	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor	m	0,80	1 758,84	1 407,07

1	2	3	4	5	6	7
		din beton armat, avind grosimea de pina la 50 cm (300x100mm- 1 buc)			236,50	189,20
23	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 50 cm (250x250mm- 6 buc)	m	6,00	1 752,35	10 514,07
					236,50	1 419,00
		<i>Total</i>	Lei			86 396,44
		Total Cota -2.500 Inclusiv salariu				86 396,44 62 227,88
		1.2. Parter				
24	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi exterioare)	m2	7,50	60,54	454,08
					60,54	454,08
25	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi interioare)	m2	108,20	60,54	6 550,10
					60,54	6 550,10
26	RpCP45A	Demontarea usilor metalice (3.6m2)	kg	36,00	6,08	218,77
					5,68	204,34
27	RCsO56A	Demontari: timplarie din PVC (usi interioare)	m2	3,00	60,55	181,64
					60,55	181,64
28	RCsO56A	Demontari: timplarie din PVC (ferestre)	m2	3,50	60,54	211,90
					60,54	211,90
29	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	88,50	60,54	5 358,14
					60,54	5 358,14
30	RCsP35C aplicativ	Demontarea pervazului de fereastră din lemn (Se exclud materialele) k=0.5	m	55,00	9,06	498,38
					8,03	441,78
31	RpCO56C	Demontari: tavane suspendate din lambriu plastic	m2	16,84	23,65	398,26
					23,65	398,26
32	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea driscuite la tavane	m2	667,71	29,62	19 778,39
					28,38	18 950,28
33	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea driscuite la pereti	m2	1 679,00	29,62	49 731,98
					28,38	47 650,02
34	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	178,00	151,74	27 009,07
					151,36	26 942,08
35	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	27,00	75,87	2 048,44
					73,79	1 992,28
36	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	148,23	75,87	11 245,92
					73,79	10 937,66
37	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	148,23	30,24	4 483,10
					28,37	4 205,92

1	2	3	4	5	6	7
38	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	264,56	22,06 20,81	5 836,02 5 505,72
39	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	239,36	22,06 20,81	5 280,33 4 981,64
40	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	1,40	240,61 202,71	336,86 283,80
41	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m2	141,00	126,34 124,87	17 813,66 17 606,95
42	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, exclusiv schela si curatirea caramizilor (perete 150mm)	m3	34,65	377,83 373,68	13 091,77 12 947,90
43	RCsO56A	Demontari: timplarie din PVC (pereti dispartitori in dus)	m2	6,50	60,54 60,54	393,54 393,54
44	RpCO56C	Demontari: pereti dispartitori lemn,	m2	18,00	23,65 23,65	425,70 425,70
45	RpCP45D	Demontarea balustradelor,metalice	kg	248,00	4,17 3,78	1 035,39 938,44
46	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Demontarea cerdacului)	m3	10,20	560,44 520,30	5 716,52 5 307,06
47	RpCP45D	Demontarea balustradelor,metalice	kg	44,00	4,17 3,78	183,61 166,50
48	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, (copertina)	m2	4,70	68,43 68,03	321,63 319,74
49	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	4,70	17,53 16,91	82,40 79,46
50	RpCP45D	Demontarea copertina,metalica	kg	30,50	4,16 3,78	126,94 115,42
51	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (stilpi metalici la copertina)	kg	20,00	9,94 9,55	198,82 191,09
52	RpCP45D	Demontarea grilelor	kg	851,00	4,17 3,78	3 552,48 3 220,18
53	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu	m3	0,31	559,55	173,46

1	2	3	4	5	6	7
		mijloace mecanice, beton armat (Demontarea trepte interioare)			518,77	160,82
54	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	5,00	104,06	520,30
					104,06	520,30
55	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	7,00	89,87	629,09
					89,87	629,09
56	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	6,00	122,98	737,88
					122,98	737,88
57	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 50 cm (500x1200mm- 1 buc)	m	3,40	1 749,29	5 947,59
					236,50	804,10
58	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 50 cm (200x150mm- 1 buc)	m	0,70	1 763,44	1 234,41
					236,50	165,55
59	RCsB29I	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm (k=4.6, pentru grosimea totala a peretelui de 500mm)	buc	1,00	288,91	288,91
					209,07	209,07
		<i>Total</i>	Lei			192 095,48
		Total Parter Inclusiv salariu				192 095,48 180 188,43
		1.3. Etajul 1				
60	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi exterioare)	m2	3,70	60,34	223,26
					60,34	223,26
61	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi interioare)	m2	115,00	60,54	6 962,56
					60,54	6 962,56
62	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	101,50	60,54	6 145,22
					60,54	6 145,22
63	RCsP35C aplicativ	Demontarea pervazului de fereastră din lemn (Se exclud materialele) k=0.5	m	58,50	9,06	529,91
					8,04	470,16
64	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea driscuite la tavane	m2	683,85	29,62	20 256,09
					28,38	19 408,14
65	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea driscuite la pereti	m2	1 631,50	29,62	48 324,29
					28,38	46 301,02
66	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	132,50	151,74	20 105,23

1	2	3	4	5	6	7
					151,36	20 055,20
67	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	12,93	88,94 87,06	1 150,05 1 125,74
68	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	105,28	75,87 73,79	7 987,38 7 768,56
69	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	105,28	30,25 28,38	3 184,23 2 987,46
70	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc (scari)	m2	16,50	75,91 73,84	1 252,55 1 218,44
71	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	548,96	22,06 20,81	12 110,93 11 425,78
72	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m2	104,00	126,34 124,87	13 139,15 12 986,69
73	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, exclusiv schela si curatirea caramizilor (perete 150mm)	m3	34,65	377,83 373,68	13 091,77 12 947,90
74	RpCO56C	Demontari: pereti dispartitori lemn,	m2	6,00	23,65 23,65	141,90 141,90
75	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	6,00	104,06 104,06	624,36 624,36
76	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	11,00	89,87 89,87	988,57 988,57
77	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	1,00	122,98 122,98	122,98 122,98
78	RCsB29I	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm (k=4.6, pentru grosimea totala a peretelui de 500mm)	buc	1,00	288,91 209,07	288,91 209,07
		<i>Total</i>	Lei			156 629,34
		Total Etajul 1 Inclusiv salariu				156 629,34 152 113,01
		1.4. Etajul 2				
79	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi exterioare)	m2	52,00	60,54 60,54	3 148,28 3 148,28
80	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi interioare)	m2	167,50	60,54	10 141,12

1	2	3	4	5	6	7
					60,54	10 141,12
81	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	67,00	60,54	4 056,44
					60,54	4 056,44
82	RCsP35C aplicativ	Demontarea pervazului de fereastră din lemn (Se exclud materialele) k=0.5	m	39,50	9,07	358,44
					8,05	317,86
83	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea driscuite la tavane	m2	715,57	29,62	21 196,15
					28,38	20 308,72
84	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea driscuite la pereti	m2	1 655,00	29,62	49 021,10
					28,38	46 968,90
85	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1 540,00	151,74	233 674,67
					151,36	233 094,40
86	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	31,53	88,88	2 802,41
					87,01	2 743,40
87	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	124,88	75,86	9 473,62
					73,78	9 214,04
88	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	124,88	30,25	3 777,26
					28,38	3 543,72
89	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc (scari)	m2	16,50	75,91	1 252,55
					73,84	1 218,44
90	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	542,63	22,06	11 970,59
					20,81	11 293,34
91	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m2	114,50	126,34	14 465,59
					124,87	14 297,84
92	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, exclusiv schela si curatirea caramizilor (perete 150mm)	m3	34,65	377,83	13 091,77
					373,68	12 947,90
93	RpCO56C	Demontari: pereti dispartitori lemn,	m2	6,00	23,65	141,90
					23,65	141,90
94	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	6,00	104,06	624,36
					104,06	624,36
95	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	12,00	89,87	1 078,44
					89,87	1 078,44
96	RCsB29I	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu forezacarota diamantata cu diametrul de: 100 mm (k=4.6, pentru grosimea totala a peretelui de	buc	1,00	288,91	288,91
					209,07	209,07

1	2	3	4	5	6	7
		500mm)				
		<i>Total</i>	Lei			380 563,60
		Total Etajul 2 Inclusiv salariu				380 563,60 375 348,17
		1.5. Acoperis				
97	RCsI41B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment	m2	1 126,00	87,45 87,03	98 470,96 97 998,04
98	RCsH33C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	1 126,00	17,66 17,03	19 882,90 19 173,52
99	RCsH33E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3	181,86	230,82 230,82	41 977,80 41 977,80
100	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) - 150mm	m3	109,60	102,68 96,49	11 253,66 10 575,33
101	RpCL22E	Desfacerea scarilor metalice in spirala sau drepte	kg	120,00	10,66 9,46	1 278,96 1 135,20
102	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane,	m	364,50	13,45 13,24	4 902,93 4 826,49
		<i>Total</i>	Lei			177 767,21
		Total Acoperis Inclusiv salariu				177 767,21 175 686,38
		1.6. Demontarea cladirii nelocuibile				
103	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	51,30	377,81 373,66	19 381,80 19 168,80
104	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	1,50	60,55 60,55	90,82 90,82
105	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi exterioare)	m2	2,10	60,36 60,36	126,76 126,76
106	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Placa din beton armat)	m3	1,77	560,71 520,57	992,45 921,41

1	2	3	4	5	6	7
107	RpCP45A	Demontarea porti metalice	kg	200,00	6,07 5,68	1 213,28 1 135,20
108	RpCP45D	Demontarea gardului metalic	kg	94,00	4,17 3,78	392,34 355,70
		<i>Total</i>	Lei			22 197,45
		Total Demontarea cladirii nelocuibile Inklusiv salariu				22 197,45 21 798,69
		1.7. Evacuare gunoi				
109	RCsU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	1 456,00	122,98 122,98	179 058,88 179 058,88
110	TRI1AA06 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	1 456,00	61,49 61,49	89 529,44 89 529,44
111	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	1 456,00	41,79 0,00	60 839,62 0,00
		<i>Total</i>	Lei			329 427,94
		Total Evacuare gunoi Inklusiv salariu				329 427,94 268 588,32
		<i>Total</i>	Lei			1 345 077,46
		Total Lucrari de demolare Inklusiv salariu				1 345 077,46 1 235 950,88
		2. Pereti				
		2.1. Subsol cota -2,500				
		2.1.1. Inchideri si compartimentari				
112	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC 12.5 mm, rezistent la foc cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	9,50	564,08 253,83	5 358,80 2 411,35
113	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 rezistent la foc cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (Mascarea retelelor	m2	1,50	592,72 356,33	889,08 534,49

1	2	3	4	5	6	7
		ingineresti)				
114	CK26D Aplicativ	Profil consolidat UA-50.75 pentru consolidarea golului de usa in pereti despartitori	m	25,00	85,06 9,46	2 126,50 236,50
115	CO18A	Usite pentru revizie 300x400mm	buc	1,00	277,73 25,54	277,73 25,54
		<i>Total</i>	Lei			8 652,11
		Total Inchideri si compartimentari Inklusiv salariu				8 652,11 3 207,88
		2.1.2. Detaliul 1				
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereti cu betonocontact	m2	647,50	9,15 2,84	5 922,77 1 837,13
117	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti (Plasa zincata 25x25x1.8mm - norma de consum 1.05m2)	m2	647,50	370,69 217,58	240 020,24 140 883,05
118	CF17B K=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=2 pentru materiale si utilaj)	m2	647,50	26,86 12,30	17 393,42 7 962,48
119	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	647,50	143,52 115,41	92 927,07 74 729,27
120	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	647,50	29,73 18,92	19 251,85 12 250,70
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	647,50	60,54 52,03	39 201,83 33 689,90
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	647,50	6,29	4 071,47

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor			2,84	1 837,13
123	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	647,50	35,38 28,38	22 909,86 18 376,05
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	647,50	6,29 2,84	4 071,47 1 837,13
125	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	647,50	75,07 52,03	48 608,24 33 688,95
		<i>Total</i>	Lei			494 378,22
		Total Detaliul 1 Inclusiv salariu				494 378,22 327 091,79
		<i>Total</i>	Lei			503 030,33
		Total Subsol cota -2,500 Inclusiv salariu				503 030,33 330 299,67
		2.2. Parter				
		2.2.1. Inchideri si compartimentari				
126	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m	m3	7,00	3 034,92 458,81	21 244,45 3 211,67
127	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC 12.5mm rezistent la foc cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	215,00	815,86 345,20	175 409,89 74 217,48
128	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC 12.5mm rezistent la foc cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	8,97	815,79 345,18	7 317,66 3 096,26
129	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC 12.5 mm, rezistent la foc cu grosimea 75 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	24,50	538,55 253,84	13 194,38 6 219,00

1	2	3	4	5	6	7
130	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC 12.5 mm, hidrofug cu grosimea 75 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	203,00	487,83 253,83	99 030,11 51 527,67
131	CF60M	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC 12.5, hidrofug cu executarea carcasei metalice identice, cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: (Mascarea retelelor ingineresti)	m2	79,00	373,42 205,17	29 499,88 16 208,76
132	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 rezistent la foc cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (Mascarea retelelor ingineresti)	m2	17,50	592,53 356,40	10 369,25 6 236,98
133	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (Mascarea retelelor ingineresti)	m2	1,50	567,28 356,33	850,92 534,49
134	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 rezistent la foc cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (Mascarea retelelor ingineresti)	m2	5,00	592,60 356,45	2 963,00 1 782,26
135	CK26D Aplicativ	Profil consolidat UA-50.75 pentru consolidarea golului de usa in pereti despartitori	m	115,00	85,06 9,46	9 781,90 1 087,90
136	CO18A	Usite pentru revizie 300x400mm	buc	1,00	277,73 25,54	277,73 25,54
		<i>Total</i>	Lei			369 939,17
		Total Inchideri si compartimentari Inclusiv salariu				369 939,17 164 148,01
		2.2.2. Detaliul 1				
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2	1 044,50	9,15 2,84	9 555,18 2 964,76
138	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de	m2	1 044,50	370,69 217,58	387 183,30 227 262,31

1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti (Plasa zincata 25x25x1.8mm - norma de consum 1.05m2)				
139	CF17B K=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=2 pentru materiale si utilaj)	m2	1 044,50	26,86 12,30	28 054,05 12 845,73
140	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 044,50	143,52 115,41	149 903,36 120 547,83
141	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 044,50	29,73 18,92	31 055,75 19 761,94
142	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 044,50	60,54 52,03	63 235,90 54 344,86
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 044,50	6,29 2,84	6 568,86 2 964,76
144	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	1 044,50	35,38 28,38	36 956,30 29 642,91
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 044,50	6,29 2,84	6 568,86 2 964,76
146	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 044,50	75,07 52,03	78 412,18 54 345,81
		<i>Total</i>	Lei			797 493,74
		Total Detaliul 1 Inclusiv salariu				797 493,74 527 645,67
		2.2.3. Detaliul 2				

1	2	3	4	5	6	7
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2	104,00	9,15 2,84	951,34 295,15
148	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Plasa zincata 25x25x1.8mm - norma de consum 1.05m2)	m2	104,00	370,70 217,58	38 552,29 22 628,32
149	CF17B K=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=2 pentru materiale si utilaj)	m2	104,00	26,89 12,30	2 796,21 1 278,99
150	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	104,00	591,63 274,34	61 529,90 28 531,36
		<i>Total</i>	Lei			103 829,74
		Total Detaliul 2 Inclusiv salariu				103 829,74 52 733,82
		2.2.4. Detaliul 3				
151	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	507,50	60,54 52,03	30 725,86 26 405,70
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	507,50	6,29 2,84	3 190,89 1 439,81
153	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	507,50	35,38 28,38	17 956,39 14 402,85
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	507,50	6,29 2,84	3 190,89 1 439,81
155	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	507,50	75,07 52,03	38 098,28 26 404,75

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			93 162,31
		Total Detaliul 3 Inclusiv salariu				93 162,31 70 092,92
		2.2.5. Detaliul 4				
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2	389,00	9,15 2,84	3 558,38 1 103,98
157	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	389,00	591,64 274,34	230 147,34 106 718,26
		<i>Total</i>	Lei			233 705,72
		Total Detaliul 4 Inclusiv salariu				233 705,72 107 822,24
		<i>Total</i>	Lei			1 598 130,68
		Total Parter Inclusiv salariu				1 598 130,68 922 442,66
		2.3. Etajul 1				
		2.3.1. Inchideri si compartimentari				
158	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m	m3	4,80	3 036,19 458,81	14 573,73 2 202,29
159	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC 12.5mm rezistent la foc cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	240,50	815,86 345,19	196 213,51 83 019,07
160	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC 12.5 mm, rezistent la foc cu grosimea 75 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	21,00	538,57 253,84	11 310,02 5 330,71
161	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC 12.5 mm, hidrofug cu grosimea 75 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din	m2	200,50	487,83 253,83	97 810,66 50 892,91

1	2	3	4	5	6	7
		ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m				
162	CF60M	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC 12.5, hidrofug cu executarea carcasei metalice identice, cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: (Mascarea retelelor ingineresti)	m2	78,00	373,41 205,17	29 126,17 16 003,48
163	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 rezistent la foc cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (Mascarea retelelor ingineresti)	m2	17,50	592,53 356,40	10 369,25 6 236,98
164	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (Mascarea retelelor ingineresti)	m2	1,50	567,28 356,33	850,92 534,49
165	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 rezistent la foc cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (Mascarea retelelor ingineresti)	m2	5,00	592,60 356,45	2 963,00 1 782,26
166	CK26D Aplicativ	Profil consolidat UA-50.75 pentru consolidarea golului de usa in pereti despartitori	m	130,00	85,06 9,46	11 057,80 1 229,80
167	CO18A	Usite pentru revizie 300x400mm	buc	1,00	277,73 25,54	277,73 25,54
		<i>Total</i>	Lei			374 552,79
		Total Inchideri si compartimentari Inklusiv salariu				374 552,79 167 257,53
		2.3.2. Detaliul 1				
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2	1 058,00	9,15 2,84	9 678,05 3 002,60
169	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe	m2	1 058,00	370,69 217,58	392 187,86 230 199,64

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti (Plasa zincata 25x25x1.8mm - norma de consum 1.05m2)				
170	CF17B K=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=2 pentru materiale si utilaj)	m2	1 058,00	26,87 12,30	28 425,98 13 011,28
171	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 058,00	143,52 115,41	151 840,77 122 105,90
172	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 058,00	29,73 18,92	31 457,23 20 017,36
173	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 058,00	60,54 52,03	64 053,96 55 047,74
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 058,00	6,29 2,84	6 653,23 3 002,60
175	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	1 058,00	35,38 28,38	37 434,01 30 026,04
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 058,00	6,29 2,84	6 653,23 3 002,60
177	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 058,00	75,07 52,03	79 425,30 55 047,74
		<i>Total</i>	Lei			807 809,62
		Total Detaliul 1 Inclusiv salariu				807 809,62 534 463,50
		2.3.3. Detaliul 2				
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2	86,50	9,16 2,84	791,98 245,96
179	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura	m2	86,50	370,69	32 064,42

1	2	3	4	5	6	7
		de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti (Plasa zincata 25x25x1.8mm - norma de consum 1.05m2)			217,58	18 820,67
180	CF17B K=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=2 pentru materiale si utilaj)	m2	86,50	26,90 12,30	2 326,48 1 064,25
181	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	86,50	591,63 274,34	51 175,80 23 730,41
		<i>Total</i>	Lei			86 358,68
		Total Detaliul 2 Inclusiv salariu				86 358,68 43 861,29
		2.3.4. Detaliul 3				
182	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	530,00	60,54 52,03	32 087,52 27 575,90
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	530,00	6,29 2,84	3 332,91 1 504,14
184	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	530,00	35,38 28,38	18 752,40 15 041,40
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	530,00	6,29 2,84	3 332,91 1 504,14
186	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	530,00	75,07 52,03	39 787,68 27 575,90
		<i>Total</i>	Lei			97 293,42
		Total Detaliul 3				97 293,42

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				73 201,48
		2.3.5. Detaliul 4				
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2	398,50	9,15 2,84	3 646,00 1 131,42
188	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	398,50	591,63 274,34	235 765,73 109 324,49
		<i>Total</i>	Lei			239 411,73
		Total Detaliul 4 Inclusiv salariu				239 411,73 110 455,91
		<i>Total</i>	Lei			1 605 426,24
		Total Etajul 1 Inclusiv salariu				1 605 426,24 929 239,71
		2.4. Etajul 2				
		2.4.1. Inchideri si compartimentari				
189	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m	m3	4,80	3 036,19 458,81	14 573,73 2 202,29
190	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC 12.5mm rezistent la foc cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	240,50	815,86 345,19	196 213,51 83 019,07
191	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC 12.5 mm, rezistent la foc cu grosimea 75 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	21,00	538,57 253,84	11 310,02 5 330,71
192	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC 12.5 mm, hidrofug cu grosimea 75 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	200,50	487,83 253,83	97 810,66 50 892,91
193	CF60M	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC 12.5, hidrofug cu	m2	78,00	373,41 205,17	29 126,17 16 003,48

1	2	3	4	5	6	7
		executarea carcasei metalice identice, cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: (Mascarea retelelor ingineresti)				
194	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 rezistent la foc cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (Mascarea retelelor ingineresti)	m2	20,00	592,51 356,41	11 850,12 7 128,11
195	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 hidrofulug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (Mascarea retelelor ingineresti)	m2	1,50	567,28 356,33	850,92 534,49
196	CO18A	Usite pentru revizie 300x400mm	buc	1,00	277,73 25,54	277,73 25,54
197	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 rezistent la foc cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (Mascarea retelelor ingineresti)	m2	5,00	592,60 356,45	2 963,00 1 782,26
198	CK26D Aplicativ	Profil consolidat UA-50.75 pentru consolidarea golului de usa in pereti despartitori	m	130,00	85,06 9,46	11 057,80 1 229,80
		<i>Total</i>	Lei			376 033,66
		Total Inchideri si compartimentari Inklusiv salariu				376 033,66 168 148,66
		2.4.2. Detaliul 1				
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2	1 011,50	9,15 2,84	9 252,46 2 870,16
200	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Plasa zincata 25x25x1.8mm - norma de consum 1.05m2)	m2	1 011,50	370,69 217,58	374 951,13 220 082,17

1	2	3	4	5	6	7
201	CF17B K=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=2 pentru materiale si utilaj)	m2	1 011,50	26,86 12,30	27 173,81 12 438,95
202	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 011,50	143,52 115,41	145 167,22 116 739,24
203	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 011,50	29,73 18,92	30 074,57 19 137,58
204	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 011,50	60,54 52,03	61 239,09 52 628,82
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 011,50	6,29 2,84	6 360,49 2 870,16
206	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	1 011,50	35,38 28,38	35 788,75 28 706,37
207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 011,50	6,29 2,84	6 360,49 2 870,16
208	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 011,50	75,07 52,03	75 933,95 52 627,87
		<i>Total</i>	Lei			772 301,96
		Total Detaliul 1 Inclusiv salariu				772 301,96 510 971,48
		2.4.3. Detaliul 2				
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2	88,50	9,16 2,84	810,28 251,64
210	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul	m2	88,50	370,67 217,58	32 804,08 19 255,83

1	2	3	4	5	6	7
		vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti (Plasa zincata 25x25x1.8mm - norma de consum 1.05m2)				
211	CF17B K=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=2 pentru materiale si utilaj)	m2	88,50	26,84 12,30	2 375,49 1 088,85
212	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	88,50	591,63 274,34	52 359,22 24 279,09
		<i>Total</i>	Lei			88 349,07
		Total Detaliul 2 Inclusiv salariu				88 349,07 44 875,41
		2.4.4. Detaliul 3				
213	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	582,00	60,54 52,03	35 235,61 30 281,46
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	582,00	6,29 2,84	3 659,91 1 651,72
215	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	582,00	35,38 28,38	20 592,27 16 517,16
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	582,00	6,29 2,84	3 659,91 1 651,72
217	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	582,00	75,07 52,03	43 691,30 30 281,46
		<i>Total</i>	Lei			106 839,00
		Total Detaliul 3 Inclusiv salariu				106 839,00 80 383,52
		2.4.5. Detaliul 4				
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2	396,50	9,15 2,84	3 627,70 1 125,74

1	2	3	4	5	6	7
219	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	396,50	591,63 274,34	234 582,53 108 775,81
		<i>Total</i>	Lei			238 210,23
		Total Detaliul 4 Inclusiv salariu				238 210,23 109 901,55
		<i>Total</i>	Lei			1 581 733,92
		Total Etajul 2 Inclusiv salariu				1 581 733,92 914 280,62
		2.5. Glafuri				
220	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	1 536,50	90,16 79,46	138 537,75 122 096,43
221	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	728,00	206,18 140,58	150 101,93 102 339,23
222	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	728,00	29,73 18,92	21 645,42 13 773,76
223	CK26D	Coltar perforat montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	1 536,50	15,91 9,46	24 444,67 14 534,35
224	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	728,00	60,54 52,03	44 075,01 37 877,84
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	728,00	6,29 2,84	4 578,02 2 066,06
226	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	728,00	35,38 28,38	25 757,99 20 660,64
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	728,00	6,29 2,84	4 578,02 2 066,06

1	2	3	4	5	6	7
228	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	728,00	75,07 52,03	54 651,85 37 877,84
		<i>Total</i>	Lei			468 370,66
		Total Glafuri Inclusiv salariu				468 370,66 353 292,21
		<i>Total</i>	Lei			5 756 691,83
		Total Pereti Inclusiv salariu				5 756 691,83 3 449 554,87
		3. Pardoseli				
		3.1. Cota -2.500				
		3.1.1. Pardoseli P1				
229	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	22,23	660,40 93,66	14 680,71 2 082,15
230	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pellicula hidroizolare)	m2	222,33	11,36 1,89	2 526,73 420,97
231	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*8mm, 5,39kg/m2)	kg	1 198,36	20,96 2,84	25 119,03 3 400,87
232	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton B7,5)	m3	17,79	1 893,75 425,67	33 689,84 7 572,73
233	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3	13,34	1 787,03 425,70	23 838,98 5 678,84
234	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2	222,33	115,66	25 713,61

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			66,22	14 722,60
235	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm-1,25kg/m2)	kg	277,91	20,97 2,84	5 827,10 788,96
236	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2	222,33	38,96 22,70	8 662,63 5 047,85
		<i>Total</i>	Lei			140 058,63
		Total Pardoseli P1 Inclusiv salariu				140 058,63 39 714,97
		3.1.2. Pardoseli P1'				
237	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,61	660,30 93,51	1 723,37 244,07
238	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pellicula hidroizolare)	m2	13,07	11,36 1,88	148,50 24,60
239	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*8mm, 5,39kg/m2)	kg	70,45	20,94 2,83	1 475,07 199,61
240	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton B7,5)	m3	1,05	1 895,67 425,25	1 990,45 446,51
241	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3	0,78	1 793,63 425,71	1 399,03 332,05

1	2	3	4	5	6	7
242	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,07	115,70 66,23	1 512,14 865,59
243	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm-1,25kg/m2)	kg	16,34	20,95 2,84	342,39 46,36
244	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2	13,07	38,84 22,65	507,69 296,10
		<i>Total</i>	Lei			9 098,64
		Total Pardoseli P1' Inclusiv salariu				9 098,64 2 454,89
		3.1.3. Pardoseli P2				
245	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,56	659,62 93,38	1 029,01 145,68
246	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pellicula hidroizolare)	m2	15,65	11,35 1,87	177,58 29,33
247	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*8mm, 5,39kg/m2)	kg	84,35	20,95 2,84	1 767,54 239,34
248	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton B7,5)	m3	1,24	1 889,85 425,70	2 343,41 527,87
249	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3	0,67	1 783,09 426,40	1 194,67 285,69

1	2	3	4	5	6	7
250	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,65	115,69 66,19	1 810,59 1 035,87
251	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm-1,25kg/m2)	kg	19,56	20,95 2,85	409,71 55,81
252	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2	15,65	39,01 22,73	610,56 355,70
253	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	15,65	9,15 2,84	143,27 44,46
254	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa, K=2, in 2 straturi)	m2	15,65	182,43 7,56	2 855,10 118,25
255	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	15,65	539,44 180,62	8 442,29 2 826,65
		<i>Total</i>	Lei			20 783,73
		Total Pardoseli P2 Inclusiv salariu				20 783,73 5 664,65
		3.1.4. Pardoseli P1				
256	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,76	659,46 93,52	1 160,65 164,60
257	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pellicula	m2	17,55	11,36 1,89	199,32 33,11

1	2	3	4	5	6	7
		hidroizolare)				
258	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*8mm, 5,39kg/m2)	kg	94,59	20,97 2,83	1 983,66 267,72
259	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton B7,5)	m3	1,40	1 894,07 425,70	2 651,70 595,98
260	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3	1,05	1 788,73 425,25	1 878,17 446,51
261	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,55	115,74 66,25	2 031,26 1 162,64
262	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm-1,25kg/m2)	kg	21,94	20,90 2,85	458,59 62,44
263	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2	17,55	39,03 22,69	685,02 398,27
		<i>Total</i>	Lei			11 048,37
		Total Pardoseli P1 Inklusiv salariu				11 048,37 3 131,27
		3.1.5. Scara				
264	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu betonocontact	m2	5,50	9,11 2,75	50,08 15,14
265	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Placi ceramice)	m2	5,50	727,96 364,64	4 003,79 2 005,52
266	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (h) 100mm	m	5,00	90,11 37,84	450,53 189,20

1	2	3	4	5	6	7
267	CK26C	Montarea profil de colt din aluminiu la trepte	m	13,00	75,26 8,51	978,43 110,68
		<i>Total</i>	Lei			5 482,83
		Total Scara Inclusiv salariu				5 482,83 2 320,54
		<i>Total</i>	Lei			186 472,20
		Total Cota -2.500 Inclusiv salariu				186 472,20 53 286,32
		3.2. Cota parter				
		3.2.1. Pardoseli P2				
268	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	8,49	660,37 93,71	5 606,58 795,59
269	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pellicula hidroizolare)	m2	84,88	11,37 1,89	964,69 160,82
270	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*8mm, 5,39kg/m2)	kg	457,50	20,96 2,84	9 587,98 1 298,85
271	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton B7,5)	m3	6,79	1 893,75 425,63	12 858,57 2 890,03
272	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3	3,65	1 786,85 425,57	6 522,00 1 553,33
273	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	84,88	115,64 66,22	9 815,48 5 621,13
274	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi	kg	106,10	20,94	2 221,89

1	2	3	4	5	6	7
		mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm-1,25kg/m2)			2,84	300,83
275	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2	84,88	38,98 22,71	3 308,57 1 927,95
276	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	84,88	9,15 2,84	776,66 241,23
277	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa, K=2, in 2 straturi)	m2	84,88	182,40 7,57	15 481,73 642,33
278	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	84,88	539,54 180,60	45 796,25 15 328,98
		<i>Total</i>	Lei			112 940,40
		Total Pardoseli P2 Inclusiv salariu				112 940,40 30 761,07
		3.2.2. Pardoseli P3				
279	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	10,39	660,50 93,69	6 862,56 973,43
280	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pellicula hidroizolare)	m2	103,94	11,36 1,89	1 181,22 196,77
281	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*8mm, 5,39kg/m2)	kg	560,24	20,96 2,84	11 745,15 1 590,23

1	2	3	4	5	6	7
282	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton B7,5)	m3	8,31	<u>1 893,10</u> 425,64	<u>15 731,70</u> 3 537,09
283	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3	4,68	<u>1 785,57</u> 425,70	<u>8 356,47</u> 1 992,27
284	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	103,94	<u>115,66</u> 66,21	<u>12 021,83</u> 6 882,15
285	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm-1,25kg/m2)	kg	129,92	<u>20,97</u> 2,84	<u>2 724,49</u> 368,94
286	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2	103,94	<u>38,98</u> 22,71	<u>4 052,04</u> 2 360,27
287	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 cu suprafata striata	m2	103,94	<u>554,63</u> 236,49	<u>57 647,77</u> 24 580,87
		<i>Total</i>	Lei			120 323,23
		Total Pardoseli P3 Inclusiv salariu				120 323,23 42 482,02
		3.2.3. Pardoseli P4				
288	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu betonocontact	m2	88,67	<u>9,15</u> 2,84	<u>811,05</u> 251,64
289	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3	3,99	<u>1 786,86</u> 425,58	<u>7 129,59</u> 1 698,07
290	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2	88,67	115,64	10 253,43

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			66,22	5 871,82
291	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm-1,25kg/m2)	kg	110,84	20,97 2,83	2 324,49 314,07
292	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2	88,67	38,96 22,70	3 454,67 2 013,09
293	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 cu suprafata striata	m2	88,67	554,63 236,51	49 179,16 20 970,93
		<i>Total</i>	Lei			73 152,39
		Total Pardoseli P4 Inclusiv salariu				73 152,39 31 119,62
		3.2.4. Pardoseli P5				
294	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	36,94	9,15 2,84	338,08 105,01
295	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3	1,59	1 790,33 425,40	2 846,63 676,39
296	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	36,94	115,61 66,20	4 270,81 2 445,41
297	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm-1,25kg/m2)	kg	46,18	20,97 2,83	968,47 130,55
298	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2	36,94	39,00 22,72	1 440,71 839,10

1	2	3	4	5	6	7
299	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	36,94	9,15 2,84	338,08 105,01
300	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa, K=2, in 2 straturi)	m2	36,94	182,37 7,58	6 736,75 280,02
301	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	36,94	539,52 180,60	19 929,86 6 671,19
		<i>Total</i>	Lei			36 869,39
		Total Pardoseli P5 Inclusiv salariu				36 869,39 11 252,68
		3.2.5. Pardoseli P6				
302	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	16,05	660,51 93,66	10 601,19 1 503,19
303	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pellicula hidroizolare)	m2	160,54	11,36 1,89	1 824,16 303,67
304	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*8mm, 5,39kg/m2)	kg	865,31	20,96 2,84	18 138,13 2 455,82
305	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton B7,5)	m3	12,84	1 893,25 425,70	24 309,27 5 465,99
306	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau	m3	7,22	1 785,81 425,70	12 893,52 3 073,55

1	2	3	4	5	6	7
		beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3				
307	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	160,54	115,64 66,22	18 565,54 10 630,20
308	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm-1,25kg/m2)	kg	200,68	20,96 2,84	4 206,32 569,49
309	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2	160,54	38,97 22,70	6 256,24 3 644,94
310	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Placi laminat seria 33, 10mm grosime, rezistent la umeditate)	m2	160,45	459,59 122,98	73 740,52 19 732,61
		<i>Total</i>	Lei			170 534,89
		Total Pardoseli P6 Inklusiv salariu				170 534,89 47 379,46
		3.2.6. Pardoseli P6'				
311	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	5,96	660,09 93,65	3 934,12 558,14
312	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pellicula hidroizolare)	m2	59,62	11,36 1,89	677,26 112,57
313	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*8mm, 5,39kg/m2)	kg	321,35	20,96 2,84	6 734,35 911,95
314	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari,	m3	4,77	1 893,65	9 032,73

1	2	3	4	5	6	7
		pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton B7,5)			425,60	2 030,12
315	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3	2,56	1 786,71 425,70	4 573,97 1 089,80
316	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	59,62	115,63 66,21	6 893,85 3 947,66
317	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm-1,25kg/m2)	kg	74,52	20,93 2,83	1 559,45 210,96
318	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2	59,62	38,93 22,69	2 320,94 1 352,78
319	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu betonocontact	m2	59,62	9,15 2,84	545,37 169,33
320	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa, K=2, in 2 straturi)	m2	59,62	182,40 7,57	10 874,39 451,24
321	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Placi laminat seria 33, 10mm grosime rezistent la umeditate)	m2	59,62	459,58 122,97	27 400,26 7 331,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			74 546,69
		Total Pardoseli P6' Inclusiv salariu				74 546,69 18 166,05
		3.2.7. Pardoseli P7				
322	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	57,53	9,16 2,84	526,70 163,66
323	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3	2,59	1 786,58 425,52	4 627,25 1 102,09
324	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	57,53	115,67 66,22	6 654,77 3 809,54
325	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm-1,25kg/m2)	kg	71,91	20,94 2,84	1 506,12 204,34
326	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2	57,53	39,00 22,71	2 243,46 1 306,43
327	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Placi laminat seria 33, 10mm grosime rezistent la umeditate)	m2	57,53	459,58 122,98	26 439,42 7 075,14
		<i>Total</i>	Lei			41 997,72
		Total Pardoseli P7 Inclusiv salariu				41 997,72 13 661,20
		3.2.8. Pardoseli P7'				
328	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	60,93	9,15 2,84	557,62 173,12
329	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau	m3	2,62	1 786,69 425,70	4 681,13 1 115,33

1	2	3	4	5	6	7
		beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m ³				
330	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m ²	60,93	115,66 66,22	7 046,91 4 034,69
331	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm-1,25kg/m ²)	kg	76,16	20,98 2,83	1 597,89 215,69
332	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m ²	60,93	38,96 22,71	2 373,70 1 383,99
333	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m ²	60,93	9,15 2,84	557,62 173,12
334	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa, K=2, in 2 straturi)	m ²	60,93	182,37 7,56	11 111,71 460,70
335	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Placi laminat seria 33, 10mm grosime rezistent la umeditate)	m ²	57,53	459,58 122,98	26 439,42 7 075,14
		<i>Total</i>	Lei			54 366,00
		Total Pardoseli P7' Inclusiv salariu				54 366,00 14 631,78
		3.2.9. Casa scarii 8				
336	RCsL15A	Repararea treptelor de beton, mozaicate pe loc, executate brut si mozaicate cu mozaic granulat din piatra (dozaj 600 kg ciment la	m	4,00	496,92 369,88	1 987,67 1 479,54

1	2	3	4	5	6	7
		metru cub de piatra de mozaic), frecate sau buciardate, cu stratul de uzura de 15 mm (1,8 m2)				
337	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	15,53	9,18 2,86	142,50 44,46
338	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	15,53	299,14 44,28	4 645,67 687,74
339	RCsK15A	Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul- suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spaltul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2	m2	15,53	562,80 351,90	8 740,26 5 465,04
		<i>Total</i>	Lei			15 516,10
		Total Casa scarii 8 Inclusiv salariu				15 516,10 7 676,78
		3.2.10. Casa scarii 11				
340	RCsL15A	Repararea treptelor de beton, mozaicate pe loc, executate brut si mozaicate cu mozaic granulat din piatra (dozaj 600 kg ciment la metru cub de piatra de mozaic), frecate sau buciardate, cu stratul de uzura de 15 mm (1,6 m2)	m	3,55	496,74 369,87	1 763,42 1 313,04
341	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	10,00	9,15 2,84	91,47 28,38
342	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	10,00	299,15 44,27	2 991,46 442,73
343	RCsK15A	Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul- suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spaltul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2	m2	10,00	562,70 351,91	5 626,97 3 519,12
344	TsC54C	Strat de fundatie din cheramzit	m3	0,30	1 961,17	588,35

1	2	3	4	5	6	7
		(Se exclude: Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg; Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min)			94,60	28,38
345	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm-1,25kg/m2)	kg	5,00	20,47 2,65	102,36 13,24
346	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton B7,5)	m3	0,40	1 880,27 425,70	752,11 170,28
347	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	4,00	299,11 44,22	1 196,42 176,90
348	RCsK15A	Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spaltul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2	m2	4,00	562,82 351,91	2 251,26 1 407,64
		<i>Total</i>	Lei			15 363,82
		Total Casa scarii 11 Inclusiv salariu				15 363,82 7 099,71
		<i>Total</i>	Lei			715 610,63
		Total Cota parter Inclusiv salariu				715 610,63 224 230,37
		3.3. Cota etaj 1				
		3.3.1. Pardoseli P4				
349	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	11,55	9,17 2,87	105,91 33,11
350	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3	0,52	1 790,69 425,69	931,16 221,36

1	2	3	4	5	6	7
351	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,55	115,85 66,26	1 338,11 765,32
352	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm-1,25kg/m2)	kg	14,44	20,97 2,82	302,77 40,68
353	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2	11,55	38,89 22,69	449,16 262,05
354	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	11,55	539,47 180,60	6 230,92 2 085,93
		<i>Total</i>	Lei			9 358,03
		Total Pardoseli P4 Inclusiv salariu				9 358,03 3 408,45
		3.3.2. Pardoseli P5				
355	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	69,19	9,15 2,84	633,39 196,77
356	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3	2,97	1 784,46 425,54	5 299,84 1 263,86
357	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	69,19	115,67 66,22	8 003,05 4 581,48
358	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm-1,25kg/m2)	kg	86,49	20,94 2,83	1 811,32 245,02
359	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,	m2	69,19	38,98 22,71	2 697,23 1 571,30

1	2	3	4	5	6	7
		se adauga (K=2)				
360	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	69,19	9,15 2,84	633,39 196,77
361	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa, K=2, in 2 straturi)	m2	69,19	182,40 7,57	12 620,01 524,08
362	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	69,19	539,55 180,59	37 331,66 12 494,77
		<i>Total</i>	Lei			69 029,89
		Total Pardoseli P5 Inclusiv salariu				69 029,89 21 074,05
		3.3.3. Pardoseli P7				
363	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	17,77	9,14 2,82	162,45 50,14
364	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3	0,80	1 789,51 425,70	1 431,61 340,56
365	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,77	115,71 66,23	2 056,25 1 176,83
366	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm-1,25kg/m2)	kg	22,21	20,90 2,85	464,21 63,39
367	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2	17,77	38,95 22,68	692,23 403,00

1	2	3	4	5	6	7
368	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Placi laminat seria 33, 10mm grosime, rezistenta la umeditate)	m2	17,77	459,70 123,03	8 168,85 2 186,20
		<i>Total</i>	Lei			12 975,60
		Total Pardoseli P7 Inclusiv salariu				12 975,60 4 220,12
		3.3.4. Pardoseli P7'				
369	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu betonocontact	m2	21,98	9,16 2,84	201,25 62,44
370	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3	0,94	1 785,46 425,70	1 678,33 400,16
371	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,98	115,61 66,24	2 541,17 1 455,89
372	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm-1,25kg/m2)	kg	27,48	21,03 2,86	578,01 78,51
373	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2	21,98	39,03 22,72	857,91 499,49
374	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu betonocontact	m2	21,98	9,16 2,84	201,25 62,44
375	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc	m2	21,98	182,47 7,58	4 010,60 166,50

1	2	3	4	5	6	7
		(cosoroaba) (Mastica bituminoasa, K=2, in 2 straturi)				
376	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Placi laminat seria 33, 10mm grosimere zistenta la umeditate)	m2	21,98	459,61 123,01	10 102,17 2 703,67
		<i>Total</i>	Lei			20 170,69
		Total Pardoseli P7' Inclusiv salariu				20 170,69 5 429,10
		3.3.5. Pardoseli P8				
377	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pellicula antivapori)	m2	78,33	17,20 1,90	1 347,30 148,52
378	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3	14,10	1 786,87 425,63	25 194,85 6 001,43
379	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	78,33	115,65 66,22	9 058,92 5 186,92
380	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm-1,25kg/m2)	kg	97,91	20,97 2,84	2 053,18 278,12
381	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=3)	m2	78,33	58,43 34,06	4 576,55 2 667,72
382	CG50B	Executarea pardoselilor din granit	m2	78,33	539,53	42 261,35

1	2	3	4	5	6	7
		ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm			180,59	14 145,54
		<i>Total</i>	Lei			84 492,15
		Total Pardoseli P8 Inclusiv salariu				84 492,15 28 428,25
		3.3.6. Pardoseli P8'				
383	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pelicula antivapori)	m2	87,78	17,20 1,90	1 509,71 166,50
384	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3	15,80	1 787,09 425,70	28 236,08 6 726,06
385	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	87,78	115,67 66,22	10 153,18 5 813,17
386	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm-1,25kg/m2)	kg	109,72	20,98 2,84	2 301,81 311,23
387	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=3)	m2	87,78	58,44 34,06	5 129,82 2 989,36
388	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	87,78	539,56 180,59	47 362,65 15 852,12
		<i>Total</i>	Lei			94 693,25
		Total Pardoseli P8' Inclusiv salariu				94 693,25 31 858,44

1	2	3	4	5	6	7
		3.3.7. Pardoseli P9				
389	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pelicula antivapori)	m2	43,21	17,19 1,88	742,63 81,36
390	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3	7,78	1 785,91 425,70	13 894,38 3 311,95
391	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	43,21	115,62 66,23	4 996,15 2 861,65
392	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm-1,25kg/m2)	kg	54,01	20,94 2,84	1 130,93 153,25
393	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=3)	m2	43,21	58,45 34,04	2 525,68 1 471,03
394	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	43,21	9,15 2,85	395,55 122,98
395	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa, K=2, in 2 straturi)	m2	43,21	182,38 7,58	7 880,83 327,32
396	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60	m2	43,21	539,55 180,60	23 314,02 7 803,55

1	2	3	4	5	6	7
		cm				
		<i>Total</i>	Lei			54 880,17
		Total Pardoseli P9 Inclusiv salariu				54 880,17 16 133,09
		3.3.8. Pardoseli P10				
397	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pellicula antivapori)	m2	198,86	17,20 1,89	3 419,75 376,51
398	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3	35,79	1 786,83 425,69	63 950,56 15 235,33
399	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	198,86	115,65 66,22	22 998,97 13 169,26
400	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm-1,25kg/m2)	kg	248,58	20,96 2,84	5 210,34 704,77
401	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=3)	m2	198,86	58,45 34,06	11 624,19 6 772,42
402	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Placi laminat seria 33, 10mm grosime rezistenta la umeditate)	m2	198,86	459,58 122,98	91 391,54 24 455,99
		<i>Total</i>	Lei			198 595,35

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoseli P10 Inclusiv salariu				198 595,35 60 714,28
		3.3.9. Pardoseli P10'				
403	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pellicula antivapori)	m2	108,54	17,19 1,89	1 866,17 205,28
404	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3	19,54	1 787,06 425,70	34 919,10 8 318,18
405	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	108,54	115,65 66,21	12 552,59 7 186,76
406	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm-1,25kg/m2)	kg	135,68	20,96 2,84	2 843,45 385,02
407	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=3)	m2	108,54	58,45 34,05	6 344,00 3 696,03
408	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	108,54	9,15 2,84	993,23 308,40
409	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa, K=2, in 2 straturi)	m2	108,54	182,40 7,57	19 797,80 821,13
410	CG36A	Pardoseli din placi laminat	m2	108,54	459,59	49 883,39

1	2	3	4	5	6	7
		montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Placi laminat seria 33, 10mm grosime rezistenta la umeditate)			122,98	13 348,06
		<i>Total</i>	Lei			129 199,73
		Total Pardoseli P10' Inclusiv salariu				129 199,73 34 268,86
		3.3.10. Casa scarii 1				
411	RCsL15A	Repararea treptelor de beton, mozaicate pe loc, executate brut si mozaicate cu mozaic granulat din piatra (dozaj 600 kg ciment la metru cub de piatra de mozaic), frecate sau buciardate, cu stratul de uzura de 15 mm (3,1 m2)	m	6,88	505,99 369,88	3 481,20 2 544,74
412	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	9,50	9,08 2,79	86,28 26,49
413	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	9,50	299,19 44,31	2 842,28 420,97
414	RCsK15A	Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea freat si spaltul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2	m2	9,50	562,67 351,91	5 345,32 3 343,16
		<i>Total</i>	Lei			11 755,08
		Total Casa scarii 1 Inclusiv salariu				11 755,08 6 335,36
		3.3.11. Casa scarii 8				
415	RCsL15A	Repararea treptelor de beton, mozaicate pe loc, executate brut si mozaicate cu mozaic granulat din piatra (dozaj 600 kg ciment la metru cub de piatra de mozaic), frecate sau buciardate, cu stratul de uzura de 15 mm (1,8 m2)	m	6,88	505,99 369,88	3 481,20 2 544,74
416	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	7,00	9,15	64,03

1	2	3	4	5	6	7
		a pardoselilor cu betonocontact			2,84	19,87
417	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	7,00	299,23 44,33	2 094,58 310,29
418	RCsK15A	Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spaltul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2	m2	7,00	562,96 351,91	3 940,69 2 463,38
		<i>Total</i>	Lei			9 580,50
		Total Casa scarii 8 Inclusiv salariu				9 580,50 5 338,28
		3.3.12. Pardoseli P11				
419	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	12,96	9,15 2,85	118,53 36,89
420	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,96	115,62 66,28	1 498,48 858,97
421	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	12,96	9,15 2,85	118,53 36,89
422	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa, K=2, in 2 straturi)	m2	12,96	182,57 7,59	2 366,16 98,38
423	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	12,96	539,43 180,59	6 991,02 2 340,40
		<i>Total</i>	Lei			11 092,72
		Total Pardoseli P11 Inclusiv salariu				11 092,72 3 371,53

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			705 823,16
		Total Cota etaj 1 Inclusiv salariu				705 823,16 220 579,81
		3.4. Cota etaj 2				
		3.4.1. Pardoseli P4				
424	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	11,55	9,17 2,87	105,91 33,11
425	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3	0,52	1 790,69 425,69	931,16 221,36
426	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,55	115,85 66,26	1 338,11 765,32
427	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm-1,25kg/m2)	kg	14,44	20,97 2,82	302,77 40,68
428	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2	11,55	38,89 22,69	449,16 262,05
429	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	11,55	539,47 180,60	6 230,92 2 085,93
		<i>Total</i>	Lei			9 358,03
		Total Pardoseli P4 Inclusiv salariu				9 358,03 3 408,45
		3.4.2. Pardoseli P5				
430	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	69,03	9,14 2,84	631,18 195,82
431	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace	m3	2,97	1 784,46 425,54	5 299,84 1 263,86

1	2	3	4	5	6	7
		clasice Polistrol -beton, 250kg/m3				
432	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	69,03	115,66 66,22	7 983,68 4 571,07
433	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm-1,25kg/m2)	kg	86,29	20,95 2,84	1 807,86 245,02
434	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2	69,03	38,99 22,71	2 691,44 1 567,53
435	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu betonocontact	m2	69,03	9,14 2,84	631,18 195,82
436	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa, K=2, in 2 straturi)	m2	69,03	182,38 7,56	12 589,53 522,19
437	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	69,03	539,57 180,59	37 246,86 12 466,39
		<i>Total</i>	Lei			68 881,57
		Total Pardoseli P5 Inclusiv salariu				68 881,57 21 027,70
		3.4.3. Pardoseli P7				
438	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu betonocontact	m2	17,77	9,14 2,82	162,45 50,14
439	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3	0,80	1 789,51 425,70	1 431,61 340,56

1	2	3	4	5	6	7
440	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,77	115,71 66,23	2 056,25 1 176,83
441	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm-1,25kg/m2)	kg	22,21	20,90 2,85	464,21 63,39
442	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2	17,77	38,95 22,68	692,23 403,00
443	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Placi laminat seria 33, 10mm grosime rezistent la umeditate	m2	17,77	459,70 123,03	8 168,85 2 186,20
		<i>Total</i>	Lei			12 975,60
		Total Pardoseli P7 Inclusiv salariu				12 975,60 4 220,12
		3.4.4. Pardoseli P7'				
444	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	22,07	9,14 2,83	201,64 62,44
445	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3	0,95	1 784,34 426,20	1 695,12 404,89
446	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	22,07	115,69 66,22	2 553,21 1 461,57
447	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm-1,25kg/m2)	kg	27,59	21,04 2,85	580,38 78,51
448	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	22,07	38,96	859,88

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)			22,68	500,44
449	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	22,07	9,14 2,83	201,64 62,44
450	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa, K=2, in 2 straturi)	m2	22,07	182,48 7,59	4 027,27 167,44
451	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Placi laminat seria 33, 10mm grosime rezistent la umeditate	m2	22,07	459,63 122,98	10 144,11 2 714,08
		<i>Total</i>	Lei			20 263,25
		Total Pardoseli P7' Inclusiv salariu				20 263,25 5 451,81
		3.4.5. Pardoseli P8				
452	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pelicula antivapori)	m2	78,33	17,20 1,90	1 347,30 148,52
453	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3	14,10	1 786,87 425,63	25 194,85 6 001,43
454	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2	78,33	115,65	9 058,92

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			66,22	5 186,92
455	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm-1,25kg/m2)	kg	97,91	20,97 2,84	2 053,18 278,12
456	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2	78,33	38,98 22,70	3 053,05 1 778,48
457	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	78,33	539,53 180,59	42 261,35 14 145,54
		<i>Total</i>	Lei			82 968,65
		Total Pardoseli P8 Inclusiv salariu				82 968,65 27 539,01
		3.4.6. Pardoseli P8'				
458	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pellicula antivapori)	m2	87,78	17,20 1,90	1 509,71 166,50
459	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3	15,80	1 787,09 425,70	28 236,08 6 726,06
460	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	87,78	115,67 66,22	10 153,18 5 813,17
461	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm-1,25kg/m2)	kg	109,72	20,98 2,84	2 301,81 311,23

1	2	3	4	5	6	7
462	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2	87,78	38,97 22,71	3 420,92 1 993,23
463	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	87,78	539,56 180,59	47 362,65 15 852,12
		<i>Total</i>	Lei			92 984,35
		Total Pardoseli P8' Inclusiv salariu				92 984,35 30 862,31
		3.4.7. Pardoseli P9				
464	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pellicula antivapori)	m2	43,21	17,19 1,88	742,63 81,36
465	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3	7,78	1 785,91 425,70	13 894,38 3 311,95
466	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	43,21	115,62 66,23	4 996,15 2 861,65
467	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm-1,25kg/m2)	kg	54,01	20,94 2,84	1 130,93 153,25
468	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=3)	m2	43,21	58,45 34,04	2 525,68 1 471,03

1	2	3	4	5	6	7
469	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	43,21	9,15 2,85	395,55 122,98
470	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa, K=2, in 2 straturi)	m2	43,21	182,38 7,58	7 880,83 327,32
471	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	43,21	539,55 180,60	23 314,02 7 803,55
		<i>Total</i>	Lei			54 880,17
		Total Pardoseli P9 Inclusiv salariu				54 880,17 16 133,09
		3.4.8. Pardoseli P10				
472	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pelicula antivapori)	m2	198,86	17,20 1,89	3 419,75 376,51
473	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3	35,79	1 786,83 425,69	63 950,56 15 235,33
474	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	198,86	115,65 66,22	22 998,97 13 169,26
475	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm-1,25kg/m2)	kg	248,58	20,96 2,84	5 210,34 704,77
476	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli	m2	198,86	38,96	7 747,08

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)			22,70	4 514,31
477	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Placi laminat seria 33, 10mm grosime rezistent la umeditate	m2	198,86	459,58 122,98	91 391,54 24 455,99
		<i>Total</i>	Lei			194 718,24
		Total Pardoseli P10 Inclusiv salariu				194 718,24 58 456,17
		3.4.9. Pardoseli P10'				
478	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pellicula antivapori)	m2	108,54	17,19 1,89	1 866,17 205,28
479	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3	19,54	1 787,06 425,70	34 919,10 8 318,18
480	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	108,54	115,65 66,21	12 552,59 7 186,76
481	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm-1,25kg/m2)	kg	135,68	20,96 2,84	2 843,45 385,02
482	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de	m2	108,54	58,45 34,05	6 344,00 3 696,03

1	2	3	4	5	6	7
		strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=3)				
483	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	108,54	9,15 2,84	993,23 308,40
484	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa, K=2, in 2 straturi)	m2	108,54	182,40 7,57	19 797,80 821,13
485	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Placi laminat seria 33, 10mm grosime rezistent la umeditate	m2	108,54	459,59 122,98	49 883,39 13 348,06
		<i>Total</i>	Lei			129 199,73
		Total Pardoseli P10' Inclusiv salariu				129 199,73 34 268,86
		3.4.10. Casa scarii 1				
486	RCsL15A	Repararea treptelor de beton, mozaicate pe loc, executate brut si mozaicate cu mozaic granulat din piatra (dozaj 600 kg ciment la metru cub de piatra de mozaic), frecate sau buciardate, cu stratul de uzura de 15 mm (3,1 m2)	m	3,55	496,74 369,87	1 763,42 1 313,04
487	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	9,50	9,08 2,79	86,28 26,49
488	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	9,50	299,19 44,31	2 842,28 420,97
489	RCsK15A	Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spaltul, in incaperi de peste 16	m2	9,50	562,67 351,91	5 345,32 3 343,16

1	2	3	4	5	6	7
		mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2				
		<i>Total</i>	Lei			10 037,30
		Total Casa scarii 1 Inclusiv salariu				10 037,30 5 103,66
		3.4.11. Casa scarii 8				
490	RCsL15A	Repararea treptelor de beton, mozaicate pe loc, executate brut si mozaicate cu mozaic granulat din piatra (dozaj 600 kg ciment la metru cub de piatra de mozaic), frecate sau buciardate, cu stratul de uzura de 15 mm (1,8 m2)	m	3,55	496,74 369,87	1 763,42 1 313,04
491	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	7,00	9,15 2,84	64,03 19,87
492	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	7,00	299,23 44,33	2 094,58 310,29
493	RCsK15A	Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spaltul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2	m2	7,00	562,96 351,91	3 940,69 2 463,38
		<i>Total</i>	Lei			7 862,72
		Total Casa scarii 8 Inclusiv salariu				7 862,72 4 106,58
		3.4.12. Pardoseli P11				
494	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	31,55	9,16 2,85	288,86 89,87
495	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	31,55	115,73 66,24	3 651,16 2 089,72
496	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2	31,55	9,16 2,85	288,86 89,87
497	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la	m2	31,55	182,42 7,56	5 755,22 238,39

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa, K=2, in 2 straturi)				
498	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	31,55	539,53 180,59	17 022,04 5 697,76
		<i>Total</i>	Lei			27 006,14
		Total Pardoseli P11 Inclusiv salariu				27 006,14 8 205,61
		<i>Total</i>	Lei			711 135,75
		Total Cota etaj 2 Inclusiv salariu				711 135,75 218 783,37
		3.5. Pardoseli cota +10,740				
499	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pellicula antivapori)	m2	797,50	17,20 1,89	13 713,28 1 508,87
500	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pellicula antivapori)	m2	141,32	17,20 1,89	2 430,43 267,72
501	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3	87,72	1 786,83 425,70	156 740,84 37 342,40
502	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2	797,50	115,65	92 234,28

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			66,22	52 810,45
503	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=4)	m2	797,50	77,93 45,41	62 150,57 36 212,88
		<i>Total</i>	Lei			327 269,40
		Total Pardoseli cota +10,740 Inclusiv salariu				327 269,40 128 142,32
		3.6. Lucrari diverse				
504	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (h) 100mm	m	824,50	90,22 37,84	74 387,85 31 199,08
505	CK26C	Montarea profil de colt PVC la plinta	m	824,50	25,26 8,51	20 829,59 7 019,32
506	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	7,60	44,75 21,78	340,12 165,55
507	RpCR21A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent (Primul strat grund PF-020; Vopsea PF-133)	m2	7,60	126,74 70,95	963,23 539,22
508	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Curatirea plintei existente la scara -110m.l.)	m2	77,00	44,73 21,76	3 444,06 1 675,37
		<i>Total</i>	Lei			99 964,85
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				99 964,85 40 598,54
		<i>Total</i>	Lei			2 746 275,99
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				2 746 275,99 885 620,73
		4. Tavane				
		4.1. Subsola cota -2,500				
		4.1.1. Detaliul A				

1	2	3	4	5	6	7
509	RpCR42A	Curatarea si slefuirea manuala a suprafetelor tavanelor de vopsea	m2	268,60	21,76 21,76	5 844,39 5 844,39
510	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2	268,60	9,15 2,84	2 457,21 762,48
511	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	268,60	75,07 52,03	20 164,16 13 975,26
		<i>Total</i>	Lei			28 465,76
		Total Detaliul A Inclusiv salariu				28 465,76 20 582,13
		<i>Total</i>	Lei			28 465,76
		Total Subsol cota -2,500 Inclusiv salariu				28 465,76 20 582,13
		4.2. Cota parter				
		4.2.1. Detaliul B				
512	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	410,64	297,69 180,69	122 242,00 74 196,67
513	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	410,64	60,54 52,03	24 860,91 21 365,41
514	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	410,64	6,29 2,84	2 582,44 1 165,47
515	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	410,64	35,38 28,38	14 529,08 11 653,78
516	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	410,64	6,29 2,84	2 582,44 1 165,47
517	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	410,64	75,07 52,03	30 827,13 21 365,41
		<i>Total</i>	Lei			197 624,00
		Total Detaliul B Inclusiv salariu				197 624,00 130 912,21

1	2	3	4	5	6	7
		4.2.2. Detaliul C				
518	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Clasa A1, 15mm grosime)	m2	131,42	423,96 208,12	55 717,02 27 350,76
		<i>Total</i>	Lei			55 717,02
		Total Detaliul C Inclusiv salariu				55 717,02 27 350,76
		4.2.3. Detaliul D				
519	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2	146,34	9,15 2,84	1 338,62 415,29
520	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	146,34	172,97 144,74	25 312,57 21 180,94
521	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga art CF52) K=5 pentru materiale si utilaj	m2	146,34	58,60 29,33	8 576,16 4 292,00
522	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	146,34	29,73 18,92	4 351,14 2 768,94
523	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	146,34	60,54 52,03	8 859,24 7 613,41
524	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	146,34	6,29 2,84	920,25 415,29
525	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	146,34	35,38 28,38	5 177,73 4 152,94
526	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	146,34	6,29 2,84	920,25 415,29
527	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	146,34	75,07 52,03	10 986,33 7 614,35

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			66 442,29
		Total Detaliul D Inclusiv salariu				66 442,29 48 868,45
		<i>Total</i>	Lei			319 783,31
		Total Cota parter Inclusiv salariu				319 783,31 207 131,42
		4.3. Cota etaj 1				
		4.3.1. Detaliul B				
528	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	395,03	297,69 180,69	117 595,59 71 376,65
529	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	395,03	60,54 52,03	23 915,70 20 552,80
530	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	395,03	6,29 2,84	2 483,95 1 121,01
531	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	395,03	35,38 28,38	13 977,11 11 211,05
532	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	395,03	6,29 2,84	2 483,95 1 121,01
533	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	395,03	75,07 52,03	29 655,60 20 553,74
		<i>Total</i>	Lei			190 111,90
		Total Detaliul B Inclusiv salariu				190 111,90 125 936,26
		4.3.2. Detaliul C				
534	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Clasa A1, 15mm grosime)	m2	131,06	423,96 208,12	55 564,29 27 276,02
		<i>Total</i>	Lei			55 564,29
		Total Detaliul C Inclusiv salariu				55 564,29 27 276,02

1	2	3	4	5	6	7
		4.3.3. Detaliul D				
535	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2	159,98	9,15 2,84	1 463,60 454,08
536	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	159,98	172,97 144,74	27 672,08 23 155,24
537	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga art CF52) K=5 pentru materiale si utilaj	m2	159,98	58,60 29,32	9 374,62 4 691,21
538	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	159,98	29,74 18,92	4 757,09 3 027,20
539	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	159,98	60,54 52,03	9 685,65 8 323,85
540	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	159,98	6,29 2,84	1 006,16 454,08
541	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	159,98	35,39 28,38	5 660,96 4 540,80
542	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	159,98	6,29 2,84	1 006,16 454,08
543	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	159,98	75,07 52,03	12 009,90 8 323,85
		<i>Total</i>	Lei			72 636,22
		Total Detaliul D Inclusiv salariu				72 636,22 53 424,39
		<i>Total</i>	Lei			318 312,41
		Total Cota etaj 1 Inclusiv salariu				318 312,41 206 636,67
		4.4. Cota etaj 2				

1	2	3	4	5	6	7
		4.4.1. Detaliul B				
544	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 hidrofug cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	421,14	297,69 180,69	125 368,28 76 094,35
545	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	421,14	60,54 52,03	25 496,14 21 911,26
546	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	421,14	6,29 2,84	2 647,96 1 194,80
547	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	421,14	35,38 28,38	14 900,49 11 951,77
548	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	421,14	6,29 2,84	2 647,96 1 194,80
549	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	421,14	75,07 52,03	31 615,90 21 912,20
		<i>Total</i>	Lei			202 676,73
		Total Detaliul B Inclusiv salariu				202 676,73 134 259,18
		4.4.2. Detaliul C				
550	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Clasa A1, 15mm grosime)	m2	131,06	423,96 208,12	55 564,29 27 276,02
		<i>Total</i>	Lei			55 564,29
		Total Detaliul C Inclusiv salariu				55 564,29 27 276,02
		4.4.3. Detaliul D				
551	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2	133,24	9,15 2,84	1 219,21 378,40
552	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	133,24	172,97 144,74	23 047,06 19 285,16

1	2	3	4	5	6	7
553	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga art CF52) K=5 pentru materiale si utilaj	m2	133,24	58,60 29,32	7 807,54 3 906,98
554	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	133,24	29,73 18,92	3 961,76 2 521,09
555	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	133,24	60,54 52,03	8 066,32 6 932,29
556	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	133,24	6,29 2,84	838,20 378,40
557	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	133,24	35,38 28,38	4 714,06 3 781,16
558	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	133,24	6,29 2,84	838,20 378,40
559	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	133,24	75,07 52,03	10 002,49 6 932,29
		<i>Total</i>	Lei			60 494,84
		Total Detaliul D Inclusiv salariu				60 494,84 44 494,17
		<i>Total</i>	Lei			318 735,86
		Total Cota etaj 2 Inclusiv salariu				318 735,86 206 029,37
		<i>Total</i>	Lei			985 297,34
		Total Tavane Inclusiv salariu				985 297,34 640 379,59
		5. Timplarie				
		5.1. Balustrada Bs. 1; Bs. 2				
560	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti	m	2,50	1 102,32 85,14	2 755,80 212,85

1	2	3	4	5	6	7
		cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Bara de sprigin Bs. 1; plansa 46.1 SA- 5buc)				
561	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Bara de sprigin Bs. 2; plansa 46.1 SA- 5buc)	m	4,00	2 028,80 85,14	8 115,21 340,56
		<i>Total</i>	Lei			10 871,01
		Total Balustrada Bs. 1; Bs. 2 Inklusiv salariu				10 871,01 553,41
		5.2. Panouri HPL in blocuri sanitare				
562	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (Pereti dispartitori din aluminiu la blocuri sanitare, 1800mm (h), umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare, inclusiv furnitura din inox, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul)	m2	22,50	2 400,15 100,28	54 003,34 2 256,21
		<i>Total</i>	Lei			54 003,34
		Total Panouri HPL in blocuri sanitare Inklusiv salariu				54 003,34 2 256,21
		5.3. Cota -2.500				
563	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usa interioara din MDF cu gratii 400x150mm, (h)1980x980mm - 6 buc, inclusiv furnitura necesara)	m2	11,64	4 738,05 170,26	55 150,93 1 981,88
564	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri	m2	1,92	3 839,81 416,34	7 372,43 799,37

1	2	3	4	5	6	7
		din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din metal cu gratie 400x150mm, (h)2180x880mm-1buc)				
565	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Usa interioara din MDF cu gratii 400x150mm, (h)1980x780mm - 1 buc, inclusiv furnitura necesara)	m2	1,54	4 737,32 169,55	7 295,47 261,10
566	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Usa interioara din MDF, (h)1980x780mm - 1 buc, inclusiv furnitura necesara)	m2	1,54	4 737,32 169,55	7 295,47 261,10
567	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din metal cu gratie 400x150mm, (h)2080x980mm-1buc)	m2	2,04	3 839,54 416,42	7 832,67 849,50
568	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din metal cu gratie 400x150mm, (h)1980x980mm-1buc)	m2	1,94	3 839,92 416,43	7 449,44 807,88

1	2	3	4	5	6	7
569	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa interioara din MDF, (h)1880x780mm - 1 buc, inclusiv furnitura necesara)	m2	1,47	4 738,12 170,54	6 965,03 250,69
		<i>Total</i>	Lei			99 361,44
		Total Cota -2.500 Inclusiv salariu				99 361,44 5 211,52
		5.4. Cota parter				
570	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa din lemn masiv exterioara, cu geam termopan cu sticla LOW-E, inclusiv furnitura necesara (h) 2600x1380mm - 1buc)	m2	3,59	8 896,13 127,80	31 937,09 458,81
571	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa din lemn masiv exterioara, cu geam termopan cu sticla LOW-E, inclusiv furnitura necesara (h) 1980x930mm - 2buc)	m2	3,68	7 914,95 170,18	29 127,00 626,25
572	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	3,00	1 372,27 185,42	4 116,80 556,25
573	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa interioara din MDF, (h)2280x980mm - 10 buc, inclusiv furnitura necesara)	m2	22,34	4 738,06 170,27	105 848,16 3 803,86
574	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii	m2	24,08	4 738,10 170,30	114 093,56 4 100,91

1	2	3	4	5	6	7
		cu inaltimei pina la 35 m (Usa interioara din MDF, (h)2280x880mm - 12 buc, inclusiv furnitura necesara)				
575	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din aluminiu cu sticla triplex, (h)2080 x 980mm- 5buc, inclusiv furnitura necesara)	m2	10,19	3 404,78 89,87	34 694,67 915,73
576	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din aluminiu cu sticla triplex, (h)2080 x 680mm- 15buc, inclusiv furnitura necesara)	m2	21,22	3 404,85 89,87	72 250,88 1 907,13
577	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usa interioara din MDF, (h)2080x880mm - 1 buc, inclusiv furnitura necesara)	m2	1,83	4 738,39 170,59	8 671,26 312,18
578	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din aluminiu cu sticla triplex, (h)2080 x 880mm- 1buc, cu gratie 600x200mm, inclusiv furnitura necesara)	m2	1,83	3 405,25 89,95	6 231,61 164,61
579	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la	m2	11,76	3 421,16 100,23	40 232,87 1 178,71

1	2	3	4	5	6	7
		35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din aluminiu dubla cu sticla triplex, (h)2580 x 2280mm- 2buc, inclusiv furnitura necesara)				
580	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	2,00	1 372,26 185,42	2 744,53 370,83
581	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din aluminiu cu sticla triplex, (h)1980 x 880mm- 1buc, cu gratie 600x200mm, inclusiv furnitura necesara)	m2	1,74	3 404,47 89,71	5 923,78 156,09
582	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Usa interioara din MDF, (h)2080x980mm - 1 buc, inclusiv furnitura necesara)	m2	2,04	4 737,97 170,19	9 665,45 347,19
583	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Usa interioara din MDF, (h)1980x980mm - 1 buc, inclusiv furnitura necesara)	m2	1,94	4 737,97 170,19	9 191,66 330,16
584	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fereastra din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara, (h)1820 x 1270x 31buc)	m2	71,65	6 207,30 104,07	444 753,04 7 456,37
585	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la	m2	8,57	6 207,32 104,09	53 196,76 892,08

1	2	3	4	5	6	7
		3,00 mp inclusiv (Fereastra din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara, (h)1820 x 1570x 3buc)				
586	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fereastra din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara, (h)1820 x 870x 6buc)	m2	9,50	6 207,34 104,06	58 969,77 988,57
		<i>Total</i>	Lei			1 031 648,89
		Total Cota parter Inclusiv salariu				1 031 648,89 24 565,73
		5.5. Cota etaj 1				
587	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa exterioara din aluminiu cu punte termica, cu geam triplu LOW-E, (h)2630x1380mm, inclusiv furnitura necesara)	m2	3,63	6 511,31 100,33	23 636,06 364,21
588	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din aluminiu dubla cu sticla triplex, (h)2380 x 1280mm- 1buc, inclusiv furnitura necesara)	m2	3,05	3 421,49 100,49	10 435,54 306,50
589	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usa interioara din MDF, (h)2280x980mm - 11 buc,	m2	24,58	4 738,06 170,26	116 461,50 4 185,10

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv furnitura necesara)				
590	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usa interioara din MDF, (h)2280x880mm - 12 buc, inclusiv furnitura necesara)	m2	24,08	4 738,10 170,30	114 093,56 4 100,91
591	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usa interioara din MDF, (h)2080x880mm - 3 buc, inclusiv furnitura necesara)	m2	5,49	4 738,07 170,24	26 012,00 934,64
592	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din aluminiu cu sticla triplex, (h)2080 x 880mm- 1buc, cu gratie 600x200mm, inclusiv furnitura necesara)	m2	1,83	3 405,25 89,95	6 231,61 164,61
593	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din aluminiu cu sticla triplex, (h)2080 x 680mm- 22buc, cu gratie 400x150mm, inclusiv furnitura necesara)	m2	31,12	3 404,85 89,86	105 958,99 2 796,38
594	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din aluminiu dubla cu sticla triplex,	m2	11,76	3 421,16 100,23	40 232,87 1 178,71

1	2	3	4	5	6	7
		(h)2580 x 2280mm- 2buc, inclusiv furnitura necesara)				
595	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	2,00	<u>1 372,26</u> 185,42	<u>2 744,53</u> 370,83
596	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fereastră din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara, (h)1820 x 1270x 31buc)	m2	71,65	<u>6 207,30</u> 104,07	<u>444 753,04</u> 7 456,37
597	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fereastră din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara, (h)1820 x 1570x 3buc)	m2	8,57	<u>6 207,32</u> 104,09	<u>53 196,76</u> 892,08
598	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fereastră din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara, (h)1820 x 870x 6buc)	m2	8,57	<u>6 207,32</u> 104,09	<u>53 196,76</u> 892,08
599	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fereastră din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara, (h)1370 x 1370x 4buc)	m2	7,51	<u>6 207,19</u> 104,05	<u>46 616,01</u> 781,40
600	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Vitrăliu din profil de aluminiu cu sticla triplex (h) 2580x1580 x 2buc)	m2	8,15	<u>3 156,25</u> 90,89	<u>25 723,43</u> 740,72
		<i>Total</i>	Lei			1 069 292,66

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cota etaj 1 Inclusiv salariu				1 069 292,66 25 164,54
		5.6. Cota etaj 2				
601	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa exterioara din aluminiu cu punte termica, cu geam triplu LOW-E, (h)2630x1380mm- 14buc, inclusiv furnitura necesara)	m2	50,81	6 511,19 100,28	330 833,80 5 095,15
602	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din aluminiu dubla cu sticla triplex, (h)2380 x 1280mm- 1buc, inclusiv furnitura necesara)	m2	3,05	3 421,49 100,49	10 435,54 306,50
603	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	15,00	1 372,26 185,42	20 583,97 2 781,24
604	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimea pina la 35 m (Usa interioara din MDF, (h)2280x980mm - 11 buc, inclusiv furnitura necesara)	m2	24,58	4 738,06 170,26	116 461,50 4 185,10
605	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimea pina la 35 m (Usa interioara din MDF, (h)2280x880mm - 15 buc, inclusiv furnitura necesara)	m2	30,10	4 738,07 170,28	142 615,79 5 125,43
606	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura,	m2	1,83	3 405,25 89,95	6 231,61 164,61

1	2	3	4	5	6	7
		la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din aluminiu cu sticla triplex, (h)2080 x 880mm- 1buc, cu gratie 600x200mm, inclusiv furnitura necesara)				
607	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din aluminiu cu sticla triplex, (h)2080 x 680mm- 22buc, cu gratie 400x150mm, inclusiv furnitura necesara)	m2	31,12	3 404,85 89,86	105 958,99 2 796,38
608	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din aluminiu dubla cu sticla triplex, (h)2580 x 2280mm- 2buc, inclusiv furnitura necesara)	m2	11,76	3 421,16 100,23	40 232,87 1 178,71
609	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	2,00	1 372,26 185,42	2 744,53 370,83
610	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fereastra din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara, (h)1820 x 1270x 19buc)	m2	43,92	6 207,29 104,06	272 624,04 4 570,12
611	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fereastra din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara, (h)1820 x 1570x 2buc)	m2	5,71	6 207,35 104,04	35 443,95 594,09

1	2	3	4	5	6	7
612	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fereastra din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara, (h)1820 x 870x 6buc)	m2	9,50	6 207,34 104,06	58 969,77 988,57
613	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fereastra din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara, (h)1370 x 1370x 2buc)	m2	3,75	6 207,35 104,19	23 277,58 390,70
614	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Vitrailiu din profil de aluminiu cu sticla triplex (h) 2580x1580 x 2buc)	m2	8,15	3 156,25 90,89	25 723,43 740,72
		<i>Total</i>	Lei			1 192 137,37
		Total Cota etaj 2 Inclusiv salariu				1 192 137,37 29 288,15
		5.7. Pervazuri/ glafuri				
615	CK26A	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre 500mm	m	157,50	366,91 34,06	57 788,18 5 363,82
616	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 0.5mm, 200mm	m	157,50	230,36 37,84	36 281,80 5 959,80
		<i>Total</i>	Lei			94 069,98
		Total Pervazuri/ glafuri Inclusiv salariu				94 069,98 11 323,62
		<i>Total</i>	Lei			3 551 384,69
		Total Timplarie Inclusiv salariu				3 551 384,69 98 363,18
		6. Lucrari de finisare la Cerdac (C1; C2 si scara interioara)				
		6.1. Cerdac C1				

1	2	3	4	5	6	7
617	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR 150x150x5mm)	kg	6,10	20,62 2,79	125,79 17,03
618	CB03D	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	10,00	162,18 89,87	1 621,84 898,70
619	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton B7.5	m3	1,44	1 892,98 425,69	2 725,89 613,00
620	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Placarea scarilor interioare, cu placi ceramice cu suprafata riguroasa, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul, plansa 46,1)	m2	3,50	754,23 364,61	2 639,82 1 276,15
		<i>Total</i>	Lei			7 113,34
		Total Cerdac C1 Inclusiv salariu				7 113,34 2 804,88
		6.2. Cerdac C2				
621	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR 150x150x5mm)	kg	6,10	20,62 2,79	125,79 17,03
622	CB03D	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	10,00	162,18 89,87	1 621,84 898,70
623	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton B7.5	m3	1,44	1 892,98 425,69	2 725,89 613,00
624	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Placarea scarilor interioare, cu placi ceramice cu suprafata riguroasa, modelul si culoarea se va consulta	m2	3,50	754,23 364,61	2 639,82 1 276,15

1	2	3	4	5	6	7
		cu beneficiarul, plansa 46,1)				
		<i>Total</i>	Lei			7 113,34
		Total Cerdac C2 Inclusiv salariu				7 113,34 2 804,88
		6.3. Scara interioara				
625	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR 150x150x5mm)	kg	4,44	<u>20,56</u> 2,77	<u>91,27</u> 12,30
626	CB03D	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	10,00	<u>162,18</u> 89,87	<u>1 621,84</u> 898,70
627	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton B7.5	m3	1,24	<u>1 889,85</u> 425,70	<u>2 343,41</u> 527,87
628	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inceleiate, cu grosimea sub 15 mm (Placarea scarilor interioare, cu placi ceramice cu suprafata riguroasa, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul, plansa 46,1)	m2	4,00	<u>754,16</u> 364,68	<u>3 016,65</u> 1 458,73
		<i>Total</i>	Lei			7 073,17
		Total Scara interioara Inclusiv salariu				7 073,17 2 897,60
		<i>Total</i>	Lei			21 299,85
		Total Lucrari de finisare la Cerdac (C1; C2 si scara interioara) Inclusiv salariu				21 299,85 8 507,36
		7. Lucrari de constructie a acoperisului				
		7.1. Acoperis				
629	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Pelicula anticondensat)	m2	1 126,00	<u>41,98</u> 23,65	<u>47 265,19</u> 26 629,90
630	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata	m2	1 126,00	<u>642,42</u>	<u>723 367,45</u>

1	2	3	4	5	6	7
		sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,7 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Acoperis din tabla faltuita din otel -0,5mm cu acoperire polimerica - 35mcr, cu garantie culoare- 25 ani; si anticorozie- 50 ani)			75,68	85 215,68
631	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	4,00	2 267,84 624,60	9 071,34 2 498,39
632	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Pellicula anticondensat)	m2	30,50	41,96 23,63	1 279,73 720,85
633	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,7 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Acoperis din tabla faltuita din otel -0,5mm cu acoperire polimerica - 35mcr, cu garantie culoare- 25 ani; si anticorozie- 50 ani)	m2	30,50	642,42 75,68	19 593,80 2 308,24
634	CK26B	Coama din tabla faltuita din otel - 0,5mm cu acoperire polimerica - 35mcr	m	163,50	281,86 37,84	46 084,22 6 186,84
635	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv 150mm	m	144,50	427,98 28,38	61 843,67 4 100,91
636	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D90mm	m	252,50	427,98 33,11	108 065,00 8 360,75
637	CO07B1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ cu montarea panoului gata confectionat (Bariera de siguranta 127m, pl. 48.1)	kg	1 739,90	59,50 18,92	103 517,05 32 919,85
638	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	1,28	2 735,56 90,16	3 501,52 115,41

1	2	3	4	5	6	7
		montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Chepeng iesirea in pod 800x800mm -2 buc)				
		<i>Total</i>	Lei			1 123 588,97
		Total Acoperis Inclusiv salariu				1 123 588,97 169 056,82
		7.2. Copertina				
639	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Copertina din sticla TRIPLEX 10mm inclusiv furnitura necesara 2000x2800mm-1buc)	m2	5,60	3 048,24 146,63	17 070,16 821,13
640	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Copertina din sticla TRIPLEX 10mm inclusiv furnitura necesara 2100x1300mm-2buc)	m2	5,46	3 047,93 146,75	16 641,72 801,26
		<i>Total</i>	Lei			33 711,88
		Total Copertina Inclusiv salariu				33 711,88 1 622,39
		<i>Total</i>	Lei			1 157 300,85
		Total Lucrari de constructie a acoperisului Inclusiv salariu				1 157 300,85 170 679,21
		8. Confectionarea balustradelor				

1	2	3	4	5	6	7
		B1...B4				
641	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada din inox h=900mm)	m	39,00	1 822,81 85,14	71 089,77 3 320,46
		<i>Total</i>	Lei			71 089,77
		Total Confectionarea balustradelor B1...B4 Inklusiv salariu				71 089,77 3 320,46
		9. Reparatia scarii exterioare				
642	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2	11,00	9,15 2,84	100,62 31,22
643	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 50 mm (Placarea scarilor exterioare cu placi din beton mozaic 50mm grosime, cu marginea treptelor prelucrta conform SA pl. 77)	m2	11,00	1 243,22 364,64	13 675,47 4 011,04
644	CO07B	Balustrada metalice din otel profilat, model decorativ (Balustrada din metal turnat)	kg	79,46	85,79 56,76	6 817,25 4 510,53
645	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	4,50	123,39 105,95	555,27 476,78
646	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert) (Miner decorativ din lemn 70x75mm, prelucrat si vopsit, conform SA pl. 77)	m	5,00	372,78 108,79	1 863,91 543,95
		<i>Total</i>	Lei			23 012,52
		Total Reparatia scarii exterioare Inklusiv salariu				23 012,52 9 573,52
		10. Scari metalice exterioare				
		10.1. Scara Sm 1- 2 buc				

1	2	3	4	5	6	7
647	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	165,52	41,64 15,14	6 892,39 2 505,96
648	IzD03A	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Grund ГФ-020)	t	0,16	426,31 153,75	68,21 24,60
649	IzD04A	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Vopsea pe baza de Email PF-133)	t	0,16	886,19 360,69	141,79 57,71
650		Surub M12 ,L=12 mm	buc	12,00	16,22 0,00	194,64 0,00
651		Bulon autoancorat BCP 12x110 Y3	buc	48,00	7,75 0,00	372,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			7 669,03
		Total Scara Sm 1- 2 buc Inclusiv salariu				7 669,03 2 588,27
		10.2. Scara Sm 2				
652	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	338,70	41,64 15,14	14 101,91 5 127,31
653	IzD03A	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Grund ГФ-020)	t	0,34	428,47 155,82	145,68 52,98
654	IzD04A	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Vopsea pe baza de Email PF-133)	t	0,34	888,29 361,71	302,02 122,98
655		Surub M12 ,L=12 mm	buc	16,00	16,22 0,00	259,52 0,00

1	2	3	4	5	6	7
656		Bulon autoancorat BCP 12x110 Y3	buc	56,00	7,75 0,00	434,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			15 243,13
		Total Scara Sm 2 Inclusiv salariu				15 243,13 5 303,27
		<i>Total</i>	Lei			22 912,16
		Total Scari metalice exterioare Inclusiv salariu				22 912,16 7 891,54
		11. Lucrari de reparatie a fatadei				
		11.1. Reparatie fatada				
657	RCsM02A	Repararea placajelor in suprafete plane, la pereti drepti si stilpi, cu placi din calcar ornamentate conform modelelor existente, montate cu mortar de ciment var M 100-T, de 2,5 cm grosime, cu rosturile alternante sau in prelungire, umplute cu mortar de ciment alb sau cu adaos de culoare, executate in incaperi de peste 16 mp (Reconstruirea elementelor deteriorate de fatada din piatra de calcar ornamentata dupa modelul existente, proiect de executie SA plansa 56)	m2	10,00	817,64 480,57	8 176,35 4 805,68
658	RCsR32A aplicativ	Curatarea prin slefuire si spalarea peretilor din piatra cu substante de protectie pentru curatirea si inlaturarea depunerilor organice Tip DESALIN AM, norma de consum 0.45l/m2 sau analogic (Suprafata fatadei plane)	m2	1 170,00	153,83 68,11	179 983,44 79 691,04
659	RCsR32A aplicativ	Curatarea prin slefuire si spalarea peretilor din piatra cu substante de protectie pentru curatirea si inlaturarea depunerilor organice Tip DESALIN AM, norma de consum 0.45l/m2 sau analogic (Suprafata elementelor decorative)	m2	256,00	153,83 68,11	39 380,99 17 436,67
660	R4A01C	Restaurarea si reconstituirea paramentului peretilor si soclurilor drepte in plan si netede, respectind legatura cu partea interioara a constructiilor: cu grosimea rindului longitudinal pina la 20 cm: calcar (Reabilitarea elementelor de decor (Cornise,	m2	103,50	2 277,00 2 213,64	235 669,34 229 111,74

1	2	3	4	5	6	7
		fronton, decor usi)				
661	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	1 426,00	13,50 10,41	19 245,30 14 838,96
662	RpCM29B	Finisarea placajelor, prin ceruirea si lustruirea placajului din placi din piatra, marmura, travertin etc. (Solutie de protectie (grund) de conditiile atmosferice si precipitatii meteorice- consum 0.1 L/m2, SA plansa 52-56)	m2	1 426,00	144,22 112,57	205 664,28 160 530,52
663	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	1 900,00	90,84 70,95	172 595,87 134 805,00
		<i>Total</i>	Lei			860 715,57
		Total reparatie fatada Inclusiv salariu				860 715,57 641 219,61
		11.2. Reparatie soclu				
664	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la soclu	m2	144,50	26,78 25,55	3 870,26 3 691,29
665	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi (Mastica bituminoasa)	m2	144,50	22,77 3,78	3 290,95 546,79
666	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2	144,50	9,15 2,84	1 322,43 410,56
667	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2	218,93	9,15 2,84	2 002,91 621,52
668	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	144,50	370,69 217,58	53 565,09 31 440,31

1	2	3	4	5	6	7
		(Plasa zincata 25x25x1.8mm - norma de consum 1.05m2)				
669	CF17B K=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=2 pentru materiale si utilaj)	m2	144,50	26,83 12,30	3 877,35 1 777,53
670	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (Placarea soclului cu piatra naturala "Cosauti")	m2	144,50	941,53 643,28	136 051,01 92 953,96
671	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (Placarea soclului cu piatra naturala "Cosauti")	m2	218,93	941,53 643,28	206 129,10 140 832,91
		<i>Total</i>	Lei			410 109,10
		Total reparatie soclu Inclusiv salariu				410 109,10 272 274,87
		11.3. Elemente de tinichigerie				
672	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm (Tinechigerie pentru cornisa C3 din tabla de otel cu acoperire polimerica grosimea 0,5mm, SA pl. 50)	m	282,46	151,61 89,87	42 822,80 25 384,97

1	2	3	4	5	6	7
673	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (Tinechigerie pentru soclu din tabla de otel cu acoperire polimerica grosimea 0,5mm, SA pl. 50)	m	275,68	192,99 104,06	53 202,55 28 686,50
		<i>Total</i>	Lei			96 025,35
		Total Elemente de tinichigerie Inclusiv salariu				96 025,35 54 071,47
		<i>Total</i>	Lei			1 366 850,02
		Total Lucrari de reparatie a fatadei Inclusiv salariu				1 366 850,02 967 565,95
		12. Lucrari de reparatie a balcoanelor				
674	RCsJ32H	Reconditionarea tencuielilor speciale, la fatade, prin perierea cu peria de sirma spalare cu sub presiune (Restabilirea elementelor ingradirii la balcoane)	m2	103,24	15,44 14,18	1 594,07 1 464,40
675	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	103,24	9,15 2,84	944,79 293,26
676	RCsJ14C1	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, la tavane, bolti, arce si cupole din caramida sau beton armat, monolit sau prefabricat, executat cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru stratul vizibil (1,0 cm grosime), pentru refaceri totale de tencuieli (Restabilirea elementelor ingradirii la balcoane)	m2	103,24	133,74 114,47	13 807,78 11 817,43
677	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	103,24	27,90 11,35	2 880,15 1 172,09
678	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Vopsea minerala/ hidrofobizara)	m2	103,24	82,74 42,57	8 542,46 4 395,12

1	2	3	4	5	6	7
679	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la tavane (Reabilitarea partii inferioare a balcoanelor)	m2	120,00	29,62 28,38	3 554,40 3 405,60
680	RCsJ32H	Reconditionarea tencuielilor speciale, la fatade, prin perierea cu peria de sirma spalare cu sub presiune (Reabilitarea partii inferioare a balcoanelor)	m2	120,00	15,45 14,19	1 853,76 1 702,80
681	RCsJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 200-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.Executarea tencuielilor pe tavane	m2	120,00	275,07 238,39	33 008,66 28 607,04
682	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	120,00	27,90 11,35	3 347,81 1 362,24
683	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Vopsea minerala/ hidrofobizara)	m2	120,00	82,74 42,57	9 929,28 5 108,40
		<i>Total</i>	Lei			79 463,16
		Total Lucrari de reparatie a balcoanelor Inclusiv salariu				79 463,16 59 328,38

		Total	Lei	17 126 655,64
		Asigurari sociale	24 %	1 808 816,56
		Transport	4 %	374 788,08
		Total		19 310 260,28
		Cheltuieli de regie	12 %	2 317 231,24
		Total		21 627 491,52
		Beneficiul	4 %	865 099,66
		Total		22 492 591,18
		TVA	20 %	4 498 518,24
		Total deviz: Inclusiv salariu		26 991 109,42 7 536 735,67

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala cu
resistematizarea incaperilor
caminului nr 4 (nr. cad.
0100208.506.01), pe teren cu nr.
cad. (0100208.506 din mun
Chisinau, str. Tighina 2**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2
Solutii arhitecturale**

Valoarea de deviz 26 991 109,42 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera :

1.	7122030012940	Pietrar	h-om	2 180,58	94,60	206 282,87
2.	7122050013400	Zidar	h-om	9 812,80	94,60	928 290,85
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	5 054,01	94,60	478 109,36
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	6 563,80	94,60	620 935,47
5.	7123010010200	Betonist	h-om	1 650,32	94,60	156 120,25
6.	7123011000200	Betonist	h-om	25,26	94,60	2 389,60
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1 625,21	94,60	153 744,90
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	1 901,54	94,60	179 885,67
9.	71240100107001	Dulgher	h-om	465,06	94,60	43 994,67
10.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	23,88	94,60	2 259,05
11.	7132010010900	Faiantar	h-om	1 734,05	94,60	164 041,13
12.	7132030012600	Mozaicar	h-om	5 018,88	94,60	474 786,07
13.	7132040012700	Parchetar	h-om	1 628,39	94,60	154 045,69
14.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	353,16	94,60	33 408,96
15.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	64,30	94,60	6 082,78
16.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	133,00	94,60	12 581,80
17.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5 255,17	94,60	497 139,07
18.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	26,79	94,60	2 534,33
19.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	271,38	94,60	25 672,56
20.	7212030022700	Sudor	h-om	14,77	94,60	1 397,24
21.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 973,05	94,60	186 650,53
22.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	346,32	94,60	32 761,87
23.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	485,01	94,60	45 881,94
24.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	40,33	94,60	3 815,23
25.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	111,54	94,60	10 551,68
26.	7422010060100	Timplar	h-om	1 726,16	94,60	163 294,74
27.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 015,06	94,60	96 024,67
28.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10 649,58	94,60	1 007 450,29
29.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2 534,63	94,60	239 776,02
30.	9310060019930	Muncitor	h-om	14 563,58	94,60	1 377 714,64
31.	9310060019973	Muncitor restaurator, cat.3.7	h-om	2 421,90	94,60	229 111,74
		Total manopera				7 536 735,67

Materiale:

1.	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	19,86	18,54	368,20
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	19,18	18,54	355,60

3.	1111000100048	Strat sintetic 5mm	m2	1 091,83	7,73	8 439,86
4.	1411112204375	Mozaic din marmura alba saci g=0,5-1,0 mm	kg	34,91	12,36	431,49
5.	1411112204376	Mozaic granulat din piatra	kg	309,89	4,12	1 276,77
6.	1411112205747	Praf de travertin	kg	117,46	8,24	967,87
7.	1411122201053	Pietre de beton usor	m3	16,63	2 231,67	37 112,67
8.	1412122204800	Mozaic granulat	kg	1 452,56	4,12	5 984,54
9.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	79,39	432,60	34 344,12
10.	1421102200068-5	Cheramzit	m3	0,34	1 645,14	559,35
11.	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	0,41	432,60	177,37
12.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,03	329,60	9,90
13.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	384,91	329,60	126 866,36
14.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,71	329,60	234,00
15.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,45	25,75	11,59
16.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	450,00	15,45	6 952,50
17.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	10,15	15,45	156,82
18.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,06	6 437,50	386,25
19.	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,24	6 437,50	1 545,00
20.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,22	6 437,50	1 416,26
21.	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,24	6 437,50	1 545,00
22.	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,40	6 437,50	2 575,00
23.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,60	6 437,50	3 862,52
24.	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,00	6 437,50	0,00
25.	2010102915091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,02	6 437,50	128,76
26.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,57	6 437,50	3 669,38
27.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	9 078,05	0,10	907,81
28.	2010237318750	Distantieri	buc	1 925,61	1,03	1 983,41
29.	2010407343982	Rumegus	kg	60,53	5,15	311,73
30.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,23	9 270,00	2 132,10
31.	2030112930000-1	Usa interioara din MDF cu gratii	m2	177,25	4 548,00	806 133,00
32.	2030112930000-11	Usi interioare din lemn masiv	m2	3,68	7 725,00	28 428,00
33.	2030112930000-2	Usa din lemn masiv exterioara, cu geam termopan cu sticla LOW-E	m2	3,59	8 755,00	31 430,45
34.	2030112931101-1	Usite pentru revizie 300x400mm	buc	4,00	249,57	998,28
35.	2030112938100-1	Fereastră din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara	m2	248,90	6 007,99	1 495 388,67
36.	2030112951000-1	Pereti dispartitori din aluminiu la blocuri sanitare, 1800mm (h), umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare, inclusiv furnitura din inox, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul	m2	22,50	2 266,00	50 985,00
37.	2030112951000-2	Vitrăliu din profil de aluminiu cu sticla triplex	m2	16,30	3 038,50	49 527,54
38.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	3,30	257,50	849,75

39.	2030122946766-1	Plinte din plastic	m	935,80	25,75	24 096,85
40.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	2 429,96	0,72	1 749,57
41.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	2 368,55	0,72	1 705,37
42.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1 795,99	0,41	736,34
43.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,95	412,00	391,40
44.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,07	20,60	1,44
45.	2320146200755	Solutie concentrata pentru curatirea si inlaturarea depunerilor organice Tip DESALIN AM sau analogic	l	641,70	187,50	120 318,75
46.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	43,35	38,11	1 652,07
47.	2320166200676	White spirit	kg	0,45	33,48	15,07
48.	2320166200729	Parchetin	l	55,27	25,75	1 423,20
49.	2320187315789	Decofrol	kg	3,60	25,75	92,70
50.	2320322600036-1	Mastica bituminoasa	kg	2 701,90	49,44	133 581,94
51.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	26,09	66,95	1 746,75
52.	2413217300010	Cleme	buc	128,77	49,50	6 374,12
53.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	56,92	49,96	2 843,72
54.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	286,26	97,85	28 010,54
55.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2 332,64	19,57	45 649,76
56.	2416586105303-1	betonocontact	kg	1 168,85	38,63	45 152,67
57.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,54	98,88	53,40
58.	2430116103218-2	Vopsea pe baza de Email XB-113	kg	2,60	98,88	257,09
59.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	3 217,60	42,23	135 879,25
60.	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	3,80	98,88	375,74
61.	2430116104070-1	Vopsea minerala/ hidrofobizara	kg	142,87	53,18	7 597,82
62.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	6,19	98,88	612,06
63.	2430126103294-1	Grund ГФ-021	kg	1,69	78,28	132,29
64.	2430126104999	Serlac natural	kg	0,05	77,25	3,86
65.	24302261000001	Fuga	kg	851,08	46,35	39 447,53
66.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	4,85	78,28	379,68
67.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	92,64	38,63	3 578,68
68.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	382,61	33,48	12 809,76
69.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	218,40	33,48	7 312,03
70.	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,13	30,90	4,02
71.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	87,09	46,35	4 036,62
72.	2430226101600	Chit siliconic	kg	100,09	56,65	5 670,11
73.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1 637,02	5,67	9 281,91
74.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	9,49	97,85	928,60
75.	2430226109307	Diluant decapant	kg	42,30	33,58	1 420,43
76.	2451427308669	Ceara parchet	kg	55,27	163,77	9 051,57
77.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	739,38	5,97	4 414,10
78.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	304,84	7,42	2 261,91
79.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	3 435,85	7,42	25 494,02
80.	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	373,50	4,64	1 733,04
81.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6 501,58	6,18	40 179,76
82.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3 166,28	1,03	3 261,25
83.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1 348,38	1,03	1 388,85
84.	2521106718392-	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre	m	160,65	324,88	52 191,97

	1	500mm				
85.	2521106718393-2	Profil de colt PVC la plinta	m	824,50	14,68	12 103,66
86.	2521106718393-3	profil de colt din aluminiu la trepte	m	13,00	64,68	840,84
87.	25213026020000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	18,26	14,16	258,55
88.	2521302602906-1	Materiale izolante vataminerala 75mm, 40kg/m3	m2	1 426,53	52,76	75 263,73
89.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	5 465,39	2,58	14 100,70
90.	2551447335247	Praf de freecat	kg	139,49	5,15	718,37
91.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	5 421,96	9,01	48 851,87
92.	2651122100206	Ciment portland alb tip 1 75% alb PA 25 saci S 7055	kg	4,53	5,49	24,87
93.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	263,19	5,49	1 444,92
94.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	4,00	2,62	10,48
95.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	110 408,34	2,62	289 269,82
96.	26511221004022	Ciment M-400	kg	940,82	2,62	2 464,95
97.	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	313,61	3,09	969,05
98.	2652102100713	Var pasta	m3	3,27	3 090,00	10 104,30
99.	2652102100737	Var hidratat	kg	7 533,00	3,61	27 194,13
100.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	173,35	6,18	1 071,30
101.	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	1 932,55	8,03	15 518,38
102.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	597,41	3,09	1 845,95
103.	2653102100831	Amestec uscat	kg	33 138,43	3,61	119 629,73
104.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	3 833,27	14,16	54 279,10
105.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	8 202,22	8,03	65 863,83
106.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	10 636,08	3,61	38 396,25
107.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	4,14	21,63	89,54
108.	2653102100861	Lianti cu ipsos	kg	418,14	3,09	1 292,05
109.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	536,04	5,15	2 760,61
110.	2661112800500-1	Placi din piatra de calcar	m2	10,51	242,05	2 543,95
111.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	198,39	257,50	51 085,43
112.	26611128008000-1	Placi sau straufuri din piatra de Cosauti	m2	374,40	223,17	83 554,85
113.	2662102701000-1	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug	m2	3 054,79	47,38	144 735,94
114.	2662102701000-2	Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la foc	m2	3 195,56	71,53	228 578,39
115.	2663102100000-1	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	340,53	1 184,50	403 357,77
116.	2663102100000-10	Beton B7.5	m3	56,51	1 287,50	72 756,64
117.	2663102100000-2	Beton B7.5	m3	4,26	1 287,50	5 484,76
118.	2664102100000	Mortar	m3	50,22	1 210,25	60 778,75

119.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	780,07	7,42	5 788,12
120.	2666122800555	Element de inchidere	buc	29,77	51,62	1 536,73
121.	2670112202051-1	Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	1 507,17	257,50	388 096,27
122.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	784,57	309,00	242 432,13
123.	2670112202052-1	Placi de granit ceramic	m2	5,61	283,25	1 589,03
124.	2670112202052-5	Placarea scarilor exterioare cu placi din beton mozaic 50mm grosime, cu marginea treptelor prelucrata	m2	11,22	788,47	8 846,63
125.	2670112204051-1	Placi laminat seria 33, 10mm grosime	m2	1 091,83	287,00	313 355,21
126.	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 25	buc	3,80	10,30	39,14
127.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4 425,17	10,30	45 579,27
128.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	22,17	33,48	742,25
129.	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	2,00	78,80	157,60
130.	2682132600465-11	Pelicula anticondensat	m2	1 369,88	15,19	20 808,47
131.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	82,49	14,94	1 232,42
132.	2682132601626	Carton bitumat	m2	240,29	14,94	3 589,93
133.	2682132601626-1	Pelicula hidroizolare	m2	731,79	8,76	6 410,48
134.	2682132601626-2	Pelicula antivapori	m2	2 130,05	14,16	30 161,53
135.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	40,35	46,35	1 870,23
136.	2710403641817-1	Acoperis din tabla faltuita din otel -0,5mm cu acoperire polimerica - 35mcr	kg	5 403,74	118,45	640 073,00
137.	2710403642000-1	Copertina din sticla TRIPLEX 10mm inclusiv furnitura necesara	m2	13,35	2 403,33	32 084,45
138.	2710403642598-1	tabla de otel cu acoperire polimerica grosimea 0,5mm	kg	897,61	35,02	31 434,30
139.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	72,39	19,57	1 416,68
140.	2710406311726-1	Burlan rotund prefabricat tip brass 90mm	m	270,43	135,61	36 673,01
141.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass 150mm	m	156,28	119,78	18 719,22
142.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	9 834,76	14,94	146 931,32
143.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	32,07	14,42	462,48
144.	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	1 826,89	38,11	69 622,78
145.	2710703518270	Otel profilat	kg	83,43	21,63	1 804,59
146.	2710703520284-1	Profil de ghidaj UD	m	1 457,86	13,91	20 278,84
147.	2710703520284-13	Profil de ghidaj UW50	m	767,71	14,60	11 208,55
	2710703520284-2	Profil de ghidaj UW75	m	818,07	22,61	18 496,57

148.						
149.	2710703520285-1	Profil de suport CD	m	3 535,19	17,25	60 982,06
150.	2710703520285-14	Profil de suport CW50	m	1 475,10	18,88	27 849,90
151.	2710703520285-2	Profil de suport CW75	m	1 571,83	26,33	41 386,28
152.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	413,21	197,42	81 575,93
153.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	189,73	28,84	5 471,78
154.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	209,26	28,84	6 035,06
155.	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	2,94	66,95	196,82
156.	2743123549026-1	Coama din tabla faltuita din otel -0,5mm cu acoperire polimerica - 35mcr	m	163,50	242,57	39 660,20
157.	2743123549026-2	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 0.5mm, 200mm	m	157,50	191,07	30 093,52
158.	2743123549027-1	Coltar perforat din aluminiu	m	1 536,50	4,38	6 729,87
159.	2743123549027-2	Profil consolidat UA-50.75	m	400,00	73,53	29 412,00
160.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	23,15	18,54	429,20
161.	2811236305701-1	Miner decorativ din lemn 70x75mm, prelucrat si vopsit	m	5,10	249,78	1 273,88
162.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	504,22	24,72	12 464,31
163.	2812106305714-1	Bara de sprijin Bs.1	m	2,50	1 004,87	2 512,18
164.	2812106305714-2	Bara de sprijin Bs.2	m	4,00	1 931,25	7 725,00
165.	2812106305714-3	Balustrada din inox h=900mm	m	39,00	1 725,25	67 284,75
166.	2812106306000-1	Usa interioara din metal	m2	5,90	3 337,96	19 693,96
167.	2812106306002(1)	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	319,20	4,38	1 398,08
168.	2812106306050-1	Chepeng iesirea in pod 800x800mm	m2	1,28	2 575,00	3 296,00
169.	2812106306050-3	Usa interioara din aluminiu dubla cu sticla triplex	m2	41,38	3 244,50	134 257,40
170.	2812106306050-5	Usa interioara din aluminiu cu sticla triplex,	m2	100,88	3 244,50	327 305,17
171.	2812106306050-6	Usa exterioara din aluminiu cu punte termica, cu geam triplu LOW-E	m2	54,44	6 334,50	344 850,18
172.	28631463108081	Balamale (петли)	buc	16,00	15,45	247,20
173.	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	4,00	25,75	103,00
174.	2873122004100	Plase sudate	kg	6 482,98	17,00	110 210,66
175.	2873122005315-1	Plasa sirma zincata 25x25x1.8mm	m2	4 394,22	66,95	294 193,03
176.	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,06	31,93	1,92
177.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	22,16	28,84	639,08
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	36,43	28,84	1 050,64

178.						
179.	2873147300863	Agrafe	kg	303,58	46,35	14 070,93
180.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	3,56	66,95	238,35
181.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	4,66	66,95	311,99
182.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	9,00	12,88	115,92
183.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	21 056,12	0,31	6 527,41
184.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	64,39	325,92	20 985,99
185.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	25 287,29	0,15	3 793,12
186.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	28 958,47	0,15	4 343,76
187.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M-35x3,5 mm	buc	23 781,13	0,26	6 183,09
188.	2874115837745	Suruburi	buc	1 518,35	1,24	1 882,75
189.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	9,00	0,26	2,34
190.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	888,39	36,05	32 026,46
191.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,15	66,95	10,05
192.	2874125884800	Nit cu cap semirotund	kg	0,64	43,78	28,02
193.	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 574,16	2,06	3 242,76
194.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	5,60	31,93	178,81
195.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	79,27	63,43	5 028,10
196.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	29,77	381,59	11 359,93
197.	2875274000502	Cot burlan	buc	128,77	132,75	17 094,22
198.	2875274000503	Cot de capat	buc	64,39	132,75	8 547,77
199.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	64,39	91,09	5 865,29
200.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	29,77	133,05	3 960,90
201.	2875274123510	Dop din fonta	buc	105,00	5,15	540,75
202.	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	143,16	18,54	2 654,19
203.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	208,37	92,70	19 315,90
204.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,90	18,54	16,68
205.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	14 294,34	0,01	142,94
206.	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	181,24	115,36	20 907,82
207.	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	427,80	10,30	4 406,34
208.	2881116002700	Disc abraziv	buc	15,79	74,78	1 180,76

209.	2881116002700-1	Disc abraziv d400	buc	2,94	2 523,50	7 419,10
210.	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	24,00	1 184,50	28 428,00
211.	4011106202741	Energie electrica	kw	508,95	3,81	1 939,14
212.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	667,85	20,60	13 757,63
213.	41001162028181	Solutie de protectie (grund) de conditiile atmosferice si precipitatiile meteorice	l	145,45	103,00	14 981,35
214.	4100126202818	Apa	m3	156,30	20,60	3 219,84
215.	5001000100135-11	Freza cu carota diamanta D200	buc	0,23	1 871,17	430,37
216.	5001000100135-12	Freza cu carota diamanta D260	buc	0,05	1 999,92	100,00
217.	5001000100135-13	Freza cu carota diamanta D300	buc	0,09	2 422,35	218,01
218.	5001000100135-14	Freza cu carota diamanta D100	buc	0,09	902,80	81,24
219.	53546551	Bulon autoancorat BCP 12x110 Y3	buc	104,00	7,75	806,00
220.	546551	Surub M12 ,L=12 mm	buc	28,00	16,22	454,16
221.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1 178,39	10,30	12 137,42
		Total materiale de construcții				9 369 701,88

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,12	472,50	56,70
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	28,01	472,50	13 234,72
3.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,44	472,50	207,90
4.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	29,01	126,00	3 655,26
5.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	8 550,00	3,15	26 932,50
6.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	14,50	68,25	989,61
7.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	20,74	57,75	1 197,72
8.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	176,63	21,00	3 709,23
9.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	180,28	21,00	3 785,88
10.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	30,69	21,00	644,49
11.	2922140007000	Macara	h-ut	108,07	472,50	51 063,07
12.	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,60	42,00	25,20
13.	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	3,83	36,75	140,76
14.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,04	44,10	89,96
15.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	760,57	21,00	15 971,97
16.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	112,31	36,75	4 127,41
17.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	17,53	47,25	828,28
18.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,83	47,25	39,22
19.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	155,13	36,75	5 701,03
20.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	41,47	47,25	1 959,45
21.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	150,96	47,25	7 132,85
22.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	15,45	42,00	648,90
23.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	77,25	57,75	4 461,18

24.	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,41	57,75	23,69
25.	29522700038172	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	1,80	57,75	103,95
26.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	16,08	36,75	590,94
27.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	248,85	10,50	2 612,93
28.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	20,62	68,25	1 407,30
29.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	4,28	31,50	134,80
30.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	21,55	31,50	678,82
31.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	199,16	31,50	6 273,56
32.	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,64	21,00	13,44
33.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	14,79	44,10	652,25
34.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,60	472,50	283,50
35.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	165,55	367,50	60 839,62
Total utilaje de construcții						220 218,09

Total	Lei	17 126 655,64
Asigurari sociale	24 %	1 808 816,56
Transport	4 %	374 788,08
Total		19 310 260,28
Cheltuieli de regie	12 %	2 317 231,24
Total		21 627 491,52
Beneficiul	4 %	865 099,66
Total		22 492 591,18
TVA	20 %	4 498 518,24

Total deviz:

26 991 109,42

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia capitala cu resistemizarea incaperilor caminului nr 4 (nr. cad. 0100208.506.01), pe teren cu nr. cad. (0100208.506 din mun Chisinau, str. Tighina 2

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
		1.1. Cota -2.500				
1	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			60,54
						60,54
	7422010060100	Timplar	h-om	0,32	94,60	30,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,32	94,60	30,27
		<i>Total</i>	Lei			1 029,24
2	RpCP45A	Demontarea usilor metalice (4m2)	kg			6,06
						5,68
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,03	94,60	2,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,03	94,60	2,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008	49,96	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001	66,95	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003	21,00	0,06
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005	44,10	0,22
		<i>Total</i>	Lei			242,56
3	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea driscuite la tavane	m2			29,62
						28,38
	7122050013400	Zidar	h-om	0,15	94,60	14,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	94,60	14,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	20,60	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	21,00	0,21
		<i>Total</i>	Lei			7 553,10
4	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea driscuite la pereti	m2			29,62
						28,38
	7122050013400	Zidar	h-om	0,15	94,60	14,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	94,60	14,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	20,60	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	21,00	0,21
		<i>Total</i>	Lei			18 467,12
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2			75,85
						73,76
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	94,60	36,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	94,60	36,88
	4100126202818	Apa	m3	0,05	20,60	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	21,00	1,05
		<i>Total</i>	Lei			2 844,31
6	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2			88,90
						87,03
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,46	94,60	43,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,46	94,60	43,52
	4100126202818	Apa	m3	0,05	20,60	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	21,00	0,84
		<i>Total</i>	Lei			533,42
7	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2			75,99
						73,92

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	94,60	36,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	94,60	36,96
	4100126202818	Apa	m3	0,05	20,60	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	21,00	1,05
		<i>Total</i>	Lei			472,66
8	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			30,16
						28,29
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	94,60	14,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	94,60	14,14
	4100126202818	Apa	m3	0,05	20,60	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	21,00	0,84
		<i>Total</i>	Lei			187,60
9	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (pardoselele din beton pînă la sol 150mm)	m3			356,65
						323,55
	7123010010200	Betonist	h-om	2,10	94,60	198,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,32	94,60	124,88
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,05	20,60	1,03
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,29	57,75	16,74
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,29	42,00	12,18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,15	21,00	3,15
		<i>Total</i>	Lei			13 716,61
10	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianță, gresie, ceramică	m2			151,74
						151,36
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	94,60	75,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	94,60	75,68
	4100126202818	Apa	m3	0,003	20,60	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	21,00	0,32
		<i>Total</i>	Lei			910,46
11	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor metalice etc	kg			4,17
						3,78
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,02	94,60	1,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,02	94,60	1,89
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbida) S102	kg	0,0008	49,96	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001	66,95	0,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003	21,00	0,06
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,005	44,10	0,21
		<i>Total</i>	Lei			62,53
12	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri în zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			240,00
						202,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,45	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,69	94,60	160,03
	4100126202818	Apa	m3	0,12	20,60	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08	21,00	1,75
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,32	57,75	18,28
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,32	47,25	14,97
		<i>Total</i>	Lei			288,00
13	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianță, complet echipat	buc			104,06
						104,06
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	1,10	94,60	104,06
		<i>Total</i>	Lei			312,18
14	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianță, inclusiv accesoriile	buc			89,87
						89,87
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,95	94,60	89,87
		<i>Total</i>	Lei			179,74
15	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalații, montate la încălzire centrală prin sudare, la construcții de locuit și social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distribuție etc. avînd diametrul de 1" -1 1/4"	m			50,57
						35,95
	7136040011800	Instalator încălzire	h-om	0,38	94,60	35,95
	2875274123510	Dop din fontă	buc	0,30	5,15	1,54
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,07	66,95	4,69
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbida) S102	kg	0,159	49,96	7,94

1	2	3	4	5	6	7
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,029	15,45	0,45
		Total	Lei			17 699,92
16	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m			7,57
						7,57
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,08	94,60	7,57
		Total	Lei			264,88
17	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm (k=4.6, pentru grosimea totala a peretelui de 500mm)	buc			527,70
						348,13
	7123011000200	Betonist	h-om	0,56	94,60	243,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,24	94,60	104,44
	5001000100135-11	Freza cu carota diamanta D200	buc	0,0098	1 871,17	86,07
	4100126202818	Apa	m3	0,0921	20,60	8,73
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,39	47,25	84,77
		Total	Lei			2 638,51
18	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 260 mm (k=4.6, pentru grosimea totala a peretelui de 500mm)	buc			541,36
						348,13
	7123011000200	Betonist	h-om	0,56	94,60	244,07
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,24	94,60	104,06
	5001000100135-12	Freza cu carota diamanta D260	buc	0,0098	1 999,92	100,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0921	20,60	8,65
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,39	47,25	84,58
		Total	Lei			541,36
19	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 300 mm (k=4.6, pentru grosimea totala a peretelui de 500mm)	buc			550,70
						348,13
	7123011000200	Betonist	h-om	0,56	94,60	243,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,24	94,60	104,54
	5001000100135-13	Freza cu carota diamanta D300	buc	0,0098	2 422,35	109,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0921	20,60	8,76
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,39	47,25	84,82
		Total	Lei			1 101,41
20	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 50 cm (450x800mm- 1 buc)	m			1 747,16
						236,50
	7123010010200	Betonist	h-om	2,00	94,60	189,20
	7212030022700	Sudor	h-om	0,50	94,60	47,30
	2881116002700-1	Disc abraziv d400	buc	0,20	2 523,50	524,89
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,20	3,81	4,80
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,20	66,95	13,92
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	2,00	472,50	945,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,50	44,10	22,05
		Total	Lei			4 367,90
21	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 50 cm (150x150mm- 1 buc)	m			1 769,65
						236,50
	7123010010200	Betonist	h-om	2,00	94,60	189,20
	7212030022700	Sudor	h-om	0,50	94,60	47,30
	2881116002700-1	Disc abraziv d400	buc	0,20	2 523,50	546,77
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,20	3,81	4,83
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,20	66,95	14,50
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	2,00	472,50	945,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,50	44,10	22,05
		Total	Lei			1 061,79
22	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 50 cm (300x100mm- 1 buc)	m			1 758,84
						236,50
	7123010010200	Betonist	h-om	2,00	94,60	189,20
	7212030022700	Sudor	h-om	0,50	94,60	47,30

1	2	3	4	5	6	7
	2881116002700-1	Disc abraziv d400	buc	0,20	2 523,50	536,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,20	3,81	4,81
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,20	66,95	14,22
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	2,00	472,50	945,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,50	44,10	22,05
		Total	Lei			1 407,07
23	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 50 cm (250x250mm- 6 buc)	m			1 752,35 ----- 236,50
	7123010010200	Betonist	h-om	2,00	94,60	189,20
	7212030022700	Sudor	h-om	0,50	94,60	47,30
	2881116002700-1	Disc abraziv d400	buc	0,20	2 523,50	529,94
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,20	3,81	4,80
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,20	66,95	14,06
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	2,00	472,50	945,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,50	44,10	22,05
		Total	Lei			10 514,07
		1.2. Parter				
24	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi exterioare)	m2			60,54 ----- 60,54
	7422010060100	Timplar	h-om	0,32	94,60	30,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,32	94,60	30,27
		Total	Lei			454,08
25	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi interioare)	m2			60,54 ----- 60,54
	7422010060100	Timplar	h-om	0,32	94,60	30,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,32	94,60	30,27
		Total	Lei			6 550,10
26	RpCP45A	Demontarea usilor metalice (3.6m2)	kg			6,08 ----- 5,68
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,03	94,60	2,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,03	94,60	2,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	49,96	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001	66,95	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003	21,00	0,06
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005	44,10	0,22
		Total	Lei			218,77
27	RCsO56A	Demontari: timplarie din PVC (usi interioare)	m2			60,55 ----- 60,55
	7422010060100	Timplar	h-om	0,32	94,60	30,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,32	94,60	30,27
		Total	Lei			181,64
28	RCsO56A	Demontari: timplarie din PVC (ferestre)	m2			60,54 ----- 60,54
	7422010060100	Timplar	h-om	0,32	94,60	30,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,32	94,60	30,27
		Total	Lei			211,90
29	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			60,54 ----- 60,54
	7422010060100	Timplar	h-om	0,32	94,60	30,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,32	94,60	30,27
		Total	Lei			5 358,14
30	RCsP35C aplicativ	Demontarea pervazului de fereastră din lemn (Se exclud materialele) k=0.5	m			9,06 ----- 8,03
	7422010060100	Timplar	h-om	0,15	94,60	7,09
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,02	94,60	0,95
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	21,00	0,11
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,05	36,75	0,92
		Total	Lei			498,38
31	RpCO56C	Demontari: tavane suspendate din lambriu plastic	m2			23,65 ----- 23,65
	7422010060100	Timplar	h-om	0,13	94,60	12,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,12	94,60	11,35

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			398,26
32	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea driscuite la tavane	m2			29,62
						28,38
	7122050013400	Zidar	h-om	0,15	94,60	14,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	94,60	14,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	20,60	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	21,00	0,21
		<i>Total</i>	Lei			19 778,39
33	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea driscuite la pereti	m2			29,62
						28,38
	7122050013400	Zidar	h-om	0,15	94,60	14,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	94,60	14,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	20,60	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	21,00	0,21
		<i>Total</i>	Lei			49 731,98
34	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			151,74
						151,36
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	94,60	75,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	94,60	75,68
	4100126202818	Apa	m3	0,003	20,60	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	21,00	0,32
		<i>Total</i>	Lei			27 009,07
35	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2			75,87
						73,79
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	94,60	36,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	94,60	36,89
	4100126202818	Apa	m3	0,05	20,60	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	21,00	1,05
		<i>Total</i>	Lei			2 048,44
36	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2			75,87
						73,79
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	94,60	36,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	94,60	36,89
	4100126202818	Apa	m3	0,05	20,60	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	21,00	1,05
		<i>Total</i>	Lei			11 245,92
37	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			30,24
						28,37
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	94,60	14,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	94,60	14,19
	4100126202818	Apa	m3	0,05	20,60	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	21,00	0,84
		<i>Total</i>	Lei			4 483,10
38	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			22,06
						20,81
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,11	94,60	10,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,11	94,60	10,41
	4100126202818	Apa	m3	0,03	20,60	0,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	21,00	0,63
		<i>Total</i>	Lei			5 836,02
39	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			22,06
						20,81
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,11	94,60	10,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,11	94,60	10,41
	4100126202818	Apa	m3	0,03	20,60	0,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	21,00	0,63
		<i>Total</i>	Lei			5 280,33
40	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			240,61
						202,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,45	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,69	94,60	160,14
	4100126202818	Apa	m3	0,12	20,60	2,50

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08	21,00	1,65
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,32	57,75	18,56
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,32	47,25	15,19
		<i>Total</i>	Lei			336,86
41	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m2			126,34
						124,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,32	94,60	124,87
	4100126202818	Apa	m3	0,01	20,60	0,21
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,06	21,00	1,26
		<i>Total</i>	Lei			17 813,66
42	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, exclusiv schela si curatirea caramizilor (perete 150mm)	m3			377,83
						373,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,45	94,60	42,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,50	94,60	331,11
	4100126202818	Apa	m3	0,12	20,60	2,47
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08	21,00	1,68
		<i>Total</i>	Lei			13 091,77
43	RCsO56A	Demontari: timplarie din PVC (pereti dispartitori in dus)	m2			60,54
						60,54
	7422010060100	Timplar	h-om	0,32	94,60	30,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,32	94,60	30,27
		<i>Total</i>	Lei			393,54
44	RpCO56C	Demontari: pereti dispartitori lemn,	m2			23,65
						23,65
	7422010060100	Timplar	h-om	0,13	94,60	12,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,12	94,60	11,35
		<i>Total</i>	Lei			425,70
45	RpCP45D	Demontarea balustradelor,metalice	kg			4,17
						3,78
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,02	94,60	1,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,02	94,60	1,89
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	49,96	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001	66,95	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003	21,00	0,06
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005	44,10	0,22
		<i>Total</i>	Lei			1 035,39
46	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Demontarea cerdacului)	m3			560,44
						520,30
	7123010010200	Betonist	h-om	4,00	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,50	94,60	141,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	20,60	1,03
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,35	57,75	20,21
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,35	42,00	14,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,20	21,00	4,20
		<i>Total</i>	Lei			5 716,52
47	RpCP45D	Demontarea balustradelor,metalice	kg			4,17
						3,78
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,02	94,60	1,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,02	94,60	1,89
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	49,96	0,05
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001	66,95	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003	21,00	0,06
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005	44,10	0,22
		<i>Total</i>	Lei			183,61
48	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, (copertina)	m2			68,43
						68,03
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,36	94,60	34,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,36	94,60	34,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	21,00	0,40
		<i>Total</i>	Lei			321,63
49	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala	m2			17,53

1	2	3	4	5	6	7
		invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor				16,91
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,09	94,60	8,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,09	94,60	8,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	21,00	0,63
		<i>Total</i>	Lei			82,40
50	RpCP45D	Demontarea copertina,metalica	kg			4,16
						3,78
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,02	94,60	1,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,02	94,60	1,89
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	49,96	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001	66,95	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003	21,00	0,06
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005	44,10	0,22
		<i>Total</i>	Lei			126,94
51	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (stilpi metalici la copertina)	kg			9,94
						9,55
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,02	94,60	1,89
	7212030022700	Sudor	h-om	0,08	94,60	7,57
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,001	94,60	0,09
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,001	49,96	0,05
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	66,95	0,10
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	0,0003	472,50	0,24
		<i>Total</i>	Lei			198,82
52	RpCP45D	Demontarea grilelor	kg			4,17
						3,78
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,02	94,60	1,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,02	94,60	1,89
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	49,96	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001	66,95	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003	21,00	0,06
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005	44,10	0,22
		<i>Total</i>	Lei			3 552,48
53	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Demontarea trepte interioare)	m3			559,55
						518,77
	7123010010200	Betonist	h-om	4,00	94,60	378,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,50	94,60	140,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	20,60	1,32
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,35	57,75	20,48
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,35	42,00	14,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,20	21,00	4,06
		<i>Total</i>	Lei			173,46
54	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			104,06
						104,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,10	94,60	104,06
		<i>Total</i>	Lei			520,30
55	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			89,87
						89,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95	94,60	89,87
		<i>Total</i>	Lei			629,09
56	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc			122,98
						122,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,30	94,60	122,98
		<i>Total</i>	Lei			737,88
57	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 50 cm (500x1200mm- 1 buc)	m			1 749,29
						236,50
	7123010010200	Betonist	h-om	2,00	94,60	189,20
	7212030022700	Sudor	h-om	0,50	94,60	47,30
	2881116002700-1	Disc abraziv d400	buc	0,20	2 523,50	526,96
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,20	3,81	4,80
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,20	66,95	13,98
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	2,00	472,50	945,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,50	44,10	22,05

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			5 947,59
58	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 50 cm (200x150mm- 1 buc)	m			1 763,44 ----- 236,50
	7123010010200	Betonist	h-om	2,00	94,60	189,20
	7212030022700	Sudor	h-om	0,50	94,60	47,30
	2881116002700-1	Disc abraziv d400	buc	0,20	2 523,50	540,76
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,20	3,81	4,79
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,20	66,95	14,34
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	2,00	472,50	945,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,50	44,10	22,06
		<i>Total</i>	Lei			1 234,41
59	RCsB29I	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm (k=4.6, pentru grosimea totala a peretelui de 500mm)	buc			288,91 ----- 209,07
	7123011000200	Betonist	h-om	0,336	94,60	146,63
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,144	94,60	62,44
	5001000100135-14	Freza cu carota diamanta D100	buc	0,0072	902,80	27,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0286	20,60	2,68
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,23	47,25	50,08
		<i>Total</i>	Lei			288,91
		1.3. Etajul 1				
60	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi exterioare)	m2			60,34 ----- 60,34
	7422010060100	Timplar	h-om	0,32	94,60	30,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,32	94,60	30,17
		<i>Total</i>	Lei			223,26
61	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi interioare)	m2			60,54 ----- 60,54
	7422010060100	Timplar	h-om	0,32	94,60	30,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,32	94,60	30,27
		<i>Total</i>	Lei			6 962,56
62	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			60,54 ----- 60,54
	7422010060100	Timplar	h-om	0,32	94,60	30,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,32	94,60	30,27
		<i>Total</i>	Lei			6 145,22
63	RCsP35C aplicativ	Demontarea pervazului de fereastră din lemn (Se exclud materialele) k=0.5	m			9,06 ----- 8,04
	7422010060100	Timplar	h-om	0,15	94,60	7,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,02	94,60	0,94
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	21,00	0,10
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,05	36,75	0,92
		<i>Total</i>	Lei			529,91
64	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea driscuite la tavane	m2			29,62 ----- 28,38
	7122050013400	Zidar	h-om	0,15	94,60	14,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	94,60	14,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	20,60	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	21,00	0,21
		<i>Total</i>	Lei			20 256,09
65	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea driscuite la pereti	m2			29,62 ----- 28,38
	7122050013400	Zidar	h-om	0,15	94,60	14,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	94,60	14,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	20,60	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	21,00	0,21
		<i>Total</i>	Lei			48 324,29
66	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			151,74 -----

1	2	3	4	5	6	7
						151,36
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	94,60	75,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	94,60	75,68
	4100126202818	Apa	m3	0,003	20,60	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	21,00	0,32
		Total	Lei			20 105,23
67	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2			88,94
						87,06
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,46	94,60	43,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,46	94,60	43,53
	4100126202818	Apa	m3	0,05	20,60	1,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	21,00	0,84
		Total	Lei			1 150,05
68	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2			75,87
						73,79
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	94,60	36,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	94,60	36,89
	4100126202818	Apa	m3	0,05	20,60	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	21,00	1,05
		Total	Lei			7 987,38
69	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			30,25
						28,38
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	94,60	14,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	94,60	14,19
	4100126202818	Apa	m3	0,05	20,60	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	21,00	0,84
		Total	Lei			3 184,23
70	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc (scari)	m2			75,91
						73,84
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	94,60	36,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	94,60	36,92
	4100126202818	Apa	m3	0,05	20,60	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	21,00	1,04
		Total	Lei			1 252,55
71	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			22,06
						20,81
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,11	94,60	10,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,11	94,60	10,41
	4100126202818	Apa	m3	0,03	20,60	0,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	21,00	0,63
		Total	Lei			12 110,93
72	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m2			126,34
						124,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,32	94,60	124,87
	4100126202818	Apa	m3	0,01	20,60	0,21
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,06	21,00	1,26
		Total	Lei			13 139,15
73	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, exclusiv schela si curatirea caramizilor (perete 150mm)	m3			377,83
						373,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,45	94,60	42,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,50	94,60	331,11
	4100126202818	Apa	m3	0,12	20,60	2,47
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08	21,00	1,68
		Total	Lei			13 091,77
74	RpCO56C	Demontari: pereti dispartitori lemn,	m2			23,65
						23,65
	7422010060100	Timplar	h-om	0,13	94,60	12,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,12	94,60	11,35
		Total	Lei			141,90
75	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			104,06
						104,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,10	94,60	104,06

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			624,36
76	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			89,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95	94,60	89,87
		<i>Total</i>	Lei			988,57
77	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc			122,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,30	94,60	122,98
		<i>Total</i>	Lei			122,98
78	RCsB29I	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm (k=4.6, pentru grosimea totala a peretelui de 500mm)	buc			288,91
	7123011000200	Betonist	h-om	0,336	94,60	146,63
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,144	94,60	62,44
	5001000100135-14	Freza cu carota diamanta D100	buc	0,0072	902,80	27,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0286	20,60	2,68
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,23	47,25	50,08
		<i>Total</i>	Lei			288,91
		1.4. Etajul 2				
79	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi exterioare)	m2			60,54
	7422010060100	Timplar	h-om	0,32	94,60	30,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,32	94,60	30,27
		<i>Total</i>	Lei			3 148,28
80	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi interioare)	m2			60,54
	7422010060100	Timplar	h-om	0,32	94,60	30,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,32	94,60	30,27
		<i>Total</i>	Lei			10 141,12
81	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			60,54
	7422010060100	Timplar	h-om	0,32	94,60	30,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,32	94,60	30,27
		<i>Total</i>	Lei			4 056,44
82	RCsP35C aplicativ	Demontarea pervazului de fereastră din lemn (Se exclud materialele) k=0.5	m			9,07
	7422010060100	Timplar	h-om	0,15	94,60	7,09
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,02	94,60	0,96
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	21,00	0,11
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,05	36,75	0,92
		<i>Total</i>	Lei			358,44
83	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea driscuite la tavane	m2			29,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,15	94,60	14,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	94,60	14,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	20,60	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	21,00	0,21
		<i>Total</i>	Lei			21 196,15
84	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea driscuite la pereti	m2			29,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,15	94,60	14,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	94,60	14,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	20,60	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	21,00	0,21
		<i>Total</i>	Lei			49 021,10
85	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			151,74

1	2	3	4	5	6	7
						151,36
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	94,60	75,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	94,60	75,68
	4100126202818	Apa	m3	0,003	20,60	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	21,00	0,32
		Total	Lei			233 674,67
86	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2			88,88
						87,01
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,46	94,60	43,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,46	94,60	43,50
	4100126202818	Apa	m3	0,05	20,60	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	21,00	0,84
		Total	Lei			2 802,41
87	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2			75,86
						73,78
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	94,60	36,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	94,60	36,89
	4100126202818	Apa	m3	0,05	20,60	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	21,00	1,05
		Total	Lei			9 473,62
88	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			30,25
						28,38
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	94,60	14,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	94,60	14,19
	4100126202818	Apa	m3	0,05	20,60	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	21,00	0,84
		Total	Lei			3 777,26
89	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc (scari)	m2			75,91
						73,84
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	94,60	36,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	94,60	36,92
	4100126202818	Apa	m3	0,05	20,60	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	21,00	1,04
		Total	Lei			1 252,55
90	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			22,06
						20,81
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,11	94,60	10,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,11	94,60	10,41
	4100126202818	Apa	m3	0,03	20,60	0,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	21,00	0,63
		Total	Lei			11 970,59
91	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m2			126,34
						124,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,32	94,60	124,87
	4100126202818	Apa	m3	0,01	20,60	0,21
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,06	21,00	1,26
		Total	Lei			14 465,59
92	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, exclusiv schela si curatirea caramizilor (perete 150mm)	m3			377,83
						373,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,45	94,60	42,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,50	94,60	331,11
	4100126202818	Apa	m3	0,12	20,60	2,47
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08	21,00	1,68
		Total	Lei			13 091,77
93	RpCO56C	Demontari: pereti dispartitori lemn,	m2			23,65
						23,65
	7422010060100	Timplar	h-om	0,13	94,60	12,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,12	94,60	11,35
		Total	Lei			141,90
94	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			104,06
						104,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,10	94,60	104,06

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			624,36
95	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			89,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95	94,60	89,87
		<i>Total</i>	Lei			1 078,44
96	RCsB29I	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm (k=4.6, pentru grosimea totala a peretelui de 500mm)	buc			288,91
	7123011000200	Betonist	h-om	0,336	94,60	146,63
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,144	94,60	62,44
	5001000100135-14	Freza cu carota diamanta D100	buc	0,0072	902,80	27,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0286	20,60	2,68
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,23	47,25	50,08
		<i>Total</i>	Lei			288,91
		1.5. Acoperis				
97	RCsI41B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment	m2			87,45
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,56	94,60	52,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,36	94,60	34,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	21,00	0,42
		<i>Total</i>	Lei			98 470,96
98	RCsH33C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			17,66
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,09	94,60	8,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,09	94,60	8,51
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	21,00	0,63
		<i>Total</i>	Lei			19 882,90
99	RCsH33E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3			230,82
	71240100107001	Dulgher	h-om	2,00	94,60	189,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,44	94,60	41,62
		<i>Total</i>	Lei			41 977,80
100	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare) - 150mm	m3			102,68
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,02	94,60	96,49
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,02	15,45	0,31
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,28	21,00	5,88
		<i>Total</i>	Lei			11 253,66
101	RpCL22E	Desfacerea scarilor metalice in spirala sau drepte	kg			10,66
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,05	94,60	4,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	94,60	4,73
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,035	3,81	0,13
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,015	21,00	0,32
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,017	44,10	0,75
		<i>Total</i>	Lei			1 278,96
102	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane,	m			13,45
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,09	94,60	8,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	94,60	4,73
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	21,00	0,21
		<i>Total</i>	Lei			4 902,93
		1.6. Demontarea cladirii nelocuibile				
103	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton	m3			377,81

1	2	3	4	5	6	7
		usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor				373,66
	7122050013400	Zidar	h-om	0,45	94,60	42,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,50	94,60	331,10
	4100126202818	Apa	m3	0,12	20,60	2,47
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08	21,00	1,68
		<i>Total</i>	Lei			19 381,80
104	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			60,55
						60,55
	7422010060100	Timplar	h-om	0,32	94,60	30,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,32	94,60	30,27
		<i>Total</i>	Lei			90,82
105	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi exterioare)	m2			60,36
						60,36
	7422010060100	Timplar	h-om	0,32	94,60	30,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,32	94,60	30,18
		<i>Total</i>	Lei			126,76
106	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Placa din beton armat)	m3			560,71
						520,57
	7123010010200	Betonist	h-om	4,00	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,50	94,60	142,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	20,60	1,05
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,35	57,75	20,23
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,35	42,00	14,71
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,20	21,00	4,15
		<i>Total</i>	Lei			992,45
107	RpCP45A	Demontarea porti metalice	kg			6,07
						5,68
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,03	94,60	2,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,03	94,60	2,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	49,96	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001	66,95	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003	21,00	0,06
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005	44,10	0,22
		<i>Total</i>	Lei			1 213,28
108	RpCP45D	Demontarea gardului metalic	kg			4,17
						3,78
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,02	94,60	1,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,02	94,60	1,89
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	49,96	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001	66,95	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003	21,00	0,06
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005	44,10	0,22
		<i>Total</i>	Lei			392,34
		1.7. Evacuare gunoi				
109	RCsU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			122,98
						122,98
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,30	94,60	28,38
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,00	94,60	94,60
		<i>Total</i>	Lei			179 058,88
110	TRI1AA06C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			61,49
						61,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,65	94,60	61,49
		<i>Total</i>	Lei			89 529,44
111	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t			41,79
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1137	367,50	41,79
		<i>Total</i>	Lei			60 839,62
		2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Subsol cota -2,500				
		2.1.1. Inchideri si compartimentari				
112	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC 12.5 mm, rezistent la foc cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			564,08 253,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	94,60	253,83
	2662102701000-2	Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la foc	m2	2,10	71,53	150,21
	2710703520284-2	Profil de ghidaj UW75	m	1,145	22,61	25,89
	2710703520285-2	Profil de suport CW75	m	2,20	26,33	57,93
	2521302602906-1	Materiale izolante vataminala 75mm, 40kg/m3	m2	1,03	52,76	54,31
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,22	2,58	3,15
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,515	1,03	1,56
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,542	5,67	3,07
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,175	33,48	5,85
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,50	0,72	1,08
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,43	0,15	4,41
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,016	33,48	0,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	21,00	0,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	31,50	2,06
		<i>Total</i>	Lei			5 358,80
113	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 rezistent la foc cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (Mascarea retelelor ingineresti)	m2			592,72 356,33
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	94,60	356,33
	2662102701000-2	Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la foc	m2	1,05	71,53	75,35
	2710703520284-1	Profil de ghidaj UD	m	2,075	13,91	28,84
	2710703520285-1	Profil de suport CD	m	4,20	17,25	72,45
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,20	4,38	18,39
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,48	2,58	11,56
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,83	1,03	0,85
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,80	5,67	10,21
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,48	2,90
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,53	0,72	3,27
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,45	0,15	8,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	21,00	0,14
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	31,50	4,41
		<i>Total</i>	Lei			889,08
114	CK26D Aplicativ	Profil consolidat UA-50.75 pentru consolidarea golului de usa in pereti despartitori	m			85,06 9,46
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	94,60	8,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	94,60	0,95
	2743123549027-2	Profil consolidat UA-50.75	m	1,00	73,53	73,53
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00	0,31	1,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	21,00	0,21
		<i>Total</i>	Lei			2 126,50
115	CO18A	Usite pentru revizie 300x400mm	buc			277,73 25,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,27	94,60	25,54
	2030112931101-1	Usite pentru revizie 300x400mm	buc	1,00	249,57	249,57
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	1,00	2,62	2,62
		<i>Total</i>	Lei			277,73
		2.1.2. Detaliul 1				
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereti cu betonocontact	m2			9,15 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,15	38,63	5,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,30	0,52
		<i>Total</i>	Lei			5 922,77
117	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M	m2			370,69 217,58

1	2	3	4	5	6	7
		50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti (Plasa zincata 25x25x1.8mm - norma de consum 1.05m2)				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,65	94,60	156,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,35	94,60	33,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	94,60	28,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,03	28,84	0,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,00	2,62	26,20
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,80	3,61	6,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,037	329,60	12,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	20,60	0,21
	2873122005315-1	Plasa sirma zincata 25x25x1.8mm	m2	1,05	66,95	70,30
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,35	14,94	35,11
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,05	28,84	1,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	21,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,004	57,75	0,23
		Total	Lei			240 020,24
118	CF17B K=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=2 pentru materiale si utilaj)	m2			26,86 12,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10	94,60	9,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	94,60	2,84
	2664102100000	Mortar	m3	0,006	1 210,25	14,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	21,00	0,04
		Total	Lei			17 393,42
119	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			143,52 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	3,61	25,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	20,60	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	21,00	1,66
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	36,75	0,59
		Total	Lei			92 927,07
120	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			29,73 18,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	9,01	9,91
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	5,97	0,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,60	0,01
		Total	Lei			19 251,85
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,54 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,03	8,47
	4100126202818	Apa	m3	0,001	20,60	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	21,00	0,02
		Total	Lei			39 201,83
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,29 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	19,57	2,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,30	0,52
		Total	Lei			4 071,47
123	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			35,38 28,38
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,20	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	14,16	6,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	21,00	0,02
		Total	Lei			22 909,86
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,29

1	2	3	4	5	6	7
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	19,57	2,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,30	0,52
		<i>Total</i>	Lei			4 071,47
125	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			75,07 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	42,23	16,89
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,09	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	10,30	5,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	15,45	0,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	20,60	0,04
		<i>Total</i>	Lei			48 608,24
		2.2. Parter				
		2.2.1. Inchideri si compartimentari				
126	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m	m3			3 034,92 458,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,85	94,60	458,81
	1411122201053	Pietre de beton usor	m3	1,002	2 231,67	2 234,86
	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	22,50	4,64	104,40
	4100126202818	Apa	m3	0,007	20,60	0,15
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0006	6 437,50	0,00
	25213026020000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	1,10	14,16	15,58
	2922140007000	Macara	h-ut	0,44	472,50	207,90
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,42	31,50	13,23
		<i>Total</i>	Lei			21 244,45
127	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC 12.5mm rezistent la foc cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			815,86 345,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,649	94,60	345,20
	2662102701000-2	Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la foc	m2	4,20	71,53	300,43
	2710703520284-2	Profil de ghidaj UW75	m	1,145	22,61	25,89
	2710703520285-2	Profil de suport CW75	m	2,20	26,33	57,93
	2521302602906-1	Materiale izolante vataminala 75mm, 40kg/m3	m2	1,03	52,76	54,34
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,22	2,58	3,15
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,03	1,03	3,12
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,971	5,67	5,51
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,175	33,48	5,86
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,50	0,72	1,08
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,69	0,15	1,90
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,43	0,26	7,65
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,016	33,48	0,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	21,00	0,32
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	31,50	2,95
		<i>Total</i>	Lei			175 409,89
128	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC 12.5mm rezistent la foc cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			815,79 345,18
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,649	94,60	345,18
	2662102701000-2	Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la foc	m2	4,20	71,53	300,39
	2710703520284-2	Profil de ghidaj UW75	m	1,145	22,61	25,89
	2710703520285-2	Profil de suport CW75	m	2,20	26,33	57,91
	2521302602906-1	Materiale izolante vataminala 75mm, 40kg/m3	m2	1,03	52,76	54,35
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,22	2,58	3,15
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,03	1,03	3,12
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,971	5,67	5,51
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,175	33,48	5,86

1	2	3	4	5	6	7
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,50	0,72	1,08
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,69	0,15	1,90
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,43	0,26	7,65
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,016	33,48	0,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	21,00	0,33
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	31,50	2,95
		<i>Total</i>	Lei			7 317,66
129	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC 12.5 mm, rezistent la foc cu grosimea 75 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			538,55 ----- 253,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	94,60	253,84
	2662102701000-2	Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la foc	m2	2,10	71,53	150,21
	2710703520284-13	Profil de ghidaj UW50	m	1,145	14,60	16,72
	2710703520285-14	Profil de suport CW50	m	2,20	18,88	41,54
	2521302602906-1	Materiale izolante vataminala 75mm, 40kg/m3	m2	1,03	52,76	54,33
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,22	2,58	3,15
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,515	1,03	1,56
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,542	5,67	3,07
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,175	33,48	5,86
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,50	0,72	1,08
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,43	0,15	4,41
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,016	33,48	0,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	21,00	0,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	31,50	2,04
		<i>Total</i>	Lei			13 194,38
130	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC 12.5 mm, hidrofug cu grosimea 75 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			487,83 ----- 253,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	94,60	253,83
	2662102701000-1	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug	m2	2,10	47,38	99,50
	2710703520284-13	Profil de ghidaj UW50	m	1,145	14,60	16,72
	2710703520285-14	Profil de suport CW50	m	2,20	18,88	41,54
	2521302602906-1	Materiale izolante vataminala 75mm, 40kg/m3	m2	1,03	52,76	54,34
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,22	2,58	3,15
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,515	1,03	1,56
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,542	5,67	3,07
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,175	33,48	5,86
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,50	0,72	1,08
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,43	0,15	4,41
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,016	33,48	0,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	21,00	0,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	31,50	2,04
		<i>Total</i>	Lei			99 030,11
131	CF60M	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC 12.5, hidrofug cu executarea carcasei metalice identice, cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: (Mascarea retelelor ingineresti)	m2			373,42 ----- 205,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,1689	94,60	205,17
	2662102701000-1	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug	m2	2,10	47,38	99,50
	2710703520284-1	Profil de ghidaj UD	m	0,735	13,91	10,22
	2710703520285-1	Profil de suport CD	m	2,20	17,25	37,95
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,91	0,26	3,36
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,35	2,58	6,06
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,515	1,03	1,56
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,488	5,67	2,77
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,48	2,93
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,50	0,72	1,08
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,80	0,15	0,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076	21,00	0,16
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	31,50	1,79
		<i>Total</i>	Lei			29 499,88
132	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 rezistent la foc cu executarea carcasei	m2			592,53 -----

1	2	3	4	5	6	7
		metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (Mascarea retelelor ingineresti)				356,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	94,60	356,40
	2662102701000-2	Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la foc	m2	1,05	71,53	75,13
	2710703520284-1	Profil de ghidaj UD	m	2,075	13,91	28,86
	2710703520285-1	Profil de suport CD	m	4,20	17,25	72,45
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,20	4,38	18,40
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,48	2,58	11,56
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,83	1,03	0,85
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,80	5,67	10,21
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,48	2,93
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,53	0,72	3,26
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,45	0,15	8,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	21,00	0,13
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	31,50	4,34
		<i>Total</i>	Lei			10 369,25
133	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 hidrofug cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (Mascarea retelelor ingineresti)	m2			567,28 356,33
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	94,60	356,33
	2662102701000-1	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug	m2	1,05	47,38	49,91
	2710703520284-1	Profil de ghidaj UD	m	2,075	13,91	28,84
	2710703520285-1	Profil de suport CD	m	4,20	17,25	72,45
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,20	4,38	18,39
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,48	2,58	11,56
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,83	1,03	0,85
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,80	5,67	10,21
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,48	2,90
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,53	0,72	3,27
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,45	0,15	8,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	21,00	0,14
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	31,50	4,41
		<i>Total</i>	Lei			850,92
134	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 rezistent la foc cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (Mascarea retelelor ingineresti)	m2			592,60 356,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	94,60	356,45
	2662102701000-2	Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la foc	m2	1,05	71,53	75,11
	2710703520284-1	Profil de ghidaj UD	m	2,075	13,91	28,88
	2710703520285-1	Profil de suport CD	m	4,20	17,25	72,45
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,20	4,38	18,40
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,48	2,58	11,56
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,83	1,03	0,85
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,80	5,67	10,21
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,48	2,95
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,53	0,72	3,26
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,45	0,15	8,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	21,00	0,13
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	31,50	4,35
		<i>Total</i>	Lei			2 963,00
135	CK26D Aplicativ	Profil consolidat UA-50.75 pentru consolidarea golului de usa in pereti despartitori	m			85,06 9,46
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	94,60	8,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	94,60	0,95
	2743123549027-2	Profil consolidat UA-50.75	m	1,00	73,53	73,53
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,31	1,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	21,00	0,21
		<i>Total</i>	Lei			9 781,90
136	CO18A	Usite pentru revizie 300x400mm	buc			277,73 25,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,27	94,60	25,54
	2030112931101-1	Usite pentru revizie 300x400mm	buc	1,00	249,57	249,57
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	1,00	2,62	2,62
		<i>Total</i>	Lei			277,73
		2.2.2. Detaliul 1				

1	2	3	4	5	6	7
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2			9,15 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,15	38,63	5,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,30	0,51
		Total	Lei			9 555,18
138	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti (Plasa zincata 25x25x1.8mm - norma de consum 1.05m2)	m2			370,69 217,58
	7122050013400	Zidar	h-om	1,65	94,60	156,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,35	94,60	33,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	94,60	28,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,03	28,84	0,87
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,00	2,62	26,20
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,80	3,61	6,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,037	329,60	12,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	20,60	0,21
	2873122005315-1	Plasa sirma zincata 25x25x1.8mm	m2	1,05	66,95	70,30
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,35	14,94	35,11
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,05	28,84	1,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	21,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,004	57,75	0,23
		Total	Lei			387 183,30
139	CF17B K=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=2 pentru materiale si utilaj)	m2			26,86 12,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10	94,60	9,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	94,60	2,84
	2664102100000	Mortar	m3	0,006	1 210,25	14,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	21,00	0,04
		Total	Lei			28 054,05
140	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			143,52 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	3,61	25,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	20,60	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	21,00	1,66
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	36,75	0,59
		Total	Lei			149 903,36
141	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			29,73 18,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	9,01	9,91
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	5,97	0,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,60	0,01
		Total	Lei			31 055,75
142	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,54 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,03	8,47
	4100126202818	Apa	m3	0,001	20,60	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	21,00	0,02
		Total	Lei			63 235,90
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,29 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	19,57	2,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,30	0,51

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			6 568,86
144	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			35,38 28,38
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,20	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	14,16	6,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	21,00	0,02
		<i>Total</i>	Lei			36 956,30
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,29 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	19,57	2,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,30	0,51
		<i>Total</i>	Lei			6 568,86
146	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			75,07 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	42,23	16,89
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,09	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	10,30	5,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	15,45	0,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	20,60	0,04
		<i>Total</i>	Lei			78 412,18
		2.2.3. Detaliul 2				
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2			9,15 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,15	38,63	5,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,30	0,52
		<i>Total</i>	Lei			951,34
148	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti (Plasa zincata 25x25x1.8mm - norma de consum 1.05m2)	m2			370,70 217,58
	7122050013400	Zidar	h-om	1,65	94,60	156,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,35	94,60	33,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	94,60	28,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,03	28,84	0,87
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,00	2,62	26,20
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,80	3,61	6,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,037	329,60	12,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	20,60	0,21
	2873122005315-1	Plasa sirma zincata 25x25x1.8mm	m2	1,05	66,95	70,30
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,35	14,94	35,11
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,05	28,84	1,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	21,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,004	57,75	0,23
		<i>Total</i>	Lei			38 552,29
149	CF17B K=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=2 pentru materiale si utilaj)	m2			26,89 12,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10	94,60	9,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	94,60	2,84
	2664102100000	Mortar	m3	0,006	1 210,25	14,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	21,00	0,04
		<i>Total</i>	Lei			2 796,21
150	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona	m2			591,63 274,34

1	2	3	4	5	6	7
		cu beneficiarul)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,90	94,60	274,34
	2670112202051-1	Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	1,02	257,50	265,27
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,40	6,18	27,46
	24302261000001	Fuga	kg	0,43	46,35	20,13
	4100126202818	Apa	m3	0,002	20,60	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	21,00	0,53
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,011	36,75	0,40
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073	47,25	3,45
		<i>Total</i>	Lei			61 529,90
		2.2.4. Detaliul 3				
151	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,54 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,03	8,47
	4100126202818	Apa	m3	0,001	20,60	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	21,00	0,02
		<i>Total</i>	Lei			30 725,86
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,29 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	19,57	2,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,30	0,52
		<i>Total</i>	Lei			3 190,89
153	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			35,38 28,38
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,20	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	14,16	6,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	21,00	0,02
		<i>Total</i>	Lei			17 956,39
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,29 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	19,57	2,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,30	0,52
		<i>Total</i>	Lei			3 190,89
155	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			75,07 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	42,23	16,89
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,09	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	10,30	5,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	15,45	0,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	20,60	0,04
		<i>Total</i>	Lei			38 098,28
		2.2.5. Detaliul 4				
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2			9,15 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,15	38,63	5,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,30	0,52
		<i>Total</i>	Lei			3 558,38
157	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			591,64 274,34
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,90	94,60	274,34
	2670112202051-1	Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	1,02	257,50	265,28
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,40	6,18	27,46

1	2	3	4	5	6	7
	24302261000001	Fuga	kg	0,43	46,35	20,13
	4100126202818	Apa	m3	0,002	20,60	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	21,00	0,53
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,011	36,75	0,40
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073	47,25	3,45
		<i>Total</i>	Lei			230 147,34
		2.3. Etajul 1				
		2.3.1. Inchideri si compartimentari				
158	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m	m3			3 036,19 458,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,85	94,60	458,81
	1411122201053	Pietre de beton usor	m3	1,002	2 231,67	2 236,32
	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	22,50	4,64	104,40
	4100126202818	Apa	m3	0,007	20,60	0,13
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0006	6 437,50	0,00
	25213026020000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	1,10	14,16	15,58
	2922140007000	Macara	h-ut	0,44	472,50	207,70
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,42	31,50	13,26
		<i>Total</i>	Lei			14 573,73
159	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC 12.5mm rezistent la foc cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			815,86 345,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,649	94,60	345,19
	2662102701000-2	Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la foc	m2	4,20	71,53	300,43
	2710703520284-2	Profil de ghidaj UW75	m	1,145	22,61	25,89
	2710703520285-2	Profil de suport CW75	m	2,20	26,33	57,93
	2521302602906-1	Materiale izolante vataminala 75mm, 40kg/m3	m2	1,03	52,76	54,34
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,22	2,58	3,15
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,03	1,03	3,12
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,971	5,67	5,51
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,175	33,48	5,86
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,50	0,72	1,08
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,69	0,15	1,90
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,43	0,26	7,65
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,016	33,48	0,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	21,00	0,32
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	31,50	2,95
		<i>Total</i>	Lei			196 213,51
160	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC 12.5 mm, rezistent la foc cu grosimea 75 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			538,57 253,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	94,60	253,84
	2662102701000-2	Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la foc	m2	2,10	71,53	150,21
	2710703520284-13	Profil de ghidaj UW50	m	1,145	14,60	16,71
	2710703520285-14	Profil de suport CW50	m	2,20	18,88	41,54
	2521302602906-1	Materiale izolante vataminala 75mm, 40kg/m3	m2	1,03	52,76	54,34
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,22	2,58	3,15
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,515	1,03	1,56
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,542	5,67	3,07
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,175	33,48	5,87
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,50	0,72	1,08
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,43	0,15	4,41
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,016	33,48	0,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	21,00	0,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	31,50	2,04
		<i>Total</i>	Lei			11 310,02
161	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC 12.5 mm, hidrofug cu grosimea 75 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat	m2			487,83 253,83

1	2	3	4	5	6	7
		din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m				
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	94,60	253,83
	2662102701000-1	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug	m2	2,10	47,38	99,50
	2710703520284-13	Profil de ghidaj UW50	m	1,145	14,60	16,72
	2710703520285-14	Profil de suport C'W50	m	2,20	18,88	41,54
	2521302602906-1	Materiale izolante vataminala 75mm, 40kg/m3	m2	1,03	52,76	54,34
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	1,22	2,58	3,15
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,515	1,03	1,56
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,542	5,67	3,07
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,175	33,48	5,86
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,50	0,72	1,08
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,43	0,15	4,41
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,016	33,48	0,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	21,00	0,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	31,50	2,04
		<i>Total</i>	Lei			97 810,66
162	CF60M	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC 12.5, hidrofug cu executarea carcasi metalice identice, cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: (Mascarea retelelor ingineresti)	m2			373,41 205,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,1689	94,60	205,17
	2662102701000-1	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug	m2	2,10	47,38	99,50
	2710703520284-1	Profil de ghidaj UD	m	0,735	13,91	10,22
	2710703520285-1	Profil de suport CD	m	2,20	17,25	37,95
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,91	0,26	3,36
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	2,35	2,58	6,06
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,515	1,03	1,56
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,488	5,67	2,77
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,48	2,93
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,50	0,72	1,08
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,80	0,15	0,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076	21,00	0,16
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	31,50	1,78
		<i>Total</i>	Lei			29 126,17
163	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 rezistent la foc cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (Mascarea retelelor ingineresti)	m2			592,53 356,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	94,60	356,40
	2662102701000-2	Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la foc	m2	1,05	71,53	75,13
	2710703520284-1	Profil de ghidaj UD	m	2,075	13,91	28,86
	2710703520285-1	Profil de suport CD	m	4,20	17,25	72,45
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,20	4,38	18,40
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	4,48	2,58	11,56
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,83	1,03	0,85
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,80	5,67	10,21
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,48	2,93
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,53	0,72	3,26
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,45	0,15	8,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	21,00	0,13
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	31,50	4,34
		<i>Total</i>	Lei			10 369,25
164	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 hidrofug cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (Mascarea retelelor ingineresti)	m2			567,28 356,33
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	94,60	356,33
	2662102701000-1	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug	m2	1,05	47,38	49,91
	2710703520284-1	Profil de ghidaj UD	m	2,075	13,91	28,84
	2710703520285-1	Profil de suport CD	m	4,20	17,25	72,45
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,20	4,38	18,39
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	4,48	2,58	11,56
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,83	1,03	0,85
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,80	5,67	10,21
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,48	2,90
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,53	0,72	3,27
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,45	0,15	8,02

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	21,00	0,14
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	31,50	4,41
		<i>Total</i>	Lei			850,92
165	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 rezistent la foc cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (Mascarea retelelor ingineresti)	m2			592,60 ----- 356,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	94,60	356,45
	2662102701000-2	Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la foc	m2	1,05	71,53	75,11
	2710703520284-1	Profil de ghidaj UD	m	2,075	13,91	28,88
	2710703520285-1	Profil de suport CD	m	4,20	17,25	72,45
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,20	4,38	18,40
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,48	2,58	11,56
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,83	1,03	0,85
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,80	5,67	10,21
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,48	2,95
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,53	0,72	3,26
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,45	0,15	8,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	21,00	0,13
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	31,50	4,35
		<i>Total</i>	Lei			2 963,00
166	CK26D Aplicativ	Profil consolidat UA-50.75 pentru consolidarea golului de usa in pereti despartitori	m			85,06 ----- 9,46
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	94,60	8,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	94,60	0,95
	2743123549027-2	Profil consolidat UA-50.75	m	1,00	73,53	73,53
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00	0,31	1,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	21,00	0,21
		<i>Total</i>	Lei			11 057,80
167	CO18A	Usite pentru revizie 300x400mm	buc			277,73 ----- 25,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,27	94,60	25,54
	2030112931101-1	Usite pentru revizie 300x400mm	buc	1,00	249,57	249,57
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	1,00	2,62	2,62
		<i>Total</i>	Lei			277,73
		2.3.2. Detaliul 1				
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2			9,15 ----- 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,15	38,63	5,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,30	0,52
		<i>Total</i>	Lei			9 678,05
169	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Plasa zincata 25x25x1.8mm - norma de consum 1.05m2)	m2			370,69 ----- 217,58
	7122050013400	Zidar	h-om	1,65	94,60	156,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,35	94,60	33,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	94,60	28,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,03	28,84	0,87
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,00	2,62	26,20
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,80	3,61	6,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,037	329,60	12,20
	4100116202818	Apa pentru mortar si betoane	m3	0,01	20,60	0,21
	2873122005315-1	Plasa sirma zincata 25x25x1.8mm	m2	1,05	66,95	70,30
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,35	14,94	35,11
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,05	28,84	1,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	21,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,004	57,75	0,23
		<i>Total</i>	Lei			392 187,86
170	CF17B K=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti,	m2			26,87 -----

1	2	3	4	5	6	7
		executat cu mortar (K=2 pentru materiale si utilaj)				12,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10	94,60	9,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	94,60	2,84
	2664102100000	Mortar	m3	0,006	1 210,25	14,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	21,00	0,04
		<i>Total</i>	Lei			28 425,98
171	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			143,52 ----- 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	3,61	25,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	20,60	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	21,00	1,66
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	36,75	0,59
		<i>Total</i>	Lei			151 840,77
172	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			29,73 ----- 18,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	9,01	9,91
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	5,97	0,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,60	0,01
		<i>Total</i>	Lei			31 457,23
173	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,54 ----- 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,03	8,47
	4100126202818	Apa	m3	0,001	20,60	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	21,00	0,02
		<i>Total</i>	Lei			64 053,96
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,29 ----- 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	19,57	2,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,30	0,52
		<i>Total</i>	Lei			6 653,23
175	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			35,38 ----- 28,38
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,20	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	14,16	6,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	21,00	0,02
		<i>Total</i>	Lei			37 434,01
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,29 ----- 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	19,57	2,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,30	0,52
		<i>Total</i>	Lei			6 653,23
177	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			75,07 ----- 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	42,23	16,89
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,09	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	10,30	5,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	15,45	0,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	20,60	0,04
		<i>Total</i>	Lei			79 425,30
		2.3.3. Detaliul 2				
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2			9,16 -----

1	2	3	4	5	6	7
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,15	38,63	5,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,30	0,52
		<i>Total</i>	Lei			791,98
179	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Plasa zincata 25x25x1.8mm - norma de consum 1.05m2)	m2			370,69 217,58
	7122050013400	Zidar	h-om	1,65	94,60	156,08
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,35	94,60	33,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	94,60	28,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,03	28,84	0,87
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,00	2,62	26,20
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,80	3,61	6,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0,037	329,60	12,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	20,60	0,20
	2873122005315-1	Plasa sirma zincata 25x25x1.8mm	m2	1,05	66,95	70,29
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,35	14,94	35,11
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,05	28,84	1,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	21,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,004	57,75	0,23
		<i>Total</i>	Lei			32 064,42
180	CF17B K=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=2 pentru materiale si utilaj)	m2			26,90 12,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10	94,60	9,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	94,60	2,84
	2664102100000	Mortar	m3	0,006	1 210,25	14,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	21,00	0,04
		<i>Total</i>	Lei			2 326,48
181	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			591,63 274,34
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,90	94,60	274,34
	2670112202051-1	Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	1,02	257,50	265,27
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,40	6,18	27,46
	24302261000001	Fuga	kg	0,43	46,35	20,13
	4100126202818	Apa	m3	0,002	20,60	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	21,00	0,53
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,011	36,75	0,40
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073	47,25	3,45
		<i>Total</i>	Lei			51 175,80
		2.3.4. Detaliul 3				
182	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,54 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,03	8,47
	4100126202818	Apa	m3	0,001	20,60	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	21,00	0,02
		<i>Total</i>	Lei			32 087,52
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,29 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	19,57	2,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,30	0,52
		<i>Total</i>	Lei			3 332,91
184	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			35,38 28,38

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,20	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	14,16	6,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	21,00	0,02
		<i>Total</i>	Lei			18 752,40
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,29 ----- 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	19,57	2,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,30	0,52
		<i>Total</i>	Lei			3 332,91
186	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			75,07 ----- 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	42,23	16,89
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,09	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	10,30	5,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	15,45	0,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	20,60	0,04
		<i>Total</i>	Lei			39 787,68
		2.3.5. Detaliul 4				
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2			9,15 ----- 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,15	38,63	5,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,30	0,52
		<i>Total</i>	Lei			3 646,00
188	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			591,63 ----- 274,34
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,90	94,60	274,34
	2670112202051-1	Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	1,02	257,50	265,27
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,40	6,18	27,46
	24302261000001	Fuga	kg	0,43	46,35	20,13
	4100126202818	Apa	m3	0,002	20,60	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	21,00	0,53
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,011	36,75	0,40
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073	47,25	3,45
		<i>Total</i>	Lei			235 765,73
		2.4. Etajul 2				
		2.4.1. Inchideri si compartimentari				
189	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m	m3			3 036,19 ----- 458,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,85	94,60	458,81
	1411122201053	Pietre de beton usor	m3	1,002	2 231,67	2 236,32
	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	22,50	4,64	104,40
	4100126202818	Apa	m3	0,007	20,60	0,13
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0006	6 437,50	0,00
	25213026020000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	1,10	14,16	15,58
	2922140007000	Macara	h-ut	0,44	472,50	207,70
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,42	31,50	13,26
		<i>Total</i>	Lei			14 573,73
190	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC 12.5mm rezistent la foc cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			815,86 ----- 345,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,649	94,60	345,19

1	2	3	4	5	6	7
	2662102701000-2	Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la foc	m2	4,20	71,53	300,43
	2710703520284-2	Profil de ghidaj UW75	m	1,145	22,61	25,89
	2710703520285-2	Profil de suport CW75	m	2,20	26,33	57,93
	2521302602906-1	Materiale izolante vataminala 75mm, 40kg/m3	m2	1,03	52,76	54,34
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,22	2,58	3,15
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,03	1,03	3,12
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,971	5,67	5,51
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,175	33,48	5,86
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,50	0,72	1,08
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,69	0,15	1,90
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,43	0,26	7,65
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,016	33,48	0,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	21,00	0,32
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	31,50	2,95
		<i>Total</i>	Lei			196 213,51
191	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC 12.5 mm, rezistent la foc cu grosimea 75 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			538,57 ----- 253,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	94,60	253,84
	2662102701000-2	Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la foc	m2	2,10	71,53	150,21
	2710703520284-13	Profil de ghidaj UW50	m	1,145	14,60	16,71
	2710703520285-14	Profil de suport CW50	m	2,20	18,88	41,54
	2521302602906-1	Materiale izolante vataminala 75mm, 40kg/m3	m2	1,03	52,76	54,34
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,22	2,58	3,15
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,515	1,03	1,56
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,542	5,67	3,07
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,175	33,48	5,87
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,50	0,72	1,08
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,43	0,15	4,41
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,016	33,48	0,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	21,00	0,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	31,50	2,04
		<i>Total</i>	Lei			11 310,02
192	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC 12.5 mm, hidrofug cu grosimea 75 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			487,83 ----- 253,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	94,60	253,83
	2662102701000-1	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug	m2	2,10	47,38	99,50
	2710703520284-13	Profil de ghidaj UW50	m	1,145	14,60	16,72
	2710703520285-14	Profil de suport CW50	m	2,20	18,88	41,54
	2521302602906-1	Materiale izolante vataminala 75mm, 40kg/m3	m2	1,03	52,76	54,34
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,22	2,58	3,15
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,515	1,03	1,56
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,542	5,67	3,07
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,175	33,48	5,86
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,50	0,72	1,08
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,43	0,15	4,41
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,016	33,48	0,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	21,00	0,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	31,50	2,04
		<i>Total</i>	Lei			97 810,66
193	CF60M	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC 12.5, hidrofug cu executarea carcasei metalice identice, cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: (Mascarea retelelor ingineresti)	m2			373,41 ----- 205,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,1689	94,60	205,17
	2662102701000-1	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug	m2	2,10	47,38	99,50
	2710703520284-1	Profil de ghidaj UD	m	0,735	13,91	10,22
	2710703520285-1	Profil de suport CD	m	2,20	17,25	37,95
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,91	0,26	3,36
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,35	2,58	6,06
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,515	1,03	1,56

1	2	3	4	5	6	7
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,488	5,67	2,77
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,48	2,93
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,50	0,72	1,08
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,80	0,15	0,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076	21,00	0,16
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	31,50	1,78
		<i>Total</i>	Lei			29 126,17
194	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 rezistent la foc cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (Mascarea retelelor ingineresti)	m2			592,51 356,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	94,60	356,41
	2662102701000-2	Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la foc	m2	1,05	71,53	75,11
	2710703520284-1	Profil de ghidaj UD	m	2,075	13,91	28,86
	2710703520285-1	Profil de suport CD	m	4,20	17,25	72,45
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,20	4,38	18,40
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,48	2,58	11,56
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,83	1,03	0,86
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,80	5,67	10,21
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,48	2,93
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,53	0,72	3,26
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,45	0,15	8,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	21,00	0,13
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	31,50	4,33
		<i>Total</i>	Lei			11 850,12
195	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 hidrofug cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (Mascarea retelelor ingineresti)	m2			567,28 356,33
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	94,60	356,33
	2662102701000-1	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug	m2	1,05	47,38	49,91
	2710703520284-1	Profil de ghidaj UD	m	2,075	13,91	28,84
	2710703520285-1	Profil de suport CD	m	4,20	17,25	72,45
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,20	4,38	18,39
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,48	2,58	11,56
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,83	1,03	0,85
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,80	5,67	10,21
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,48	2,90
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,53	0,72	3,27
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,45	0,15	8,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	21,00	0,14
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	31,50	4,41
		<i>Total</i>	Lei			850,92
196	CO18A	Usite pentru revizie 300x400mm	buc			277,73 25,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,27	94,60	25,54
	2030112931101-1	Usite pentru revizie 300x400mm	buc	1,00	249,57	249,57
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	1,00	2,62	2,62
		<i>Total</i>	Lei			277,73
197	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 rezistent la foc cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (Mascarea retelelor ingineresti)	m2			592,60 356,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	94,60	356,45
	2662102701000-2	Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la foc	m2	1,05	71,53	75,11
	2710703520284-1	Profil de ghidaj UD	m	2,075	13,91	28,88
	2710703520285-1	Profil de suport CD	m	4,20	17,25	72,45
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,20	4,38	18,40
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,48	2,58	11,56
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,83	1,03	0,85
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,80	5,67	10,21
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,48	2,95
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,53	0,72	3,26
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,45	0,15	8,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	21,00	0,13
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	31,50	4,35
		<i>Total</i>	Lei			2 963,00
198	CK26D Aplicativ	Profil consolidat UA-50.75 pentru consolidarea golului de usa in pereti	m			85,06

1	2	3	4	5	6	7
		despartitori				9,46
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	94,60	8,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	94,60	0,95
	2743123549027-2	Profil consolidat UA-50.75	m	1,00	73,53	73,53
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,31	1,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	21,00	0,21
		Total	Lei			11 057,80
		2.4.2. Detaliul 1				
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2			9,15
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,15	38,63	5,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,30	0,52
		Total	Lei			9 252,46
200	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Plasa zincata 25x25x1.8mm - norma de consum 1.05m2)	m2			370,69
						217,58
	7122050013400	Zidar	h-om	1,65	94,60	156,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,35	94,60	33,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	94,60	28,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,03	28,84	0,87
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,00	2,62	26,20
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,80	3,61	6,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,037	329,60	12,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	20,60	0,21
	2873122005315-1	Plasa sirma zincata 25x25x1.8mm	m2	1,05	66,95	70,30
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,35	14,94	35,11
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,05	28,84	1,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	21,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,004	57,75	0,23
		Total	Lei			374 951,13
201	CF17B K=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=2 pentru materiale si utilaj)	m2			26,86
						12,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10	94,60	9,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	94,60	2,84
	2664102100000	Mortar	m3	0,006	1 210,25	14,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	21,00	0,04
		Total	Lei			27 173,81
202	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			143,52
						115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	3,61	25,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	20,60	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	21,00	1,66
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	36,75	0,59
		Total	Lei			145 167,22
203	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			29,73
						18,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	9,01	9,91
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	5,97	0,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,60	0,01
		Total	Lei			30 074,57
204	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,54
						52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,03	8,47
	4100126202818	Apa	m3	0,001	20,60	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	21,00	0,02
		<i>Total</i>	Lei			61 239,09
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,29
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	19,57	2,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,30	0,52
		<i>Total</i>	Lei			6 360,49
206	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			35,38
						28,38
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,20	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	14,16	6,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	21,00	0,02
		<i>Total</i>	Lei			35 788,75
207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,29
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	19,57	2,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,30	0,52
		<i>Total</i>	Lei			6 360,49
208	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			75,07
						52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	42,23	16,89
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,09	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	10,30	5,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	15,45	0,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	20,60	0,04
		<i>Total</i>	Lei			75 933,95
		2.4.3. Detaliul 2				
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2			9,16
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,15	38,63	5,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,30	0,52
		<i>Total</i>	Lei			810,28
210	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti (Plasa zincata 25x25x1.8mm - norma de consum 1.05m2)	m2			370,67
						217,58
	7122050013400	Zidar	h-om	1,65	94,60	156,08
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,35	94,60	33,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	94,60	28,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,03	28,84	0,87
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,00	2,62	26,20
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,80	3,61	6,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,037	329,60	12,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	20,60	0,20
	2873122005315-1	Plasa sirma zincata 25x25x1.8mm	m2	1,05	66,95	70,29
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,35	14,94	35,11
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,05	28,84	1,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	21,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,004	57,75	0,23
		<i>Total</i>	Lei			32 804,08
211	CF17B K=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=2 pentru materiale si	m2			26,84
						12,30

1	2	3	4	5	6	7
		utilaj)				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10	94,60	9,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	94,60	2,84
	2664102100000	Mortar	m3	0,006	1 210,25	14,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	21,00	0,04
		<i>Total</i>	Lei			2 375,49
212	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			591,63 274,34
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,90	94,60	274,34
	2670112202051-1	Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	1,02	257,50	265,27
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,40	6,18	27,46
	24302261000001	Fuga	kg	0,43	46,35	20,13
	4100126202818	Apa	m3	0,002	20,60	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	21,00	0,53
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,011	36,75	0,40
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073	47,25	3,45
		<i>Total</i>	Lei			52 359,22
		2.4.4. Detaliul 3				
213	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,54 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,03	8,47
	4100126202818	Apa	m3	0,001	20,60	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	21,00	0,02
		<i>Total</i>	Lei			35 235,61
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,29 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	19,57	2,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,30	0,52
		<i>Total</i>	Lei			3 659,91
215	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			35,38 28,38
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,20	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	14,16	6,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	21,00	0,02
		<i>Total</i>	Lei			20 592,27
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,29 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	19,57	2,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,30	0,52
		<i>Total</i>	Lei			3 659,91
217	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			75,07 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	42,23	16,89
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,09	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	10,30	5,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	15,45	0,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	20,60	0,04
		<i>Total</i>	Lei			43 691,30
		2.4.5. Detaliul 4				
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2			9,15 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,15	38,63	5,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,30	0,52

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			3 627,70
219	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			591,63 ----- 274,34
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,90	94,60	274,34
	2670112202051-1	Placi de gresie ceramica, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	1,02	257,50	265,27
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,40	6,18	27,46
	24302261000001	Fuga	kg	0,43	46,35	20,13
	4100126202818	Apa	m3	0,002	20,60	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	21,00	0,53
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,011	36,75	0,40
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073	47,25	3,45
		<i>Total</i>	Lei			234 582,53
		2.5. Glafuri				
220	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			90,16 ----- 79,46
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,51	94,60	48,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,33	94,60	31,22
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,29	2,62	3,38
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	3 090,00	4,32
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	329,60	2,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	20,60	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	57,75	0,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	21,00	0,03
		<i>Total</i>	Lei			138 537,75
221	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			206,18 ----- 140,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	94,60	140,58
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,30	33,48	10,04
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	3,61	52,74
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,60	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	21,00	1,66
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	31,50	0,93
		<i>Total</i>	Lei			150 101,93
222	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			29,73 ----- 18,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	9,01	9,91
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	5,97	0,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,60	0,01
		<i>Total</i>	Lei			21 645,42
223	CK26D	Coltar perforat montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			15,91 ----- 9,46
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	94,60	8,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	94,60	0,95
	2743123549027-1	Coltar perforat din aluminiu	m	1,00	4,38	4,38
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,31	1,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	21,00	0,21
		<i>Total</i>	Lei			24 444,67
224	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,54 ----- 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,03	8,47
	4100126202818	Apa	m3	0,001	20,60	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	21,00	0,02
		<i>Total</i>	Lei			44 075,01
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,29

1	2	3	4	5	6	7
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	19,57	2,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,30	0,52
		<i>Total</i>	Lei			4 578,02
226	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			35,38 28,38
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,20	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	14,16	6,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	21,00	0,02
		<i>Total</i>	Lei			25 757,99
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,29 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	19,57	2,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,30	0,52
		<i>Total</i>	Lei			4 578,02
228	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			75,07 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	42,23	16,89
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,09	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	10,30	5,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	15,45	0,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	20,60	0,04
		<i>Total</i>	Lei			54 651,85
		3. Pardoseli				
		3.1. Cota -2.500				
		3.1.1. Pardoseli P1				
229	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			660,40 93,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	94,60	93,66
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	432,60	497,40
	4100126202818	Apa	m3	0,10	20,60	2,06
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	68,25	14,34
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	126,00	52,94
		<i>Total</i>	Lei			14 680,71
230	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pellicula hidroizolare)	m2			11,36 1,89
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,02	94,60	1,89
	2682132601626-1	Pellicula hidroizolare	m2	1,08	8,76	9,46
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	21,00	0,01
		<i>Total</i>	Lei			2 526,73
231	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*8mm, 5,39kg/m2)	kg			20,96 2,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	94,60	2,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	17,00	17,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	14,42	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	28,84	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,03	0,31
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	472,50	0,28
		<i>Total</i>	Lei			25 119,03
232	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu	m3			1 893,75

1	2	3	4	5	6	7
		centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton B7,5)				425,67
	7123010010200	Betonist	h-om	3,85	94,60	364,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	94,60	61,47
	2663102100000-10	Beton B7.5	m3	1,025	1 287,50	1 333,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	20,60	2,08
	2922140007000	Macara	h-ut	0,25	472,50	118,19
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	36,75	14,71
		Total	Lei			33 689,84
233	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3			1 787,03 425,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,85	94,60	364,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	94,60	61,48
	2663102100000-1	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1,025	1 184,50	1 226,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	20,60	2,08
	2922140007000	Macara	h-ut	0,25	472,50	118,30
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	36,75	14,71
		Total	Lei			23 838,98
234	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			115,66 66,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,62	34,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	329,60	13,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	20,60	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	21,00	0,63
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	57,75	0,69
		Total	Lei			25 713,61
235	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2)	kg			20,97 2,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	94,60	2,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	17,00	17,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	14,42	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	28,84	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,03	0,31
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	472,50	0,29
		Total	Lei			5 827,10
236	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2			38,96 22,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	94,60	3,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	2,62	11,27
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	329,60	4,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	20,60	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	21,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	57,75	0,17
		Total	Lei			8 662,63
		3.1.2. Pardoseli P1'				
237	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			660,30 93,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	94,60	93,51
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	432,60	497,24
	4100126202818	Apa	m3	0,10	20,60	2,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	68,25	14,38
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	126,00	53,10
		Total	Lei			1 723,37
238	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si	m2			11,36 1,88

1	2	3	4	5	6	7
		doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pelicula hidroizolare)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,02	94,60	1,88
	2682132601626-1	Pelicula hidroizolare	m2	1,08	8,76	9,46
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	21,00	0,02
		Total	Lei			148,50
239	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*8mm, 5,39kg/m2)	kg			20,94 2,83
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	94,60	2,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	17,00	17,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	14,42	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	28,84	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,03	0,31
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	472,50	0,27
		Total	Lei			1 475,07
240	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton B7,5)	m3			1 895,67 425,25
	7123010010200	Betonist	h-om	3,85	94,60	363,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	94,60	61,27
	2663102100000-10	Beton B7.5	m3	1,025	1 287,50	1 336,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	20,60	2,16
	2922140007000	Macara	h-ut	0,25	472,50	117,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	36,75	14,70
		Total	Lei			1 990,45
241	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3			1 793,63 425,71
	7123010010200	Betonist	h-om	3,85	94,60	363,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	94,60	61,86
	2663102100000-1	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1,025	1 184,50	1 230,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	20,60	2,12
	2922140007000	Macara	h-ut	0,25	472,50	121,15
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	36,75	14,60
		Total	Lei			1 399,03
242	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			115,70 66,23
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	94,60	56,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,62	34,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	329,60	13,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	20,60	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	21,00	0,63
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	57,75	0,71
		Total	Lei			1 512,14
243	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2)	kg			20,95 2,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	94,60	2,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	94,60	0,46
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	17,00	17,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	14,42	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	28,84	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,03	0,31
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	472,50	0,29
		Total	Lei			342,39
244	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2			38,84 22,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	94,60	18,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	94,60	3,76

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	2,62	11,27
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	329,60	4,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	20,60	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	21,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	57,75	0,18
		<i>Total</i>	Lei			507,69
		3.1.3. Pardoseli P2				
245	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			659,62
						93,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	94,60	93,38
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	432,60	496,38
	4100126202818	Apa	m3	0,10	20,60	2,12
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	68,25	14,44
	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	126,00	53,31
		<i>Total</i>	Lei			1 029,01
246	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pellicula hidroizolare)	m2			11,35
						1,87
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,02	94,60	1,87
	2682132601626-1	Pellicula hidroizolare	m2	1,08	8,76	9,46
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	21,00	0,01
		<i>Total</i>	Lei			177,58
247	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*8mm, 5,39kg/m2)	kg			20,95
						2,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	94,60	2,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	17,00	17,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	14,42	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	28,84	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,03	0,31
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	472,50	0,28
		<i>Total</i>	Lei			1 767,54
248	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton B7,5)	m3			1 889,85
						425,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,85	94,60	363,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	94,60	61,80
	2663102100000-10	Beton B7.5	m3	1,025	1 287,50	1 329,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	20,60	2,16
	2922140007000	Macara	h-ut	0,25	472,50	118,13
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	36,75	14,82
		<i>Total</i>	Lei			2 343,41
249	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3			1 783,09
						426,40
	7123010010200	Betonist	h-om	3,85	94,60	364,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	94,60	62,12
	2663102100000-1	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1,025	1 184,50	1 219,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	20,60	2,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,25	472,50	119,88
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	36,75	14,81
		<i>Total</i>	Lei			1 194,67
250	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			115,69
						66,19
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,43
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,62	34,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	329,60	13,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	20,60	0,21

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	21,00	0,63
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	57,75	0,70
		Total	Lei			1 810,59
251	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2)	kg			20,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	94,60	2,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	94,60	0,48
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	17,00	17,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	14,42	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	28,84	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,03	0,31
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	472,50	0,24
		Total	Lei			409,71
252	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2			39,01
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	94,60	3,81
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	2,62	11,27
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	329,60	4,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	20,60	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	21,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	57,75	0,18
		Total	Lei			610,56
253	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			9,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,15	38,63	5,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,30	0,51
		Total	Lei			143,27
254	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliiile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa, K=2, in 2 straturi)	m2			182,43
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04	94,60	7,56
	2320322600036-1	Mastica bituminoasa	kg	1,70	49,44	168,10
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,34	5,15	3,50
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	412,00	0,53
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,13	0,41	0,93
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	21,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013	68,25	1,79
		Total	Lei			2 855,10
255	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2			539,44
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,909	94,60	180,62
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,015	309,00	313,54
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,30	7,42	31,91
	24302261000001	Fuga	kg	0,20	46,35	9,27
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,02	74,78	1,48
	4100126202818	Apa	m3	0,004	20,60	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	47,25	2,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	21,00	0,24
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	31,50	0,16
		Total	Lei			8 442,29
		3.1.4. Pardoseli P1				
256	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			659,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	94,60	93,52
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	432,60	496,51
	4100126202818	Apa	m3	0,10	20,60	2,11
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	68,25	14,35

1	2	3	4	5	6	7
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	126,00	52,98
		Total	Lei			1 160,65
257	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pellicula hidroizolare)	m2			11,36 1,89
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,02	94,60	1,89
	2682132601626-1	Pellicula hidroizolare	m2	1,08	8,76	9,46
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	21,00	0,01
		Total	Lei			199,32
258	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*8mm, 5,39kg/m2)	kg			20,97 2,83
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	94,60	2,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	17,00	17,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	14,42	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	28,84	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,03	0,31
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	472,50	0,30
		Total	Lei			1 983,66
259	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton B7,5)	m3			1 894,07 425,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,85	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	94,60	61,49
	2663102100000-10	Beton B7.5	m3	1,025	1 287,50	1 333,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	20,60	2,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,25	472,50	118,13
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	36,75	14,70
		Total	Lei			2 651,70
260	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3			1 788,73 425,25
	7123010010200	Betonist	h-om	3,85	94,60	363,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	94,60	61,27
	2663102100000-1	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1,025	1 184,50	1 229,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	20,60	2,16
	2922140007000	Macara	h-ut	0,25	472,50	117,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	36,75	14,70
		Total	Lei			1 878,17
261	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			115,74 66,25
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,62	34,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	329,60	13,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	20,60	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	21,00	0,63
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	57,75	0,69
		Total	Lei			2 031,26
262	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2)	kg			20,90 2,85
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	94,60	2,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	17,00	17,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	14,42	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	28,84	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,03	0,31
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	472,50	0,22
		Total	Lei			458,59
263	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2			39,03

1	2	3	4	5	6	7
		mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)				22,69
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	94,60	3,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	2,62	11,27
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	329,60	4,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	20,60	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	21,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	57,75	0,16
		<i>Total</i>	Lei			685,02
		3.1.5. Scara				
264	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			9,11
						2,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,75
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,15	38,63	5,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,30	0,52
		<i>Total</i>	Lei			50,08
265	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm (Placi ceramice)	m2			727,96
						364,64
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,855	94,60	364,64
	2670112202052-1	Placi de granit ceramic	m2	1,02	283,25	288,91
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,80	7,42	43,04
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,15	21,63	3,26
	24302261000001	Fuga	kg	0,20	46,35	9,27
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,02	74,78	1,50
	4100126202818	Apa	m3	0,005	20,60	0,11
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,343	47,25	16,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,036	21,00	0,76
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	31,50	0,23
		<i>Total</i>	Lei			4 003,79
266	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (h) 100mm	m			90,11
						37,84
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,30	94,60	28,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02	36,05	38,57
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	7,42	2,73
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00	0,10	0,63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	46,35	4,82
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	10,50	3,15
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	47,25	2,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	36,75	0,00
		<i>Total</i>	Lei			450,53
267	CK26C	Montarea profil de colt din aluminiu la trepte	m			75,26
						8,51
	7422010060100	Timplar	h-om	0,08	94,60	7,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	94,60	0,95
	2521106718393-3	profil de colt din aluminiu la trepte	m	1,00	64,68	64,68
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,31	1,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	21,00	0,21
		<i>Total</i>	Lei			978,43
		3.2. Cota parter				
		3.2.1. Pardoseli P2				
268	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			660,37
						93,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	94,60	93,71
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	432,60	497,31
	4100126202818	Apa	m3	0,10	20,60	2,06
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	68,25	14,31
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	126,00	52,98
		<i>Total</i>	Lei			5 606,58
269	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase,	m2			11,37

1	2	3	4	5	6	7
		acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pellicula hidroizolare)				1,89
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,02	94,60	1,89
	2682132601626-1	Pellicula hidroizolare	m2	1,08	8,76	9,46
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	21,00	0,01
		Total	Lei			964,69
270	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*8mm, 5,39kg/m2)	kg			20,96
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	94,60	2,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	17,00	17,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	14,42	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	28,84	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,03	0,31
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	472,50	0,28
		Total	Lei			9 587,98
271	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton B7,5)	m3			1 893,75
	7123010010200	Betonist	h-om	3,85	94,60	364,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	94,60	61,44
	2663102100000-10	Beton B7.5	m3	1,025	1 287,50	1 333,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	20,60	2,09
	2922140007000	Macara	h-ut	0,25	472,50	118,30
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	36,75	14,72
		Total	Lei			12 858,57
272	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3			1 786,85
	7123010010200	Betonist	h-om	3,85	94,60	364,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	94,60	61,42
	2663102100000-1	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1,025	1 184,50	1 226,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	20,60	2,09
	2922140007000	Macara	h-ut	0,25	472,50	117,80
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	36,75	14,70
		Total	Lei			6 522,00
273	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			115,64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,62	34,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	329,60	13,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	20,60	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	21,00	0,63
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	57,75	0,69
		Total	Lei			9 815,48
274	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2)	kg			20,94
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	94,60	2,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	17,00	17,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	14,42	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	28,84	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,03	0,31
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	472,50	0,27
		Total	Lei			2 221,89
275	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2			38,98
						22,71

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	94,60	3,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	2,62	11,27
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	329,60	4,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	20,60	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	21,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	57,75	0,17
		Total	Lei			3 308,57
276	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			9,15 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,15	38,63	5,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,30	0,51
		Total	Lei			776,66
277	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa, K=2, in 2 straturi)	m2			182,40 7,57
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04	94,60	7,57
	2320322600036-1	Mastica bituminoasa	kg	1,70	49,44	168,09
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,34	5,15	3,50
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	412,00	0,49
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,13	0,41	0,93
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	21,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013	68,25	1,78
		Total	Lei			15 481,73
278	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2			539,54 180,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,909	94,60	180,60
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,015	309,00	313,62
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,30	7,42	31,91
	24302261000001	Fuga	kg	0,20	46,35	9,27
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,02	74,78	1,50
	4100126202818	Apa	m3	0,004	20,60	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	47,25	2,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	21,00	0,24
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	31,50	0,17
		Total	Lei			45 796,25
		3.2.2. Pardoseli P3				
279	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			660,50 93,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	94,60	93,69
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	432,60	497,55
	4100126202818	Apa	m3	0,10	20,60	2,06
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	68,25	14,32
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	126,00	52,87
		Total	Lei			6 862,56
280	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pelcula hidroizolare)	m2			11,36 1,89
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,02	94,60	1,89
	2682132601626-1	Pelcula hidroizolare	m2	1,08	8,76	9,46
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	21,00	0,01
		Total	Lei			1 181,22
281	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*8mm, 5,39kg/m2)	kg			20,96 2,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	94,60	2,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	17,00	17,17

1	2	3	4	5	6	7
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	14,42	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	28,84	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,03	0,31
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	472,50	0,29
		Total	Lei			11 745,15
282	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton B7,5)	m3			1 893,10 425,64
	7123010010200	Betonist	h-om	3,85	94,60	364,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	94,60	61,47
	2663102100000-10	Beton B7.5	m3	1,025	1 287,50	1 332,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	20,60	2,08
	2922140007000	Macara	h-ut	0,25	472,50	118,27
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	36,75	14,68
		Total	Lei			15 731,70
283	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3			1 785,57 425,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,85	94,60	364,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	94,60	61,45
	2663102100000-1	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1,025	1 184,50	1 225,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	20,60	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,25	472,50	118,12
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	36,75	14,68
		Total	Lei			8 356,47
284	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			115,66 66,21
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,62	34,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	329,60	13,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	20,60	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	21,00	0,63
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	57,75	0,69
		Total	Lei			12 021,83
285	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2)	kg			20,97 2,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	94,60	2,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	17,00	17,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	14,42	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	28,84	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,03	0,31
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	472,50	0,29
		Total	Lei			2 724,49
286	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2			38,98 22,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	94,60	3,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	2,62	11,27
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	329,60	4,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	20,60	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	21,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	57,75	0,17
		Total	Lei			4 052,04
287	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 cu suprafata striata	m2			554,63 236,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,25	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	94,60	23,65
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	257,50	265,23
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	7,42	30,05

1	2	3	4	5	6	7
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	46,35	13,90
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	6,18	5,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	21,00	0,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	36,75	0,44
		<i>Total</i>	Lei			57 647,77
		3.2.3. Pardoseli P4				
288	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			9,15 ----- 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,15	38,63	5,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,30	0,51
		<i>Total</i>	Lei			811,05
289	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3			1 786,86 ----- 425,58
	7123010010200	Betonist	h-om	3,85	94,60	364,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	94,60	61,41
	2663102100000-1	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1,025	1 184,50	1 226,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	20,60	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,25	472,50	118,42
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	36,75	14,74
		<i>Total</i>	Lei			7 129,59
290	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			115,64 ----- 66,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,62	34,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	329,60	13,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	20,60	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	21,00	0,63
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	57,75	0,69
		<i>Total</i>	Lei			10 253,43
291	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2)	kg			20,97 ----- 2,83
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	94,60	2,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	17,00	17,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	14,42	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	28,84	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,03	0,31
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	472,50	0,30
		<i>Total</i>	Lei			2 324,49
292	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2			38,96 ----- 22,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	94,60	3,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	2,62	11,27
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	329,60	4,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	20,60	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	21,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	57,75	0,18
		<i>Total</i>	Lei			3 454,67
293	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 cu suprafata striata	m2			554,63 ----- 236,51
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,25	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	94,60	23,65
	266112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	257,50	265,22
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	7,42	30,05
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	46,35	13,90
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	6,18	5,56

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	21,00	0,94
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	36,75	0,44
		Total	Lei			49 179,16
		3.2.4. Pardoseli P5				
294	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			9,15 ----- 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,15	38,63	5,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,30	0,52
		Total	Lei			338,08
295	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3			1 790,33 ----- 425,40
	7123010010200	Betonist	h-om	3,85	94,60	364,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	94,60	61,28
	2663102100000-1	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3	m3	1,025	1 184,50	1 229,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	20,60	2,08
	2922140007000	Macara	h-ut	0,25	472,50	118,87
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	36,75	14,79
		Total	Lei			2 846,63
296	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			115,61 ----- 66,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	94,60	56,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,62	34,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	329,60	13,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	20,60	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	21,00	0,63
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	57,75	0,69
		Total	Lei			4 270,81
297	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2)	kg			20,97 ----- 2,83
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	94,60	2,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	17,00	17,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	14,42	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	28,84	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,03	0,31
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	472,50	0,31
		Total	Lei			968,47
298	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2			39,00 ----- 22,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	94,60	18,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	94,60	3,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	2,62	11,27
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	329,60	4,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	20,60	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	21,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	57,75	0,17
		Total	Lei			1 440,71
299	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			9,15 ----- 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,15	38,63	5,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,30	0,52
		Total	Lei			338,08
300	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau	m2			182,37 ----- 7,58

1	2	3	4	5	6	7
		gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa, K=2, in 2 straturi)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04	94,60	7,58
	2320322600036-1	Mastica bituminoasa	kg	1,70	49,44	168,10
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,34	5,15	3,50
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	412,00	0,45
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,13	0,41	0,93
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	21,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013	68,25	1,77
		<i>Total</i>	Lei			6 736,75
301	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2			539,52 180,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,909	94,60	180,60
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,015	309,00	313,60
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,30	7,42	31,91
	24302261000001	Fuga	kg	0,20	46,35	9,27
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,02	74,78	1,50
	4100126202818	Apa	m3	0,004	20,60	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	47,25	2,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	21,00	0,24
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	31,50	0,17
		<i>Total</i>	Lei			19 929,86
		3.2.5. Pardoseli P6				
302	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			660,51 93,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	94,60	93,66
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	432,60	497,56
	4100126202818	Apa	m3	0,10	20,60	2,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	68,25	14,33
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	126,00	52,91
		<i>Total</i>	Lei			10 601,19
303	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pelicula hidroizolare)	m2			11,36 1,89
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,02	94,60	1,89
	2682132601626-1	Pelicula hidroizolare	m2	1,08	8,76	9,46
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	21,00	0,01
		<i>Total</i>	Lei			1 824,16
304	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*8mm, 5,39kg/m2)	kg			20,96 2,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	94,60	2,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	17,00	17,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	14,42	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	28,84	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,03	0,31
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	472,50	0,28
		<i>Total</i>	Lei			18 138,13
305	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton B7,5)	m3			1 893,25 425,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,85	94,60	364,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	94,60	61,52
	2663102100000-10	Beton B7.5	m3	1,025	1 287,50	1 332,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	20,60	2,09
	2922140007000	Macara	h-ut	0,25	472,50	118,12
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	36,75	14,71
		<i>Total</i>	Lei			24 309,27
306	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau	m3			1 785,81 425,70

1	2	3	4	5	6	7
		beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,85	94,60	364,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	94,60	61,45
	2663102100000-1	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1,025	1 184,50	1 225,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	20,60	2,08
	2922140007000	Macara	h-ut	0,25	472,50	117,80
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	36,75	14,71
		<i>Total</i>	Lei			12 893,52
307	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			115,64 66,22
	7123030012600	Mozaicar	h-om	0,60	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,62	34,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	329,60	13,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	20,60	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	21,00	0,63
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	57,75	0,69
		<i>Total</i>	Lei			18 565,54
308	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2)	kg			20,96 2,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	94,60	2,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	17,00	17,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	14,42	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	28,84	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,03	0,31
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	472,50	0,28
		<i>Total</i>	Lei			4 206,32
309	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2			38,97 22,70
	7123030012600	Mozaicar	h-om	0,10	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	94,60	3,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	2,62	11,27
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	329,60	4,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	20,60	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	21,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	57,75	0,17
		<i>Total</i>	Lei			6 256,24
310	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatara, in incaperii mai mare de 16 mp (Placi laminat seria 33, 10mm grosime, rezistent la umeditate)	m2			459,59 122,98
	7123040012700	Parchetar	h-om	1,15	94,60	108,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	94,60	14,19
	2670112204051-1	Placi laminat seria 33, 10mm grosime	m2	1,05	287,00	304,37
	1111000100048	Strat sintetic 5mm	m2	1,05	7,73	8,20
	2030122946766-1	Plinte din plastic	m	0,90	25,75	23,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	21,00	0,63
		<i>Total</i>	Lei			73 740,52
		3.2.6. Pardoseli P6'				
311	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			660,09 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	94,60	93,65
	1421102200068	Pietris ciuruut nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	432,60	497,20
	4100126202818	Apa	m3	0,10	20,60	2,07
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	68,25	14,31
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	126,00	52,85
		<i>Total</i>	Lei			3 934,12
312	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de	m2			11,36 1,89

1	2	3	4	5	6	7
		separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pelnicula hidroizolare)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,02	94,60	1,89
	2682132601626-1	Pelnicula hidroizolare	m2	1,08	8,76	9,46
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	21,00	0,01
		Total	Lei			677,26
313	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*8mm, 5,39kg/m2)	kg			20,96 2,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	94,60	2,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	17,00	17,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	14,42	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	28,84	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,03	0,31
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	472,50	0,28
		Total	Lei			6 734,35
314	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton B7,5)	m3			1 893,65 425,60
	7123010010200	Betonist	h-om	3,85	94,60	364,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	94,60	61,48
	2663102100000-10	Beton B7.5	m3	1,025	1 287,50	1 333,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	20,60	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,25	472,50	117,88
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	36,75	14,71
		Total	Lei			9 032,73
315	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3			1 786,71 425,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,85	94,60	364,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	94,60	61,34
	2663102100000-1	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1,025	1 184,50	1 226,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	20,60	2,09
	2922140007000	Macara	h-ut	0,25	472,50	118,12
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	36,75	14,64
		Total	Lei			4 573,97
316	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			115,63 66,21
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,62	34,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	329,60	13,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	20,60	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	21,00	0,63
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	57,75	0,70
		Total	Lei			6 893,85
317	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2)	kg			20,93 2,83
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	94,60	2,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	17,00	17,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	14,42	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	28,84	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,03	0,31
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	472,50	0,25
		Total	Lei			1 559,45
318	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2			38,93 22,69
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	94,60	18,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	94,60	3,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	2,62	11,27

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	329,60	4,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	20,60	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	21,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	57,75	0,17
		<i>Total</i>	Lei			2 320,94
319	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu betonocontact	m2			9,15 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,15	38,63	5,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,30	0,51
		<i>Total</i>	Lei			545,37
320	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa, K=2, in 2 straturi)	m2			182,40 7,57
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04	94,60	7,57
	2320322600036-1	Mastica bituminoasa	kg	1,70	49,44	168,10
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,34	5,15	3,50
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	412,00	0,48
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,13	0,41	0,93
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	21,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013	68,25	1,77
		<i>Total</i>	Lei			10 874,39
321	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Placi laminat seria 33, 10mm grosime rezistent la umeditate)	m2			459,58 122,97
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,15	94,60	108,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	94,60	14,19
	2670112204051-1	Placi laminat seria 33, 10mm grosime	m2	1,05	287,00	304,38
	1111000100048	Strat sintetic 5mm	m2	1,05	7,73	8,20
	2030122946766-1	Plinte din plastic	m	0,90	25,75	23,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	21,00	0,63
		<i>Total</i>	Lei			27 400,26
		3.2.7. Pardoseli P7				
322	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu betonocontact	m2			9,16 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,15	38,63	5,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,30	0,52
		<i>Total</i>	Lei			526,70
323	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3			1 786,58 425,52
	7123010010200	Betonist	h-om	3,85	94,60	364,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	94,60	61,36
	2663102100000-1	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1,025	1 184,50	1 225,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	20,60	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,25	472,50	118,58
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	36,75	14,76
		<i>Total</i>	Lei			4 627,25
324	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			115,67 66,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,62	34,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	329,60	13,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	20,60	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	21,00	0,63
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	57,75	0,69

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			6 654,77
325	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2)	kg			20,94 ----- 2,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	94,60	2,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	17,00	17,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	14,42	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	28,84	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,03	0,31
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	472,50	0,26
		<i>Total</i>	Lei			1 506,12
326	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2			39,00 ----- 22,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	94,60	18,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	94,60	3,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	2,62	11,27
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	329,60	4,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	20,60	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	21,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	57,75	0,17
		<i>Total</i>	Lei			2 243,46
327	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Placi laminat seria 33, 10mm grosime rezistent la umiditate)	m2			459,58 ----- 122,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,15	94,60	108,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	94,60	14,19
	2670112204051-1	Placi laminat seria 33, 10mm grosime	m2	1,05	287,00	304,36
	1111000100048	Strat sintetic 5mm	m2	1,05	7,73	8,20
	2030122946766-1	Plinte din plastic	m	0,90	25,75	23,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	21,00	0,63
		<i>Total</i>	Lei			26 439,42
		3.2.8. Pardoseli P7'				
328	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			9,15 ----- 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,15	38,63	5,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,30	0,52
		<i>Total</i>	Lei			557,62
329	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3			1 786,69 ----- 425,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,85	94,60	364,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	94,60	61,38
	2663102100000-1	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3	m3	1,025	1 184,50	1 225,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	20,60	2,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,25	472,50	119,03
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	36,75	14,73
		<i>Total</i>	Lei			4 681,13
330	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			115,66 ----- 66,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,62	34,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	329,60	13,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	20,60	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	21,00	0,63
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	57,75	0,69
		<i>Total</i>	Lei			7 046,91
331	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR	kg			20,98 -----

1	2	3	4	5	6	7
		150*150*4mm- 1,25kg/m2)				2,83
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	94,60	2,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	17,00	17,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	14,42	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	28,84	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,03	0,31
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	472,50	0,31
		<i>Total</i>	Lei			1 597,89
332	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2			38,96 22,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	94,60	18,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	94,60	3,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	2,62	11,27
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	329,60	4,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	20,60	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	21,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	57,75	0,17
		<i>Total</i>	Lei			2 373,70
333	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			9,15 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,15	38,63	5,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,30	0,52
		<i>Total</i>	Lei			557,62
334	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa, K=2, in 2 straturi)	m2			182,37 7,56
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04	94,60	7,56
	2320322600036-1	Mastica bituminoasa	kg	1,70	49,44	168,09
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,34	5,15	3,50
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	412,00	0,47
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,13	0,41	0,93
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	21,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013	68,25	1,77
		<i>Total</i>	Lei			11 111,71
335	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Placi laminat seria 33, 10mm grosime rezistent la umeditate)	m2			459,58 122,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,15	94,60	108,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	94,60	14,19
	2670112204051-1	Placi laminat seria 33, 10mm grosime	m2	1,05	287,00	304,36
	1111000100048	Strat sintetic 5mm	m2	1,05	7,73	8,20
	2030122946766-1	Plinte din plastic	m	0,90	25,75	23,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	21,00	0,63
		<i>Total</i>	Lei			26 439,42
		3.2.9. Casa scarii 8				
336	RCsL15A	Repararea treptelor de beton, mozaicate pe loc, executate brut si mozaicate cu mozaic granulat din piatra (dozaj 600 kg ciment la metru cub de piatra de mozaic), frecate sau buciardate, cu stratul de uzura de 15 mm (1,8 m2)	m			496,92 369,88
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,63	94,60	343,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,28	94,60	26,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11,77	2,62	31,14
	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	0,015	432,60	6,49
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,025	329,60	8,24
	1411112204376	Mozaic granulat din piatra	kg	10,80	4,12	44,94
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,30	3,09	10,30

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	20,60	0,20
	2010102915091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,001	6 437,50	0,00
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,12	115,36	13,84
	2010407343982	Rumegus	kg	2,00	5,15	10,40
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0015	31,93	0,08
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	57,75	0,86
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,025	21,00	0,52
		<i>Total</i>	Lei			1 987,67
337	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			9,18 ----- 2,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,86
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,15	38,63	5,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,30	0,52
		<i>Total</i>	Lei			142,50
338	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			299,14 ----- 44,28
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,468	94,60	44,28
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,60	8,03	248,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	33,48	3,04
	4100126202818	Apa	m3	0,007	20,60	0,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,084	36,75	3,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	21,00	0,42
		<i>Total</i>	Lei			4 645,67
339	RCsK15A	Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spaltul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2	m2			562,80 ----- 351,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,36	94,60	317,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,36	94,60	34,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	26,37	2,62	69,78
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	329,60	14,01
	1412122204800	Mozaic granulat	kg	23,00	4,12	95,71
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,25	115,36	29,12
	2010407343982	Rumegus	kg	0,05	5,15	0,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,018	20,60	0,37
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,045	21,00	0,95
	29522700038172	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,012	57,75	0,71
		<i>Total</i>	Lei			8 740,26
		3.2.10. Casa scarii 11				
340	RCsL15A	Repararea treptelor de beton, mozaicate pe loc, executate brut si mozaicate cu mozaic granulat din piatra (dozaj 600 kg ciment la metru cub de piatra de mozaic), frecate sau buciardate, cu stratul de uzura de 15 mm (1,6 m2)	m			496,74 ----- 369,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,63	94,60	343,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,28	94,60	26,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11,77	2,62	31,14
	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	0,015	432,60	6,09
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,025	329,60	8,35
	1411112204376	Mozaic granulat din piatra	kg	10,80	4,12	44,94
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,30	3,09	10,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	20,60	0,23
	2010102915091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,001	6 437,50	0,00
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,12	115,36	13,97
	2010407343982	Rumegus	kg	2,00	5,15	10,40
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0015	31,93	0,09
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	57,75	0,81
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,025	21,00	0,53
		<i>Total</i>	Lei			1 763,42
341	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			9,15 ----- 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,15	38,63	5,79

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,30	0,52
		Total	Lei			91,47
342	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			299,15 44,27
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,468	94,60	44,27
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,60	8,03	248,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	33,48	3,05
	4100126202818	Apa	m3	0,007	20,60	0,14
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,084	36,75	3,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	21,00	0,42
		Total	Lei			2 991,46
343	RCsK15A	Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spaltul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2	m2			562,70 351,91
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,36	94,60	317,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,36	94,60	34,06
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	26,37	2,62	69,78
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	329,60	13,84
	1412122204800	Mozaic granulat	kg	23,00	4,12	95,71
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,25	115,36	29,19
	2010407343982	Rumegus	kg	0,05	5,15	0,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,018	20,60	0,37
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,045	21,00	0,94
	29522700038172	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,012	57,75	0,69
		Total	Lei			5 626,97
344	TsC54C	Strat de fundatie din cheramzit (Se exclude: Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg; Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min)	m3			1 961,17 94,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	94,60	94,60
	1421102200068-5	Cheramzit	m3	1,15	1 645,14	1 864,50
	4100126202818	Apa	m3	0,10	20,60	2,07
		Total	Lei			588,35
345	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2)	kg			20,47 2,65
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	94,60	2,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	94,60	0,38
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	17,00	17,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	14,42	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	28,84	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,03	0,31
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	472,50	0,00
		Total	Lei			102,36
346	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton B7,5)	m3			1 880,27 425,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,85	94,60	364,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	94,60	61,50
	2663102100000-10	Beton B7.5	m3	1,025	1 287,50	1 319,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	20,60	2,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,25	472,50	118,12
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	36,75	14,70
		Total	Lei			752,11
347	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			299,11 44,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,468	94,60	44,22
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,60	8,03	248,17
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	33,48	3,01
	4100126202818	Apa	m3	0,007	20,60	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,084	36,75	3,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	21,00	0,42

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 196,42
348	RCsK15A	Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spaltul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2	m2			562,82 ----- 351,91
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,36	94,60	317,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,36	94,60	34,06
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	26,37	2,62	69,78
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	329,60	14,01
	1412122204800	Mozaic granulat	kg	23,00	4,12	95,71
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,25	115,36	29,13
	2010407343982	Rumegus	kg	0,05	5,15	0,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,018	20,60	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,045	21,00	0,94
	29522700038172	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,012	57,75	0,72
		<i>Total</i>	Lei			2 251,26
		3.3. Cota etaj 1				
		3.3.1. Pardoseli P4				
349	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			9,17 ----- 2,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,87
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,15	38,63	5,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,30	0,52
		<i>Total</i>	Lei			105,91
350	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3			1 790,69 ----- 425,69
	7123010010200	Betonist	h-om	3,85	94,60	363,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	94,60	61,85
	2663102100000-1	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1,025	1 184,50	1 230,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	20,60	1,98
	2922140007000	Macara	h-ut	0,25	472,50	118,12
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	36,75	14,85
		<i>Total</i>	Lei			931,16
351	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			115,85 ----- 66,26
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,62	34,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	329,60	13,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	20,60	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	21,00	0,64
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	57,75	0,70
		<i>Total</i>	Lei			1 338,11
352	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2)	kg			20,97 ----- 2,82
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	94,60	2,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	94,60	0,46
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	17,00	17,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	14,42	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	28,84	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,03	0,31
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	472,50	0,33
		<i>Total</i>	Lei			302,77
353	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2			38,89 ----- 22,69
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	94,60	18,92

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	94,60	3,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	2,62	11,27
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	329,60	4,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	20,60	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	21,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	57,75	0,15
		<i>Total</i>	Lei			449,16
354	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2			539,47 180,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,909	94,60	180,60
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,015	309,00	313,55
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,30	7,42	31,91
	24302261000001	Fuga	kg	0,20	46,35	9,27
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,02	74,78	1,49
	4100126202818	Apa	m3	0,004	20,60	0,09
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	47,25	2,17
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0116	21,00	0,24
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	31,50	0,16
		<i>Total</i>	Lei			6 230,92
		3.3.2. Pardoseli P5				
355	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			9,15 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,15	38,63	5,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,30	0,52
		<i>Total</i>	Lei			633,39
356	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3			1 784,46 425,54
	7123010010200	Betonist	h-om	3,85	94,60	364,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	94,60	61,47
	2663102100000-1	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1,025	1 184,50	1 224,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	20,60	2,08
	2922140007000	Macara	h-ut	0,25	472,50	117,73
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	36,75	14,72
		<i>Total</i>	Lei			5 299,84
357	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			115,67 66,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	94,60	56,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,62	34,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	329,60	13,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	20,60	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	21,00	0,63
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	57,75	0,69
		<i>Total</i>	Lei			8 003,05
358	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2)	kg			20,94 2,83
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	94,60	2,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	17,00	17,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	14,42	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	28,84	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,03	0,31
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	472,50	0,27
		<i>Total</i>	Lei			1 811,32
359	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2			38,98 22,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	94,60	3,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	2,62	11,27
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	329,60	4,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	20,60	0,08

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	21,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	57,75	0,18
		Total	Lei			2 697,23
360	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			9,15 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,15	38,63	5,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,30	0,52
		Total	Lei			633,39
361	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa, K=2, in 2 straturi)	m2			182,40 7,57
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04	94,60	7,57
	2320322600036-1	Mastica bituminoasa	kg	1,70	49,44	168,10
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,34	5,15	3,50
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	412,00	0,48
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,13	0,41	0,93
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	21,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013	68,25	1,78
		Total	Lei			12 620,01
362	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2			539,55 180,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,909	94,60	180,59
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,015	309,00	313,64
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,30	7,42	31,91
	24302261000001	Fuga	kg	0,20	46,35	9,27
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,02	74,78	1,49
	4100126202818	Apa	m3	0,004	20,60	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	47,25	2,16
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	21,00	0,24
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	31,50	0,17
		Total	Lei			37 331,66
		3.3.3. Pardoseli P7				
363	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			9,14 2,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,82
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,15	38,63	5,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,30	0,52
		Total	Lei			162,45
364	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3			1 789,51 425,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,85	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	94,60	61,49
	2663102100000-1	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1,025	1 184,50	1 228,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	20,60	2,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,25	472,50	118,12
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	36,75	14,70
		Total	Lei			1 431,61
365	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			115,71 66,23
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	94,60	56,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,62	34,06
	1421102200513	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	329,60	13,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	20,60	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	21,00	0,63
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	57,75	0,68
		Total	Lei			2 056,25

1	2	3	4	5	6	7
366	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2)	kg			20,90 2,85
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	94,60	2,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	17,00	17,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	14,42	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	28,84	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,03	0,31
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	472,50	0,21
		Total	Lei			464,21
367	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2			38,95 22,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	94,60	18,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	94,60	3,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	2,62	11,27
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	329,60	4,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	20,60	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	21,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	57,75	0,16
		Total	Lei			692,23
368	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Placi laminat seria 33, 10mm grosime, rezistenta la umeditate)	m2			459,70 123,03
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,15	94,60	108,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	94,60	14,21
	2670112204051-1	Placi laminat seria 33, 10mm grosime	m2	1,05	287,00	304,44
	1111000100048	Strat sintetic 5mm	m2	1,05	7,73	8,20
	2030122946766-1	Plinte din plastic	m	0,90	25,75	23,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	21,00	0,63
		Total	Lei			8 168,85
		3.3.4. Pardoseli P7'				
369	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			9,16 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,15	38,63	5,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,30	0,52
		Total	Lei			201,25
370	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3			1 785,46 425,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,85	94,60	364,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	94,60	61,39
	2663102100000-1	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3	m3	1,025	1 184,50	1 222,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	20,60	1,97
	2922140007000	Macara	h-ut	0,25	472,50	120,64
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	36,75	14,85
		Total	Lei			1 678,33
371	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			115,61 66,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	94,60	56,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,47
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,62	34,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	329,60	13,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	20,60	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	21,00	0,63
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	57,75	0,68
		Total	Lei			2 541,17
372	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2)	kg			21,03 2,86

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	94,60	2,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	94,60	0,48
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	17,00	17,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	14,42	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	28,84	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,03	0,31
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	472,50	0,34
		<i>Total</i>	Lei			578,01
373	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2			39,03 ----- 22,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	94,60	18,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	94,60	3,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	2,62	11,27
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	329,60	4,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	20,60	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	21,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	57,75	0,18
		<i>Total</i>	Lei			857,91
374	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			9,16 ----- 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,15	38,63	5,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,30	0,52
		<i>Total</i>	Lei			201,25
375	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa, K=2, in 2 straturi)	m2			182,47 ----- 7,58
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04	94,60	7,58
	2320322600036-1	Mastica bituminoasa	kg	1,70	49,44	168,09
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,34	5,15	3,50
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	412,00	0,56
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,13	0,41	0,93
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	21,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013	68,25	1,77
		<i>Total</i>	Lei			4 010,60
376	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Placi laminat seria 33, 10mm grosimere zistenta la umeditate)	m2			459,61 ----- 123,01
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,15	94,60	108,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	94,60	14,20
	2670112204051-1	Placi laminat seria 33, 10mm grosime	m2	1,05	287,00	304,37
	1111000100048	Strat sintetic 5mm	m2	1,05	7,73	8,20
	2030122946766-1	Plinte din plastic	m	0,90	25,75	23,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	21,00	0,63
		<i>Total</i>	Lei			10 102,17
		3.3.5. Pardoseli P8				
377	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pelucula antivapori)	m2			17,20 ----- 1,90
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,02	94,60	1,90
	2682132601626-2	Pelucula antivapori	m2	1,08	14,16	15,29
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	21,00	0,01
		<i>Total</i>	Lei			1 347,30
378	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu	m3			1 786,87

1	2	3	4	5	6	7
		centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3				425,63
	7123010010200	Betonist	h-om	3,85	94,60	364,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	94,60	61,46
	2663102100000-1	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1,025	1 184,50	1 226,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	20,60	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,25	472,50	117,96
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	36,75	14,70
		Total	Lei			25 194,85
379	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			115,65
						66,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,62	34,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	329,60	13,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	20,60	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	21,00	0,63
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	57,75	0,69
		Total	Lei			9 058,92
380	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2)	kg			20,97
						2,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	94,60	2,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	17,00	17,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	14,42	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	28,84	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,03	0,31
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	472,50	0,29
		Total	Lei			2 053,18
381	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=3)	m2			58,43
						34,06
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	94,60	28,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	94,60	5,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	2,62	16,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	329,60	6,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	20,60	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	21,00	0,19
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	57,75	0,26
		Total	Lei			4 576,55
382	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2			539,53
						180,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,909	94,60	180,59
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,015	309,00	313,62
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,30	7,42	31,91
	24302261000001	Fuga	kg	0,20	46,35	9,27
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,02	74,78	1,50
	4100126202818	Apa	m3	0,004	20,60	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	47,25	2,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	21,00	0,24
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	31,50	0,17
		Total	Lei			42 261,35
		3.3.6. Pardoseli P8'				
383	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pelucula antivapori)	m2			17,20
						1,90
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,02	94,60	1,90
	2682132601626-2	Pelucula antivapori	m2	1,08	14,16	15,29
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	21,00	0,01
		Total	Lei			1 509,71
384	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu	m3			1 787,09

1	2	3	4	5	6	7
		centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3				425,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,85	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	94,60	61,49
	2663102100000-1	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1,025	1 184,50	1 226,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	20,60	2,09
	2922140007000	Macara	h-ut	0,25	472,50	118,13
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	36,75	14,70
		Total	Lei			28 236,08
385	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			115,67 66,22
	7123030012600	Mozaicar	h-om	0,60	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,62	34,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	329,60	13,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	20,60	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	21,00	0,63
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	57,75	0,69
		Total	Lei			10 153,18
386	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2)	kg			20,98 2,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	94,60	2,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	17,00	17,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	14,42	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	28,84	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,03	0,31
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	472,50	0,30
		Total	Lei			2 301,81
387	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=3)	m2			58,44 34,06
	7123030012600	Mozaicar	h-om	0,10	94,60	28,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	94,60	5,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	2,62	16,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	329,60	6,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	20,60	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	21,00	0,19
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	57,75	0,26
		Total	Lei			5 129,82
388	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2			539,56 180,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,909	94,60	180,59
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,015	309,00	313,65
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,30	7,42	31,91
	24302261000001	Fuga	kg	0,20	46,35	9,27
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,02	74,78	1,50
	4100126202818	Apa	m3	0,004	20,60	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	47,25	2,15
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0116	21,00	0,24
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	31,50	0,17
		Total	Lei			47 362,65
		3.3.7. Pardoseli P9				
389	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pelucula antivapori)	m2			17,19 1,88
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,02	94,60	1,88
	2682132601626-2	Pelucula antivapori	m2	1,08	14,16	15,29
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	21,00	0,01
		Total	Lei			742,63
390	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu	m3			1 785,91

1	2	3	4	5	6	7
		centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3				425,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,85	94,60	364,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	94,60	61,53
	2663102100000-1	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1,025	1 184,50	1 225,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	20,60	2,09
	2922140007000	Macara	h-ut	0,25	472,50	117,82
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	36,75	14,69
		Total	Lei			13 894,38
391	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			115,62
						66,23
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	94,60	56,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,62	34,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	329,60	13,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	20,60	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	21,00	0,63
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	57,75	0,69
		Total	Lei			4 996,15
392	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2)	kg			20,94
						2,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	94,60	2,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	17,00	17,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	14,42	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	28,84	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,03	0,31
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	472,50	0,26
		Total	Lei			1 130,93
393	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=3)	m2			58,45
						34,04
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	94,60	28,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	94,60	5,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	2,62	16,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	329,60	6,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	20,60	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	21,00	0,19
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	57,75	0,25
		Total	Lei			2 525,68
394	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			9,15
						2,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,85
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,15	38,63	5,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,30	0,51
		Total	Lei			395,55
395	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa, K=2, in 2 straturi)	m2			182,38
						7,58
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04	94,60	7,58
	2320322600036-1	Mastica bituminoasa	kg	1,70	49,44	168,09
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,34	5,15	3,50
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	412,00	0,48
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,13	0,41	0,93
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	21,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013	68,25	1,77
		Total	Lei			7 880,83
396	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2			539,55
						180,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,909	94,60	180,60

1	2	3	4	5	6	7
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,015	309,00	313,65
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,30	7,42	31,91
	24302261000001	Fuga	kg	0,20	46,35	9,27
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,02	74,78	1,49
	4100126202818	Apa	m3	0,004	20,60	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	47,25	2,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	21,00	0,24
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0053	31,50	0,17
		<i>Total</i>	Lei			23 314,02
		3.3.8. Pardoseli P10				
397	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pelucula antivapori)	m2			17,20 1,89
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,02	94,60	1,89
	2682132601626-2	Pelucula antivapori	m2	1,08	14,16	15,29
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	21,00	0,01
		<i>Total</i>	Lei			3 419,75
398	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3			1 786,83 425,69
	7123010010200	Betonist	h-om	3,85	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	94,60	61,48
	2663102100000-1	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1,025	1 184,50	1 226,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	20,60	2,08
	2922140007000	Macara	h-ut	0,25	472,50	118,16
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	36,75	14,70
		<i>Total</i>	Lei			63 950,56
399	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			115,65 66,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,62	34,06
	1421102200513	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	329,60	13,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	20,60	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	21,00	0,63
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	57,75	0,69
		<i>Total</i>	Lei			22 998,97
400	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2)	kg			20,96 2,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	94,60	2,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	17,00	17,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	14,42	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	28,84	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,03	0,31
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	472,50	0,29
		<i>Total</i>	Lei			5 210,34
401	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=3)	m2			58,45 34,06
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	94,60	28,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	94,60	5,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	2,62	16,90
	1421102200513	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	329,60	6,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	20,60	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	21,00	0,19
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	57,75	0,26
		<i>Total</i>	Lei			11 624,19
402	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			459,58 122,98

1	2	3	4	5	6	7
		(Placi laminat seria 33, 10mm grosime rezistenta la umeditate)				
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,15	94,60	108,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	94,60	14,19
	2670112204051-1	Placi laminat seria 33, 10mm grosime	m2	1,05	287,00	304,36
	1111000100048	Strat sintetic 5mm	m2	1,05	7,73	8,20
	2030122946766-1	Plinte din plastic	m	0,90	25,75	23,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	21,00	0,63
		<i>Total</i>	Lei			91 391,54
		3.3.9. Pardoseli P10'				
403	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliiile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pellicula antivapori)	m2			17,19 ----- 1,89
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,02	94,60	1,89
	2682132601626-2	Pellicula antivapori	m2	1,08	14,16	15,29
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	21,00	0,01
		<i>Total</i>	Lei			1 866,17
404	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3			1 787,06 ----- 425,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,85	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	94,60	61,49
	2663102100000-1	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1,025	1 184,50	1 226,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	20,60	2,08
	2922140007000	Macara	h-ut	0,25	472,50	118,25
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	36,75	14,71
		<i>Total</i>	Lei			34 919,10
405	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			115,65 ----- 66,21
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,62	34,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	329,60	13,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	20,60	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	21,00	0,63
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	57,75	0,69
		<i>Total</i>	Lei			12 552,59
406	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2)	kg			20,96 ----- 2,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	94,60	2,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	17,00	17,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	14,42	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	28,84	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,03	0,31
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	472,50	0,28
		<i>Total</i>	Lei			2 843,45
407	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=3)	m2			58,45 ----- 34,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	94,60	28,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	94,60	5,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	2,62	16,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	329,60	6,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	20,60	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	21,00	0,19
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	57,75	0,26
		<i>Total</i>	Lei			6 344,00
408	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			9,15 ----- 2,84

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,15	38,63	5,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,30	0,52
		<i>Total</i>	Lei			993,23
409	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete horizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa, K=2, in 2 straturi)	m2			182,40 7,57
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04	94,60	7,57
	2320322600036-1	Mastica bituminoasa	kg	1,70	49,44	168,10
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,34	5,15	3,50
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	412,00	0,49
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,13	0,41	0,93
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	21,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013	68,25	1,77
		<i>Total</i>	Lei			19 797,80
410	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Placi laminat seria 33, 10mm grosime rezistenta la umeditate)	m2			459,59 122,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,15	94,60	108,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	94,60	14,19
	2670112204051-1	Placi laminat seria 33, 10mm grosime	m2	1,05	287,00	304,37
	1111000100048	Strat sintetic 5mm	m2	1,05	7,73	8,20
	2030122946766-1	Plinte din plastic	m	0,90	25,75	23,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	21,00	0,63
		<i>Total</i>	Lei			49 883,39
		3.3.10. Casa scarii 1				
411	RCsL15A	Repararea treptelor de beton, mozaicate pe loc, executate brut si mozaicate cu mozaic granulat din piatra (dozaj 600 kg ciment la metru cub de piatra de mozaic), frecate sau buciardate, cu stratul de uzura de 15 mm (3,1 m2)	m			505,99 369,88
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,63	94,60	343,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,28	94,60	26,54
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11,77	2,62	31,15
	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	0,015	432,60	6,29
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,025	329,60	8,14
	1411112204376	Mozaic granulat din piatra	kg	10,80	4,12	44,94
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,30	3,09	10,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	20,60	0,21
	2010102915091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,001	6 437,50	9,36
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,12	115,36	13,92
	2010407343982	Rumegus	kg	2,00	5,15	10,40
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0015	31,93	0,05
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	57,75	0,84
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,025	21,00	0,52
		<i>Total</i>	Lei			3 481,20
412	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			9,08 2,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,79
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,15	38,63	5,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,30	0,52
		<i>Total</i>	Lei			86,28
413	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			299,19 44,31
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,468	94,60	44,31
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,60	8,03	248,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	33,48	3,03
	4100126202818	Apa	m3	0,007	20,60	0,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,084	36,75	3,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	21,00	0,42

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			2 842,28
414	RCsK15A	Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spaltul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2	m2			562,67 ----- 351,91
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,36	94,60	317,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,36	94,60	34,06
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	26,37	2,62	69,78
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	329,60	13,88
	1412122204800	Mozaic granulat	kg	23,00	4,12	95,71
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,25	115,36	29,14
	2010407343982	Rumegus	kg	0,05	5,15	0,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,018	20,60	0,37
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,045	21,00	0,95
	29522700038172	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,012	57,75	0,67
		<i>Total</i>	Lei			5 345,32
		3.3.11. Casa scarii 8				
415	RCsL15A	Repararea treptelor de beton, mozaicate pe loc, executate brut si mozaicate cu mozaic granulat din piatra (dozaj 600 kg ciment la metru cub de piatra de mozaic), frecate sau buciardate, cu stratul de uzura de 15 mm (1,8 m2)	m			505,99 ----- 369,88
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,63	94,60	343,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,28	94,60	26,54
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11,77	2,62	31,15
	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	0,015	432,60	6,29
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,025	329,60	8,14
	1411112204376	Mozaic granulat din piatra	kg	10,80	4,12	44,94
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,30	3,09	10,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	20,60	0,21
	2010102915091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,001	6 437,50	9,36
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,12	115,36	13,92
	2010407343982	Rumegus	kg	2,00	5,15	10,40
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0015	31,93	0,05
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	57,75	0,84
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,025	21,00	0,52
		<i>Total</i>	Lei			3 481,20
416	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			9,15 ----- 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,15	38,63	5,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,30	0,51
		<i>Total</i>	Lei			64,03
417	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			299,23 ----- 44,33
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,468	94,60	44,33
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,60	8,03	248,17
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	33,48	3,06
	4100126202818	Apa	m3	0,007	20,60	0,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,084	36,75	3,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	21,00	0,42
		<i>Total</i>	Lei			2 094,58
418	RCsK15A	Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spaltul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2	m2			562,96 ----- 351,91
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,36	94,60	317,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,36	94,60	34,06
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	26,37	2,62	69,78
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	329,60	14,13

1	2	3	4	5	6	7
	1412122204800	Mozaic granulat	kg	23,00	4,12	95,71
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,25	115,36	29,17
	2010407343982	Rumegus	kg	0,05	5,15	0,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,018	20,60	0,38
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,045	21,00	0,96
	29522700038172	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,012	57,75	0,66
		<i>Total</i>	Lei			3 940,69
		3.3.12. Pardoseli P11				
419	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			9,15
						2,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,85
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,15	38,63	5,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,30	0,52
		<i>Total</i>	Lei			118,53
420	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			115,62
						66,28
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	94,60	56,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,62	34,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	329,60	13,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	20,60	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	21,00	0,63
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	57,75	0,71
		<i>Total</i>	Lei			1 498,48
421	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			9,15
						2,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,85
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,15	38,63	5,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,30	0,52
		<i>Total</i>	Lei			118,53
422	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliiile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa, K=2, in 2 straturi)	m2			182,57
						7,59
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04	94,60	7,59
	2320322600036-1	Mastica bituminoasa	kg	1,70	49,44	168,08
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,34	5,15	3,50
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	412,00	0,64
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,13	0,41	0,93
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	21,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013	68,25	1,79
		<i>Total</i>	Lei			2 366,16
423	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2			539,43
						180,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,909	94,60	180,59
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,015	309,00	313,53
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,30	7,42	31,91
	24302261000001	Fuga	kg	0,20	46,35	9,26
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,02	74,78	1,50
	4100126202818	Apa	m3	0,004	20,60	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	47,25	2,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	21,00	0,24
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	31,50	0,17
		<i>Total</i>	Lei			6 991,02
		3.4. Cota etaj 2				
		3.4.1. Pardoseli P4				
424	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			9,17
						2,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,87
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,15	38,63	5,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,30	0,52

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			105,91
425	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3			1 790,69 ----- 425,69
	7123010010200	Betonist	h-om	3,85	94,60	363,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	94,60	61,85
	2663102100000-1	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3	m3	1,025	1 184,50	1 230,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	20,60	1,98
	2922140007000	Macara	h-ut	0,25	472,50	118,12
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	36,75	14,85
		<i>Total</i>	Lei			931,16
426	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			115,85 ----- 66,26
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,62	34,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	329,60	13,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	20,60	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	21,00	0,64
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	57,75	0,70
		<i>Total</i>	Lei			1 338,11
427	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2)	kg			20,97 ----- 2,82
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	94,60	2,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	94,60	0,46
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	17,00	17,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	14,42	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	28,84	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,03	0,31
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	472,50	0,33
		<i>Total</i>	Lei			302,77
428	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2			38,89 ----- 22,69
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	94,60	3,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	2,62	11,27
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	329,60	4,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	20,60	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	21,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	57,75	0,15
		<i>Total</i>	Lei			449,16
429	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2			539,47 ----- 180,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,909	94,60	180,60
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,015	309,00	313,55
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,30	7,42	31,91
	24302261000001	Fuga	kg	0,20	46,35	9,27
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,02	74,78	1,49
	4100126202818	Apa	m3	0,004	20,60	0,09
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	47,25	2,17
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	21,00	0,24
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	31,50	0,16
		<i>Total</i>	Lei			6 230,92
		3.4.2. Pardoseli P5				
430	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			9,14 ----- 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,15	38,63	5,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,30	0,51
		<i>Total</i>	Lei			631,18
431	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu	m3			1 784,46

1	2	3	4	5	6	7
		centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3				425,54
	7123010010200	Betonist	h-om	3,85	94,60	364,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	94,60	61,47
	2663102100000-1	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1,025	1 184,50	1 224,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	20,60	2,08
	2922140007000	Macara	h-ut	0,25	472,50	117,73
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	36,75	14,72
		Total	Lei			5 299,84
432	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			115,66
						66,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,62	34,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	329,60	13,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	20,60	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	21,00	0,63
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	57,75	0,69
		Total	Lei			7 983,68
433	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2)	kg			20,95
						2,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	94,60	2,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	17,00	17,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	14,42	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	28,84	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,03	0,31
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	472,50	0,27
		Total	Lei			1 807,86
434	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2			38,99
						22,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	94,60	18,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	94,60	3,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	2,62	11,27
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	329,60	4,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	20,60	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	21,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	57,75	0,18
		Total	Lei			2 691,44
435	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			9,14
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,15	38,63	5,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,30	0,51
		Total	Lei			631,18
436	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa, K=2, in 2 straturi)	m2			182,38
						7,56
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04	94,60	7,56
	2320322600036-1	Mastica bituminoasa	kg	1,70	49,44	168,09
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,34	5,15	3,50
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	412,00	0,48
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,13	0,41	0,93
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	21,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013	68,25	1,77
		Total	Lei			12 589,53
437	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2			539,57
						180,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,909	94,60	180,59

1	2	3	4	5	6	7
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,015	309,00	313,66
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,30	7,42	31,91
	24302261000001	Fuga	kg	0,20	46,35	9,27
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,02	74,78	1,50
	4100126202818	Apa	m3	0,004	20,60	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	47,25	2,16
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	21,00	0,24
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0053	31,50	0,17
		<i>Total</i>	Lei			37 246,86
		3.4.3. Pardoseli P7				
438	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			9,14 2,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,82
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,15	38,63	5,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,30	0,52
		<i>Total</i>	Lei			162,45
439	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3			1 789,51 425,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,85	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	94,60	61,49
	2663102100000-1	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1,025	1 184,50	1 228,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	20,60	2,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,25	472,50	118,12
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	36,75	14,70
		<i>Total</i>	Lei			1 431,61
440	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			115,71 66,23
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	94,60	56,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,62	34,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	329,60	13,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	20,60	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	21,00	0,63
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	57,75	0,68
		<i>Total</i>	Lei			2 056,25
441	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2)	kg			20,90 2,85
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	94,60	2,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	17,00	17,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	14,42	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	28,84	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,03	0,31
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	472,50	0,21
		<i>Total</i>	Lei			464,21
442	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2			38,95 22,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	94,60	18,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	94,60	3,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	2,62	11,27
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	329,60	4,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	20,60	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	21,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	57,75	0,16
		<i>Total</i>	Lei			692,23
443	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Placi laminat seria 33, 10mm grosime rezistent la umiditate)	m2			459,70 123,03
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,15	94,60	108,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	94,60	14,21

1	2	3	4	5	6	7
	2670112204051-1	Placi laminat seria 33, 10mm grosime	m2	1,05	287,00	304,44
	1111000100048	Strat sintetic 5mm	m2	1,05	7,73	8,20
	2030122946766-1	Plinte din plastic	m	0,90	25,75	23,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	21,00	0,63
		<i>Total</i>	Lei			8 168,85
		3.4.4. Pardoseli P7'				
444	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			9,14
						2,83
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,83
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,15	38,63	5,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,30	0,51
		<i>Total</i>	Lei			201,64
445	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3			1 784,34
						426,20
	7123010010200	Betonist	h-om	3,85	94,60	364,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	94,60	61,74
	2663102100000-1	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1,025	1 184,50	1 221,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	20,60	2,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,25	472,50	119,37
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	36,75	14,69
		<i>Total</i>	Lei			1 695,12
446	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			115,69
						66,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	94,60	56,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,47
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,62	34,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	329,60	13,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	20,60	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	21,00	0,63
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	57,75	0,68
		<i>Total</i>	Lei			2 553,21
447	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2)	kg			21,04
						2,85
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	94,60	2,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	94,60	0,48
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	17,00	17,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	14,42	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	28,84	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,03	0,31
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	472,50	0,34
		<i>Total</i>	Lei			580,38
448	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2			38,96
						22,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	94,60	18,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	94,60	3,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	2,62	11,27
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	329,60	4,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	20,60	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	21,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	57,75	0,18
		<i>Total</i>	Lei			859,88
449	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			9,14
						2,83
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,83
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,15	38,63	5,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,30	0,51
		<i>Total</i>	Lei			201,64
450	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete	m2			182,48
						7,59

1	2	3	4	5	6	7
		orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa, K=2, in 2 straturi)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04	94,60	7,59
	2320322600036-1	Mastica bituminoasa	kg	1,70	49,44	168,10
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,34	5,15	3,50
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	412,00	0,56
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,13	0,41	0,93
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	21,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013	68,25	1,76
		<i>Total</i>	Lei			4 027,27
451	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Placi laminat seria 33, 10mm grosime rezistent la umeditate	m2			459,63 122,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,15	94,60	108,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	94,60	14,19
	2670112204051-1	Placi laminat seria 33, 10mm grosime	m2	1,05	287,00	304,43
	1111000100048	Strat sintetic 5mm	m2	1,05	7,73	8,20
	2030122946766-1	Plinte din plastic	m	0,90	25,75	23,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	21,00	0,63
		<i>Total</i>	Lei			10 144,11
		3.4.5. Pardoseli P8				
452	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pelucula antivapori)	m2			17,20 1,90
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,02	94,60	1,90
	2682132601626-2	Pelucula antivapori	m2	1,08	14,16	15,29
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	21,00	0,01
		<i>Total</i>	Lei			1 347,30
453	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3			1 786,87 425,63
	7123010010200	Betonist	h-om	3,85	94,60	364,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	94,60	61,46
	2663102100000-1	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1,025	1 184,50	1 226,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	20,60	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,25	472,50	117,96
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	36,75	14,70
		<i>Total</i>	Lei			25 194,85
454	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			115,65 66,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,62	34,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	329,60	13,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	20,60	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	21,00	0,63
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	57,75	0,69
		<i>Total</i>	Lei			9 058,92
455	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2)	kg			20,97 2,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	94,60	2,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	17,00	17,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	14,42	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	28,84	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,03	0,31
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	472,50	0,29
		<i>Total</i>	Lei			2 053,18

1	2	3	4	5	6	7
456	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2			38,98 ----- 22,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	94,60	3,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	2,62	11,27
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	329,60	4,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	20,60	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	21,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	57,75	0,17
		Total	Lei			3 053,05
457	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2			539,53 ----- 180,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,909	94,60	180,59
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,015	309,00	313,62
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,30	7,42	31,91
	24302261000001	Fuga	kg	0,20	46,35	9,27
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,02	74,78	1,50
	4100126202818	Apa	m3	0,004	20,60	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	47,25	2,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	21,00	0,24
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	31,50	0,17
		Total	Lei			42 261,35
		3.4.6. Pardoseli P8'				
458	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pelucula antivapori)	m2			17,20 ----- 1,90
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,02	94,60	1,90
	2682132601626-2	Pelucula antivapori	m2	1,08	14,16	15,29
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	21,00	0,01
		Total	Lei			1 509,71
459	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3			1 787,09 ----- 425,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,85	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	94,60	61,49
	2663102100000-1	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3	m3	1,025	1 184,50	1 226,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	20,60	2,09
	2922140007000	Macara	h-ut	0,25	472,50	118,13
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	36,75	14,70
		Total	Lei			28 236,08
460	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			115,67 ----- 66,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,62	34,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	329,60	13,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	20,60	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	21,00	0,63
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	57,75	0,69
		Total	Lei			10 153,18
461	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2)	kg			20,98 ----- 2,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	94,60	2,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	17,00	17,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	14,42	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	28,84	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,03	0,31
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	472,50	0,30
		Total	Lei			2 301,81

1	2	3	4	5	6	7
462	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2			38,97 ----- 22,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	94,60	3,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	2,62	11,27
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	329,60	4,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	20,60	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	21,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	57,75	0,17
		Total	Lei			3 420,92
463	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2			539,56 ----- 180,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,909	94,60	180,59
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,015	309,00	313,65
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,30	7,42	31,91
	24302261000001	Fuga	kg	0,20	46,35	9,27
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,02	74,78	1,50
	4100126202818	Apa	m3	0,004	20,60	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	47,25	2,15
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0116	21,00	0,24
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	31,50	0,17
		Total	Lei			47 362,65
		3.4.7. Pardoseli P9				
464	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pelucula antivapori)	m2			17,19 ----- 1,88
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,02	94,60	1,88
	2682132601626-2	Pelucula antivapori	m2	1,08	14,16	15,29
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	21,00	0,01
		Total	Lei			742,63
465	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3			1 785,91 ----- 425,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,85	94,60	364,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	94,60	61,53
	2663102100000-1	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3	m3	1,025	1 184,50	1 225,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	20,60	2,09
	2922140007000	Macara	h-ut	0,25	472,50	117,82
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	36,75	14,69
		Total	Lei			13 894,38
466	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			115,62 ----- 66,23
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	94,60	56,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,62	34,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	329,60	13,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	20,60	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	21,00	0,63
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	57,75	0,69
		Total	Lei			4 996,15
467	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2)	kg			20,94 ----- 2,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	94,60	2,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	17,00	17,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	14,42	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	28,84	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,03	0,31
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	472,50	0,26
		Total	Lei			1 130,93

1	2	3	4	5	6	7
468	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=3)	m2			58,45 34,04
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	94,60	28,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	94,60	5,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	2,62	16,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	329,60	6,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	20,60	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	21,00	0,19
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	57,75	0,25
		Total	Lei			2 525,68
469	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			9,15 2,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,85
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,15	38,63	5,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,30	0,51
		Total	Lei			395,55
470	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa, K=2, in 2 straturi)	m2			182,38 7,58
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04	94,60	7,58
	2320322600036-1	Mastica bituminoasa	kg	1,70	49,44	168,09
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,34	5,15	3,50
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	412,00	0,48
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,13	0,41	0,93
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	21,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013	68,25	1,77
		Total	Lei			7 880,83
471	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2			539,55 180,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,909	94,60	180,60
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,015	309,00	313,65
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,30	7,42	31,91
	24302261000001	Fuga	kg	0,20	46,35	9,27
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,02	74,78	1,49
	4100126202818	Apa	m3	0,004	20,60	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	47,25	2,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	21,00	0,24
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	31,50	0,17
		Total	Lei			23 314,02
		3.4.8. Pardoseli P10				
472	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pellicula antivapori)	m2			17,20 1,89
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,02	94,60	1,89
	2682132601626-2	Pellicula antivapori	m2	1,08	14,16	15,29
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	21,00	0,01
		Total	Lei			3 419,75
473	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3			1 786,83 425,69
	7123010010200	Betonist	h-om	3,85	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	94,60	61,48
	2663102100000-1	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1,025	1 184,50	1 226,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	20,60	2,08
	2922140007000	Macara	h-ut	0,25	472,50	118,16

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	36,75	14,70
		<i>Total</i>	Lei			63 950,56
474	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			115,65 ----- 66,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,62	34,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	329,60	13,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	20,60	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	21,00	0,63
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	57,75	0,69
		<i>Total</i>	Lei			22 998,97
475	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2)	kg			20,96 ----- 2,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	94,60	2,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	17,00	17,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	14,42	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	28,84	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,03	0,31
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	472,50	0,29
		<i>Total</i>	Lei			5 210,34
476	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2			38,96 ----- 22,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	94,60	3,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	2,62	11,27
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	329,60	4,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	20,60	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	21,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	57,75	0,17
		<i>Total</i>	Lei			7 747,08
477	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Placi laminat seria 33, 10mm grosime rezistent la umeditate	m2			459,58 ----- 122,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,15	94,60	108,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	94,60	14,19
	2670112204051-1	Placi laminat seria 33, 10mm grosime	m2	1,05	287,00	304,36
	1111000100048	Strat sintetic 5mm	m2	1,05	7,73	8,20
	2030122946766-1	Plinte din plastic	m	0,90	25,75	23,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	21,00	0,63
		<i>Total</i>	Lei			91 391,54
		3.4.9. Pardoseli P10'				
478	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatiei, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pellicula antivapori)	m2			17,19 ----- 1,89
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,02	94,60	1,89
	2682132601626-2	Pellicula antivapori	m2	1,08	14,16	15,29
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	21,00	0,01
		<i>Total</i>	Lei			1 866,17
479	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3			1 787,06 ----- 425,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,85	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	94,60	61,49
	2663102100000-1	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3	m3	1,025	1 184,50	1 226,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	20,60	2,08

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,25	472,50	118,25
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	36,75	14,71
		Total	Lei			34 919,10
480	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			115,65 66,21
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,62	34,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	329,60	13,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	20,60	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	21,00	0,63
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	57,75	0,69
		Total	Lei			12 552,59
481	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,25kg/m2)	kg			20,96 2,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	94,60	2,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	17,00	17,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	14,42	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	28,84	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,03	0,31
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	472,50	0,28
		Total	Lei			2 843,45
482	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=3)	m2			58,45 34,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	94,60	28,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	94,60	5,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	2,62	16,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	329,60	6,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	20,60	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	21,00	0,19
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	57,75	0,26
		Total	Lei			6 344,00
483	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			9,15 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,15	38,63	5,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,30	0,52
		Total	Lei			993,23
484	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa, K=2, in 2 straturi)	m2			182,40 7,57
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04	94,60	7,57
	2320322600036-1	Mastica bituminoasa	kg	1,70	49,44	168,10
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,34	5,15	3,50
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	412,00	0,49
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,13	0,41	0,93
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	21,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013	68,25	1,77
		Total	Lei			19 797,80
485	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Placi laminat seria 33, 10mm grosime rezistent la umiditate	m2			459,59 122,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,15	94,60	108,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	94,60	14,19
	2670112204051-1	Placi laminat seria 33, 10mm grosime	m2	1,05	287,00	304,37
	1111000100048	Strat sintetic 5mm	m2	1,05	7,73	8,20
	2030122946766-1	Plinte din plastic	m	0,90	25,75	23,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	21,00	0,63

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			49 883,39
		3.4.10. Casa scarii 1				
486	RCsL15A	Repararea treptelor de beton, mozaicate pe loc, executate brut si mozaicate cu mozaic granulat din piatra (dozaj 600 kg ciment la metru cub de piatra de mozaic), frecate sau buciardate, cu stratul de uzura de 15 mm (3,1 m2)	m			496,74 369,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,63	94,60	343,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,28	94,60	26,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11,77	2,62	31,14
	1421102200226	Pietris ciuruut nespalat de mal 7-15 mm	m3	0,015	432,60	6,09
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,025	329,60	8,35
	1411112204376	Mozaic granulat din piatra	kg	10,80	4,12	44,94
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,30	3,09	10,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	20,60	0,23
	2010102915091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,001	6 437,50	0,00
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,12	115,36	13,97
	2010407343982	Rumegus	kg	2,00	5,15	10,40
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A l 3,0 x 60 S2111	kg	0,0015	31,93	0,09
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	57,75	0,81
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,025	21,00	0,53
		<i>Total</i>	Lei			1 763,42
487	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			9,08 2,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,79
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,15	38,63	5,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,30	0,52
		<i>Total</i>	Lei			86,28
488	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			299,19 44,31
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,468	94,60	44,31
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,60	8,03	248,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	33,48	3,03
	4100116202818	Apa	m3	0,007	20,60	0,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,084	36,75	3,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	21,00	0,42
		<i>Total</i>	Lei			2 842,28
489	RCsK15A	Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spaltul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2	m2			562,67 351,91
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,36	94,60	317,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,36	94,60	34,06
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	26,37	2,62	69,78
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	329,60	13,88
	1412122204800	Mozaic granulat	kg	23,00	4,12	95,71
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,25	115,36	29,14
	2010407343982	Rumegus	kg	0,05	5,15	0,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,018	20,60	0,37
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,045	21,00	0,95
	29522700038172	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,012	57,75	0,67
		<i>Total</i>	Lei			5 345,32
		3.4.11. Casa scarii 8				
490	RCsL15A	Repararea treptelor de beton, mozaicate pe loc, executate brut si mozaicate cu mozaic granulat din piatra (dozaj 600 kg ciment la metru cub de piatra de mozaic), frecate sau buciardate, cu stratul de uzura de 15 mm (1,8 m2)	m			496,74 369,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,63	94,60	343,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,28	94,60	26,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11,77	2,62	31,14
	1421102200226	Pietris ciuruut nespalat de mal 7-15 mm	m3	0,015	432,60	6,09

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,025	329,60	8,35
	1411112204376	Mozaic granulat din piatra	kg	10,80	4,12	44,94
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,30	3,09	10,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	20,60	0,23
	2010102915091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,001	6 437,50	0,00
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,12	115,36	13,97
	2010407343982	Rumegus	kg	2,00	5,15	10,40
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0015	31,93	0,09
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	57,75	0,81
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,025	21,00	0,53
		Total	Lei			1 763,42
491	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			9,15
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,15	38,63	5,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,30	0,51
		Total	Lei			64,03
492	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			299,23
						44,33
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,468	94,60	44,33
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,60	8,03	248,17
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	33,48	3,06
	4100126202818	Apa	m3	0,007	20,60	0,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,084	36,75	3,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	21,00	0,42
		Total	Lei			2 094,58
493	RCsK15A	Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spaltul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2	m2			562,96
						351,91
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,36	94,60	317,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,36	94,60	34,06
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	26,37	2,62	69,78
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	329,60	14,13
	1412122204800	Mozaic granulat	kg	23,00	4,12	95,71
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,25	115,36	29,17
	2010407343982	Rumegus	kg	0,05	5,15	0,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,018	20,60	0,38
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,045	21,00	0,96
	29522700038172	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,012	57,75	0,66
		Total	Lei			3 940,69
		3.4.12. Pardoseli P11				
494	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			9,16
						2,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,85
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,15	38,63	5,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,30	0,52
		Total	Lei			288,86
495	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			115,73
						66,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,62	34,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	329,60	13,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	20,60	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	21,00	0,63
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	57,75	0,70
		Total	Lei			3 651,16
496	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact	m2			9,16
						2,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,85
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,15	38,63	5,79

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,30	0,52
		<i>Total</i>	Lei			288,86
497	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastica bituminoasa, K=2, in 2 straturi)	m2			182,42 ----- 7,56
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04	94,60	7,56
	2320322600036-1	Mastica bituminoasa	kg	1,70	49,44	168,10
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,34	5,15	3,50
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	412,00	0,52
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,13	0,41	0,93
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	21,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013	68,25	1,77
		<i>Total</i>	Lei			5 755,22
498	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2			539,53 ----- 180,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,909	94,60	180,59
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,015	309,00	313,60
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,30	7,42	31,91
	24302261000001	Fuga	kg	0,20	46,35	9,27
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,02	74,78	1,49
	4100126202818	Apa	m3	0,004	20,60	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	47,25	2,16
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	21,00	0,25
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	31,50	0,17
		<i>Total</i>	Lei			17 022,04
		3.5. Pardoseli cota +10,740				
499	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Película antivapori)	m2			17,20 ----- 1,89
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,02	94,60	1,89
	2682132601626-2	Película antivapori	m2	1,08	14,16	15,29
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	21,00	0,01
		<i>Total</i>	Lei			13 713,28
500	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Película antivapori)	m2			17,20 ----- 1,89
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,02	94,60	1,89
	2682132601626-2	Película antivapori	m2	1,08	14,16	15,29
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	21,00	0,01
		<i>Total</i>	Lei			2 430,43
501	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polistrol -beton, 250kg/m3	m3			1 786,83 ----- 425,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,85	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	94,60	61,49
	2663102100000-1	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1,025	1 184,50	1 226,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	20,60	2,08
	2922140007000	Macara	h-ut	0,25	472,50	118,12
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	36,75	14,70
		<i>Total</i>	Lei			156 740,84
502	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			115,65 ----- 66,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	94,60	56,76

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,62	34,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	329,60	13,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	20,60	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	21,00	0,63
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	57,75	0,69
		<i>Total</i>	Lei			92 234,28
503	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=4)	m2			77,93 45,41
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	94,60	7,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	2,62	22,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	329,60	9,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	20,60	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	21,00	0,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	57,75	0,35
		<i>Total</i>	Lei			62 150,57
		3.6. Lucrari diverse				
504	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (h) 100mm	m			90,22 37,84
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,30	94,60	28,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02	36,05	38,61
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	7,42	2,73
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00	0,10	0,63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	46,35	4,87
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	10,50	3,15
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	47,25	2,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	36,75	0,04
		<i>Total</i>	Lei			74 387,85
505	CK26C	Montarea profil de colt PVC la plinta	m			25,26 8,51
	7422010060100	Timplar	h-om	0,08	94,60	7,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	94,60	0,95
	2521106718393-2	Profil de colt PVC la plinta	m	1,00	14,68	14,68
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,31	1,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	21,00	0,21
		<i>Total</i>	Lei			20 829,59
506	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			44,75 21,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,23	94,60	21,78
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,50	33,58	16,79
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,40	15,45	6,18
		<i>Total</i>	Lei			340,12
507	RpCR21A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent (Primul strat grund PF-020; Vopsea PF-133)	m2			126,74 70,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,75	94,60	70,95
	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	0,50	98,88	49,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	3,09	0,15
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 25	buc	0,50	10,30	5,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	15,45	0,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	20,60	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	21,00	0,22
		<i>Total</i>	Lei			963,23
508	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Curatirea plintei existente la scara - 110m.l.)	m2			44,73 21,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,23	94,60	21,76
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,50	33,58	16,79
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,40	15,45	6,18
		<i>Total</i>	Lei			3 444,06

1	2	3	4	5	6	7
		4. Tavane				
		4.1. Subsol cota -2,500				
		4.1.1. Detaliul A				
509	RpCR42A	Curatarea si slefuirea manuala a suprafetelor tavanelor de vopsea	m2			21,76
						21,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,23	94,60	21,76
		<i>Total</i>	Lei			5 844,39
510	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2			9,15
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,15	38,63	5,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,30	0,52
		<i>Total</i>	Lei			2 457,21
511	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			75,07
						52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	42,23	16,89
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,09	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	10,30	5,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	15,45	0,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	20,60	0,04
		<i>Total</i>	Lei			20 164,16
		4.2. Cota parter				
		4.2.1. Detaliul B				
512	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 hidrofug cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			297,69
						180,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,91	94,60	180,69
	2662102701000-1	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug	m2	1,05	47,38	49,75
	2710703520284-1	Profil de ghidaj UD	m	0,919	13,91	12,78
	2710703520285-1	Profil de suport CD	m	2,20	17,25	37,95
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,35	2,58	6,06
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,03	0,78
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	5,67	1,54
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,48	2,93
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65	0,72	1,19
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19	0,15	2,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	21,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	31,50	1,50
		<i>Total</i>	Lei			122 242,00
513	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			60,54
						52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,03	8,47
	4100126202818	Apa	m3	0,001	20,60	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	21,00	0,02
		<i>Total</i>	Lei			24 860,91
514	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,29
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	19,57	2,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,30	0,51
		<i>Total</i>	Lei			2 582,44
515	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2			35,38
						28,38
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,20	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	14,16	6,98

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	21,00	0,02
		<i>Total</i>	Lei			14 529,08
516	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,29
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	19,57	2,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,30	0,51
		<i>Total</i>	Lei			2 582,44
517	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			75,07
						52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	42,23	16,89
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,09	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	10,30	5,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	15,45	0,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	20,60	0,04
		<i>Total</i>	Lei			30 827,13
		4.2.2. Detaliul C				
518	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Clasa A1, 15mm grosime)	m2			423,96
						208,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	94,60	14,19
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	94,60	193,93
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	2,06	8,24
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,05	197,42	207,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	21,00	0,31
		<i>Total</i>	Lei			55 717,02
		4.2.3. Detaliul D				
519	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2			9,15
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,15	38,63	5,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,30	0,52
		<i>Total</i>	Lei			1 338,62
520	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			172,97
						144,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	94,60	144,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	3,61	25,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	20,60	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	21,00	1,66
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	36,75	0,72
		<i>Total</i>	Lei			25 312,57
521	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga art CF52) K=5 pentru materiale si utilaj	m2			58,60
						29,33
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	94,60	29,33
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	3,61	25,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	20,60	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	21,00	0,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	36,75	2,94
		<i>Total</i>	Lei			8 576,16
522	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			29,73
						18,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	9,01	9,91
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	5,97	0,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,60	0,01

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			4 351,14
523	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			60,54 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,03	8,47
	4100126202818	Apa	m3	0,001	20,60	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	21,00	0,02
		<i>Total</i>	Lei			8 859,24
524	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,29 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	19,57	2,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,30	0,52
		<i>Total</i>	Lei			920,25
525	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2			35,38 28,38
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,20	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	14,16	6,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	21,00	0,02
		<i>Total</i>	Lei			5 177,73
526	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,29 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	19,57	2,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,30	0,52
		<i>Total</i>	Lei			920,25
527	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			75,07 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	42,23	16,89
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,09	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	10,30	5,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	15,45	0,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	20,60	0,04
		<i>Total</i>	Lei			10 986,33
		4.3. Cota etaj 1				
		4.3.1. Detaliul B				
528	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 hidrofug cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			297,69 180,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,91	94,60	180,69
	2662102701000-1	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug	m2	1,05	47,38	49,75
	2710703520284-1	Profil de ghidaj UD	m	0,919	13,91	12,78
	2710703520285-1	Profil de suport CD	m	2,20	17,25	37,95
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,35	2,58	6,06
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,03	0,78
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfüller lait"	kg	0,271	5,67	1,54
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,48	2,93
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65	0,72	1,19
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19	0,15	2,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	21,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	31,50	1,50
		<i>Total</i>	Lei			117 595,59
529	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			60,54 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,03	8,47
	4100126202818	Apa	m3	0,001	20,60	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	21,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			23 915,70
530	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,29
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	19,57	2,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,30	0,51
		<i>Total</i>	Lei			2 483,95
531	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2			35,38
						28,38
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,20	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	14,16	6,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	21,00	0,02
		<i>Total</i>	Lei			13 977,11
532	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,29
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	19,57	2,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,30	0,51
		<i>Total</i>	Lei			2 483,95
533	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			75,07
						52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	42,23	16,89
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,09	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	10,30	5,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	15,45	0,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	20,60	0,04
		<i>Total</i>	Lei			29 655,60
		4.3.2. Detaliul C				
534	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Clasa A1, 15mm grosime)	m2			423,96
						208,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	94,60	14,19
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	94,60	193,93
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	2,06	8,24
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,05	197,42	207,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	21,00	0,32
		<i>Total</i>	Lei			55 564,29
		4.3.3. Detaliul D				
535	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2			9,15
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,15	38,63	5,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,30	0,52
		<i>Total</i>	Lei			1 463,60
536	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			172,97
						144,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	94,60	144,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	3,61	25,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	20,60	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	21,00	1,66
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	36,75	0,72
		<i>Total</i>	Lei			27 672,08
537	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga art CF52) K=5 pentru materiale si utilaj	m2			58,60
						29,32

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	94,60	29,32
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	3,61	25,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	20,60	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	21,00	0,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	36,75	2,94
		<i>Total</i>	Lei			9 374,62
538	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			29,74 18,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	9,01	9,91
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	5,97	0,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,60	0,01
		<i>Total</i>	Lei			4 757,09
539	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			60,54 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,03	8,47
	4100126202818	Apa	m3	0,001	20,60	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	21,00	0,02
		<i>Total</i>	Lei			9 685,65
540	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,29 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	19,57	2,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,30	0,52
		<i>Total</i>	Lei			1 006,16
541	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2			35,39 28,38
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,20	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	14,16	6,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	21,00	0,02
		<i>Total</i>	Lei			5 660,96
542	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,29 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	19,57	2,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,30	0,52
		<i>Total</i>	Lei			1 006,16
543	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			75,07 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	42,23	16,89
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,09	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	10,30	5,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	15,45	0,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	20,60	0,04
		<i>Total</i>	Lei			12 009,90
		4.4. Cota etaj 2				
		4.4.1. Detaliul B				
544	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 hidrofug cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			297,69 180,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,91	94,60	180,69
	2662102701000-1	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug	m2	1,05	47,38	49,75
	2710703520284-1	Profil de ghidaj UD	m	0,919	13,91	12,78
	2710703520285-1	Profil de suport CD	m	2,20	17,25	37,95
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,35	2,58	6,06
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,03	0,78
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	5,67	1,54
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,48	2,93

1	2	3	4	5	6	7
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65	0,72	1,19
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19	0,15	2,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	21,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	31,50	1,50
		<i>Total</i>	Lei			125 368,28
545	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			60,54 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,03	8,47
	4100126202818	Apa	m3	0,001	20,60	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	21,00	0,02
		<i>Total</i>	Lei			25 496,14
546	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,29 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	19,57	2,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,30	0,52
		<i>Total</i>	Lei			2 647,96
547	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2			35,38 28,38
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,20	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	14,16	6,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	21,00	0,02
		<i>Total</i>	Lei			14 900,49
548	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,29 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	19,57	2,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,30	0,52
		<i>Total</i>	Lei			2 647,96
549	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			75,07 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	42,23	16,89
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,09	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	10,30	5,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	15,45	0,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	20,60	0,04
		<i>Total</i>	Lei			31 615,90
		4.4.2. Detaliul C				
550	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Clasa A1, 15mm grosime)	m2			423,96 208,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	94,60	14,19
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	94,60	193,93
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	2,06	8,24
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,05	197,42	207,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	21,00	0,32
		<i>Total</i>	Lei			55 564,29
		4.4.3. Detaliul D				
551	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2			9,15 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,15	38,63	5,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,30	0,51
		<i>Total</i>	Lei			1 219,21
552	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			172,97

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				144,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	94,60	144,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	3,61	25,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	20,60	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	21,00	1,66
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	36,75	0,72
		<i>Total</i>	Lei			23 047,06
553	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga art CF52) K=5 pentru materiale si utilaj	m2			58,60 29,32
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	94,60	29,32
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	3,61	25,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	20,60	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	21,00	0,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	36,75	2,94
		<i>Total</i>	Lei			7 807,54
554	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			29,73 18,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	9,01	9,91
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	5,97	0,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,60	0,01
		<i>Total</i>	Lei			3 961,76
555	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			60,54 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,03	8,47
	4100126202818	Apa	m3	0,001	20,60	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	21,00	0,02
		<i>Total</i>	Lei			8 066,32
556	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,29 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	19,57	2,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,30	0,51
		<i>Total</i>	Lei			838,20
557	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2			35,38 28,38
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,20	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	14,16	6,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	21,00	0,02
		<i>Total</i>	Lei			4 714,06
558	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,29 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	19,57	2,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,30	0,51
		<i>Total</i>	Lei			838,20
559	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			75,07 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	42,23	16,89
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,09	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	10,30	5,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	15,45	0,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	20,60	0,04
		<i>Total</i>	Lei			10 002,49
		5. Timplarie				

1	2	3	4	5	6	7
		5.1. Balustrada Bs. 1; Bs. 2				
560	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Bara de sprigin Bs. 1; plansa 46.1 SA- 5buc)	m			1 102,32 85,14
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,90	94,60	85,14
	2812106305714-1	Bara de sprijin Bs.1	m	1,00	1 004,87	1 004,87
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,10	3,81	0,38
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,06	66,95	4,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,70	2,62	1,83
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,025	98,88	2,37
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,20	18,54	3,71
		<i>Total</i>	Lei			2 755,80
561	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Bara de sprigin Bs. 2; plansa 46.1 SA- 5buc)	m			2 028,80 85,14
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,90	94,60	85,14
	2812106305714-2	Bara de sprijin Bs.2	m	1,00	1 931,25	1 931,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,10	3,81	0,38
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,06	66,95	4,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,70	2,62	1,84
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,025	98,88	2,47
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,20	18,54	3,71
		<i>Total</i>	Lei			8 115,21
		5.2. Panouri HPL in blocuri sanitare				
562	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (Pereti dispartitori din aluminiu la blocuri sanitare, 1800mm (h), umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare, inclusiv furnitura din inox, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul)	m2			2 400,15 100,28
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,00	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06	94,60	5,68
	2030112951000-1	Pereti dispartitori din aluminiu la blocuri sanitare, 1800mm (h), umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare, inclusiv furnitura din inox, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul	m2	1,00	2 266,00	2 266,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,31	1,86
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,195	97,85	19,09
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,058	56,65	3,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	10,30	6,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,80	3,81	3,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	21,00	0,42
		<i>Total</i>	Lei			54 003,34
		5.3. Cota -2.500				
563	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usa interioara din MDF cu gratii 400x150mm, (h)1980x980mm - 6 buc, inclusiv furnitura necesara)	m2			4 738,05 170,26
	7422010060100	Timplar	h-om	1,47	94,60	139,06
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,08	94,60	7,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	94,60	23,65
	2030112930000-1	Usa interioara din MDF cu gratii	m2	1,00	4 548,00	4 548,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	28,84	2,45
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,45	14,94	6,73
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,22	46,35	10,19

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	21,00	0,41
		<i>Total</i>	Lei			55 150,93
564	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din metal cu gratie 400x150mm, (h)2180x880mm- 1 buc)	m2			3 839,81 416,34
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,54	94,60	335,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	94,60	37,94
	7212030022700	Sudor	h-om	0,19	94,60	17,74
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,27	94,60	25,62
	2812106306000-1	Usa interioara din metal	m2	1,00	3 337,96	3 337,96
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,28	3,81	1,07
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,14	66,95	9,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,40	2,62	3,67
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,005	329,60	1,72
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	10,30	5,15
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,70	78,28	54,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	20,60	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,02	472,50	9,84
		<i>Total</i>	Lei			7 372,43
565	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Usa interioara din MDF cu gratii 400x150mm, (h)1980x780mm - 1 buc, inclusiv furnitura necesara)	m2			4 737,32 169,55
	7422010060100	Timplar	h-om	1,47	94,60	138,83
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,08	94,60	7,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	94,60	23,34
	2030112930000-1	Usa interioara din MDF cu gratii	m2	1,00	4 548,00	4 548,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	28,84	2,44
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,45	14,94	6,69
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,22	46,35	10,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	21,00	0,41
		<i>Total</i>	Lei			7 295,47
566	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Usa interioara din MDF, (h)1980x780mm - 1 buc, inclusiv furnitura necesara)	m2			4 737,32 169,55
	7422010060100	Timplar	h-om	1,47	94,60	138,83
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,08	94,60	7,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	94,60	23,34
	2030112930000-1	Usa interioara din MDF cu gratii	m2	1,00	4 548,00	4 548,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	28,84	2,44
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,45	14,94	6,69
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,22	46,35	10,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	21,00	0,41
		<i>Total</i>	Lei			7 295,47
567	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din metal cu gratie 400x150mm, (h)2080x980mm- 1 buc)	m2			3 839,54 416,42
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,54	94,60	334,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	94,60	38,02
	7212030022700	Sudor	h-om	0,19	94,60	18,08
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,27	94,60	25,50
	2812106306000-1	Usa interioara din metal	m2	1,00	3 337,96	3 337,96
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,28	3,81	1,06
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,14	66,95	9,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,40	2,62	3,67
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,005	329,60	1,62

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	10,30	5,15
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,70	78,28	54,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	20,60	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,02	472,50	9,26
		<i>Total</i>	Lei			7 832,67
568	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din metal cu gratie 400x150mm, (h)1980x980mm- 1 buc)	m2			3 839,92 416,43
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,54	94,60	335,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	94,60	38,04
	7212030022700	Sudor	h-om	0,19	94,60	18,04
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,27	94,60	25,36
	2812106306000-1	Usa interioara din metal	m2	1,00	3 337,96	3 337,96
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,28	3,81	1,06
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,14	66,95	9,32
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,40	2,62	3,68
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,005	329,60	1,70
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	10,30	5,15
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,70	78,28	54,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	20,60	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,02	472,50	9,74
		<i>Total</i>	Lei			7 449,44
569	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimea pina la 35 m (Usa interioara din MDF, (h)1880x780mm - 1 buc, inclusiv furnitura necesara)	m2			4 738,12 170,54
	7422010060100	Timplar	h-om	1,47	94,60	139,01
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,08	94,60	7,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	94,60	23,81
	2030112930000-1	Usa interioara din MDF cu gratii	m2	1,00	4 548,00	4 548,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	28,84	2,35
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,45	14,94	6,71
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,22	46,35	10,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	21,00	0,43
		<i>Total</i>	Lei			6 965,03
		5.4. Cota parter				
570	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimea pina la 35 m (Usa din lemn masiv exteriora, cu geam termopan cu sticla LOW-E, inclusiv furnitura necesara (h) 2600x1380mm - 1 buc)	m2			8 896,13 127,80
	7422010060100	Timplar	h-om	1,06	94,60	100,40
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,04	94,60	3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	94,60	23,72
	2030112930000-2	Usa din lemn masiv exteriora, cu geam termopan cu sticla LOW-E	m2	1,00	8 755,00	8 755,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,05	28,84	1,45
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,30	14,94	4,50
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,15	46,35	6,97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	21,00	0,41
		<i>Total</i>	Lei			31 937,09
571	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimea pina la 35 m (Usa din lemn masiv exteriora, cu geam termopan cu sticla LOW-E, inclusiv furnitura necesara (h) 1980x930mm - 2 buc)	m2			7 914,95 170,18
	7422010060100	Timplar	h-om	1,47	94,60	139,07
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,08	94,60	7,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	94,60	23,65
	2030112930000-11	Usi interioare din lemn masiv	m2	1,00	7 725,00	7 725,00

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	28,84	2,43
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,45	14,94	6,74
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,22	46,35	10,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	21,00	0,40
		<i>Total</i>	Lei			29 127,00
572	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc			1 372,27
						185,42
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,90	94,60	179,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06	94,60	5,68
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,00	1 184,50	1 184,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,03	78,28	2,35
		<i>Total</i>	Lei			4 116,80
573	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usa interioara din MDF, (h)2280x980mm - 10 buc, inclusiv furnitura necesara)	m2			4 738,06
						170,27
	7422010060100	Timplar	h-om	1,47	94,60	139,06
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,08	94,60	7,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	94,60	23,63
	2030112930000-1	Usa interioara din MDF cu gratii	m2	1,00	4 548,00	4 548,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	28,84	2,45
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,45	14,94	6,72
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,22	46,35	10,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	21,00	0,42
		<i>Total</i>	Lei			105 848,16
574	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usa interioara din MDF, (h)2280x880mm - 12 buc, inclusiv furnitura necesara)	m2			4 738,10
						170,30
	7422010060100	Timplar	h-om	1,47	94,60	139,07
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,08	94,60	7,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	94,60	23,65
	2030112930000-1	Usa interioara din MDF cu gratii	m2	1,00	4 548,00	4 548,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	28,84	2,46
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,45	14,94	6,73
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,22	46,35	10,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	21,00	0,42
		<i>Total</i>	Lei			114 093,56
575	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din aluminiu cu sticla triplex, (h)2080 x 980mm-5buc, inclusiv furnitura necesara)	m2			3 404,78
						89,87
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85	94,60	80,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,47
	2812106306050-5	Usa interioara din aluminiu cu sticla triplex,	m2	1,00	3 244,50	3 244,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,31	1,24
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,50	97,85	48,88
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	56,65	9,90
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	10,30	6,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	3,81	3,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	21,00	0,41
		<i>Total</i>	Lei			34 694,67
576	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din aluminiu cu sticla triplex, (h)2080 x 680mm-15buc, inclusiv furnitura necesara)	m2			3 404,85
						89,87
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85	94,60	80,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,45
	2812106306050-5	Usa interioara din aluminiu cu sticla triplex,	m2	1,00	3 244,50	3 244,50

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00	0,31	1,24
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	97,85	48,93
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	56,65	9,90
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	10,30	6,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	3,81	3,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	21,00	0,42
		<i>Total</i>	Lei			72 250,88
577	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usa interioara din MDF, (h)2080x880mm - 1 buc, inclusiv furnitura necesara)	m2			4 738,39 170,59
	7422010060100	Timplar	h-om	1,47	94,60	139,05
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,08	94,60	7,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	94,60	23,78
	2030112930000-1	Usa interioara din MDF cu gratii	m2	1,00	4 548,00	4 548,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	28,84	2,52
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,45	14,94	6,69
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,22	46,35	10,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	21,00	0,46
		<i>Total</i>	Lei			8 671,26
578	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din aluminiu cu sticla triplex, (h)2080 x 880mm- 1buc, cu gratie 600x200mm, inclusiv furnitura necesara)	m2			3 405,25 89,95
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85	94,60	80,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,31
	2812106306050-5	Usa interioara din aluminiu cu sticla triplex,	m2	1,00	3 244,50	3 244,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00	0,31	1,24
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	97,85	49,19
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	56,65	9,91
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	10,30	6,19
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	3,81	3,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	21,00	0,46
		<i>Total</i>	Lei			6 231,61
579	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din aluminiu dubla cu sticla triplex, (h)2580 x 2280mm- 2buc, inclusiv furnitura necesara)	m2			3 421,16 100,23
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,95	94,60	89,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,11	94,60	10,38
	2812106306050-3	Usa interioara din aluminiu dubla cu sticla triplex	m2	1,00	3 244,50	3 244,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00	0,31	1,24
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,55	97,85	53,83
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,193	56,65	10,94
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	10,30	6,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	3,81	3,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	21,00	0,43
		<i>Total</i>	Lei			40 232,87
580	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc			1 372,26 185,42
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,90	94,60	179,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06	94,60	5,68
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,00	1 184,50	1 184,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,03	78,28	2,35
		<i>Total</i>	Lei			2 744,53
581	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din aluminiu cu sticla triplex, (h)1980 x 880mm-	m2			3 404,47 89,71

1	2	3	4	5	6	7
		1buc, cu gratie 600x200mm, inclusiv furnitura necesara)				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85	94,60	80,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,24
	2812106306050-5	Usa interioara din aluminiu cu sticla triplex,	m2	1,00	3 244,50	3 244,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00	0,31	1,24
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	97,85	48,93
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	56,65	9,77
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	10,30	6,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	3,81	3,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	21,00	0,36
		<i>Total</i>	Lei			5 923,78
582	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa interioara din MDF, (h)2080x980mm - 1 buc, inclusiv furnitura necesara)	m2			4 737,97 <hr/> 170,19
	7422010060100	Timplar	h-om	1,47	94,60	139,12
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,08	94,60	7,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	94,60	23,65
	2030112930000-1	Usa interioara din MDF cu gratii	m2	1,00	4 548,00	4 548,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	28,84	2,40
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,45	14,94	6,74
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,22	46,35	10,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	21,00	0,41
		<i>Total</i>	Lei			9 665,45
583	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa interioara din MDF, (h)1980x980mm - 1 buc, inclusiv furnitura necesara)	m2			4 737,97 <hr/> 170,19
	7422010060100	Timplar	h-om	1,47	94,60	138,97
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,08	94,60	7,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	94,60	23,41
	2030112930000-1	Usa interioara din MDF cu gratii	m2	1,00	4 548,00	4 548,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	28,84	2,38
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,45	14,94	6,70
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,22	46,35	10,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	21,00	0,43
		<i>Total</i>	Lei			9 191,66
584	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fereastră din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara, (h)1820 x 1270x 31buc)	m2			6 207,30 <hr/> 104,07
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,00	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,47
	2030112938100-1	Fereastră din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara	m2	1,00	6 007,99	6 007,99
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,705	97,85	68,98
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,247	56,65	13,99
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,31	1,86
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	10,30	6,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	3,81	3,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	21,00	0,42
		<i>Total</i>	Lei			444 753,04
585	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fereastră din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara, (h)1820 x 1570x 3buc)	m2			6 207,32 <hr/> 104,09
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,00	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,49
	2030112938100-1	Fereastră din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara	m2	1,00	6 007,99	6 007,99
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,705	97,85	68,96

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,247	56,65	14,01
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,31	1,86
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	10,30	6,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	3,81	3,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	21,00	0,42
		<i>Total</i>	Lei			53 196,76
586	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fereastra din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara, (h)1820 x 870x 6buc)	m2			6 207,34 104,06
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,00	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
	2030112938100-1	Fereastra din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara	m2	1,00	6 007,99	6 007,99
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,705	97,85	69,01
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,247	56,65	14,01
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,31	1,86
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	10,30	6,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	3,81	3,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	21,00	0,42
		<i>Total</i>	Lei			58 969,77
		5.5. Cota etaj 1				
587	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa exterioara din aluminiu cu punte termica, cu geam triplu LOW-E, (h)2630x1380mm, inclusiv furnitura necesara)	m2			6 511,31 100,33
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,95	94,60	89,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,11	94,60	10,42
	2812106306050-6	Usa exterioara din aluminiu cu punte termica, cu geam triplu LOW-E	m2	1,00	6 334,50	6 334,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00	0,31	1,24
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,55	97,85	53,91
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,193	56,65	10,93
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	10,30	6,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	3,81	3,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	21,00	0,40
		<i>Total</i>	Lei			23 636,06
588	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din aluminiu dubla cu sticla triplex, (h)2380 x 1280mm- 1buc, inclusiv furnitura necesara)	m2			3 421,49 100,49
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,95	94,60	89,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,11	94,60	10,54
	2812106306050-3	Usa interioara din aluminiu dubla cu sticla triplex	m2	1,00	3 244,50	3 244,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00	0,31	1,24
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,55	97,85	53,90
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,193	56,65	10,96
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	10,30	6,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	3,81	3,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	21,00	0,41
		<i>Total</i>	Lei			10 435,54
589	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usa interioara din MDF, (h)2280x980mm - 11 buc, inclusiv furnitura necesara)	m2			4 738,06 170,26
	7422010060100	Timplar	h-om	1,47	94,60	139,05
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,08	94,60	7,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	94,60	23,63

1	2	3	4	5	6	7
	2030112930000-1	Usa interioara din MDF cu gratii	m2	1,00	4 548,00	4 548,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	28,84	2,45
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,45	14,94	6,72
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,22	46,35	10,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	21,00	0,42
		<i>Total</i>	Lei			116 461,50
590	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usa interioara din MDF, (h)2280x880mm - 12 buc, inclusiv furnitura necesara)	m2			4 738,10 170,30
	7422010060100	Timplar	h-om	1,47	94,60	139,07
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,08	94,60	7,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	94,60	23,65
	2030112930000-1	Usa interioara din MDF cu gratii	m2	1,00	4 548,00	4 548,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	28,84	2,46
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,45	14,94	6,73
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,22	46,35	10,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	21,00	0,42
		<i>Total</i>	Lei			114 093,56
591	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usa interioara din MDF, (h)2080x880mm - 3 buc, inclusiv furnitura necesara)	m2			4 738,07 170,24
	7422010060100	Timplar	h-om	1,47	94,60	139,06
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,08	94,60	7,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	94,60	23,61
	2030112930000-1	Usa interioara din MDF cu gratii	m2	1,00	4 548,00	4 548,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	28,84	2,47
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,45	14,94	6,72
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,22	46,35	10,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	21,00	0,42
		<i>Total</i>	Lei			26 012,00
592	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din aluminiu cu sticla triplex, (h)2080 x 880mm-1buc, cu gratie 600x200mm, inclusiv furnitura necesara)	m2			3 405,25 89,95
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85	94,60	80,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,31
	2812106306050-5	Usa interioara din aluminiu cu sticla triplex,	m2	1,00	3 244,50	3 244,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00	0,31	1,24
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	97,85	49,19
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	56,65	9,91
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	10,30	6,19
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	3,81	3,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	21,00	0,46
		<i>Total</i>	Lei			6 231,61
593	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din aluminiu cu sticla triplex, (h)2080 x 680mm-22buc, cu gratie 400x150mm, inclusiv furnitura necesara)	m2			3 404,85 89,86
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85	94,60	80,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,45
	2812106306050-5	Usa interioara din aluminiu cu sticla triplex,	m2	1,00	3 244,50	3 244,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00	0,31	1,24
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	97,85	48,93
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	56,65	9,92
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	10,30	6,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	3,81	3,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	21,00	0,42

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			105 958,99
594	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din aluminiu dubla cu sticla triplex, (h)2580 x 2280mm- 2buc, inclusiv furnitura necesara)	m2			3 421,16 100,23
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,95	94,60	89,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,11	94,60	10,38
	2812106306050-3	Usa interioara din aluminiu dubla cu sticla triplex	m2	1,00	3 244,50	3 244,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00	0,31	1,24
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,55	97,85	53,83
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,193	56,65	10,94
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	10,30	6,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	3,81	3,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	21,00	0,43
		<i>Total</i>	Lei			40 232,87
595	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc			1 372,26 185,42
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,90	94,60	179,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06	94,60	5,68
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,00	1 184,50	1 184,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,03	78,28	2,35
		<i>Total</i>	Lei			2 744,53
596	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fereastra din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara, (h)1820 x 1270x 31buc)	m2			6 207,30 104,07
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,00	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,47
	2030112938100-1	Fereastra din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara	m2	1,00	6 007,99	6 007,99
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,705	97,85	68,98
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,247	56,65	13,99
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00	0,31	1,86
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	10,30	6,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	3,81	3,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	21,00	0,42
		<i>Total</i>	Lei			444 753,04
597	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fereastra din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara, (h)1820 x 1570x 3buc)	m2			6 207,32 104,09
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,00	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,49
	2030112938100-1	Fereastra din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara	m2	1,00	6 007,99	6 007,99
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,705	97,85	68,96
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,247	56,65	14,01
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00	0,31	1,86
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	10,30	6,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	3,81	3,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	21,00	0,42
		<i>Total</i>	Lei			53 196,76
598	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fereastra din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara, (h)1820 x 870x 6buc)	m2			6 207,32 104,09
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,00	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,49
	2030112938100-1	Fereastra din profil de aluminiu cu geam triplu	m2	1,00	6 007,99	6 007,99

1	2	3	4	5	6	7
		LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara				
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,705	97,85	68,96
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,247	56,65	14,01
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,31	1,86
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	10,30	6,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	3,81	3,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	21,00	0,42
		<i>Total</i>	Lei			53 196,76
599	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fereastra din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara, (h)1370 x 1370x 4buc)	m2			6 207,19 104,05
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,00	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,45
	2030112938100-1	Fereastra din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara	m2	1,00	6 007,99	6 007,99
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,705	97,85	68,93
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,247	56,65	13,95
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,31	1,86
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	10,30	6,19
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	3,81	3,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	21,00	0,42
		<i>Total</i>	Lei			46 616,01
600	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Vitralliu din profil de aluminiu cu sticla triplex (h) 2580x1580 x 2buc)	m2			3 156,25 90,89
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,91	94,60	86,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	94,60	4,76
	2030112951000-2	Vitralliu din profil de aluminiu cu sticla triplex	m2	1,00	3 038,50	3 038,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00	0,31	1,24
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,16	97,85	15,61
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,056	56,65	3,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,40	10,30	4,12
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,60	3,81	2,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	21,00	0,41
		<i>Total</i>	Lei			25 723,43
		5.6. Cota etaj 2				
601	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa exterioara din aluminiu cu punte termica, cu geam triplu LOW-E, (h)2630x1380mm- 14buc, inclusiv furnitura necesara)	m2			6 511,19 100,28
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,95	94,60	89,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,11	94,60	10,41
	2812106306050-6	Usa exterioara din aluminiu cu punte termica, cu geam triplu LOW-E	m2	1,00	6 334,50	6 334,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00	0,31	1,24
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,55	97,85	53,83
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,193	56,65	10,94
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	10,30	6,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	3,81	3,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	21,00	0,42
		<i>Total</i>	Lei			330 833,80
602	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din aluminiu dubla cu sticla triplex, (h)2380 x 1280mm- 1buc, inclusiv furnitura necesara)	m2			3 421,49 100,49
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,95	94,60	89,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,11	94,60	10,54
	2812106306050-3	Usa interioara din aluminiu dubla cu sticla triplex	m2	1,00	3 244,50	3 244,50

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00	0,31	1,24
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,55	97,85	53,90
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,193	56,65	10,96
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	10,30	6,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	3,81	3,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	21,00	0,41
		<i>Total</i>	Lei			10 435,54
603	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc			1 372,26
						185,42
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,90	94,60	179,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06	94,60	5,68
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,00	1 184,50	1 184,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,03	78,28	2,35
		<i>Total</i>	Lei			20 583,97
604	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa interioara din MDF, (h)2280x980mm - 11 buc, inclusiv furnitura necesara)	m2			4 738,06
						170,26
	7422010060100	Timplar	h-om	1,47	94,60	139,05
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,08	94,60	7,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	94,60	23,63
	2030112930000-1	Usa interioara din MDF cu gratii	m2	1,00	4 548,00	4 548,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	28,84	2,45
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,45	14,94	6,72
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,22	46,35	10,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	21,00	0,42
		<i>Total</i>	Lei			116 461,50
605	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa interioara din MDF, (h)2280x880mm - 15 buc, inclusiv furnitura necesara)	m2			4 738,07
						170,28
	7422010060100	Timplar	h-om	1,47	94,60	139,07
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,08	94,60	7,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	94,60	23,63
	2030112930000-1	Usa interioara din MDF cu gratii	m2	1,00	4 548,00	4 548,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	28,84	2,45
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,45	14,94	6,72
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,22	46,35	10,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	21,00	0,42
		<i>Total</i>	Lei			142 615,79
606	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din aluminiu cu sticla triplex, (h)2080 x 880mm-1buc, cu gratie 600x200mm, inclusiv furnitura necesara)	m2			3 405,25
						89,95
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85	94,60	80,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,31
	2812106306050-5	Usa interioara din aluminiu cu sticla triplex,	m2	1,00	3 244,50	3 244,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00	0,31	1,24
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	97,85	49,19
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	56,65	9,91
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	10,30	6,19
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	3,81	3,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	21,00	0,46
		<i>Total</i>	Lei			6 231,61
607	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din aluminiu cu sticla triplex, (h)2080 x 680mm-22buc, cu gratie 400x150mm, inclusiv	m2			3 404,85
						89,86

1	2	3	4	5	6	7
		furnitura necesara)				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85	94,60	80,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,45
	2812106306050-5	Usa interioara din aluminiu cu sticla triplex,	m2	1,00	3 244,50	3 244,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00	0,31	1,24
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	97,85	48,93
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	56,65	9,92
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	10,30	6,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	3,81	3,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	21,00	0,42
		<i>Total</i>	Lei			105 958,99
608	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din aluminiu dubla cu sticla triplex, (h)2580 x 2280mm- 2buc, inclusiv furnitura necesara)	m2			3 421,16 100,23
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,95	94,60	89,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,11	94,60	10,38
	2812106306050-3	Usa interioara din aluminiu dubla cu sticla triplex	m2	1,00	3 244,50	3 244,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00	0,31	1,24
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,55	97,85	53,83
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,193	56,65	10,94
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	10,30	6,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	3,81	3,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	21,00	0,43
		<i>Total</i>	Lei			40 232,87
609	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc			1 372,26 185,42
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,90	94,60	179,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06	94,60	5,68
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,00	1 184,50	1 184,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,03	78,28	2,35
		<i>Total</i>	Lei			2 744,53
610	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fereastră din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara, (h)1820 x 1270x 19buc)	m2			6 207,29 104,06
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,00	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
	2030112938100-1	Fereastră din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara	m2	1,00	6 007,99	6 007,99
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,705	97,85	68,98
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,247	56,65	13,99
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00	0,31	1,86
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	10,30	6,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	3,81	3,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	21,00	0,42
		<i>Total</i>	Lei			272 624,04
611	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fereastră din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara, (h)1820 x 1570x 2buc)	m2			6 207,35 104,04
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,00	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,44
	2030112938100-1	Fereastră din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara	m2	1,00	6 007,99	6 007,99
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,705	97,85	69,06
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,247	56,65	13,99
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00	0,31	1,86
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	10,30	6,19
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	3,81	3,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	21,00	0,40
		<i>Total</i>	Lei			35 443,95

1	2	3	4	5	6	7
612	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fereastra din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara, (h)1820 x 870x 6buc)	m2			6 207,34 104,06
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,00	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
	2030112938100-1	Fereastra din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara	m2	1,00	6 007,99	6 007,99
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,705	97,85	69,01
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,247	56,65	14,01
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00	0,31	1,86
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	10,30	6,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	3,81	3,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	21,00	0,42
		<i>Total</i>	Lei			58 969,77
613	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fereastra din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara, (h)1370 x 1370x 2buc)	m2			6 207,35 104,19
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,00	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,59
	2030112938100-1	Fereastra din profil de aluminiu cu geam triplu LOW_E, cu punte termica, inclusiv furnitura necesara	m2	1,00	6 007,99	6 007,99
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,705	97,85	68,89
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,247	56,65	14,05
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00	0,31	1,86
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	10,30	6,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	3,81	3,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	21,00	0,39
		<i>Total</i>	Lei			23 277,58
614	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Vitraliu din profil de aluminiu cu sticla triplex (h) 2580x1580 x 2buc)	m2			3 156,25 90,89
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,91	94,60	86,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	94,60	4,76
	2030112951000-2	Vitraliu din profil de aluminiu cu sticla triplex	m2	1,00	3 038,50	3 038,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00	0,31	1,24
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,16	97,85	15,61
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,056	56,65	3,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,40	10,30	4,12
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,60	3,81	2,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	21,00	0,41
		<i>Total</i>	Lei			25 723,43
		5.7. Pervazuri/ glafuri				
615	CK26A	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre 500mm	m			366,91 34,06
	7422010060100	Timplar	h-om	0,28	94,60	26,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	94,60	7,57
	2521106718392-1	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 500mm	m	1,00	324,88	331,38
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00	0,31	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	21,00	0,21
		<i>Total</i>	Lei			57 788,18
616	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 0.5mm, 200mm	m			230,36 37,84
	7422010060100	Timplar	h-om	0,32	94,60	30,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	94,60	7,57
	2743123549026-2	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 0.5mm, 200mm	m	1,00	191,07	191,07
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00	0,31	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	21,00	0,21
		<i>Total</i>	Lei			36 281,80
		6. Lucrari de finisare la Cerdac				

1	2	3	4	5	6	7
		(C1; C2 si scara interioara)				
		6.1. Cerdac C1				
617	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR 150x150x5mm)	kg			20,62 2,79
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	94,60	2,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	17,00	17,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	14,42	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	28,84	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,03	0,31
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	472,50	0,00
		<i>Total</i>	Lei			125,79
618	CB03D	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			162,18 89,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18	94,60	17,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,77	94,60	72,84
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	66,95	0,34
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,26	0,08
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	12,88	3,86
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	18,54	0,56
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,03	28,84	0,86
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,11	257,50	28,32
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	6 437,50	6,44
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	6 437,50	6,44
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	6 437,50	12,88
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	25,75	3,09
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02	472,50	9,45
		<i>Total</i>	Lei			1 621,84
619	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton B7.5	m3			1 892,98 425,69
	7123010010200	Betonist	h-om	3,85	94,60	363,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	94,60	61,75
	2663102100000-2	Beton B7.5	m3	1,025	1 287,50	1 332,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	20,60	2,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,25	472,50	118,13
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	36,75	14,81
		<i>Total</i>	Lei			2 725,89
620	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Placarea scarilor interioare, cu placi ceramice cu suprafata riguroasa, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul, plansa 46,1)	m2			754,23 364,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,855	94,60	364,61
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,02	309,00	315,18
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,80	7,42	43,04
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,15	21,63	3,27
	24302261000001	Fuga	kg	0,20	46,35	9,27
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,02	74,78	1,49
	4100126202818	Apa	m3	0,005	20,60	0,12
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,343	47,25	16,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,036	21,00	0,78
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	31,50	0,27
		<i>Total</i>	Lei			2 639,82
		6.2. Cerdac C2				
621	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR 150x150x5mm)	kg			20,62 2,79
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	94,60	2,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	17,00	17,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	14,42	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	28,84	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,03	0,31
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	472,50	0,00
		<i>Total</i>	Lei			125,79

1	2	3	4	5	6	7
622	CB03D	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			162,18 89,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18	94,60	17,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,77	94,60	72,84
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	66,95	0,34
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,26	0,08
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	12,88	3,86
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	18,54	0,56
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,03	28,84	0,86
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,11	257,50	28,32
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	6 437,50	6,44
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	6 437,50	6,44
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	6 437,50	12,88
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	25,75	3,09
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02	472,50	9,45
		<i>Total</i>	Lei			1 621,84
623	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton B7.5	m3			1 892,98 425,69
	7123010010200	Betonist	h-om	3,85	94,60	363,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	94,60	61,75
	2663102100000-2	Beton B7.5	m3	1,025	1 287,50	1 332,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	20,60	2,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,25	472,50	118,13
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	36,75	14,81
		<i>Total</i>	Lei			2 725,89
624	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Placarea scarilor interioare, cu placi ceramice cu suprafata riguroasa, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul, planșa 46,1)	m2			754,23 364,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,855	94,60	364,61
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,02	309,00	315,18
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,80	7,42	43,04
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,15	21,63	3,27
	24302261000001	Fuga	kg	0,20	46,35	9,27
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,02	74,78	1,49
	4100126202818	Apa	m3	0,005	20,60	0,12
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,343	47,25	16,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,036	21,00	0,78
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	31,50	0,27
		<i>Total</i>	Lei			2 639,82
		6.3. Scara interioara				
625	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR 150x150x5mm)	kg			20,56 2,77
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	94,60	2,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	94,60	0,43
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	17,00	17,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	14,42	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	28,84	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,03	0,31
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	472,50	0,00
		<i>Total</i>	Lei			91,27
626	CB03D	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			162,18 89,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18	94,60	17,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,77	94,60	72,84
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	66,95	0,34
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,26	0,08
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	12,88	3,86
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	18,54	0,56
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,03	28,84	0,86
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,11	257,50	28,32
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	6 437,50	6,44
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	6 437,50	6,44
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	6 437,50	12,88
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	25,75	3,09
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02	472,50	9,45

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 621,84
627	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton B7.5	m3			1 889,85 425,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,85	94,60	363,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	94,60	61,80
	2663102100000-2	Beton B7.5	m3	1,025	1 287,50	1 329,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	20,60	2,16
	2922140007000	Macara	h-ut	0,25	472,50	118,13
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	36,75	14,82
		<i>Total</i>	Lei			2 343,41
628	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Placarea scarilor interioare, cu placi ceramice cu suprafata riguroasa, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul, plansa 46,1)	m2			754,16 364,68
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,855	94,60	364,68
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,02	309,00	315,18
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,80	7,42	43,04
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,15	21,63	3,24
	24302261000001	Fuga	kg	0,20	46,35	9,27
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,02	74,78	1,50
	4100126202818	Apa	m3	0,005	20,60	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,343	47,25	16,18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,036	21,00	0,74
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	31,50	0,24
		<i>Total</i>	Lei			3 016,65
		7. Lucrari de constructie a acoperisului				
		7.1. Acoperis				
629	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Pelicula anticondensat)	m2			41,98 23,65
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,20	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	94,60	4,73
	2682132600465-11	Pelicula anticondensat	m2	1,15	15,19	17,99
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,00	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	21,00	0,21
		<i>Total</i>	Lei			47 265,19
630	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,7 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Acoperis din tabla faltuita din otel -0,5mm cu acoperire polimerica - 35mcr, cu garantie culoare- 25 ani; si anticorozie- 50 ani)	m2			642,42 75,68
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,75	94,60	70,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	94,60	4,73
	2710403641817-1	Acoperis din tabla faltuita din otel -0,5mm cu acoperire polimerica - 35mcr	kg	4,45	118,45	553,46
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,03	28,84	0,91
	2873147300863	Agrafe	kg	0,25	46,35	12,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	21,00	0,21
		<i>Total</i>	Lei			723 367,45
631	CE42A	Executarea lucarnelor	buc			2 267,84 624,60
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,97	94,60	564,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,633	94,60	59,84
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,00	15,45	61,80
	28631463112701	Стемон (ручка оконная)	buc	1,00	25,75	25,75
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,06	6 437,50	386,25
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a	m3	0,06	6 437,50	386,25

1	2	3	4	5	6	7
		III a				
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta=44\text{mm}$ calit a III a	m3	0,10	6 437,50	643,75
	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,50	78,80	39,40
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,40	31,93	44,70
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,11	472,50	51,98
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cr (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,16	21,00	3,36
		Total	Lei			9 071,34
632	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Pelicula anticondensat)	m2			41,96 23,63
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,20	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	94,60	4,71
	2682132600465-11	Pelicula anticondensat	m2	1,15	15,19	17,99
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,00	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	21,00	0,21
		Total	Lei			1 279,73
633	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,7 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Acoperis din tabla faltuita din otel -0,5mm cu acoperire polimerica - 35mcr, cu garantie culoare- 25 ani; si anticorozie- 50 ani)	m2			642,42 75,68
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,75	94,60	70,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	94,60	4,71
	2710403641817-1	Acoperis din tabla faltuita din otel -0,5mm cu acoperire polimerica - 35mcr	kg	4,45	118,45	553,45
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,03	28,84	0,91
	2873147300863	Agrafe	kg	0,25	46,35	12,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	21,00	0,21
		Total	Lei			19 593,80
634	CK26B	Coama din tabla faltuita din otel -0,5mm cu acoperire polimerica - 35mcr	m			281,86 37,84
	7422010060100	Timplar	h-om	0,32	94,60	30,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	94,60	7,57
	2743123549026-1	Coama din tabla faltuita din otel -0,5mm cu acoperire polimerica - 35mcr	m	1,00	242,57	242,57
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00	0,31	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	21,00	0,21
		Total	Lei			46 084,22
635	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv 150mm	m			427,98 28,38
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,30	94,60	28,38
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass 150mm	m	1,05	119,78	129,54
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,40	92,70	133,67
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,20	51,62	10,63
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,10	63,43	6,53
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,20	133,05	27,41
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,20	381,59	78,62
	2874115837745	Suruburi	buc	10,00	1,24	12,77
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	21,00	0,42
		Total	Lei			61 843,67
636	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D90mm	m			427,98 33,11
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,35	94,60	33,11
	2710406311726-1	Burlan rotund prefabricat tip brass 90mm	m	1,05	135,61	145,24
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,50	132,75	67,70
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,25	91,09	23,23
	2413217300010	Cleme	buc	0,50	49,50	25,24
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,25	325,92	83,11
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,25	132,75	33,85
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,25	63,43	16,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	21,00	0,32

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			108 065,00
637	CO07B1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ cu montarea panoului gata confectionat (Bariera de siguranta 127m, pl. 48.1)	kg			59,50 18,92
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,15	94,60	14,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	94,60	4,73
	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	1,05	38,11	40,02
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,001	66,95	0,07
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,001	3,81	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,005	97,85	0,49
		<i>Total</i>	Lei			103 517,05
638	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Chepeng iesirea in pod 800x800mm -2 buc)	m2			2 735,56 90,16
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85	94,60	80,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,61
	2812106306050-1	Chepeng iesirea in pod 800x800mm	m2	1,00	2 575,00	2 575,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,31	1,24
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	97,85	48,92
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	56,65	9,73
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	10,30	6,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	3,81	3,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	21,00	0,49
		<i>Total</i>	Lei			3 501,52
		7.2. Copertina				
639	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Copertina din sticla TRIPLEX 10mm inclusiv furnitura necesara 2000x2800mm- 1buc)	m2			3 048,24 146,63
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,45	94,60	137,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
	2710403642000-1	Copertina din sticla TRIPLEX 10mm inclusiv furnitura necesara	m2	1,15	2 403,33	2 901,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,022	21,00	0,45
		<i>Total</i>	Lei			17 070,16
640	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Copertina din sticla TRIPLEX 10mm inclusiv furnitura necesara 2100x1300mm- 2buc)	m2			3 047,93 146,75
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,45	94,60	137,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,53
	2710403642000-1	Copertina din sticla TRIPLEX 10mm inclusiv furnitura necesara	m2	1,15	2 403,33	2 900,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,022	21,00	0,46
		<i>Total</i>	Lei			16 641,72
		8. Confectionarea balustradelor B1...B4				
641	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada din inox h=900mm)	m			1 822,81 85,14

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,90	94,60	85,14
	2812106305714-3	Balustrada din inox h=900mm	m	1,00	1 725,25	1 725,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,10	3,81	0,38
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,06	66,95	4,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,70	2,62	1,83
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,025	98,88	2,48
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,20	18,54	3,71
		<i>Total</i>	Lei			71 089,77
		9. Reparatia scarii exterioare				
642	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2			9,15
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,15	38,63	5,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,30	0,51
		<i>Total</i>	Lei			100,62
643	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 50 mm (Placarea scarilor exterioare cu placi din beton mozaic 50mm grosime, cu marginea treptelor prelucrata conform SA pl. 77)	m2			1 243,22
						364,64
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,855	94,60	364,64
	2670112202052-5	Placarea scarilor exterioare cu placi din beton mozaic 50mm grosime, cu marginea treptelor prelucrata	m2	1,02	788,47	804,24
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,80	7,42	43,04
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,15	21,63	3,24
	24302261000001	Fuga	kg	0,20	46,35	9,27
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,02	74,78	1,50
	4100126202818	Apa	m3	0,005	20,60	0,11
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,343	47,25	16,19
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,036	21,00	0,76
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	31,50	0,23
		<i>Total</i>	Lei			13 675,47
644	CO07B	Balustrada metalice din otel profilat, model decorativ (Balustrada din metal turnat)	kg			85,79
						56,76
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,50	94,60	47,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
	2710703518270	Otel profilat	kg	1,05	21,63	22,71
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	66,95	0,34
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,006	3,81	0,02
	2874125884800	Nit cu cap semirotund	kg	0,008	43,78	0,35
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,01	97,85	0,97
	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	0,25	18,54	4,63
		<i>Total</i>	Lei			6 817,25
645	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2			123,39
						105,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,12	94,60	105,95
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,12	98,88	11,87
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,10	25,75	2,58
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,015	20,60	0,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,10	10,30	1,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	15,45	0,76
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,03	30,90	0,89
		<i>Total</i>	Lei			555,27
646	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert) (Miner decorativ din lemn 70x75mm, prelucrat si vopsit, conform SA pl. 77)	m			372,78
						108,79
	7422010060100	Timplar	h-om	1,15	94,60	108,79
	2320166200676	White spirit	kg	0,03	33,48	1,00
	2874115837745	Suruburi	buc	6,00	1,24	7,44
	2430126104999	Serlac natural	kg	0,01	77,25	0,77
	2811236305701-1	Miner decorativ din lemn 70x75mm, prelucrat si vopsit	m	1,02	249,78	254,78
		<i>Total</i>	Lei			1 863,91

1	2	3	4	5	6	7
		10. Scari metalice exterioare				
		10.1. Scara Sm 1- 2 buc				
647	CL17C	Confecții metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg			41,64 15,14
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,14	94,60	13,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	94,60	0,95
	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	1,00	24,72	24,72
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	66,95	0,34
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	3,81	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01	98,88	0,99
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02	2,62	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02	18,54	0,37
		<i>Total</i>	Lei			6 892,39
648	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Grund ГФ-020)	t			426,31 153,75
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,65	94,60	153,75
	2430126103294-1	Grund ГФ-021	kg	3,38	78,28	264,19
	2320166200676	White spirit	kg	0,24	33,48	8,37
		<i>Total</i>	Lei			68,21
649	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Vopsea pe baza de Email PF-133)	t			886,19 360,69
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,82	94,60	360,69
	2430116103218-2	Vopsea pe baza de Email XB-113	kg	5,20	98,88	512,94
	2320166200676	White spirit	kg	0,36	33,48	12,56
		<i>Total</i>	Lei			141,79
650		Surub M12 ,L=12 mm	buc			16,22 0,00
	546551	Surub M12 ,L=12 mm	buc	1,00	16,22	16,22
		<i>Total</i>	Lei			194,64
651		Bulon autoancorat BCP 12x110 Y3	buc			7,75 0,00
	53546551	Bulon autoancorat BCP 12x110 Y3	buc	1,00	7,75	7,75
		<i>Total</i>	Lei			372,00
		10.2. Scara Sm 2				
652	CL17C	Confecții metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg			41,64 15,14
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,14	94,60	13,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	94,60	0,95
	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	1,00	24,72	24,72
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	66,95	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	3,81	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01	98,88	0,99
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02	2,62	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02	18,54	0,37
		<i>Total</i>	Lei			14 101,91
653	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Grund ГФ-020)	t			428,47 155,82
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,65	94,60	155,82
	2430126103294-1	Grund ГФ-021	kg	3,38	78,28	264,76
	2320166200676	White spirit	kg	0,24	33,48	7,88
		<i>Total</i>	Lei			145,68
654	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi,	t			888,29

1	2	3	4	5	6	7
		executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Vopsea pe baza de Email PF-133)				361,71
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,82	94,60	361,71
	2430116103218-2	Vopsea pe baza de Email XB-113	kg	5,20	98,88	514,76
	2320166200676	White spirit	kg	0,36	33,48	11,82
		<i>Total</i>	Lei			302,02
655		Surub M12 ,L=12 mm	buc			16,22
	546551	Surub M12 ,L=12 mm	buc	1,00	16,22	16,22
		<i>Total</i>	Lei			259,52
656		Bulon autoancorat BCP 12x110 Y3	buc			7,75
	53546551	Bulon autoancorat BCP 12x110 Y3	buc	1,00	7,75	7,75
		<i>Total</i>	Lei			434,00
		11. Lucrari de reparatie a fatadei				
		11.1. Reparatie fatada				
657	RCsM02A	Repararea placajelor in suprafete plane, la pereti drepti si stilpi, cu placi din calcar ornamentate conform modelele existente, montate cu mortar de ciment var M 100-T, de 2,5 cm grosime, cu rosturile alternante sau in prelungire, umplute cu mortar de ciment alb sau cu adaos de culoare, executate in incaperi de peste 16 mp (Reconstruirea elementelor deteriorate de fatada din piatra de calcar ornamentata dupa modelul existente, proiect de executie SA plansa 56)	m2			817,64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,08	94,60	385,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,00	94,60	94,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,28	2,62	33,14
	2661112800500-1	Placi din piatra de calcar	m2	1,02	242,05	254,40
	2651122100206	Ciment portland alb tip 1 75% alb PA 25 saci S 7055	kg	0,44	5,49	2,49
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,83	3,09	2,64
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,032	329,60	10,88
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,195	115,36	23,19
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0024	3 090,00	6,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02	20,60	0,43
	29522700038172	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,01	57,75	0,58
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	21,00	0,63
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,06	42,00	2,52
		<i>Total</i>	Lei			8 176,35
658	RCsR32A aplicativ	Curatarea prin slefuire si spalarea peretilor din piatra cu substante de protectie pentru curatirea si inlaturarea depunerilor organice Tip DESALIN AM, norma de consum 0.45l/m2 sau analogic (Suprafata fatadei plane)	m2			153,83
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,72	94,60	68,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	20,60	1,03
	2320146200755	Solutie concentrata pentru curatirea si inlaturarea depunerilor organice Tip DESALIN AM sau analogic	l	0,45	187,50	84,38
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,015	21,00	0,32
		<i>Total</i>	Lei			179 983,44
659	RCsR32A aplicativ	Curatarea prin slefuire si spalarea peretilor din piatra cu substante de protectie pentru curatirea si inlaturarea depunerilor organice Tip DESALIN AM, norma de consum 0.45l/m2 sau analogic (Suprafata elementelor decorative)	m2			153,83
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,72	94,60	68,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	20,60	1,03
	2320146200755	Solutie concentrata pentru curatirea si inlaturarea depunerilor organice Tip DESALIN AM sau analogic	l	0,45	187,50	84,38
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,015	21,00	0,32

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			39 380,99
660	R4A01C	Restaurarea si reconstituirea paramentului peretilor si soclurilor drepte in plan si netede, respectind legatura cu partea interioara a constructiilor: cu grosimea rindului longitudinal pina la 20 cm: calcar (Reabilitarea elementelor de decor (Cornise, fronton, decor usi)	m2			2 277,00 2 213,64
	9310060019973	Muncitor restaurator, cat.3.7	h-om	23,40	94,60	2 213,64
	26511221004022	Ciment M-400	kg	9,00	2,62	23,82
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	3,00	3,09	9,36
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,05	329,60	16,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	20,60	1,04
	2653102100861	Lianti cu ipsos	kg	4,00	3,09	12,48
		<i>Total</i>	Lei			235 669,34
661	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			13,50 10,41
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,11	94,60	10,41
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,30	10,30	3,09
		<i>Total</i>	Lei			19 245,30
662	RpCM29B	Finisarea placajelor, prin ceruirea si lustruirea placajului din placi din piatra, marmura, travertin etc. (Solutie de protectie (grund) de conditiile atmosferice si precipitatii meteorice- consum 0.1 L/m2, SA plansa 52-56)	m2			144,22 112,57
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,09	94,60	103,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,11	115,36	12,94
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,038	163,77	6,35
	2320166200729	Parchetin	l	0,038	25,75	1,00
	41001162028181	Solutie de protectie (grund) de conditiile atmosferice si precipitatii meteorice	l	0,10	103,00	10,51
	1411112204375	Mozaic din marmura alba saci g=0,5-1,0 mm	kg	0,024	12,36	0,30
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,08	5,49	0,45
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,005	21,00	0,10
		<i>Total</i>	Lei			205 664,28
663	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			90,84 70,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,75	94,60	70,95
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	6 437,50	1,93
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	6 437,50	0,64
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	6 437,50	1,93
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	9 270,00	1,12
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,003	28,84	0,09
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,50	3,15	14,18
		<i>Total</i>	Lei			172 595,87
		11.2. Reparatie soclu				
664	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la soclu	m2			26,78 25,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	94,60	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	94,60	14,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	20,60	1,03
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	21,00	0,21
		<i>Total</i>	Lei			3 870,26
665	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi (Mastica bituminoasa)	m2			22,77 3,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04	94,60	3,78
	2320322600036-1	Mastica bituminoasa	kg	0,15	49,44	7,42
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00005	412,00	0,03
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,10	0,41	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,30	38,11	11,43
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0002	21,00	0,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,001	68,25	0,07
		Total	Lei			3 290,95
666	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2			9,15 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,15	38,63	5,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,30	0,51
		Total	Lei			1 322,43
667	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2			9,15 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,15	38,63	5,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,30	0,52
		Total	Lei			2 002,91
668	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Plasa zincata 25x25x1.8mm - norma de consum 1.05m2)	m2			370,69 217,58
	7122050013400	Zidar	h-om	1,65	94,60	156,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,35	94,60	33,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	94,60	28,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,03	28,84	0,87
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,00	2,62	26,20
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,80	3,61	6,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,037	329,60	12,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	20,60	0,21
	2873122005315-1	Plasa sirma zincata 25x25x1.8mm	m2	1,05	66,95	70,30
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,35	14,94	35,11
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,05	28,84	1,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	21,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,004	57,75	0,23
		Total	Lei			53 565,09
669	CF17B K=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=2 pentru materiale si utilaj)	m2			26,83 12,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10	94,60	9,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	94,60	2,84
	2664102100000	Mortar	m3	0,006	1 210,25	14,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	21,00	0,04
		Total	Lei			3 877,35
670	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (Placarea soclului cu piatra naturala "Cosauti")	m2			941,53 643,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	94,60	75,68
	7122030012940	Pietrar	h-om	6,00	94,60	567,60
	26611128008000-1	Placi sau strairuri din piatra de Cosauti	m2	1,02	223,17	229,90
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,39	18,54	7,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04	329,60	13,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02	20,60	0,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,00	2,62	31,75
	2652102100713	Var pasta	m3	0,002	3 090,00	6,20
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,40	5,49	2,22
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,38	5,15	1,98
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,32	8,24	2,66
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,025	57,75	1,44

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05	21,00	1,05
		<i>Total</i>	Lei			136 051,01
671	CII1A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (Placarea soclului cu piatra naturala "Cosauti")	m2			941,53 <hr/> 643,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	94,60	75,68
	7122030012940	Pietrar	h-om	6,00	94,60	567,60
	26611128008000-1	Placi sau straufuri din piatra de Cosauti	m2	1,02	223,17	229,91
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,39	18,54	7,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04	329,60	13,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02	20,60	0,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,00	2,62	31,75
	2652102100713	Var pasta	m3	0,002	3 090,00	6,21
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,40	5,49	2,22
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,38	5,15	1,98
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,32	8,24	2,66
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,025	57,75	1,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05	21,00	1,05
		<i>Total</i>	Lei			206 129,10
		11.3. Elemente de tinichigerie				
672	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm (Tinechigerie pentru cornisa C3 din tabla de otel cu acoperire polimerica grosimea 0,5mm, SA pl. 50)	m			151,61 <hr/> 89,87
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,50	94,60	47,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,35	94,60	33,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
	2710403642598-1	tabla de otel cu acoperire polimerica grosimea 0,5mm	kg	1,25	35,02	45,53
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,10	19,57	2,04
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,33	14,94	5,13
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,03	18,54	0,58
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,90	2,62	5,18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006	329,60	2,05
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	3 090,00	0,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	20,60	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	21,00	0,21
		<i>Total</i>	Lei			42 822,80
673	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (Tinechigerie pentru soclu din tabla de otel cu acoperire polimerica grosimea 0,5mm, SA pl. 50)	m			192,99 <hr/> 104,06
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,55	94,60	52,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,40	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	94,60	14,19
	2710403642598-1	tabla de otel cu acoperire polimerica grosimea 0,5mm	kg	1,85	35,02	67,38
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,15	19,57	3,05
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,50	14,94	7,77
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,05	18,54	0,96
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,20	2,62	5,99
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	329,60	2,40
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	3 090,00	1,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	20,60	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	21,00	0,32
		<i>Total</i>	Lei			53 202,55

1	2	3	4	5	6	7
		12. Lucrari de reparatie a balcoanelor				
674	RCsJ32H	Reconditionarea tencuielilor speciale, la fatade, prin perierea cu peria de sirma spalare cu sub presiune (Restabilirea elementelor ingradirii la balcoane)	m2			15,44 14,18
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,09	94,60	8,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06	94,60	5,67
	4100126202818	Apa	m3	0,005	20,60	0,10
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,02	57,75	1,15
		<i>Total</i>	Lei			1 594,07
675	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			9,15 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,15	38,63	5,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,30	0,51
		<i>Total</i>	Lei			944,79
676	RCsJ14C1	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, la tavane, bolti, arce si cupole din caramida sau beton armat, monolit sau prefabricat, executat cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru stratul vizibil (1,0 cm grosime), pentru refaceri totale de tencuieli (Restabilirea elementelor ingradirii la balcoane)	m2			133,74 114,47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,01	94,60	95,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	94,60	18,92
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,19	2,62	8,36
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0018	3 090,00	5,69
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,015	329,60	4,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	20,60	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,003	57,75	0,17
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	21,00	0,03
		<i>Total</i>	Lei			13 807,78
677	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			27,90 11,35
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,12	94,60	11,35
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,415	38,63	16,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,30	0,51
		<i>Total</i>	Lei			2 880,15
678	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Vopsea minerala/ hidrofobizara)	m2			82,74 42,57
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,45	94,60	42,57
	2430116104070-1	Vopsea minerala/ hidrofobizara	kg	0,64	53,18	34,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	3,09	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	10,30	5,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	15,45	0,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	20,60	0,06
		<i>Total</i>	Lei			8 542,46
679	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane (Reabilitarea partii inferioare a balcoanelor)	m2			29,62 28,38
	7122050013400	Zidar	h-om	0,15	94,60	14,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	94,60	14,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	20,60	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	21,00	0,21
		<i>Total</i>	Lei			3 554,40
680	RCsJ32H	Reconditionarea tencuielilor speciale, la fatade, prin perierea cu peria de sirma spalare cu sub presiune (Reabilitarea partii inferioare a balcoanelor)	m2			15,45 14,19
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,09	94,60	8,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06	94,60	5,68
	4100126202818	Apa	m3	0,005	20,60	0,10
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,02	57,75	1,16

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 853,76
681	RCsJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 200-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.Executarea tencuielilor pe tavane	m2			275,07 ----- 238,39
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,15	94,60	203,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,37	94,60	35,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,34	2,62	27,09
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,027	329,60	8,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	20,60	0,14
	29522700038172	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,008	57,75	0,46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,004	21,00	0,08
		<i>Total</i>	Lei			33 008,66
682	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			27,90 ----- 11,35
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,12	94,60	11,35
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,415	38,63	16,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,30	0,52
		<i>Total</i>	Lei			3 347,81
683	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Vopsea minerala/ hidrofobizarea)	m2			82,74 ----- 42,57
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,45	94,60	42,57
	2430116104070-1	Vopsea minerala/ hidrofobizarea	kg	0,64	53,18	34,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	3,09	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	10,30	5,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	15,45	0,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	20,60	0,06
		<i>Total</i>	Lei			9 929,28

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.