

SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul procedurii de achiziție* (LD): ocds-b3wdp1-MD-1754916793998 din data de „24” August 2025	
Obiectul achiziției: Achiziționarea echipamentelor pentru modernizarea serviciului de salubritate și igienizare a localităților conform necesităților Primăriei com. Chioselia Mare, rl. Cahul	Pagina: <u>1</u> din <u>5</u>

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri/Servicii:					
Lotul 1, poziția 1					
<i>Tractor</i>	Lovol 754	China	Shandong Lovol Heavy Industry International Trading Co., LTD	Tractor: Stare nou, produs 2024-2025 Descrierea produsului: Putere motor: minim 75 CP, Greutatea : 3387 kg Completarea: greutate față și spate, cu AC APP spate: 540-1000 rot./min. Tonaj ax tiranți : 1920 kg Dimensiunile de gabarit (LxLxÎ): Lungimea: 4000-4100 mm Lățimea: 1750-1800 mm Înălțimea : 2650- 2700 mm Volum rezervorului de combustibil: 75 litri Productivitatea pompei hidraulice: 37 l/min, 4 cilindri Transmisie sincronizată cu 4 trepte în ambele părți „înainte”- „înapoi” Tracțiune: 4x4 Cabină cu aer condiționat Șergător de parbriz: față și spate Lumini de lucru: minim 2 față/spate, iluminare interioară * Garanție: min. 24 luni sau 2000 moto/ore	Stare: Nou, produs 2025 Descrierea produsului: Putere motor: 75CP Greutatea tractorului: 3590 kg Completarea: greutate față, cu AC Priza putere spate: 540 / 1000 rot./min. Tonaj ax tiranți : 1920 kg / 1500 kg – 610 mm Dimensiunile de gabarit (LxLxÎ): Lungimea: 4100 mm, Lățimea: 1780 mm, Înălțimea : 2680 mm Capacitate rezervor combustil: 78 litri Productivitatea pompei hidraulice: 37 l/min, 2 cilindri Transmisia: F 12 / R 12, sincronă, cu revers pentru lucrul ușor cu încărcătorul frontal/lama frontal Tracțiune: 4x4 Tractorul este dotat cu cabină modernă (generația a 3-a), cu încălzire, cu compresor de aer, cu aer condiționat, Șergător de parbriz: față și spate: DA Lumini de lucru: 2 față/spate, iluminare interioară: DA Garanția: 24 luni de la data vânzării

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE (continuare la tabelul anterior)

Numărul procedurii de achiziție* (LD): ocds-b3wdp1-MD-1754916793998 din data de „24” August 2025	
Obiectul achiziției: Achiziționarea echipamentelor pentru modernizarea serviciului de salubritate și igienizare a localităților conform necesităților Primăriei com. Chioselia Mare, rl. Cahul	Pagina: <u>2</u> din <u>5</u>

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri/Servicii:					
Lotul 1, poziția 2					
<i>Încărcător frontal</i>	XTREM E S T-754 Long	Polonia	HYDRAMET Sp.	Stare nou, produs 2024-2025 Descrierea produsului: Capacitatea de ridicare: 800 < kg; Înălțimea de încărcare: 3032 mm; Greutatea: 285 < kg; Completarea : Distribuitor cu 3 secții + Djoistic Puterea necesară: 75 c.p - Garantie minim 12 luni Conditii suplimentare: Încărcător frontal să fie compatibil cu tractor propus.	Stare: Nou, produs 2025 Descrierea produsului: Capacitatea de ridicare, kg : 800 kg Înălțimea de ridicare maximă: 3200 mm Greutatea: 600 kg Dotat cu: joystick și distribuitor hidraulic independent cu 2 secții Puterea necesară: 75 c.p Garantie: 12 luni de la data cumpararii; Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus
Lotul 1, poziția 3					
<i>Cupă de încărcare obișnuită</i>	OL.LK 2.0E	Polonia	METAL-FACH Sp. z.o.o.”	Stare nou, produs 2024-2025 Descrierea produsului: Volum:0,64 m3 Lățimea de lucru: 2000 mm Greutatea: 207 kg Capacitatea de ridicare, kg: 1050 kg Garantie minim 12 luni Conditie obligatorie: Cupa și încărcătorul frontal să fie compatibile cu tractorul propus.	Stare: Nouă, produs 2024 Descrierea produsului: Volum: 0,64 m.cub Lățimea cupei: 2,0 m Greutatea: 222 kg Capacitatea de ridicare: 1050 kg Garanția: 12 luni de la procurare. Condiții specifice: Compatibilă cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații

Semnat:_____

Numele, prenumele:Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE (continuare)

Numărul procedurii de achiziție* (LD): ocds-b3wdp1-MD-1754916793998 din data de „24” August 2025	
Obiectul achiziției: Achiziționarea echipamentelor pentru modernizarea serviciului de salubritate și igienizare a localităților conform necesităților Primăriei com. Chioselia Mare, rl. Cahul	Pagina: <u>3</u> din <u>5</u>

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri/Servicii:					
Lotul 1, poziția 4					
<i>Remorcă pentru tractor</i>	3YD-TD-4T	Turcia	Tinaz Tarim ve Sanayi Makinalari Tic.ve San. A.Ş.	Stare nou, produs 2024-2025 Descrierea produsului: Capacitatea de încărcare: 4000-4100 kg Volum: 4,00-4,05 m3 Greutatea: 1000-2000 kg Completarea: cu obloane suplimentare, frînă hidraulică, Dimensiunile de gabarit (LxLxÎ): Lungimea: 3000-3100 mm Lăţimea: 1900-2000 mm Înălţimea : 1600- 1700 mm Descărcarea: 3 părţi Garantie minim 12 luni Conditii suplimentare: Remorcă compatibilă cu tractor propus.	Stare: Nouă, produs 2025 Descrierea produsului: Capacitatea de încărcare: 4000 kg Volum: min 4,03 m.cub. Greutate: 1180 kg Completarea: cu obloane suplimentare din metal (300 mm), Sistem de frânare: hidraulic Dimensiunile de gabarit : Lungimea: 3000 Lăţimea: 1920 Înălţimea: 1700 mm Modul de descărcare: 3 părţi, hidraulică Garantie: 12 luni de la procurare. Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus
Lotul 1, poziția 5					
<i>Încărcător pentru coşuri de gunoi (tomberoane)</i>	MTC-ICG	Moldova	MTC Metals SRL	Stare nou, produs 2024-2025 Descrierea produsului: Înălţimea de încărcare: 3.3 m Ciclu de lucru: 6-30 sec. Lăţimea de prinderea bacului: 360-560 mm Capacitatea de ridicare, kg: 450 -500 kg Viteza de lucru: 0.2-1 m/s Presiunea de lucru: 160 bar Greutatea: 400-1000 kg Dimensiunile de gabarit (LxLxÎ): 3000x600x3200mm Garantie minim 12 luni Conditii suplimentare: Dispozitiv compatibil cu remorca și tractorul propus	Stare: Nou, produs 2025 Descrierea produsului: Înălţime de încărcare: 3.3 m Ciclu de lucru: 6-30 sec. Lăţimea de prindere a bacului: 360-560 mm Capacitatea de ridicare: pînă la 500 kg Viteza de lucru: 0.2-1 m/s Presiunea de lucru: 160 bar Greutatea: 400 kg Dimensiunile de gabarit (LxLxÎ): 3000X600X3200 mm Garantia: 12 luni. de la procurare Condiții specifice: Compatibil cu remorca propusă

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chişinău, şos. Munceşti, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE (continuare la tabelul anterior)

Numărul procedurii de achiziție* (LD): ocds-b3wdp1-MD-1754916793998 din data de „24” August 2025	
Obiectul achiziției: Achiziționarea echipamentelor pentru modernizarea serviciului de salubritate și igienizare a localităților conform necesităților Primăriei com. Chioselia Mare, rl. Cahul	Pagina: <u>4</u> din <u>5</u>

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri/Servicii:					
Lotul 1, poziția 6					
<i>Lamă pentru deszăpezire pentru încărcătorul frontal</i>	MTC-LD-2.4	Moldova	MTC Metals SRL	Stare nou, produs 2024-2025 Descrierea produsului: Prinderea : Euro prindere Înălțime: 764 mm Greutatea : 283 kg Lățimea: 2400 mm Lungimea: 1118 mm Garantie minim 12 luni Condiții suplimentare: Dispozitiv compatibil cu încărcătorul frontal și tractorul propus	Stare: Nou, produs 2025 Descrierea produsului: Prinderea : Euro prindere Înălțimea lamei: 764 mm; Greutatea: 283 kg Lățimea de lucru: 2400 mm; Lungimea: 1118 mm Garanția: 12 luni de la procurare. Condiții specifice: Compatibilă cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații
Lotul 1, poziția 7					
<i>Perie comunală cu colector</i>	T801/1	Polonia	Pracowniczy Ośrodek Maszynowy w Augustowie Sp. z o.o	Stare nou, produs 2024-2025 Descrierea produsului: Productivitatea: 20000 m2/oră Diametrul periei: 600 mm Presiunea de lucru: 10 MPa Volum colector de gunoi: 170 litri Volum rezervor de apă: 120 litri Debitul pompei: 20-40 litri/min Lățimea de lucru: 2.0 m Viteza de lucru : maxim 10 km/oră Dimensiunile de gabarit: (LxLxÎ): 1400x2200x1240 mm Numărul organelor de lucru: 24-25(plastic)/ 23-24 (metal) Unghiul de atac: 0-12 grade Greutatea: 300-400 kg Completarea: cu colector p/u gunoi, cu rezervor p/u apă, sistem de stropire, perie laterală. Garantie minim 12 luni Condiții suplimentare: Dispozitiv compatibil cu tractorul propus	Stare: Nou, produs 2024 Descrierea produsului: Productivitatea: 20000 m. pătr./oră Diametrul periei: 600 mm Presiunea de lucru: 10 MPa Volumul colectorului de gunoi: 170 litri Volum rezervor de apă: 120 litri Debitul pompei: 20-40 litri/min Lățimea de lucru : 2.0 m Viteza de lucru : 10 km/oră Dimensiunile de gabarit: (LxLxÎ): 1400x2200x1240 mm Numărul organelor de lucru: 24-25(plastic)/ 23-24 (metal) Unghiul de atac: 0-12 grade Greutatea: 320 kg Echipată cu : sistem de stropire (120 litri), colector pt. gunoi (170 litri), perie rotativă laterală pt. acostamente Garanția: 12 luni de la data cumpărării. Condiții specifice: compatibilă cu tractorul propus montabilă în spate la ridicător în 3 puncte.

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: Administrator

Ofertantul: „Agropiese TGR Grup” SRL

Adresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE (continuare)

Numărul procedurii de achiziție* (LD): ocde-b3wdp1-MD-1754916793998 din data de „24” <u>August 2025</u>	
Obiectul achiziției: Achiziționarea echipamentelor pentru modernizarea serviciului de salubritate și igienizare a localităților conform necesităților Primăriei com. Chioselia Mare, rl. Cahul	Pagina: <u>5</u> din <u>5</u>

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri/Servicii:					
Lotul 1, poziția 8					
<i>Tocător</i>	EVO 1.65	Polonia	TALEX Sp. z o. o.	Stare nou, produs 2024-2025 Descrierea produsului: Lățimea de lucru: 192 cm Greutate: 684 kg Puterea: 70-95 c.p Dimensiunile de gabarit (LxLx): 2000x2120 mm Productivitatea: 1,2-1,6 ha/oră Numărul organelor de lucru: 24 ciocane/48 cuțite (optional) Completarea cu arbore cardanic Garantie minim 12 luni Conditii suplimentare: Dispozitiv compatibil cu tractorul propus	Starea: Nou, produs 2025 Descrierea produsului: Lungime de lucru: 165 cm Greutate: 370 kg Puterea: de la 40 CP Dimensiunile de gabarit (LxLx): 1910x850 mm Productivitatea: 0,8 ha/oră Numărul organelor de lucru: 26 ciocane Completarea: cu arbore cardanic, Translație hidraulică: +585 mm Garanția: 12 luni. de la procurare Conditii suplimentare: Dispozitiv compatibil cu tractorul propus
Lotul 1, poziția 9					
<i>Cositoare tip rotor</i>	MK165	Turcia	LAMEKS DIS TIKARET LTD. (METKARSAN)	Stare nou, produs 2025 Descrierea produsului: Lățimea de lucru: 1,65 m Poziționarea : Laterală Puterea: peste 40 c.p. Completarea : cu arbore cardanic Productivitatea: 1,7 ha/oră Viteza de lucru: pînă la 15 km/oră Greutate: 300-400 kg Garantie minim 12 luni Conditii suplimentare: Dispozitiv compatibil cu tractorul propus	Starea: Nou, produs 2025 Descrierea produsului: Lățimea de lucru: 1.65 m Poziționare: laterală Puterea: peste 40 c.p. Completarea: cu arbore cardanic Productivitatea: 1,7 ha/oră Viteza de lucru: pînă la 15 km/h Greutate, kg: 380. Garanția : 12 luni de la data vânzării Condiții specifice: Compatibilă cu tractorul

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7