

Specificatii tehnice (F4.1)

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă — în coloanele 1, 2, 6,8]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1565176531894							
Denumirea procedurii de achiziție: Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin amenajarea pieții regionale EN-GROS și a spațiilor destinate activităților NON-AGRICOLE, situate în raionul Rîșcani, or.Rîșcani, str.extravilan, traseul Brest - Chișinău- Odesa km695							
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Bunuri							
Lot							
42513 200-7	Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin amenajarea pieții regionale EN-GROS și a spațiilor destinate activităților NON-AGRICOLE, situate în raionul Rîșcani, or.Rîșcani, str. extravilan, traseul Brest-Chișinău-Odesa km. 695	Agregat Frigorific E-AU2-H1002CC Vapor-tor SBA-84-450	Agregat Frigorific Italia Vapor-tor Turcia	Agregat Frigorific Dorin Vapor-tor Sarbuz	Instalatia Frigorifica de temperaturi medie T = 0...+2°C pentru pastrarea fructelor 1. Agregat Frigorific Capacitatea frigorifica Q = 26 kWt Temperatura fierbirii a agentului frigorific = -5°C Temperatura mediului incunjarator = +20°C Regularea capacitetei = 5...100% Consumul energiei = 7,4 kWt (380V/3/50Hz) Consumul electric curent = 13,6 A Curentul maxim de functionare = 23 A 2. Vaporizator seria Agro pentru pastrare fructelor si legumelor Capacitatea frigorifica Q = 26 kWt Delta Vaporizatorului = 5 K	Instalatia Frigorifica de temperaturi medie T = 0...+2°C pentru pastrarea fructelor 1. Agregat Frigorific Capacitatea frigorifica Q = 26 kWt Temperatura fierbirii a agentului frigorific = -5°C Temperatura mediului incunjarator = +20°C Regularea capacitetei = 5...100% Consumul energiei = 7,4 kWt (380V/3/50Hz) Consumul electric curent = 13,6 A Curentul maxim de functionare = 23 A 2. Vaporizator seria Agro pentru pastrare fructelor si legumelor Capacitatea frigorifica Q = 26 kWt Delta Vaporizatorului = 5 K	

					Temperatura fierbirii a agentului frigorific = -5°C Temperatura mediului incunjarator = +20°C Numărul de ventilatoare / diametru ventilator / ciclu ventilator = 4/500 mm/1300 Fluxul de aer = 31 275 m3/ora Suprafata de transfer = 268,74 m2 Dimensiunile = 4348*907*769 mm 3. Panoul Electric cu controler de derejare 4. Ventil termostatic electronic, electroventil cu bobina, filtru deshidrator 5. Teava de cupru si materialele de montare 6. Manopera	Temperatura fierbirii a agentului frigorific = -5°C Temperatura mediului incunjarator = +20°C Numărul de ventilatoare / diametru ventilator / ciclu ventilator = 4/500 mm/1300 Fluxul de aer = 31 275 m3/ora Suprafata de transfer = 268,74 m2 Dimensiunile = 4348*907*769 mm 3. Panoul Electric cu controler de derejare 4. Ventil termostatic electronic, electroventil cu bobina, filtru deshidrator 5. Teava de cupru si materialele de montare 6. Manopera	
25132 00-7	<i>Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin amenajarea pieții regionale EN-GROS și a spațiilor destinate activităților NON-AGRICOLE, situate în raionul Rîșcani, or.Rîșcani, str. extravilan, traseul Brest-Chișinău-Odesa km. 695</i>	Agregat Frigorific E-AU2-H1002CC Vapor-tor SBA-84-450	Agregat Frigorific Italia Vapor-tor Turcia	Agregat Frigorific Dorin Vapor-tor Sarbuz	Instalatia Frigorifica de temperaturi medie T = 0...+2°C pentru pastrarea fructelor 1. Agregat Frigorific Capacitatea frigorifica Q = 26 kWt Temperatura fierbirii a agentului frigorific = -5°C Temperatura mediului incunjarator = +20°C Regularea capacitetei = 5....100% Consumul energiei = 7,4 kWt (380V/3/50Hz) Consumul electric curent = 13,6 A Curentul maxim de functionare = 23 A 2. Vaporizator seria Agro pentru pastrare fructelor si legumelor	Instalatia Frigorifica de temperaturi medie T = 0...+2°C pentru pastrarea fructelor 1. Agregat Frigorific Capacitatea frigorifica Q = 26 kWt Temperatura fierbirii a agentului frigorific = -5°C Temperatura mediului incunjarator = +20°C Regularea capacitetei = 5....100% Consumul energiei = 7,4 kWt (380V/3/50Hz) Consumul electric curent = 13,6 A Curentul maxim de functionare = 23 A 2. Vaporizator seria Agro pentru pastrare fructelor si legumelor	

					Capacitatea frigorifica Q = 26 kWt Delta Vaporizatorului = 5 K Temperatura fierbirii a agentului frigorific = -5°C Temperatura mediului incunjarator = +20°C Numărul de ventilatoare / diametru ventilator / ciclu ventilator = 4/500 mm/1300 Fluxul de aer = 31 275 m3/ora Suprafata de transfer = 268,74 m2 Protectie lamele si tevi epocsid Dimensiunile = 4348*907*769 mm 3. Panoul Electric cu controler de derejare 4. Ventil termostatic electronic, electroventil cu bobina, filtru deshidrator 5. Teava de cupru si materialele de montare 6. Manopera	Capacitatea frigorifica Q = 26 kWt Delta Vaporizatorului = 5 K Temperatura fierbirii a agentului frigorific = -5°C Temperatura mediului incunjarator = +20°C Numărul de ventilatoare / diametru ventilator / ciclu ventilator = 4/500 mm/1300 Fluxul de aer = 31 275 m3/ora Suprafata de transfer = 268,74 m2 Protectie lamele si tevi epocsid Dimensiunile = 4348*907*769 mm 3. Panoul Electric cu controler de derejare 4. Ventil termostatic electronic, electroventil cu bobina, filtru deshidrator 5. Teava de cupru si materialele de montare 6. Manopera	
42513 200-7	Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin amenajarea pieții regionale EN-GROS și a spațiilor destinate activităților NON-AGRICOLE, situate în raionul Rîșcani, or.Rîșcani, str. extravilan, traseul Brest-Chișinău-Odesa km. 695	Usa Glisanta 2000*250 0H mm	Moldova	Dina Cociug Srl	Usa Glisanta pt temperaturi medi 2000*2500H mm Fixarea cutiei pe panou sandwich 120 mm Manopera	Usa Glisanta pt temperaturi medi 2000*2500H mm Fixarea cutiei pe panou sandwich 120 mm Manopera	
		Sistema de fumigare a fructelor	Moldova	Dina Cociug Srl	Sistema de fumigare a fructelor	Sistema de fumigare a fructelor	
Instalarea și transportarea din contul operatorului economic							
	Total lot 1						

	Total						

Numele, Prenumele:**Cardibanovschi Roman** În calitate de: **Manager vinzari**

Ofertantul: **Dina Cociug SRL** Adresa: **mun. Chisinau bd. Dacia 38/7**