


CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OC ICC 13 C0006856-20**

Data emiterii 02 septembrie 2020

Valabil până 02 septembrie 2021

ORGANISMUL DE CERTIFICARE produse din cadrul SC "Inspectie-Certificare-Calitate" S.R.L.
MD 2032, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 92, tel./fax 022 50-70-75, www.certificare.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Material tricotat din fire de urzeală, scămoșat, din fibre 100% PES, pentru îmbrăcăminte.
Livrarea produselor contractului nr. 5 din 17.01.2019 cu KUMSAN TEKSTIL SAN.
VE TIC. LTD.ȘTI, Turcia

Codul NCM
6006

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

GOST 28554-90 p, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.8, 1.3, 1.4, 4; Reglementarea Tehnică "Denumirea, marcarea
compoziției fibroase și etichetarea produselor textile" din 23.04.2007

PRODUCĂTOR

KUMSAN TEKSTIL SAN.VE TIC. LTD.ȘTI, Turcia

Codul țării
TR

SOLICITANT

"CANINDSPORT" SRL, str. Vasile Alecsandri, 71, mun. Chișinău,
Republica Moldova

Codul IDNO
1002600039245

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de încercări Nr.476-20C din 28.08.2020, eliberat de CAÎ "PIELART-AIRIN" SRL,
mun. Chișinău, str.Calea Ieșilor, 10, certificatul de acreditare nr.LÎ-016 valabil până la 13.04.2021; Raportului
de identificare a produselor Nr. M-8831-20 din 26.08.2020, Raportului sumar Nr. M-8831-20 din
28.08.2020, eliberate de OC "ICC".

INFORMAȚII SUPPLEMENTARĂ:

Schema certificării produselor Nr. 2. Evaluarea periodică se va efectua o dată pe an de OC "ICC" conform
contractului de evaluare periodică a produselor certificate Nr.20.22.8831-EPPC din 02.09.2020. Certificatul este
valabil doar în cazul asigurării fiecărei unități de produs certificat cu informația amplă în limba de stat în
conformitate cu legislația în vigoare.



CONDUCĂTORUL ORGANISMULUI
DE CERTIFICARE

Savoi V.

L.Ș

Seria A Nr. 0006856

În atenția antreprenorilor și organelor de control !
Copiile certificatelor se legalizează prin specimenul de ștampilă și semnătura deținătorului certificatului

Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 476 - 20 C « 28 » august 2020	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 4
		Data: 05.07.2018
		Pag. 1/2



APROB

Director CAI «Pielart - AIRIN» SRL

Șveț I.

28 august 2020

La încercări s-au prezentat mostrele Material tricotat din fire de urzeală, scămoșat, fibre vopsite
(culoarea albastru-închis) 100% PES, art. P-01903.1.05 „Rasel 5*1 File Kumaş”

Solicitant SRL „CANINDSPORT”, mun. Chișinău, str. V.Alexandri, 71

Producător „KUMSAN TEKSTIL SAN ve TIC.LTD.ŞTI”, Turcia

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări (0,5 x 1,5) m

Data primirii mostrelor 26.08.2020

Data începerii încercării 26.08.2020

Mostrele prelevate de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe
baza raportului Nr. M-8831-20 din 26.08.2020, și programului Nr. M-8831/1-20 din 26.08.2020

Tipurile și scopurile încercărilor pentru certificarea

DN la produse GOST 28554 - 90 „Полотно трикотажное. ОТУ”, GOST 2351 – 88 „Изделия и полотна трикотажные. Нормы устойчивости окраски и методы её определения”, GOST 26667 – 85 „Полотна трикотажные для верхних и перчаточных изделий. Нормы изменения линейных размеров после мокрой обработки”, RT „Denumirea, marcarea compoziției fibroase și etichetarea produselor textile” (din 23.04.2007)

DN la metode de încercări GOST 9733.0–83 „Материалы текстильные. Общие требования к методам испытаний устойчивости окрасок к физико-химическим воздействиям”, GOST 9733.4-83 «Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к стиркам», GOST 9733.5-83 «Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к дистиллированной воде», GOST 9733.6-83 «Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к „поту”», GOST 9733.7-83 «Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к глажению», GOST 9733.13-83 «Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к органическим растворителям», GOST 9733.27-83 «Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к трению», GOST 30157.0-95 «Полотна текстильные. Методы определения изменения размеров после мокрых обработок или химической чистки. Общие положения», GOST 30157.1-95 «Полотна текстильные. Методы определения изменения размеров после мокрых обработок или химической чистки. Режимы обработки», SM EN ISO 13934-1:2016 „Materiale textile. Proprietăți de tracțiune ale țesăturilor. Partea 1: Determinarea forței maxime și a alungirii la forța maximă prin metoda de bandă”, Reglementare tehnică „Stabilirea metodelor de analiză utilizate pentru determinarea și verificarea compoziției fibroase a produselor textile” (Ordin nr. 154 din 20.11.07)

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22^{\circ}C$

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.


Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 476 - 20 C « 28 » august 2020	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 4
		Data: 05.07.2018
		Pag. 2/2

Rezultatele încercărilor mostrelor Material tricotat din fire de urzeală, scămoșat, fibre vopsite

(culoarea albastru-închis) 100% PES, art. P-01903.1.05 „Rasel 5*1 File Kumaş”

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	GOST 28554 pct. 1.1.5 GOST 2351 pct. 1.3 Tab. 5	Grupa vopsirii- durabilă GOST 9733.0		
	• <u>spălării 1</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.4	4 4	4 4
	• <u>apei distilate</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.5	4 4	4 4
	• <u>“transpirației”</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.6 Metodă II	4 4	4 4
	• <u>călcării cu aburi</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.7	4	4
	• <u>solvenților organici</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.13	5	5
	• <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.27	4	4
2	Sarcina de rupere mostrei 50 × 100 mm, N, min: - pe urzeală	GOST 28554 pct. 1.1.8	SM EN ISO 13934-1	68	692
3	Modificarea dimensiunilor după înmuiere, %, max: - pe urzeală - pe bătătură	GOST 28554 pct. 1.1.6 GOST 26667 pct. 3 Tab.	GOST 30157.1 GOST 30157.0 Regim C ₁₁ Π ₈ O ₇ B ₄ Γ ₇	4 5	0 0
4	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - PES	RT „Denumirea, marcarea ...” art. 20	Reglementarea Tehnică pct. 7	± 3% din marcarea	100

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAI.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolearenco S.	
Inginer	Șveț E.	