

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1740559239258** din_18.03.2025

Obiectul achiziției: **materiale de constructii**

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	
	Linoleum	Linoleum	Serbia ungaria	Tarket Graboplast	Linoleum din clorură de polivinil pe suport țesut GOST 18108-80 Laț – 3,0 m, Destinație- casnic Grosime (mm) +2,7 Rezistența la umiditate Durabilitate sporită; Culoarea se discută cu fiecare Manager de instituție. Livrarea se face de către vânzător la instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana	Linoleum din clorură de polivinil pe suport țesut GOST 18108-80 Laț – 3,0 m, Destinație- casnic Grosime (mm) +2,7 Rezistența la umiditate Durabilitate sporită; Culoarea se discută cu fiecare Manager de instituție. Livrarea se face de către vânzător la instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana	
	Clei pentru Linoleum	Clei pentru Linoleum lincob	md	Supraten	Baza-Acrylică Destinație-Universal	Baza-Acrylică Destinație-Universal	

					Domeniul de utilizare- Exterior si interior Ambalaj- 5 kg	Domeniul de utilizare- Exterior si interior Ambalaj- 5 kg	
	Plinte pentru podea	Plinte pentru podea	pol	cesar	Dimensiunea 2500x22,5-(23)x52- (54)mm. Plinta pentru podea in set cu toate accesoriile necesare, culoarea să corespundă linoleumului.	Dimensiunea 2500x22,5-(23)x52- (54)mm. Plinta pentru podea in set cu toate accesoriile necesare, culoarea să corespundă linoleumului.	
	Accesorii (colțare)	Accesorii (colțare)	pol	cesar			
	Ciment	Ciment	md	Uzina de ciment ribnita rezina	GOST 10178-85 Ambalaj- saci - 40 kg Marca-400 Livrarea se face de către vânzător la fiecare instituție în parte subordonată DETS sectorul Ciocana	GOST 10178-85 Ambalaj- saci - 40 kg Marca-400 Livrarea se face de către vânzător la fiecare instituție în parte subordonată DETS sectorul Ciocana	
	Amestec uscat	Amestec uscat 30kg	md	Bicomplex construct, bicar bimpex	Tencuială pe bază de Ipsos Domeniul de utilizare- Pentru lucrari la interior Ambalaj- saci 30 kg Livrarea se face de către vânzător la instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana	Tencuială pe bază de Ipsos Domeniul de utilizare- Pentru lucrari la interior Ambalaj- saci 30 kg Livrarea se face de către vânzător la instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana	
	Var stins	Var stins	ro	carmeuse	Var stins lichid universal potrivit pentru vâruirea	Var stins lichid universal potrivit	

					tavanelor, pereților, copacilor În saci de 20 kg Livrarea se face de către vânzător la fiecare instituție în parte.	pentru văruierea tavanelor, pereților, copacilor În saci de 20 kg Livrarea se face de către vânzător la fiecare instituție în parte.	
Emulsie interior	Emulsie interior werker		md	artpaint	Ambalaj de la 5 kg până la 10 kg Descriere produs : vopsea pe baza de dispersii apoase , pigmenti, materiale de umplutura si aditivi specifici. Aderență deosebită la suport, bună putere de acoperire, se usucă fără adaosuri și fără pete; Formează peliculă continuă, uniformă, umple foarte bine porii, este permeabilă la vapori de apă. Densitate: 1,55 – 1,68 PH : 8,0-10,0 COV MAX 30 g/l Clasa 2 conform EN 13300 Vopseaua trebuie să fie însoțită de declarația/certificat de conformitate sau	Ambalaj de la 5 kg până la 10 kg Descriere produs : vopsea pe baza de dispersii apoase , pigmenti, materiale de umplutura si aditivi specifici. Aderență deosebită la suport, bună putere de acoperire, se usucă fără adaosuri și fără pete; Formează peliculă continuă, uniformă, umple foarte bine porii, este permeabilă la vapori de apă. Densitate: 1,55 – 1,68 PH : 8,0-10,0 COV MAX 30 g/l Clasa 2 conform EN 13300 Vopseaua trebuie să fie însoțită de	

					agrement tehnic în construcție	declarația/certificat de conformitate sau agrement tehnic în construcție	
	Emulsie exterior	Emulsie exterior werker	md	artpaint	vopsea lavabilă mată gata de utilizare pentru vopsirea suprafețelor minerale la exterior. Să conțină hidroemulsie acrilică și aditivi. Rezistență foarte bună la intemperii; Rezistentă la razele UV; Putere de acoperire unică; Aderență foarte bună la suport; Grad sporit de alb; Lavabilitate sporită; Suprafața vopsită este permeabilă la vapori de apă; Película formată continuă, uniformă, mată, fotostabilă, elastică; Se aplică ușor; Densitate: 1,55 – 1,68 PH : 8,0-10,0 COV MAX 40 g/l Clasa 2 conform EN 13300 Ambalaj de la 5 kg până la 10 kg.	vopsea lavabilă mată gata de utilizare pentru vopsirea suprafețelor minerale la exterior. Să conțină hidroemulsie acrilică și aditivi. Rezistență foarte bună la intemperii; Rezistentă la razele UV; Putere de acoperire unică; Aderență foarte bună la suport; Grad sporit de alb; Lavabilitate sporită; Suprafața vopsită este permeabilă la vapori de apă; Película formată continuă, uniformă, mată, fotostabilă, elastică; Se aplică ușor; Densitate: 1,55 – 1,68 PH : 8,0-10,0 COV MAX 40 g/l	

					Livrarea se face de către vânzător la instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana	Clasa 2 conform EN 13300 Ambalaj de la 5 kg până la 10 kg. Livrarea se face de către vânzător la instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana	
	Nisip spălat pentru nisipieră	Nisip spălat pentru nisipieră	md	Cobusca, boscana	Destinat pentru teren de joacă a copiilor, să fie fără pietre și murdarie. Livrarea se face de către vânzător la instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana	Destinat pentru teren de joacă a copiilor, să fie fără pietre și murdarie. Livrarea se face de către vânzător la instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana	
	Nisip pentru dezapezire	Nisip pentru dezapezire	md	Cobusca, boscana	Nisip antiderapaj este utilizat in sezonul rece pentru dezapezirea drumurilor și a cailor de acces. Saci de 25 kg. Livrarea se face de către vânzător la instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana	Nisip antiderapaj este utilizat in sezonul rece pentru dezapezirea drumurilor și a cailor de acces. Saci de 25 kg. Livrarea se face de către vânzător la instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana	
	Sare pentru dezapezire	Sare pentru dezapezire	ro	Salrom	Sare antiderapaj este utilizata in sezonul rece pentru dezapezirea	Sare antiderapaj este utilizata in sezonul rece pentru	

					drumurilor și a cailor de acces. Aceasta nu este daunatoare mediului si nici nu este un produs chimic. Saci de 25 kg. Livrarea se face de către vânzător la instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana	dezapezirea drumurilor și a cailor de acces. Aceasta nu este daunatoare mediului si nici nu este un produs chimic. Saci de 25 kg. Livrarea se face de către vânzător la instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana	
	Laminat	Laminat	Pol, bel, tur	Tarket, kronopol, kronoplast sdi altele	Laminat cu grosimea de 8 mm mm. Clasa 32. 160 m2 – culoare gri deschii – IET 149 60 m2 – culoare nuc – L.T. Gh. Ghimpu Livrarea se face de către vânzător la instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana	Laminat cu grosimea de 8 mm mm. Clasa 32. 160 m2 – culoare gri deschii – IET 149 60 m2 – culoare nuc – L.T. Gh. Ghimpu Livrarea se face de către vânzător la instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana	
	Folie polistiren p/u laminat	Folie polistiren p/u laminat	md	madeco	Substrat profilat pentru laminat grosime 3mm	Substrat profilat pentru laminat grosime 3mm	
	Perii pentru vopsea	Perii pentru vopsea	china	Kalitex	Perie pentru vopsea diferite dimensiuni lățimea 40 mm-233 buc lățimea 60 mm-233 buc este recomandata pentru aplicatii casnice si industriale. Să fie	Perie pentru vopsea diferite dimensiuni lățimea 40 mm-233 buc lățimea 60 mm-233 buc	

					confectionata din amestec de par natural pe suport din material lemn. Pensula poate să fie utilizata pentru orice tip de vopsea. Manerul să fie prevazut cu un orificiu, ideal pentru o depozitare facila prin agatarea într-un suport.  Livrarea se face de către vânzător la instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana	este recomandata pentru aplicatii casnice si industriale. Să fie confectionata din amestec de par natural pe suport din material lemn. Pensula poate să fie utilizata pentru orice tip de vopsea. Manerul să fie prevazut cu un orificiu, ideal pentru o depozitare facila prin agatarea într-un suport.  Livrarea se face de către vânzător la instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana	
	Perii pentru var	Perii pentru var	china	Kalitex	Pensula 170x70mm  Livrarea se face de către vânzător la instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana	Pensula 170x70mm  Livrarea se face de către vânzător la instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana	

	Rulou cu mâner 25 cm	Rulou cu mâner 25 cm	china	Kalitex	Rulou cu maner 25cm este destinata pentru vopselele emulsie si pe baza de latex. Diametrul rolei e de 48 mm. Inaltimea firelor poliacrilice - de 18 mm.  Livrarea se face de către vânzător la instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana	Rulou cu maner 25cm este destinata pentru vopselele emulsie si pe baza de latex. Diametrul rolei e de 48 mm. Inaltimea firelor poliacrilice - de 18 mm.  Livrarea se face de către vânzător la instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana	
--	-----------------------------	-----------------------------	-------	---------	--	--	--

Semnat: _____ **BOLGARI ANDREI. În calitate de: Administrator**

Ofertantul: SRL VERMILION **Adresa:** mun.Chisinau str.Independentei, 30 of.61 MD-2072

din “ ____ ” _____ 20 ____

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

		Procedura de achiziție : nr. ocds-b3wdp1-MD-1740559239258 din 18.03.2025									
		Obiectul achiziției: <u>materiale de constructii</u>									
Cod CPV	Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Termen de achitare	Discount %
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Linoleum	M2	2755	115,83	139	319120,83	382945,00			
		Clei pentru Linoleum	Kg	816	19,17	23	15640,00	18768,00			
		Plinte pentru podea	M	1553	40,00	48	62120,00	74544,00			
		Accesorii (colțare)	Buc	1208	5,83	7	7046,67	8456,00			
		Ciment	Kg	4400	4,25	5,1	18700,00	22440,00			
		Amestec uscat	Kg	2670	5,33	6,4	14240,00	17088,00			
		Var stins	Kg	1820	7,00	8,4	12740,00	15288,00			
		Emulsie interior	Kg	2855	20,00	24	57100,00	68520,00			
		Emulsie exterior	Kg	840	22,50	27	18900,00	22680,00			
		Nisip spălat pentru nisipieră	Kg	86	600,00	720	51600,00	61920,00			
		Nisip pentru dezapezire	Kg	3600	4,17	5	15000,00	18000,00			
		Sare pentru dezapezire	Kg	3100	6,75	8,1	20925,00	25110,00			

		Laminat	M2	220	150,00	180	33000,00	39600,00			
		Folie polistiren p/u laminat	M2	220	30,00	36	6600,00	7920,00			
		Perii pentru vopsea	Buc	466	12,50	15	5825,00	6990,00			
		Perii pentru var	Buc	215	27,50	33	5912,50	7095,00			
		Rulou cu mâner 25 cm	Buc	127	47,50	57	6032,50	7239,00			
Total							670502,00	804603,00			

Semnat: _____ **BOLGARI ANDREI. În calitate de: Administrator**

Ofertantul:SRL VERMILION Adresa: mun.Chisinau str.Independentei, 30 of.61 MD-2072