

SPECIFICAȚII TEHNICE

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (LD): ocds-b3wdp1-MD-1680166280590 din data de „19” Aprilie 2023	
Obiectul achiziției: Achiziționarea unui tractorului și tehnicii de deszăpezire, amenajare și întreținere a spațiilor verzi conform necesităților primăriei s. Doroțcaia, raionul Dubăsari	Pagina: <u>1</u> din <u>4</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1, poziția 1						
16700000-2	Tractor	Belarus (MTZ) 82.1-23/12-23/32	Belarusia	ОАО “Минский тракторный завод”	<p>Stare: Nou Condiții specifice: Compatibile cu elementele propuse conform pct.2,3,4,5,6 al prezentei specificații. Anul fabricației: 2023 Putere motor: min 80-90 CP motorina</p> <p>APP spate: minim 540-1000 rot./min. Greutate: minim 3700 – 4000 kg Completarea: puntea din față dreaptă (tip bara)</p> <p>Transmisia sincronizata: minim 18/4 Capacitate ridicare spate: 3300-3500 kg. Dotat cu compressor de aer si prize pneumatice la remorca. Dotat cu arbore priză spate: 3 valve hidraulice cu cuplare rapida Tonaj ax tirnați: minim 3200 kg Volum motor: minim 4,50 litri Roti: minim 360/70R24-15,5R38 Lungime: min 4000 - 4200 mm, Inaltime: min 2600 - 2700 mm, Latime: min 1900 - 2000 mm, Cuplare: 4WD mecanica Termen de garantie minim 24 luni</p>	<p>Stare: Nou Conditii specifice: Compatibil cu elementele propuse conform pct.2,3,4,5,6 al prezentei specificații. Anul fabricației: 2022-2023 Putere motor: 81 CP Tip combustibil: Diesel Priza de putere spate: 540/1000 rpm Greutate: 4000 kg. Completarea: puntea din fata dreapta (tip bara) Transmisia: înainte 18, înapoi 4 Capacitatea de ridicare spate: 3200 kg Dotat cu: compresor de aer și prize pneumatice la remorca. Dotat cu arbore priză spate: 3 valve hidraulice cu cuplare rapida Tonaj ax tirnați: 3200 kg Volum motor: 4.75litri Roti: față - 360/70R24 spate - 18.4R34 Lungime: 3930 mm, Inaltime: 2800 mm, Lățime: 1970 mm, Formula la roți: 4WD, mecanică Garanția: 12 luni de la procurare</p>	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE continuare la tabelul anterior

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (LD): ocds-b3wdp1-MD-1680166280590 din data de „19” Aprilie 2023	
Obiectul achiziției: Achiziționarea unui tractorului și tehnicii de dezăpezire, amenajare și întreținere a spațiilor verzi conform necesităților primăriei s. Doroțcaia, raionul Dubăsari	Pagina: <u>2</u> din <u>4</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1, poziția 2						
16700000-7	<i>Perie rotativ comunală cu colector</i>	T801/1	Polonia	Pracowniczy Ośrodek Maszynowy w Augustowie Sp. z o.o	Stare: Nou Masa: minim 400 Condiții specific: compatibil cu tractorul propus conform p.1 al prezentei specificații tehnice. Productivitatea: minim 15000m ² /oră Diametru periei: minim 550 mm Presiunea de lucru: minim 10 MPa Volum colector de gunoi: minim 170 litri Volum rezervor de apă: minim 110 litri Debitul pompei: 20-40 litri/min Completarea: cu colector pu gunoi, cu rezervor p-u apă, sistem de stropire, perie laterală Lățimea de lucru: minim 2,0 m Viteza de lucru: maxim 10 km/oră Dimensiunile de gabarit (LxLxÎ): minim 1400x2200x 1240 mm Numărul organelor de lucru: maxim 24-25 plastic/23-24 metal Unghiul de atac: 0-12 grade Greutatea: maxim 300-400 kg	Stare: Nouă Masa: 320 kg Condiții specifice: compatibilă cu tractorul propus conform p.1 al prezentei specificații tehnice. Productivitatea: 20000 m. pătrat/oră Diametrul periei: 600 mm Presiunea de lucru: 10 MPa Volumul colectorului de gunoi: 170 litri Volum rezervor de apă: 120 litri Debitul pompei: 20-40 l/minut Completări: cu colector pt gunoi, rezervor apă, sistem de stropire, perie laterală Lățimea de lucru : 2.0 m Viteza de lucru: până la 10 km/h Dimensiuni de gabarit: 1400x2200x1240 mm Numărul organelor de lucru: 24 plastic / 23 metal Unghiul de atac: 0-12 grade Greutatea: 320 kg Garanția: 12 luni de la data cumpărării.	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari Vladimir

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Agropiese TGR Grup” SRL

Adresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE continuare la tabelul anterior

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (LD): ocds-b3wdp1-MD-1680166280590 din data de „19” Aprilie 2023	
Obiectul achiziției: Achiziționarea unui tractorului și tehnicii de deszăpezire, amenajare și întreținere a spațiilor verzi conform necesităților primăriei s. Doroțcaia, raionul Dubăsari	Pagina: <u>3</u> din <u>4</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1, poziția 3						
16700000-7	<i>Remorcă pentru tractor</i>	3YD-CD-5T	Turcia	Tinaz Tarim ve Sanayi Makinalari Tic.ve San. A.Ş.	Remorcă pentru tractor: Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare de metal, Sistem de frânare: pneumatic sau similar Numărul de axe: 2 Capacitatea masei încărcăturii transportate: min 5000-6000 kg Volum: min 6,0 m3 Dimensiunile de gabarit : min 4000x2000x700 mm Modul de descărcare: 3 părți Greutate: min 2000 kg Garanția : min. 12 luni	Remorcă pentru tractor: Stare: Nouă Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completare: obloane suplimentare de metal, protecții antibicicletă, rezervor de apă Sistem de frânare: pneumatic Numărul de axe: 2 Capacitatea de încărcare: 5000 kg Volum: 9 m.cub. Dimensiuni de gabarit: 4500x2000x2000 mm Descărcarea: 3 părți Greutate: 2200 kg Garanția : 12 luni de la procurare.	
	Lotul 1, poziția 4						
16700000-7	<i>Lamă comunală pentru deszăpezire</i>	HP-2500-03	Ucraina	AGROCUB E LLC	Mecanism de curățire: Stare: Nou Lamă pentru zăpadă montabilă pe incarcator frontal la tractor conform pct.1 al prezentei specificații Lățimea de lucru: min. 2,0-2,5 m cu părți de cauciuc la marginea de jos a lamei Manipulare: Hidraulică sau echivalentă Greutatea (fără adaptări): min. 350 kg Garanția : min. 12 luni	Mecanism de curățire: Stare: Nouă Condiții specifice: Lamă pentru zăpadă montabilă frontal la tractorul propus și funcțională cu instalarea concomitentă a încărcătorului frontal propus Lățimea de lucru: 2.5 m Dotată cu cilindri hidraulic de ridicare/coborare și de întoarcere hidraulică în părți, plăci de cauciuc la marginea de jos a lamei și cuțit de metal la marginea opusă Manipularea: hidraulică, Greutatea: 350 kg Garanția: 12 luni de la cumpărare.	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari Vladimir

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Agropiese TGR Grup” SRL

Adresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE continuare la tabelul anterior

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (LD): ocds-b3wdp1-MD-1680166280590 din data de „ 19 ” Aprilie 2023	
Obiectul achiziției: Achiziționarea unui tractorului și tehnicii de dezapezire, amenajare și întreținere a spațiilor verzi conform necesităților primăriei s. Doroțcaia, raionul Dubăsari	Pagina: <u>4</u> din <u>4</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1, poziția 5						
16700000-7	<i>Cupă multifuncțională pentru încărcătorul frontal</i>	MTC-CM-0.8	Moldova	MTC Metals SRL	Stare: Nou Condiții specifice: Compatibilă cu încărcătorul propus al prezentei specificații Funcționalitate: 4-în-1 Volum: min. 0,50 m ³ Lățimea cupei: min. 1,6-2,2 m Greutatea : max. 350 kg Capacitatea de ridicare: maxim 1200 kg Deschiderea: hidraulică Garanția: min. 12 luni.	Stare: Nouă Condiții specifice: Compatibilă cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații Funcționalitate: 4-în-1 Volum: 0,80 m ³ Lățimea cupei: 2,0 m Greutatea: 420 kg Capacitatea de ridicare: 1100 kg Deschiderea: hidraulică Garanția: 12 luni de la cumpărare.	
	Lotul 1, poziția 6						
16700000-7	<i>Încărcător frontal</i>	TURS 1500 0D	Rusia	ООО “Сальксель маш”	Mecanism de încărcare: Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Înălțimea de ridicare maximă: min. 3800 mm Manipularea: Joystick/distribuitor 2 secții Capacitatea de ridicare: min. 1500 kg Greutatea: min. 500 kg Puterea minimă: min. 80c.p. Garanția: min. 12 luni.	Mecanism de încărcare: Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Înălțimea de ridicare maximă: 4040 mm Manipularea: Joystick/distribuitor 2 secții Capacitatea de ridicare: 1500 kg Greutatea: 950 kg Puterea minimă: 80-90 CP Garanția: 12 luni de la cumpărare.	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari Vladimir

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Agropiese TGR Grup” SRL

Adresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7