

# CAIET DE SARCINI PENTRU LICITAȚIE DESCHISĂ

1.Denumirea beneficiarului de stat  
2.Organizatorul procedurii de achiziție  
3.Obiectul achizițiilor  
raionul Ocnița

Primaria or. Otaci  
Primaria or. Otaci  
Reparația unor sectoare de străzi din orașul Otaci

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. str. Dimitrie Cantemir</b>		
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 15 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2	5,9500
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=15 cm	m3	89,2500
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t	0,3060
4	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22.4 leg. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2	510,0000
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t	0,1530
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2	510,0000
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de amestec de agregate concasate de calcar fr. 0-31.5 cu grosimea de 10 cm	m2	85,0000
		<b>Capitolul 2. str. 1 Mai</b>		
8	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	31,0000
9	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	128,0000
10	TsH92B	Incarcarea in auto asfalt frezat	t	19,7110
11	TsI50A2	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	19,7110
		<b>Capitolul 3. str. Prieteniei (Piata)</b>		
12	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 15 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2	0,4900
13	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=15 cm	m3	7,3400
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t	0,0300
15	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22.4 leg. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2	49,0000
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t	0,0150
17	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2	49,0000
18	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	36,0000
19	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	1,0000
20	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea	m2	22,0000

1	2	3	4	5
		tamburului 1000 mm		
21	DB01D	Curatirea mecanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	m2	246,0000
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t	0,0740
23	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=5 cm	t	28,9000
		<b>Capitolul 4. Drum de acces spre unitatea de pompieri</b>		
24	DH02B	Scarificarea usoara a impietririi pina la 15 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2	1,2800
25	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	1,2800
		<b>Capitolul 5. str. Pavel Korceaghin</b>		
26	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	433,0000
27	TsH92B	Incarcarea in auto asfalt frezat	t	49,7950
28	TsI50A2	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	49,7950
29	RpAcF0 1A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	2,0000
30	TsC02D 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,0420
31	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	7,5600
32	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0420
33	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 sub bordure	m3	1,9600
34	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30 cm, pe fundatie de beton C16/20	m	70,0000
35	DB01D	Curatirea mecanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	m2	1 052,5000
36	DI137C	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminoasa C65, latimea crapaturilor de 3 cm: manual	m	98,0000
37	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t	0,3160
38	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=5 cm	t	123,6700
		<b>Capitolul 6. str. Muncitorilor</b>		
39	DH02B	Scarificarea usoara a impietririi pina la 15 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2	5,7000
40	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore H=15 cm	m3	85,4300
41	RpAcF0 1F	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc	1,0000
42	CO19A	Strat de pelicula de polietilena 300 mk	m2	491,0000
43	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 18 mm L=500mm	kg	245,5000
44	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	50,0000
45	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm C30/37 XF4 XC2	m2	491,0000

1	2	3	4	5
46	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	137,3000
47	DI114	Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum	100 m	1,3730
48	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	88,0000
		<b>Capitolul 7. str. 8 Martie</b>		
49	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 15 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2	3,5000
50	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire H=15 cm	m3	52,5000
51	CO19A	Strat de pelicula de polietilena 300 mk	m2	300,0000
52	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 18 mm L=500mm	kg	150,0000
53	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	30,5000
54	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm C30/37 XF4 XC2	m2	300,0000
55	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	84,0000
56	DI114	Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum	100 m	0,8400
57	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	50,0000
58	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2	3,0000
59	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,0000
		<b>Capitolul 8. str. Cimpurilor</b>		
60	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 15 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2	9,3800
61	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire H=15 cm	m3	140,6300
62	CO19A	Strat de pelicula de polietilena 300 mk	m2	815,0000
63	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 18 mm L=500mm	kg	407,5000
64	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	83,0000
65	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm C30/37 XF4 XC2	m2	815,0000
66	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	228,0000
67	DI114	Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum	100 m	2,2800
68	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	133,0000
		<b>Capitolul 9. Str. Uzinelor (curtea blocurilor)</b>		
69	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,6500
70	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	78,0000
71	TsH92B	Incarcarea in auto asfalt frezat	t	8,9700
72	TsI50A2	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	8,9700
73	DB01D	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de	m2	654,5000

1	2	3	4	5
		piatra, nebitumat, executata cu matura mecanica fixata pe tractor		
74	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t	0,1960
75	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=5 cm	t	76,9000

Caietul de sarcini a întocmit:

Nadolnii Alexandr \_\_\_\_\_

Conducătorul grupului de lucru:

Zavroțchii Dmitrii \_\_\_\_\_