

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____						
Obiectul achiziției: <u>Materiale de construcții</u>						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOT 1						
Ghipsocarton	Ghipsocarton	RO	Rigips	Conform anexei	Gips-carton rezistent la umezeala 2500x1200x12,5mm< Culoare: Verde	Conform Standard RM
Profil zincat pentru ghipsocarton	Profil zincat pentru ghipsocarton	MD	Giro		CD 60x27mm L=3m	Conform Standard RM
Profil zincat pentru ghipsocarton	Profil zincat pentru ghipsocarton	MD	Giro		CD 60x27mm L=4m	Conform Standard RM
Profil zincat pentru ghipsocarton	Profil zincat pentru ghipsocarton	MD	Giro		UD 27x28mm L=3m	Conform Standard RM
Profil zincat pentru ghipsocarton	Profil zincat pentru ghipsocarton	MD	Giro		UD 27x28mm L=4m	Conform Standard RM
Bridă reglabilă multiplă	Bridă reglabilă multiplă	MD	Giro		Suport drept pentru prinderea profilelor zincate. 60x125mm	Conform Standard RM
Profil de colț	Profil de colț	MD	Giro		25x25x3000mm	Conform Standard RM
Profil de colț	Profil de colț	MD	Giro		din aluminiu cu plasa 3m	Conform Standard RM
Profil de ghidaj	Profil de ghidaj	MD	Giro		W6 3m	Conform Standard RM
Vinclu imbinare	Vinclu imbinare	CN	ProfiBox		Coltar metalic pentru lemn cu ranforsare. KPL4 ranforsat 70x70x55x2mm	Conform Standard RM
Plasă de armare și fibră	Plasă de armare și fibră	MD	Giro		Culoare: Alb; Densitatea (g/m2): 160; Dimensiunea ochiului(mm): 5x5; Latimea rulou (m): 1; Lungime rola (m): 50; Material: Fibră dinsticlă;	Conform Standard RM

LOT 2

LOT 2						
Folie tehnică	Folie tehnică	MD	Rulteh	Conform anexei	De aşternut sub beton	Conform Standard RM
Bandă fibră sticlă	Bandă fibră sticlă	MD	Giro		Banda din fibra de sticla 100mm*45m	Conform Standard RM
Tapete	Tapete	UA	Ardeco		Tapet hartie	Conform Standard RM
Clei	Clei	PL	Kleberit		Kleberit	Conform Standard RM
Clei	Supta T	MD	Supraten		pentru tapete	Conform Standard RM
Silicon sanitar	Silicon sanitar	CN	Profmet		Silicon sanitar (transparent-caroserie, alb-sanitar) 280ml	Conform Standard RM
Adeziv	Adeziv	CN	Profmet		Clei pentru baghete	Conform Standard RM
Spumă pentru construcții	Spumă pentru construcții	CN	Profmet		Spuma poliuretana pentru pistol monocomponenta de volum pentru izolatii si constructii, dezvoltata pentru etansari intre elementele de constructie, se intareste in prezenta umiditatii din aer si din materialele de constructie, poate fi utilizat pentru rosturile dintre peretii despartitori, tavane si pardoseli, rosturile perimetrare din jurul cadrelor de usi si ferestre, umplerea golurilor in jurul tevilor, cablurilor la trecere prin pereti sau plansee sau rosturi intre pereti si tavane, cu aderenta excelenta la beton, caramida, piatra, ipsos, lemn, metal, polistiren, spuma poliuretana rigida si PVC dur. Ambalaj: minim 800 ml.	Conform Standard RM
LOT 3						
Mastica bitum cu cauciuc	Mastica bitum cu cauciuc	UA	Vadiflex	Conform anexei	Mastic pe bază de bitum petrolier modificat cu cauciuc artificial, aditivi tehnologici,	Conform Standard RM

					umpluturi minerale și un solvent organic. Elasticitate ridicată, rezistență la aderență la bază, rezistență la căldură și rezistență la umiditate. Utilizat pentru instalarea și repararea tuturor tipurilor de acoperișuri și hidroizolații ale structurilor de construcție (fundatii, subsoluri, piloți etc.); și pentru impermeabilizarea și tratarea anticorozivă a suprafețelor metalice, inclusiv conducte, caroserii auto; hidroizolare a podelelor de piscine, băi, dușuri. Alungirea la rupere (%): 500%; Baza: Bituminoasă; Destinație: Exterior, interior; Domeniul de utilizare: Universal; Ambalaj: 10-14kg.	
Grund Beton contact	Grund Beton contact	MD	Supraten		Compoziție: Emulsie acrilică pe bază de apă, nisip de cuarț, aditivi speciali; Culoare: Roz; Îmbunătățește aderența acoperirii suprafeței suport; Îmbunătățește aderența; Simplifică prelucrarea suprafețelor suport cu tencuială, gleturi, adezivi și cu alte materiale de finisare; Se utilizează pentru prelucrarea prealabilă a suprafețelor suport dense neabsorbante (beton, tencuieli pe bază de ciment, plăci de marmură, elemente decorative din materiale artificiale, plăci din polistiren etc.). Pentru lucrări	Conform Standard RM

					la interior și exterior. Consum normat: 0,15-0,27 kg/m²; Aspect produs: Pastă vâscoasă, omogenă; PH: 8,63; Timpul de uscare definitivă: 24h; Ambalaj: 13,5kg	
Amorsă grund	Amorsă grund	MD	Supraten		Grund gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor minerale absorbante și întărirea suporturilor. Conține hidroemulsie acrilică cu aditivi. PROPRIETĂȚI: Reglează și reduce capacitatea de absorbție și porozitatea suprafețelor absorbante; Aderență deosebită la suport; Putere bună de pătrundere; Suprafața amorsată este permeabilă la vaporii de apă; Conferă suprafețelor acoperite o nuanță lucioasă; Uscare rapidă; Pentru lucrări la interior și exterior. Pentru utilizare în interiorul și exteriorul clădirilor înainte de tencuire, acoperirea cu plăci ceramice, nivelare, tapetare, vopsire, etc. Baza: Acrilică; Consum normat: 0,1-0,15 kg/m²; Ambalaj: 10-15kg.	Conform Standard RM
LOT 13						
Parchet laminat	Parchet laminat	TR	Kastamonu	Conform anexei	Grosime (mm): min. 8 (12 mm); Culoarea lemnului: la solicitare; Structura suprafeței: Structura lemnului cu luciu, sau mat - la solicitare	Conform Standard RM

Plintă	Plintă	MD	Harvaus
Ungheraș	Ungheraș	MD	Harvaus
Ungheraș	Ungheraș	MD	Harvaus
Prelungitor	Prelungitor	MD	Harvaus
Capat pentru plinta	Capat pentru plinta	MD	Harvaus

Plintă pentru podea. Compatibilă cu laminatul.	Conform Standard RM
interior p/u plintă. Compatibile cu plinta și laminatul	Conform Standard RM
exterior p/u plintă. Compatibile cu plinta și laminatul	Conform Standard RM
prelungitor plintă. Compatibile cu plinta și laminatul	Conform Standard RM
Capat dreapta/stânga pentru plinta. Compatibile cu plinta și laminatul	Conform Standard RM

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Savcenko Elena În calitate de: contabil

Ofertantul: SRL Soverang Adresa (sediul): Chisinau bd. Dacia 25, ap.105

E-mail: soverang@yandex.ru Telefon (fix și mobil): 068383858