

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Soluții arhitecturale (55/11-25-SA)

Valoarea de deviz 1 797 312,62 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de usa din lemn	m2	17,100	21,42 21,42	366,28 366,28
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de fereastră din lemn	m2	12,000	21,42 21,42	257,04 257,04
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea placa de pervaz din lemn	m	22,000	7,26 7,14	159,83 157,08
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de fereastră din PVC	m2	13,000	21,42 21,42	278,46 278,46
5	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea placa de pervaz din PVC	m	28,600	7,26 7,14	207,77 204,20
6	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea lacrimar din aluminiu	m	28,600	7,26 7,14	207,77 204,20
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii de pe tavan	m2	557,030	15,10 13,77	8 408,37 7 670,30
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	520,000	15,10 13,77	7 849,40 7 160,40

1	2	3	4	5	6	7
		sau tavane / Indeprtarea finisarii primul strat - varuire,emulsie apoasa sau drescuirea de pe pereti				
9	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / Demontarea pardoselilor din linoleum	m2	56,230	26,53 23,46	1 491,74 1 319,16
10	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea golurilor din peretiidespartitori	m3	1,600	158,46 109,14	253,53 174,62
11	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea peretilor despartitori	m3	18,200	161,52 112,20	2 939,67 2 042,04
12	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Demontarea pereti despartitori din lemn	m2	10,000	12,75 12,75	127,50 127,50
13	RpSB01E	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 200 mm / Demontarea tevii din asbestociment	m	16,000	51,00 51,00	816,00 816,00
14	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	43,000	67,32 67,32	2 894,76 2 894,76
15	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	43,000	22,95 22,95	986,85 986,85
16	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	43,000	89,22 0,00	3 836,31 0,00
		Total Demontari Inclusiv salariu				31 081,28 24 658,89
		2. Astupare goluri				
17	CD71C	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor	m3	0,400	3 089,32 207,57	1 235,73 83,03

1	2	3	4	5	6	7
		pe adeziv fara placare cu completarea golurilor si paiantelor: pentru inaltimea etajului pina la 4 m / Blocuri BCA 200mm				
		Total Astupare goluri Inklusiv salariu				1 235,73 83,03
		3. Captusire pereti				
18	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu / Bara plata de otel plasata intr-un buzunar cu velcro	m	104,000	51,92 20,40	5 400,20 2 121,60
		Total Captusire pereti Inklusiv salariu				5 400,20 2 121,60
		4. Executare goluri				
19	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m ³	0,950	158,46 109,14	150,54 103,68
20	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm / se exclude automacara	m	6,000	246,74 127,50	1 480,43 765,00
21	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m ³	0,160	911,81 908,81	145,89 145,41
22	RCsB30D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm / k=4,32 pentru adancimea de forare de 480mm	buc	10,000	633,72 118,97	6 337,22 1 189,73
23	SA33D	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 2" / Teava 45x2,5 l=480mm	buc	10,000	63,95 20,40	639,49 204,00
24	RCsB30C	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm / k=1,98 pentru adancimea de forare de 220mm	buc	10,000	270,84 51,80	2 708,42 518,03
25	SA33C	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea	buc	10,000	42,28 19,38	422,79 193,80

1	2	3	4	5	6	7
		conductelor prin plansee, avind diametrul de 1 1/2" / Teava 38x2,0 l=250mm				
		Total Executare goluri Inclusiv salariu				11 884,78 3 119,65
		5. Captusire coloane				
26	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 cu executarea carcasi metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane	m2	6,000	491,60 220,96	2 949,57 1 325,75
27	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de tip VENTS D 200x400(h)	buc	2,000	336,86 84,15	673,71 168,30
28	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 cu executarea carcasi metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane	m2	8,000	491,60 220,96	3 932,76 1 767,66
29	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi teracota	m2	8,000	601,47 196,60	4 811,78 1 572,84
		Total Captusire coloane Inclusiv salariu				12 367,82 4 834,55
		6. Cosuri de ventilare CV1, CV2				
30	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	0,650	137,89 51,00	89,63 33,15
31	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C15	m3	0,130	2 136,69 577,85	277,77 75,12
32	CD60A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati	100m2	0,040	31 230,00 7 504,50	1 249,20 300,18

1	2	3	4	5	6	7
		cu grosimea 1/4 caramida, inaltime nivel pina la 4m				
33	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg / MI 1-21 (12 buc)	kg	14,400	48,55 10,71	699,15 154,22
34	CD07B1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m	m2	50,000	295,09 53,55	14 754,50 2 677,50
35	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	9,040	41,93 10,71	379,05 96,82
36	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si construcitiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,010	2 737,00 371,00	27,37 3,71
37	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / Vata minerala b=50mm 125kg/m3, pentru canale de ventilare	m2	7,500	162,07 27,03	1 215,56 202,72
38	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / Placi din vata minerala gr.=50 mm "Технолайт"	m2	36,000	174,31 27,03	6 275,34 973,08
39	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,350	10 123,29 1 147,49	3 543,15 401,62
40	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple / Placare scindura 100x19h, consum scandura 0,0190 m3/m2	m2	67,000	146,80 13,00	9 835,80 871,33
41	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	1,621	1 418,19 104,55	2 298,89 169,47
42	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	1,621	227,56 19,89	368,88 32,24

1	2	3	4	5	6	7
43	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla vopsita	m2	26,000	244,29 51,00	6 351,63 1 326,00
		Total Cosuri de ventilare CV1, CV2 Inclusiv salariu				47 365,92 7 317,16
		7. Inchideri si compartimentari				
44	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (Etaj tehnic)	100m2	0,240	11 826,67 5 136,21	2 838,40 1 232,69
45	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (Etaj tehnic)	100m2	0,360	14 862,69 5 136,22	5 350,57 1 849,04
		Total Inchideri si compartimentari Inclusiv salariu				8 188,97 3 081,73
		8. Consolidare goluri				
		8.1. Cosolidare gol usa G-1 (1 buc)				
46	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m	10,300	246,74 127,50	2 541,40 1 313,25
47	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m	1,200	100,70 86,70	120,84 104,04
48	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,000	12,75 12,75	25,50 25,50
49	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	24,51 21,93	49,02 43,86

1	2	3	4	5	6	7
50	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere $\phi 6$ L=120mm	buc	2,000	11,70 10,20	23,40 20,40
51	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	31,890	41,93 10,71	1 337,16 341,53
52	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv $\Gamma\Phi$ -21 sau analog si doua straturi de email $\Pi\Phi$ -115 sau analog	t	0,032	2 736,88 371,25	87,58 11,88
53	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,009	14 862,22 5 136,67	133,76 46,23
		Total Cosolidare gol usa G-1 (1 buc) Inclusiv salariu				4 318,66 1 906,69
		8.2. Cosolidare gol usa G-2 (1 buc)				
54	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m	10,800	246,74 127,50	2 664,77 1 377,00
55	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m	1,200	100,70 86,70	120,84 104,04
56	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,000	12,75 12,75	25,50 25,50
57	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	24,51 21,93	49,02 43,86
58	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere $\phi 6$ L=120mm	buc	2,000	11,70 10,20	23,40 20,40
59	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	35,870	41,93 10,71	1 504,03 384,16

1	2	3	4	5	6	7
60	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,036	2 737,22 371,39	98,54 13,37
61	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,011	14 860,91 5 136,36	163,47 56,50
		Total Cosolidare gol usa G-2 (1 buc) Inclusiv salariu				4 649,57 2 024,83
		Total Consolidare goluri Inclusiv salariu				8 968,23 3 931,52
		9. Cabine dus				
62	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Glasvanduri din panouri PAL sau HPL rezistente la umiditate dotate cu lacat si furnitura din inox	m2	12,000	4 058,58 67,83	48 702,97 813,96
		Total Cabine dus Inclusiv salariu				48 702,97 813,96
		10. Finisari pardosea				
		10.1. Incaperea 10,11,14,20,21,22				
63	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast gr.=120mm	m3	16,313	2 037,74 229,50	33 241,58 3 743,83
64	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	135,940	86,77 35,70	11 796,16 4 853,05
65	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm / Placi ceramice "Porcelanato" gr.=11mm	m2	135,940	457,11 60,18	62 140,10 8 180,87

1	2	3	4	5	6	7
66	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	125,000	78,93 20,40	9 866,61 2 550,00
67		Profil de colt din PVC	m	125,000	5,50 0,00	687,50 0,00
		Total Incaperea 10,11,14,20,21,22 Inklusiv salariu				117 731,95 19 327,75
		10.2. Incaperea 12,13,18,19				
68	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=80 mm	m3	1,300	2 037,70 229,49	2 649,01 298,34
69	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / Se exclude ciment si nisip	m2	15,970	86,77 35,70	1 385,78 570,13
70	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa, se adauga sau se scade / Se exclude ciment si nisip; k=2 la materiale si utilaj	m2	15,970	23,03 6,12	367,85 97,74
71	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	15,970	24,81 2,04	396,18 32,58
72	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica; k=2 pentru 2 straturi	m2	15,970	360,81 8,16	5 762,21 130,32
73	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2	15,970	86,77	1 385,78

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / Se exclude ciment si nisip			35,70	570,13
74	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie portelenata cu suprafata rugoasa gr.=11mm	m2	15,970	595,94 147,90	9 517,21 2 361,97
		Total Incaperea 12,13,18,19 Inclusiv salariu				21 464,02 4 061,21
		10.3. Incaperea 15,16,17				
75	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10 gr.=80mm	m3	32,261	2 124,70 229,50	68 545,02 7 403,90
76	IzF04J1	Strat de separare executat cu Membrana acustica Impactodan 5 sau analog, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	403,260	61,29 1,02	24 715,91 411,33
77	IzF04J1	Strat de separare executat cu Pelicula, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	403,260	23,81 1,02	9 603,34 411,33
78	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / Se exclude ciment si nisip	m2	403,260	86,78 35,70	34 992,92 14 396,39
79	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	403,260	125,53 11,93	50 620,53 4 812,50
80	CG08A	Pardoseli din linoleum cu strat protectie tip "Teraflex"(Sport MPlus) sau analog montat pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, lipit cu clei Bostik sau analog; / consum:Profil p.v.c., pervaz pardoseala - 0,128 m/m2	m2	403,260	689,07 56,10	277 874,64 22 622,89
		Total Incaperea 15,16,17 Inclusiv salariu				466 352,36 50 058,34
		Total Finisari pardosea				605 548,33

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				73 447,30
		11. Finisari tavan				
		11.1. Tip A				
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor cu Betogrund sau analog	m2	555,170	6,83 1,53	3 791,81 849,41
82	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	555,170	104,69 78,03	58 119,92 43 319,92
83	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la materiale si utilaj	m2	555,170	38,84 12,24	21 560,03 6 795,28
84	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	555,170	31,86 10,20	17 688,93 5 662,73
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	555,170	5,63 1,53	3 125,60 849,41
86	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2	555,170	36,74 28,05	20 395,10 15 572,52
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	555,170	5,63 1,53	3 125,60 849,41
88	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2	555,170	36,74 28,05	20 395,10 15 572,52
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	555,170	5,63 1,53	3 125,60 849,41
90	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	555,170	55,47 28,05	30 794,17 15 572,52

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tip A Inclusiv salariu				182 121,86 105 893,13
		Total Finisari tavan Inclusiv salariu				182 121,86 105 893,13
		12. Finisari pereti				
		12.1. Tip 1				
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	308,000	5,63 1,53	1 734,04 471,24
92	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8 25 \times 25 = 1.05 \text{ m}^2/\text{m}^2$	m2	308,000	115,96 28,05	35 716,45 8 639,40
93	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	308,000	130,01 86,70	40 042,46 26 703,60
94	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 30 mm	m2	308,000	24,05 6,63	7 408,94 2 042,04
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	308,000	5,63 1,53	1 734,04 471,24
96	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	308,000	31,86 10,20	9 813,56 3 141,60
97	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog	m2	308,000	106,62 62,22	32 840,04 19 163,76
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton	m2	308,000	5,63 1,53	1 734,04 471,24

1	2	3	4	5	6	7
		LUX sau analog				
99	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	308,000	36,74 28,05	11 314,90 8 639,40
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	308,000	5,63 1,53	1 734,04 471,24
101	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	308,000	55,47 28,05	17 084,14 8 639,40
102	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	9,240	391,17 3,57	3 614,41 32,99
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				164 771,06 78 887,15
		12.2. Tip 2				
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2	70,000	6,83 1,53	478,10 107,10
104	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	70,000	31,86 10,20	2 230,35 714,00
105	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	70,000	88,77 62,22	6 214,14 4 355,40
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	70,000	5,33 1,53	373,10 107,10
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	70,000	36,74 28,05	2 571,57 1 963,50
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	70,000	5,33 1,53	373,10 107,10
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	70,000	55,47 28,05	3 882,76 1 963,50

1	2	3	4	5	6	7
110	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	2,100	391,17 3,57	821,46 7,50
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				16 944,58 9 325,20
		12.3. Tip 2*				
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2	156,000	6,83 1,53	1 065,48 238,68
112	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	156,000	31,86 10,20	4 970,50 1 591,20
113	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	156,000	88,77 62,22	13 848,67 9 706,32
114	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la manopera, k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2	156,000	140,99 61,20	21 993,66 9 547,20
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	156,000	5,33 1,53	831,48 238,68
116	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	156,000	36,74 28,05	5 730,92 4 375,80
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	156,000	5,33 1,53	831,48 238,68
118	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	156,000	55,47 28,05	8 653,01 4 375,80
119	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	4,700	391,17 3,57	1 838,50 16,78
		Total Tip 2* Inclusiv salariu				59 763,70 30 329,14

1	2	3	4	5	6	7
		12.4. Tip 3				
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	51,000	5,63 1,53	287,13 78,03
121	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05 \ m^2/m^2$	m2	51,000	115,96 28,05	5 914,09 1 430,55
122	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	51,000	130,01 86,70	6 630,41 4 421,70
123	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 30 mm	m2	51,000	30,68 13,26	1 564,93 676,26
124	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	51,000	365,89 84,15	18 660,60 4 291,65
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				33 057,16 10 898,19
		12.5. Tip 4				
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2	50,000	6,83 1,53	341,50 76,50
126	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	50,000	31,86 10,20	1 593,11 510,00
127	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	50,000	88,77 62,22	4 438,68 3 111,00
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,000	5,33 1,53	266,50 76,50
129	CI22B	Placaj din placi de faianta la	m2	50,000	365,89	18 294,70

1	2	3	4	5	6	7
		pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)			84,15	4 207,50
		Total Tip 4 Inclusiv salariu				24 934,49 7 981,50
		Total Finisari pereti Inclusiv salariu				299 470,99 137 421,18
		13. Finisari glafuri interioare				
130		Corniera perforata din aluminiu	m	929,000	4,30 0,00	3 994,70 0,00
131	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	31,000	136,41 75,79	4 228,82 2 349,37
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,000	5,33 1,53	165,23 47,43
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,000	36,74 28,05	1 138,84 869,55
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,000	5,33 1,53	165,23 47,43
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,000	55,47 28,05	1 719,51 869,55
136	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,930	391,17 3,57	363,79 3,32
		Total Finisari glafuri interioare Inclusiv salariu				11 776,12 4 186,65
		14. Tamplarii				
		14.1. Usi				
137	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa cu geam, in doua canaturi, cu deschidere automata, din aluminiu in set: Amortizator usa (pentru fiecare canat), Selector de canate la inchidere, Electromagnet de retinere a usii in	m2	2,520	13 935,01 54,06	35 116,23 136,23

1	2	3	4	5	6	7
		pozitie "deschis" (montare la podea), Set bara antipanica pentru canat principal, Set bara antipanica pentru canat secundar, U1 1200x2100(h) - 1 buc				
138	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m / Bloc de usa dubla interior din MDF, U2 1200x2100(h) - 1 buc	m2	2,520	3 549,45 68,85	8 944,62 173,50
139	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa cu geam, intr-un canat, cu deschidere automata, din aluminiu in set: Amortizator usa, Selector de canate la inchidere, Electromagnet de retinere a usii in pozitie "deschis" (montare la podea), Set bara antipanica pentru canat, U3 1100x2340(h) - 1 buc	m2	2,570	12 104,74 48,45	31 109,17 124,52
140	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m / Bloc de usa interior din MDF, U4 950x2100(h) - 1 buc	m2	1,990	3 578,82 91,80	7 121,86 182,68
141	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m / Bloc de usa interior din MDF, U5 950x2100(h) - 1 buc	m2	1,990	3 578,82 91,80	7 121,86 182,68
142	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m / Bloc de usa interior din MDF, U6 900x2100(h) - 1 buc	m2	1,890	3 578,82 91,80	6 763,97 173,50

1	2	3	4	5	6	7
143	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m / Bloc de usa interior din MDF, U7 900x2100(h) - 2 buc	m2	3,780	<u>3 578,83</u> 91,80	<u>13 527,97</u> 347,01
144	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m / Bloc de usa interior din MDF, U8 800x2100(h) - 1 buc	m2	1,680	<u>3 578,82</u> 91,80	<u>6 012,42</u> 154,22
145	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC de culoare lemn deschis, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2 \cdot \text{K} / \text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt} / \text{m}^2 \cdot \text{k}$, cu gratar tip MV430/2, U9 800x2100(h) - 1 buc	m2	1,680	<u>3 455,60</u> 41,31	<u>5 805,40</u> 69,40
146	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC de culoare lemn deschis, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2 \cdot \text{K} / \text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt} / \text{m}^2 \cdot \text{k}$, cu gratar tip MV430/2, U10 800x2100(h) - 3 buc	m2	5,040	<u>3 455,60</u> 41,31	<u>17 416,21</u> 208,20
147	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Bloc de usa interior, din	m2	2,340	<u>3 902,74</u> 48,45	<u>9 132,40</u> 113,37

1	2	3	4	5	6	7
		panouri PAL laminate rezistente la umiditate, U11 650x1800(h) - 2 buc				
148	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Bloc de usa interior, din panouri PAL laminate rezistente la umiditate, U12 650x1800(h) - 4 buc	m2	4,680	3 902,74 48,45	18 264,81 226,75
149	CK35A	Opritori de podea	buc	15,000	73,45 7,65	1 101,75 114,75
		Total Usi Inclusiv salariu				167 438,67 2 206,81
		14.2. Ferestre				
150	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2$; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei, F-1 2000x500(h) - 19 buc	m2	19,000	2 986,02 37,23	56 734,43 707,37
151	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv / Bloc de fereastră profil din aluminiu; profil din aluminiu. Gol de fereastră cu deschidere automata la 45* dimensiuni 970x380(h) / 2 bucati; cota de jos 2,100 p/u evacuarea fumului, in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei; F-1* 2000x500(h) - 3 buc	m2	3,000	3 913,37 56,10	11 740,10 168,30
152	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului	m2	0,900	3 030,20 47,94	2 727,18 43,15

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 1,00 mp inclusiv / Fereastra din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2$; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei, F-2 900x500(h) - 2 buc				
153	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastra din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2$; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei, F-3 650x1600(h) - 1 buc	m2	1,040	$\frac{2\,986,01}{37,23}$	$\frac{3\,105,45}{38,72}$
154	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 mm	m	45,800	$\frac{275,62}{4,59}$	$\frac{12\,623,17}{210,22}$
155		Supapa de tip VENTS П10400 sau analog	buc	24,000	$\frac{26,50}{0,00}$	$\frac{636,00}{0,00}$
		Total Ferestre Inclusiv salariu				87 566,33 1 167,76
		Total Tamplarii Inclusiv salariu				255 005,00 3 374,57

	Total	lei	1 529 118,20
	Asigurarea sociala	24,00 %	89 828,38
	Cheltuieli de transport	1,00 %	11 268,94
	Total	100,00 +	1 630 215,52
	Cheltuieli de regie	5,00 %	81 510,78
	Total	100,00 +	1 711 726,30
	Beneficiul de deviz	5,00 %	85 586,32
	Total deviz: Inclusiv salariu		1 797 312,62 374 284,92

Întocmit

S.R.L. „Master-Construct,,

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Resistematizarea/ reparația capitală a
sălii de sport din clădirea cu nr. cad.
0100518107.08 situat pe str. Mesager
nr.5/5, mun. Chișinău**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2
Soluții arhitecturale (55/11-25-SA)**

Valoarea de deviz 1 797 312,62 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera:

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,0050	51,00	51,25
2.	7122050013400	Zidar	h-om	918,7342	51,00	46 855,44
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	753,9030	51,00	38 449,05
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 882,3309	51,00	95 998,88
5.	7123010010200	Betonist	h-om	249,3225	51,00	12 715,44
6.	7123011000200	Betonist	h-om	23,4378	51,00	1 195,33
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	197,4500	51,00	10 069,95
8.	7123030012500	Montator P.B	h-om	55,8000	51,00	2 845,80
9.	7124010010700	Dulgher	h-om	1,5597	51,00	79,54
10.	71240100107001	Dulgher	h-om	16,0800	51,00	820,08
11.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	7,0875	51,00	361,46
12.	7129200011200	Finisor MP	h-om	422,1570	51,00	21 530,02
13.	7132010010900	Faiantar	h-om	37,5000	51,00	1 912,50
14.	7132030012600	Mozaicar	h-om	640,7347	51,00	32 677,47
15.	7132040012700	Parchetar	h-om	12,9329	51,00	659,58
16.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	19,3244	51,00	985,56
17.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	23,0550	51,00	1 175,80
18.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	23,8000	51,00	1 213,80
19.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,3000	51,00	168,30
20.	7136080025001	Montator	h-om	3,0240	51,00	154,22
21.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	746,4039	51,00	38 066,60
22.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,5679	51,00	28,96
23.	7212030022700	Sudor	h-om	14,3180	51,00	730,21
24.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	31,8280	51,00	1 623,22
25.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	28,5455	51,00	1 455,82
26.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	67,0920	51,00	3 421,69
27.	7422010060100	Timplar	h-om	69,4613	51,00	3 542,52
28.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	76,1100	51,00	3 881,61
29.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	678,2976	51,00	34 593,18
30.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	22,9686	51,00	1 171,40
31.	9310060019930	Muncitor	h-om	310,7890	51,00	15 850,24
Total manopera						374 284,92

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	0,0400	435,00	17,40
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,1519	25,00	28,80
3.	1411122201053	Blocuri BCA 200mm	m3	0,4008	2 485,00	995,99
4.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,0903	395,80	35,74
5.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,2456	435,00	106,84

6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	10,7740	435,00	4 686,69
7.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0986	435,00	42,89
8.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0160	435,00	6,96
9.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	17,3094	380,00	6 577,57
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	56,1255	4,00	224,50
11.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0007	7 000,00	4,90
12.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	1,2730	7 000,00	8 911,00
13.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44$ mm calit II	m3	0,0420	7 000,00	294,00
14.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0007	7 000,00	4,90
15.	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0002	7 000,00	1,40
16.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0035	7 000,00	24,50
17.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,3255	7 000,00	2 278,50
18.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0000	7 000,00	0,00
19.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	5 893,0880	0,18	1 060,76
20.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	13,8500	3 468,00	48 031,80
21.	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	3,0000	3 755,00	11 265,00
22.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	20,9400	2 880,00	60 307,20
23.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	6,7200	3 340,00	22 444,80
24.	2030112951000	Glasvanduri din panouri PAL sau HPL rezistente la umiditate dotate cu lacat si furnitura din inox	m2	12,0000	3 958,00	47 496,00
25.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0845	440,00	37,18
26.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	63,7371	0,50	31,87
27.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	31,9400	7,85	250,73
28.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0160	7 850,00	125,60
29.	2320166200676	White spirit	kg	0,2340	21,50	5,03
30.	2320166200729	Parchetin	l	1,6869	65,80	111,00
31.	2320187315789	Decofrol	kg	0,0780	24,00	1,87
32.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	47,9100	56,80	2 721,29
33.	23203226000361	Gudron	kg	0,9030	256,00	231,17
34.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2800	76,80	21,50
35.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,2909	46,80	13,61
36.	2413317346000114	Mastic bituminos	kg	4,7910	75,80	363,16
37.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,6400	45,80	29,32
38.	24142161094821	Pasta antisepetica	kg	1,0535	115,80	122,00
39.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	24,2293	105,00	2 544,07
40.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	84,6000	24,00	2 030,40
41.	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	442,2765	26,00	11 499,18
42.	2416586105303252	Grund Betogrund	kg	83,2755	34,00	2 831,37
43.	2416586105303a	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	41,4000	34,00	1 407,60
44.	24301161000002	Email ПФ-115	kg	0,9360	145,00	135,72
45.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,5000	31,00	15,50
46.	2430116103800193	Vopsea latex lavabila	kg	435,6680	62,40	27 185,68
47.	2430116103800335	Vopsea latex mata de calitate superioara	kg	12,4000	62,40	773,76
48.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	15,8858	131,50	2 088,98
49.	24302261000001	Fuga	kg	117,4934	49,80	5 851,16
50.	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	0,4680	88,00	41,19
51.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	37,7060	24,00	904,94

52.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	9,3000	24,00	223,20
53.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	12,2793	24,00	294,70
54.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	13,1250	84,50	1 109,06
55.	2430226101600	Chit silionic	kg	8,4865	78,50	666,20
56.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	25,3260	18,50	468,53
57.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	32,7447	23,00	753,13
58.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0655	32,50	2,12
59.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	81,8618	72,50	5 934,98
60.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	170,8755	72,50	12 388,47
61.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	45,9375	4,85	222,80
62.	246210611043129	Clei Bostik	kg	245,5853	186,00	45 678,87
63.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	46,4000	21,00	974,40
64.	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	9,0000	6,20	55,80
65.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	4,8792	68,50	334,23
66.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	11,6781	2,00	23,36
67.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	52,3915	35,50	1 859,90
68.	2521106718393158	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre b=250 mm	m	45,8000	268,50	12 297,30
69.	25213026020000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	0,4400	35,50	15,62
70.	25221033048426	Teava 38x2,0	m	2,5000	75,80	189,50
71.	25221033048437	Teava 45x2	m	4,8000	82,50	396,00
72.	252311671634529	Linoleum cu strat protectie tip "Teraflex"(Sport MPlus)	m2	429,7743	465,00	199 845,05
73.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	63,0336	1,50	94,55
74.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 253,0870	9,80	12 280,25
75.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	117,6000	7,00	823,20
76.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	8,1698	2,80	22,88
77.	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	3,0000	2,80	8,40
78.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 975,4744	2,80	11 131,33
79.	26511221004022	Ciment M-400	kg	7,3704	2,80	20,64
80.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	40,1082	2,80	112,30
81.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0004	850,00	0,34
82.	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8328	3,80	6,96
83.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	14,3730	17,50	251,53
84.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	6 200,7274	7,15	44 335,20
85.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	67,2102	3,50	235,24
86.	2653102100831	Amestec uscat	kg	13 261,3793	3,50	46 414,83
87.	2653102100831139	Amestec uscat "knauf"	kg	2 199,1200	6,00	13 194,72
88.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 767,3161	8,20	14 492,00
89.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	452,9100	3,50	1 585,19
90.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	1,2000	26,00	31,20
91.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	9,5820	3,50	33,54
92.	26611128007002	Placi ceramice "Porcelanato" gr.=11mm	m2	141,4184	325,00	45 960,98
93.	266111280070093	Placi de faianta	m2	104,0502	225,00	23 411,30
94.	2661112800700p r	Placi gresie portelenata cu suprafata rugoasa gr.=11mm	m2	16,4491	378,00	6 217,76
95.	26621027010005	Placi ghips-carton gr.=12,5mm	m2	14,7735	56,80	839,14
96.	26621027019962	Placi de ipsos contrafoc	m2	38,4560	86,80	3 337,99

97.	2662102701998	Placi de ipsos hidrofob	m2	24,2880	56,80	1 379,56
98.	26631021000001 39	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1,3458	1 626,00	2 188,27
99.	26631021000064	Cimentoplast	m3	16,8880	1 626,00	27 459,89
100.	26631021000076	Beton cl.C8/10	m3	33,3982	1 710,00	57 110,92
101.	26641021000000	Mortar M100	m3	4,3080	1 450,00	6 246,60
102.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	64,6785	5,80	375,14
103.	26641021020116 1	Mortar ciment 15 Mpa	m3	1,2297	1 500,00	1 844,55
104.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	1 022,7442	5,80	5 931,91
105.	26641021020165	Mortar ciment M150	m3	17,7936	1 500,00	26 690,40
106.	26701122020530	Placi teracota	m2	8,1600	225,00	1 836,00
107.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	9,8234	4,00	39,29
108.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	587,7390	4,00	2 350,96
109.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0,5075	25,50	12,94
110.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	5,8545	32,50	190,26
111.	26821326016210 3	Membrana bituminoasa polimerica	m2	35,1340	68,00	2 389,11
112.	26821326016262 4	Membrana acustica Impactodan 5	m2	435,5208	55,80	24 302,06
113.	26821326016262 41	Película	m2	435,5208	21,10	9 189,49
114.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	2,8706	7,85	22,54
115.	26821626113714 0	Vata minerala b=50mm 125kg/m3 pentru canale de ventilare	m2	7,6500	126,00	963,90
116.	268216261183	Placi din vata minerala gr.=50 mm "Технолайт"	m2	36,7200	138,00	5 067,36
117.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	151,5150	31,80	4 818,18
118.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,4400	16,50	7,26
119.	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	2,4000	16,00	38,40
120.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	771,8500	16,50	12 735,53
121.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	29,1952	14,00	408,73
122.	2710703520285	Profil de suport	m	59,0940	21,00	1 240,98
123.	27321036460703 7	Tabla zincata 0.8 mm	m2	55,5000	195,00	10 822,50
124.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,7680	29,00	22,27
125.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	5,3850	29,00	156,16
126.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	9,7875	29,00	283,84
127.	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	12,5650	29,00	364,39
128.	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	5,6910	105,00	597,55
129.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1800	30,00	5,40
130.	27431235490218	Bara plata de otel plasata intr-un buzunar cu velcro	m	104,0000	29,80	3 099,20
131.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	76,8000	30,00	2 304,00
132.	2811236309900	Confectii metalice	kg	15,1258	30,00	453,77
133.	28121063060004 3	Usita de tip VENTS D 200x400(h)	buc	2,0000	245,00	490,00
134.	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	59,0940	4,15	245,24
135.	28121063060141	Usa cu geam, in doua canaturi, cu deschidere automata, dinaluminiu in set: Amortizator usa (pentru fiecare canat), Selector de canate la inchidere, Electromagnet de retinere ausii in pozitie "deschis" (montare la podea), Set baraantipanica pentru canat principal, Set bara antipanica pentrucanat secundar	m2	2,5200	13 800,00	34 776,00
136.	28121063060142	Usa cu geam, intr-un canat, cu deschidere automata, dinaluminiu in set: Amortizator usa, Selector de canate la inchidere, Electromagnet de retinere a usii in pozitie "deschis"(montare la podea), Set bara antipanica pentru canat	m2	2,5700	11 982,00	30 793,74

137.	28121063060151	Bloc de usa interior, din panouri PAL laminate rezistente la umiditate	m2	7,0200	3 780,00	26 535,60
138.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,0920	26,50	2,44
139.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	1,1900	26,50	31,54
140.	28731220007512	Piese forjate din semifabricate patrute, cu masa 1,8 kg	kg	0,3600	26,50	9,54
141.	28731220053134	Plasa zincata ϕ 1.8 25x25	kg	323,4000	48,50	15 684,90
142.	28731220053271	Plasa galvanizata ϕ 1.8 mm ochi 25x25	kg	53,5500	48,50	2 597,17
143.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,9847	28,50	85,07
144.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,8190	28,50	23,34
145.	2873147300863	Agrafe	kg	6,8250	26,50	180,86
146.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,1454	105,00	15,27
147.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,3840	105,00	40,33
148.	2874115825003	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	0,1950	2,00	0,39
149.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	2,6250	32,50	85,31
150.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	905,6800	0,40	362,26
151.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	752,0415	0,45	338,42
152.	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	140,0000	0,30	42,00
153.	2874115841033	Piulite uzuale patrute M 10	buc	0,1950	0,80	0,16
154.	2874116312500p	Elemente liniare din gresie portelanata	m	133,8750	34,00	4 551,75
155.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0033	45,00	0,15
156.	2874125886734	Nituri POP	buc	175,0000	0,50	87,50
157.	28741363133000 690	Diblu de distantiere ϕ 6 L=120mm	buc	4,0000	1,50	6,00
158.	28741363133002 92	Opritori de podea	buc	15,0000	65,80	987,00
159.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,0500	28,50	29,93
160.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0195	26,50	0,52
161.	2881116002700	Disc abraziv	buc	5,8510	315,00	1 843,06
162.	4011106202741	Energie electrica	kw	78,3224	3,80	297,62
163.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	80,1466	24,00	1 923,53
164.	4100126202818	Apa	m3	9,3127	24,00	223,50
165.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,5335	1 255,00	669,55
166.	600180	Corniera perforata din aluminiu	m	929,0000	4,30	3 994,70
167.	6115	Profil de colt din PVC	m	125,0000	5,50	687,50
168.	6140	Supapa de tip VENTS П0400	buc	24,0000	26,50	636,00
169.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	217,1840	4,00	868,72
		Total materiale de constructii				1 126 893,63

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0081	450,00	3,64
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,0525	450,00	23,62
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	6,6400	65,00	431,60
4.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,2089	450,00	544,01
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,8109	12,50	47,64
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	12,0846	12,50	151,06
7.	2922140007000	Macara	h-ut	15,2065	450,00	6 842,93
8.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0805	35,00	2,82
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	218,6200	12,50	2 732,75
10.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	52,7708	30,00	1 583,13
11.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	8,5642	55,00	471,03
12.	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	15,9840	415,80	6 646,15
13.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	6,6400	77,00	511,28
14.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0470	215,80	10,14

15.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	19,9496	25,00	498,74
16.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	6,2500	95,00	593,75
17.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	2,7440	95,00	260,68
18.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,0780	25,00	1,95
19.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0116	80,00	0,93
20.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	9,8135	80,00	785,08
21.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	2,7093	80,00	216,74
22.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	37,5000	18,50	693,75
23.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,3513	315,80	110,94
24.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0576	35,00	2,02
25.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,9176	35,00	32,12
26.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,0558	35,00	106,96
27.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,1155	45,00	5,20
28.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	14,7020	52,50	771,86
29.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0195	450,00	8,78
30.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0130	450,00	5,85
31.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0179	345,80	6,19
32.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	11,0940	345,80	3 836,31
Total utilaje de constructii						27 939,65

Total	lei	1 529 118,20
Asigurarea sociala	24,00 %	89 828,38
Cheltuieli de transport	1,00 %	11 268,94
Total	100,00 +	1 630 215,52
Cheltuieli de regie	5,00 %	81 510,78
Total	100,00 +	1 711 726,30
Beneficiul de deviz	5,00 %	85 586,32

Total deviz:

1 797 312,62

Întocmit

S.R.L. „Master-Construct,,

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect: Resistematizarea/ reparația capitală a sălii de sport din clădirea cu nr. cad. 0100518107.08 situat pe str. Mesager nr.5/5, mun. Chișinău

Investitor: Brigada de Poliție cu destinație specială „Fulger”

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Soluții arhitecturale (55/11-25-SA)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de usa din lemn	m2			21,42 21,42
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	51,00	10,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	51,00	10,71
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de fereastră din lemn	m2			21,42 21,42
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	51,00	10,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	51,00	10,71
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea placa de pervaz din lemn	m			7,26 7,14
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	51,00	4,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	51,00	2,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,13
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de fereastră din PVC	m2			21,42 21,42
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	51,00	10,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	51,00	10,71
5	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea placa de pervaz din PVC	m			7,26 7,14
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	51,00	4,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	51,00	2,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,12
6	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea lacrimar din aluminiu	m			7,26 7,14
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	51,00	4,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	51,00	2,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,12
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii de pe tavan	m2			15,10 13,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,00	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,00	1,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,13
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii primul strat - varuire, emulsie apoasa sau drescuirea de pe pereti	m2			15,10 13,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,00	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,00	1,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,13
9	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / Demontarea pardoselilor din linoleum	m2			26,53 23,46
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	51,00	11,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	51,00	11,73
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	65,80	1,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	24,00	0,72

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,50	0,38
10	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea golurilor din peretiidespartitori	m3			158,46 ----- 109,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	51,00	22,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	51,00	86,19
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	24,00	2,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	12,50	1,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	65,00	20,80
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	77,00	24,64
11	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea peretilor despartitori	m3			161,52 ----- 112,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	51,00	22,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	51,00	89,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	24,00	2,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	12,50	1,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	65,00	20,80
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	77,00	24,64
12	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Demontarea pereti despartitori din lemn	m2			12,75 ----- 12,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	51,00	6,63
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	51,00	6,12
13	RpSB01E	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 200 mm / Demontarea tevii din asbestociment	m			51,00 ----- 51,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000	51,00	51,00
14	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			67,32 ----- 67,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	51,00	67,32
15	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			22,95 ----- 22,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	51,00	22,95
16	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			89,22 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	345,80	89,22
		2. Astupare goluri				
17	CD71C	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor pe adeziv fara placare cu completarea golurilor si paiantelor: pentru inaltimea etajului pina la 4 m / Blocuri BCA 200mm	m3			3 089,32 ----- 207,57
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,0700	51,00	207,57
	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	22,5000	6,20	139,50
	1411122201053	Blocuri BCA 200mm	m3	1,0020	2 485,00	2 489,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	24,00	0,17
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0006	7 000,00	3,50
	28731220007512	Piese forjate din semifabricate patrute, cu masa 1,8 kg	kg	0,9000	26,50	23,85
	25213026020000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	1,1000	35,50	39,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3800	450,00	171,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4200	35,00	14,70
		3. Captusire pereti				
18	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu / Bara plata de otel plasata intr-un buzunar cu velcro	m			51,92 ----- 20,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	51,00	16,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,00	4,08

1	2	3	4	5	6	7
	27431235490218	Bara plata de otel plasata intr-un buzunar cu velcro	m	1,0000	29,80	29,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,50	0,13
		4. Executare goluri				
19	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			158,46 109,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	51,00	22,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	51,00	86,19
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	24,00	2,88
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	12,50	1,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	65,00	20,80
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	77,00	24,64
20	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm / se exclude automacara	m			246,74 127,50
	7123010010200	Betonist	h-om	2,0000	51,00	102,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	51,00	25,50
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,2000	315,00	66,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2000	3,80	4,79
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,2000	105,00	22,05
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5000	52,50	26,25
21	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3			911,81 908,81
	7123010010200	Betonist	h-om	12,5000	51,00	637,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3200	51,00	271,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	24,00	0,50
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,2000	12,50	2,50
22	RCsB30D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm / k=4,32 pentru adancimea de forare de 480mm	buc			633,72 118,97
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3780	51,00	83,28
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1620	51,00	35,69
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	1 255,00	46,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0158	24,00	1,64
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2600	415,80	467,03
23	SA33D	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 2" / Teava 45x2,5 l=480mm	buc			63,95 20,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	51,00	20,40
	25221033048437	Teava 45x2	m	0,4800	82,50	39,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0140	76,80	1,07
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0320	45,80	1,47
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	30,00	0,27
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0250	31,00	0,78
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0220	16,50	0,36
24	RCsB30C	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm / k=1,98 pentru adancimea de forare de 220mm	buc			270,84 51,80
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3590	51,00	36,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1540	51,00	15,55
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0084	1 255,00	20,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0122	24,00	0,58
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2400	415,80	197,59
25	SA33C	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1 1/2" / Teava 38x2,0 l=250mm	buc			42,28 19,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	51,00	19,38
	25221033048426	Teava 38x2,0	m	0,2500	75,80	18,95
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0140	76,80	1,07
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0320	45,80	1,47
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	30,00	0,27
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0250	31,00	0,78
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0220	16,50	0,36
		5. Captusire coloane				

1	2	3	4	5	6	7
26	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 cu executarea carcusei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane	m2			491,60 ----- 220,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	51,00	220,96
	26621027010005	Placi ghips-carton gr.=12,5mm	m2	1,0500	56,80	59,94
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	14,00	29,20
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	21,00	88,64
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	4,15	17,52
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	1,50	6,75
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	2,00	1,67
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	18,50	33,47
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	24,00	2,11
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,50	2,28
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,45	24,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	12,50	0,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	35,00	4,82
27	IA51A	Usi pentru feride de reguloare si contoare / Usita de tip VENTS D 200x400(h)	buc			336,86 ----- 84,15
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6500	51,00	84,15
	281210630600043	Usita de tip VENTS D 200x400(h)	buc	1,0000	245,00	245,00
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	2,80	4,20
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	435,00	3,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,00	0,03
28	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 cu executarea carcusei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane	m2			491,60 ----- 220,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	51,00	220,96
	26621027010005	Placi ghips-carton gr.=12,5mm	m2	1,0500	56,80	59,94
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	14,00	29,20
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	21,00	88,64
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	4,15	17,52
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	1,50	6,75
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	2,00	1,67
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	18,50	33,47
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	24,00	2,11
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,50	2,28
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,45	24,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	12,50	0,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	35,00	4,82
29	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi teracota	m2			601,47 ----- 196,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	51,00	196,60
	26701122020530	Placi teracota	m2	1,0200	225,00	229,50
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	21,00	121,80
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	26,00	3,90
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	49,80	9,96
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	315,00	6,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	24,00	0,12
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	95,00	32,59
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	12,50	0,45
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	35,00	0,25
		6. Cosuri de ventilare CV1, CV2				
30	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			137,89 ----- 51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	51,00	43,35
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,00	0,23
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,25
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,50	0,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	28,50	0,86
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	440,00	57,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 000,00	7,54
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7 000,00	7,54
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	24,00	2,88

1	2	3	4	5	6	7
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
31	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C15	m3			2 136,69 ----- 577,85
	7123010010200	Betonist	h-om	8,5200	51,00	434,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8100	51,00	143,31
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,0000	2,80	863,85
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6780	395,80	274,92
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	435,00	329,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	24,00	7,62
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	450,00	67,54
32	CD60A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2			31 230,00 ----- 7 504,50
	7122050013400	Zidar	h-om	122,2800	51,00	6 236,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,8700	51,00	1 268,25
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 940,0000	7,00	20 580,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	184,2600	2,80	516,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	45,8200	3,80	174,00
	00000052	Nisip	m3	1,0000	435,00	435,00
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	60,0000	16,00	960,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	26,50	61,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0008	7 000,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3600	24,00	8,75
	2922140007000	Macara	h-ut	2,1500	450,00	967,50
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,2900	80,00	23,25
33	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg / MII 1-21 (12 buc)	kg			48,55 ----- 10,71
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	51,00	10,71
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	30,00	31,51
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	46,80	0,95
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	105,00	1,06
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	52,50	4,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	12,50	0,13
34	CD07B1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m	m2			295,09 ----- 53,55
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0500	51,00	53,55
	273210364607037	Tabla zincata 0.8 mm	m2	1,1100	195,00	216,45
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,50	1,75
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,30	0,84
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0500	450,00	22,50
35	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			41,93 ----- 10,71
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	51,00	9,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	51,00	0,51
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	51,00	0,51
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	105,00	0,53
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,80	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	25,00	0,38
36	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			2 737,00 ----- 371,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	51,00	371,00
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	145,00	1 740,00
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	88,00	528,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	32,50	27,00
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	21,50	65,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	4,00	6,00
37	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru	m2			162,07 -----

1	2	3	4	5	6	7
		izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / Vata minerala b=50mm 125kg/m3, pentru canale de ventilare				27,03
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,5300	51,00	27,03
	268216261137140	Vata minerala b=50mm 125kg/m3 pentru canale de ventilare	m2	1,0200	126,00	128,52
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2250	29,00	6,53
38	IzF14C	Strat fonozolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / Placi din vata minerala gr.=50 mm "Технолайт"	m2			174,31 27,03
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,5300	51,00	27,03
	268216261183	Placi din vata minerala gr.=50 mm "Технолайт"	m2	1,0200	138,00	140,76
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2250	29,00	6,53
39	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			10 123,29 1 147,49
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	51,00	1 032,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	51,00	114,74
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	32,50	243,74
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	7 000,00	70,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	7 000,00	6 510,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	7 000,00	840,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	26,50	90,11
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	115,80	348,57
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	256,00	660,49
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	28,50	85,51
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	25,50	36,97
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	450,00	67,49
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	45,00	14,86
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	35,00	8,06
40	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple / Placare scindura 100x19h, consum scindura 0,0190 m3/m2	m2			146,80 13,00
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	51,00	0,76
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2400	51,00	12,24
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0190	7 000,00	133,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	28,50	0,80
41	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			1 418,19 104,55
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	51,00	104,55
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	131,50	1 288,70
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,80	14,11
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	450,00	1,80
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	215,80	6,26
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	345,80	2,78
42	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			227,56 19,89
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	51,00	19,89
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	68,50	206,19
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	450,00	0,44
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	345,80	1,04
43	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla vopsita	m2			244,29 51,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	51,00	48,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	51,00	2,55
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	31,80	185,31
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	28,50	0,90
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	26,50	6,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,50	0,13
		7. Inchideri si compartimentari				
44	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu	100m2			11 826,67

1	2	3	4	5	6	7
		gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (Etaj tehnic)				5 136,21
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	51,00	4 590,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	51,00	546,21
	2662102701998	Placi de ipsos hidrofob	m2	101,2000	56,80	5 748,17
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	3,50	63,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0750	24,00	1,79
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	450,00	877,50
45	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (Etaj tehnic)	100m2			14 862,69 5 136,22
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	51,00	4 590,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	51,00	546,22
	26621027019962	Placi de ipsos contrafoc	m2	101,2000	86,80	8 784,17
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	3,50	63,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0750	24,00	1,81
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	450,00	877,50
		8. Consolidare goluri				
		8.1. Cosolidare gol usa G-1 (1 buc)				
46	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m			246,74 127,50
	7123010010200	Betonist	h-om	2,0000	51,00	102,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	51,00	25,50
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,2000	315,00	66,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2000	3,80	4,79
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,2000	105,00	22,05
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5000	52,50	26,25
47	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m			100,70 86,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	51,00	25,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2000	51,00	61,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4000	35,00	14,00
48	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			12,75 12,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	51,00	1,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	51,00	11,22
49	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			24,51 21,93
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	51,00	16,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,80	0,93
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	435,00	0,43
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	850,00	0,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	24,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	80,00	0,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,50	0,19
50	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere φ6 L=120mm	buc			11,70 10,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	51,00	10,20
	28741363133000690	Diblu de distantiere φ6 L=120mm	buc	1,0000	1,50	1,50
51	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			41,93 10,71
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	51,00	9,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	51,00	0,51
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	51,00	0,51
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	105,00	0,53
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,80	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	25,00	0,38
52	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ΓΦ-21 sau analog	t			2 736,88 371,25

1	2	3	4	5	6	7
		si doua straturi de email ПФ-115 sau analog				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	51,00	371,25
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	145,00	1 740,00
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	88,00	528,13
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	32,50	27,19
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	21,50	64,38
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	4,00	5,94
53	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			14 862,22 5 136,67
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	51,00	4 590,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	51,00	546,67
	26621027019962	Placi de ipsos contrafoc	m2	101,2000	86,80	8 784,44
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	3,50	63,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0750	24,00	2,22
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	450,00	875,56
		8.2. Cosolidare gol usa G-2 (1 buc)				
54	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m			246,74 127,50
	7123010010200	Betonist	h-om	2,0000	51,00	102,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	51,00	25,50
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,2000	315,00	66,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2000	3,80	4,79
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,2000	105,00	22,05
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5000	52,50	26,25
55	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m			100,70 86,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	51,00	25,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2000	51,00	61,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4000	35,00	14,00
56	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			12,75 12,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	51,00	1,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	51,00	11,22
57	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			24,51 21,93
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	51,00	16,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,80	0,93
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	435,00	0,43
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	850,00	0,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	24,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	80,00	0,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,50	0,19
58	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere φ6 L=120mm	buc			11,70 10,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	51,00	10,20
	28741363133000690	Diblu de distantiere φ6 L=120mm	buc	1,0000	1,50	1,50
59	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			41,93 10,71
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	51,00	9,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	51,00	0,51
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	51,00	0,51
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	105,00	0,52
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,80	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	25,00	0,37
60	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			2 737,22 371,39
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	51,00	371,39

1	2	3	4	5	6	7
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	145,00	1 740,00
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	88,00	528,06
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	32,50	27,22
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	21,50	64,44
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	4,00	6,11
61	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			14 860,91 5 136,36
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	51,00	4 590,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	51,00	546,36
	26621027019962	Placi de ipsos contrafoc	m2	101,2000	86,80	8 784,55
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	3,50	62,73
	4100126202818	Apa	m3	0,0750	24,00	1,82
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	450,00	875,45
		9. Cabine dus				
62	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Glasvanduri din panouri PAL sau HPL rezistente la umiditate dotate cu lacat si furnitura din inox	m2			4 058,58 67,83
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	51,00	63,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,00	4,08
	2030112951000	Glasvanduri din panouri PAL sau HPL rezistente la umiditate dotate cu lacat si furnitura din inox	m2	1,0000	3 958,00	3 958,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,40	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	105,00	22,05
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	78,50	5,73
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	3,80	1,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
		10. Finisari pardosea				
		10.1. Incaperea 10,11,14,20,21,22				
63	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast gr.=120mm	m3			2 037,74 229,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	51,00	196,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	51,00	33,15
	26631021000064	Cimentoplast	m3	1,0250	1 626,00	1 683,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	24,00	2,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
64	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			86,77 35,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	26641021020165	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 500,00	49,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,38
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	80,00	0,96
65	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm / Placi ceramice "Porcelanato" gr.=11mm	m2			457,11 60,18
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	51,00	60,18
	26611128007002	Placi ceramice "Porcelanato" gr.=11mm	m2	1,0300	325,00	338,10
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	5,80	27,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	49,80	23,14
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,18	3,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	24,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	12,50	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	80,00	1,00
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	55,00	3,46
66	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			78,93 20,40
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	51,00	15,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2874116312500p	Elemente liniare din gresie portelanata	m	1,0200	34,00	36,41

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,85	1,78
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,18	1,13
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	84,50	8,87
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	18,50	5,55
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	95,00	4,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	30,00	0,03
67		Profil de colt din PVC	m			5,50
						0,00
	6115	Profil de colt din PVC	m	1,0000	5,50	5,50
		10.2. Incaperea 12,13,18,19				
68	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=80 mm	m3			2 037,70
						229,49
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	51,00	196,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	51,00	33,15
	2663102100000139	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1,0250	1 626,00	1 683,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	24,00	2,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
69	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / Se exclude ciment si nisip	m2			86,77
						35,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	266410210201161	Mortar ciment 15 Mpa	m3	0,0330	1 500,00	49,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,38
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	80,00	0,96
70	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa, se adauga sau se scade / Se exclude ciment si nisip; k=2 la materiale si utilaj	m2			23,03
						6,12
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	51,00	5,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	51,00	1,02
	266410210201161	Mortar ciment 15 Mpa	m3	0,0055	1 500,00	16,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	12,50	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	80,00	0,24
71	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			24,81
						2,04
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	51,00	2,04
	2413317346000114	Mastic bituminos	kg	0,3000	75,80	22,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	12,50	0,00
72	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica; k=2 pentru 2 straturi	m2			360,81
						8,16
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	51,00	8,16
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	56,80	170,40
	268213260162103	Membrana bituminoasa polimerica	m2	1,1000	68,00	149,60
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	3,50	2,10
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	7 850,00	7,86
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	7,85	15,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	12,50	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	315,80	6,95

1	2	3	4	5	6	7
73	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / Se exclude ciment si nisip	m2			86,77 ----- 35,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	266410210201161	Mortar ciment 15 Mpa	m3	0,0330	1 500,00	49,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,38
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	80,00	0,96
74	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie portelena cu suprafata rugoasa gr.=1 mm	m2			595,94 ----- 147,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	51,00	133,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	51,00	14,79
	2661112800700pr	Placi gresie portelena cu suprafata rugoasa gr.=1 mm	m2	1,0300	378,00	389,34
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,80	23,49
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	49,80	14,94
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,18	3,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	17,50	15,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,50	0,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	30,00	0,36
		10.3. Incaperea 15,16,17				
75	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10 gr.=80mm	m3			2 124,70 ----- 229,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	51,00	196,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	51,00	33,15
	26631021000076	Beton cl.C8/10	m3	1,0250	1 710,00	1 770,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	24,00	2,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
76	IzF04J1	Strat de separare executat cu Membrana acustica Impactodan 5 sau analog, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			61,29 ----- 1,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	51,00	1,02
	268213260162624	Membrana acustica Impactodan 5	m2	1,0800	55,80	60,26
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	12,50	0,01
77	IzF04J1	Strat de separare executat cu Pelicula, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			23,81 ----- 1,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	51,00	1,02
	268213260162624 1	Pelicula	m2	1,0800	21,10	22,79
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	12,50	0,01
78	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / Se exclude ciment si nisip	m2			86,78 ----- 35,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	26641021020165	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 500,00	49,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,37
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	80,00	0,96
79	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			125,53 ----- 11,93
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	51,00	11,93
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,15	109,94
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	24,00	2,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	24,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	30,00	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,50	0,13
80	CG08A	Pardoseli din linoleum cu strat protectie tip "Teraflex"(Sport MPlus) sau analog montat pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, lipit cu clei Bostik sau analog; / consum:Profil p.v.c., pervaz	m2			689,07 ----- 56,10

1	2	3	4	5	6	7
		pardoseala - 0,128 m/m2				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	51,00	51,00
	252311671634529	Linoleum cu strat protectie tip "Teraflex"(Sport MPlus)	m2	1,0500	465,00	495,57
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	24,00	0,73
	246210611043129	Clei Bostik	kg	0,6000	186,00	113,27
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	23,00	1,87
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,80	1,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	24,00	0,04
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	72,50	14,72
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	4,00	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	435,00	0,26
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	0,1280	35,50	4,61
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,37
		11. Finisari tavan				
		11.1. Tip A				
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betogrund sau analog	m2			6,83 ----- 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	241658610530325 2	Grund Betogrund	kg	0,1500	34,00	5,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
82	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			104,69 ----- 78,03
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	51,00	78,03
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	30,00	0,58
83	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la materiale si utilaj	m2			38,84 ----- 12,24
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	51,00	12,24
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	25,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	12,50	1,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	30,00	0,45
84	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			31,86 ----- 10,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,00	10,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,80	10,78
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	72,50	10,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,00	0,01
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			5,63 ----- 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	241658610530318 8	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
86	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,74 ----- 28,05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,00	22,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,01
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			5,63 ----- 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	241658610530318 8	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	26,00	3,90

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
88	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,74 28,05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,00	22,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,01
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			5,63 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
90	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			55,47 28,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,00	28,05
	2430116103800193	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	62,40	24,96
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,00	0,05
		12. Finisari pereti				
		12.1. Tip 1				
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			5,63 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
92	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05 \ m^2/m^2$	m2			115,96 28,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	51,00	28,05
	28731220053134	Plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25$	kg	1,0500	48,50	50,92
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	16,50	35,48
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	29,00	1,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	29,00	0,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	12,50	0,06
93	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			130,01 86,70
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	51,00	71,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	51,00	15,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,80	29,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	435,00	13,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	24,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,50	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	80,00	0,64
94	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 30 mm	m2			24,05 6,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	51,00	5,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	51,00	1,53
	2664102100000	Mortar M100	m3	0,0060	1 450,00	17,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,03
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			5,63 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	241658610530318	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	26,00	3,90

1	2	3	4	5	6	7
	8					
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
96	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			31,86 ----- 10,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,00	10,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,80	10,78
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	72,50	10,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,00	0,01
97	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog	m2			106,62 ----- 62,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	51,00	62,22
	2653102100831139	Amestec uscat "knauf"	kg	7,1400	6,00	42,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,48
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			5,63 ----- 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
99	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,74 ----- 28,05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,00	22,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,65
	4100116202818	Apa	m3	0,0010	24,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,01
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			5,63 ----- 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
101	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			55,47 ----- 28,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,00	28,05
	2430116103800193	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	62,40	24,96
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,00	0,05
102	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			391,17 ----- 3,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	51,00	3,57
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	380,00	387,60
		12.2. Tip 2				
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2			6,83 ----- 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	2416586105303a	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	34,00	5,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
104	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			31,86 ----- 10,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,00	10,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,80	10,78
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	72,50	10,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,00	0,01
105	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			88,77

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				62,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	51,00	62,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,48
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,33
						1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,74
						28,05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,00	22,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,01
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,33
						1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			55,47
						28,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,00	28,05
	2430116103800193	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	62,40	24,96
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,00	0,05
110	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			391,17
						3,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	51,00	3,57
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	380,00	387,60
		12.3. Tip 2*				
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2			6,83
						1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	2416586105303a	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	34,00	5,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
112	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			31,86
						10,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,00	10,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,80	10,78
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	72,50	10,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,00	0,01
113	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			88,77
						62,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	51,00	62,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,48
114	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la manopera, k=15 la materiale si utilaj pentru	m2			140,99
						61,20

1	2	3	4	5	6	7
		grosimea finala 20 mm				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	51,00	61,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	75,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,00	0,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	12,50	3,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	30,00	1,35
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,33 ----- 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
116	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,74 ----- 28,05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,00	22,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,01
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,33 ----- 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
118	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			55,47 ----- 28,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,00	28,05
	2430116103800193	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	62,40	24,96
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,00	0,05
119	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			391,17 ----- 3,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	51,00	3,57
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	380,00	387,60
		12.4. Tip 3				
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			5,63 ----- 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
121	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05 \ m^2/m^2$	m2			115,96 ----- 28,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	51,00	28,05
	28731220053271	Plasa galvanizata $\phi 1.8 \ mm$ ochi 25x25	kg	1,0500	48,50	50,92
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	16,50	35,48
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	29,00	1,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	29,00	0,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	12,50	0,06
122	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			130,01 ----- 86,70
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	51,00	71,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	51,00	15,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,80	29,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	435,00	13,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	24,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,50	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	80,00	0,64
123	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5	m2			30,68

1	2	3	4	5	6	7
		mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 30 mm				13,26
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	51,00	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	51,00	3,06
	2664102100000	Mortar M100	m3	0,0060	1 450,00	17,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,02
124	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			365,89
						84,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	51,00	84,15
	266111280070093	Placi de faianta	m2	1,0200	225,00	231,80
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,80	21,67
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	49,80	23,64
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,18	3,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	24,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	12,50	0,15
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	80,00	0,80
		12.5. Tip 4				
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2			6,83
						1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	2416586105303a	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	34,00	5,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
126	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			31,86
						10,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,00	10,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,80	10,78
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	72,50	10,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,00	0,01
127	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			88,77
						62,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	51,00	62,22
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,48
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,33
						1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
129	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			365,89
						84,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	51,00	84,15
	266111280070093	Placi de faianta	m2	1,0200	225,00	231,79
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,80	21,67
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	49,80	23,64
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,18	3,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	24,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	12,50	0,15
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	80,00	0,80
		13. Finisari glafuri interioare				
130		Corniera perforata din aluminiu	m			4,30
						0,00
	600180	Corniera perforata din aluminiu	m	1,0000	4,30	4,30
131	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			136,41
						75,79
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	51,00	75,79
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	24,00	7,20
	2653102100834	Ameestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,50	51,14

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	24,00	0,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,99
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	35,00	1,04
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,33 ----- 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,74 ----- 28,05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,00	22,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,01
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,33 ----- 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			55,47 ----- 28,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,00	28,05
	2430116103800335	Vopsea latex mata de calitate superioara	kg	0,4000	62,40	24,96
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,00	0,05
136	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			391,17 ----- 3,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	51,00	3,57
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	380,00	387,60
		14. Tamplarii				
		14.1. Usi				
137	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa cu geam, in doua canaturi, cu deschidere automata, din aluminiu in set: Amortizator usa (pentru fiecare canat), Selector de canate la inchidere, Electromagnet de retinere a usii in pozitie "deschis" (montare la podea), Set bara antipanica pentru canat principal, Set bara antipanica pentru canat secundar, U1 1200x2100(h) - 1 buc	m2			13 935,01 ----- 54,06
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	51,00	48,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	51,00	5,61
	28121063060141	Usa cu geam, in doua canaturi, cu deschidere automata, din aluminiu in set: Amortizator usa (pentru fiecare canat), Selector de canate la inchidere, Electromagnet de retinere a usii in pozitie "deschis" (montare la podea), Set bara antipanica pentru canat principal, Set bara antipanica pentru canat secundar	m2	1,0000	13 800,00	13 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	105,00	57,75
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1930	78,50	15,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,80	3,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
138	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe	m2			3 549,45 ----- 68,85

1	2	3	4	5	6	7
		ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Bloc de usa dubla interior din MDF, U2 1200x2100(h) - 1 buc				
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0600	51,00	54,06
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0400	51,00	2,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,00	12,75
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	3 468,00	3 468,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	28,50	1,42
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3000	32,50	9,75
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,1500	7,85	1,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
139	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa cu geam, intr-un canat, cu deschidere automata, din aluminiu in set: Amortizator usa, Selector de canate la inchidere, Electromagnet de retinere a usii in pozitie "deschis" (montare la podea), Set bara antipanica pentru canat, U3 1100x2340(h) - 1 buc	m2			12 104,74 48,45
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	51,00	43,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	28121063060142	Usa cu geam, intr-un canat, cu deschidere automata, din aluminiu in set: Amortizator usa, Selector de canate la inchidere, Electromagnet de retinere a usii in pozitie "deschis" (montare la podea), Set bara antipanica pentru canat	m2	1,0000	11 982,00	11 982,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	105,00	52,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	78,50	13,74
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,80	3,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
140	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Bloc de usa interior din MDF, U4 950x2100(h) - 1 buc	m2			3 578,82 91,80
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	51,00	74,97
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	51,00	4,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,00	12,75
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	3 468,00	3 468,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	28,50	2,42
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	32,50	14,62
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	7,85	1,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
141	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Bloc de usa interior din MDF, U5 950x2100(h) - 1 buc	m2			3 578,82 91,80
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	51,00	74,97
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	51,00	4,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,00	12,75
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	3 468,00	3 468,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	28,50	2,42
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	32,50	14,62
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	7,85	1,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
142	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Bloc de usa interior din MDF, U6 900x2100(h) - 1 buc	m2			3 578,82 91,80
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	51,00	74,97
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	51,00	4,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,00	12,75
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	3 468,00	3 468,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	28,50	2,42
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	32,50	14,62
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	7,85	1,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25

1	2	3	4	5	6	7
143	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Bloc de usa interior din MDF, U7 900x2100(h) - 2 buc	m2			3 578,83 ----- 91,80
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	51,00	74,97
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	51,00	4,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,00	12,75
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	3 468,00	3 468,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	28,50	2,42
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	32,50	14,62
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	7,85	1,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
144	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Bloc de usa interior din MDF, U8 800x2100(h) - 1 buc	m2			3 578,82 ----- 91,80
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	51,00	74,97
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	51,00	4,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,00	12,75
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	3 468,00	3 468,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	28,50	2,42
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	32,50	14,63
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	7,85	1,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
145	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC de culoare lemn deschis, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k, cu gratar tip MV430/2, U9 800x2100(h) - 1 buc	m2			3 455,60 ----- 41,31
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	51,00	37,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,00	4,08
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 340,00	3 340,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	105,00	52,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	78,50	13,74
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,80	3,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
146	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC de culoare lemn deschis, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k, cu gratar tip MV430/2, U10 800x2100(h) - 3 buc	m2			3 455,60 ----- 41,31
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	51,00	37,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,00	4,08
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 340,00	3 340,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	105,00	52,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	78,50	13,74
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,80	3,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
147	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Bloc de usa interior, din panouri PAL laminate rezistente la umiditate, U11 650x1800(h) - 2 buc	m2			3 902,74 ----- 48,45
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	51,00	43,35

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	28121063060151	Bloc de usa interior, din panouri PAL laminate rezistente laumiditate	m2	1,0000	3 780,00	3 780,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	105,00	52,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	78,50	13,74
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,80	3,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
148	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Bloc de usa interior, din panouri PAL laminate rezistente la umiditate, U12 650x1800(h) - 4 buc	m2			3 902,74 48,45
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	51,00	43,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	28121063060151	Bloc de usa interior, din panouri PAL laminate rezistente laumiditate	m2	1,0000	3 780,00	3 780,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	105,00	52,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	78,50	13,74
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,80	3,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
149	CK35A	Opritori de podea	buc			73,45 7,65
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	51,00	7,65
	287413631330029 2	Opritori de podea	buc	1,0000	65,80	65,80
		14.2. Ferestre				
150	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei, F-1 2000x500(h) - 19 buc	m2			2 986,02 37,23
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	51,00	33,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	51,00	3,57
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 880,00	2 880,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	105,00	49,35
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	78,50	12,95
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	4,00	1,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,80	3,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
151	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv / Bloc de fereastră profil din aluminiu; profil din aluminiu. Gol de fereastră cu deschidere automata la 45* dimensiuni 970x380(h) / 2 bucati; cota de jos 2,100 p/u evacuarea fumului, in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei; F-1* 2000x500(h) - 3 buc	m2			3 913,37 56,10
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	51,00	51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	3 755,00	3 755,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	105,00	74,03
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	78,50	19,39
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,80	3,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
152	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu	m2			3 030,20 47,94

1	2	3	4	5	6	7
		minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei, F-2 900x500(h) - 2 buc				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	51,00	43,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	51,00	4,59
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 880,00	2 880,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	105,00	74,02
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	78,50	19,39
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,80	3,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,24
153	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pna la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei, F-3 650x1600(h) - 1 buc	m2			2 986,01 ----- 37,23
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	51,00	33,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	51,00	3,57
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 880,00	2 880,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	105,00	49,35
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	78,50	12,95
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	4,00	1,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,80	3,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
154	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 mm	m			275,62 ----- 4,59
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	51,00	4,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	51,00	0,51
	2521106718393158	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre b=250 mm	m	1,0000	268,50	268,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,50	0,13
155		Supapa de tip VENTS П0400 sau analog	buc			26,50 ----- 0,00
	6140	Supapa de tip VENTS П0400	buc	1,0000	26,50	26,50

APROBAT:

Întocmit
S.R.L. „Master-Construct,,

Investitor
Brigada de Poliție cu destinație specială
„Fulger”

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.