

Antreprenor "AMI PRIM GROUP S.R.L."
(denumirea)

Investitor IPLT "Principesa Natalia Dadiani"
(denumirea)

Obiect **Servicii de reparație curentă în
cadrul IPLT "Principesa Natalia
Dadiani"**

Valoarea lucrarilor executate 179 340,30 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe noiembrie an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Pereti				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	99,540	20,18 18,90	2 008,23 1 881,32
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	99,540	5,02 2,10	500,17 209,02
3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	99,540	110,08 85,40	10 957,69 8 500,73
4	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5 materiale, utilaj	m2	99,540	41,52 16,80	4 132,68 1 672,30
5	CK26D	Coltare din aluminiu	m	20,000	13,65	273,00

1	2	3	4	5	6	7
		pentru muchi (se exclud suruburi)			7,00	140,00
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	99,540	21,24 14,00	2 113,91 1 393,56
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	99,540	5,02 2,10	500,17 209,02
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	99,540	45,57 38,50	4 536,42 3 832,29
9	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	87,540	29,85 21,00	2 613,47 1 838,34
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	99,540	5,02 2,10	500,17 209,02
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	87,540	61,24 38,50	5 360,68 3 370,29
12	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor. 30x60 cm, de coordonat cu beneficiarul	m2	12,000	454,04 213,50	5 448,48 2 562,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				38 945,08 25 817,89
		1.2. Glafuri la usi si ferestre				
13	CF61A	Driscuire continua a	m2	6,000	175,36	1 052,14

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane			104,02	624,12
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	6,000	5,03 2,10	30,15 12,60
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	6,000	110,08 85,40	660,50 512,40
16	CK26D	Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi)	m	24,000	13,65 7,00	327,60 168,00
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,000	21,24 14,00	127,42 84,00
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	6,000	45,57 38,50	273,44 231,00
19	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafurilor	m2	6,000	29,85 21,00	179,13 126,00
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	6,000	5,03 2,10	30,15 12,60
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,000	61,24 38,50	367,42 231,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 047,95 2 001,72
		1.3. Tavan				
22	CF59J	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea	m2	65,000	294,15 157,78	19 119,91 10 255,70

1	2	3	4	5	6	7
		carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie				
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	65,000	5,03 2,10	326,63 136,50
24	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	65,000	131,91 107,10	8 573,88 6 961,50
25	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	65,000	21,24 14,00	1 380,38 910,00
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	65,000	5,03 2,10	326,63 136,50
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	65,000	45,57 38,50	2 962,29 2 502,50
28	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	65,000	29,85 21,00	1 940,54 1 365,00
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	65,000	5,03 2,10	326,63 136,50
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	65,000	61,24 38,50	3 980,41 2 502,50
		Total capitol: Inclusiv salariu				38 937,28 24 906,70
		1.4. Pardosele				
31	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din linoleum	m2	65,000	16,52 15,40	1 074,13 1 001,00
32	RCsU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti	buc	2,000	26,60 26,60	53,20 53,20

1	2	3	4	5	6	7
		in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat				
33	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	2,000	58,35 56,00	116,70 112,00
34	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	65,000	20,40 9,80	1 326,00 637,00
35	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	32,500	81,86 16,38	2 660,39 532,35
36	CF04D	Tencuieli interioare driscuite, la bolti, arce si cupole din caramida sau beton, executat manual, cu mortar ciment-var M 100-T pentru sprit; mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil, avind 2 cm grosime totala	m2	32,500	155,26 115,50	5 045,80 3 753,75
37	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 60x60 cm : de coordonat cu beneficiarul	m2	65,000	442,76 133,63	28 779,38 8 685,95
38	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta la perete)	m	36,000	75,20 35,00	2 707,34 1 260,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				41 762,93 16 035,25
		1.5. Diverse lucrari				
39	TrB05B2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 60 m	t	4,000	238,00 238,00	952,00 952,00
40	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	4,000	31,50 31,50	126,00 126,00

1	2	3	4	5	6	7
41	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	4,000	164,92 0,00	659,68 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 737,68 1 078,00
		<i>Total</i>	lei			124 430,92
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			16 761,49
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2,00 %			1 059,87
		<i>Total</i>	100,00 +			142 252,28
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3,00 %			4 267,57
		<i>Total</i>	100,00 +			146 519,85
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			2 930,40
		Total capitol: Inclusiv salariu				149 450,25 69 839,56
		<i>Total</i>	lei			149 450,25
		<i>TVA</i>	20,00 %			29 890,05
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				179 340,30 69 839,56

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
"AMI PRIM GROUP S.R.L."

Investitor
IPLT Principesa Natalia Dadiani

(denumirea)

(denumirea)

Administrator, Bostan Adrian
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director, Tipu Valentina
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



**Servicii de reparație curentă în
cadrul IPLT "Principesa Natalia
Dadiani"**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Borderou de resurse № 2-1

Valoarea de deviz 179 340,30 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	91,388	70,00	6 397,16
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	108,451	70,00	7 591,57
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	252,099	70,00	17 646,93
4.	7132010010900	Faiantar	h-om	48,600	70,00	3 402,00
5.	7132030012600	Mozaicar	h-om	7,605	70,00	532,35
6.	7132040012700	Parchetar	h-om	7,150	70,00	500,50
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	102,365	70,00	7 165,55
8.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	9,100	70,00	637,00
9.	7422010060100	Timplar	h-om	3,960	70,00	277,20
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,400	70,00	1 078,00
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	72,079	70,00	5 045,53
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	279,511	70,00	19 565,77
		Total manopera				69 839,56

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,912	450,00	410,40
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	7,927	5,00	39,63
3.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	466,800	0,20	93,36
4.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	112,098	1,20	134,52
5.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	25,581	18,00	460,46
6.	24165861053032	Amorsa-grund Supraton	kg	50,262	18,00	904,72
7.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	63,416	50,00	3 170,80
8.	24302261000001	Fuga	kg	16,960	20,00	339,20
9.	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	26,975	25,00	674,38
10.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	8,885	25,00	222,13
11.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	1,800	25,00	45,00
12.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	3,780	15,00	56,70
13.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	18,422	6,67	122,87
14.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	25,581	4,20	107,44
15.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	48,000	4,50	216,00
16.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	13,230	4,50	59,53
17.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	279,500	4,50	1 257,75
18.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	51,463	1,50	77,19
19.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	159,654	1,50	239,48
20.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	187,594	6,00	1 125,56
21.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	168,060	2,60	436,96

		S1500				
22.	2652102100737	Var hidratat	kg	76,375	5,80	442,98
23.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	499,736	4,00	1 998,94
24.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	9,512	3,20	30,44
25.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 929,367	3,20	6 173,97
26.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Satroc"	kg	78,160	17,93	1 401,41
27.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	179,903	6,67	1 199,95
28.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	87,660	4,20	368,17
29.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	71,335	47,50	3 388,41
30.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,585	0,00	0,00
31.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,163	0,00	0,00
32.	26701122020521	Placi de granit ceramic 60x60 cm	m2	65,975	270,00	17 813,25
33.	26701122030001	Placi tip faianta 30x60 cm	m2	12,600	200,00	2 520,00
34.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	79,270	4,50	356,71
35.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	62,451	18,63	1 163,46
36.	2710703520285	Profil de suport	m	149,464	21,70	3 243,37
37.	27431235490271	Coltare din aluminiu pentru muchi	m	44,000	6,50	286,00
38.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 100,073	0,30	330,02
39.	28741163125001	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta (plinta la perete)	m	38,556	30,00	1 156,68
40.	2881116002700	Disc abraziv	buc	1,300	450,00	585,00
41.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,861	22,50	154,37
42.	4100126202818	Apa	m3	2,579	22,50	58,03
43.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	28,531	4,50	128,39
Total materiale de constructii						52 993,65

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,704	15,00	40,56
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,025	15,00	15,38
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	23,651	15,00	354,76
4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	5,995	35,00	209,82
5.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,800	50,00	90,00
6.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	2,964	50,00	148,20
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,215	55,00	11,82
8.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	10,800	3,50	37,80
9.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,345	35,00	12,07
10.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,178	35,00	6,23
11.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,325	35,00	11,38
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,736	380,00	659,68
Total utilaje de constructii						1 597,71

Total	lei	149 450,25
TVA	20,00 %	29 890,05

Total deviz:

179 340,30

Intocmit


Administrator, Bostan Adrian
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Bostan

Verificat

Director, Tîpu Valentina
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Tîpu



Obiect: Servicii de reparație curentă în cadrul
IPLT "Principesa Natalia Dadiani"

Investitor: IPLT Principesa Natalia
Dadiani

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Pereti				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			20,18
						18,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	70,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,50	1,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
2	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2			5,02
						2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,22
3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			110,08
						85,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
4	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5 materiale, utilaj	m2			41,52
						16,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	70,00	16,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,20	22,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	35,00	0,52
5	CK26D	Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclude suruburi)	m			13,65
						7,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	70,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	27431235490271	Coltare din aluminiu pentru muchi	m	1,0000	6,50	6,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,24
						14,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,20	0,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,50	0,01
7	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2			5,02
						2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10

1	2	3	4	5	6	7
	24165861053032	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,22
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			45,57
						38,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,67	7,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
9	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			29,85
						21,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	70,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Satroc"	kg	0,4930	17,93	8,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,02
						2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	24165861053032	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,22
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			61,24
						38,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,04
12	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor. 30x60 cm, de coordonat cu beneficiarul	m2			454,04
						213,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8500	70,00	199,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	26701122030001	Placi tip faianta 30x60 cm	m2	1,0500	200,00	210,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,60	1,04
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	20,00	6,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	22,50	0,18
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,50	18,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
		1.2. Glafuri la usi si ferestre				
13	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			175,36
						104,02
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	70,00	104,02
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	25,00	7,50
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,20	61,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	22,50	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	35,00	1,04
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			5,03
						2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			110,08


1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				85,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
16	CK26D	Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi)	m			13,65
						7,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	70,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	27431235490271	Coltare din aluminiu pentru muchi	m	1,0000	6,50	6,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,24
						14,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,20	0,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,50	0,01
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2			45,57
						38,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,67	7,04
	4100116202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
19	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafurilor	m2			29,85
						21,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	70,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	26531021008321	Chit pentru lucrari la interior "Satroc"	kg	0,4930	17,93	8,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			5,03
						2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	24165861053032	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			61,24
						38,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,04
		1.3. Tavan				
22	CF59J	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie	m2			294,15
						157,78
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2540	70,00	157,78
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0920	47,50	52,13
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9560	18,63	17,90
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2880	21,70	49,90
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,4440	1,50	3,68
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7878	1,50	1,19
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2820	6,67	1,89
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	25,00	2,29
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,7160	1,20	2,07
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,8400	0,30	5,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	15,00	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0050	35,00	0,17

1	2	3	4	5	6	7
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,03
						2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
24	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			131,91
						107,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	70,00	107,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,68
25	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,24
						14,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,20	0,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,50	0,01
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,03
						2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	24165861053032	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2			45,57
						38,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,67	7,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
28	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2			29,85
						21,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	70,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	26531021008321	Chit pentru lucrari la interior "Satroc"	kg	0,4930	17,93	8,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,03
						2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	24165861053032	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			61,24
						38,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,04
		1.4. Pardosele				
31	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din linoleum	m2			16,52
						15,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	70,00	7,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	70,00	7,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	22,50	0,68
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
32	RCsU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -	buc			26,60

	2	3	4	5	6	7
		25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat				26,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0800	70,00	5,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	70,00	21,00
33	RCsU07C	Matarea golerilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			58,35
						56,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6500	70,00	45,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3800	2,60	0,99
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,50	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	55,00	0,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
34	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,40
						9,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	70,00	9,80
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
35	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			81,86
						16,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	70,00	16,38
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,00	61,51
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	25,00	2,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	35,00	1,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
36	CF04D	Tencuieli interioare driscuite, la bolti, arce si cupole din caramida sau beton, executat manual, cu mortar ciment-var M 100-T pentru sprit; mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil, avind 2 cm grosime totala	m2			155,26
						115,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,3500	70,00	94,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	70,00	21,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0180	0,00	0,00
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,0000	2,60	13,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	2,3500	5,80	13,63
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0280	450,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	22,50	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	15,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	55,00	0,33
37	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 60x60 cm : de coordonat cu beneficiarul	m2			442,76
						133,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	70,00	133,63
	26701122020521	Placi de granit ceramic 60x60 cm	m2	1,0150	270,00	274,05
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	4,50	19,35
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	20,00	4,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	450,00	9,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	50,00	2,28
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	15,00	0,17
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	35,00	0,19
38	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta la perete)	m			75,20
						35,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	70,00	28,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	28741163125001	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta (plinta la perete)	m	1,0200	30,00	32,13
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,50	1,65
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,20	1,26
	2430226101466	Chit mastie SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	15,00	1,57
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,50	1,05
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	50,00	2,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	35,00	0,04
		1.5. Diverse lucrari				

	2	3	4	5	6	7
	TrB05B2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 60 m	t			238,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,4000	70,00	238,00
40	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			31,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	70,00	31,50
41	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			164,92
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	380,00	164,92

APROBAT:



Intocmit
Administrator, Bostan Adrian

(functie, semnatura, numele, prenumele)

Bostan



Investitor
Director, Tipu Valentina

(functie, semnatura, numele, prenumele)

Tipu