

**ANUNȚ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT
PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ**

Privind achiziționarea *Diverse scule de mână și mașini-unelte de lucru (repetat)*

1. Denumirea autorității contractante: *IP Compania "Teleradio-Moldova"*
2. IDNO: *1004600050558*
3. Adresa: *str. Miorița 1, mun. Chișinău, MD-2028*
4. Numărul de telefon/fax: *022406935, 022723352, 062163708*
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: *trm@trm.md, www.trm.md*
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): *Instituție Publică*
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Cod CPV	Denumirea bunului	Cant.	Un. m.	Descrierea bunurilor și specificarea tehnică	Valoarea estimativă, fără TVA
	Diverse scule de mână și mașini-unelte de lucru (repetat)				
	Lot nr. 1 Șurubelnițe				
44512800-0	1.1. Șurubelniță	10	Buc	Șurubelniță dielectrică cruce mare - Tip: PZ-3; Lungime lamă: 100mm; CR-V	2 858,33
	1.2. Șurubelniță	10	Buc	Șurubelniță dielectrică cruce medie - Tip: PZ-2; Lungime lamă: 100mm; CR-V	
	1.3. Șurubelniță	10	Buc	Șurubelniță dielectrică mica - Tip: PZ-1; Lungime lamă: 100mm; CR-V	
	1.4. Șurubelniță	10	Buc	Șurubelniță dielectrică plată mare -Tip: SL-3; Lungime lamă: 100mm; CR-V	
	1.5. Șurubelniță	10	Buc	Șurubelniță dielectrică plată medie - Tip: SL-2; Lungime lamă: 100mm; CR-V	
	1.6. Șurubelniță	10	Buc	Șurubelniță dielectrică plată mica - Tip: SL-1; Lungime lamă: 100mm; CR-V	
	1.7. Set șurubelnițe	2	Set	Setul de șurubelnițe să conțină 18 buc. Material: Oțel; Materialul mânerului - Plastic	
	1.8. Set șurubelnițe	2	Set	Set șurubelnițe SL/PH/PZ; set de 8 buc; <i>echivalent modelului Tagred TA1101</i>	
	Lotul nr. 2 Clești				
44512940-3	2.1. Clește plat dielectric	10	Buc	Clește plat dielectric: lungime - 180mm Protecție de 1000V; CR-V	7 241,66
	2.2. Clește dielectric	10	Buc	Clește dielectric cu fălci rotunde: lungime - 160mm Protecție de 1000V; CR-V	
	2.3. Clește dielectric	10	Buc	Clește dielectric încovoiat: lungime - 160mm Protecție de 1000V; CR-V	
	2.4. Clește dielectric	10	Buc	Clește dielectric de tăiat: lungime - 180mm Protecție de 1000V; CR-V	
	2.5. Clește dielectric pentru scoaterea izolației	10	Buc	Clește dielectric cu protecția de până la 1000 V pentru scoaterea izolației; Material metal: oțel pentru scule Material mâner: plastic/cauciuc	
	2.6. Clește combinat	2	Buc	Clește combinat: lungime – 200mm Materialul cleștelor – Oțel; Tip-Clește combinat	
	2.7. Clește combinat sau Patent universal	2	Buc	Clește combinat sau Patent universal Dimensiuni - 200 mm; Tip material: Metal / Plastic	
	2.8. Clește tăietor lateral	2	Buc	Dimensiuni: 160-200 mm; Plat	

44512940-3	2.9. Clește curbat alungit	2	Buc	Dimensiuni: 200 mm; Metal/plastic, <i>echivalentul modelului VOR40016</i>	
	2.10. Clește cu vârf ascuțit îndoit	2	Buc	Dimensiuni -200 mm; Metal/plastic	
	2.11. Clește sertizat	1	Buc	Cleștele strângere fir telefon/calculator pentru tăierea sau sertizarea cablurilor și a firelor. Clește sertizat conectori RJ45+RJ11	
	2.12. Set de clești pentru strângerea conectorul	1	Buc	Set de clești cu matrițe interschimbabile pentru strângerea conectorilor: -5 matrițe diferite care permit sertizarea conectorilor cu secțiuni transversale de 0,5 - 6,0 mm ² (AWG 22 - 10) și 0,5 - 16 mm ² (AWG 22 - 6); -dezolator de izolație în gama 0,6 - 2,6 mm ² (AWG 22 - 10); Să includă un dezolator de cabluri cu tăietor de cabluri și o șurubelniță PH1; Lungime totală cleștilor: 225 mm; mânerul practic, conturat, cu două componente, permite o prindere și o manevrare confortabilă a cleștilor; setul să fie ambalat într-o cutie cu fermoar practic și la îndemână.	
Lotul nr. 3 Seturi de chei					
44512940-3	3.1. Set de chei tubulare	1	Set	Set - 122 buc. Conținutul setului de chei tubulare cu unelte profesionale: - Tubulare 1/2": 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27 mm; - Tubulare 1/4": 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm; - Tubulare lungi: 1/2": 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm; - Tubulare lungi: 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9 mm; - Tubulare Torx 1/2": E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24; - Antrenor Tip T: 1/4", 1/2"; - Adaptor de biti de 1/4" - Prelungitor 1/2"; Prelungitor 1/4"; Cupla cardanica: 1/2", 1/4"; - Cheie tubulara pentru bujii 1/2": 16, 21 mm; - Clichet 45T, 1/2", 1/4"; - Șurubelnița de 1/4"; - Șurubelnițe drepte: 4x100, 6,5x150 mm; - Șurubelnițe Cruce: PH2 x100, PH3 x150 mm; - Biți drepți cu adaptor de 1/4": 4,0, 5,5, 6,5 mm; - Biți Pozidrive cu adaptor de 1/4": PZ2, PZ3; - Biți Cruce cu adaptor de 1/4": PH2, PH3; - Biți Hexagon cu adaptor de 1/4": 3, 4, 5, 6 mm; - Biți Torx cu adaptor de 1/4": T8, T10, T15, T20, T25; - Biți Torx cu gaura cu adaptor de 1/4": T10, T15, T20, T25, T40; - Chei combinate: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm; - Clește cu vârf ascuțit 160 mm; - Clește tăietor 160 mm; - Clești universale de 180 mm; - Clește Papagal 250 mm; - Ciocan: 300 g; - Cheie hexagonala de tip "L": 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm; - Biți cruce 1/4": PH0, PH1, PH2; - Biți pozdrive 1/4": PH0, PH1, PH2; - Biți drepți 1/4": 3, 4, 5, 6 mm;	6 733,33
	3.2. Set chei duble (8 buc.)	1	Set	Setul să conțină 8 chei fixe duble: 6x7mm, 6x8mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17 mm, 18x19mm, 20x22mm. Materialul de producere: CrV.	
	3.3. Set chei hexagonale varianta lunga	1	Set	Setul să conțină 11 buc. de chei hexagonale varianta lunga -HEX 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12mm; Tip material: Crv.	
44512940-3	3.4. Set de capete tubulare + bițe cu clichet	1	Set	Set de capete tubulare + bițe cu clichet profesionale (126-216 buc. (5.5-32) CR-V +capete tubulare lungi	
	3.5. Set de chei	2	Set	Set de chei profesionale. (Q5-27) (set 22-26 buc); CR-V	
	3.6. Set chei tubulare cu clichet	1	Set	Set chei tubulare cu clichet - Bucăți în set: 56 Dimensiuni: 1/4" Tip material: Metal	

	3.7. Set chei hexagonale	1	Set	Tip material: CRV Număr de unități: 12 buc. Mărime cheie: 1 - 16 mm Dimensiuni: 91 - 233 mm	
	3.8. Set chei torx	1	Set	Mărime cheie T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50	
	3.9. Cheie reglabila	2	Buc	Cheie reglabila pentru țevi 14" L350mm, W64/50mm	
Lotul nr. 4 Seturi de consumabile					
44512940-3	4.1. Set de burghiuri metal	1	Set	Set de burghiuri metal (18-24 buc) (1-20mm)	5 361,66
	4.2. Set de burghiuri	3	Set	Set de burghiuri (set 6-10 buc) ø5-12mm SDS	
	4.3. Set burghie (metal, beton, lemn)	2	Set	Fiecare burghiu este fabricat din oțel de înaltă calitate, tratat împotriva coroziunii. Setul este furnizat într-un blister. Burghiu pentru lemn 5 buc. diametru: 3, 4, 5, 6, 8 mm; Burghiu pentru metal 5 buc. diametru: 3, 4, 5, 6, 8 mm; Burghie pentru beton 5 buc. diametru: 3, 4, 5, 6, 8 mm	
	4.4. Set de burghie pentru metal	3	Set	Cantitatea în ambalaj: 19; Diametrul (mm) 1-10 Destinație: pentru metal Tip tija: Cilindric; Material: HSS	
	4.5. Set burghiu plat pentru lemn	1	Set	Cantitatea în ambalaj: 13; Destinație: pentru lemn Diametrul de 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 28, 30, 32, 38 mm	
	4.6. Set burghiu pentru lemn cu virf	2	Set	Destinație: pentru lemn Diametrul de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm Material: Oțel	
	4.7. Set de burghie pentru lemn	1	Set	Setul de burghie pentru lemn să conțină 12 buc. Material prelucrat: Lemn Diametru: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 25 mm, 28 mm, 30 mm, 32 mm	
	4.8. Set de burghie p/u metal	2	Set	1,5-13 Geko 28 buc G38235	
	4.9. Set biți și burghie	1	Buc	Set de meșterit performant, pentru găuriri precise, curate în metal, piatră, lemn cât și biți de șurubelniță de înaltă calitate pentru capete de șuruburi. -Cantitate: 42-50 buc. -Tipul de foraj: Spirală -Material prelucrat: Metal, Lemn, Plastic, piatră.	
	4.10. Set bițe cu prelungitor	2	Set	Setul conține: 35 buc., biți și prelungitor Tip vârf: PH/PZ/Torx Lungime: 25-50mm Tip coada: 1/4" HEX Material: oțel	
	4.11. Set carote	1	Set	Setul conține: 12 bucăți Diametrul: 20, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 48, 50 mm	
	4.12. Set pînze fierăstrău	2	Set	set de 5 lame, Coadă în formă de T, material: HSS,75mm.	
Lotul nr. 5 Mașini de înșurubat și de găurit					
42600000-2	5.1. Mașină de înșurubat - găurit cu acumulator	1	Buc	Capacitatea bateriei (Ah) – 2.0 -5.0 Tensiunea bateriei (V) – 14-19V Numărul de baterii (Buc Garanție 12 luni	27 740,84
	5.2. Mașina de găurit și înșurubat cu acumulator	1	Buc	Tensiune (V): 18 V Acumulator: 2- 5 Ah Completații: 2 acumulateoare, Încărcător Tip alimentare: Acumulator	

	5.3. Mașină de găurit și înșurubat	2	Buc	Tip mașină de găurit și înșurubat Tensiune: 14-18 V Tip acumulator Li-Ion, Număr de baterii incluse-2 Tip mandrina cu fixator rapid Funcție Revers: da Reglare viteză: da Case/pungă pentru depozitare, Încărcător Garanție 12 luni	
	5.4. Mașină de găurit/înșurubat	2	Buc	Complectare 2 acumuloare, Încărcător, valiză Tip alimentare - acumulator Acumulator – 2.0-5.0 Ah Tensiune (V) 18-20 V Garanție-12 luni	
	5.5. Perforator SDS	1	Buc	Tensiune (V) 220 - 240 V SDS Puterea (W) 1300-2000 W Tip alimentare Rețea Garanție-12 luni	
	5.6. Perforator SDS	1	Buc	Tip alimentare: Rețea Putere (W) – 900-1300W Tip cartuș - SDS Garanție 12 luni	
Lotul nr. 6 Aparate de sudat și accesorii					
44512000-2	6.1. Aparat de sudat invertor 300A	1	Buc	Puterea (W) – 8900W Curent de ieșire (A) – 20-300A Diametrul electrodului – 1,6-5 mm Tensiune – 230/50 V/Hz Curent de ieșire max. 300A Clasa de protecție IP21S Garanție 12 luni	4 333,33
	6.2. Aparat de sudat-polipropilen	1	Set	Puterea (W) - 700/1500 Tipul de sudare - polipropilen Curent de ieșire (A) - 230/50 Materie Plastic/metal Temperatura de încălzire (°C) - 0-300 Gama de duze: 20/25/32/40/50/63 mm	
	Lotul nr. 7 Masca sudura cameleon	1	Buc	Dimensiuni vizor - 90x35 mm Gradul de întunecare -16 DIN Sensibilitate-Automata Tip-Masca	400,00

	Lotul nr. 8 Stație de lipit cu aer cald	1	Buc	<p>Voltage 220V~240V AC 60Hz Rated Power 800w Dimensions-L9.96 inch x W7.32 inch x H4.88 inch ±0.2 inch Weight 8.7 lbs Operating Ambient Temperature 32~104 °F Storage Temperature -4~176 °F Storage Humidity 35%~45% Hot Air Gun Motor Brushless Motor (Smoother Airflow) Air Volume ≤120L / Min Temperature Range 212~896 °F Display LED Screen Soldering Iron Temperature Range 392~896 °F Tip to Ground Resistance <2 Ohms Power Supply (Testing Station) Voltage Output DC 0~15.0V ±10% Current Output 0~2.000A ±10% Short-Circuit Protection Yes Included Components :1 x Soldering Iron Holder (with wool ball & rosin), 1 x IC Extractor, 1 x Roll of Lead-free solder (0.8mm 35g), 4 x Hot Air Nozzles, 1 x Desoldering Pump (golden), 1 x ESD-Safe Tweezers, 10 x Assorted Iron Tips; Echivalentul modelului Yihua 853D</p>	4 166,66
Lotul nr. 9 Polizoare unghiulare					
	9.1. Polizor unghiular	1	Buc	Polizor unghiular Disc - 125mm; Tensiune: 20V	9 000,00
	9.2. Polizor unghiular	2	Buc	Polizor unghiular 125mm; Tensiune: 14- 18 V Tip acumulator Li-Ion; Număr de baterii incluse-2	
	9.3. Polizor unghiular	1	Buc	Diametrul discului (mm) - 125 Puterea (W) - 1100 Tensiune (V/Hz) - 230/50 Discul de șlefuire: 125 mm	
	9.4 Polizor unghiular	2	Buc	Tip alimentare: Rețea Diametru discuri: 125 mm Diametru de prindere: 22.2 mm Puterea (W) 900-1300W Tensiune (V) 220 - 240 V Garanție-12 luni	
	Lotul nr. 10 Tub termoretractabil	10	m	Set 2,3,4,5,6,7,8,9,10 mm Dimensiuni lungimea -- câte 10m Temperatura de contracție - 70-200 °C Temperatura de lucru de la -55°C până la 105°C Tip material - Polimer termocontractabile destinație pentru cabluri și fire electrice; Culoare: Negru	
Lotul nr. 11 Scări din aluminiu					
44512000-2	11.1 Scara de aluminiu	2	buc	Scara din aluminiu durabil, din 2 părți cu trei/patru trepte dotată cu mâner de siguranță.	4 000,00
	11.2 Scara de aluminiu	2	buc	Scara din aluminiu durabil, din 2 părți cu șase trepte dotată cu mâner de siguranță.	
	Lotul nr. 12 Lance de spumare Basic 2, 700 l/h - 800 l/h	1	buc	Presiunea maximă (bar) 300 Dozare (%) 1 - 2 - 4 Capacitate rezervor (l) 1 Temperatură (°C) max. 60 Filet de racordare EASY!Lock	541,67
Lotul nr. 13 Scule de măsurat					
44512000-2	13.1. Nivelă	1	Buc	Nivelă cu 3 bule 0,8 m (Ветерпас) Trei flacoane: orizontala, verticala și la un unghi de 45° Echivalentul modelului EGA 80cm	1 875,00
	13.2. Nivelă magnetică	1	Buc	Lungime – 120 cm; Material - Aluminiu Numărul de capsule – 3; Tip - Nivelă	

	13.3. Ruleta cu fixare	6	Buc	Lungime – 3 m; Metal/Plastic	
	13.4. Ruleta cu fixare	2	Buc	Lungime – 10 m; Metal/Plastic	
	13.5. Echer cu raportor	1	Buc	Dimensiuni: 175 x 175 x 275 mm; Tip material: Aluminiu	
	13.6. Dreptar trapezoidal	1	Buc	Lungime (m) - 1.5 m; Material – Aluminiu; Tip-Rigla	
	13.7. Șubler electronic	1	Buc	Șubler electronic 150 mm; Precizie - 0.01mm; Metal/Plastic	
Lotul nr. 14 Cuțite					
42620000-8	14.1. Cuțit de retezat	1	Buc	25x16x140 BK8	2 844,17
	14.2. Cuțit de retezat	1	Buc	25*16*140 T15K6	
	14.3. Cuțit de retezat	1	Buc	25x16x140 T5K10	
	14.4. Cuțit trecere opritor cotit	1	Buc	25*16*140 BK8	
	14.5. Cuțit trecere opritor cotit	1	Buc	25*16*140 T15K6	
	14.6. Cuțit trecere opritor cotit	1	Buc	25*16*140 T5K10	
	14.7. Cuțit trece încovoiat	1	Buc	25 x16x140 BK8	
	14.8. Cuțit trece încovoiat	1	Buc	25x16x140 T15K6	
	14.9. Cuțit trece încovoiat	1	Buc	25 x16x140 T5K10	
	14.10. Cuțit de filetat interior	1	Buc	25x16x170 BK8	
	14.11. Cuțit de filetat interior	1	Buc	25*16*170 T15K6	
	14.12. Cuțit de filetat interior	1	Buc	25x16x170 T5K10	
	14.13. Cuțit de filetat exterior	1	Buc	25x16x140 BK8	
	14.14. Cuțit de filetat exterior	1	Buc	25x16x140 T15K6	
	14.15. Cuțit de filetat exterior	1	Buc	25x16x140 T5K10	
	14.16. Cuțit pentru găuri înfundate	1	Buc	16*16*140 BK8	
	14.17. Cuțit pentru găuri înfundate	1	Buc	16*16*170 T15K6	
	14.18. Cuțit pentru găuri înfundate	1	Buc	16*16*170 BK8	
	14.19. Cuțit pentru găuri înfundate	1	Buc	16*16*170 T15K6	
	14.20. Cuțit pentru găuri înfundate	1	Buc	20*20*170 BK8	
	14.21. Cuțit pentru găuri înfundate	1	Buc	20*20*170 T15K6	
	14.22. Cuțit pentru găuri înfundate	1	Buc	20*20*170 T5K10	
	14.23. Cuțit pentru găuri înfundate	1	Buc	25x16x200 BK8	
	14.24. Cuțit pentru găuri înfundate	1	Buc	25*16*200 T15K6	
	14.25. Cuțit pentru găuri înfundate	1	Buc	25x16x200 T5K10	
	14.26. Cuțit pentru găuri străpunse	1	Buc	16*16*140 BK8	
	14.27. Cuțit pentru găuri străpunse	1	Buc	16*16*140 T15K6	
	14.28. Cuțit pentru găuri străpunse	1	Buc	16*16*140 T5K10	
	14.29. Cuțit pentru găuri străpunse	1	Buc	16*16*170 BK8	
	14.30. Cuțit pentru găuri străpunse	1	Buc	16*16*170 T15K6	
	14.31. Cuțit pentru găuri străpunse	1	Buc	16*16*170 T5K10	
	14.32. Cuțit pentru găuri străpunse	1	Buc	20x20x170 L70 BK8	
	14.33. Cuțit pentru găuri străpunse	1	Buc	20*20*170 l=70, T5K10	
42620000-8	14.34. Cuțit pentru găuri străpunse	1	Buc	20*20*170 T15K6	

	14.35. Cuțit pentru găuri străpunse	1	Buc	25*16*200 BK8	
	14.36. Cuțit pentru găuri străpunse	1	Buc	25*16*200 T15K6	
	14.37. Cuțit pentru găuri străpunse	1	Buc	25x16x200 T5K10	
Lotul nr. 15 Scule pentru filetare					
44512000-2	15.1. Filiera	1	Buc	M3	3 462,51
	15.2. Filiera	1	Buc	M4	
	15.3. Filiera	1	Buc	M5 x0.8	
	15.4. Filiera	1	Buc	M6x1.0	
	15.5. Filiera	1	Buc	M8x1.25	
	15.6. Filiera	1	Buc	M10x1.5	
	15.7. Filiera	1	Buc	M12x1.75	
	15.8. Filiera	1	Buc	M14 x2,0	
	15.9. Filiera	1	Buc	M16x2,0	
	15.10. Filiera	1	Buc	M18x2.5	
	15.11. Filiera	2	Buc	M 20 *2.5	
	15.12. Filiera	1	Buc	M 24 x3,0	
	15.13. Filiera	1	Buc	M 27 x3,0	
	15.14. Tarod	1	Buc	M3x0,5	
	15.15. Tarod	1	Buc	M4x0.7	
	15.16. Tarod	1	Buc	M5x0.8	
	15.17. Tarod	1	Buc	M6	
	15.18. Tarod	1	Buc	M8x1,25	
	15.19. Tarod	1	Buc	M10	
	15.20. Tarod	1	Buc	M12x1.75	
	15.21. Tarod	1	Buc	M14x2.0	
	15.22. Tarod	1	Buc	M16x2.0	
	15.23. Tarod	1	Buc	M18x2.5	
	15.24. Tarod	1	Buc	M20	
	15.25. Tarod	1	Buc	M 22	
	15.26. Tarod	1	Buc	M24	
	15.27. Tarod	1	Buc	M27	
Lotul nr. 16 Burghiuri					
44512000-2	16.1. SDS Burghiu	3	Buc	SDS Burghiu ø16-600-800mm	3 222,50
	16.2. SDS Burghiu	3	Buc	SDS Burghiu ø18-600-800mm	
	16.3. SDS Burghiu	1	Buc	SDS Burghiu ø14-18 800-1200mm	
	16.4. Burghiu	1	Buc	c/h 6.2 P6M5 TM*	
	16.5. Burghiu conic	1	Buc	7 P6M5 TM	
	16.6. Burghiu	1	Buc	c/h 8 P6M5 TM	
	16.7. Burghiu	1	Buc	c/h 9 P6M5 TM*	
	16.8. Burghiu	1	Buc	k/c d 10,2	
	16.9. Burghiu	1	Buc	k/c d 11,2	
	16.10. Burghiu	1	Buc	k/c d 12,0	
	16.11. Burghiu	1	Buc	c/h 13 P6M5 TM*	
	16.12. Burghiu	1	Buc	k/c d 14,0	
	16.13. Burghiu	1	Buc	k/c d 15,0	
	16.14. Burghiu	1	Buc	c/h 16 P6M5 TM*	
	16.15. Burghiu	1	Buc	k/c d 17,0	
	16.16. Burghiu	1	Buc	k/c d 18,0 P6M5 TM*	
	16.17. Burghiu	1	Buc	k/c d 19,0 P6M5 TM*	
	16.18. Burghiu de centrare	1	Buc	2,50	
	16.19. Burghiu de centrare	1	Buc	3,15	
	16.20. Burghiu de centrare	1	Buc	4,0	
	16.21. Burghiu de centrare	1	Buc	5,0	
44512000-2	Lotul nr. 17 Accesorii pentru cablu și fire electrice				

	17.1. Curelușă	1	Buc	Bucăți în ambalaj - 100 buc Dimensiuni (L x W x H x Ø) 5x100 mm Culoare: Alb; Tip material: Nailon Destinație pentru cabluri și fire electrice	270,83
	17.2. Curelușă	1	Buc	Bucăți în ambalaj - 100 buc; Dimensiuni (L x W x H x Ø) 5 x 150 mm Culoare: Alb; Tip material: Nailon; Destinație pentru cabluri și fire electrice	
	17.3. Curelușă	1	Buc	Bucăți în ambalaj: 100 buc Dimensiuni (L x W x H x Ø) 5x300 mm Culoare: Alb; Tip material: Nailon Destinație pentru cabluri și fire electrice	
	17.4. Conector VVago	15	Buc	Secțiunea maximă a conductorului - 4 mm ² ; Curent (A) - 32A; Numărul de fire – 3; Tensiune (V) – 220 - 660 V; Culoare - Sur/Orange	
	17.5. Conector VVago	15	Buc	Secțiunea maximă a conductorului - 4 mm ² Curent (A) - 32 A; Numărul de fire – 4; Tensiune (V) - 220 - 660 V; Culoare - Sur/Orange	
	Lotul nr. 18 Trimer pe benzina	3	buc	<i>Cerințe minime:</i> Trimer pe benzina cu motor in 4 timpi, puterea motorului 3800w, numar rotatii pe minut 9000, volumul rezervoarului - 1.200L, latimea de taiere 255mm, diametrul firului de la 1,5 – 4 mm, puterea 5kP, capacitatea cilindrica 52 cm/cubi, greutatea nu mai mult de 7kg.	10 416,67
	Lotul nr. 19 Motofierestrau	1	buc	Motofierestrau cu lant, pe benzina. <i>Cerințe minime:</i> Tipul motorului 2T, puterea motorului 700W, volumul rezervoarului 2,3L, volumul rezervor ulei p/t lant 160 ml, lungimea barei 250mm, pasul lantului 3/8 (") capacitatea cilindrica 25 cm/cubi, cai putere 1HP.	2 916,67
Lotul nr. 20 Betoniera	1	buc	<i>Cerințe minime:</i> Capacitate: 200 L; Tip transmisie: Curea; Motor: nu mai puțin de-1350-2000W; Tensiune: 220 - 240V Clasa izolatie: II; Grad de protecție: IP45D	4 583,33	
44512000-2	Lotul nr. 21 Aparat de spălat cu presiune	1	buc	<i>Cerințe minime:</i> Debit transportat (l/h) 500 - 900 Temperatura de admisie (°C) 60 Presiune de lucru (bar) 50 - 200 Presiunea maximă (bar) 250 Putere (kW) 7-10 Cablu de racordare (m) 5. Pachet de livrare Pistol de pulverizat: EASY!Force Advanced Pistol de pulverizat manual cu SoftGrip Furtun de presiune: 10 m, Calitate premium, ID 8, 315 bar Lance de pulverizare: 1050 mm Duză de putere; Lance presiune inalta; Regulator Servo Control; <i>Echipament</i> Motor in curent alternativ cu 4 poli cu apa și racire cu apa Pompa axiala cu 3 pistoane: Cu pistoane din otel inoxidabil Presiune de decuplare; Filtru fin de apa integrat; Geam pentru observarea nivelului de ulei; Fiting admisie apa din alama	15 429,08
	Lotul nr. 22 Furtun de curatare a canalizarii	1	buc	compatibil cu Karcher, 20 m	2 583,33
	Lotul nr. 23 Set de furtunuri 1/2" - 50m	1	buc	Diametru - 1/2" Lungime furtun (m) – min. 50 m Dimensiune filet G3/4 Sistem cu prindere rapida; Pistol pulverizator cu jet ajustabil Cupla furtun universala	791,67

