

**Reconstructia acoperisului si fatadei
Bibliotecii publice din s. Slobozia
Dusca, r-ul Criuleni (nr. cad.
3152111.215.01)**

Formular Nr.1 desfasurat
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-2
Reconstructia fatadei (150a/23-SAC)**

Intocmit in prețuri curente 09.01.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.	Consum de manopera ,resurse materiale și utilaje de constructie	
				Pe unitate de masura	Conform cantitatilor din proiect
1	2	3	4	5	6
1. Lucrari de demontare					
1	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3		11,09
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	23,289
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	14,639
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,555
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	3,216
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	3,216
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	1,664
2	RpCM33B	Demontarea placajelor din piatra	m2		111,80
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,1500	128,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1500	128,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,335
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	2,236
3	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3		0,20
	2952270007403	Incercator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	0,952
4	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t		32,24
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	0,99
5	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3		1,32
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000	2,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	0,581
6	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg		265,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	7,95
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	7,95
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008	0,212
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	0,265
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	0,795
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	1,325
		<i>Total</i>			
		Total Lucrari de demontare			
2. Rampa si scari de acces					
7	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3		7,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	9,282
8	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal ,	100 m3		0,07

1	2	3	4	5	6
		la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m			
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	0,333
9	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t		9,90
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	0,304
10	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3		0,60
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	3,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	0,39
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	173,922
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	0,464
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	0,415
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,176
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	0,195
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	0,15
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	0,24
11	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2		26,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	4,032
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	22,848
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,134
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	8,064
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,064
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	0,806
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	0,806
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	3,494
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	0,027
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	0,027
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	3,226
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	0,538
12	CC02L2	Armatari din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg		106,56
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	7,033
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	0,533
	2710602200010	Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm	kg	1,0250	109,224
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	1,066
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	29,837
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	0,107
13	CC03C	Montare plase sudate d=5.0 mm, ochi 150x150 mm, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg		43,20
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	1,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	0,216
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	43,632
	2710602100015	Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	0,216
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	0,432
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	12,96
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	0,026
14	CC02K	Armatari din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg		34,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	3,278
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	0,138
	2710602100015	Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	35,363

1	2	3	4	5	6
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	0,345
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	9,66
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	0,035
15	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3		4,70
	7123010010200	Betonist	h-om	6,1500	28,905
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	2,115
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	303,0000	1 466,823
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7460	3,611
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	3,316
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300	1,598
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	1,528
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	2,82
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	1,316
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund pe baza de nisip cuart	m2		58,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	1,768
	2416586105313	Amorsa-grund "Betonokontakt"	kg	0,2700	15,908
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,946
17	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic, antiderapante, rezistente la inghet fixate pe adeziv pentru lucrari exterioare: dimensiunile placilor 60x60x0,9 cm	m2		35,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	67,388
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	35,83
	2462106110405	Adeziv pentru placaje exterioare	kg	4,3000	151,79
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	7,06
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	0,706
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,141
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	1,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	0,409
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	0,187
18	CI14B	Elemente liniare din placi din granit ceramic h=7 cm, antiderapante, rezistente la inghet fixate pe adeziv pentru lucrari exterioare: dimensiunile placilor 60x60x0,9 cm Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,0500	m		16,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	1,60
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	0,0714	1,20
	2462106110405	Adeziv pentru placaje exterioare	kg	0,3500	5,88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	100,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,1000	1,68
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	4,80
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	0,016
19	CI24A	Placarea treptelor si contratreptelor cu placi din beton mozaic, rezistent la inghet, antiderapante, cu grosimea placilor 70 mm, pe strat suport din adeziv pentru lucrari exterioare	m2		22,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	86,738
	2670112202152	Placi din beton mozaic, rezistent la inghet, antiderapante, cu grosimea placilor 70 mm	m2	1,0200	22,95
	2664102102033	Adeziv pentru lucrari de placaj lucrari exterioare	kg	5,8000	130,50
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	3,375
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	4,50
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	0,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	0,113
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	7,718
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	0,81
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	0,162
20	CH06A	Balustrada la scara din inox (inclusiv mina curenta superioara D=50x3,0 mm, mina curenta pentru persoane cu dizabilitati si opritor) montata pe suporti din teava din otel inoxidabil D=40x3,0 mm, de 0.90 cm	m		42,00

1	2	3	4	5	6
		inaltime, asezati la distante de 0,8....1,2 m, si teava de protectie din otel inoxidabil D=25x2,5 mm in 4 rinduri, prevazuti cu rondele si detalii de sprigin, fixata de parapet de beton, dreapta. Rezistenta la solicitare sarcina - min 300N/m			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	37,80
	2812106305721	Balustrada din elemente otel inox	m	1,0000	42,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	4,20
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	2,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	29,40
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	1,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	8,40
21	AcA52D	Teava din PE, PN6, D=110 mm	m		2,50
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1830	0,458
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0950	0,238
	25212167100011	Teava din PE, PN6, D=110 mm	m	1,0050	2,513
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1000	0,25
22	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Cot 90* PE, PN6, D=110 mm	buc		2,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2000	2,40
	2523156713811	Cot 90* PE, PN6, D=110 mm	buc	1,0100	2,02
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800	2,16
		<i>Total</i>			
		Total Rampa si scari de acces			

3. Timplarie

23	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, doua canaturi, coeficient de transfer termic ≤ 2.20 (W/m²*K), cu geam din 3 sticle, 4 mm si umplutura din sandwich PIR, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura (U01 - 1280x2300(h) mm).	m²		5,89
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	5,596
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	0,648
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m ²	1,0000	5,89
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	23,56
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,5500	3,24
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	1,137
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,534
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,118
24	CK33A	Amortizator cu brat articulata pentru inchiderea usilor	buc		2,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	3,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	0,12
	2952270007000	Amortizator cu brat articulata pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	2,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	0,06
		<i>Total</i>			
		Total Timplarie			

4. Fatada

25	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu - Profil de soclu pentru fixarea termoizolatiei latime 100 mm, cu modificarea in norma a Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm pe resursa Dibluri cu surub cap hexagonal 12x180 mm	m		25,97
	7422010060100	Timplari	h-om	0,3200	8,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	2,078
	45966633325	Profil de soclu aluminiu pu placi cu lacrimar latime 100 mm	m	1,0000	25,97
	2874136313401	Dibluri cu surub cap hexagonal 12x180 mm	buc	4,0000	103,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,26
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m²		123,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	3,706

1	2	3	4	5	6
	2416586105303	Amorsa-grund			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	kg	0,1500	18,528
			buc	0,0500	6,176
27	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu din vata minerala densitate 135 kg/m2, grosime 100 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2		123,52
	7134030012200	Izolator hidrofug			
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,8920	233,70
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	h-om	0,4180	51,631
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	499,021
	2682162611465	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 100 mm, densitate 135 kg/m3	kg	5,0000	623,776
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,0700	133,488
	2710703501057	Cornier din aluminiu cu plasa l = 3m	m2	1,1000	137,231
	2874136313400	Diblu din material plastic	m	0,6000	74,853
	2922140006702	Macara de fereastr	buc	8,0000	998,042
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	3,088
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0034	0,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0300	3,706
			h-ut	0,0210	2,594
28	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2		123,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor			
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	h-om	0,1200	14,822
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	kg	0,4150	51,261
			buc	0,0500	6,176
29	CF30A	Tencuieli exterioare de 2 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti RAL7004	m2		123,52
	7122050013442	Tencuitor			
	26531021008311	Tink	h-om	1,2200	150,694
	4100126202818	Apa	kg	2,3000	284,096
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	m3	0,0040	0,494
			h-ut	0,0060	0,741
30	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala 135 kg/m2, grosime 30 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2		8,63
	7134030012200	Izolator hidrofug			
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,3940	20,66
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	h-om	0,5290	4,565
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	34,865
	2682162611463	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 30 mm, densitate 135 kg/m3	kg	5,0000	43,582
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,0700	9,326
	2874136313400	Diblu din material plastic	m2	1,2700	11,07
	2922140006702	Macara de fereastr	buc	8,0000	69,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	0,216
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0034	0,029
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,3000	2,589
			h-ut	0,0210	0,181
31	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2		7,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor			
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	h-om	0,1200	0,844
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	kg	0,4150	2,917
			buc	0,0500	0,352
32	CF30A	Tencuieli exterioare de 2 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti RAL9003	m2		7,03
	7122050013442	Tencuitor			
	26531021008311	Tink	h-om	1,2200	8,577
	4100126202818	Apa	kg	2,3000	16,169
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	m3	0,0040	0,028
			h-ut	0,0060	0,042
33	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m		10,70
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	3,424

1	2	3	4	5	6
	9310060019920	Muncitor deservire CM			
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	h-om	0,0800	0,856
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	m	1,0000	10,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	buc	4,0000	42,80
			h-ut	0,0100	0,107
		Total			
		Total Fatada			

5. Soclu


34	Iza01A	Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate intinse de beton, cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm	m2		32,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1600	5,152
	6141120000000	Sablator	h-om	0,2000	6,44
	1421102200900	Nisip cuartos de riu 2,0 - 3,0 mm	m3	0,0040	0,129
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00116	0,037
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	2,3400	75,348
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,1000	3,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0080	0,258
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2		32,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,966
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,61
		Total			
		Total Soclu			

6. Pereu

36	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3		6,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	7,14
37	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal, la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3		0,07
	2952270007403	Incator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	0,333
38	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t		9,90
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	0,304
39	IzF04J1	Strat hidroizolant executat din Geotextil cu densitate 200gr/m2, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2		39,90
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	0,798
	2682132601682	Geotextil cu densitate 200gr/m2	m2	1,0800	43,092
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	0,02
40	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3		3,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	3,95
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	4,589
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,399
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,4200	1,676
41	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3		3,99
	7123010010200	Betonist	h-om	4,7500	18,953
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	1,596
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	1 162,307
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	3,102
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	2,855
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	1,174
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	2,394

1	2	3	4	5	6
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	1,297
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	0,998
42	CC03C	Montare plase sudate d=5.0 mm, ochi 150x150 mm, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg		76,60
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	1,915
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	0,383
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	77,366
	2710602100015	Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	0,383
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	0,766
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	22,98
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	0,046
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund pe baza de nisip quart	m2		39,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	1,197
	2416586105313	Amorsa-grund "Betonokontakt"	kg	0,2700	10,773
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,995
44	CG17D1	Pardoseli din placi din pavaj din beton antiderapante, rezistenta la uzura, grosime 40 mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv pentru lucrari exterioare, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2		39,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	104,139
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	11,571
	2661112801715	Placi placi din pavaj din beton antiderapante, rezistenta la uzura, grosime 40 mm	m2	1,0300	41,097
	2462106110405	Adeziv pentru placaje exterioare	kg	4,0500	161,595
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	11,97
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	798,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	35,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	1,796
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	0,479
45	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la rosturi cu masticuri polimerice Material marunt (adeziv, diluant)=1,0500	m		45,90
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	13,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	2,295
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	7,229
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	0,482
		Total			
		Total Pereu			
		Total			
		Asigurari sociale			
		Cheltueli de transport			
		Cheltueli de aprovizionare-depozitare			
		Total			
		Cheltueli de regie			
		Total			
		Beneficiu de deviz			
		Total deviz:			

Elaborat




Corsan Ion, certif. nr. 152 seria 2020-D

(numele, prenumele, functia, semnatura)