

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1769420481304 din 26.01.2026
Obiectul de achiziției: Mărfuri de uz gospodăresc pentru 2026

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 3. Scule electrice și accesorii						
Burghiu SDS-Plus 4 muchii 6x160mm	Burghiu SDS-Plus 4 muchii 6x160mm	CHINA	PROFMET	Tip: Burghiu pentru forarea zidăriei Material: Aliaj de oțel forjat Diametru burghiu: 6 mm Lungime: 160 mm Prindere: SDS Plus Cap vidia cu 4 muchii: Da	Tip: Burghiu pentru forarea zidăriei Material: Aliaj de oțel forjat Diametru burghiu: 6 mm Lungime: 160 mm Prindere: SDS Plus Cap vidia cu 4 muchii: Da	
Burghiu SDS-Plus 8x160mm	Burghiu SDS-Plus 8x160mm	CHINA	PROFMET	Tip: Burghiu pentru forarea zidăriei Material: Aliaj de oțel forjat Diametru burghiu: 8 mm Lungime: 160 mm Prindere: SDS Plus Cap vidia cu 2 muchii: Da	Tip: Burghiu pentru forarea zidăriei Material: Aliaj de oțel forjat Diametru burghiu: 8 mm Lungime: 160 mm Prindere: SDS Plus	

					Cap vidia cu 2 muchii: Da	
Burghiu SDS-Plus 12x1000mm	Burghiu SDS-Plus 12x1000mm	CHINA	PROFMET	Tip: Burghiu pentru forarea zidăriei, betonului; Material: Aliaj de oțel forjat Diametru burghiu: 12 mm Lungime totală: 1000 mm; Lungime de lucru: 940 mm; Prindere: SDS Plus Cap vidia cu 2 muchii: Da	Tip: Burghiu pentru forarea zidăriei, betonului; Material: Aliaj de oțel forjat Diametru burghiu: 12 mm Lungime totală: 1000 mm; Lungime de lucru: 940 mm; Prindere: SDS Plus Cap vidia cu 2 muchii: Da	
Set burghie pentru metal	Set burghie pentru metal	CHINA	PROFMET	Tip: Set burghie pentru metal; Diametru debitare: 1 – 10 mm; Material burghiu: HSS – G; Tip coadă: Cilindric; Unghiul tășului: 135°; Ambalaj: Cutie plastic rezistentă la impact; Standard referință: DIN338.	Tip: Set burghie pentru metal; Diametru debitare: 1 – 10 mm; Material burghiu: HSS – G; Tip coadă: Cilindric; Unghiul tășului: 135°; Ambalaj: Cutie plastic rezistentă la impact; Standard referință: DIN338.	
Set tarozi și filiere M3 – M12	Set tarozi și filiere M3 – M12 Trusă filiere și tarozi 40 piese, Gadget	CHINA	GADGET	Tip: Tarozi/filiere; Direcție filetare: Dreapta; Număr de piese în set: 32 buc; Oțel: HSS (Oțel rapid); Pas filet metric: Standard; Dotare: tarozi, filiere, port-tarod, port-filieră, șurubelniță, lera pentru verificare filete, adaptor port filieră; Filet metril: M3 – M12; Ambalare: Servietă metalică;	Tip: Tarozi/filiere; Direcție filetare: Dreapta; Număr de piese în set: 40buc; Oțel: HSS (Oțel rapid); Pas filet metric: Standard; Dotare: tarozi, filiere, port-tarod, port-filieră,	

				Standarde: DIN 223/DIN 352; Componentă filetare: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12; Produs echivalent cu Yato YT-2975. Garanție: min. 12 luni.	șurubelniță, lera pentru verificare filete, adaptor port filieră; Filet metril: M3 – M12; Ambalare: Servietă metalică; Standarde: DIN 223/DIN 352; Componentă filetare: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12; Garanție: min. 12 luni.	
Port-tarod cu clichet M3 – M10	Port-tarod cu clichet M3 – M10 YT2989	PL	YATO	Tip: Port-tarod cu clichet; Profil: Litera T; Diametru filet tarod: M3 – M10; Material: Oțel; Dimensiune minimă de cuplare tarod: 2,7 mm; Dimensiune maximă de cuplare tarod: 5,5 mm; Lungime: min. 75 mm; Garanție: min. 12 luni.	Tip: Port-tarod cu clichet; Profil: Litera T; Diametru filet tarod: M3 – M10; Material: Oțel; Dimensiune minimă de cuplare tarod: 2,7 mm; Dimensiune maximă de cuplare tarod: 5,5 mm; Lungime: min. 75 mm; Garanție: min. 12 luni.	
Port-tarod cu clichet M5 – M12	Port-tarod cu clichet M5 – M12 YT2990	PL	YATO	Tip: Port-tarod cu clichet; Profil: Litera T; Diametru filet tarod: M5 – M12; Material: Oțel; Dimensiune minimă de cuplare tarod: 4,9 mm; Dimensiune maximă de cuplare tarod: 7,0 mm; Lungime: min. 100 mm; Garanție: min. 12 luni.	Tip: Port-tarod cu clichet; Profil: Litera T; Diametru filet tarod: M5 – M12; Material: Oțel; Dimensiune minimă de cuplare tarod: 4,9 mm; Dimensiune maximă de cuplare tarod: 7,0 mm; Lungime: min. 100 mm; Garanție: min. 12 luni.	

Aparat de sudat cu invertor	Aparat de sudat cu invertor R6519	LETONIA	RESANTA	Tip: MMA; Tensiune: 140...260 V; Putere MMA: 7,2 kW; Curent sudare MMA: min. 190A; Ajustare curent MMA: 10...190A Diametru max electrod: 5 mm; Funcție anti-lipire electrod: Da; Funcție Hot Start: Da; Tensiune la funcționarea în gol: 85 V; Tensiune funcționare regim MMA: 10,4...27,6V; Coeficient de putere: min. 0,7 ; Randament: min. 80%; Clasa de izolare: H; Indice de protecție: IP 21; Diapazon temperaturi de funcționare: -20...+40°C; Garanție: min. 12 luni Accesorii obligatorii: Portelectrod: Da; Cablul cu terminal pentru împământare: Da;	Tip: MMA; Tensiune: 140...260 V; Putere MMA: 7,2 kW; Curent sudare MMA: min. 190A; Ajustare curent MMA: 10...190A Diametru max electrod: 5 mm; Funcție anti-lipire electrod: Da; Funcție Hot Start: Da; Tensiune la funcționarea în gol: 85 V; Tensiune funcționare regim MMA: 10,4...27,6V; Coeficient de putere: min. 0,7 ; Randament: min. 80%; Clasa de izolare: H; Indice de protecție: IP 21; Diapazon temperaturi de funcționare: -20...+40°C; Garanție: min. 12 luni Accesorii obligatorii: Portelectrod: Da; Cablul cu terminal pentru împământare: Da;	
Mască de sudură automată (cameleon)	Mască de sudură automată (cameleon)	BULGARIA	RAIDER	Tip: Mască sudură automată; Dimensiuni ecran: 92 x 42 mm; Indicator baterie descărcată: Da; Funcție "TEST": Da;	Tip: Mască sudură automată; Dimensiuni ecran: 92 x 42 mm;	

	Mască sudură camelion 92×42 Raider RD-WH06			Stare întunecată DIN la baterii descărcate, valoarea tensiunii mai mică de 2,3V: 9...13; Tip alimentare: Solar și pilă electrică; Tip pile electrice: CR2032 (3V); Tip filtru de lumină: Cameleon; Ajustare timp de reținere: Da; Ajustare sensibilitate: Da; Reținere deschidere: 0,1...0,6 s; Gradul de iluminare DIN: 4; Gradul de întunecare DIN: 9...13; Timp de comutare: 1,2 ms; Masa: max. 1 kg Garanție: min. 12 luni.	Indicator baterie descărcată: Da; Masa: max. 1 kg Garanție: min. 12 luni. • Reglați estomparea • Pornire și oprire complet automată • Alimentare solară + baterie litiu-ion • Design modern	
Mănuși pentru sudare (Сварочные краги)	Mănuși pentru sudare (Сварочные краги) R71649	LETONIA	RESANTA	Dimensiuni: 200 x 150 x 30mm; Dimensiune echivalentă: 10XL; Protecție contra acțiunilor mecanice: Da; Protecție contra temperaturilor înalte: Da; Manșetă alungită: Da; Grad de rezistență la uzură: Ștergere: 4; Tăiere: 2; Puncție: 4; Rupere: 4 Număr de degete: 5 Culoare: Roșu/Negru.	Dimensiuni: 200 x 150 x 30mm; Dimensiune echivalentă: 10XL; Protecție contra acțiunilor mecanice: Da; Protecție contra temperaturilor înalte: Da; Manșetă alungită: Da; Grad de rezistență la uzură: Ștergere: 4; Tăiere: 2; Puncție: 4; Rupere: 4 Număr de degete: 5 Culoare: Roșu/Negru.	
Electrozi de sudare 2 mm	Electrozi de sudare 2 mm 2701711	UCRAINA	PATON	Diametru electrod: 2 mm; Tip electrod: ANO-36; Masa: 1 kg	Diametru electrod: 2 mm; Tip electrod: ANO-36; Masa: 1 kg	

Căști de protecție zgomot cu bandă de prindere pe cap	Căști de protecție zgomot cu bandă de prindere pe cap 245010	UE	PROFMET	Nivel de zgomot: 32 dB; Tip material: ABS, pernțe din PVC; Culoare: Roșu/Negru; Bandă de prindere pe cap cu material moale: Da;	Nivel de zgomot: 85 dB; Tip material: ABS, pernțe din PVC; Culoare: Roșu/Negru; Bandă de prindere pe cap cu material moale: Da;	
Vizieră de protecție	Vizieră de protecție 313251	UE	PROFMET	Material: HDPE; Protecție facială: Da; Suspensie de reglare cu clichet cu bandă de transpirație pentru confort: Da; Rabatabil în sus pentru diferite unghiuri de vizualizare: Da; Omologare CE: Da.	Material: HDPE; Protecție facială: Da; Suspensie de reglare cu clichet cu bandă de transpirație pentru confort: Da; Rabatabil în sus pentru diferite unghiuri de vizualizare: Da; Omologare CE: Da.	
Mănuși de lucru Nylon/Nitril	Mănuși de lucru Nylon/Nitril	CHINA	PROFMET	Dimensiune: 10; Acoperire palmă: Nitril; Partea superioară: Nailon; Cusutura: 15G; Manșetă elastică: Da; Rezistența la abraziune: nivel protecție 3; Rezistența la tăiere: Nivel de protecție 1; Rezistența la rupere: Nivel de protecție 2; Rezistența la puncție: Nivel de protecție 1.	Dimensiune: 10; Acoperire palmă: Nitril; Partea superioară: Nailon; Cusutura: 15G; Manșetă elastică: Da; Rezistența la abraziune: nivel protecție 3; Rezistența la tăiere: Nivel de protecție 1; Rezistența la rupere: Nivel de protecție 2; Rezistența la puncție: Nivel de protecție 1.	
Șorț de protecție (sudură)	Șorț de protecție (sudură)	CHINA	PROFMET	Tip: Șorț protecție; Destinație: Pentru lucrări de sudare, debitare metale; Mărime: Universal;	Tip: Șorț protecție; Destinație: Pentru lucrări de sudare, debitare metale;	

				Dimensiuni: 600x900 mm $\pm 2\%$; Nivel de protecție: Clasa 2 A1+A2; Material: Piele de vită (split de piele); Grosime: min. 1,5 mm; Asigură protecția: pieptului, abdomenului, membre inferioare până la genunchi. Conform cu EN ISO 11611:2015 CE.	Mărime: Universal; Dimensiuni: 600x900 mm $\pm 2\%$; Nivel de protecție: Clasa 2 A1+A2; Material: Piele de vită (split de piele); Grosime: min. 1,5 mm; Asigură protecția: pieptului, abdomenului, membre inferioare până la genunchi. Conform cu EN ISO 11611:2015 CE.	
Termo-suflantă, fără acumulator	Termo-suflantă, fără acumulator Termosuflanta fara acumulator 20,0V 300-550°C Total TBLI2002	CHINA	TOTAL	Tip: Termo-suflantă; Funcționare: Pe baterie de acumulator; Număr de regimuri: 2; Temperatură: 300/500 - 630°C; Productivitate aer: 100/200 l/min; Tensiune de funcționare: 20 V; Accesorii: Duze – 3 buc. Produs compatibil cu bateriile de acumulator Total P20S: Da; Garanție: min. 12 luni.	Tip: Termo-suflantă; Funcționare: Pe baterie de acumulator; Număr de regimuri: 2; Temperatură: 300-500 °C; Productivitate aer: 100/200 l/min; Tensiune de funcționare: 20 V; Accesorii: Duze – 3 buc. Produs compatibil cu bateriile de acumulator Total P20S: Da; Garanție: min. 12 luni.	
Șlefuitor multifuncțional (реноватор), fără acumulator	Șlefuitor multifuncțional (реноватор), fără acumulator T23059	UE	DeWALT	Tip: Șlefuitor multifuncțional; Trepțe ajustare viteze: 6; Turația de mers în gol: 5 000 – 20 000 min⁻¹; Unghi oscilație: 3,2°; Tensiune alimentare: 20 V;	Tip: Șlefuitor multifuncțional; Trepțe ajustare viteze: 6; Turația de mers în gol: 5 000 – 22 000 min⁻¹; Unghi oscilație: 3,2°;	

				Accesorii: Racletă flexibilă: 1 buc.; Fereastră de tăiere: 1 buc.; Fereastră segmentat: 1 buc.; Cheie hexagonală: 1 buc.; Suport hârtie abrazivă: 1 buc.; Șmirghel: 3 buc.; Produs compatibil cu bateriile de acumatoare Total P20S: Da; Garanție: min. 12 luni.	Tensiune alimentare: 20 V; Garanție: min. 12 luni.	
Lotul 4. Scule manuale						
Set chei tubulare cu cheie clichet 3/8" 6 - 22 mm, 7 - 22 mm, 22 buc.	Set chei tubulare cu cheie clichet 3/8" 6 - 22 mm, 7 - 22 mm, 22 buc. YT38561	PL	YATO	Tip material: Oțel aliat, Cr-V (Crom vanadium); Mărime cheie tubulară: 6 mm – 1 buc; 7 mm – 1 buc; 8 mm – 1 buc; 9 mm – 1 buc; 10 mm – 1 buc; 11 mm – 1 buc; 12 mm - 1 buc; 13 mm – 1 buc; 14 mm – 1 buc; 15 mm – 1 buc; 16 mm – 1 buc; 17 mm – 1 buc; 18 mm – 1 buc; 19 mm – 1 buc; 20 mm – 1 buc; 21 mm – 1 buc; 22 mm - 1 buc; Transmisie (intermediar) cardanic 3/8: 1 buc; Prelungitor 3/8 scurt: Da; Prelungitor 3/8 lung: Da; Antrenor pârghie glisantă 3/8 (вороток): Da;	Tip material: Oțel aliat, Cr-V (Crom vanadium); Mărime cheie tubulară: 6 mm – 1 buc; 7 mm – 1 buc; 8 mm – 1 buc; 9 mm – 1 buc; 10 mm – 1 buc; 11 mm – 1 buc; 12 mm - 1 buc; 13 mm – 1 buc; 14 mm – 1 buc; 15 mm – 1 buc; 16 mm – 1 buc; 17 mm – 1 buc; 18 mm – 1 buc; 19 mm – 1 buc; 20 mm – 1 buc; 21 mm – 1 buc; 22 mm - 1 buc; Transmisie (intermediar) cardanic 3/8: 1 buc; Prelungitor 3/8 scurt: Da;	

				Antrenor clichet reversibil (трещётка) 3/8: Da; Componență set: 22 buc. Servietă plastic: Da	Prelungitor 3/8 lung: Da; Antrenor pârghie glisantă 3/8 (вороток): Da; Antrenor clichet reversibil (трещётка) 3/8: Da; Componență set: 22 buc. Servietă plastic: Da	
Clește papagal 250 mm	Clește papagal 250 mm YT2090	PL	YATO	Tip: Clește papagal; Lungime: 250 mm; Materialul buzelor: Oțel inox, Cr-V; Deschidere buze: 50 mm; Mânere izolate: Da; Acoperire dielectrică: Nu; Masa: max.400 g; Echivalent cu Wiha 26765: Da	Tip: Clește papagal; Lungime: 250 mm; Materialul buzelor: Oțel inox, Cr-V; Deschidere buze: 50 mm; Mânere izolate: Da; Acoperire dielectrică: Nu; Masa: max.400 g; Echivalent cu Wiha 26765: Da	
Decablator universal și clește sertizat conectori 0,2...6 mm ²	Decablator universal și clește sertizat conectori 0,2...6 mm ² YT22703	PL	YATO	Tip: Decablator; Lungime: 225 mm; Prelucrare superficială: Acoperire cu pulbere; Material mânere: PP/TPR; Material lame: Oțel inox AISI 420; Material cadru: Oțel inox AISI 410; Funcții: Tăietori de sârmă/decablator/sertizator; Secțiune: 0,2...6 mm ²	Tip: Decablator; Lungime: 225 mm; Prelucrare superficială: Acoperire cu pulbere; Material mânere: PP/TPR; Material lame: Oțel inox AISI 420; Material cadru: Oțel inox AISI 410; Funcții: Tăietori de sârmă/decablator/sertizator; Secțiune: 0,2...6 mm ²	

Clește pentru montarea cablului	Clește pentru montarea cablului Rexant HT314B.	UE	Rexant	Tip: Clește; Destinație: conectarea și tăierea conductorilor în contactele plug-in pe cruci (кроссы), panouri patch (патч-панель), prize și module, conectarea contactelor tip 110 și KRONE; Material: Oțel instrumental; Cuțit dotat cu foarfece: Da; Material cadru (corp): Plastic; Clemă cu impact: Da; Accesorii: Cârlige pentru extragerea cablului. Produs echivalent cu Rexant HT314B.	Tip: Clește; Destinație: conectarea și tăierea conductorilor în contactele plug-in pe cruci (кроссы), panouri patch (патч-панель), prize și module, conectarea contactelor tip 110 și KRONE; Material: Oțel instrumental; Cuțit dotat cu foarfece: Da; Material cadru (corp): Plastic; Clemă cu impact: Da; Accesorii: Cârlige pentru extragerea cablului. Produs echivalent cu	
Clește pentru sertizarea conectorilor	Clește pentru sertizarea conectorilor YT22443	PL	YATO	Tip: Clește sertizat conectori; Tip conectori: RJ-10, RJ-11, RJ-12, RJ-45 și CAT.5; Lungime: max. 220 mm; Destinație: Pentru lucrări de rețelistică; Material: Oțel carbon/plastic. Produs echivalent cu Yato YT-22443.	Tip: Clește sertizat conectori; Tip conectori: RJ-10, RJ-11, RJ-12, RJ-45 și CAT.5; Lungime: max. 220 mm; Destinație: Pentru lucrări de rețelistică; Material: Oțel carbon/plastic.	
Clește tăietor lateral 125 mm	Clește tăietor lateral 125 mm YT-2262.	PL	YATO	Tip: Clește tăietor lateral; Dimensiuni: 125 mm; Material: Oțel inox; Diametru cablu minim la tăiere: 1,5 mm;	Tip: Clește tăietor lateral; Dimensiuni: 125 mm; Material: Oțel inox; Diametru cablu minim la tăiere: 1,5 mm;	

				Diametru cablu maxim la tăiere: 3,0 mm; Mânere protejate: Da; Arc de retur: Da; Destinație: Tăiere cabluri din aluminiu/cupru. Produs echivalent cu Yato YT-2262.	Diametru cablu maxim la tăiere: 3,0 mm; Mânere protejate: Da; Arc de retur: Da; Destinație: Tăiere cabluri din aluminiu/cupru.	
Foarfece de tăiat țevi PPR	Foarfece de tăiat țevi PPR VOR78341	CHINA	VOREL	Destinație: Tăiere țevi din PPR; Diametrul țevi: 16...40 mm; Material foarfecă: Metal.	Destinație: Tăiere țevi din PPR; Diametrul țevi: 0-42 mm; Material foarfecă: Metal.	
Menghină de masă	Menghină de masă Menghină King Tony 9TZ11-06	CHINA	King Tony	Tip: De lăcătușărie; Destinație: Fixarea sau susținerea unor obiecte sau materiale în timpul prelucrării; Lățime fălci: 150 mm; Material fălci: Oțel carbon; Material corp: Fontă; Deschidere fălci: 150...200 mm; Funcție de rotire: Da; Nicovală: Da; Clasa produs: Profesional; Modalitate de fixare: șuruburi/buloane; Masa netă: 17...20 kg; Suprafață: Acoperire cu lac negru.	Tip: De lăcătușărie; Destinație: Fixarea sau susținerea unor obiecte sau materiale în timpul prelucrării; Lățime fălci: 150 mm; Material fălci: Oțel carbon; Material corp: Fontă; Deschidere fălci: 150...200 mm; Funcție de rotire: Da; Nicovală: Da; Clasa produs: Profesional; Modalitate de fixare: șuruburi/buloane; Masa netă: 12 kg; Suprafață: Acoperire cu lac negru.	
Cuțit fragmentat	Cuțit fragmentat	CHINA	PROFMET	Tip: Cutter; Dimensiuni: 18x100 mm;	Tip: Cutter; Dimensiuni: 18x100 mm;	

Lotul 5. Feronerie						
Șuruburi autofiletante pentru ghips-lemn KDG 3,5x16 mm, 200 buc	Șuruburi autofiletante pentru ghips-lemn KDG 3,5x16 mm, 200 buc	CHINA	PROFMET	Diametru: 3,5mm Lungime: 16 mm; Material: Oțel acoperit cu fosfat; Destinație: PGC, lemn Amprenta: Philips, PH 2 Tip cap: Înecat Ambalaj: Pungă/Cutie	Diametru: 3,5mm Lungime: 16 mm; Material: Oțel acoperit cu fosfat; Destinație: PGC, lemn Amprenta: Philips, PH 2 Tip cap: Înecat Ambalaj: Pungă/Cutie	
Șuruburi autofiletante pentru ghips-lemn KDG 3,5x19 mm, 200 buc	Șuruburi autofiletante pentru ghips-lemn KDG 3,5x19 mm, 200 buc	CHINA	PROFMET	Diametru: 3,5mm Lungime: 19 mm; Material: Oțel acoperit cu fosfat; Destinație: PGC, lemn Amprenta: Philips, PH 2 Tip cap: Înecat Ambalaj: Pungă/Cutie	Diametru: 3,5mm Lungime: 19 mm; Material: Oțel acoperit cu fosfat; Destinație: PGC, lemn Amprenta: Philips, PH 2 Tip cap: Înecat Ambalaj: Pungă/Cutie	
Șuruburi autofiletante pentru profil PVC 3,9x19mm, 1000 buc	Șuruburi autofiletante pentru profil PVC 3,9x19mm, 1000 buc	CHINA	PROFMET	Tip fundație: PVC/Metal; Material: Oțel; Acoperire: Zincat alb; Tip cap: Înecat; Tip vârf: Autoforant; Diametru: 3,9 mm; Lungimea: 19 mm; Forma slot: PH; Mărime slot: 2; Conform standardelor: DIN 7504P / ISO 15482	Tip fundație: PVC/Metal; Material: Oțel; Acoperire: Zincat alb; Tip cap: Înecat; Tip vârf: Autoforant; Diametru: 3,9 mm; Lungimea: 19 mm; Forma slot: PH; Mărime slot: 2; Conform standardelor: DIN 7504P / ISO 15482	

Șuruburi autofiletante pentru profil PVC 3,9x25mm, 1000 buc	Șuruburi autofiletante pentru profil PVC 3,9x25mm, 1000 buc	CHINA	PROFMET	Tip fundație: PVC/Metal; Material: Oțel; Acoperire: Zincat alb; Tip cap: Înețat; Tip vârf: Autoforant; Diametru: 3,9 mm; Lungimea: 25 mm; Forma slot: PH; Mărime slot: 2; Conform standardelor: DIN 7504P / ISO 15482	Tip fundație: PVC/Metal; Material: Oțel; Acoperire: Zincat alb; Tip cap: Înețat; Tip vârf: Autoforant; Diametru: 3,9 mm; Lungimea: 25 mm; Forma slot: PH; Mărime slot: 2; Conform standardelor: DIN 7504P / ISO 15482	
Șuruburi autofiletante pentru profil PVC 3,9x32mm, 500 buc	Șuruburi autofiletante pentru profil PVC 3,9x32mm, 500 buc	CHINA	PROFMET	Tip fundație: PVC/Metal; Material: Oțel; Acoperire: Zincat alb; Tip cap: Înețat; Tip vârf: Autoforant; Diametru: 3,9 mm; Lungimea: 32 mm; Forma slot: PH; Mărime slot: 2; Conform standardelor: DIN 7504P / ISO 15482	Tip fundație: PVC/Metal; Material: Oțel; Acoperire: Zincat alb; Tip cap: Înețat; Tip vârf: Autoforant; Diametru: 3,9 mm; Lungimea: 32 mm; Forma slot: PH; Mărime slot: 2; Conform standardelor: DIN 7504P / ISO 15482	
Șuruburi autofiletante cu cap plat și șaibă pentru metal 4,2x19mm, 1000 buc	Șuruburi autofiletante cu cap plat și șaibă pentru metal 4,2x19mm, 1000 buc	CHINA	PROFMET	Tip fundație: Metal; Material: Oțel; Acoperire: Zincat alb; Tip cap: Plat cu șaibă; Tip vârf: Autoforant; Diametru: 4,2 mm; Lungimea: 19 mm; Forma slot: PH; Mărime slot: 2;	Tip fundație: Metal; Material: Oțel; Acoperire: Zincat alb; Tip cap: Plat cu șaibă; Tip vârf: Autoforant; Diametru: 4,2 mm; Lungimea: 19 mm; Forma slot: PH; Mărime slot: 2;	
Șuruburi autofiletante pentru ghips-lemn KDG 3,5x25 mm, 200 buc	Șuruburi autofiletante pentru ghips-	CHINA	PROFMET	Diametru: 3,5mm Lungime: 25 mm; Material: Oțel acoperit cu fosfat;	Diametru: 3,5mm Lungime: 25 mm; Material: Oțel acoperit	

	lemn KDG 3,5x25 mm, 200 buc			Destinație: PGC, lemn Amprenta: Philips, PH 2 Tip cap: Înecat Ambalaj: Pungă/Cutie	cu fosfat; Destinație: PGC, lemn Amprenta: Philips, PH 2 Tip cap: Înecat Ambalaj: Pungă/Cutie	
Diblu cu șurub cu cap conic KRX 8x40/4x40mm	Diblu cu șurub cu cap conic KRX 8x40/4x40mm	CHINA	PROFMET	Tip cap: Înecat Diametru diblu: 8 mm; Diametru șurub: 4 mm; Lungime diblu: 40 mm; Lungime șurub: 40 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Ambalaj: Pungă/Cutie	Tip cap: Înecat Diametru diblu: 8 mm; Diametru șurub: 4 mm; Lungime diblu: 40 mm; Lungime șurub: 40 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Ambalaj: Pungă/Cutie	
Diblu cu șurub cu cap conic KRX 8x50/5x70mm	Diblu cu șurub cu cap conic KRX 8x50/5x70mm	CHINA	PROFMET	Tip cap: Înecat Diametru diblu: 8 mm; Diametru șurub: 5 mm; Lungime diblu: 50 mm; Lungime șurub: 70 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Ambalaj: Pungă/Cutie	Tip cap: Înecat Diametru diblu: 8 mm; Diametru șurub: 5 mm; Lungime diblu: 50 mm; Lungime șurub: 70 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Ambalaj: Pungă/Cutie	
Diblu cu șurub cui SMK 6x40	Diblu cu șurub cui SMK 6x40	CHINA	PROFMET	Tip cap șurub: Înecat Diametru diblu: 6 mm; Diametru șurub: 3,9 mm; Lungime diblu: 40 mm; Lungime șurub: 45 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Ambalaj: Pungă/Cutie	Tip cap șurub: Înecat Diametru diblu: 6 mm; Diametru șurub: 3,9 mm; Lungime diblu: 40 mm; Lungime șurub: 45 mm; Material diblu: Polipropilenă;	

					Material șurub: Oțel zincat; Ambalaj: Pungă/Cutie	
Diblu cu șurub cui SMK 6x60	Diblu cu șurub cui SMK 6x60	CHINA	PROFMET	Tip cap șurub: Înecat Diametru diblu: 6 mm; Diametru șurub: 3,9 mm; Lungime diblu: 60 mm; Lungime șurub: 65 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Ambalaj: Pungă/Cutie	Tip cap șurub: Înecat Diametru diblu: 6 mm; Diametru șurub: 3,9 mm; Lungime diblu: 60 mm; Lungime șurub: 65 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Ambalaj: Pungă/Cutie	
Diblu cu guler cu șurub 8x100	Diblu cu guler cu șurub 8x100	CHINA	PROFMET	Tip cap șurub: Înecat Diametru diblu: 8 mm; Diametru șurub: 4,9 mm; Lungime diblu: 100 mm; Lungime șurub: 105 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Ambalaj: Pungă/Cutie	Tip cap șurub: Înecat Diametru diblu: 8 mm; Diametru șurub: 4,9 mm; Lungime diblu: 100 mm; Lungime șurub: 105 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Ambalaj: Pungă/Cutie	
Diblu cu șurub cu cap hexagonal KKK 10x60/6x60mm	Diblu cu șurub cu cap hexagonal KKK 10x60/6x60mm	CHINA	PROFMET	Tip cap: Hexagonal Diametru diblu: 10 mm; Diametru șurub: 6 mm; Lungime diblu: 60 mm; Lungime șurub: 60 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Șurub inclus: da Ambalaj: Pungă/Cutie	Tip cap: Hexagonal Diametru diblu: 10 mm; Diametru șurub: 6 mm; Lungime diblu: 60 mm; Lungime șurub: 60 mm; Material diblu: Polipropilenă;	

					Material șurub: Oțel zincat; Șurub inclus: da Ambalaj: Pungă/Cutie	
Diblu cu șurub cu cap conic KRX 10x60/6x60mm	Diblu cu șurub cu cap conic KRX 10x60/6x60mm	CHINA	PROFMET	Tip cap șurub: Conic Diametru diblu: 10 mm; Diametru șurub: 6 mm; Lungime diblu: 60 mm; Lungime șurub: 60 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Șurub inclus: da Ambalaj: Pungă/Cutie	Tip cap șurub: Conic Diametru diblu: 10 mm; Diametru șurub: 6 mm; Lungime diblu: 60 mm; Lungime șurub: 60 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Șurub inclus: da Ambalaj: Pungă/Cutie	
Diblu cu șurub cu cap hexagonal KRX 12x80/8x100mm	Diblu cu șurub cu cap hexagonal KRX 12x80/8x100mm	CHINA	PROFMET	Tip cap: Hexagonal Diametru diblu: 12 mm; Diametru șurub: 8 mm; Lungime diblu: 80 mm; Lungime șurub: 100 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Șurub inclus: da Ambalaj: Pungă/Cutie	Tip cap: Hexagonal Diametru diblu: 12 mm; Diametru șurub: 8 mm; Lungime diblu: 80 mm; Lungime șurub: 100 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Șurub inclus: da Ambalaj: Pungă/Cutie	
Cuie 3x80	Cuie 3x80	CHINA	PROFMET	Material: Oțel; Dimensiuni: Diametru: 3 mm; Lungime: 80 mm; Cantitate ambalaj: 1 kg.	Material: Oțel; Dimensiuni: Diametru: 3 mm; Lungime: 80 mm; Cantitate ambalaj: 1 kg.	
Bulon cu filet deplin M8x40 mm	Bulon cu filet deplin M8x40 mm	CHINA	PROFMET	Tip: Bulon; Diametru: 8 mm; Tip filet: Metric (M8);	Tip: Bulon; Diametru: 8 mm; Tip filet: Metric (M8);	

				Destinație: Pentru construcții; Tip material: Oțel carbon; Clasa de rezistență: 5.8...8.8; Lungime: 40 mm; Cap hexagonal: Da; Standard de referință: DIN 933; Acoperire zincată: Da.	Destinație: Pentru construcții; Tip material: Oțel carbon; Clasa de rezistență: 5.8...8.8; Lungime: 40 mm; Cap hexagonal: Da; Standard de referință: DIN 933; Acoperire zincată: Da.	
Bulon cu filet deplin M8x50 mm	Bulon cu filet deplin M8x50 mm	CHINA	PROFMET	Tip: Bulon; Diametru: 8 mm; Tip filet: Metric (M8); Destinație: Pentru construcții; Tip material: Oțel carbon; Clasa de rezistență: 5.8...8.8; Lungime: 50 mm; Cap hexagonal: Da; Standard de referință: DIN 933; Acoperire zincată: Da.	Tip: Bulon; Diametru: 8 mm; Tip filet: Metric (M8); Destinație: Pentru construcții; Tip material: Oțel carbon; Clasa de rezistență: 5.8...8.8; Lungime: 50 mm; Cap hexagonal: Da; Standard de referință: DIN 933; Acoperire zincată: Da.	
Bulon cu filet deplin M8x60 mm	Bulon cu filet deplin M8x60 mm	CHINA	PROFMET	Tip: Bulon; Diametru: 8 mm; Tip filet: Metric (M8); Destinație: Pentru construcții; Tip material: Oțel carbon; Clasa de rezistență: 5.8...8.8; Lungime: 60 mm; Cap hexagonal: Da; Standard de referință: DIN 933; Acoperire zincată: Da.	Tip: Bulon; Diametru: 8 mm; Tip filet: Metric (M8); Destinație: Pentru construcții; Tip material: Oțel carbon; Clasa de rezistență: 5.8...8.8; Lungime: 60 mm; Cap hexagonal: Da; Standard de referință: DIN 933;	

					Acoperire zincată: Da.	
Bulon cu filet deplin M8x70 mm	Bulon cu filet deplin M8x70 mm	CHINA	PROFMET	Tip: Bulon; Diametru: 8 mm; Tip filet: Metric (M8); Destinație: Pentru construcții; Tip material: Oțel carbon; Clasa de rezistență: 5.8...8.8; Lungime: 70 mm; Cap hexagonal: Da; Standard de referință: DIN 933; Acoperire zincată: Da.	Tip: Bulon; Diametru: 8 mm; Tip filet: Metric (M8); Destinație: Pentru construcții; Tip material: Oțel carbon; Clasa de rezistență: 5.8...8.8; Lungime: 70 mm; Cap hexagonal: Da; Standard de referință: DIN 933; Acoperire zincată: Da.	
Bulon cu filet deplin M8x80 mm	Bulon cu filet deplin M8x80 mm	CHINA	PROFMET	Tip: Bulon; Diametru: 8 mm; Tip filet: Metric (M8); Destinație: Pentru construcții; Tip material: Oțel carbon; Clasa de rezistență: 5.8...8.8; Lungime: 80 mm; Cap hexagonal: Da; Standard de referință: DIN 933; Acoperire zincată: Da.	Tip: Bulon; Diametru: 8 mm; Tip filet: Metric (M8); Destinație: Pentru construcții; Tip material: Oțel carbon; Clasa de rezistență: 5.8...8.8; Lungime: 80 mm; Cap hexagonal: Da; Standard de referință: DIN 933; Acoperire zincată: Da.	
Bulon cu filet deplin M6x30 mm, set 12 buc.	Bulon cu filet deplin M6x30 mm, set 12 buc.	CHINA	PROFMET	Tip: Bulon; Diametru: 6 mm; Tip filet: Metric (M6); Destinație: Pentru construcții; Tip material: Oțel carbon; Clasa de rezistență: 5.8...8.8; Lungime: 30 mm; Cap hexagonal: Da;	Tip: Bulon; Diametru: 6 mm; Tip filet: Metric (M6); Destinație: Pentru construcții; Tip material: Oțel carbon;	

				Standard de referință: DIN 933; Acoperire zincată: Da. Ambalaj: set 12 buc.	Clasa de rezistență: 5.8...8.8; Lungime: 30 mm; Cap hexagonal: Da; Standard de referință: DIN 933; Acoperire zincată: Da. Ambalaj: set 12 buc.	
Șaibă grover M6 oțel zincat, set 40 buc.	Șaibă grover M6 oțel zincat, set 40 buc.	CHINA	PROFMET	Tip: Șaibă elastică; Dimensiuni: M6; Destinație: Pentru buloane; Tip material: Oțel carbon zincat; Standard de referință: DIN 127A; Acoperire zincată: Da. Ambalaj: set 40 buc.	Tip: Șaibă elastică; Dimensiuni: M6; Destinație: Pentru buloane; Tip material: Oțel carbon zincat; Standard de referință: DIN 127A; Acoperire zincată: Da. Ambalaj: set 40 buc.	
Șaibă grover M8 oțel zincat, set 30 buc.	Șaibă grover M8 oțel zincat, set 30 buc.	CHINA	PROFMET	Tip: Șaibă elastică; Dimensiuni: M8; Destinație: Pentru buloane; Tip material: Oțel carbon zincat; Standard de referință: DIN 127A; Acoperire zincată: Da. Ambalaj: set 30 buc.	Tip: Șaibă elastică; Dimensiuni: M8; Destinație: Pentru buloane; Tip material: Oțel carbon zincat; Standard de referință: DIN 127A; Acoperire zincată: Da. Ambalaj: set 30 buc.	
Șaibă M8 oțel zincat, set 100 buc.	Șaibă M8 oțel zincat, set 100 buc.	CHINA	PROFMET	Tip: Șaibă; Dimensiuni: M8; Destinație: Pentru buloane; Tip material: Oțel carbon zincat; Standard de referință: DIN 9021; Acoperire zincată: Da. Ambalaj: set 100 buc.	Tip: Șaibă; Dimensiuni: M8; Destinație: Pentru buloane; Tip material: Oțel carbon zincat; Standard de referință: DIN 9021; Acoperire zincată: Da. Ambalaj: set 100 buc.	

Șaibă M6 oțel zincat, set 50 buc	Șaibă M6 oțel zincat, set 50 buc	CHINA	PROFMET	Tip: Șaibă; Dimensiuni: M6; Destinație: Pentru buloane; Tip material: Oțel carbon zincat; Standard de referință: DIN 125A; Acoperire zincată: Da. Ambalaj: set 50 buc.	Tip: Șaibă; Dimensiuni: M6; Destinație: Pentru buloane; Tip material: Oțel carbon zincat; Standard de referință: DIN 125A; Acoperire zincată: Da. Ambalaj: set 50 buc.	
Piuliță hexagonală M6, oțel zincat, set 20 buc	Piuliță hexagonală M6, oțel zincat, set 20 buc	CHINA	PROFMET	Tip: Piuliță hexagonală; Tip filet: Metric (M6); Destinație: Pentru buloane, prezoane; Tip material: Oțel carbon zincat; Standard de referință: DIN 934; Acoperire zincată: Da. Ambalaj: set 20 buc.	Tip: Piuliță hexagonală; Tip filet: Metric (M6); Destinație: Pentru buloane, prezoane; Tip material: Oțel carbon zincat; Standard de referință: DIN 934; Acoperire zincată: Da. Ambalaj: set 20 buc.	
Piuliță hexagonală M8, oțel zincat, set 100 buc	Piuliță hexagonală M8, oțel zincat, set 100 buc	CHINA	PROFMET	Tip: Piuliță hexagonală; Tip filet: Metric (M8); Destinație: Pentru buloane, prezoane; Tip material: Oțel carbon zincat; Standard de referință: DIN 934; Acoperire zincată: Da. Ambalaj: set 20 buc.	Tip: Piuliță hexagonală; Tip filet: Metric (M8); Destinație: Pentru buloane, prezoane; Tip material: Oțel carbon zincat; Standard de referință: DIN 934; Acoperire zincată: Da. Ambalaj: set 20 buc.	
Sârmă zincată în carcasă de plastic	Sârmă zincată în carcasă de plastic	CHINA	PROFMET	Tip: Sârmă; Material: Oțel zincat; Diametru: 1,2 mm; Lungime: 50 m;	Tip: Sârmă; Material: Oțel zincat; Diametru: 1,2 mm; Lungime: 50 m;	
Lotul 8.Feronerie tâmplării și accesorii						

Mecanism cilindric 45/45	Mecanism cilindric 45/45	CHINA	PROFMET	Tip: Cilindru Yala; Material: Alamă; Utilizare: Uși interior; Diametru: 17 mm; Grosime: 9...10mm; Înălțime: 33 mm; Dimensiuni: 45x45mm; Finisaj: Alamit; Accesorii incluse: Chei – 3...5 buc. Șurub fixare: da Profil european: da; Garanție: min.12 luni;	Tip: Cilindru Yala; Material: Alamă; Utilizare: Uși interior; Diametru: 17 mm; Grosime: 9...10mm; Înălțime: 33 mm; Dimensiuni: 45x45mm; Finisaj: Alamit; Accesorii incluse: Chei – 5 buc. Șurub fixare: da Profil european: da; Garanție: min.12 luni;	
Zăvor aplicat 60 mm	Zăvor aplicat 60 mm	CHINA	PROFMET	Tip: Zăvor aplicat; Material: Oțel; Culoare: Anodat; Lungime: 60 mm;	Tip: Zăvor aplicat; Material: Oțel; Culoare: Anodat; Lungime: 60 mm;	
Zăvor aplicat 120 mm	Zăvor aplicat 120 mm	CHINA	PROFMET	Tip: Zăvor aplicat; Material: Oțel; Culoare: Anodat; Lungime: 120 mm;	Tip: Zăvor aplicat; Material: Oțel; Culoare: Anodat; Lungime: 120 mm;	
Opritor ușă cilindric	Opritor ușă cilindric	CHINA	PROFMET	Tip constructiv: Opritor ușă; Tip montare: De podea; Material: Oțel inox/anodat; Dimensiuni: Diametru: 30...33 mm; Înălțime: 40...52 mm; Accesorii obligatorii: Ancoră sau dibluri de montare; Amortizor de cauciuc. Culoare: Inox	Tip constructiv: Opritor ușă; Tip montare: De podea; Material: Oțel inox/anodat; Dimensiuni: Diametru: 30...33 mm; Înălțime: 40...52 mm; Accesorii obligatorii: Ancoră sau dibluri de montare; Amortizor de cauciuc. Culoare: Inox	
Opritor ușă cilindric 30 mm	Opritor ușă cilindric 30 mm	CHINA	PROFMET	Tip constructiv: Opritor ușă; Tip montare: De podea; Material: Oțel;	Tip constructiv: Opritor ușă;	

				Dimensiuni: Diametru: 20...30 mm; Înălțime: 28...32 mm; Accesorii obligatorii: Dibluri de montare; Amortizor de cauciuc. Culoare: Satin	Tip montare: De podea; Material: Oțel; Dimensiuni: Diametru: 20...30 mm; Înălțime: 28...32 mm; Accesorii obligatorii: Dibluri de montare; Amortizor de cauciuc. Culoare: Satin	
Mâner geam PVC	Mâner geam PVC	CHINA	SUPRATEN	Tip constructiv: Mâner geam; Material mâner: Aluminu; Material platforma fixare: Plastic; Material pivot: Oțel; Dimensiuni: Distanța inter-axială de fixare: 43 mm; Înălțime platformă de fixare: 13 mm; Înălțime platformă de fixare: 66 mm; Lățime platformă de fixare: 29 mm; Lungime parte activă: 123 mm; Accesorii obligatorii: Șuruburi de fixare 2 buc. Culoarea: Alb (RAL 9016); Produs echivalent cu Hoppe Bogota	Tip constructiv: Mâner geam; Material mâner: Aluminu; Material platforma fixare: Plastic; Material pivot: Oțel; Dimensiuni: Distanța inter-axială de fixare: 43 mm; Înălțime platformă de fixare: 13 mm; Înălțime platformă de fixare: 66 mm; Lățime platformă de fixare: 29 mm; Lungime parte activă: 123 mm; Accesorii obligatorii: Șuruburi de fixare 2 buc. Culoarea: Alb (RAL 9016);	
Lăcată Uși PVC 35/85/1800	Lăcată Uși PVC 35/85/1800	CHINA	PROFMET	Tip: Broască îngropată cu închidere multipunct; Destinație: Tâmplărie PVC; Mecanism acționare: Mâner; Lungime tijă: 1700 – 2200 mm;	Tip: Broască îngropată cu închidere multipunct; Destinație: Tâmplărie PVC; Mecanism acționare: Mâner;	

				Backset: 35 mm; Interax: 85 mm; Număr bolturi: 4; Forma bolturi: Cilindru; Bolt reglabil: Da; Garanție: min. 12 luni.	Lungime tijă: 1700 – 2200 mm; Backset: 35 mm; Interax: 85 mm; Număr bolturi: 4; Forma bolturi: Cilindru; Bolt reglabil: Da; Garanție: min. 12 luni.	
Lăcată Uși PVC 25/85	Lăcată Uși PVC 25/85	CHINA	SUPRATEN	Tip: Broască îngropată; Destinație: Tâmplărie PVC; Mecanism acționare: Cheie; Backset: 25 mm; Interax: 85 mm; Limba și zăvor: Da; Material: Oțel; Garanție: min. 12 luni.	Tip: Broască îngropată; Destinație: Tâmplărie PVC; Mecanism acționare: Cheie; Backset: 25 mm; Interax: 85 mm; Limba și zăvor: Da; Material: Oțel; Garanție: min. 12 luni.	
Placă contra-închidere lungă	Placă contra- închidere lungă	CHINA	PROFMET	Tip: Placă contra-închidere; Destinație: Tâmplărie PVC; Material: Oțel;	Tip: Placă contra-închidere; Destinație: Tâmplărie PVC; Material: Oțel;	
Breloc pentru chei, 5 culori, set 50 buc	Breloc pentru chei, set 50 buc	CHINA	PROFMET	Tip: Breloc ; Destinație: Organizarea cheilor; Etichetă interioară: Da; Înveliș protecție etichetă: Da; Dimensiuni: Lungime: 50...55 mm; Lățime: 20...25 mm; Material: Plastic; Material inel: Oțel.	Tip: Breloc ; Destinație: Organizarea cheilor; Etichetă interioară: Da; Înveliș protecție etichetă: Da; Dimensiuni: Material: Plastic; Material inel: Oțel.	
Lotul 11. Unelte de grădină						
Hârleț cu coadă	Hârleț cu coadă	CHINA	PROFMET	Tip: Hârleț pentru lucrări de săpare; Nervuri de rigidizare: Da; Material coadă: Lemn; Diametru coadă: min.40 mm; Material hârleț: Oțel feroviar; Dimensiuni: Lungime totală cu coadă: 1200 mm; Lungime hârleț: 400 mm; Lungime parte activă: 300 mm; Lățime parte activă: 210 mm; Grosime tablă hârleț: 1,6 mm Masa netă hârleț (fără coadă): 900 g.	Tip: Hârleț pentru lucrări de săpare; Nervuri de rigidizare: Da; Material coadă: Lemn; Diametru coadă: min.40 mm; Material hârleț: Oțel feroviar; Dimensiuni: Lungime totală cu coadă: 1200 mm;	

					Lungime hârleț: 400 mm; Lungime parte activă: 300 mm; Lățime parte activă: 210 mm; Grosime tablă hârleț: 1,6 mm Masa netă hârleț (fără coadă): 900 g.	
Lopată cu coadă	Lopată cu coadă	CHINA	PROFMET	Tip: Lopată; Material lopată: Oțel feroviar; Destinație: Pentru grădină, pentru prundiș/pietriș, pentru nisip; Material coadă: Lemn; Diametru coadă: min.40 mm; Dimensiuni: Lungime totală cu coadă: 1200 mm; Lungime totală: 1420 mm; Lungime parte activă: 280 mm; Lățime parte activă: 235 mm; Masa netă hârleț: max.1,7 kg.	Tip: Lopată; Material lopată: Oțel feroviar; Destinație: Pentru grădină, pentru prundiș/pietriș, pentru nisip; Material coadă: Lemn; Diametru coadă: min.40 mm; Dimensiuni: Lungime totală cu coadă: 1200 mm; Lungime totală: 1420 mm; Lungime parte activă: 280 mm; Lățime parte activă: 235 mm; Masa netă hârleț: max.1,7 kg.	
Greblă cu coadă	Greblă cu coadă	CHINA	PROFMET	Tip: Greblă cu dinți drepți; Număr dinți: 12 buc.; Material: Oțel de construcție; Coadă: Da; Diametru coadă: min. 30 mm; Lungime totală: max. 1450 mm;	Tip: Greblă cu dinți drepți; Număr dinți: 12 buc.; Material: Oțel de construcție; Coadă: Da;	

				Destinație: Colectarea resturilor vegetale/frunzelor, afânarea solului etc.	Diametru coadă: min. 30 mm; Lungime totală: max. 1450 mm; Destinație: Colectarea resturilor vegetale/frunzelor, afânarea solului etc.	
Foarfece de grădină	Foarfece de grădină	CHINA	PROFMET	Tip: Foarfece; Destinația: De grădină, pentru crengi și lăstari verzi; Reglabil: Da; Interval de ajustare: 12/20 mm; Material lamă: Oțel carbon SK5; Acoperire lamă: PTFE; Material cadru: PPR acoperit cu plastic TPR; Dimensiuni: 20x68x208mm.	Tip: Foarfece; Destinația: De grădină, pentru crengi și lăstari verzi; Reglabil: Da; Interval de ajustare: 12/20 mm; Material lamă: Oțel carbon SK5; Acoperire lamă: PTFE; Material cadru: PPR acoperit cu plastic TPR; Dimensiuni: 20x68x208mm.	
Mașină tuns iarba electrică	Mașină tuns iarba electrică Mașină de tuns gazonul electrică BLACK&DECKER BEMW451 1200w 320mm Cod: BEMW451	SUA	BLACK&DECKER	Lățime de lucru: 320...350mm; Înălțime minimă tăiere: 20 mm; Înălțime maximă tăiere: 60 mm; Tip motor: Electric monofazat; Puterea: 1200...1600 W; Volum coș colector: 25...40 l; Material carcasă: Plastic; Tip mâner: Pliabil; Garanție: minim 12 luni.	Latime de lucru 320 mm Inaltime minima taiere 20 mm Inaltime maxima taiere 60 mm Suprafata lucru 250 m² Tip Motor Sincron Putere 1200 w Turatie maxima 3500 rot/min Volum cos colector 30 L Funcțional adițional Tip maner Pliabil	

					Autopropulsie Nu Functie de mulcire Nu Indicator de umplere Da Complectatie Cutie Parametri Generali Brand <u>BLACK&DEC</u> <u>KER</u> Material carcasă Plastic Greutate 8.33 kg Garantie 12 luni	
Lotul 15. Accesorii dielectrice						
Covor dielectric	Covor dielectric	UE	VOLTA	Tip: Covor dielectric; Dimensiuni: 750x750x6 mm; Standard: GOST 4997-75; Material: Cauciuc dielectric; Tensiune: min. 1000 V;	Tip: Covor dielectric; Dimensiuni: 750x750x6 mm; Standard: GOST 4997-75; Material: Cauciuc dielectric; Tensiune: min. 1000 V;	
Lotul 19. Inventar de gospodărie						
Lighean	Lighean	RM	SANTINO	Tip: Lighean; Volum: 10...12 l; Material: PP; Rezistență termică: Da; Rezistență mecanică: Da; Culoarea: Albastru/Roșu/Verde; Forma: Rotund.	Tip: Lighean; Volum: 10 l; Material: PP; Rezistență termică: Da; Rezistență mecanică: Da; Culoarea: Albastru/Roșu/Verde; Forma: Rotund.	
Oală cu capac (inox)	Oală cu capac (inox)	UE	HENDI	Tip: Oală (cratiță); Material: Oțel inox AISI 304; Grosime perete oală: min. 1 mm; Toarte: Da; Capac inox: Da; Volum oală: 6 l;	Tip: Oală (cratiță); Material: Oțel inox AISI 304; Grosime perete oală: min. 1 mm; Toarte: Da; Capac inox: Da;	

				Caracteristici fund oală: Fund dublu/triplu; Dimensiuni: Diametru: min. 200 mm; Înălțime: min. 180 mm; Aplicații: Aragaz, inducție, reșou electric clasic, încălzitor ceramic. Masa: max. 3 kg; Garanție: min. 12 luni.	Volum oală: 6 l; Caracteristici fund oală: Fund dublu/triplu; Dimensiuni: Diametru: min. 200 mm; Înălțime: min. 180 mm; Aplicații: Aragaz, inducție, reșou electric clasic, încălzitor ceramic. Masa: max. 3 kg; Garanție: min. 12 luni.	
Strecurător	Strecurător	CHINA	CASA MASA	Tip: Strecurător; Material: Oțel inox AISI 316 sau analogic (alimentar); Diametru: min. 220 mm; Mâner: Da; Suport tip cârlig: Da.	Tip: Strecurător; Material: Oțel inox AISI 316 sau analogic (alimentar); Diametru: min. 220 mm; Mâner: Da; Suport tip cârlig: Da.	
Furculiță de masă	Furculiță de masă	CHINA	CASA MASA	Tip: Furculiță; Material: Oțel inox alimentar; Lungime: min. 180 mm; Culoare: inox (argintiu); Forma mâner: plat/cilindric; Compatibil cu mașina de spălat vase: Da.	Tip: Furculiță; Material: Oțel inox alimentar; Lungime: min. 180 mm; Culoare: inox (argintiu); Forma mâner: plat/cilindric; Compatibil cu mașina de spălat vase: Da.	
Cană emailată 500 ml	Cană emailată 500 ml	UCRAINA	UCRAINA	Tip: Cană; Material: Oțel; Acoperire: Email (smalt); Volum: 500 ml;	Tip: Cană; Material: Oțel; Acoperire: Email (smalt);	

				Culoare: Alb; Diametru: 85...100 mm; Toartă: Da. Gură de scurgere (cioc): Da.	Volum: 500 ml; Culoare: Alb; Diametru: 85...100 mm; Toartă: Da. Gură de scurgere (cioc): Da.	
Cană emailată 1000 ml	Cană emailată 1000 ml	UCRAINA	UCRAINA	Tip: Cană; Material: Oțel; Acoperire: Email (smalt); Volum: 1000 ml; Culoare: Alb; Diametru: 100...130 mm; Înălțime:100...130 mm Toartă: Da. Gură de scurgere (cioc): Da.	Tip: Cană; Material: Oțel; Acoperire: Email (smalt); Volum: 1000 ml; Culoare: Alb; Diametru: 100...130 mm; Înălțime:100...130 mm Toartă: Da. Gură de scurgere (cioc): Da.	
Cană emailată 1500 ml				Tip: Cană; Material: Oțel; Acoperire: Email (smalt); Volum: 1500 ml; Culoare: Alb; Diametru: 130...160 mm; Înălțime:90...130 mm Toartă: Da. Gură de scurgere (cioc): Da.		
Șorț de protecție	Șorț de protecție	RM	SOLING	Tip: Șorț de protecție; Impermeabil: Da; Destinație: Utilizare generală; Protecție împotriva uleiurilor și grăsimilor: Da; De utilizare multiplă: Da; Mărime: Universal; Unisex: Da; Densitate material: min. 150 g/cm2; Masa: max. 400 g.	Tip: Șorț de protecție; Impermeabil: Da; Destinație: Utilizare generală; Protecție împotriva uleiurilor și grăsimilor: Da; De utilizare multiplă: Da; Mărime: Universal;	

					Unisex: Da; Densitate material: min. 150 g/cm2; Masa: max. 400 g.	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: GROZAVU ECATERINA În calitate de: ADMINISTRATOR

Ofertantul: BIG DISTRIBUTION SRL_____ Adresa: MUN CHISINAU COM.BACIOI STR INDEPENDENTEI 114/1
