

nr. _____

din “ _____ ” _____ 20__

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_ 21058744 din 12.07.2022
Obiectul de achiziției: Materiale de construcție a.2022

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standa rde de referin ță
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
1. Placa de ipsos cu nut-feder 667x500x80mm	667*500*80m m	MD	Knauf	1. Placa de ipsos cu nut-feder 667x500x80mm	1. Placa de ipsos cu nut-feder 667x500x80mm	
2.Fortan, 120/200x200x400	120/200*200* 400	MD	RadialPl us	2.Fortan, 120/200x200x400	2.Fortan, 120/200x200x400	
3.Cărămidă plină cu pereții netezi 205x100x50mm	205*100*50m m	MD	Macon	3.Cărămidă plină cu pereții netezi 205x100x50mm	3.Cărămidă plină cu pereții netezi 205x100x50mm	
5.Ciment M400, sac fasonat a câte 40kg în ambalaj dublu de polietelenă și hârtie	M400	MD	Rezina	5.Ciment M400, sac fasonat a câte 40kg în ambalaj dublu de polietelenă și hârtie	5.Ciment M400, sac fasonat a câte 40kg în ambalaj dublu de polietelenă și hârtie	
6.Nisip sortat spălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	0.0-3.0mm	MD	Cariera Cabusca	6.Nisip sortat spălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	6.Nisip sortat spălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	
7.Gips-carton standard 2500x1200x12.5mm	2500*1200*12. 5mm	RO	Regips	7.Gips-carton standard 2500x1200x12.5mm	7.Gips-carton standard 2500x1200x12.5mm	
8.Gips-carton rezistent la umezeală 2500x1200x9.5mm	2500*1200*9.5 mm	MD	Knauf	8.Gips-carton rezistent la umezeală 2500x1200x9.5mm	8.Gips-carton rezistent la umezeală 2500x1200x9.5mm	
9.Profil de plafon CD-60x27 EURO 3m, 0,5 mm	CD-60x27	MD	Giro	9.Profil de plafon CD-60x27 EURO 3m, 0,5 mm	9.Profil de plafon CD-60x27 EURO 3m, 0,5 mm	

10.Profil de contur UD-27x28 EURO 3m, 0,5 mm	UD-27x28	MD	Giro	10.Profil de contur UD-27x28 EURO 3m, 0,5 mm	10.Profil de contur UD-27x28 EURO 3m, 0,5 mm	
11.Profil de plafon CD 60/27 Euro 4m, 0,5 mm	CD 60/27	MD	Giro	11.Profil de plafon CD 60/27 Euro 4m, 0,5 mm	11.Profil de plafon CD 60/27 Euro 4m, 0,5 mm	
12.Profil montare gips-carton CW-100, 3m, 0,5 mm	CW-100, 3m	MD	Giro	12.Profil montare gips-carton CW-100, 3m, 0,5 mm	12.Profil montare gips-carton CW-100, 3m, 0,5 mm	
13.Profil de contur gips-carton UW-100, 3m, 0,5mm	UW-100, 3m	MD	Giro	13.Profil de contur gips-carton UW-100, 3m, 0,5mm	13.Profil de contur gips-carton UW-100, 3m, 0,5mm	
14.Suport drept 60x125 (bridă reglabilă multipă pentru profile)	60x125	MD	Giro	14.Suport drept 60x125 (bridă reglabilă multipă pentru profile)	14.Suport drept 60x125 (bridă reglabilă multipă pentru profile)	
15.Armatura A3 D12 6m	A3 D12 6m	MD	Bimetcom	15.Armatura A3 D12 6m	15.Armatura A3 D12 6m	
16.Cornier metal 30x30x3	30x30x3mm	MD	Bimetcom	16.Cornier metal 30x30x3	16.Cornier metal 30x30x3	
17.Scîndură 25x100x6000	25x100x6000mm	UA	Stilholl	17.Scîndură 25x100x6000	17.Scîndură 25x100x6000	
18.Scîndură 50x100x6000	50x100x6000mm	UA	Stilholl	18.Scîndură 50x100x6000	18.Scîndură 50x100x6000	
19.Sîmă termic prelucrată cu diametrul 1.2mm, 3.0mm și 4.0mm	1.2mm, 3.0mm și 4.0mm	MD	Bimetcom	19.Sîmă termic prelucrată cu diametrul 1.2mm, 3.0mm și 4.0mm	19.Sîmă termic prelucrată cu diametrul 1.2mm, 3.0mm și 4.0mm	
20.Tablă de oțel laminată la cald 1000*2000*2	1000*2000*2mm	MD	Bimetcom	20.Tablă de oțel laminată la cald 1000*2000*2	20.Tablă de oțel laminată la cald 1000*2000*2	
21.Var stins uscat, alb, pentru lucrari de construcție și înălbire, ambalaj 20 kg	20kg	RO	Celco	21.Var stins uscat, alb, pentru lucrari de construcție și înălbire, ambalaj 20 kg	21.Var stins uscat, alb, pentru lucrari de construcție și înălbire, ambalaj 20 kg	
22.Amestec uscat pe bază de ipsos pentru lucrări interioare, tencuială universală, sac 30 kg, fără boțuri, echivalent la Nota Bene în ambalaj dublu	Moholit	MD	Supraten	22.Amestec uscat pe bază de ipsos pentru lucrări interioare, tencuială universală, sac 30 kg, fără boțuri, echivalent la Nota Bene în ambalaj dublu	22.Amestec uscat pe bază de ipsos pentru lucrări interioare, tencuială universală, sac 30 kg, fără boțuri,	
23.Amestec uscat Rotband ambalat în saci de 25kg utilizat pentru rosturi	Rotband	MD	Knauf	23.Amestec uscat Rotband ambalat în saci de 25kg utilizat pentru rosturi	23.Amestec uscat Rotband ambalat în saci de 25kg utilizat pentru rosturi	
24.Glet pe baza de ipsos pentru lucrări interioare, în saci 20 kg, echivalent EUROFIN	Eurofin	MD	Supraten	24.Glet pe baza de ipsos pentru lucrări interioare, în saci 20 kg, echivalent EUROFIN	24.Glet pe baza de ipsos pentru lucrări interioare, în saci 20 kg, echivalent EUROFIN	
25.Amorsă-grund pe bază de nisip de cuarț pentru lucrări la interior și exterior, 13,5 kg, echivalent BETOKONTAKT	BETOKONTAKT	MD	Supraten	25.Amorsă-grund pe bază de nisip de cuarț pentru lucrări la interior și exterior, 13,5 kg, echivalent BETOKONTAKT	25.Amorsă-grund pe bază de nisip de cuarț pentru lucrări la interior și exterior, 13,5 kg, echivalent BETOKONTAKT	
26.Amorsă-grund universală pentru suprafețe de origine minerală, 10 l, echivalent SUPRATON EXTRA	SUPRATON EXTRA	MD	Supraten	26.Amorsă-grund universală pentru suprafețe de origine minerală, 10 l, echivalent SUPRATON EXTRA	26.Amorsă-grund universală pentru suprafețe de origine minerală, 10 l, echivalent SUPRATON EXTRA	
27.Grund Gleta Siliconata în căldări de 22kg	Gleta	MD	Supraten	27.Grund Gleta Siliconata în căldări de 22kg	27.Grund Gleta Siliconata în căldări de 22kg	
28.Grund GHIDROIZOL, 14 kg	GHIDROIZOL	MD	Supraten	28.Grund GHIDROIZOL, 14 kg	28.Grund GHIDROIZOL, 14 kg	

29.Plasa de armare din fibra de sticla 160g/m2, 1x50m	160g/m2,	MD	Supraten	29.Plasa de armare din fibra de sticla 160g/m2, 1x50m	29.Plasa de armare din fibra de sticla 160g/m2, 1x50m	
30.Vopsea siliconată sau latex rezistentă la factori fizici și chimici cu efect antibacterian pentru lucrări la exterior și interior, utilizat pentru spitale cu posibilitatea de spălare regulată. Ambalată în căldări. Inclusă colorarea automată în nuanțele alese de către beneficiar.	Eurostil	MD	Supraten	30.Vopsea siliconată sau latex rezistentă la factori fizici și chimici cu efect antibacterian pentru lucrări la exterior și interior, utilizat pentru spitale cu posibilitatea de spălare regulată. Ambalată în căldări. Inclusă colorarea automată în nuanțele alese de către beneficiar.	30.Vopsea siliconată sau latex rezistentă la factori fizici și chimici cu efect antibacterian pentru lucrări la exterior și interior, utilizat pentru spitale cu posibilitatea de spălare regulată. Ambalată în căldări. Inclusă colorarea automată în nuanțele alese de către beneficiar.	
31.Vopsea lavabilă universală cu efect antibacterian gata de utilizare pentru vopsirea suprafețelor minerale la interior și exterior. Conține hidroemulsie acrilică cu aditivi fin dispersați și adaosuri antibacteriene. Ambalată în căldări de 14 kg. echivalent SANSIRO. Inclusă colorarea automată în nuanțele alese de către beneficiar.	Snejana Lav	MD	Supraten	31.Vopsea lavabilă universală cu efect antibacterian gata de utilizare pentru vopsirea suprafețelor minerale la interior și exterior. Conține hidroemulsie acrilică cu aditivi fin dispersați și adaosuri antibacteriene. Ambalată în căldări de 14 kg. echivalent SANSIRO. Inclusă colorarea automată în nuanțele alese de către beneficiar.	31.Vopsea lavabilă universală cu efect antibacterian gata de utilizare pentru vopsirea suprafețelor minerale la interior și exterior. Conține hidroemulsie acrilică cu aditivi fin dispersați și adaosuri antibacteriene. Ambalată în căldări de 14 kg.	
32.Vopsea concentrata Coler 100 ml	100-120ml	MD	Supraten	32.Vopsea concentrata Coler 100 ml	32.Vopsea concentrata Coler 100 ml	
33.Vopsea structurată pentru lucrări exterioare de tip Relief, 14kg colorate automat în nuanța G087	Relief	MD	Supraten	33.Vopsea structurată pentru lucrări exterioare de tip Relief, 14kg colorate automat în nuanța G087	33.Vopsea structurată pentru lucrări exterioare de tip Relief, 14kg colorate automat în nuanța G087	
34.Adeziv pentru porțelanat din clasa premium pe bază de amestec de ciment special de calitate superioară, agenți reologici și de armare, polimeri și făină de cuarț calibrată, pentru lucrări la interior și exterior, saci fasonați de 25 kg. echivalent Adeziv Class Portelanat Gri	Class Portelanat Gri	MD	Supraten	34.Adeziv pentru porțelanat din clasa premium pe bază de amestec de ciment special de calitate superioară, agenți reologici și de armare, polimeri și făină de cuarț calibrată, pentru lucrări la interior și exterior, saci fasonați de 25 kg, echivalent Adeziv Class Portelanat Gri	34.Adeziv pentru porțelanat din clasa premium pe bază de amestec de ciment special de calitate superioară, agenți reologici și de armare, polimeri și făină de cuarț calibrată, pentru lucrări la interior și exterior, saci fasonați de 25 kg, echivalent Adeziv Class Portelanat Gri	
35.Adeziv pentru gresie și faianță pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, agenți reologici, plastifianți și umpluturi minerale, saci fasonați de 25 kg. Echivalent Adeziv Class Nas	Polifix Universal	MD	Supraten	35.Adeziv pentru gresie și faianță pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, agenți reologici, plastifianți și umpluturi minerale, saci fasonați de 25 kg. Echivalent Adeziv Class Nas	35.Adeziv pentru gresie și faianță pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, agenți reologici, plastifianți și umpluturi minerale, saci fasonați de 25 kg. Echivalent Adeziv Class Nas	
36.Polistiren expandat EPS-80 1000x500x100mm	EPS-80 1000x500x100mm	MD	Supraten	36.Polistiren expandat EPS-80 1000x500x100mm	36.Polistiren expandat EPS-80 1000x500x100mm	
37.Adeziv IZOPOL pentru sisteme termizolante pe bază de amestec de ciment, polimeri modificați și agenți reologici, ambalat în saci dubli de 25 kg	IZOPOL	MD	Supraten	37.Adeziv IZOPOL pentru sisteme termizolante pe bază de amestec de ciment, polimeri modificați și agenți reologici, ambalat în saci dubli de 25 kg	37.Adeziv IZOPOL pentru sisteme termizolante pe bază de amestec de ciment, polimeri modificați și agenți reologici, ambalat în saci dubli de 25 kg	
38.Chit pentru rosturi de tip FUGA de culoare albă/gri, în saci de 5 kg	Fuga 5kg	MD	Supraten	38.Chit pentru rosturi de tip FUGA de culoare albă/gri, în saci de 5 kg	38.Chit pentru rosturi de tip FUGA de culoare albă/gri, în saci de 5 kg	
39.Profil de ghidaj W10 3m din oțel galvanizat	W10 3m	MD	Giro	39.Profil de ghidaj W10 3m din oțel galvanizat	39.Profil de ghidaj W10 3m din oțel galvanizat	
40.Cornier din aluminiu standard, 3m	3m	MD	Giro	40.Cornier din aluminiu standard, 3m	40.Cornier din aluminiu standard, 3m	
41.Profil decor 60 mm (prag la ușă) 1,8 m, metal	1.8m	MD	Giro	41.Profil decor 60 mm (prag la ușă) 1,8 m, metal	41.Profil decor 60 mm (prag la ușă) 1,8 m, metal	

42.Plintă pentru tavan (baghetă decorativă) g50 (50mm x 50mm) x 2 m	50*50*2000m m	MD	Décor	42.Plintă pentru tavan (baghetă decorativă) g50 (50mm x 50mm) x 2 m	42.Plintă pentru tavan (baghetă decorativă) g50 (50mm x 50mm) x 2 m	
43.Adeziv universal în tuburi pentru baghete, 420 g	420gr	MD	Supraten	43.Adeziv universal în tuburi pentru baghete, 420 g	43.Adeziv universal în tuburi pentru baghete, 420 g	
44.Spumă poliuretanică de montaj pentru pistol, 850 ml	850ml	MD	ChetonG rup	44.Spumă poliuretanică de montaj pentru pistol, 850 ml	44.Spumă poliuretanică de montaj pentru pistol, 850 ml	
45.Curățitor de spumă, 500 ml	500ml	MD	ChetonG rup	45.Curățitor de spumă, 500 ml	45.Curățitor de spumă, 500 ml	
46.Pistol pentru spumă poliuritanică profesional dotat cu sistemă de autocurățire. Constructiv, toate elementele din metal.	YT450	CN	Yato	46.Pistol pentru spumă poliuritanică profesional dotat cu sistemă de autocurățire. Constructiv, toate elementele din metal.	46.Pistol pentru spumă poliuritanică profesional dotat cu sistemă de autocurățire. Constructiv, toate elementele din metal.	
47.Plintă pentru podea, Lungime: 2500 mm, Lățime: 22 mm, Înălțime: 60 mm	2.5m*60mm	MD	Harvaus	47.Plintă pentru podea, Lungime: 2500 mm, Lățime: 22 mm, Înălțime: 60 mm	47.Plintă pentru podea, Lungime: 2500 mm, Lățime: 22 mm, Înălțime: 60 mm	
48.Accesorii pentru plintă podea (capac stînga/dreapta, colțar interior/exterior, element de îmbinare), parte integrantă a plintei pentru podea		MD	Harvaus	48.Accesorii pentru plintă podea (capac stînga/dreapta, colțar interior/exterior, element de îmbinare), parte integrantă a plintei pentru podea	48.Accesorii pentru plintă podea (capac stînga/dreapta, colțar interior/exterior, element de îmbinare), parte integrantă a plintei pentru podea	
49.Clei PVA universal in caldari 0,9 kg	0.9kg	MD	ChetonG rup	49.Clei PVA universal in caldari 0,9 kg	49.Clei PVA universal in caldari 0,9 kg	
50.Adeziv cuie lichide incolor, universal, exterior 290 ml	290ml	MD	ChetonG rup	50.Adeziv cuie lichide incolor, universal, exterior 290 ml	50.Adeziv cuie lichide incolor, universal, exterior 290 ml	
51.Sticlă sodică lichidă, ambalat în butelii plastic	1kg	MD	ChetonG rup	51.Sticlă sodică lichidă, ambalat în butelii plastic	51.Sticlă sodică lichidă, ambalat în butelii plastic	
52.Email cu miros discret, 0,8-0,9 kg, culori în asortiment (alb, sur, negru, roșu, brun, etc) rezistent la substanțele folosite pentru dezinfectare; îndeplinește cerințele și normele în vigoare pentru a fi aplicat în încăperile instituțiilor de sănătate; peliculă greu de aprins - clasa de reacție la foc D-s1, d1; rezistent la acțiunea factorilor mecanici și atmosferici; culoare vie durabilă în timp	0.8kg Palitra	MD	ChetonG rup	52.Email cu miros discret, 0,8-0,9 kg, culori în asortiment (alb, sur, negru, roșu, brun, etc) rezistent la substanțele folosite pentru dezinfectare; îndeplinește cerințele și normele în vigoare pentru a fi aplicat în încăperile instituțiilor de sănătate; peliculă greu de aprins - clasa de reacție la foc D-s1, d1; rezistent la acțiunea factorilor mecanici și atmosferici; culoare vie durabilă în timp	52.Email cu miros discret, 0,8-0,9 kg, culori în asortiment (alb, sur, negru, roșu, brun, etc) rezistent la substanțele folosite pentru dezinfectare; îndeplinește cerințele și normele în vigoare pentru a fi aplicat în încăperile instituțiilor de sănătate; peliculă greu de aprins - clasa de reacție la foc D-s1, d1; rezistent la acțiunea factorilor mecanici și atmosferici; culoare vie durabilă în timp	
53.Email cu miros discret, 2,7 - 3 kg, culori în asortiment (alb, sur, negru, roșu, brun, etc) rezistent la substanțele folosite pentru dezinfectare; îndeplinește cerințele și normele în vigoare pentru a fi aplicat în încăperile instituțiilor de sănătate; peliculă greu de aprins - clasa de reacție la foc D-s1, d1; rezistent la acțiunea factorilor mecanici și atmosferici; culoare vie durabilă în timp	2.7kg Palitra	MD	ChetonG rup	53.Email cu miros discret, 2,7 - 3 kg, culori în asortiment (alb, sur, negru, roșu, brun, etc) rezistent la substanțele folosite pentru dezinfectare; îndeplinește cerințele și normele în vigoare pentru a fi aplicat în încăperile instituțiilor de sănătate; peliculă greu de aprins - clasa de reacție la foc D-s1, d1; rezistent la acțiunea factorilor mecanici și atmosferici; culoare vie durabilă în timp	53.Email cu miros discret, 2,7 - 3 kg, culori în asortiment (alb, sur, negru, roșu, brun, etc) rezistent la substanțele folosite pentru dezinfectare; îndeplinește cerințele și normele în vigoare pentru a fi aplicat în încăperile instituțiilor de sănătate; peliculă greu de aprins - clasa de reacție la foc D-s1, d1; rezistent la acțiunea factorilor mecanici și atmosferici; culoare vie durabilă în timp	

54.Vopsea email 3 in 1 pentru metal, exterior uscare max.4 ore, aplicare direct pe rugina,anticoroziv, 2,7 kg, diferite culori	3 in 1	MD	ChetonG rup	54.Vopsea email 3 in 1 pentru metal, exterior uscare max.4 ore, aplicare direct pe rugina,anticoroziv, 2,7 kg, diferite culori	54.Vopsea email 3 in 1 pentru metal, exterior uscare max.4 ore, aplicare direct pe rugina,anticoroziv, 2,7 kg, diferite culori	
55.Dizolvant White-Spirit/646, 0,9 l	Lucire	MD	ChetonG rup	55.Dizolvant White-Spirit/646, 0,9 l	55.Dizolvant White-Spirit/646, 0,9 l	
56.Rulou velur cu mîner pentru emulsie 250/48/12 mm	250/48/12mm	PL	Multicol or	56.Rulou velur cu mîner pentru emulsie 250/48/12 mm	56.Rulou velur cu mîner pentru emulsie 250/48/12 mm	
57.Rulou velur cu mîner pentru emailuri 150/15/4 mm	150/15/4mm	PL	Multicol or	57.Rulou velur cu mîner pentru emailuri 150/15/4 mm	57.Rulou velur cu mîner pentru emailuri 150/15/4 mm	
58.Perie mare pentru var	150*50mm	UA	Panciuk	58.Perie mare pentru var	58.Perie mare pentru var	
59.Perie pentru vopsea, 20*70 mm	20*70mm	UA	Panciuk	59.Perie pentru vopsea, 20*70 mm	59.Perie pentru vopsea, 20*70 mm	
60.Cilindru pentru lacăt cu minim 5 chei, L-80 mm (40-40), confecționat din alamă dură, exclus din aluminiu sau pulbere, cheia cu introducere în poziție orizontală. Produs în Europa	L-80mm	CN	Avers	60.Cilindru pentru lacăt cu minim 5 chei, L-80 mm (40-40), confecționat din alamă dură, exclus din aluminiu sau pulbere, cheia cu introducere în poziție orizontală. Produs în Europa	60.Cilindru pentru lacăt cu minim 5 chei, L-80 mm (40-40), confecționat din alamă dură, exclus din aluminiu sau pulbere, cheia cu introducere în poziție orizontală. Produs în Europa	
61.Cilindru pentru lacăt cu minim 5 chei și mîner dintr-o parte pentru baie, L-80 mm (40-40), confecționat din alamă dură, exclus din aluminiu sau pulbere, cheia cu introducere în poziție orizontală. Produs în Europa	L-80mm	CN	Avers	61.Cilindru pentru lacăt cu minim 5 chei și mîner dintr-o parte pentru baie, L-80 mm (40-40), confecționat din alamă dură, exclus din aluminiu sau pulbere, cheia cu introducere în poziție orizontală. Produs în Europa	61.Cilindru pentru lacăt cu minim 5 chei și mîner dintr-o parte pentru baie, L-80 mm (40-40), confecționat din alamă dură, exclus din aluminiu sau pulbere, cheia cu introducere în poziție orizontală. Produs în Europa	
62.Lacăt atîrnat, calitate superioară, grosime minim 10 mm a elementului de închidere, lungimea 80 mm, cu cauciuc de etanșare a pătrunderii apei, minim 3 chei; cheia plată; Închidere automată; Produs în Europa	80mm	CN	Avers	62.Lacăt atîrnat, calitate superioară, grosime minim 10 mm a elementului de închidere, lungimea 80 mm, cu cauciuc de etanșare a pătrunderii apei, minim 3 chei; cheia plată; Închidere automată; Produs în Europa	62.Lacăt atîrnat, calitate superioară, grosime minim 10 mm a elementului de închidere, lungimea 80 mm, cu cauciuc de etanșare a pătrunderii apei, minim 3 chei; cheia plată; Închidere automată; Produs în Europa	
63.Lăcăță de suvald cu mîner pentru ușă centrală de tip "GUARDIAN" cu cheie pentru safeu ; minim 3 chei; prindere în 2 buloane străpungătoare; distanța dintre axul mînerului și axul cheii 76 mm; distanța între buloanele de prindere a mînerelor 190 mm; 3 elemente rotunde de închidere	190mm	CN, TR	Avers, Kale, Bulat	63.Lăcăță de suvald cu mîner pentru ușă centrală de tip "GUARDIAN" cu cheie pentru safeu ; minim 3 chei; prindere în 2 buloane străpungătoare; distanța dintre axul mînerului și axul cheii 76 mm; distanța între buloanele de prindere a mînerelor 190 mm; 3 elemente rotunde de închidere	63.Lăcăță de suvald cu mîner pentru ușă centrală de tip "GUARDIAN" cu cheie pentru safeu ; minim 3 chei; prindere în 2 buloane străpungătoare; distanța dintre axul mînerului și axul cheii 76 mm; distanța între buloanele de prindere a mînerelor 190 mm; 3 elemente rotunde de închidere	
64.Lacăt central pentru uși din lemn în set cu mîner și cilindru lacăt cu minim 5 chei (Broască îngropată cu mîner; gabaritele interne ale lacătului 850x1500mm; lungimea plăcii exterioare 2000 mm; distanța între găurile de fixare a lăcății 17,8 mm; distanța dintre marginea exterioară a lăcății și	850x1500mm	CN, TR	Avers, Kale, Bulat	64.Lacăt central pentru uși din lemn în set cu mîner și cilindru lacăt cu minim 5 chei (Broască îngropată cu mîner; gabaritele interne ale lacătului 850x1500mm; lungimea plăcii exterioare 2000 mm; distanța între găurile de fixare a lăcății 17,8 mm; distanța dintre marginea exterioară a lăcății și	64.Lacăt central pentru uși din lemn în set cu mîner și cilindru lacăt cu minim 5 chei (Broască îngropată cu mîner; gabaritele interne ale lacătului 850x1500mm; lungimea plăcii exterioare 2000 mm; distanța între găurile de fixare a lăcății 17,8 mm; distanța dintre marginea	

centrul cilindrilor 550 mm; distanța dintre centrul mânerului și centrul cilindrilor 550 mm)				centrul cilindrilor 550 mm; distanța dintre centrul mânerului și centrul cilindrilor 550 mm)	exterioară a lăcății și centrul cilindrilor 550 mm; distanța dintre centrul mânerului și centrul cilindrilor 550 mm)	
65.Lacăt central pentru uși din metal în set cu mâner și cilindru lacăt cu minim 5 chei, seria KALE (Broască îngropată cu mînere; lungimea plăcii exterioare 300 mm; distanța între găurile de fixare a lăcății 222 mm; distanța dintre centrul mânerului și centrul cilindrilor 85 mm), fixarea în carcasă prin intermediul a 4 șuruburi, 2 sus și 2 jos. Elementele de închidere rotunde.	300mm	TR	Kale	65.Lacăt central pentru uși din metal în set cu mâner și cilindru lacăt cu minim 5 chei, seria KALE (Broască îngropată cu mînere; lungimea plăcii exterioare 300 mm; distanța între găurile de fixare a lăcății 222 mm; distanța dintre centrul mânerului și centrul cilindrilor 85 mm), fixarea în carcasă prin intermediul a 4 șuruburi, 2 sus și 2 jos. Elementele de închidere rotunde.	65.Lacăt central pentru uși din metal în set cu mâner și cilindru lacăt cu minim 5 chei, seria KALE (Broască îngropată cu mînere; lungimea plăcii exterioare 300 mm; distanța între găurile de fixare a lăcății 222 mm; distanța dintre centrul mânerului și centrul cilindrilor 85 mm), fixarea în carcasă prin intermediul a 4 șuruburi, 2 sus și 2 jos. Elementele de închidere rotunde.	
66.Lacăt central pentru uși din metal/lemn în set cu mâner și cilindru lacăt cu minim 5 chei, (Broască îngropată cu mînere; lungimea plăcii exterioare 1950 mm; distanța între găurile de fixare a lăcății 170 mm; distanța dintre centrul mânerului și centrul cilindrilor 85 mm), fixarea în carcasă prin intermediul a 2 șuruburi, sus și jos. Elementul de închidere este unic. Placa de la mînere și cilindru este rotundă fiind separate.	300mm	CN, TR	Avers, Kale, Bulat	66.Lacăt central pentru uși din metal/lemn în set cu mâner și cilindru lacăt cu minim 5 chei, (Broască îngropată cu mînere; lungimea plăcii exterioare 1950 mm; distanța între găurile de fixare a lăcății 170 mm; distanța dintre centrul mânerului și centrul cilindrilor 85 mm), fixarea în carcasă prin intermediul a 2 șuruburi, sus și jos. Elementul de închidere este unic. Placa de la mînere și cilindru este rotundă fiind separate.	66.Lacăt central pentru uși din metal/lemn în set cu mâner și cilindru lacăt cu minim 5 chei, (Broască îngropată cu mînere; lungimea plăcii exterioare 1950 mm; distanța între găurile de fixare a lăcății 170 mm; distanța dintre centrul mânerului și centrul cilindrilor 85 mm), fixarea în carcasă prin intermediul a 2 șuruburi, sus și jos. Elementul de închidere este unic. Placa de la mînere și cilindru este rotundă fiind separate.	
67.Mîner cromat pentru ușă centrală din metal cu gabaritele: lungimea carcasi 300 mm, lățimea 50 mm, fixat în 2 găuri sus și jos cu distanța dintre ele de 222 mm, distanța dintre mâner și centru cilindrilor 85 mm, cu orificiu pentru cilindru lacăt.	300mm	CN, TR	Avers, Kale, Bulat	67.Mîner cromat pentru ușă centrală din metal cu gabaritele: lungimea carcasi 300 mm, lățimea 50 mm, fixat în 2 găuri sus și jos cu distanța dintre ele de 222 mm, distanța dintre mâner și centru cilindrilor 85 mm, cu orificiu pentru cilindru lacăt.	67.Mîner cromat pentru ușă centrală din metal cu gabaritele: lungimea carcasi 300 mm, lățimea 50 mm, fixat în 2 găuri sus și jos cu distanța dintre ele de 222 mm, distanța dintre mâner și centru cilindrilor 85 mm, cu orificiu pentru cilindru lacăt.	
68.Lacăt încastrat îngust cu mekansim cilindric pentru uși din PVC tip 153P-25 (25 mm)	25mm	TR	Kale	68.Lacăt încastrat îngust cu mekansim cilindric pentru uși din PVC tip 153P-25 (25 mm)	68.Lacăt încastrat îngust cu mekansim cilindric pentru uși din PVC tip 153P-25 (25 mm)	
69.Lacăt încastrat îngust cu mekansim cilindric pentru uși din PVC tip 153P-35 (35 mm)	35mm	TR	Kale	69.Lacăt încastrat îngust cu mekansim cilindric pentru uși din PVC tip 153P-35 (35 mm)	69.Lacăt încastrat îngust cu mekansim cilindric pentru uși din PVC tip 153P-35 (35 mm)	
70.Lacăt încastrat îngust cu mekansim cilindric pentru uși din aluminiu tip 153 (35 mm)	35mm	TR	Kale	70.Lacăt încastrat îngust cu mekansim cilindric pentru uși din aluminiu tip 153 (35 mm)	70.Lacăt încastrat îngust cu mekansim cilindric pentru uși din aluminiu tip 153 (35 mm)	
71.Lacăt încastrat îngust cu mekansim cilindric pentru uși din PVC tip 153P-25 (pentru WC)	25mmWC	TR	Kale	71.Lacăt încastrat îngust cu mekansim cilindric pentru uși din PVC tip 153P-25 (pentru WC)	71.Lacăt încastrat îngust cu mekansim cilindric pentru uși din PVC tip 153P-25 (pentru WC)	
72.Lacăt încastrat îngust cu mekansim cilindric pentru uși din PVC (25 mm) cu mecanisme de strîngere pe toată înălțimea ușii (conform solicitării concrete)	25mm	TR	Kale	72.Lacăt încastrat îngust cu mekansim cilindric pentru uși din PVC (25 mm) cu mecanisme de strîngere pe toată înălțimea ușii (conform solicitării concrete)	72.Lacăt încastrat îngust cu mekansim cilindric pentru uși din PVC (25 mm) cu mecanisme de strîngere pe toată înălțimea ușii (conform solicitării concrete)	
73.Lacăt încastrat cu mecanism cilindric cu rolă 155P (25mm) pentru PVC	25mm	TR	Kale	73.Lacăt încastrat cu mecanism cilindric cu rolă 155P (25mm) pentru PVC	73.Lacăt încastrat cu mecanism cilindric cu rolă 155P (25mm) pentru PVC	

74.Mîner pentru uși metaloplast nestandard (2 mînere cu bolturile de fixare și axul de legătură)	2 mînere	TR	Kale	74.Mîner pentru uși metaloplast nestandard (2 mînere cu bolturile de fixare și axul de legătură)	74.Mîner pentru uși metaloplast nestandard (2 mînere cu bolturile de fixare și axul de legătură)	
75.Mîner pentru geamuri metaloplast în set cu 2 șuruburi de fixare	2 șuruburi	TR	Kale	75.Mîner pentru geamuri metaloplast în set cu 2 șuruburi de fixare	75.Mîner pentru geamuri metaloplast în set cu 2 șuruburi de fixare	
76.Lacăt pentru mobilă crom cu minim 2 chei, cu platformă pătrată cu 4 orificii pentru fixarea cu șuruburi, inclusiv plăcuța de prindere	2 chei, cu 4 orificii	CN	Avers	76.Lacăt pentru mobilă crom cu minim 2 chei, cu platformă pătrată cu 4 orificii pentru fixarea cu șuruburi, inclusiv plăcuța de prindere	76.Lacăt pentru mobilă crom cu minim 2 chei, cu platformă pătrată cu 4 orificii pentru fixarea cu șuruburi, inclusiv plăcuța de prindere	
77.Balama universală 100*75*2.5 -B2 - V2 Steel - AB culoare bronz antic	100*75*2.5 -B2 - V2	CN	Avers	77.Balama universală 100*75*2.5 -B2 - V2 Steel - AB culoare bronz antic	77.Balama universală 100*75*2.5 -B2 - V2 Steel - AB culoare bronz antic	
78.Balama sudura 120x22mm cu bilă pentru uși și porți metalice	120x22mm	RU	Kovrov	78.Balama sudura 120x22mm cu bilă pentru uși și porți metalice	78.Balama sudura 120x22mm cu bilă pentru uși și porți metalice	
79.Grilă ventilare din plastic 30x30	30x30mm	PL	Vents	79.Grilă ventilare din plastic 30x30	79.Grilă ventilare din plastic 30x30	
80.Bandă adezivă aluminiu armată ZOOM 72 mm * 45 m	ZOOM 72 mm	MD	Giro	80.Bandă adezivă aluminiu armată ZOOM 72 mm * 45 m	80.Bandă adezivă aluminiu armată ZOOM 72 mm * 45 m	
81.Bandă mascare 48 mm * 25 m interior aderență medie Scroll	48 mm * 25 m	MD	Giro	81.Bandă mascare 48 mm * 25 m interior aderență medie Scroll	81.Bandă mascare 48 mm * 25 m interior aderență medie Scroll	
82.Bandă mascare 36 mm * 25 m interior aderență medie Scroll	36 mm * 25 m	MD	Giro	82.Bandă mascare 36 mm * 25 m interior aderență medie Scroll	82.Bandă mascare 36 mm * 25 m interior aderență medie Scroll	
83.Bandă rosturi fibră sticlă 10 cm * 25 m	10 cm * 25 m	MD	Giro	83.Bandă rosturi fibră sticlă 10 cm * 25 m	83.Bandă rosturi fibră sticlă 10 cm * 25 m	
84.Bandă rosturi plasă 50 mm*90 m	50 mm*90 m	MD	Giro	84.Bandă rosturi plasă 50 mm*90 m	84.Bandă rosturi plasă 50 mm*90 m	
85.Ușită din plastic 30 x 30	30 x 30mm	PL	Vents	85.Ușită din plastic 30 x 30	85.Ușită din plastic 30 x 30	
86.Distanțiere (cruciulițe) 1,5 mm ambalate a câte 200buc	1,5 mm	CN	Baerol	86.Distanțiere (cruciulițe) 1,5 mm ambalate a câte 200buc	86.Distanțiere (cruciulițe) 1,5 mm ambalate a câte 200buc	
87.Pana pentru nivelarea gresiei H0-15mm, ambalate a câte 100buc	H0-15mm	CN	Baerol	87.Pana pentru nivelarea gresiei H0-15mm, ambalate a câte 100buc	87.Pana pentru nivelarea gresiei H0-15mm, ambalate a câte 100buc	
88.Clema pu nivelarea gresiei 1,5 mm H4-13mm, ambalate a câte 100buc	H4-13mm	CN	Baerol	88.Clema pu nivelarea gresiei 1,5 mm H4-13mm, ambalate a câte 100buc	88.Clema pu nivelarea gresiei 1,5 mm H4-13mm, ambalate a câte 100buc	
89.Diblu cu guler cu surub cui SMK/SM 6x40/3.9x45mm	SMK/SM 6x40/3.9x45mm	PL	ProfiBox	89.Diblu cu guler cu surub cui SMK/SM 6x40/3.9x45mm	89.Diblu cu guler cu surub cui SMK/SM 6x40/3.9x45mm	
90.Diblu cu guler cu surub cui SMK/SM 6x80/3.9x85mm	SMK/SM 6x80/3.9x85mm	PL	ProfiBox	90.Diblu cu guler cu surub cui SMK/SM 6x80/3.9x85mm	90.Diblu cu guler cu surub cui SMK/SM 6x80/3.9x85mm	
91.Diblu cu surub cui SMK/SM 8x60/4.9x65mm	SMK/SM 8x60/4.9x65mm	PL	ProfiBox	91.Diblu cu surub cui SMK/SM 8x60/4.9x65mm	91.Diblu cu surub cui SMK/SM 8x60/4.9x65mm	
92.Diblu cu carlig dreptunghiular PX 10x60/6x75mm	PX 10x60/6x75mm	PL	ProfiBox	92.Diblu cu carlig dreptunghiular PX 10x60/6x75mm	92.Diblu cu carlig dreptunghiular PX 10x60/6x75mm	
93.Diblu cu surub cu cap hexagonal KKK 10x60/6x80mm	KKX 10x60/6x80mm	PL	ProfiBox	93.Diblu cu surub cu cap hexagonal KKK 10x60/6x80mm	93.Diblu cu surub cu cap hexagonal KKK 10x60/6x80mm	
94.Diblu cu surub cu cap hexagonal KKK 12x80/8x100mm	KKX 12x80/8x100mm	PL	ProfiBox	94.Diblu cu surub cu cap hexagonal KKK 12x80/8x100mm	94.Diblu cu surub cu cap hexagonal KKK 12x80/8x100mm	

95.Diblu fluture 10x50 cu șurub GKW 3,5x60 pentru ghips-carton	GKW 3,5x60	PL	ProfiBox	95.Diblu fluture 10x50 cu șurub GKW 3,5x60 pentru ghips-carton	95.Diblu fluture 10x50 cu șurub GKW 3,5x60 pentru ghips-carton	
96.Surub autoforant pentru acoperiș WFD 4,8x35	WFD 4,8x35	PL	ProfiBox	96.Surub autoforant pentru acoperiș WFD 4,8x35	96.Surub autoforant pentru acoperiș WFD 4,8x35	
97.Șurub autofiletant cap plat și șaibă 4,2x13mm	4,2x13mm	PL	ProfiBox	97.Șurub autofiletant cap plat și șaibă 4,2x13mm	97.Șurub autofiletant cap plat și șaibă 4,2x13mm	
98.Șurub autofiletant pentru ghips-lemn KGD 3,5x25	KGD 3,5x25	PL	ProfiBox	98.Șurub autofiletant pentru ghips-lemn KGD 3,5x25	98.Șurub autofiletant pentru ghips-lemn KGD 3,5x25	
99.Surub KGD lemn-g.c. 3.5x 16 / 3.5x25 / 3.5x25 / 3.5x41	KGD lemn-g.c. 3.5x 16 / 3.5x25 / 3.5x25 / 3.5x41	PL	ProfiBox	99.Surub KGD lemn-g.c. 3.5x 16 / 3.5x25 / 3.5x25 / 3.5x41	99.Surub KGD lemn-g.c. 3.5x 16 / 3.5x25 / 3.5x25 / 3.5x41	
100.Surub KGD lemn-g.c. 3.5x51 / 3.5x55 / 4.2*70	KGD lemn-g.c. 3.5x51 / 3.5x55 / 4.2*70	PL	ProfiBox	100.Surub KGD lemn-g.c. 3.5x51 / 3.5x55 / 4.2*70	100.Surub KGD lemn-g.c. 3.5x51 / 3.5x55 / 4.2*70	
101.Șaibă zincată plată PON/POD; Șaibă grover 6/8/10/12 mm	6/8/10/12 mm	PL	ProfiBox	101.Șaibă zincată plată PON/POD; Șaibă grover 6/8/10/12 mm	101.Șaibă zincată plată PON/POD; Șaibă grover 6/8/10/12 mm	
102.Tija filetata zincată PGO M8x2000mm	PGO M8x2000mm	PL	ProfiBox	102.Tija filetata zincată PGO M8x2000mm	102.Tija filetata zincată PGO M8x2000mm	
103.Ancoră din alamă D10*31mm pentru tijă M8	M8	PL	ProfiBox	103.Ancoră din alamă D10*31mm pentru tijă M8	103.Ancoră din alamă D10*31mm pentru tijă M8	
104.Piulita de cuplare tijă ZN M8x25mm	ZN M8x25mm	PL	ProfiBox	104.Piulita de cuplare tijă ZN M8x25mm	104.Piulita de cuplare tijă ZN M8x25mm	
105.Piulite hexagonale NM 8mm	NM 8mm	PL	ProfiBox	105.Piulite hexagonale NM 8mm	105.Piulite hexagonale NM 8mm	
106.Buloane cu cap hexagonal si filet deplin SMGP 8x30mm	SMGP 8x30mm	PL	ProfiBox	106.Buloane cu cap hexagonal si filet deplin SMGP 8x30mm	106.Buloane cu cap hexagonal si filet deplin SMGP 8x30mm	
107.Piulite hexagonale NM 8mm	NM 8mm	PL	ProfiBox	107.Piulite hexagonale NM 8mm	107.Piulite hexagonale NM 8mm	
108.Hamut din metal INOX 16-25 mm	INOX 16-25 mm	PL	ProfiBox	108.Hamut din metal INOX 16-25 mm	108.Hamut din metal INOX 16-25 mm	
109.Scoabe (capse tapițerie) 8-12 mm (set 100 buc)	8-12 mm (set 100 buc)	PL	ProfiBox	109.Scoabe (capse tapițerie) 8-12 mm (set 100 buc)	109.Scoabe (capse tapițerie) 8-12 mm (set 100 buc)	
110.Întinzător 8x110 mm (cîrlig - inel)	8x110 mm (cîrlig - inel)	PL	ProfiBox	110.Întinzător 8x110 mm (cîrlig - inel)	110.Întinzător 8x110 mm (cîrlig - inel)	
111.Clemă (zajim) pentru sfoară 3,0 mm	3,0 mm	PL	ProfiBox	111.Clemă (zajim) pentru sfoară 3,0 mm	111.Clemă (zajim) pentru sfoară 3,0 mm	
112.Trusa profesională pentru filiere țevi metal diametru 1 1/2" - 2" (2 filiere)	1 1/2" - 2" (2 filiere)	CN	MPN	112.Trusa profesională pentru filiere țevi metal diametru 1 1/2" - 2" (2 filiere)	112.Trusa profesională pentru filiere țevi metal diametru 1 1/2" - 2" (2 filiere)	
113.Trusa profesională pentru filiere țevi metal diametru 1/2" - 1 1/4" (5 filiere)	1/2" - 1 1/4" (5 filiere)	PL	VREL	113.Trusa profesională pentru filiere țevi metal diametru 1/2" - 1 1/4" (5 filiere)	113.Trusa profesională pentru filiere țevi metal diametru 1/2" - 1 1/4" (5 filiere)	
114.Opritor la ușă cilindru înalt / semicerc	Opritor la ușă	PL	ProfiBox	114.Opritor la ușă cilindru înalt / semicerc	114.Opritor la ușă cilindru înalt / semicerc	
115.Burghiu SDS plus pentru beton la perforator Ø6mm * 160 mm	SDS d6*160mm	CN	Sthor	115.Burghiu SDS plus pentru beton la perforator Ø6mm * 160 mm	115.Burghiu SDS plus pentru beton la perforator Ø6mm * 160 mm	

116.Burghiu SDS plus pentru beton la perforator Ø8mm * 160 mm	SDS d8*160mm	CN	Sthor	116.Burghiu SDS plus pentru beton la perforator Ø8mm * 160 mm	116.Burghiu SDS plus pentru beton la perforator Ø8mm * 160 mm	
117.Burghiu SDS plus Ø10 mm / Ø12mm / Ø14 mm / Ø16 mm * minim 600 mm (4 buc de fiecare), produs în Europa	SDS plus Ø10 mm / Ø12mm / Ø14 mm / Ø16 mm * minim 600 mm	CN	Sthor	117.Burghiu SDS plus Ø10 mm / Ø12mm / Ø14 mm / Ø16 mm * minim 600 mm (4 buc de fiecare), produs în Europa	117.Burghiu SDS plus Ø10 mm / Ø12mm / Ø14 mm / Ø16 mm * minim 600 mm (4 buc de fiecare), produs în Europa	
118.Burghiu SDS plus Ø22 mm / Ø24mm / Ø26mm / Ø28 mm* 600 mm (2 buc de fiecare),produs în Europa	SDS plus Ø22 mm / Ø24mm / Ø26mm / Ø28 mm* 600 mm (2 buc de fiecare),	CN	Sthor	118.Burghiu SDS plus Ø22 mm / Ø24mm / Ø26mm / Ø28 mm* 600 mm (2 buc de fiecare),produs în Europa	118.Burghiu SDS plus Ø22 mm / Ø24mm / Ø26mm / Ø28 mm* 600 mm (2 buc de fiecare),produs în Europa	
119.Daltă plat/gol SDS-plus 22x250 mm	SDS-plus 22x250 mm	CN	Sthor	119.Daltă plat/gol SDS-plus 22x250 mm	119.Daltă plat/gol SDS-plus 22x250 mm	
120.Set burghie 19 buc	ST16-5400	CN	Sthor	120.Set burghie 19 buc	120.Set burghie 19 buc	
121.Burghiu metal 3-4 mm	ST3-4500	CN	Sthor	121.Burghiu metal 3-4 mm	121.Burghiu metal 3-4 mm	
122.Coroană (carotă) p/gips-carton specifică pentru doze electrice, D65 mm cu adaptor p/coroană	D65mm	PL	Vorel	122.Coroană (carotă) p/gips-carton specifică pentru doze electrice, D65 mm cu adaptor p/coroană	122.Coroană (carotă) p/gips-carton specifică pentru doze electrice, D65 mm cu adaptor p/coroană	
123.Coroană p/beton D65 mm cu adaptor p/coroană beton SDS+	D65mm	PL	Vorel	123.Coroană p/beton D65 mm cu adaptor p/coroană beton SDS+	123.Coroană p/beton D65 mm cu adaptor p/coroană beton SDS+	
124.Set carote diamantate ceramica 9buc.	32.1400	RU	Энкор	124.Set carote diamantate ceramica 9buc.	124.Set carote diamantate ceramica 9buc.	
125.Disc pe metal pentru mașină șlefuit, Ø125x1,0x22,2	Ø125x1,0x22,2	PL	Norton	125.Disc pe metal pentru mașină șlefuit, Ø125x1,0x22,2	125.Disc pe metal pentru mașină șlefuit, Ø125x1,0x22,2	
126.Disc pe metal pentru mașină șlefuit, Ø230x2,5x22,2	Ø230x2,5x22,2	BL	Ruby	126.Disc pe metal pentru mașină șlefuit, Ø230x2,5x22,2	126.Disc pe metal pentru mașină șlefuit, Ø230x2,5x22,2	
127.Disc diamantat pentru teracotă 125 mm, profesional	125mm	GR	Bosch	127.Disc diamantat pentru teracotă 125 mm, profesional	127.Disc diamantat pentru teracotă 125 mm, profesional	
128.Bandă abrazivă 100 mm x 1 m cu diferite mărimi a granulelor 180/220	100*1m	GR	Klingspo r	128.Bandă abrazivă 100 mm x 1 m cu diferite mărimi a granulelor 180/220	128.Bandă abrazivă 100 mm x 1 m cu diferite mărimi a granulelor 180/220	
129.Metru în bandă rulantă cu lugimea de 7,5 m, lățimea benzii 25 mm, carcasa acoperită cu protecție din cauciuc, la vârful benzii existența magneților, carcasa cu dimensiuni mai mici de 80 mm	7.5m	GR	Harden	129.Metru în bandă rulantă cu lugimea de 7,5 m, lățimea benzii 25 mm, carcasa acoperită cu protecție din cauciuc, la vârful benzii existența magneților, carcasa cu dimensiuni mai mici de 80 mm	129.Metru în bandă rulantă cu lugimea de 7,5 m, lățimea benzii 25 mm, carcasa acoperită cu protecție din cauciuc, la vârful benzii existența magneților, carcasa cu dimensiuni mai mici de 80 mm	
130.Cheie reglabilă pentru țevi 1" - 90"	1" - 90"	PL	Vorel	130.Cheie reglabilă pentru țevi 1" - 90"	130.Cheie reglabilă pentru țevi 1" - 90"	
131.Cheie reglabilă pentru țevi 2" - 90"	2" - 90"	PL	Vorel	131.Cheie reglabilă pentru țevi 2" - 90"	131.Cheie reglabilă pentru țevi 2" - 90"	
132.Roată gonflabilă cu rulment p/u roabă 4,60/4,00-8, axa d12 mm	4,60/4,00-8, axa d12 mm	CN	MPN	132.Roată gonflabilă cu rulment p/u roabă 4,60/4,00-8, axa d12 mm	132.Roată gonflabilă cu rulment p/u roabă 4,60/4,00-8, axa d12 mm	
133.Roată pivotantă/fixă întărită d200 mm (500 kg)	d200 mm (500 kg)	PL	Colson	133.Roată pivotantă/fixă întărită d200 mm (500 kg)	133.Roată pivotantă/fixă întărită d200 mm (500 kg)	

134.Roată pivotantă/fixă întărită d125 mm	d125 mm	PL	Vorel	134.Roată pivotantă/fixă întărită d125 mm	134.Roată pivotantă/fixă întărită d125 mm	
135.Clește nituire D2-5 mm Stanley MR55	MR55	PL	Stanley	135.Clește nituire D2-5 mm Stanley MR55	135.Clește nituire D2-5 mm Stanley MR55	
136.Capsator manual profesional reglabil 4-14 mm	4-14 mm	PL	Tolsen	136.Capsator manual profesional reglabil 4-14 mm	136.Capsator manual profesional reglabil 4-14 mm	
137.Capse capsator manual 8-12 mm tip A 1000 buc/set	A 1000	PL	Topex	137.Capse capsator manual 8-12 mm tip A 1000 buc/set	137.Capse capsator manual 8-12 mm tip A 1000 buc/set	
138.Sfoară polipropilenă PPR 1,0 kg, 800 m albă	PPR 1,0 kg, 800 m	TR	Agzi	138.Sfoară polipropilenă PPR 1,0 kg, 800 m albă	138.Sfoară polipropilenă PPR 1,0 kg, 800 m albă	
139.Sfoară PPR D 12mm Beorol	PPR D 12mm	CN	Boerol	139.Sfoară PPR D 12mm Beorol	139.Sfoară PPR D 12mm Beorol	
140.Curălușă plastic alb/negru 3,6*200 (100 buc)	3,6*200 (100 buc)	CN	Total	140.Curălușă plastic alb/negru 3,6*200 (100 buc)	140.Curălușă plastic alb/negru 3,6*200 (100 buc)	
141.Curălușă plastic alb/negru 4,8*300 (100 buc)	4,8*300 (100 buc)	CN	Total	141.Curălușă plastic alb/negru 4,8*300 (100 buc)	141.Curălușă plastic alb/negru 4,8*300 (100 buc)	
142.Curălușă plastic alb/negru 9*500 (100 buc)	9*500 (100 buc)	CN	Total	142.Curălușă plastic alb/negru 9*500 (100 buc)	142.Curălușă plastic alb/negru 9*500 (100 buc)	
143.Spaclu 350 mm	350 mm	CN	Bautek	143.Spaclu 350 mm	143.Spaclu 350 mm	
144.Lame cuter, set 10 buc	set 10 buc	CN	Bautek	144.Lame cuter, set 10 buc	144.Lame cuter, set 10 buc	
145.Aparat profesional de tăiat toate tipurile de plăci ceramice (gresie, faianță, etc) cu rulmenți, riglă mobilă și sistem de ghidaj din o bară stabilă. Lungimea minimă de tăiere 940 mm, grosime de tăiere până la 23 mm, unghiuri de tăiere până la 60 grade. În complet cu 2 cuțițe rolă rezervă.	940mm	PL	StendPro	145.Aparat profesional de tăiat toate tipurile de plăci ceramice (gresie, faianță, etc) cu rulmenți, riglă mobilă și sistem de ghidaj din o bară stabilă. Lungimea minimă de tăiere 940 mm, grosime de tăiere până la 23 mm, unghiuri de tăiere până la 60 grade. În complet cu 2 cuțițe rolă rezervă.	145.Aparat profesional de tăiat toate tipurile de plăci ceramice (gresie, faianță, etc) cu rulmenți, riglă mobilă și sistem de ghidaj din o bară stabilă. Lungimea minimă de tăiere 940 mm, grosime de tăiere până la 23 mm, unghiuri de tăiere până la 60 grade. În complet cu 2 cuțițe rolă rezervă.	
146.Disc de slefuire pentru polizor de banc 200x25x32, 1 bucată la granulație fină, 1 bucată la granulație grosieră	200x25x32mm	RU	Luga	146.Disc de slefuire pentru polizor de banc 200x25x32, 1 bucată la granulație fină, 1 bucată la granulație grosieră	146.Disc de slefuire pentru polizor de banc 200x25x32, 1 bucată la granulație fină, 1 bucată la granulație grosieră	
147.Electrozi sudură universal 3 mm, produse în Europa împachetate în cutie de 4,5 kg	3.2mm*4.5kg	RO	Supertit	147.Electrozi sudură universal 3 mm, produse în Europa împachetate în cutie de 4,5 kg	147.Electrozi sudură universal 3 mm, produse în Europa împachetate în cutie de 4,5 kg	
148.Ochelari protecție sudor	TP-024	PL	Topex	148.Ochelari protecție sudor	148.Ochelari protecție sudor	
149.Set pile pentru lemn 3 buc (rotund, remirotund, plat), mîner plastic 250 mm	250mm	PL	Yato	149.Set pile pentru lemn 3 buc (rotund, remirotund, plat), mîner plastic 250 mm	149.Set pile pentru lemn 3 buc (rotund, remirotund, plat), mîner plastic 250 mm	
150.Set pile pentru metal 5 buc (rotund, remirotund, plat, triunghi, pătrat), mîner plastic 250 mm	250mm	PL	Vorel	150.Set pile pentru metal 5 buc (rotund, remirotund, plat, triunghi, pătrat), mîner plastic 250 mm	150.Set pile pentru metal 5 buc (rotund, remirotund, plat, triunghi, pătrat), mîner plastic 250 mm	
151.Set dalți mîner de plastic 4 buc (6, 12, 18, 24 mm)	6, 12, 18, 24 mm	TR	SGS	151.Set dalți mîner de plastic 4 buc (6, 12, 18, 24 mm)	151.Set dalți mîner de plastic 4 buc (6, 12, 18, 24 mm)	
152.Pînză ferestrua pendular profesional pentru lemn/laminat	18mm	PL	Vorel	152.Pînză ferestrua pendular profesional pentru lemn/laminat	152.Pînză ferestrua pendular profesional pentru lemn/laminat	

153.Manusi din pinza cu protectie din cauciuc in puncte, orange, mărime mare	K-045L	CN	Faur	153.Manusi din pinza cu protectie din cauciuc in puncte, orange, mărime mare	153.Manusi din pinza cu protectie din cauciuc in puncte, orange, mărime mare	
154.Bit/cap pentru mașină de înșurubat dubla PH2/PZ2 lung	PH2/PZ2	PL	Hamer Flex	154.Bit/cap pentru mașină de înșurubat dubla PH2/PZ2 lung	154.Bit/cap pentru mașină de înșurubat dubla PH2/PZ2 lung	
159.Lambriu (vagonca) din plastic 6x250x3000mm lucrări exterioare, culoare lemn deschis	6x250x3000mm	MD	Harvaus	159.Lambriu (vagonca) din plastic 6x250x3000mm lucrări exterioare, culoare lemn deschis	159.Lambriu (vagonca) din plastic 6x250x3000mm lucrări exterioare, culoare lemn deschis	
160.Profil pornire/ de conexiune p/u lambriu din plastic 3 m	3m	MD	Harvaus	160.Profil pornire/ de conexiune p/u lambriu din plastic 3 m	160.Profil pornire/ de conexiune p/u lambriu din plastic 3 m	
161.Tijă pentru susținere cu inel 25 cm, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	25cm	MD	Supraten	161.Tijă pentru susținere cu inel 25 cm, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	161.Tijă pentru susținere cu inel 25 cm, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	
162.Tijă pentru susținere cu cârlig 25 cm, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	25cm	MD	Supraten	162.Tijă pentru susținere cu cârlig 25 cm, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	162.Tijă pentru susținere cu cârlig 25 cm, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	
163.Lamela flexibilă dublă (arc de suspensie, tip Fluturas), elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	Fluturas	MD	Supraten	163.Lamela flexibilă dublă (arc de suspensie, tip Fluturas), elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	163.Lamela flexibilă dublă (arc de suspensie, tip Fluturas), elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	
164.Profil compartimentar pentru tavan 600/26/24, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	600/26/24mm	MD	Supraten	164.Profil compartimentar pentru tavan 600/26/24, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	164.Profil compartimentar pentru tavan 600/26/24, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	
165.Profil secundar pentru tavan 1200/26/24, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	1200/26/24mm	MD	Supraten	165.Profil secundar pentru tavan 1200/26/24, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	165.Profil secundar pentru tavan 1200/26/24, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	
166.Profil principal pentru tavan 3600/38/24, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	3600/38/24mm	MD	Supraten	166.Profil principal pentru tavan 3600/38/24, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	166.Profil principal pentru tavan 3600/38/24, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	
167.Profil perimetral pentru tavan 3000/22/2, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	3000/22/2mm	MD	Supraten	167.Profil perimetral pentru tavan 3000/22/2, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	167.Profil perimetral pentru tavan 3000/22/2, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	
168.Placa Retail board 600*600*12, rezistent la umezeală 90% și substanțele folosite pentru dezinfectare, suprafața netedă complet albă, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	600*600*12mm	CN	Armstrong	168.Placa Retail board 600*600*12, rezistent la umezeală 90% și substanțele folosite pentru dezinfectare, suprafața netedă complet albă, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	168.Placa Retail board 600*600*12, rezistent la umezeală 90% și substanțele folosite pentru dezinfectare, suprafața netedă complet albă, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	
169.Saci de polipropilen pentru transportarea deșeurilor cu excepția celor menajere, dimensiune 50-55x90-110 cm. Rezistența min.50 kg. Greutate sac gol min.90 gr. Culoare albă.	50-55x90-110 cm	MD	ABS	169.Saci de polipropilen pentru transportarea deșeurilor cu excepția celor menajere, dimensiune 50-55x90-110 cm. Rezistența min.50 kg. Greutate sac gol min.90 gr. Culoare albă.	169.Saci de polipropilen pentru transportarea deșeurilor cu excepția celor menajere, dimensiune 50-55x90-110 cm. Rezistența min.50 kg. Greutate sac gol min.90 gr. Culoare albă.	
TOTAL		MD	Knauf			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Savcenco Elena În calitate de: contabil

Ofertantul: SRL Soverang Adresa: _____