

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_ocds-b3wdp1-MD-1686127265100_din_____

Obiectul achiziției: [Achiziționarea de vehicule și echipament de dezăpezire, întreținere spații verzi](#) ocds-b3wdp1-MD-1686127265100
[PRIMARIA COMUNEI CAZANESTI](#)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Tractor	TUMOSAN 8195	TURCIA	TUMOSAN	<p>Краткая характеристика трактора Номинальная мощность двигателя (л.с.) 95 Количество цилиндров / аспирация 4/турбо Объем цилиндра (литры) 3,9 Максимальный крутящий момент (Нм) 370 Максимальная скорость крутящего момента (об/мин) 1500 Тип воздушного фильтра сухой</p>	<p>Tractor nou: Echipat cu motorul turbo cu 4 cilindri TŪMOSAN de 95 CP, dezvoltat de inginerii TŪMOSAN, acesta oferă o tracțiune ridicată și un consum redus de combustibil. Model de motor 4DT-39T-195C - Conducere confortabilă datorită sistemului de direcție, care vă permite să reglați înălțimea și adâncimea. - Control excelent al conducerii cu tabloul de bord digital și sistemul de avertizare sonoră. - Cu radio/MP3 player și sistem digital de aer condiționat oferit în mod standard, acesta acordă o atenție deosebită confortului operatorului.</p>	

				<p>Емкость топливного бака (литр) 115</p> <p>Количество передач 12 вперед и 12 назад</p>	<p>- Ușurința de utilizare cu un sistem de control hidraulic aproape de operator asigură o funcționare ergonomică.</p> <p>- Ușurința de utilizare datorită arborelui de tracțiune dublu și a prizei de forță acționată electro-hidraulic.</p> <p><u>MOTOR</u></p> <p>- Nivelul de emisii Entry IIIA (Tier 3)</p> <p>- Puterea nominală a motorului (CP) 95</p> <p>- Număr de cilindri / aspirație 4 / turbo intercooler</p> <p>- Capacitate cilindrică (litri) 3.9</p> <p>- Cuplu maxim (Nm) 370</p> <p>- Cuplu maxim (rpm) 1500</p> <p>- Filtru de aer Tip uscat</p> <p>- Capacitatea rezervorului de combustibil (litri) 115</p> <p><u>TRANSMISIUNE</u></p> <p>- Tip Mecanic - sincronizator</p> <p>- Transmisie 12 înainte - 12 înapoi (Hi-Lo)</p> <p>- Hi-Lo Mechanical</p> <p>- Pârghie înainte - înapoi Mecanică</p> <p>- 4WD Engagement Electro - hidraulic</p> <p>- Diferențial față blocabil (4WD) Electro-hidraulic</p> <p>- Blocarea diferențialului spate Mecanică</p> <p>- Ambreiaj de tip uscat de 12" simplu</p> <p>DIMENSIUNI GENERALE</p> <p>Lungime 4344.0 (mm)</p> <p>Latime 1595.0 (mm)</p> <p>Înălțime 2927.0 (mm)</p> <p>Tracțiunea: 4x4 (4WD) mecanică.</p> <p>Capacitatea de ridicare: 3200 kg</p> <p>Garantie: 2 ani</p>	

Încărcător frontal cu cupă	FL 3500	Turcia	Ozcan Makina	<p>Краткая характеристика погрузчика:</p> <p>Высота подъема 3,9м</p> <p>Грузоподъемность на макс. высоте 1200 кг</p> <p>Система управления Джойстик</p> <p>Вес погрузчика без ковша 620 кг</p> <p>Необходимая мощность трактора 80-130</p>	<p>Mecanism de încărcare:</p> <p><i>Stare: Nou compatibil cu tractorul propus</i></p> <p><i>Inaltime de lucru: 3.9m</i></p> <p><i>Capacitate maxima de incarcare 2000kg,</i></p> <p><i>Sistem de eliberare rapida a bratului.</i></p> <p><i>Dotat cu tip control supapa hidraulica/Joystick</i></p> <p><i>Greutatea încărcătorului fără cupă-620kg</i></p> <p>Garantie: 2 ani</p>	
Remorcă basculantă cu doa axă		Turcia	Donmaksan	<p>Краткая характеристика прицепа:</p> <p>Грузоподъемность 5000 кг</p> <p>Вес прицепа 2400 кг</p> <p>Внутренняя длина шасси 4030 мм</p> <p>Габаритные размеры; Длина, ширина, высота 6150/2200/2250 мм</p> <p>Телескопические цилиндры (уровень поршня / объем масла / рабочее давление) 4 ступени / 10 л / 160 бар</p> <p>Тип тормоза Гидравлический / Пневматический</p>	<p>Stare: Nou compatibil cu tractorul propus</p> <p>Capacitate de încărcare :5000 kg</p> <p>Volumul remorcii :8 m3</p> <p>Dimensiuni generale- 6150</p> <p>Lungimea :4500 cm</p> <p>Lățime : 2200 cm</p> <p>greutatea : 2250 kg</p> <p>descărcare : 3 părți</p> <p>Cauciucurile -11,5/80-15,3</p> <p>Cilindri telescopici (nivel piston / volum de ulei / presiune de lucru) 4 trepte / 10 litri / 160 bar</p> <p>Tipul de frână Hidraulic / Pneumatic</p>	

<u>Tocator de resturi</u> <u>(cositoare) cu</u> <u>deplasare laterală</u> <u>1600</u>		Turcia	Toscano	<i>Greutatea - 460 kg</i> <i>Lățime totală - 184cm</i> <i>Lățime lucru - 160cm</i> <i>Ciocan- 16 buc</i> <i>Cutie de viteze- 540</i>	<u>Specificatii tehnice</u> <i>Stare: Nou</i> <i>Tractor HP 22-37/30-85</i> <i>Greutatea - 460 kg</i> <i>Lățime totală - 184cm</i> <i>Lățime lucru - 160cm</i> <i>Ciocan- 16 buc</i> <i>Cutie de viteze- 540</i> <i>Garanția: .24 luni</i>	
Lama comunala (de Zapade)		Moldova	MTC 2400		<i>Greutatea - 460 kg</i> <i>Lățime totală - 800cm</i> <i>Lățime lucru - 240cm</i> <i>Garantia 24 luni</i>	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Uzun În calitate de: Administrator
Ofertantul: AGROSAN TEHNO SRL Adresa: mun Comrat str Lenin 5 B