

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21470642 din 26.09.2025

Obiectul de achiziție: Achiziționarea centralizată a Pieselor de Schimb/ Accesoriiilor/ Consumabilelor pentru dispozitive conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice IMSP - beneficiari pentru anul 2026– PARTEA I

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitată	Specificatie tehnică propusă de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 20						
Cablu ECG compatibil cu dispozitivul Cardico-306	U254-11BE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu ECG compatibil cu dispozitivul Cardico-306	Cablu și fire cu 10 fire, Banana 4,0 mm, IEC	DM000815521
Total lot 20						
Lotul 21						
Cablu ECG compatibil cu MAG-600	U202-11BE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu ECG compatibil cu MAG-600	Cablu și fire cu 10 fire, Banana 4,0 mm, IEC	DM000815489
Total lot 21						
Lotul 23						
Cablu electrozi EKG reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM80	U272-11BE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu electrozi EKG reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM12	Cablu și fire cu 10 fire, Banana 4,0 mm, IEC	DM000655216
Total lot 23						
Lotul 24						
Cablu pacient p/u electrocardiograf Biocare IE 300	U246-11BE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu pacient p/u electrocardiograf aparat Biocare IE 300	Cablu și fire cu 10 fire, Banana 4,0 mm, IEC	DM000746311
Total lot 24						
Lotul 25						
Cablu pacient pentru electrocardiograf	U272-11BE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu pacient pentru electrocardiograf, Cu 10 fire (rezistența 10 KOM) Compatibil cu SE-1201	Cablu și fire cu 10 fire, Banana 4,0 mm, IEC	DM000655216
Total lot 25						
Lotul 27						
Cablu pentru ECG MAC800	U202-11BE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu pacient pentru electrocardiograf. Compatibil cu MAC 800	Cablu și fire cu 10 fire, Banana 4,0 mm, IEC	DM000815489
Total lot 27						

Lotul 28						
Cablu sensor SpO2 adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM80	U401-A(72BL)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu sensor SpO2 adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM12	Edan (6 pin 40°) Clip pentru degete pentru adulți, 2.8 m	CE, DM000450975
Total lot 28						
Lotul 49						
Electrod pasiv (neutru) din silicon reutilizabil , adult /Diatermo 300, Gima	F7930 + F7922	Italia	FIAB SpA	Electrod pasiv din silicon reutilizabil cu cablu min. 2,5 m, adult , compatibil cu electrocoagulator mod. Diatermo 300, Gima. Material – cauciuc siliconic conductor (flexibil), Autoclavabil	F7930 - DIMENSIUNI - 200X150 mm, SUPRAFETE ACTIVĂ - 250 cm², CONEXIUNE - 4mm. REM F7922 -CONECTOR - Jack Universal mono de 6,3 mm. LUNGIMEA - 500 cm.	DM000655330, DM000579787
Total lot 49						
Lotul 50						
Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult / mod. Excel 400 MCDSe/Alsa, Italia	F7930 + F7922	Italia	FIAB SpA	Electrod pasiv din silicon reutilizabil cu cablu min. 2,5 m, adult , compatibil cu electrocoagulator, mod. Excel 400,Alsa, Italia, Material – cauciuc siliconic conductor (flexibil), Autoclavabil	F7930 - DIMENSIUNI - 200X150 mm, SUPRAFETE ACTIVĂ - 250 cm², CONEXIUNE - 4mm. REM F7922 -CONECTOR - Jack Universal mono de 6,3 mm. LUNGIMEA - 500 cm.	DM000655330, DM000579787
Total lot 50						
Lotul 51						
Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult / mod.FX-8CAS VME, China	F7930 F7923	Italia	FIAB SpA	Electrod pasiv din silicon reutilizabil cu cablu min. 2,5 m, adult , compatibil cu electrocoagulator, mod. Force FX-8CAS VME, China, Material – cauciuc siliconic conductor (flexibil), Autoclavabil	F7930 - DIMENSIUNI - 200X150 mm, SUPRAFETE ACTIVĂ - 250 cm², CONEXIUNE - 4mm. REM F7923 -Tipul Valleylab (REM). LUNGIMEA - 500 cm.	DM000655330, DM000579791
Total lot 51						
Lotul 52						
Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult / Shalya Sigma 400, XL MTP, India	F7930 F7923	Italia	FIAB SpA	Electrod pasiv din silicon reutilizabil cu cablu min 2,5 m, adult , compatibil cu electrocoagulatorul, mod. Shalya Sigma 400, India. Material – cauciuc siliconic conductor (flexibil), Autoclavabil	F7930 - DIMENSIUNI - 200X150 mm, SUPRAFETE ACTIVĂ - 250 cm², CONEXIUNE - 4mm. REM F7923 -Tipul Valleylab (REM). LUNGIMEA - 500 cm.	DM000655330, DM000579791
Total lot 52						
Lotul 53						
Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult / Surtron 300HP LED, Italia	F7930 + F7922	Italia	FIAB SpA	Electrod pasiv din silicon reutilizabil cu cablu min. 2,5m , adult , compatibil cu electrocoagulatorul, mod Surtron 300HP , LED, Italia, Material – cauciuc siliconic conductor (flexibil), Autoclavabil	F7930 - DIMENSIUNI - 200X150 mm, SUPRAFETE ACTIVĂ - 250 cm², CONEXIUNE - 4mm. REM F7922 -CONECTOR - Jack Universal mono de 6,3 mm. LUNGIMEA - 500 cm.	DM000655330, DM000579787
Total lot 53						
Lotul 54						
Electrod tip lama (balde), de unica folosința	F4046	Italia	FIAB SpA	Electrod tip lama (balde), pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru - min. 2,4 mm. Lungime - 7,0 cm	Electrod tip lama (balde), pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru - 2,4 mm. Lungime - 7,0 cm	DM000459448
Total lot 54						

Lotul 130						
Manșeta NIBP adulți (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 34-43 cm ±3 cm	U500-1L(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției (BMO210D, Mindray, China) 2. Mărimea 34–43 cm cu toleranță admisibilă ±3 cm, distanță minimă ≥10 cm ±1 cm 3. Reutilizabile 4. Materil nylon sau poliuretan sau material echivalent tip pacient adult	Manșeta NIBP adulți (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 33 - 47 cm ±, 1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției 2. Marimea 33-47 cm 3. Reutilizabile 4. Materil nylon 5. Conector reutilizabil din metal. Bucată	CE, DM000655249
Total lot 130						
Lotul 131						
Manșeta NIBP adulți 25x35 cm ±3 cm	U500-1A(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției (Emtel FX 3000) 2. Mărimea 25–35 cm cu toleranță admisibilă ±3 cm, distanță minimă ≥10 cm ±1 cm 3. Reutilizabile 4. Materil nylon sau poliuretan sau material echivalent	Manșeta NIBP adulți (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 25- 35 cm , 1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției (Bistos BT 770, Edan IM 60, Mindray IPM 15) 2. Mărimea 25–35 cm 3. Reutilizabile 4. Materil nylon 5. Conector reutilizabil din metal. Bucată	CE, DM000655251
Total lot 131						
Lotul 132						
Manșeta NIBP adulți 33x47 cm cm ±3	U500-1L(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției (EmtelFX 3000) 2. Mărimea 33–47 cm cu toleranță admisibilă ±3 cm, distanță minimă ≥10 cm ±1 cm 3. Reutilizabile 4. Materil nylon sau poliuretan sau material echivalent	Manșeta NIBP adulți (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 33 - 47 cm ±, 1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției 2. Marimea 33-47 cm 3. Reutilizabile 4. Materil nylon 5. Conector reutilizabil din metal. Bucată	CE, DM000655249
Total lot 132						
Lotul 134						
Manșeta NIBP Chid (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 12-19 cm (braț)	U500-1Y(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției (primit din donație): Drager Infiniti Vista, NIHON KOHDEN MU-671RK, Mindray IPM15. 2.Mărimea 12-19 cm. 3.Reutilizabile. 4.Materil nylon sau poliuretan sau material echivalent tip pacient: Pediatric (Child)	1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției (primit din donație): Drager Infiniti Vista, NIHON KOHDEN MU-671RK, Mindray IPM15. 2.Mărimea 10-19CM / 12-19CM cm. 3.Reutilizabile. 4.Materil nylon tip pacient: Pediatric (Child)	DM000655255
Total lot 134						
Lotul 136						
Manșeta NIBP Small adult (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 17-25 cm (braț)	U500-1P(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției (primit din donație): Drager Infiniti Vista, NIHON KOHDEN MU-671RK, Mindray IPM15. 2.Mărimea 17-25 cm. 3.Reutilizabile. 4.Materil nylon sau poliuretan sau material echivalent tip pacient: Adult mic (Small adult)	1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției (primit din donație): Drager Infiniti Vista, NIHON KOHDEN MU-671RK, Mindray IPM15. 2.Mărimea 18-26 cm. 3.Reutilizabile. 4.Materil nylon tip pacient: Adult mic (Small adult)	DM000655253
Total lot 136						

Lotul 141						
Manșetă NIBP, pediatrică, 10-19, reutilizabilă	U500-1Y(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Manșetă pentru monitorizare NIBP pentru pacient pediatric, mărime 6 - 11 cm, cu un tub, de multiplă utilizare.	Manșetă pentru monitorizare NIBP pentru pacient pediatric, mărime 10 - 19 cm, cu un tub, de multiplă utilizare.	CE
Total lot 141						
Lotul 142						
Manșetă NIBP, pediatrică, 18-26 ±1 cm, reutilizabilă	U500-1P(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Manșetă pentru monitorizare NIBP pentru pacient pediatric, Mărimea 18–26 cm cu toleranță admisibilă ±1 cm, distanță minimă ≥8 cm ±1 cm, cu un tub, de multiplă utilizare.	Manșetă pentru monitorizare NIBP pentru pacient pediatric, Mărimea 18–26 cm cu toleranță admisibilă ±1 cm, cu un tub, de multiplă utilizare.	CE
Total lot 142						
Lotul 143						
Manșetă NIBP, pediatrică, 25-35 ±3 cm, reutilizabilă	U500-1A(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Manșetă pentru monitorizare NIBP pentru pacient pediatric, Mărimea 25–35 cm cu toleranță admisibilă ±3 cm, distanță minimă ≥10 cm ±1 cm, cu un tub, de multiplă utilizare.	Manșetă pentru monitorizare NIBP pentru pacient pediatric, Mărimea 25–35 cm cu un tub, de multiplă utilizare.	CE, DM000655251
Total lot 143						
Lotul 144						
Manșetă NIBP, pediatrică, 6-11, reutilizabilă	U500-1N(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Manșetă pentru monitorizare NIBP pentru pacient pediatric, mărime 10 - 19 cm, cu un tub, de multiplă utilizare.	Manșetă pentru monitorizare NIBP pentru pacient pediatric, mărime 6 - 11 cm, cu un tub, de multiplă utilizare.	DM000655257
Total lot 144						
Lotul 154						
Padele adezive pentru defibrilare de unică folosință compatibil cu Zoll M Series	F7751	Italia	FIAB	Padele adezive pentru defibrilare de unică folosință compatibil cu Zoll M Series de tip Adult	Padele de unică folosință de tip adult pentru defibrilator Zoll M Series	DM000452444
Total lot 154						
Lotul 166						
Reductor cu debitmetru	RO.300.12240	Italia	SUN O SUB	Reductor cu debitmetru pentru butelie de Oxigen cu filet 3/4 (DIN 9) cu conexiune la masca facială și debitul de Oxigen cuprins de la 1 pîn la 15 litri/min.	Reductor cu debitmetru pentru butelie de Oxigen cu filet 3/4 (DIN 9) cu conexiune la masca facială și debitul de Oxigen cuprins de la 1 pîn la 15 litri/min.	CE
Total lot 166						
Lotul 179						
Sensor de oxygen masina de anestezie WATO EX-65 PRO, Mindray	Galvanic M-15M	Germania	IT Dr. Gambert GmbH	Sensori pentru oxygen compatibil cu masina de anestezie Mindray WATO EX-65 PRO, cod de referință MOX2, cu instalarea în dispozitivul medical.	Sensori pentru oxygen compatibil cu masina de anestezie Mindray WATO EX-65 PRO, cod de referință MOX2, cu instalarea în dispozitivul medical.	DM000452568
Total lot 179						

Lotul 180						
Sensor de oxygen ventilator Mindray SV300 și SV650	M-07S	Germania	IT Dr. Gambert GmbH	Sensori pentru oxygen compatibil cu ventilator Mindray SV300 și SV650, cod de referință MOX3, cu instalarea în dispozitivul medical	Sensori pentru oxygen compatibil cu ventilator Mindray SV300 și SV650, cod de referință MOX3, cu instalarea în dispozitivul medical	DM000452557
Total lot 180						
Lotul 183						
Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor model iM8 Edan, China	U401-A(72BL)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor model iM8 Edan, China	Edan (6 pin 40°) Clip pentru degete pentru adulți, 2,8 m	CE, DM000450975
Total lot 183						
Lotul 184						
Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor model MEC2000, Germania	U401-A(03EL)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor, model JR200D, Mindray China, MEC2000, Germania	Mindray (6 pini 40°) Clemă de deget pentru adulți, 2,8 m	DM000459554
Total lot 184						
Lotul 189						
Senzor de oxigen compatibil cu Ventilator Mindray SV 650	M-07S	Germania	IT Dr. Gambert GmbH	Senzor de oxigen MOX3 (9 mV to 13 mV in 210 mBar O2),AA829-M10	Sensori pentru oxygen compatibil cu ventilator Mindray SV300 și SV650, cod de referință MOX3, cu instalarea în dispozitivul medical	DM000452557
Total lot 189						
Lotul 200						
Set colbe seringi CT comparativ cu injectomat Medrad	42.16.10003	China	SCW Medicath Ltd	CT-200/200-A2 200ml +200 ml Y (T)Connecting Tubing; J Fill Tube; vented spike Set contine/bucata: -Seringa 200 ml -Seringa 200ml -Tub spiralat -Spike	CT-200/200-A2 200ml +200 ml Y (T)Connecting Tubing; J Fill Tube; vented spike Set contine/bucata: -Seringa 200 ml -Seringa 200ml -Tub spiralat -Spike	DM000232453
Total lot 200						
Lotul 206						
Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil	U901-1AB + U901-2AB	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. tip pacient adult, 4. compatibil cu conectori ECG tip banana de diametru 3 si 4mm.	Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, tip pacient adult, compatibil cu conectori ECG tip banana D-4mm si DIN D-3.0mm. REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE	DM000676185 DM000676193
Total lot 206						
Lotul 209						
Set padele pacient pentru Defibrilator CU Medical System LIFE GAIN	F7958	Italia	FIAB	Set padele pacient compatibil cu Defibrilator CU Medical System LIFE GAIN cu SN M2Q10B007	Padele de unică folosință de tip adult pentru defibrilator CU Medical System	DM000452483
Total lot 209						

Lotul 211						
Set Rezectoscop bipolar	EU140-030 + RC040-300 + RC260-112 + RC260-102 + RC240-122 + RC240-201 + RC240-250 sau RC240-255 + IM201-3011 + IM220-041 + HF310-183	Germania	RUDOLF Medical GmbH + Co. KG	Resectoscop bipolar, setul include telescop cu diametrul de 4mm, lungimea intre 300-310mm, unghiul de vedere 30 grade compatibila cu endocam logic hd 3CCD HDTV camera head si fibra optică inclusă compatibila cu sursa de lumina Endolight Highlight x300, teaca externa grosimea 26 Fr., teaca interna, obturator, partea activă de lucru împreună cu un cablu bipolar compatibil cu electrocuagulatorul Bowa ARC 350. In set cu 6 anse bipolare de taiere 24Fr., 6 anse bipolare de vaporizare (half-moon) 24 Fr.	Resectoscop bipolar, setul include telescop cu diametrul de 4mm, lungimea intre 302mm, unghiul de vedere 30 grade compatibila cu endocam logic hd 3CCD HDTV camera head si fibra optică inclusă compatibila cu sursa de lumina Endolight Highlight x300, teaca externa grosimea 26 Fr., teaca interna, obturator, partea activă de lucru împreună cu un cablu bipolar compatibil cu electrocuagulatorul Bowa ARC 350. In set cu 6 anse bipolare de taiere 24Fr., 6 anse bipolare de vaporizare (half-moon) 24 Fr.	DM000558065 + DM000558146 + DM000558074 + DM000558075 + DM000579564 + DM000558147 + DM000558157 sau DM000558158 + DM000468866 + DM000662463
Total lot 211						
Lotul 212						
Set rezectoscop monopolar	EU140-030 + RC040-201 + RC260-211 + RC260-201 + RC240-121 + RC240-300 + RC240-315 sau RC240-335 + IM201-3011 + IM220-041 + HF300-110 sau HF 300-130	Germania	RUDOLF Medical GmbH + Co. KG	Resectoscop monopolar, setul include telescop cu diametrul de 4mm, lungimea intre 300-310mm, unghiul de vedere 30 grade compatibila cu endocam logic hd 3CCD HDTV camera head si fibra optică insclusa compatibila cu sursa de lumina Endolight Highlight x300, teaca externa grosimea 26 Fr., teaca interna, obturator, partea activă de lucru impreuna cu un cablu mopolar compatibil cu electrocuagulatorul Bowa ARC 350. In set cu 6 anse monopolare de taiere 24Fr., bucla rotunda, culoarea galbenă, și 2 anse de coagulare monopolare tip minge	Resectoscop monopolar, setul include telescop cu diametrul de 4mm, lungimea intre 302 mm, unghiul de vedere 30 grade compatibila cu endocam logic hd 3CCD HDTV camera head si fibra optică insclusa compatibila cu sursa de lumina Endolight Highlight x300, teaca externa grosimea 26 Fr., teaca interna, obturator, partea activă de lucru impreuna cu un cablu mopolar compatibil cu electrocuagulatorul Bowa ARC 350. In set cu 6 anse monopolare de taiere 24Fr., bucla rotunda, culoarea galbenă, și 2 anse de coagulare monopolare tip minge	DM000558065 + DM000558112 + DM000659134 + DM000659135 + DM000579553 + DM000558113 + DM000558116 sau DM000558120 + DM000468866 + DM000662460 sau DM000662462
Total lot 212						

Lotul 214						
Set seringă pentru substanța de contrast, 200ml+100ml, NEMOTO	42.16.30008	China	SCW Mediacath Ltd	Disposable Syringe KIT 200ml+100ml pentru injectomat NEMOTO	Set de seringi pentru Nemoto Dual Shot: seringi 200ml/100ml - 2 buc Tub de umplere "J" - 2 buc SPIKE VENTILAT - 2 buc Tub Y 1,5m cu supape de reținere - 1 buc	DM000232479
Total lot 214						
Lotul 221						
Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe, getabile, adult, tehnologia "UTAH",compatibil cu monitor ePM 15 Mindray cu 2 linii	41.04.25000	China	SCW Mediacath Ltd	Diapazonul de masurare - 50 mmHg - 300 mmHg; Sensibilitatea 5μv/v/mmHg+-1% ; Protecție de impulsul defibrilatorului; suport pentru amplasarea si fixarea senzorilor de presiune arteriala si venoasa, Prezentarea de mostre.	Traductor cu clătire Linie de monitorizare a presiunii Robinet Card pacient Capace Linie LV Kit canal dublu cu conector Uta	CE
Total lot 221						
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2038, Chișinău, str.str. Trandafirilor, 15 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23