



Camera Înregistrării de Stat

**DECIZIE**  
privind înregistrarea persoanei juridice

04.06.2013

Dosar Nr. 1013600018392

Oficiul Teritorial Chișinău

Prin cererea depusă la 28.05.2013 s-a solicitat înregistrarea  
Societatea cu Răspundere Limitată "ALEX STANDARD"

Examinînd actele prezentate:

1. Cerere cu privire la înregistrare din 28.05.2013
2. Decizie privind crearea întreprinderii din 28.05.2013
3. Statut
4. Cerere cu privire la confecționarea ștampilei din 28.05.2013
5. Confirmare a achitării taxelor pentru înregistrare

și constatînd, că sînt respectate cerințele legale ce țin de constituirea și înregistrarea persoanei juridice,  
în temeiul art. 11 al Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor  
juridice și a întreprinzătorilor individuali, registratorul

**DECIDE:**

1. A admite cererea de înregistrare.
2. A înregistra persoana juridică și a consemna în Registrul de stat al persoanelor juridice următoarele date:

Numărul de identificare de stat: 1013600018392 din 04.06.2013

Forma juridică de organizare: Societate cu răspundere limitată

Denumirea: Societatea cu Răspundere Limitată "ALEX STANDARD"

Sediul: MD-2009, str. Alecsandri Vasile, 77, ap.(of.) 2, mun. Chișinău, Republica Moldova

Administrator: BOJENCO GALINA, anul nașterii 23.01.1940, locul nașterii Iaroslavl, Rusia, CA  
BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 42021870 eliberat la data  
de 24.11.1997, codul de identitate 0972111420151, domiciliu: MD-2028, str.  
Academiei, 6/1, ap. 33, mun. Chișinău, Republica Moldova

Genurile principale de activitate:

1. Comerțul cu ridicata al altor produse nealimentare de larg consum
2. Comerțul cu amănuntul al mărfurilor pentru sport și turism
3. Comerțul cu ridicata al altor mașini și echipamente utilizate în industrie, comerț și transporturi
4. Comerțul cu ridicata al mobilei, covoarelor și pardoselilor pentru podea, al mărfurilor de uz casnic neelectrice
5. Comerțul cu amănuntul neefectuat prin magazine
6. Comerțul cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțăminte
7. Comerțul cu amănuntul al îmbrăcămintei
8. Alte tipuri de comerț cu ridicata
9. Comerțul cu ridicata al altor produse intermediare

Capitalul social: 5400 lei.


Fondator(i):

1. BOJENCO ALEXEI, anul nașterii 09.09.1970, locul nașterii mun. Chișinău, Republica Moldova, CA BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 42039825 eliberat de of. SEDP CHIȘINĂU BOTANICA la data de 01.06.1998, codul de identitate 0961107543688, domiciliu: MD-2072, str. Cuza-Vodă bd., 25/2, ap. 33, mun. Chișinău, Republica Moldova, parte socială în valoare de 5400 lei (100,00%)

Termenul de activitate al întreprinderii este nelimitat.

3. Prezenta Decizie este întocmită în două exemplare, care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se păstrează la Camera Înregistrării de Stat în dosarul de evidență al persoanei juridice, iar celălalt se eliberează solicitantului.

Registrator





Camera Înregistrării de Stat

**DECIZIE**  
privind înregistrarea modificărilor datelor din  
Registrul de stat al persoanelor juridice

27.06.2014

Dosar Nr. 1013600018392

Oficiul Teritorial Chișinău

Prin cererea depusă la 20.06.2014 s-a solicitat înregistrarea modificărilor în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice privind schimbarea administratorului persoanei juridice Societatea cu Răspundere Limitată "ALEX STANDARD".

Examinînd actele prezentate:

1. Cerere din 20.06.2014
2. Decizia asociațului privind schimbarea administratorului din 19.06.2014
3. Ordin de încasare a platilor din 20.06.2014

și constatînd, că sînt respectate cerințele legale ce țin de înregistrarea modificărilor, în temeiul art. 11 și 16 al Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, registratorul

**DECIDE:**

1. A admite cererea de înregistrare a modificărilor.

2. A înregistra și a consemna în Registrul de stat al persoanelor juridice datele referitor la organul executiv al persoanei juridice Societatea cu Răspundere Limitată "ALEX STANDARD", înscrisă în Registrul de stat al persoanelor juridice cu Nr. 1013600018392 din 04.06.2013 după cum urmează:

**Administrator a schimba în**

BOJENCO ANNA, anul nașterii 21.01.1984, locul nașterii mun. Chișinău, Republica Moldova, buletin de identitate al cetățeanului RM B 02011576 eliberat la data de 12.03.2014, codul de identitate 2000002129084, domiciliu: MD-2014, str. Miron Costin, 19/6, ap. 88, mun. Chișinău, Republica Moldova

3. Prezenta Decizie este întocmită în două exemplare, care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se păstrează la Camera Înregistrării de Stat în dosarul de evidență al persoanei juridice, iar celălalt se eliberează solicitantului.

Registrator



Iovu Galina



## I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

### EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 11573 din 11.06.2021

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată «ALEX STANDARD».**

Denumirea prescurtată: **«ALEX STANDARD» S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1013600018392.**

Data înregistrării de stat: **04.06.2013.**

Sediul: **MD-2009, str. Vasile Alecsandri, 77, ap.(of.) 2, mun.Chișinău, Republica Moldova.**

Obiectul principal de activitate:

**1 Comerțul cu ridicata al altor produse nealimentare de larg consum;**

**2 Comerțul cu amănuntul al mărfurilor pentru sport și turism;**

**3 Comerțul cu ridicata al altor mașini și echipamente utilizate în industrie, comerț și transporturi;**

**4 Comerțul cu ridicata al mobilei, covoarelor și pardoselilor pentru podea, al mărfurilor de uz casnic neelectrice;**

**5 Comerțul cu amănuntul neefectuat prin magazine;**

**6 Comerțul cu ridicata al îmbrăcăminte și încălțăminte;**

**7 Comerțul cu amănuntul al îmbrăcăminte;**

**8 Alte tipuri de comerț cu ridicata;**

**9 Comerțul cu ridicata al altor produse intermediare.**

Capitalul social: **5400 lei.**

**Administrator: BOJENCO ANNA,**

Asociați:

**1. BOJENCO ALEXEI 100 %.**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 11.06.2021.

Specialist coordonator  
tel. 022-207837



**Frantuz Marina**



EB 0366579



# BC „MOLDINDCONBANK” S.A.

## Sucursala „Centru”

Republica Moldova, MD-2012  
mun. Chișinău, str. Armenească, 38  
Tel.: (373 22) 57-67-66  
Fax: (373 22) 57-67-14

Data 04.05.2021  
Nr. 01/03-02/18

Республика Молдова, MD-2012  
мун. Кишинэу, ул. Арменяска, 38  
Тел.: (373 22) 57-67-66  
Факс: (373 22) 57-67-14

### CERTIFICAT

B.C. „Moldindconbank” S.A., confirmă că **"Alex Standard" S.R.L.**, IDNO **1013600018392**, la data de **4 mai 2021 10:38** deține următoarele conturi bancare:

Nr	IBAN	Valuta
1	MD05ML000000022516091385	MDL
2	MD05ML000000022516091385	USD
3	MD05ML000000022516091385	EUR

Director  
BC "Moldindconbank" S.A.  
sucursala Centru



*EEI*

Ion Arhip

Ex.: Natalia Carvovschi-Rusu  
Tel: 022576815  
ID: 349360C5783

**Confidențial – MICB**

Atenție! Se interzice deținerea, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea acestui document fără a dispune de drept de acces autorizat!

# CERTIFICAT

## DE ÎNREGISTRARE A SUBIECTULUI IMPUNERII CU TVA

0208657

SUBIECTUL IMPUNERII ÎNREGISTRAT Зарегистрированный субъект налогообложения	
Denumirea Наименование	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ALEX STANDARD
Data înregistrării Дата регистрации	01.11.2013
Adresa juridică Юридический адрес	SEC.CENTRU Alecsandri Vasile nr.77 of.2
Codul fiscal Фискальный код	1013600018392
Numărul de înregistrare ca subiect impozabil cu TVA Номер регистрации в качестве субъекта налогообложения НДС	0208657

Tipul activității economice desfășurate în conformitate cu clasificatorul activităților Тип осуществляемой деятельности согласно статистическому классификатору деятельности	51479
---	-------

PRIMA PERIOADĂ FISCALĂ ПЕРВЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД			
din от	01.11.2013	pînă la до	30.11.2013

PERIOADĂ FISCALĂ ULTERIOARĂ ПОСЛЕДУЮЩИЙ НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД			
din от	01.12.2013	pînă la до	31.12.2013

LOC PENTRU ȘTAMPILĂ  
МЕСТО ДЛЯ ПЕЧАТИ



DATA ANULĂRII ÎNREGISTRĂRII ДАТА АННУЛИРОВАНИЯ РЕГИСТРАЦИИ	
---	--

LOC PENTRU ȘTAMPILĂ  
МЕСТО ДЛЯ ПЕЧАТИ



**DECLARAȚIE  
privind valabilitatea ofertei**

Către *Societatea pe Acțiuni “Apă-Canal Chișinău”, MD 2005, Republica Moldova,*  
*mun. Chișinău, str. Albișoara 38*

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea sigiliilor pentru sigilarea instalațiilor de contorizare și a armaturii de închideredeschidere la consumatorii S.A. Apă-Canal Chișinău, **prin procedura de achiziție** *Licitație de valoare mică* pentru o durată de 30 zile, (treizeci), respectiv până la data de 26/12/22 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 24.11.22    Cu stimă,

Ofertant/candidat  
Alex Standard SRL  
(semnătura autorizată)

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21067637 din 18.11.2022

Obiectul achiziției: Sigilii

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
Sigilii	Sigiliu Lumesil	Ucraina	GST	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Protejarea de intervenții neautorizate la contoarele de apă, ventile, fittinguri etc.</li> <li>2. Carcasa din material plastic transparent, cu inserția rotativă și zăvorul din material plastic (rezistent la șocuri) de culoare albă.</li> <li>3. Numerele și alte inscripții de culoare neagră aplicate prin metoda marcării cu laser la o adâncime de nu mai puțin de 0.2 mm. împotriva modificărilor neautorizate.</li> <li>4. Număr de serie din 7 cifre, pe toate elementele sigiliului</li> <li>5. Sigiliul nu poate fi deschis fără deteriorări vizibile.</li> <li>6. Personalizare, sigiliile vor avea inscripția S.A. “Apă-Canal Chișinău”, pe avers și “Direcția comercială” pe revers.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Protejarea de intervenții neautorizate la contoarele de apă, ventile, fittinguri etc.</li> <li>2. Carcasa din material plastic transparent, cu inserția rotativă și zăvorul din material plastic (rezistent la șocuri) de culoare albă.</li> <li>3. Numerele și alte inscripții de culoare neagră</li> <li>4. Număr de serie din 7 cifre, pe toate elementele sigiliului</li> <li>5. Sigiliul nu poate fi deschis fără deteriorări vizibile.</li> <li>6. Personalizare, sigiliile vor avea inscripția S.A. “Apă-Canal Chișinău”, pe avers și “Direcția comercială” pe revers.</li> </ol> <p>Mostre după solicitare</p>	
<b>TOTAL</b>						

Semnat: Alex Standard SRL Numele, Prenumele: Bojenco Anna În calitate de: director  
Ofertantul: \_\_\_\_\_ Adresa: \_Lupu 16\_



**Specificații de preț**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7 și 8 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]

	Numărul procedurii de achiziție 21067637 din 18.11.2022
	Obiectul de achiziție: <u>Sigilii</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35121500-3	Sigilii	buc.	40 000	2.30	2.76	92 000	110 400	maxim 10 zile calendaristice din emiterea comenzii
	<b>TOTAL</b>					92 000	110 400	

Semnat: Alex Standard SRL Numele, Prenumele: Bojenco Anna În calitate de: director

Ofertantul: \_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_ V Lupu 16

## **Declarație de conformare la Politica în domeniul Sistemului de Management anti-mită**

Politica anti-mită a S.A. „Apă-Canal Chișinău” elaborată și aprobată de managementul de vârf, evidențiază valorile și principiile etice ale organizației, și constituie un instrument de lucru care conține reguli, valori, principii și responsabilități, care vor fi avute în vedere și respectate în toate activitățile întreprinderii, atât în interiorul acesteia, cât și în raport cu partenerii de afaceri.

Politica întreprinderii în domeniul sistemului de management anti-mită presupune implementarea măsurilor și controalelor adecvate în scopul prevenirii, detectării și contracarării mitei și reducerii incidenței acesteia, prin următoarele acțiuni:

- interzicerea mitei;
- respectarea cerințelor Sistemului de Management anti-mită conform cerințelor ISO 37001:2016 și îmbunătățirea continuă a acestuia;
- asigurarea conformării cu cerințele legale și alte cerințe aplicabile întreprinderii în domeniul anti-mită;
- încurajarea semnalării unor preocupări de bună credință sau din motive rezonabile de a crede astfel, cu toată încrederea și fără frică de represalii;
- comunicarea politicii anti-mită și a tuturor documentelor relevante în domeniu, întregului personal care lucrează în companie sau în numele companiei, precum și publicului și altor părți interesate;
- analizarea și îmbunătățirea continuă a politicii anti-mită.

Ca partener de afaceri, declar că cunosc politica anti-mită și obiectivele stabilite, îmi asum toată responsabilitatea și angajamentul de a respecta obiectivele, în limitele responsabilității și autorității desemnate de documentele organizatorice.

Denumirea operatorului economic Alex Standard SRL

Nume, prenume \_Bojenco Anna

Funcția Director

Data 24.11.22

Semnătura \_\_\_\_\_

Alex Standard SRL  
(denumirea/numele operatorului economic)

**DECLARAȚIE**  
**privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din Legea nr.246/2017**  
**cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală**

**Titlul achiziției: SIGILII**

Subsemnatul, Boienço Anna, reprezentantul legal al Alex Standard SRL,  
(numele și prenumele)(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, la achiziție SIGILII,

(denumirea achiziției)

*organizată de S.A. „Apă-Canal Chișinău”*, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, respectiv ofertantul:

- nu are drept membrul în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere și/sau nu avem persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră) inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

- nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră) inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire,

Declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că întreprinderea are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Denumirea operatorului economic Alex Standard SRL

Nume, prenume Boienço Anna

Funcția Director

Data 24.11.22

Persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul întreprinderii, responsabile cu achiziția:

-.....  
-.....  
-.....  
-.....  
-.....



Исх. 14-06 от 06.06.2022

### Письмо-подтверждение

Компания SRL "Alex Standard" является официальным представителем компании ООО «Андреал» в Республике Молдова.

В полномочия компании SRL "Alex Standard" входит представления полного перечня продуктов (пломб) производства ООО «Андреал», а также участие в тендерах на территории Республика Молдова.

Директор ООО «Андреал»



Казавчинская А.Ю.



# CERTIFICATE OF CONFORMITY

Registered in the System Registry  
of certification "UkrBUDSERT"  
04 March 2022  
№ B32700884-21012  
Valid until 03 March 2025

Production **indicator seals TM 'GST':**  
**Crystal +, Crystal V2, Lumiseal, Rubin (total amount 4 items)**

HS code

22.29.2  
DKPP code

Complies with the requirements **DSTU 4551:2006, p. 4.1.2, 4.1.3;**  
**TU U 25.2-32700884-001:2006 'Indicator seals. Technical Specifications', p. 3.3.1, 3.3.3, 3.3.5, 3.3.8, 3.3.10, 3.5.1, 3.5.2**

Producer **ANDREAL LTD, 65114, Odesa, str. Levitana, 105-B,**  
**№ 424. EDRPOU code 32700884.**

Certificate is issued to **ANDREAL LTD, 65114, Odesa, str. Levitana, 105-B,**  
**№ 424. EDRPOU code 32700884.**

Addition information **indicator seals TM 'GST', which are produced serially from 04.03.2022 to**  
**03.03.2025. Control over certified products is carried out through technical supervision once a year.**

Certificate is issued by the product certification body **production "UkrBUDSERT" LLS "RAKURS LTD"**  
**69032, Zaporizhzhia , Soborniy Av., 170G, app. 32,**  
**ukrbudsert@gmail.com, phone: +38 067 6131201**

Is issued upon **Test report № L022103/22 dd 21.02.2022, issued Testing laboratory LLC**  
**"TESTING CERTIFICATION CENTER "PIVDENTEST", Sergey Negoyan ave.,**  
**50, Dnipro, Ukraine, 49054. Conclusion based on evaluation results SUYA dd**  
**21.02.2022. Decision CB "UkrBUDSERT" LLS "RAKURS LTD"**  
**№ B32700884-21012/1 dd 04.03.2022**

Director of the certification body

05 March 2022



Natalia SINAIKO

# CERTIFICATE OF CONFORMITY

Registered in the System Registry  
of certification "UkrBUDSERT"

04 March 2022

№ B32700884-21011

Valid until 03 March 2025

Production indicator seals TM 'GST':

Arrow, Arrow Lux, Arrow V3, Postseal, Carat, Twisteiro,  
Turbion, Capseal, Garant, Bankseal (total amount 10 items)

HS code

**22.29.2**

DKPP code

Complies with the  
requirements

DSTU 4551:2006, p. 4.1.2, 4.1.3;  
TU U 25.2-32700884-001:2006 'Indicator seals. Technical  
Specifications', p. 3.3.1, 3.3.3, 3.3.5, 3.3.8, 3.3.9, 3.3.10, 3.5.1, 3.5.2

Producer

ANDREAL LTD, 65114, Odesa, str. Levitana, 105-B,  
№ 424. EDRPOU code 32700884.

Certificate is issued to

ANDREAL LTD, 65114, Odesa, str. Levitana, 105-B,  
№ 424. EDRPOU code 32700884.

Addition information

indicator seals TM 'GST', which are produced serially from 04.03.2022 to  
03.03.2025. Control over certified products is carried out through technical  
supervision once a year.

Certificate is issued by the product certification body

production "UkrBUDSERT" LLS "RAKURS LTD"  
69032, Zaporizhzhia, Soborniy Av., 170G, app. 32,  
ukrbudsert@gmail.com, phone: +38 067 6131201

Is issued upon

Test report № L022102/22 dd 21.02.2022, issued Testing laboratory LLC  
"TESTING CERTIFICATION CENTER "PIVDENTEST", Sergey Negoyan ave.,  
50, Dnipro, Ukraine, 49054. Conclusion based on evaluation results SUYA  
dd 21.02.2022. Decision CB "UkrBUDSERT" LLS "RAKURS LTD"  
№ B32700884-21011/1 dd 04.03.2022

Director of the certification body

04 March 2022 p.



Natalia SINAIKO




**BUREAU  
VERITAS**

## CERTIFICATE OF CONFORMITY

Issued by: Bureau Veritas  
Certificate number: N°: KIV.IND. 01.07.6450-01-CC

this is to certify that  
**"ANDREAL" LTD**  
**office 424, 105-B Levitana str., Odessa, 65114, Ukraine**

<b>Product:</b> Plastic indicative seals under trademarks GST and Clixar. <b>Types:</b> Arrow, Arrow Lux, Arrow V3, Bankseal V2, Postseal, Barrier 20x20, Barrier 60x20, Barrier 100x20, Lumiseal, Turbion, Garant, Carat, Twisteiro, Capseal.		
<b>Manufacturer:</b> "ANDREAL" LTD	<b>Mark:</b>  <b>CLIXAR</b>	<b>Registration of Inscription:</b> In accordance with contract specification
<b>Address:</b> office 424, 105-B Levitana str., Odessa, 65114, Ukraine		<b>Standard Applied:</b> ISO 17712:2013
<b>Technical representative:</b> Kazavchinska A.	<b>Professional registration:</b> N/A	

### Technical specification


<b>Marking:</b> in accordance with drawings
<b>Quality System Certificate:</b> UA.OD.QM.0642-22 dtd. 08/07/2022
<b>Factory Approval Certificate:</b> KIV.IND.01.07.6450-01 FAC dtd. 15/09/2022
<b>Factory Approval Audit Report:</b> KIV.IND. 01.07.6450-01 FAR dtd. 15/09/2022

is satisfied the requirements of  
ISO 17712:2013

Date of issue: **15/09/2022**  
This certificate is valid until: **14/09/2025**

*This certificate issued within the scope of BUREAU VERITAS General Conditions.  
This certificate is issued for three years upon condition of two surveillance audits conducted at regular intervals during the entire validity period of the certificate.*



  
**A. Panasiuk**  
**Bureau Veritas Ukraine**  
**Industry Department Manager**  
**Kyiv 15 September 2022**

To check this certificate validity please call BV +38 044 354 16 00



**Testing laboratory**  
**LLC "TEST CERTIFICATION CENTER "PIVDENTEST"**  
**Location: Sergey Negoyan ave., 50,**  
**Dnipro, Ukraine, 49054**  
**phone/fax (056) 744-3014, (050) 486-2292, (067) 633-5048**

**APPROVED**

Head of the testing laboratory LLC "TCC  
"PIVDENTEST"



O. Pikush

February 21<sup>th</sup>, 2022

**TEST REPORT**

February 21<sup>th</sup>, 2022

№ L022103/22

Testing laboratory LLC "TESTING CERTIFICATION CENTER "PIVDENTEST" tested:

- indicator seals TM 'GST' Crystal+ — 10 pcs.
- indicator seals TM 'GST' Crystal V2 — 10 pcs.
- indicator seals TM 'GST' Lumiseal — 10 pcs.
- indicator seals TM 'GST' Rubin — 10 pcs.

---

*DKPP Code 22.29.2*

---

(name of the product, the tested code DKPP, HS code)

Applicant of tests: ANDREAL LTD

65114, Odessa, str. Levitana, 105-B, No. 424, code EDRPOU 32700884

Tests are conducted on the basis of: *decision*

OS "UkrBUDSERT" LLC "Rakurs LTD" No. B32700884-21012 dated January 21, 2022

Manufacturer: ANDREAL LTD

the city of Odessa

Regulations manufacturer, designation and title: \_\_\_\_\_

**Total pages: 5**

Total or partial copying of test report is forbidden without permission of "LLC "TCC "PIVDENTEST"  
This test report relates to the a. m. test sample!

## 1. CHARACTERISTIC OF PRODUCT SAMPLES

1.1 Sample (s) is (are) received, tested on availability, identified and registered by testing laboratory "TEST-CERTIFICATION CENTER "PIVDENTEST"

*registration number: № Crystal+ , Crystal V2 , Lumisil ,Rubin*

(date of receipt and registration number of the sample)

## 2. CHARACTERISTIC OF TESTS

2.1. Tests were carried out in the period: *from 25/01/2022 till 21/01/2022*

2.2. Used test method: according to item 3.2 of the Test report (column 2)

2.3. Test of the sample (s) was carried out according to **305/2011** Construction Products Regulation: *DSTU 4551:2006 Indicator seals. Resistance to manipulation, falsification and imitation. Requirements and test methods, 4.1.2, 4.1.3;*

*TU U 25.2-32700884-001:2006 Indicator seals. Technical Specifications (Amendment No. 1, dated December 14, 2006) 3.3.1; 3.3.3, 3.3.5, 3.3.8, 3.3.9, 3.3.10, 3.5.1, 3.5.2.*

(regulatory requirements)

2.4. Test procedures, including tools, conditions and methods of measuring, accuracy evaluation (correctness and precision) of methods and measurement results, established by requirement documents on methodology and measurement.

2.5. Partially tests were carried out in contracting testing laboratory: *Were not carried out*

(types of tests, test laboratory name, address, registration number)

## 3. CHARACTERISTIC OF THE TEST CONDITIONS

3.1 General conditions of test according to the test methods.

3.2 Indicators, methods and the place where the tests were carried out:

Product item (characteristics)	Method of testing (measurements) According to the requirement document	Test room, test area, test section and others	
1	2	3	
<b>DSTU 4551:2006</b>			
General requirements, 4.1.2, 4.1.3	DSTU 4551, 4.1	Territory of LLC "TCC "PIVDENTEST"	
<b>TU U 25.2-32700884-001:2006</b>			
Checking the design, appearance and appearance, 3.3.1, 3.3.3, 3.3.5	TU U 25.2-32700884-001, 6.1, 6.3, 6.4		
Tests for resistance to low and high ambient temperatures, 3.3.8	TU U 25.2-32700884-001, 6.7		
Light and heat resistance tests, 3.3.8	TU U 25.2-32700884-001, 6.7		
Thermal Oxidative Aging Tests, п. 3.3.10	TU U 25.2-32700884-001, 6.9		
Marking and packaging, 3.5.1, 3.5.2	TU U 25.2-32700884-001, 6.1		

3.3 Test conditions:

Testing room, area, etc.	Temperature, °C	Relative humidity, %	Atmospheric pressure, kPa	Other parameters according to testing methods
	According to ND/ The actual value	According to ND/ The actual value	According to ND/ The actual value	According to ND/ The actual value
Territory of LLC "TCC "PIVDENTEST"	—	—	—	—
	21,2-23,3	58,2-64,7	100,5-101,2	—

**4. MEASURING EQUIPMENT (ME) AND TEST EQUIPMENT (TE)**

<b>Denomination (test mode)</b>	<b>Name, type</b>	<b>Metrological characteristics</b>	<b>identification № or factory №</b>
1	2	3	4
Temperature and relative humidity	Thermohygrometer EVM-183	Humidity :: 1.0% - 99.9% dev :: ± 2,5%	090202396
Atmospheric pressure	Aneroid barometer БАММ-1	(80 ... 160) kPa cl. 1.5	73
Measurement time	Stopwatch mechanical type СОСпр-26-2-010	0-60 min., class 2	9288
Surface heating temperature	Pump "Nimbus" 530/1  Thermometer EVM-268	(0...100) °C, ±2,0 °C (100...530), ±0,02t (-32...0), ±2+0,07t -200°C ... 1372 °C ± (0,05% от ИВ + 0,5 °C) -100 °C...+1372 °C	0052  09021436
Mechanical strength	Spring shock	0.5 J	97.006
	Installation for checking the impact resistance to cold air stacking	—	1102
Test for light thermal stability	Solar radiation camera DAC-0.4-001	± 2 °C	131
Climatic testing	Variable temperature cabinet T 25 / 1.2 with a Medisana humidifier and a humidity and temperature sensor DVT-302c	Humidity (0,1-100)%, ±3% Temperature (-50 +150) °C, ±1,5%	42417180  11-28

## 5. TEST RESULTS

Denomination (test mode)	item number according to ND	Regulation value	The actual value	ND on methods tests
			<i>Crystal+ , Crystal V2 , Lumiseal , Rubin</i>	
1	2	3	4	5
<b>DSTU 4551:2006</b>				
<i>General requirements</i>	4.1			
The seal must be one-time and ensure the detection of both regular and unauthorized access to the object of protection.	4.1.2	—	Requirements are met for all samples. The seal eliminates the possibility of unauthorized penetration of sealed objects without visible mechanical damage to the seal	4.1
The seal must exclude its removal from the object of protection and its repeated installation on the object without leaving visible traces, and also be resistant to manipulation, falsification and fake	4.1.3	—	Requirements are met for all samples. To remove the seal, you must use a side cutter (or other cutting tool) to bite the tail of the seal. When removing the seal, re-installing it is impossible.	4.1
<b>TU U 25.2-32700884-001:2006</b>				
Checking the single use of constituent elements	3.3.1	Must be one-time and not be restored	The design of the seal provides for single use only.	6.1
Checking the inability to replace parts that are in a closed position			The requirements are met. Special cuts in its base lead to destruction when trying to pull	
Reusability check			Reuse is not possible. When you try to pull the tail through the lock after closing the seal, the lock does not allow you to do so.	
Checking the safety of sealing the seal and impossibility of unauthorized penetration into sealed objects without visible mechanical damage to the PI		Impossibility of unauthorized penetration into sealed objects	The seal eliminates the possibility of unauthorized penetration of sealed objects without visible mechanical damage to the se	6.3
Checking the possibility of visual control PI in a closed position			In the closed position, the seal retains the ability to visually inspect the integrity of the wire	6.1
Security check of code protection during operation			The requirements are met, code protection is maintained during operation	
Testing the PI capability to ensure	3.3.3		The requirements are met	6.4

Total or partial copying of test report is forbidden without permission of "LLC "TCC "Pivdentest"

This test report relates to the a. m. test sample!

Denomination (test mode)	item number according to ND	Regulation value	The actual value	ND on methods tests
			<i>Crystal+ , Crystal V2 , Lumiseal , Rubin</i>	
1	2	3	4	5
its closure without interruption				
Appearance check	3.3.5	No cracks, blisters, chips	The requirements are met	6.1
Influence of climatic factors: minus 50±2 ° C for 6 hours plus 75±2 ° C for 6 hours	3.3.8	There should be no cracks, blisters, roughness, spots of a different color visible without using magnifying devices	Requirements are met, the effect of low and high temperatures on the samples is absent.	6.7
Test for light thermal resistance, for 120 hours	3.3.8	There should not be cracks, blisters, roughness, spots of a different color, which are visible without using magnifying devices	The requirements are met. After tests of cracks, swellings, roughness, spots of other color are not present. Has a glow effect in ultraviolet light	
Vibration on thermo-acid aging (100 ± 2) ° C, for 96 hours	3.3.10	There should not be cracks, blisters, roughness, spots of a different color, which are visible without using magnifying devices	The requirements are met. No damage after testing	6.9
Check marking	3.5.1	The following marking should be affixed to the PI: trademark, PI identification number (alphanumeric or numeric code, at least seven characters)	The seal has a unique eight-digit number on the body and insert, as well as the original text graphic logo of the customer, which uniquely identifies it. The method of applying the number and logo makes it impossible to replace them.	6.1
	3.5.2	Marking must be clearly, legible, so that is recognized during inspection, control and examination of PI	Marking is clear, legible, recognizable by inspection, PI with the same, as well as unclear and unclear identification numbers.	

6. Description, status and identification of the product that has been tested: —

7. Excursion, additions, exceptions: —

8. Individual opinions, views and interpretation: —

Responsible executor:

*Debugging and testing engineer:*

Responsible for verifying the results and drawing up the protocol:

*Deputy Chief of Laboratory*



A. Oleynik

K. Yakovleva

Total or partial copying of test report is forbidden without permission of "LLC "TCC "Pivdentest"

This test report relates to the a. m. test sample!



Conformity assessment body of products, processes and services certification  
SE "Odesastandartmetrologia"

## QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE



80028  
ISO/IEC 17021



№ UA.OD.QM.0642-22  
Registered on 08.07.2022  
Valid until 07.07.2025  
Primary certification 2011

**THIS CERTIFICATE ATTESTS THAT  
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM**

**LIMITED LIABILITY COMPANI "ANDREAL", TM "GST"**

EDRPOU code 332700884

Legal address: 65114, Odesa, Levitana Si., 105B

regarding: production of other plastic products (security seals, indicators) (SCPS code 22.29)

according to regulatory documents applicable in Ukraine

**COMPLIES WITH REQUIREMENTS OF  
UKRAINIAN STATE STANDARD ISO 9001:2015, IDT**

*Control of conformity of certified quality management system with specified standard requirements is carried out by technical supervision, which frequency and procedures are regulated by the program.*

*CERTIFICATE IS ISSUED by conformity assessment body of products, processes and services certification SE "Odesastandartmetrologia" (10 Chornomorska St., 65014 Odesa, Telephone 722-41-95, Accreditation Certificate No.80028) BASED ON THE RESULTS OF INSPECTION AND EVALUATION OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM.*

Head of CAB

A. P. Gukasyan

Place of seal



6.2. Гарантийный срок хранения пломбы 12 месяцев, при соблюдении потребителем условий транспортировки и хранения.

6.3. Гарантийный срок эксплуатации пломбы 12 месяцев с даты установки на объект пломбирования при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, установки и эксплуатации, а также при отсутствии попадания прямых солнечных лучей.

6.4. Срок службы пломбы составляет 84 месяца с момента изготовления, при условии соблюдения правил хранения и эксплуатации, указанных в настоящем паспорте.

## 7. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

7.1. Данные пломбы разрешается перевозить любым видом транспорта, обеспечивающим сохранность от механических повреждений и попадания влаги.

7.2. Данные пломбы необходимо хранить в крытых складских помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов и должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей и агрессивных сред.

7.3. Условия хранения по группе 2 по ГОСТ 15150, условия транспортировки по группе 5 по ГОСТ 15150.

## 8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМЕ

8.1. Пластиковая индикаторная пломба «Люмисил» изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями ТУ У 25.2-32700884-001:2006, ISO 17712:2013, ДСТУ 4551:2006 действующей технической документации и признанной пригодной к эксплуатации.

8.2. Производитель имеет право изменять цвет, форму, размер и другие характеристики изделия, не уведомляя об этом пользователя. При этом изделие не изменяет своих функциональных возможностей.

## 9. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ ПЛОМБЫ

9.1. Поверхность пломбы должна быть однородной без проколов, разрывов, следов температурного воздействия (потемнений и наплывов) или других существенных механических повреждений.

9.2. Номер пломбы должен совпадать с тем, который занесен в журнал учета пломб.

Личная подпись

Расшифровка подписи

Адрес предприятия-изготовителя  
65114, г. Одесса, ул. Левитана, 105-Б, №424  
ООО «Андреал», ТМ «Охранные пломбы GST»  
Тел. Факс (048) 728-3000  
E-mail: info@plomba.ua, сайт - www.plomba.ua



# ПАСПОРТ Индикаторная пломба «ЛЮМИСИЛ»



г. Одесса

## 1. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Индикаторная пломба «Люмисил», изготовлена в соответствии с ТУ У 25.2-32700884-001:2006, ISO 17712:2013, ДСТУ 4551:2006 и предназначена для пломбирования объектов, где требуется использование пломбировочного троса. К таким объектам могут относиться: контейнеры, тара, помещения, приборы учета, транспортные средства, топливные баки и многое другое.

## 2. УСТРОЙСТВО

2.1. Пломба изготовлена из материала, который сочетает в себе свойства упругости и хрупкости, что препятствует вскрытию пломбы после её установки, без разрушения.

2.2. Корпус является прозрачным и даёт возможность контроля целостности механизма закрывания и целостности троса.

2.3. Конструкция представляет собой корпус и роторную вставку, которая вращается только по часовой стрелке. Обламывание флажка на роторе после опломбирования объекта позволяет исключить манипуляции с пломбой, после ее закрытия - и является обязательной, в противном случае производитель не несет никаких обязательств, связанных с качеством и гарантией на изделие.

2.4. Пломба имеет предустановленный вид, что не позволяет производить манипуляцию с запирающим механизмом перед установкой.

2.5. Пломба имеет уникальный восьмизначный номер на корпусе и вставке, а также оригинальный текстовый или графический логотип заказчика, что однозначно идентифицирует ее. Метод нанесения номера и логотипа делает их замену невозможной.

2.6. Нанесение 2D кода (двумерный штрих код) позволяет провести дополнительную идентификацию пломбы.

2.7. Имеет эффект свечения в ультрафиолете.

## 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3.1. Температурный диапазон применения: от  $-50^{\circ}\text{C}$  до  $+120^{\circ}\text{C}$ .

3.2. Диаметр отверстий — 1,1 мм.

3.3. Габаритные размеры, мм: 36.9x14,5x27.

3.4. Пломба исключает возможность совершения несанкционированного проникновения во внутрь опломбированных объектов без видимого механического повреждения самой пломбы.

3.5. В закрытом положении сохраняется возможность визуального контроля целостности троса.

3.6. Конструкция пломбы предусматривает только одноразовое использование.

3.7. Флуоресцентные свойства пломбы позволяют контролировать ее целостность в максимально затемненных местах установки при подсвечивании её ультрафиолетовым светом.

3.8. Номер пломбы на корпусе является уникальным и дублируется на роторе пломбы.

## 4. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И СНЯТИЯ

4.1. Установка пломбы может совершаться в соответствии с инструкциями и методиками опломбирования, принятых в организациях, которые производят установку пломб, если это не противоречит требованиям, приведенным в техническом паспорте.

4.2. Пломба должна устанавливаться на объектах пломбирования в предназначенных для этого местах таким образом, чтобы обеспечить ограничение доступа к указанным объектам.

4.3. Пломба должна устанавливаться в местах максимально доступных для их контроля.

4.4. Для установки пломбы на объект пломбирования необходимо:

4.4.1. Продеть трос в отверстие пломбы, затем провести через проушины объекта опломбирования и продеть во второе отверстие пломбы.

4.4.2. Разместить пломбу близко к объекту пломбирования, так чтобы в виду натяжения троса исключалась возможность манипуляций с ним (приблизительно 2-3 см от объекта).

4.4.3. Закрутить ротор до упора (не больше 3-х оборотов). Пломба не должна иметь свободный ход.

4.4.4. Обломать флажок. Без сломанного флажка, установление пломбы считается не корректным.

4.4.5. Перерезать оставшиеся части троса на расстоянии максимально близком к отверстиям.

4.4.6. Зафиксировать номер пломбы в соответствующем журнале либо, при наличии на флажке пломбы штрих кода / 2D-кода и наличии соответствующего оборудования, сканировать код.

4.5. Для снятия пломбы с объекта пломбирования необходимо с помощью бокорезов (или другого режущего инструмента) перекусить трос и снять пломбу.

**ВНИМАНИЕ!** Рекомендуется проводить фотофиксацию установленной пломбы

## 5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

5.1. Индикаторная пломба - 100 шт.

5.2. Паспорт - 1 шт.

5.3. Упаковка - 1 шт.

Примечание: Паспорт поставляется в 1 экз. на одну транспортную упаковку

## 6. ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

6.1. Производитель гарантирует соответствие пластиковой одноразовой номерной индикаторной пломбы «Люмисил» требованиям ТУ У 25.2-32700884-001:2006, ISO 17712:2013, ДСТУ 4551:2006.