

Formularul ofertei (F3.1)

[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucțiunile de mai jos. Nu se vor permite modificări în formatul formularului, precum și nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.]

Data depunerii ofertei: “24” octombrie 2019

Procedura de achiziție Nr.: 21013188

Anunț/Invitația de participare Nr.: [ocds-b3wdp1-MD-1570782219884](#)

Către: Agenția de Investiții

IM „Concert Bis” declară că:

- a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. _____.
[introduceți numărul și data fiecărei modificări, dacă au avut loc]
- b) IM „Concert Bis” se angajează să
- c) presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri/servicii **Servicii de organizare si echipament tehnic pentru evenimentul Moldova Business Week 2019** Suma totală a ofertei fără TVA constituie: 780448.50
saptesute optzeci miipatru sute patruzeci si opt 50 bani lei fara TVA.
[introduceți prețul pe loturi (unde e cazul) și totalul ofertei în cuvinte și cifre, indicând toate sumele și valutele respective]
- d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie:
936538.20.00 (noua sute treizeci si sase mii cinci sute treizeci si opt lei).
[introduceți prețul pe loturi (unde e cazul) și totalul ofertei în cuvinte și cifre, indicând toate sumele și valutele respective]
- e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA3.8.**, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA4.2.**, va rămâne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;
În cazul acceptării prezentei oferte, IM „Concert Bis” se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA6**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.
- f) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.
- g) Compania semnată, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnat: _____

Nume: Dmitrii Sergheev

În calitate de: Director

Ofertantul: IM „Concert Bis”

Adresa: str. Alexandru cel Bun 51A mun Chisinau

Data: “23” octombrie 2019

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Sala mare						
Sistem de iluminat	Robe Spider	Cehia	Robe		Spiider, a superbright next generation of LED WashBeam luminaires, using 18 x 40 Watt and 1 x 60 Watt LEDs and combining it with a very efficient 12,5 :1 zoom optical system ranging from tight 4° Beam to wide 50° Wash, makes the product in its class the most powerful LED fixture on the market	
Structuri pentru suspendarea luminilor	Alustage ZT20	Polonia	Alustage		Construcție din aluminiu în formă de grila lățimea 0.4m grosimea tevei 3mm, dimensiunea 7m înălțime 10 m lungime.	

Sistem de sunet. Boxe	Kara,	Franta	L-Acoustics		The Kara modular line source delivers ultimate flexibility to any sound design, with its optional low frequency extension. This active, twoway compact enclosure boasts exceptional throw as well as smooth and wide horizontal directivity	
boxe	SB18	Franta	L-Acoustics		32 Hz LF limit, high power handling, low distortion and thermal compression Progressive vent for increased peak SPL, and minimal turbulence noise DSP presets for cardioid mode (symmetrical and asymmetrical)	
Boxe, monitoare	X15HIQ	Franta	L-Acoustics		The X15 HiQ is the ultimate stage monitor: impressively powerful, yet melting into the stage with an ultra-sleek profile. Its active design and low-latency preset guarantee the best experience on stage. Its 40° x 60° beam-width focuses on the artist only, offering an excellent acoustic isolation from other performers. Able to take on even the most energetic of artists, the X15 HiQ is built to take abuse yet remain strong and flexible - its built-in risers allowing it to be angled at 35° or 55° onstage.	
microfoane	ULXD4/beta58	Mexic	Shure		Supercardioid 120 dB dynamic range Audio signal: 24 bit / 48 kHz	

					AES-256 encryption for tap-proof transmission 22 compatible channels in an 8 MHz TV band Switchable transmission power 1/10 mW 9.5" metal receiver Detachable BNC antennas Ethernet port for system monitoring and configuration Frequency transmission via infrared interface Output: XLR/jack Frequency band: H51 (534 - 598 MHz)	
mixer	Venue SC48	SUA	Avid		Avid Digidesign Venue SC48 Digital Mixer, 46 in and 16 out.	
Microfoane condensator	GM6523	Mexic	Shure		Microfoanele cu decolteu oferă o gamă excelentă de frecvență și rezistență RF în mai multe lungimi, pentru o poziționare optimă și reproducerea sunetului.	
Ecran Led	P5.9	China	YESLed		pich 3,9mm 500mm x 500mm cab 12m x 6m indoor screen	
Tv	50"	Russia	Samsung		50 inci rezolutie 4k	
Regizor sunet		Moldova				
Podium pentru Spikeri	AludeckHD	Polonia	Alustage		12m x 3m h 0.8m	
Laptopuri	Inspiration 15 3000	China	Dell		Dimensiune 15.6" Tip CPU: Intel Core i3 RAM: 4 GB Capacitate DD: 1 TB	

					Видеокарта: Radeon R5 M430 Sistem de operare: FreeDos	
mixer	HR1300	India	Data Video		Video Standard HD Video Format 1080i 50/59.94/60Hz 720p 50/59.94/60Hz Input Routable / Crosspoint All 6, repeatable Video Input4 x HD-SDI2 x HDMI	
Media server	Resolume Arena				Resolume Arena software is the world's most used VJ software with Touring DJ's and big festivals. Arena comes with full video mapping capability and can be controlled or triggered via external controllers. DMX controlled pixels can be mapped in the same mapping as the video screens and there is no limit on the outgoing Artnet Universes.	
Camere video	NX100	Japonia	Sony		1.0-type Exmor R™ CMOS Sensor NXCAM camcorder with maximum 48x zoom lens and 3 independent manual lens rings recording XAVC S, AVCHD and DV	
Podium pentru presa	AludeckHD	Polonia	Alustage		12m x 2m h 0.6m	
Decor scena		Moldova			Carcasa din lemn cu baner stinga dreapta ecran 11.5m x 8.1m - 2 buc, sub ecran 12m x 1.3m – 1 buc, podiumul pentru presa12m x 1.8m, partile laterale ale podiumului pentru spikeri 3mx 0.8m – 2 buc, partea din	

					fata a podiumului pentru spikeri 12m x 0.8m, scari 2m latime si 0,8n inaltime – 2 buc.	
Mocheta pentru podiumul spikerilor	Global URB	Turcia			36m2 montare, demontare culoare sur inchis	
Tribuna		Moldova			Transparenta din sticla	
Brandarea a mai multor zone		Moldova			Mese pentru spikeri – 6 buc, zona pentru tehnicieni si traducatori 10m x 1m	
Servicii Video					2 camere, mix 3m	
Servicii foto					2 pers.	
Inginer lumini		Moldova			1 pers.	
Regizor sunet		Moldova			1 pers.	
Video regizor		Moldova			1 pers.	
Constructii pentru montarea ecranelor si a decorului	Layher	Germania	Layher systems		Turnuri din Layher cu dimensiunea de 2m x 2m h 8m – 6 buc.	
Logo pseudovolumetric		Moldova			Rama din metal imbracata cu plastic, lipita cu oracal conform designului si iluminata cu banda led – 2 buc	
Branding suport pentru tv		Moldova			Constructiv din lemn sub unghi de 35 grade partea din fata cu plastic lipit cu oracal – 2 buc	
Strada, holl etajul 1 si holl etajul 2						
cuburi din strada		Moldova			Banere cu print 2,7m x 1,55m - 2 buc	
cuburi din strada 1,8m x 1,55m		Moldova			Banere cu print 1,8m x 1,55m - 2 buc.	
Brandwall foaie, panou informativ cu indicarea zonelor, panou zona inregistrare, branding mese inregistrare, panou zona expo, branding mese expo,		Moldova			Carcasa din lemn cu baner printat 5,34m x 3m. Carcasa din lemn cu baner printat 4m x 3m, panou zona de inregistrare Carcasa din lemn cu baner printat 16m x 3m, Carcasa din lemn cu baner printat 13m x 3m., branding mese de inregistrare	

					Carcasa din lemn cu baner printat 5m x 0,4m x 3m., panou in zona expo Carcasa din lemn cu baner printat 16m x 3m., branding mese pentru expo 4,2m x 0,8m x 1m	
panou informativ		Moldova			Carcasa din metal imbracata cu plastic si lipita cu oracal printat 1m x 0,3m x 2,2m	
panou informativ cu tv 50" incorporat		Moldova			Carcasa din metal imbracata cu plastic si lipita cu oracal printat 1m x 0,3m x 2,2m cu tv 50inci incorporat	
content video pentru panoul informativ		Moldova			Filmare, montare spot, format full hd , vertical	
Decor ecran led hol etajul 2		Moldova			Carcasa din lemn cu baner printat. partile laterale a ecranului hol etajul 2. 4,6m x 1m partea de jos e a ecranului hol etajul 2. 6m x 0,65m	
indicatoare A4		Moldova			Printate pe oracal si lipite pe plastic	
ecran led hol etajul 2	P3.9	China	YESLed		pich 3,9mm 500mm x 500mm cab 6m x 4m indoor screen	
sistem de sunet, boxe pe stativ	ART 725	Italia	RCF		ART 725 is a passive two-way system with an accurate acoustic design for club installations and live music. Thanks to the high quality compression driver with a 3" voice coil and the 15" woofer, the ART 725 delivers clear high frequencies, punchy bass and full and precise mid frequencies. The new aluminium rear panel is equipped with Speakon in/out connectors.	
personal pentru inregistrare		Moldova				
sala mica 2 zile						

sistem de iluminat Led Par	ParPro 18/12	Grecia	Fos		led Par cu profil profesional din aluminiu de înaltă calitate, cu intrare și ieșire powercon. Diafragmă: 30 °, 18 RGBW + LED-uri ambre 12w (5in1) Dimmer: efect de oprire / strob 0-100%, cu sistem de răcire.	
stative pentru lumini h 3m	M290/3m	Cehia	Milos		Grila din aluminiu pe platforma h3m	
inginer lumini		Moldova				
boxe pe stativ	X15HIQ	Franta	L-Acoustics		The X15 HiQ is the ultimate stage monitor: impressively powerful, yet melting into the stage with an ultra-sleek profile. Its active design and low-latency preset guarantee the best experience on stage. Its 40° x 60° beam-width focuses on the artist only, offering an excellent acoustic isolation from other performers. Able to take on even the most energetic of artists, the X15 HiQ is built to take abuse yet remain strong and flexible - its built-in risers allowing it to be angled at 35° or 55° onstage.	
microfoane radio	ULXD4/beta58	Mexic	Shure		Supercardioid 120 dB dynamic range Audio signal: 24 bit / 48 kHz AES-256 encryption for tap-proof transmission 22 compatible channels in an 8 MHz TV band Switchable transmission power 1/10 mW 9.5" metal receiver Detachable BNC antennas	

					Ethernet port for system monitoring and configuration Frequency transmission via infrared interface Output: XLR/jack Frequency band: H51 (534 - 598 MHz)	
mixer	WZ3	China	Allen Heat		16 mic/line inputs with balanced XLR/TRS jack, and direct output	
regizor sunet			Moldova		1 pers	
ecran led pich 3,9 4m x 2,5m	P3.9	China	YESLed		pich 3,9mm 500mm x 500mm cab 4m x 2,5m indoor screen	
media server resolume arena					Resolume Arena software is the world's most used VJ software with Touring DJ's and big festivals. Arena comes with full video mapping capability and can be controlled or triggered via external controllers. DMX controlled pixels can be mapped in the same mapping as the video screens and there is no limit on the outgoing Artnet Universes.	
inginer video		Moldova				
laptopuri	Inspiration 15 3000	China	Dell		Dimensiune 15.6" Tip CPU: Intel Core i3 RAM: 4 GB Capacitate DD: 1 TB Видеокарта: Radeon R5 M430	

					Sistem de operare: FreeDos	
Decor ecran		Moldova			Carcasa din lemn cu baner imprimat. partile laterale a ecranului 3,5m x 1m	
sala mica o zi					partea de jos e a ecranului 4m x 1m	
sistem de iluminat Led Par	ParPro 18/12	Grecia	Fos		led Par cu profil profesional din aluminiu de înaltă calitate, cu intrare și ieșire powercon. Diafragmă: 30 °, 18 RGBW + LED-uri ambre 12w (5in1) Dimmer: efect de oprire / strob 0-100%, cu sistem de răcire.	
stative pentru lumini h 3m	M290/3m	Cehia	Milos		Grila din aluminiu pe platforma h3m	
inginer lumini			Moldova			
boxe pe stativ L-Acoustix X15HIQ	X15HIQ	Franta	L-Acoustics		The X15 HiQ is the ultimate stage monitor: impressively powerful, yet melting into the stage with an ultra-sleek profile. Its active design and low-latency preset guarantee the best experience on stage. Its 40° x 60° beam-width focuses on the artist only, offering an excellent acoustic isolation from other performers. Able to take on even the most energetic of artists, the X15 HiQ is built to take abuse yet remain strong and flexible - its built-in risers allowing it to be angled at 35° or 55° onstage.	
microfoane radio Shure ULXD4/beta58	ULXD4/beta58	Mexic	Shure		Supercardioid 120 dB dynamic range Audio signal: 24 bit / 48 kHz AES-256 encryption for tap-proof transmission	

					22 compatible channels in an 8 MHz TV band Switchable transmission power 1/10 mW 9.5" metal receiver Detachable BNC antennas Ethernet port for system monitoring and configuration Frequency transmission via infrared interface Output: XLR/jack Frequency band: H51 (534 - 598 MHz)	
mixer Allen Heat WZ3	WZ3	China	Allen Heat		16 mic/line inputs with balanced XLR/TRS jack, and direct output	
regizor sunet		Moldova				
ecran led pich 2,88 4m x 2,5m	P2,88	China	YESLed		pich 2,88mm 500mm x 500mm cab 4m x 2,5m indoor screen	
media server					Resolume Arena software is the world's most used VJ software with Touring DJ's and big festivals. Arena comes with full video mapping capability and can be controlled or triggered via external controllers. DMX controlled pixels can be mapped in the same mapping as the video screens and there is no limit on the outgoing Artnet Universes.	
laptopuri	Inspiration 15 3000	China	Dell		Dimensiune 15.6" Tip CPU: Intel Core i3 RAM: 4 GB	

					Capacitate DD: 1 TB	
					Видеокарта: Radeon R5 M430	
					Sistem de operare: FreeDos	
inginer video		Moldova				
Decor ecrane					Carcasa din lemn cu baner imprimat partile laterale a ecranului 6m x 2m partea de jos e a ecranului 4m x 2m	
podium pentru spikeri	AludeckHD	Polonia	Alustage		8m x 3m h 0,4m	
mocheta sura pentru podium	Global URB	Turcia			24m2 montare, demontare culoare sur inchis	
Decor podium		Moldova			Carcasa din lemn cu mocheta partile laterale 3m x 0,4m partea din fata 8m x 0,4m	
zona pentru tehnicieni					Carcasa din lemn cu baner imprimat 6m x 1m x 1m	
tribuna din sticla		Moldova			Transparenta din sticla	
scari 2m x 0,2		Moldova			Carcasa din lemn cu mocheta	
plazme pe stativ 46"	46 inci	Samsung	Russia		46 inci full HD	
sala mica o zi						
sistem de iluminat Led Par	ParPro 18/12	Grecia	Fos		led Par cu profil profesional din aluminiu de înaltă calitate, cu intrare și ieșire powercon. Diafragmă: 30 °, 18 RGBW + LED-uri ambre 12w (5in1) Dimmer: efect de oprire / strob 0- 100%, cu sistem de răcire.	
stative pentru lumini h 3m	M290/3m	Cehia	Milos		Grila din aluminiu pe platforma h3m	
inginer lumini			Moldova			

boxe pe stativ L-Acoustix X15HIQ	X15HIQ	Franta	L-Acoustics		The X15 HiQ is the ultimate stage monitor: impressively powerful, yet melting into the stage with an ultra-sleek profile. Its active design and low-latency preset guarantee the best experience on stage. Its 40° x 60° beam-width focuses on the artist only, offering an excellent acoustic isolation from other performers. Able to take on even the most energetic of artists, the X15 HiQ is built to take abuse yet remain strong and flexible - its built-in risers allowing it to be angled at 35° or 55° onstage.	
microfoane radio Shure ULXD4/beta58	ULXD4/beta58	Mexic	Shure		Supercardioid 120 dB dynamic range Audio signal: 24 bit / 48 kHz AES-256 encryption for tap-proof transmission 22 compatible channels in an 8 MHz TV band Switchable transmission power 1/10 mW 9.5" metal receiver Detachable BNC antennas Ethernet port for system monitoring and configuration Frequency transmission via infrared interface Output: XLR/jack Frequency band: H51 (534 - 598 MHz)	

mixer Allen Heat WZ3	WZ3	China	Allen Heat		16 mic/line inputs with balanced XLR/TRS jack, and direct output	
regizor sunet		Moldova				
montare plazma 85 inci						
media server					Resolume Arena software is the world's most used VJ software with Touring DJ's and big festivals. Arena comes with full video mapping capability and can be controlled or triggered via external controllers. DMX controlled pixels can be mapped in the same mapping as the video screens and there is no limit on the outgoing Artnet Universes.	
laptopuri	Inspiration 15 3000	China	Dell		Dimensiune 15.6" Tip CPU: Intel Core i3 RAM: 4 GB Capacitate DD: 1 TB Видеокарта: Radeon R5 M430 Sistem de operare: FreeDos	
inginer video		Moldova				
perete improvizat					Carcasa din lemn cu baner imprimat 6m x 2,8m	
zona pentru tehnicieni					Carcasa din lemn cu baner imprimat 6m x 1m x 1m	
plazme 46"	46 inci	Samsung	Russia		46 inci full HD	
stativ tv suflor cu branding		Moldova			Constructiv din lemn sub unghi de 35 grade partea din fata cu plastic lipit cu oracal – 2 buc	

Semnat:_____ Numele, Prenumele:Sergheev Dmitrii În calitate de: Director
Ofertantul: IM “Concert Bis” SRL Adresa: mun Chisinau str. Alexandru cel Bun 51A
