

**CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL**

A n e x ă

Fila 1 File 1

la certificatul de conformitate

Nr. OC PGSP MD 015 43C 47232-23

din 22.07.2023

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Tipuri	Dimensiuni
1	Vana fluture	DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200, DN250, DN300, DN400, DN500
2	Vană	DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200, DN250, DN300,
3	Ventil	DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50
4	Robinet cu bilă pentru gaze	DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50
5	Robinet cu bilă cu flanșă	DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100
6	Filtru cu flanșă	DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200

Seria A Nr. 02404



Conducătorul
Organismului de certificare

Nicolai Manolov
Nicolai Manolov

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCP_{GSP} MD 015 13C 47232-23

Data emiterii

22 iulie 2023

Valabil până la

22 iulie 2024

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL
din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare",
certificat de acreditare OCpr-015, MD-2004, mun. Chișinău, str. S.Lazo, 48, tel.: 022208156, 022208186
PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Articole de robinetterie, marca comerciala POLIX,
tipurile, dimensiunile - conform anexei (6 poziții),
livrarea conform contractului nr.22/1 din 10.01.2019,
păstrarea: depozitul firmei (RM, mun.Chișinău, șos.Muncești, 328)

Codul NC MD
8481

SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN

Reglementarea Tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții
(HG nr.913 din 25.07.2016), SM GOST 21345:2008, p.5.1.4.2, p.5.1.4.17, p.5.1.4.22

PRODUCĂTOR

Polix Export d.o.o.
SI-4226 Ziri, Industrijska ulica, 11, Slovenia

Codul țării
SI

CLIENT

TEHNOTITAN SRL
RM, mun.Chișinău, șos.Muncești, 328, tel. 022-55-10-80

Codul IDNO
1003600091138

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de identificare a produselor nr. 6/0406 din 10.07.2023.
Raportului de încercări nr. 342-20C din 16.07.2023,
eliberat de CAI "Pielart-AIRIN" SRL, certificat de acreditare nr.LÎ-016.
Raportului de evaluare Nr.6/074 din 20.07.2023.



INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Certificatul este eliberat conform sistemul 3+.
Este stabilită o supraveghere cu identificarea de către OC PGSP a fiecărui lot de produse importate.
Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.



Seria A Nr. 05933

Produsătorul

Organismului de certificare

Nicolai Manolov

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

*Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol*



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCP_{GSP} MD 015 13L 49639-23

Data emiterii

05 aprilie 2023

Valabil până la

05 aprilie 2024

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL

din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare", certificat de acreditare OCpr-015, MD-2001, mun. Chișinău, str. Meleștiu, 22/A, tel.: 022208156, 022208186

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Articole de robinetărie: robinete cu bilă din oțel;
tipurile, dimensiunile - conform anexei (4 poziții);
lot total - 153 buc. conform invoice nr. 1589 din 28.02.2023;
păstrarea: RM, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9

Codul NC MD
8481

SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN

SM GOST 21345:2008 p.5.1.4.2, p.5.1.4.17, p.5.1.4.22

PRODUCĂTOR

"ОЛБРИЗСЕРВИС" SRL
02093, or. Kiev, str. Iurii Litvinskii, 59, Ucraina

Codul țării
UA

CLIENT

INVENT-IN SRL
RM, mun. Chișinău, bd. Dimitrie Cantemir, 3, of. 11

Codul UNO
101200030254

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de identificare a produselor nr. 6/070 din 30.03.2023.
Raportului de încercări nr. 188-23C din 04.04.2023,
eliberat de LÎ "LabTest-Airin" SRL, certificat de acreditare nr. LÎ-016.
Raportului de evaluare nr. 6/021-ev din 05.04.2023.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Certificatul este eliberat conform schemei de tip 1b.
Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul 1b.

Seria C nr. 006586



Conducătorul
organismului de certificare

Angela Postolache



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol

CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL

Fila 1 File 1

Anexă

la certificatul de conformitate

Nr. OC P_{GSP} MD 015 13L 49639-23 din 05.04.2023

Lista produselor concrete asupra cărora se extinde acțiunea certificatului

Nr.	Tipuri	Dimensiuni	Lot, buc.
1	Robinet din otel cu bilă, cu flanse, model 11c52n PN16	DN 20/15	5
		DN 25/20	5
		DN 25/25	30
		DN 32/25	5
		DN 40/32	5
		DN 50/40	5
		DN 65/50	5
		DN 80/65	20
		DN 80/80	10
		DN 100/80	20
		DN 100/100	10
2	Robinet din otel cu bilă, sudabil, model 11c31n PN40	DN 20/15	2
		DN 25/20	2
		DN 32/25	2
		DN 40/32	2
		DN 50/40	2
		DN 65/50	2
3	Robinet din otel cu bilă, sudabil, model 11c31n PN25	DN 80/65	2
		DN 100/80	2
		DN 150/125	4
4	Robinet din otel cu bilă, cu flanse, model 11c33n PN16	DN 150/125	0
		DN 200/150	0
Lot total:			153buc.

Seria nr. 003295

Conducatorul
organismului de certificare



Angela Postolache

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCP_{GSP} MD 015 13L 50000-24

Data emiterii

11 decembrie 2024

Valabil pînă la

11 decembrie 2025

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL

din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare", certificat de acreditare OCpr-015, MD-2001, mun. Chișinău, str. Meleștiu, 22/A, tel.: 022208156, 022208186

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Articole de robinetărie, marca comercială IN-GAZ;
tipurile, dimensiunile - conform anexei (7 poziții);
lotul total: 19468 buc. conform invoice nr.24DL2071 din 07.06.2024;
păstrarea: RM, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9

Codul NC MD
8481

SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN
SM GOST 21345:2008, p.5.1.4.2, p.5.1.4.17, p.5.1.4.22

PRODUCĂTOR

ZHEJIANG DOUBLE-LIN VALVES CO., LTD
YanPan Hardware Industry Area, Ganjiang Town, Yuhuan, Zhejiang, China

Codul țării
CN

CLIENT

IN GAZ PRO SRL
RM, mun. Chișinău, str. Bogdan Petriceicu Hașdeu 20, of.106

Codul IDNO
1019600013894

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de identificare a produselor nr. 6/211 din 28.11.2024.
Raportului de încercări nr. 407-24C din 09.12.2024,
eliberat de LÎ "LabTest-Airin" SRL, certificat de acreditare nr. LÎ-016.
Raportului de evaluare nr. 6/058-ev din 11.12.2024.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Certificatul este eliberat conform schemei de tip 1b (SM SR EN ISO/CEI 17067:2014).
Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.

IN-GAZ



Conducătorul
organismului de certificare

Angela Postolache

Angela Postolache

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol

Seria C nr. 006824

CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL

Fila 1 File 1

Anexă

la certificatul de conformitate

Nr. OC P_{GSP} MD 015 13L 50000-24 din 11.12.2024

Lista produselor concrete asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Tipuri	Dimensiuni, DN/țol	Lot, buc.
1	Robinet cu bilă cu filet pentru gaz PN40	15 (1/2") FF	1008
		20 (3/4") FF	2400
		25 (1") FF	432
		20 (3/4") FM	1080
		25 (1") FM	432
2	Robinet cu bilă cu filet pentru gaz PN16	15 (1/2") FF	1152
		20 (3/4") FF	3000
		32 (1-1/4") FF	150
		40 (1-1/2") FF	168
		50 (2") FF	84
		20 (3/4") FM	3000
		32 (1-1/4") FM	30
		40 (1-1/2") FM	24
		50 (2") FM	24
3	Robinet bilă pentru gaz cu stutar furtun oxigen	15F x 11.5mm	540
		15M x 11.5mm	360
4	Robinet cu bilă pentru gaz cu filet pentru manometru	15 (1/2") FF xM20 (metric 1.5/standard)	2016
		15 (1/2") FF xM20	1512
		15 (1/2") FM xM20	216
5	Robinet cu bilă cu filet pentru gaz cu chee de blocare	20 (3/4") FF	480
6	Robinet cu bilă cu filet pentru apă PN40	15 (1/2") FF	192
		15 (1/2") FM	144
		20 (3/4") FF	144
		20 (3/4") FM	120
		25 (1") FF	96
		25 (1") FM	72
		50 (2") FF	12
		65 (2-1/2") FF	8
		80 (3") FF	2
		100 (4") FF	2
7	Robinet cu bilă cu filet pentru apă PN16	15 (1/2") FF	192
		20 (3/4") FF	144
		25 (1") FF	120
		32 (1-1/4") FF	48
		40 (1-1/2") FF	36
		50 (2") FF	12
		65 (2-1/2") FF	8
		80 (3") FF	4
		100 (4") FF	4
Lot total		19 468buc.	

003655

Conducătorul
organismului de certificare



Seria

Angela Postolache
MAIN-GAZ
Angela Postolache

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

Сертифікат якості

UA 3990/2023/09

Виробник: ДП «Сантехсен Плюс» Чеського ТОВ
«Імотексен Плюс» 29000 м. Хмельницький, вул.
Джерельна 4, Україна.

Покупець: FPC "SANTARM" srl

Shopper:

Відповідає вимогам:

Inspection certificate: ГОСТ 17379-83

Номер замовлення: 1170/23

Your order No.: 1170/23

Номер сертифіката:

Works certificate No.: UA 3990/2023/01

Сертифікат:

Specification: UA 3990/2023/01

Заглушки еліптичні		Розміри Dn /мм/ Dimensions /mm/	Розміри /мм/ Dimensions /mm/	Кількість/шт/ Quantity /pcs/
1.	20	32	1000	
2.	25	38	1000	
3.	32	45	1000	
4.	40	57	500	
5.	50	76	200	
6.	65	89	200	
7.	80	108	200	
8.	100	133	100	
9.	125			

Номер партії Heat. No.	Межа текучесті Yield strenght	Межа міцності Tensile strenght	Розтяжність Elongation	Визначення твердості Hardness test
	ReH, N/mm2	Rm, N/mm2	A, %	HBW
1. 2401183910	322	411	40	128-134
2. 0602183910	438	448	41	136-149
3. 259	357	413	43	128-134
4. 1229	328-344	428	42	132

Товарний знак
Manufacturer's logo



Склад хімічний / Chemical Analysis

	C	Mn	S	P	Si	Cr	Ni	Cu	Mo	V	N	Al
1.	15	33	1,5	36	1,5	0,03	0,01	0,05				
2.	11	35	1,5	36	1,5	0,04	0,04	0,05				
3.	9	37	1	36	1,5	0,05	0,03	0,07				
4.	11	42	1	36	1,5	0,02	0,04	0,08				
5.	10	42	1,5	36	1,5							

Контроль розмірів:
Dimensional check

В порядку
O.K.

Тестування на неруйнівне
випробування з тиском понад 6
Мпа:

В порядку
O.K.

Контроль візуальний:
Visual inspection

В порядку
O.K.

The tubes were hydrostatic pressure
tested or eddy current tested acc.
SEP 6.

Proved by OS "Charkow's Independent Centre of Certification" Certificate: UA 1.182.0041385-14
Institutions for Research and Certification "Zetom" Ltd. No. B/2014/198, 28.11.2014. Certified acc. to PN-EN 10253-1:2006 Лабораторія ТВ ТОВ «Сантекс» відповідальна особа Мухітдінова М.О.

Вказані вимоги будуть виконанні.
The prescribed requirements are fulfilled



Сертифікат якості

UA 3989/2022/05

Виробник: ДП «Сантехсен Плюс» Чеського ТОВ «Імотексен Плюс» 29000 м. Хмельницький, вул. Джерельна 4, Україна.		Покупець: :FPC "SANTARM" srl	
Відповідає вимогам: Inspection certificate: ГОСТ 17378-83		Shopper:	
Номер сертифіката: Works certificate No.: UA 3989/2022/05		Номер замовлення: 1159/23 Your order No.: 1159/23	
Сертифікат: Specification: UA 3989/2022/05			
Перехід стальний концентричний		Розміри /мм/ Dimensions /mm/	Розміри /мм/ Dimensions /mm/
		Кількість/шт/ Quantity /pcs/	
1.	88,9*3,2/76,1*2,9	57*3,5	10000
2.	108,0*3,6/48,3*2,6	60*4,0	20000
3.	108,0*3,6/57,0*2,9	60*4,0	5000
4.	108,0*3,6/76,1*2,9	60*4,0	3000
5.	108,0*3,6/88,9*3,2	68*5,0	4000
6.	133,0*4,0/76,1*2,9	84*5,0	5000
7.	133,0*4,0/88,9*3,2	93*5,5	1000
8.	159,0*4,5/108,0*4,0	93,*5,0	1000
9.	159,0*4,5/114,3*4,0	93,*5,0	1000
10.	159,0*4,5/133,0*4,0	93,*5,0	1000
Номер партії Heat. No.	Межа текучесті Yield strenght	Межа міцності Tensile strenght	Розтяжність Elongation
	ReH, N/mm2	Rm, N/mm2	A, %mm/mm/
1.	2401183909	322	411
2.	0602183909	438	448
3.	257	357	413
4.	1227	328-344	428
Товарний знак Manufacturer's logo			
Склад хімічний / Chemical Analysis			
	C	Mn	S
	P	Si	Cr
	Ni	Cu	Mo
	V	N	Al
1.	15	33	1,5
2.	11	35	1,5
3.	9	37	1
4.	11	42	1
5.	10	42	1,5
Контроль розмірів: Dimensional check		В порядку О.К.	Тестування на неруйнівне випробування з тиском понад 6 Мпа:
Контроль візуальний: Visual inspection		В порядку О.К.	The tubes were hydrostatic pressure tested or eddy current tested acc. SEP 6.
Proved by OS "Charkow's Independent Centre of Certification" Certificate: UA 1182.0041385-14 Institutions for Research and Certification "Zetom" Ltd. No. B/2014/198, 28.11.2014. Certified acc. to PN-EN 10253- 1:2006 Лабораторія ТВ ТОВ «Сантекс» відповідальна особа Мухітдінова М.О.			
Вказані вимоги будуть виконанні. The prescribed requirements are fulfilled			



Сертифікат якості

UA 3852/2023/09

Виробник: ДП «Сантехсен Плюс» Чеського ТОВ «Імотексен Плюс» 29000 м. Хмельницький, вул. Джерельна 4, Україна.		Покупець: FPC "SANTARM" srl										
Відповідає вимогам: Inspection certificate: ГОСТ 8966-75/8969-75		Шоппер: Номер замовлення: 1038/22 Your order No.: 1038/22										
Номер сертифіката: Works certificate No.: UA 3852/2022/05												
Сертифікат: Specification: UA 3852/2022/05												
Муфта стальна, згін стальний, різьба, різьба довга, різьба двохстороння	№	Розміри /мм/ Dimensions /mm/	Розміри /мм/ Dimensions /mm/	Кількість/шт/ Quantity /pcs/								
	1.	15x2,5	26,9x3,6	50000								
	2.	20x2,5	31,8x3,6	50000								
	3.	25x2,8	38x4,0	40000								
	4.	32x2,8	48,3x4,0	35000								
	5.	40x3,0	55x5,5	50000								
	6.	50x3,5	68x5,5	50000								
	7.	65x3,5	83x6,5	10000								
	8.	80x3,5	95x6,0	10000								
Номер партії Heat. No.	Межа текучесті Yield strenght	Межа міцності Tensile strenght	Розтяжність Elongation	Визначення твердості Hardness test								
	ReH, N/mm2	Rm, N/mm2	A, %	HBW								
1.	2401183901	322	411	40	128-134							
2.	0602183901	438	448	41	136-149							
3.	255	357	413	43	128-134							
4.	1221	328-344	428	42	132							
Товарний знак Manufacturer's logo												
Склад хімічний / Chemical Analysis												
	C	Mn	S	P	Si	Cr	Ni	Cu	Mo	V	N	Al
1.	15	33	1,5	36	1,5	0,03	0,01	0,05				
2.	11	35	1,5	36	1,5	0,04	0,04	0,05				
3.	9	37	1	36	1,5	0,05	0,03	0,07				
4.	11	42	1	36	1,5	0,02	0,04	0,08				
5.	10	42	1,5	36	1,5							
Контроль розмірів: Dimensional check		В порядку О.К.		Тестування на неруйнівне випробування з тиском понад 6 Мпа:				В порядку О.К.				
Контроль візуальний: Visual inspection		В порядку О.К.		The tubes were hydrostatic pressure tested or eddy current tested acc. SEP 6.								
Proved by OS "Charkow's Independent Centre of Certification" Certificate: UA-182.0041385-14 Institutions for Research and Certification "Zetom" Ltd. No. B/2014/198-28.11.2014 Certified acc. to PN-EN 10253- 1:2006 Лабораторія ТВ ТОВ «Сантекс» відповідальна особа Мухітдінова М.О.												
Вказані вимоги будуть виконанні. The prescribed requirements are fulfilled												



СЕРТИФИКАТ ЯКОСТІ / CERTIFICATE OF QUALITY B/2022/05		ДАТА / DATE 10.05.2022	
Виробник: ТП «ТОВ Сантекс» вул. Я.Мудрого 5, 32400 Дунаївці, Хмельницька обл., Україна. Producer: SANTEX LTD 32400 Dunaivtsi, ul.J. Mudrogo 5,Khmelnitskiy region, Ukraine		Покупець: Shopper:	
Назва стандарту / Specification Відвід круто вигнутий 3D R=1.5Dn по ГОСТ 17375-2001 Carbon and low-alloy steel butt-welding fittings. Sharply curved bends type 3D (R ≈ 1,5 DN). Desig		Номер замовлення: Your order No.: B/15- 50/2022/01	Торгова марка/ Mark of Manufacturer 
Номер сертифіката: Works certificate No: Certyfikat: UA1.182.0041385-14 PN-EN 10253-1: 2006			

Матеріал/Grade: Сталь 1-3ПС по ГОСТ 3262-75	
---	--

Відвід/ Elbow		Розміри /мм/ Dimensions /mm/	Кут*/ Corner*	Кількість/шт/ Quantity /pcs/
	1.	21,3*2,5	90*	20000
	2.	26,9*2,8	90*	25000
	3.	33,7*2,8	90*	15000
	4.	42,4*3,0	90*	15000
	5.	48,3*3,0	90*	10000
	6.	57,0*3,0	90*	10000
	7.	76,1*3,5	90*	20000
	8.	88,9*3,5	90*	25000
	9.	108,0*4,0	90*	15000
	10.	159,0*4,0	90*	15000

Номер партії/ Heat No./Probka testowa nr.		Межа текучості/ Yield strenght	Межа міцності/ Tensile strenght	Розтяжність/ Elongation	Визначення твердості / Hardness test
		ReH, N/mm2	Rm, N/mm2	A, %	HBW
1.	15B-24-01-2021	332	410	41	129-135
2.	20B-25-01-2021	332	410	41	129-135
3.	25B-26-01-2021	327	388	42	127-134
4.	32B-27-01-2021	327	388	42	127-134
5.	40B-28-01-2021	345	425	40	126-133
6.	50B-31-01-2021	345	425	40	126-133

Склад хімічний/ Chemical Analysis												
	C, %	Mn, %	S, %	P, %	Si, %	Cr, %	Ni, %	Cu, %	Mo	V	N	Al
1.	0,12	0,39	0,019	0,021	0,14	0,022	0,11	0,23			0,007	
2.	0,12	0,39	0,019	0,021	0,14	0,022	0,11	0,23			0,007	
3.	0,14	0,42	0,016	0,023	0,16	0,020	0,10	0,24			0,007	
4.	0,14	0,42	0,016	0,023	0,16	0,020	0,10	0,24			0,007	
5.	0,11	0,41	0,018	0,024	0,15	0,024	0,12	0,21			0,007	
6.	0,11	0,41	0,018	0,024	0,15	0,024	0,12	0,21			0,007	

Контроль розмірів/ Dimensional check	В порядку O.K.	Тестування на неруйнівне випробування з тиском понад 6 Мпа The tubes were hydrostatic pressure tested or eddy current tested acc.6 SEP	В порядку O.K.
Контроль візуальний/ Visual inspection	В порядку O.K.		

Proved by OS "Charkow's Independent Centre of Certification" Certificate: UA 1.182.0041385-14
Institutions for Research and Certification "Zetom" Ltd. No. B/2014/198, 28.11.2014. Certified acc. to PN-EN 10253-1
Лабораторія ТВТОВ Сантекс відповідальна особа Мухітдінова М.О.

Вказані вимоги будуть виконанні/The prescribed requirements are fulfilled